

ANÁLISIS DE LA SITUACIÓN DE SALUD EN COLOMBIA, 2002-2007

CORRECCIONES A GRÁFICAS Y TABLAS TOMO IV

SITUACIÓN DE SALUD DE LA INFANCIA

56. Página 32:

Cuadro 1.1. Lugar o persona con quien permanecen los menores de seis años durante la mayor parte del tiempo entre semana. Colombia, 2007.

Lugar o persona con quién permanecen los menores	No.	%
Asiste a un hogar comunitario, guardería o preescolar	3.798	21,5
Asiste a una escuela o colegio	2.032	11,5
Con su padre o madre en la casa	9.341	52,9
Con su padre o madre en el trabajo	139	0,8
Al cuidado de una empleada o niñera en la casa	177	1,0
Al cuidado de un pariente de 18 años o más	1.886	10,7
Al cuidado de un pariente menor de 18 años	131	0,7
Al cuidado de vecinos y amigos	75	0,4
En casa solo	15	0,1
En casa, únicamente con menores que él	14	0,1
En otro sitio y/o al cuidado de otra persona	42	0,2
Total	17.649	100,0

Fuente: Encuesta Nacional de Salud, 2007.

Página 35:

Cuadro 1.2. Distribución del tipo de hogar, guardería o jardín a los cuales asisten los menores de 5 años, según región. Colombia, 2007.

Tipo de hogar, guardería o jardín	Región													
	Atlántica		Oriental		Central		Pacífica		Bogotá		Orinoquia y Amazonía		Total	
	No.	%	No.	%	No.	%								
Hogar comunitario o de Bienestar Familiar	658	69,2	308	61,6	544	58,5	426	67,4	385	51,9	23	53,4	2.344	61,7
Guardería, hogar infantil o jardín de Bienestar Familiar	188	19,8	83	16,5	219	23,5	145	22,9	159	21,4	9	22,3	802	21,1
Jardín, casa vecinal, jardín social del Bienestar Social	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	90	12,1	0	0,0	90	2,4
Otra guardería, preescolar o jardín oficial	39	4,1	57	11,3	74	7,9	32	5,1	19	2,6	4	8,7	224	5,9
Guardería, preescolar o jardín privado	66	6,9	54	10,7	94	10,1	30	4,7	89	12,0	7	15,6	339	8,9
Total	950	100,0	501	100,0	930	100,0	632	100,0	742	100,0	42	100,0	3.798	100,0

Fuente: Encuesta Nacional de Salud, 2007.

Página 37:

Cuadro 1.3. Distribución de los menores entre 5 y 17 años según razones de inasistencia a un establecimiento educativo, por edad. Colombia, 2007.

Razones de inasistencia a un establecimiento educativo	Edad por categorías						Total	
	5-9		10-14		15-17		No.	%
	No.	%	No.	%	No.	%		
Considera que ya no está en edad escolar o ya terminó	9	3,1	4	0,7	54	4,0	68	3,0
Costos educativos elevados o falta de dinero	55	18,9	121	20,5	292	21,7	467	21,0
Falta de tiempo	4	1,2	9	1,4	49	3,6	61	2,7
Responsabilidades familiares	6	2,0	24	4,1	182	13,6	212	9,5
Por problemas de seguridad	4	1,4	8	1,4	12	0,9	24	1,1
Falta de cupos	25	8,8	33	5,6	52	3,9	110	5,0
No existe centro educativo cercano	39	13,3	33	5,6	28	2,1	99	4,5
Necesita trabajar	2	0,6	20	3,3	120	8,9	141	6,4
No le gusta o no le interesa el estudio	31	10,5	180	30,5	372	27,7	582	26,2
Tuvieron que abandonar el lugar de residencia habitual	31	10,5	34	5,8	29	2,1	94	4,2
Por enfermedad	22	7,7	26	4,5	39	2,9	87	3,9
Necesita educación especial	22	7,6	35	6,0	13	1,0	70	3,2
La escuela o colegio que había no está funcionando	6	1,9	2	0,4	1	0,1	9	0,4
No aprobó examen de ingreso	2	0,6	1	0,2	22	1,7	25	1,1
Perdió el año o lo expulsaron	5	1,8	20	3,4	29	2,2	55	2,5
No le gusta el establecimiento donde podría estudiar	7	2,5	21	3,5	29	2,2	57	2,6
Sus padres no quieren que estudie	18	6,4	12	2,0	7	0,5	37	1,7
Se necesita que ayude en casa	3	1,0	6	1,0	13	1,0	22	1,0
Total	290	100,0	589	100,0	1.341	100,0	2.220	100,0

Fuente: Encuesta Nacional de Salud, 2007.

Página 38:

Cuadro 1.4. Distribución de los menores entre 5 y 17 años que no asiste a una institución educativa debido a los costos, por edad y regiones. Colombia, 2007.

Región	Edad			Total
	5-9	10-14	15-17	
Atlántica	21,4	15,7	17,7	17,9
Oriental	16,0	28,3	22,3	23,1
Central	20,3	20,0	19,1	19,5
Pacífica	18,8	25,3	23,5	23,5
Bogotá	6,5	7,4	31,8	24,4
Orinoquía y Amazonía	23,7	12,5	20,1	18,2
Total	18,9	20,5	21,7	21,0

Fuente: Encuesta Nacional de Salud, 2007.

Página 41:

Cuadro 1.6. Distribución relativa de las principales razones para no dar lactancia, según regiones. Colombia, 2005.

Razones para no dar lactancia	Región						Total
	Atlántica	Oriental	Central	Pacífica	Bogotá	Orinoquía y Amazonía	
No le bajó leche	28,7	56,3	32,0	38,9	53,8	28,0	34,6
Niño rehusó	31,0	15,6	23,0	27,8	0,0	34,0	25,8
Madre enferma/débil	18,4	6,3	21,0	19,4	15,4	10,0	16,7
Niño enfermo/débil	5,7	12,5	10,0	2,8	7,7	6,0	7,5
Problema del pezón	8,0	9,4	5,0	5,6	7,7	8,0	6,9
Problema succión del niño	2,3	0,0	5,0	2,8	0,0	12,0	4,4

Fuente: Encuesta Nacional de Demografía y Salud, 2005.

Página 42:

Cuadro 1.7. Distribución de los menores entre 5 y 17 años que realizaron algún trabajo o no la semana anterior a la encuesta según región. Colombia, 2005.

Trabajó	Región						Total
	Atlántica	Oriental	Central	Pacífica	Bogotá	Orinoquía y Amazonía	
Sí trabajó	9,4	12,2	9,0	10,1	5,3	7,0	9,3
No trabajó	90,5	87,5	90,8	89,7	94,5	92,9	90,5
No sabe	0,2	0,2	0,1	0,2	0,2	0,2	0,2

Fuente: Encuesta Nacional de Demografía y Salud, 2005.

Página 42:

Cuadro 1.8. Distribución porcentual del lugar donde los menores entre 5 y 17 años trabajan, por regiones. Colombia, 2005.

Lugar donde los menores trabajan	Región						Total
	Atlántica	Oriental	Central	Pacífica	Bogotá	Orinoquía y Amazonía	
Vivienda donde habita	18,6	22,9	15,6	19,3	25,4	22,3	19,4
Otra vivienda	14,3	14,3	16,8	12,6	24,6	19,9	15,4
Fábrica pequeña, empresa familiar	1,9	5,1	4,6	2,7	11,4	5,5	3,9
Almacén, tienda, plaza de mercado	6,4	7,8	9,3	6,8	11,4	16,5	8,5
Comercio callejero	4,3	1,5	2,4	2,2	5,3	4,2	3
Calle	8,7	5	6,7	7,7	7	6,3	7,1
Construcción	2	1,2	2,1	1,8	0,9	2,1	1,8
Campo en labores agropecuarias	35,9	36,1	37,1	37,4	0,9	14,7	33,4
Puerta a puerta	0,9	0,5	0,2	0,3	0,9	0,8	0,6
Mina o cantera	0,4	0,3	0,6	3,4	0	0,5	0,9
Caseta o kiosco	1	0,8	0,6	0,4	0	1	0,7
Vehículo u otro medio de transporte	3,2	2,2	0,9	2,8	2,6	2,6	2,4
Otro	2,5	2,2	3	2,4	9,6	3,4	2,8

Fuente: Encuesta Nacional de Demografía y Salud, 2005

Página 43:

Cuadro 1.9. Trabajo del menor según quintiles de ingreso en el hogar. Colombia, 2005.

Variable	Categoría	Ingreso en quintiles									
		< 200.000		200.000-379.560		379.560-600.000		600.000-1.000.300		>1.000.300	
		No.	%	No.	%	No.	%	No.	%	No.	%
Colaboró en oficios	Sí	1.496	65,0	1315	60,1	1.367	57,1	1.096	52,4	949	42,3
	No	804	35,0	872	39,9	1028	42,9	997	47,6	1294	57,7
Con quien trabajó	A los padres	99	65,6	93	75,0	63	61,8	59	67,0	34	64,2
	A un familiar	29	19,2	18	14,5	25	24,5	19	21,6	11	20,8
	A un particular	20	13,2	11	8,9	12	11,8	10	11,4	7	13,2
	Es independiente	3	2,0	2	1,6	2	2,0	0	0,0	1	1,9
En dónde realiza el trabajo	En su vivienda o negocio	55	36,4	46	37,1	39	38,2	35	39,8	34	64,2
	Fuera de su vivienda	14	9,3	10	8,1	26	25,5	16	18,2	11	20,8
	En la calle	71	47,0	61	49,2	31	30,4	32	36,4	6	11,3
	Otro sitio	11	7,3	7	5,6	6	5,9	5	5,7	2	3,8
Recibe remuneración	Sí	33	21,9	41	33,1	40	39,2	30	34,1	24	45,3
	No	118	78,1	83	66,9	62	60,8	58	65,9	29	54,7
Otro	Sí	53	2,3	28	1,3	24	1,0	19	,9	23	1,0
	No	2.247	97,7	2.159	98,7	2.371	99,0	2.074	99,1	2.220	99,0

Fuente: Encuesta Nacional de Demografía y Salud, 2005

Página 61:

Cuadro 2.3. Distribución porcentual de la situación nutricional de los niños menores de 6 años. Colombia, 2005.

Situación nutricional	Distribución porcentual	
	No.	%
Exceso	4.327	13,0
Normal	24.544	73,9
Déficit	4.361	13,1
Total	33.232	100

Fuente: ENDS-2005. Cuestionario de Hogar


Página 65:

Cuadro 2.4. Cobertura de vacunación por biológicos a niños menores o iguales a un año. Colombia, 2002-2007.

Año	Cobertura de vacunación					
	POLIO 3 dosis	DPT 3 dosis	BCG	Hepatitis B 3 dosis	HiB 3 dosis	MMR
2002	82,9	80,5	87,2	78,3	68,9	93,3
2003	92,3	92,0	96,8	91,9	92,9	92,8
2004	89,0	89,1	91,8	89,0	88,6	91,6
2005	93,1	93,1	93,7	93,1	93,0	93,9
2006	93,9	93,5	95,8	93,5	93,4	95,4
2007	92,8	92,9	93,3	93,1	92,9	94,6

Fuente: Programa MIPASOFT. Ministerio de la Protección Social


Página 33:



Fuente: Encuesta Nacional de Salud, 2007.

Gráfico 1.1. Distribución de los menores de 5 años que permanecen la mayor parte del tiempo entre semana al cuidado de sus padres, según edad y región. Colombia, 2007.


Página 33:



Fuente: Encuesta Nacional de Salud, 2007.

Gráfico 1.2. Distribución de los menores de 5 años que permanecen la mayor parte del tiempo al cuidado de un pariente mayor de edad, según edad y región. Colombia, 2007.


Página 34:



Fuente: Encuesta Nacional de Salud, 2007.

Gráfico 1.3. Distribución de los menores de 5 años que permanecen la mayor parte del tiempo entre semana en una institución, según edad y región. Colombia. 2007.


Página 35:



Fuente: Encuesta Nacional de Salud, 2007.

Gráfico 1.4. Distribución de los menores entre 5 y 17 años que permanecen la mayor parte del tiempo con su padre o madre en la casa cuando no asisten a un establecimiento educativo, según edad y región. Colombia, 2007.


Página 36:



Fuente: Encuesta Nacional de Salud, 2007.

Gráfico 1.5. Distribución de los menores entre 5 y 17 años que permanecen la mayor parte del tiempo con un pariente mayor de edad, cuando no asisten a un establecimiento educativo, según edad y región. Colombia, 2007.


Página 38:



Fuente: Encuesta Nacional de Salud, 2007.

Gráfico 1.6. Distribución de los menores entre 5 y 17 años que no estudian porque necesitan trabajar, tienen responsabilidades familiares o ayudan en la casa, según edad y región. Colombia, 2007.


Página 39:



Fuente: Encuesta Nacional de Demografía y Salud, 2005.

Gráfico 1.7. Capacitación en lactancia materna, por regiones. Colombia, 2005.


Página 39:



Fuente: Encuesta Nacional de Demografía y Salud, 2005.

Gráfico 1.8. Distribución del período de duración de la lactancia, por regiones. Colombia, 2005.


Página 41:



Fuente: Encuesta Nacional de Demografía y Salud, 2005.

Gráfico 1.9. Distribución porcentual del inicio de comidas líquidas, semisólidas y sólidas. Colombia, 2005.


Página 61:



Fuente: DANE 2005

Gráfico 2.1. Distribución porcentual de la población menor de 18 años en los departamentos con menor y mayor número de niños menores de 18 años. Colombia, 2005.


58. Página 93:




Fuente: Encuesta Nacional de Salud- Colombia, 2007

Gráfico 3.1. Búsqueda de ayuda a una persona o institución de salud por asuntos relacionados con la salud de los menores de seis años según afiliación al SGSSS. Colombia, 2007.

Página 96:



Fuente: Encuesta Nacional de Salud - Colombia, 2007




Fuente: Encuesta Nacional de Salud - Colombia, 2007

Gráfico 3.2. Búsqueda de ayuda a alguna persona o institución de salud por algún problema de salud de los niños de seis a nueve años en los últimos 30 días. Colombia, 2007

Gráfico 3.3. Consulta a alguna persona o institución de salud aunque los niños de seis a nueve años se hayan sentido bien en los últimos 30 días. Colombia, 2007


Página 106:



Fuente: Encuesta Nacional de Salud - Colombia, 2007

Gráfico 3.4. Orden o aplicación de suero, solicitud de exámenes de laboratorio y formulación de medicamentos a menores de diez años con EDA. Servicio de consulta externa. Colombia, 2007.


Página 115:



Fuente: Encuesta Nacional de Salud – Colombia, 2007

Gráfico 3.5. Administración de suero y realización de exámenes de laboratorio a los menores de 10 años con EDA, en la atención médica. Servicio de urgencias y hospitalización. Colombia, 2007.

Página 120:



Fuente: DANE Registros de mortalidad Colombia 1998-2006

Gráfico 3.6. Distribución porcentual de las defunciones por sexo y grupo de edad. Mortalidad Registrada. Colombia 1998-2006.

60. Página 87:

Cuadro 3.3. Distribución de las razones por las cuales los cuidadores no consultaron o buscaron ayuda por asuntos relacionados con la salud de los menores de seis años. Colombia, 2007.

Principal razón por la cual los cuidadores no consultaron o buscaron ayuda	Distribución de frecuencias	
	No.	%
Le hacen esperar mucho para atenderlo	76	3,3
Descuido	270	11,7
El problema se resolvió solo o se ha sentido bien	786	34,0
El seguro no cubría o no le autorizaron la atención	18	0,8
Fue pero no lo atendieron	46	2,0
La consulta es muy cara o no tenía dinero	210	9,1
Le dio miedo, nervios o pena	18	0,8
Los horarios no le sirven o no tenía tiempo	46	2,0
Mala atención	45	1,9
Mucho trámite en EPS/ARS/IPS	51	2,2
No confía en los médicos o en quienes lo atienden o no cree	22	1,0
No consiguió cita o se la dieron para fecha lejana	64	2,8
No le gusta ir	14	0,6
No sabía que tenía derecho	3	0,1
No sabe dónde prestan el servicio	5	0,2
No tenía dónde acudir	68	2,9
Pensó que no era necesario consultar	483	20,9
Sitio de atención es muy lejano	90	3,9
Total	2.313	100

Fuente: Encuesta de Hogares. Encuesta Nacional de Salud Colombia 2007.

63. Página 104:

Cuadro 3.17. Riesgo de presentar IRA según edad, sexo, afiliación al sistema de salud y naturaleza jurídica de la IPS. Servicio de Consulta externa. Colombia ENS-2007.

Variable	Categoría	Menores de 10 años con Infección Respiratoria Aguda					
		Sí		No		Total	
		No.	%	No.	%	No.	%
Edad	<1 años	255	5,3	4.532	94,7	4.787	100
	1-2 años	84	5,0	1.596	95,0	1.680	100
	2-4 años	224	4,0	5.428	96,0	5.652	100
	5-9 años	158	2,4	6.427	97,6	6.585	100
Sexo del usuario	Femenino	336	3,7	8.826	96,3	9.162	100
	Masculino	385	4,0	9.157	96,0	9.542	100
Afiliación a una entidad de salud	Seguro Social ISS	18	3,8	458	96,2	476	100
	Fuerzas militares, policía nacional	11	6,4	161	93,6	172	100
	ECOPETROL	0	0,0	6	100,0	6	100
	Magisterio	19	4,6	393	95,4	412	100
	Entidad promotora de salud (EPS), diferente al ISS	276	4,8	5.513	95,2	5.789	100
	Administradora del régimen subsidiado (ARS)	304	3,4	8.644	96,6	8.948	100
	Otra entidad	7	1,6	428	98,4	435	100
	Carta de desplazado o desmovilizado	7	1,9	360	98,1	367	100
	Ninguno	79	3,8	2.020	96,2	2.099	100
Naturaleza jurídica de la IPS	Privada o Mixta	410	5,0	7.871	95,0	8.281	100
	Pública	311	3,0	10.112	97,0	10.423	100

Fuente: Encuesta de Usuarios. Encuesta Nacional de Salud de 2007. Colombia

Página 105:

Cuadro 3.18. Riesgo de presentar desnutrición según edad, sexo, afiliación al sistema de salud y naturaleza jurídica de la IPS. Servicio de Consulta externa. Colombia ENS-2007.

Variable	Categoría	Menores de 10 años con desnutrición					
		Sí		No		Total	
		No.	%	No.	%	No.	%
Edad	<1 años	19	0,4	4.768	99,6	4.787	100
	1-2 años	27	1,6	1.653	98,4	1.680	100
	2-4 años	54	1,0	5.598	99,0	5.652	100
	5-9 años	58	0,9	6.527	99,1	6.585	100
Sexo del usuario	Femenino	86	0,9	9.076	99,1	9.162	100
	Masculino	72	0,8	9.470	99,2	9.542	100
Afiliación a una entidad de salud	Seguro Social ISS	3	0,6	473	99,4	476	100
	Fuerzas militares, policía nacional	1	0,6	171	99,4	172	100
	ECOPETROL	0	0,0	6	100,0	6	100
	Magisterio	3	0,7	409	99,3	412	100
	Entidad promotora de salud (EPS), diferente al ISS. ¿Cuál?	26	0,4	5.763	99,6	5.789	100
	Administradora del régimen subsidiado (ARS). ¿Cuál?	82	0,9	8.866	99,1	8.948	100
	Otra entidad	11	2,5	424	97,5	435	100
	Carta de desplazado o desmovilizado	5	1,4	362	98,6	367	100
Naturaleza jurídica de la IPS	Ninguno	27	1,3	2.072	98,7	2099	100
	Privada o Mixta	63	0,8	8.218	99,2	8.281	100
	Pública	95	0,9	10.328	99,1	10.423	100

Fuente: Encuesta de Usuarios. Encuesta Nacional de Salud de 2007. Colombia


64. Página 124:

Cuadro 3.29. Frecuencia de defunciones en menores de 10 años por desnutrición, IRA, EDA y otras causas. Mortalidad registrada Colombia 1998-2006

Año de defunción	Mortalidad por DNT		Mortalidad por IRA		Mortalidad por EDA		Mortalidad por otras causas		Total	
	No.	%	No.	%	No.	%	No.	%	No.	%
1998	613	9,5	1.773	13,7	1.591	19,6	16.695	12,2	19.138	12,2
1999	665	10,3	1.604	12,4	1.019	12,5	16.959	12,4	19.255	12,3
2000	794	10,3	1.733	13,4	1.067	13,1	17.355	12,7	19.935	12,7
2001	1.088	16,8	1.705	13,1	770	9,5	16.224	11,9	19.047	12,2
2002	756	11,7	1.301	10,0	913	11,2	14.918	10,9	17.021	10,9
2003	701	10,8	1.243	9,6	919	11,3	14.435	10,6	16.421	10,5
2004	618	9,6	1.228	9,5	729	9,0	13.760	10,1	15.647	10,0
2005	667	10,3	1.176	9,1	602	7,4	13.400	9,8	15.282	9,8
2006	567	8,8	1.215	9,4	521	6,4	13.001	9,5	14.799	9,5
Total	6.469	100,0	12.978	100,0	8.131	100,0	136.747	100,0	156.545	100,0

Fuente: DANE Registros de mortalidad Colombia 1998-2006


65. Página 126:



Fuente: Proyecciones de población del DANE; Registros de mortalidad del DANE Colombia 1985-2006

Gráfico 3.9. Mortalidad por desnutrición en menores de dos años por sexo y por año. Tasas ajustadas. Colombia, 1998-2006.


Página 127:



Fuente: Proyecciones de población del DANE; Registros de mortalidad del DANE Colombia 1985-2006

Gráfico 3.10. Mortalidad por desnutrición en niños de 2 a 4 años por sexo y por año. Tasas ajustadas. Colombia, 1998-2006.

Página 127:



Fuente: Proyecciones de población del DANE; Registros de mortalidad del DANE Colombia 1985-2006

Gráfico 3.11. Mortalidad por desnutrición en niños de 5 a 9 años por sexo y por año. Tasas ajustadas. Colombia, 1998-2006

66. Página 128:

Cuadro 3.31. Mortalidad por desnutrición. Razón Comparativa de Mortalidad -RCM- por año y sexo en menores de diez años. Colombia. 1998-2006 ¹

Año	Sexo					
	Hombres		Mujeres		Ambos sexos	
	RCM ²	IC95%	RCM ²	IC95%	RCM ²	IC95%
1998	1,1	[0,9-1,3]	0,9	[0,8-1,1]	1,0	[0,9-1,1]
1999	1,2	[1,0-1,4]	1,0	[0,9-1,2]	1,1	[1,0-1,2]
2000	1,6	[1,3-1,8]	1,2	[1,0-1,3]	1,3	[1,2-1,5]
2001	2,1	[1,8-2,4]	1,7	[1,5-1,9]	1,4	[1,2-1,5]
2002	1,4	[1,2-1,6]	1,2	[1,1-1,4]	1,3	[1,2-1,5]
2003	1,3	[1,1-1,5]	1,1	[1,0-1,3]	1,2	[1,1-1,4]
2004	1,2	[1,0-1,4]	1,0	[0,8-1,2]	1,1	[1,0-1,2]
2006	1,3	[1,1-1,5]	1,1	[0,9-1,3]	1,2	[1,1-1,3]

¹ El año 2005 corresponde al año tomado como referencia para la comparación de los demás años del periodo. La RCM expresa el riesgo de morir por desnutrición de un año específico en comparación con el año 2005.

² Tasa ajustadas por el método indirecto contra la estructura poblacional de Colombia 2006.

Fuente: Proyecciones de población del DANE; Registros de mortalidad del DANE Colombia 1985-2006

67. Página 131

Cuadro 3.32. Número de casos de mortalidad por IRA y EDA en menores de 5 años notificados al SIVIGILA según año de presentación, Colombia, 2003-2008.

Año	IRA	EDA
2003	187	155
2004	277	175
2005	307	225
2006	304	179
2007	277	166
2008	174	119

Fuente: Datos del SIVIGILA 2003-2008