



**Socialización del informe final de evaluación de necesidades para la ampliación del
Convenio Marco de Control del Tabaco
Cifras oficiales para Colombia**

En adultos

“La prevalencia de consumo de cigarrillo actual en adultos colombianos entre 18 y 69 años de edad es de 12,8%, siendo mayor en los hombres que en las mujeres”

Tabla 1. Prevalencia de fumadores actuales de cigarrillo entre 18 y 69 años de edad*, según sexo

Hombres	Mujeres	Ambos sexos
19.5%	7.4%	12.8%

Fuente: Encuesta Nacional de Salud. 2007.

“De una prevalencia de tabaquismo de 21,4% en 1993 se pasó a 18,9% en 1998 y de ésta a 12,8% en 2007.

Tabla 2. Prevalencia de fumadores actuales de cigarrillo entre 18 y 69 años de edad, según departamento.

Departamento	Prevalencia (%)
Amazonas	10,3
Antioquia	17,2
Arauca	7,1
Atlántico	8,2
Bogotá	15,9
Bolívar	9,5
Boyacá	9,6
Caldas	16
Caquetá	6,6
Casanare	10,6
Cauca	14,2
Cesar	11,1
Chocó	15,9
Córdoba	10,5
Cundinamarca	10,1
Guainía	17
Guaviare	10,5
Huila	10,2
Guajira	7,8
Magdalena	10,3



Meta	8,9
Nariño	14
Norte de Santander	11,3
Putumayo	7,7
Quindío	14,5
Risaralda	17,3
San Andrés	7,9
Santander	9
Sucre	11,9
Tolima	15,3
Valle del cauca	10,5
Vaupés	17,3
Vichada	8,6
Nacional	12,8

Fuente: Encuesta Nacional de Salud. 2007.

En adolescentes

“El uso de tabaco aumenta considerablemente con la edad de los estudiantes. Entre los escolares de 11 a 12 años, un 2.8% declaró haber usado esta sustancia en el último mes, cifra que se eleva al 17.4% entre los estudiantes de 16 a 18 años”

Tabla 3. Prevalencia de consumo de tabaco en el último mes, en adolescentes entre 11 y 18 años de edad

Grupos de edad	Prevalencia (%)
11-12	2.82
13-15	10.41
16-18	17.36
Total	9.78

Fuente: Estudio Nacional de Consumo de Sustancias Psicoactivas en Población Escolar. 2011

“El consumo actual de cigarrillo (prevalencia de uso del último mes) es cercano al 10% entre los adolescentes de 11 a 18 años de edad, el consumo entre los hombres es superior al de las mujeres, 11,9% versus 7,9%”

Tabla 4. Prevalencia de consumo de tabaco en el último mes en adolescentes entre 11 y 18 años de edad según sexo.

Sexo	Prevalencia (%)
Hombres	11.86
Mujeres	7.85
Total	9.78

Fuente: Estudio Nacional de Consumo de Sustancias Psicoactivas en Población Escolar. 2011



MinSalud
Ministerio de Salud
y Protección Social

**PROSPERIDAD
PARA TODOS**

Especificaciones técnicas

* Corresponde a aquellos adultos que a la pregunta 1 respondieron que sí, a la segunda respondieron que no, en la 3 respondieron que sí y en la 4 responden que fuman a diario o algunos días.

Preguntas:

1. ¿Ha fumado alguna vez en su vida cigarrillo?
2. ¿Sólo ha fumado la vez que probó?
3. ¿Ha fumado por lo menos cien cigarrillos o cinco paquetes durante toda su vida?
4. ¿Actualmente fuma cigarrillos a diario, algunos días o ya no fuma?