



PRINCIPALES RESULTADOS DEL ESTUDIO NACIONAL SOBRE CONSUMO DE SUSTANCIAS PSICOACTIVAS EN ESCOLARES – COLOMBIA 2011

- ◆ **Propósito:** estimar la magnitud del uso de sustancias psicoactivas en dicha población; conocer la percepción de riesgo de este grupo frente al uso de drogas, la percepción del nivel de accesibilidad y la oferta directa de drogas, así como su uso en el entorno educativo.
- ◆ **Muestra:** 92.929 estudiantes del grado sexto al undécimo, entre 11 y 18 años, pertenecientes a 1.134 establecimientos educativos de 161 municipios, que representan a una población de 3,5 millones de personas del sistema escolar, tanto público como privado, en 27 dominios geográficos de Colombia.
- ◆ El 24,3% declararon haber consumido **tabaco/cigarrillo alguna vez en la vida**, siendo la cifra superior en los hombres, con casi 28%, en relación a las mujeres, con 21%. El consumo actual de cigarrillo (prevalencia de uso del **último mes**), fue declarado por casi un 10% de los escolares, donde el consumo entre los hombres es significativamente superior al de las mujeres, 11,9% versus 7,9%.
- ◆ Se presenta mayor consumo de **cigarrillo** en estudiantes pertenecientes a **establecimientos privados** (10,8%) en relación a los colegios públicos (9,4%). Así mismo, **Bogotá** presenta la mayor prevalencia (17,2%) de uso en el último mes, cifra que baja a menos de un 2% en los departamentos de San Andrés y Chocó.
- ◆ El 40% de los estudiantes, de 11 a 18 años, consumieron algún tipo de **bebida alcohólica** durante el **último mes**, con cifras muy similares **por sexo** hombres (40,1%) y mujeres (39,5%).
- ◆ Boyacá, Antioquia, Risaralda, Bogotá y Caldas (entre 45% y 50%) son los **territorios con los más altos niveles** de uso en el último mes. Por su parte Sucre, Magdalena y Guajira (entre 24% y 25%) registran las menores prevalencias en el último mes.
- ◆ Entre los consumidores de **último mes de alcohol** casi un 5% de ellos declara **consumir diariamente**, un 11,7% lo hace entre 3 y 6 veces por semana y 24,1% consume alcohol 1 a 2 veces por semana, siendo la cerveza la bebida de mayor consumo.
- ◆ Un 12,1% de los estudiantes de Colombia declaran haber consumido al menos una **sustancia ilícita o de uso indebido**¹ alguna vez en la vida, con un 14% entre los hombres y un 10,3% de las mujeres. Un 8,6% declara haber usado **alguna sustancia en el último año** (10,3% en los hombres y 7,1% en las

¹ Incluye: marihuana, cocaína, basuco, éxtasis, heroína, alucinógenos, popper, dick y solventes.



mujeres) y un 4,7% las usó en el último mes (5,6% en hombres y 3,9% en mujeres). **Caldas, Antioquia, Risaralda, Quindío y Bogotá DC.**, presentan los niveles más altos en el uso de alguna sustancia una vez en la vida, que van entre 17,8% y 20,6%.

- ◆ Un 4,4% de los escolares entre 11 a 12 años declaran haber usado **alguna sustancia psicoactiva alguna vez en la vida**, cifra que llega a 20,1% en los estudiantes de 16 a 18 años.
- ◆ En cuanto al **tipo de colegio**, los estudiantes de establecimientos privados reportaron mayor uso de sustancias alguna vez en la vida, respecto de los pertenecientes a establecimientos públicos, 13,7% versus 11,5%.
- ◆ Respecto del **consumo reciente** (uso alguna vez en el último año) de **alguna sustancia ilícita** es de 8,6%, siendo en los hombres significativamente superior a las mujeres, 10,3% y 7,1% respectivamente. Cerca de 300 mil escolares declararon haber consumido alguna sustancia ilícita en los últimos 12 meses. Hay cinco regiones (Caldas, Antioquia, Quindío, Risaralda y Bogotá D.C.) con uso de cualquier sustancia ilícita en el último año significativamente superior al resto del país (cada uno de ellos supera el 13%).
- ◆ En cuanto al **tipo de colegio**, se observan diferencias entre los establecimientos privados con el 10% respecto a los públicos con el 8,3% en cuanto a **consumo reciente** de sustancias **ilícitas**.
- ◆ **La marihuana** es la droga ilícita de mayor consumo en casi todos los países, y Colombia no es la excepción. En efecto, un 7% de los escolares de Colombia declararon haber fumado marihuana alguna vez en su vida, es decir 1 de cada 14 escolares; con diferencias significativas entre hombres (8,6%) y mujeres (5,5%).
- ◆ El uso de **marihuana en el último año** es de 5,2% para el total de la población, con valores de 6,5% entre los hombres y 4% entre las mujeres. Un total de 178 mil escolares declararon haber consumido marihuana alguna vez durante el último año, algo más de 100 mil estudiantes hombres y 70 mil estudiantes mujeres.
- ◆ Los **departamentos** con las mayores tasas de **uso de marihuana** en el último año son Antioquia (11%), Risaralda (9,6%) y Caldas (9,4%). En el otro extremo, César y Bolívar son los que presentan las menores tasas, inferiores al 1%.
- ◆ Un 2,8% de los escolares del país han consumido **cocaína** alguna vez en la vida, con diferencias significativas de 3,5% para los hombres y 2,1% para las mujeres. El 1,9% de los estudiantes consumieron **en el último año** y un 1% en el **último mes**.



- ◆ En relación con el tipo de colegio, hay una diferencia poco significativa que muestra mayor uso entre los estudiantes de establecimientos privados que entre los públicos, 2,1% y 1,8% respectivamente, y los entes territoriales con mayores prevalencias son Bogotá, Quindío y Antioquia, cada uno con tasas alrededor del 3%.
- ◆ La prevalencia de uso en el último año de **pegantes o solventes** es de 1,8% (Bogotá con la tasa más alta, del 3%). El **éxtasis** alcanza al 0,8% de prevalencia año a nivel nacional, la más alta en Quindío con el 1,7%. El consumo reciente de **basuco** es de 0,5% a nivel nacional (0,9% en Bogotá). Por otra parte un 2,7% declaró haber usado **dick²** en el último año; 1,4% **popper**, 1% **alucinógenos** y un 19% consumió **bebidas energizantes**.
- ◆ Un 70,8% de los escolares señalan que les resultaría fácil comprar alcohol (con cifras similares por sexo). Esta cifra es de 49,1% entre los estudiantes del sexto grado. Es decir, 1 de cada 2 escolares de sexto grado manifiesta que le resultaría fácil comprar alcohol. Por otra parte, un 33,4% declara que les resultaría fácil conseguir marihuana, es decir, 1 de cada 3 escolares, cifra representada en un 16,5% entre los estudiantes del sexto grado y casi 25% en los de séptimo año. A estas sustancias le siguen: basuco con un 12,1% de personas que señalan que les resultaría fácil conseguir, cocaína con un 9,5%, éxtasis con un 7,9% y heroína con 5%.
- ◆ El consumo de **alcohol**, muestra un **leve descenso** en el uso reciente en el 2011, de un 49% a un 44,4%. Por otra parte, los indicadores respecto del uso de **tabaco** muestran un **importante descenso** en todos los niveles estudiados. En efecto, la prevalencia de uso alguna vez en la vida bajó desde un 44,3% (2004) a un 28,1% (2011) y el uso actual (último año) se redujo a casi un 50%, desde un 21,8% en el año 2004 a un 11,6% en 2011.
- ◆ El uso de **marihuana** mostró un **leve descenso** de 6,6% en el 2004 a 6,2% a 2011 como prevalencia de último año, esto a consecuencia de una disminución en los hombres (9,1% a 7,9%) y una estabilización entre las escolares mujeres en alrededor de un 4,5%.
- ◆ El uso de **cocaína** muestra un **aumento** tanto para prevalencia vida, como año y último mes. La prevalencia de uso alguna vez en la vida subió de 1,9% (2004) a 3,3% (2011) con un importante incremento entre las estudiantes mujeres que va de un 1% en el año 2004 a un 2,5% en el año 2011. A nivel global, la prevalencia de último año pasó de 1,6% (2004) a 2,2% (2011). El incremento entre estudiantes de establecimientos privados pasó de un 1,5% a un 2,5% lo que equivale a un aumento de 75%.

² La sustancia conocida como “*dick*, *ladys*” o “fragancia”, contiene fundamentalmente cloruro de metileno (diclorometano), un agente volátil solvente, presente en una gran cantidad de productos comerciales con aplicaciones como adelgazantes de pinturas, quitamanchas y otros.



Ministerio de Salud y Protección Social
República de Colombia

**Prosperidad
para todos**

- ◆ El uso de **basuco** y **éxtasis disminuyó en forma importante**. En el primer caso, la prevalencia de último año cayó de 1,4% (2004) a 0,4% (2011), y en el caso del éxtasis, el mismo indicador descendió desde un 2,8% (2004) a un 0,8% (2011).