PREVENCIÓN, CONTENCIÓN Y MITIGACIÓN DEL COVID-19 EN PUEBLOS INDÍGENAS



Síntomas Iniciales

Tos, fiebre, dolor de cabeza, falta de aliento, dificultad para respirar, maletar general.



Casos Graves

Neumonía, síndrome respiratorio agudo severo e insuficiente renal



Transmisión

El virus se propaga de persona a persona a través de gotas de saliva expulsadas al hablar, toser o estornudar, también, al estrechar la mano o manipular objetos o superficies contaminadas con virus.

• PREVENCIÓN, CONTENCIÓN Y MITIGACIÓN •

Permanecer en sus territorios, reduciendo el contacto en lo posible con centros urbanos. Implementar Acciones para evitar la salida de los territorios y limitar la entrada de personas provenientes del exterior.









Crear rutas para comprar alimentos, medicamentos y agua potable en forma individual. Quien salga de la comunidad, al volver deberá tener aislamiento preventivo por 14 días.

Mantener en aislamiento a las personas con síntomas de infección respiratoria aguda o Covid -19 y reportar el caso a los encargados







4

Organizar acciones coordinadas de vigilancia, para controlar y hacer detección temprana. Determinar liderazgos y rutas de atención

Desarrollar piezas comunicativas acordes a los usos y costumbres. Contar con intérpretes que faciliten el flujo de la información.



