

# Minsalud actúa en La Guajira



## En 2017 disminuyen casos desnutrición de menores de 5 años en La Guajira

En 2017, el Gobierno Nacional reporta una reducción de 46,7% de los casos de mortalidad por y asociada a desnutrición en menores de 5 años en el departamento de La Guajira, a la semana epidemiológica 40, con respecto al mismo corte del año anterior.


Este evento se convirtió en uno de los más llamativos y dramáticos por el incremento de casos presentados en los cuatro años anteriores, comportamiento que obedece a que desde 2013 estos casos son notificados, registrados y analizados por el Sistema de Vigilancia de Salud Pública (Sivigila).

Justamente esta vigilancia permitió conocer que los casos de muerte por y asociada a desnutrición en menores de 5 años en La Guajira, aumentó de 2013 a 2016 en un 129,2%.


De esta manera, en el año 2013 se identificaron 24 casos; para el año 2014, 48 casos; y para el año 2015, 34 casos. Para el año 2016, se notificaron al Sivigila 90 casos, de los cuales 28 fueron clasificados como descartados, 33 como muerte asociada a desnutrición, 22 como muerte por desnutrición y siete (7) casos por otras causas (Ver Figura 1). En 2017 a la semana 40 se han notificado 34 muertes con diagnóstico de desnutrición y otras enfermedades (Ver Figura 2).



# Minsalud actúa en La Guajira




**Figura 1. Comportamiento de casos de muerte por y asociada a desnutrición en La Guajira, 2013 – 2016**




Fuente: Años 2013 – 2016 consultados en la base de datos Sivigila, 28/06/2017.

# Minsalud actúa en La Guajira



**Figura 2. Comportamiento de la notificación de casos de mortalidad por y asociada a desnutrición, según mes de ocurrencia en La Guajira, a semana epidemiológica 40, años 2016 y 2017.**



Fuente: INS - SIVIGILA SE 40 de 2017

# Minsalud actúa en La Guajira



## Manaure, el municipio con más casos de mortalidad por desnutrición


Si bien los casos de mortalidad por y asociada a desnutrición en menores de 5 años en el departamento de La Guajira han disminuido frente al mismo periodo del 2016, el evento sigue siendo preocupante en Manaure, municipio que reporta el mayor número de casos del total de 32 muertes con diagnóstico de desnutrición y otras enfermedades del departamento.

Sin embargo vale la pena hacer una revisión al resto de municipios del departamento, que con base en las unidades de análisis realizadas hasta la semana 40 de 2017, cuatro casos (6) fueron descartados, diez (9) fueron clasificados como mortalidad asociada a desnutrición, once (11) como muerte por desnutrición y siete (8) continúan pendientes por clasificación final. (Ver figura 3.)

# Minsalud actúa en La Guajira



**Figura 3. Número de casos de mortalidad por y asociada a DNT notificados por municipios de La Guajira, según su clasificación (SE 40 de 2017).**



Fuente: INS - SIVIGILA SE 40 de 2017

# Minsalud actúa en La Guajira



## Disminuye notificación de casos de desnutrición aguda en La Guajira


Una buena noticia se conoció al cierre de la semana 40 de 2017, la cual corresponde del 1 al 7 de octubre y en la que, de acuerdo con las notificaciones al Sivigila, hay una disminución del 32,4% en los casos de desnutrición aguda en La Guajira. La comparación se realizó con el acumulado de casos para la misma semana epidemiológica del año 2016 en la que se notificaban 1.138 casos, mientras que en 2017 han sido 769. (Ver figura 4.)



# Minsalud actúa en La Guajira



**Figura 4. Comportamiento de la notificación de casos de desnutrición aguda por mes de ocurrencia en el departamento de la Guajira años 2016 y 2017**



Fuente: INS - SIVIGILA SE 40 de 2017

# Minsalud actúa en La Guajira



## Uribia el municipio con más casos de desnutrición aguda

Cuatro municipios representan el 89% del total de casos de desnutrición aguda en La Guajira; estos son Uribia (30,7%), Riohacha (22,6%), Maicao (18,4%) y Manaure (17,3%). La procedencia de los demás casos está en el resto de municipios del departamento, alcanzando un total de 769 casos a la semana epidemiológica 40 de 2017.

### Relación de casos de desnutrición aguda notificados al SIVIGILA en La Guajira hasta la semana epidemiológica 40 de 2017), por municipio de procedencia

Municipio de Procedencia	Número Casos	Porcentaje
Uribia	236	30,7%
Rioacha	174	22,6%
Maicao	141	18,4%
Manaure	133	17,3%



# Minsalud actúa en La Guajira



Municipio de Procedencia	Número Casos	Porcentaje
Dibulla	20	2,6%
Barrancas	15	2,0%
Albania	13	1,7%
San Juan del Cesar	10	1,3%
Fonseca	9	1,2%
Desconocido	6	0,8%
Distracción	4	0,5%
Hatonuevo	4	0,5%
Villanueva	2	0,3%
El Molino	1	0,1%
Urumita	1	0,1%
<b>Total</b>	<b>769</b>	<b>100%</b>

Fuente: INS - SIVIGILA SE 40 de 2017