



**La salud  
es de todos**

**Minsalud**

# Sala situacional de la Población Adulta Mayor

Ministerio de Salud y Protección Social

Oficina de Promoción Social

31 de Mayo, 2019

Datos con corte al 31 de diciembre de 2018


# Contenido

- 01.** Aspectos sociodemográficos
- 02.** Discapacidad
- 03.** Víctimas
- 04.** Afiliaciones al sistema de salud
- 05.** Atenciones en salud
- 06.** Estudio Nacional de Salud, Bienestar y Envejecimiento (SABE)

**01.**

Aspectos  
sociodemográficos

## Estructura piramidal de la población de Colombia. 2018




## Población de Colombia mayor a los 60 años de edad. 2018



La población total proyectada para Colombia en el año 2018 es de **49.834.240**, de ellos **5.970.956** (11%) tiene más de 59 años, **3.150.613** (55%) son mujeres, y **2.602.345** (45%) hombres. El 50% de la población mayor a 60 años se encuentra entre los 60 y 66 años de edad.

## Transición demográfica de la población Colombiana. Proyecciones censales 1985-2018




La población mayor a 59 años pasó de 2.142.219 en el año 1985, a **5.970.956** en el año 2018. Con un crecimiento anual del **3.5%**, superior al **1,7%** de la población total.

La pirámide expansiva de 1985, se transforma a un perfil constrictivo en el 2018, tendiendo al envejecimiento poblacional, debido a los siguientes factores:


- Disminución de la fecundidad
- Disminución de la mortalidad
- Aumento de la expectativa de vida

## Índice de dependencia de la población mayor a 59 años de edad. Colombia 1951-2020



En el año 2020, por cada 100 personas en edad económicamente activa, habrá 20 personas mayores de 59 años.


## Esperanza de vida al nacer. Colombia 1960-2017




Para los años 2015 a 2020 se estima que la esperanza de vida en Colombia ascienda a 76,15 años, siendo para las mujeres de 79 años, y para los hombres de 73 años.




## Número de personas mayor a 59 años de edad, según departamento. DANE.2018



## Porcentaje de personas mayor a 59 años de edad por departamento. 2018



## Número de personas mayor a 59 años de edad, según pertenencia étnica. Censo DANE. 2005




# 02.

## Discapacidad

Información tomada del Registro de Localización y Caracterización de las Personas con Discapacidad RLCPD para el período 2002 - 2018.

## Estructura piramidal de la población con discapacidad mayor a 60 años. RLCPD 2018




**648.311** (45%) de las personas con discapacidad registrados en el RLCPD son mayores a 59 años de edad.

En Colombia de cada 100 personas mayores de 80 años, 34 están en el Registro de Discapacidad.

(Proyección DANE 2018 personas mayores a 80 años = 753.857)

## Número de personas mayores a 59 años con discapacidad, según departamento. RLCPD 2018



**292.355** (45%) de personas mayores de 59 años con discapacidad residen principalmente en Valle del Cauca, Antioquia y Bogotá.

## Número de personas mayores a 59 años con discapacidad, según alteración permanente. RLCPD 2018

---

| <b>ALTERACIONES PERMANENTES</b>                                  | <b>NÚMERO DE PERSONAS</b> |
|--|---------------------------|
| El movimiento del cuerpo, manos, brazos, piernas                 | 386.315                   |
| Los ojos   | 280.725                   |
| El sistema nervioso  | 223.512                   |
| El sistema cardiorrespiratorio y las defensas                    | 209.879                   |
| Los oídos  | 127.085                   |
| La digestión, el metabolismo, las hormonas                       | 97.089                    |
| La voz y el habla  | 65.114                    |
| El sistema genital y reproductivo                                | 57.737                    |
| La piel  | 26.041                    |
| <u>Los demás órganos de los sentidos (olfato, tacto y gusto)</u> | <u>17.941</u>             |

---

# Número de personas mayores a 59 años con discapacidad, según las actividades diarias en las que presenta dificultad. RLCPD 2018

---

| <b>Actividades diarias</b>  | <b>Número de personas</b> |
|---|---------------------------|
| Caminar, correr, saltar   | 393.798                   |
| Percibir la luz, distinguir objetos o personas a pesar de usar lentes o gafas | 210.045                   |
| Desplazarse en trechos cortos por problemas respiratorios o del corazón       | 203.725                   |
| Pensar, memorizar   | 187.077                   |
| Llevar, mover, utilizar objetos con las manos                                 | 144.749                   |
| Cambiar y mantener las posiciones del cuerpo                                  | 138.746                   |
| Oír, aun con aparatos especiales  | 90.013                    |
| Hablar y comunicarse  | 72.871                    |
| Masticar, tragar, asimilar y transformar los alimentos                        | 68.111                    |
| Retener o expulsar la orina, tener relaciones sexuales, tener hijos           | 62.419                    |
| Alimentarse, asearse y vestirse por si mismo                                  | 61.093                    |
| Relacionarse con las demás personas y el entorno                              | 59.885                    |
| Otra  | 32.251                    |
| Mantener piel, uñas y cabellos sanos  | 29.453                    |


---

**03.**

Victimas




# Estructura piramidal de la población Víctima del Conflicto Armado. RUV Diciembre 2018



**794.725** (10%) de la población víctima del conflicto armado es mayor a 59 años de edad. De ellos, **394.717** (49.7%) son hombres y **400.008** (50.3%) son mujeres.

## Número de personas mayores a 59 años víctimas del conflicto, según departamento. RUV



**143.292** (18%) personas de la población víctima del conflicto armado mayor a 59 años de edad, reportó su lugar de residencia en el departamento de Antioquia.

## Número de personas mayores a 59 años víctimas del conflicto, según hecho victimizante. RUV


| HECHO VICTIMIZANTE  | Número de Personas |
|---|--------------------|
| DESPLAZAMIENTO FORZADO  | 667.517            |
| HOMICIDIO   | 161.590            |
| AMENAZA   | 46.156             |
| DESAPARICIÓN FORZADA  | 29.598             |
| PERDIDA DE BIENES MUEBLES O INMUEBLES   | 29.118             |
| ACTO TERRORISTA / ATENTADOS / COMBATES / ENFRENTAMIENTOS / HOSTIGAMIENTOS               | 16.166             |
| SECUESTRO   | 7.305              |
| NO DEFINIDO   | 2.069              |
| ABANDONO O DESPOJO FORZADO DE TIERRAS   | 1.761              |
| TORTURA   | 1.510              |
| DELITOS CONTRA LA LIBERTAD Y LA INTEGRIDAD SEXUAL EN DESARROLLO DEL CONFLICTO ARMADO    | 1.401              |
| MINAS ANTIPERSONAL, MUNICIÓN SIN EXPLOTAR Y ARTEFACTO EXPLOSIVO IMPROVISADO             | 608                |
| VINCULACIÓN DE NIÑOS NIÑAS Y ADOLESCENTES A ACTIVIDADES RELACIONADAS CON GRUPOS ARMADOS | 175                |

**667.517** (83%) personas de la población víctima del conflicto armado mayor a 59 años de edad, fue víctima de desplazamiento forzado.

**04.**


Afiliaciones al sistema  
de salud

# Estructura piramidal de la población afiliada a salud. BDUA. Diciembre 2018




A diciembre de 2018, **6.252.258** (14%) de la población afiliada a salud era mayor a 59 años de edad

## Número de personas mayores a 59 años afiliadas a salud, según departamento de residencia. 2018



De la población mayor a 59 años de edad afiliada a salud, **2.621.537** el (42%) reside en los departamentos de Bogotá, Antioquia y Valle del Cauca.

## Porcentaje de personas mayores a 59 años afiliadas a salud, según régimen de afiliación. BDUA Mayo 2018



**3.160.986** (51%) personas de la población mayor a 59 años de edad afiliada a salud, se encontraban afiliados en el régimen subsidiado.

**05.**

Atenciones en salud



## Número de atenciones en salud, a personas mayores a 59 años de edad, según año. RIPS

| ÁMBITO DE LA ATENCIÓN   | 2009       | 2010       | 2011       | 2012       | 2013       | 2014       | 2015       | 2016       | 2017       | 2018        |
|-------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|-------------|
| CONSULTAS               | 9.710.708  | 11.022.324 | 16.746.534 | 19.499.751 | 18.647.861 | 25.116.384 | 21.330.089 | 16.686.788 | 26.616.603 | 32.774.988  |
| PROCEDIMIENTOS DE SALUD | 17.519.821 | 24.512.508 | 35.049.788 | 40.556.375 | 32.058.950 | 46.883.858 | 46.890.618 | 34.165.766 | 57.195.385 | 78.794.889  |
| URGENCIAS               | 234.951    | 372.642    | 476.974    | 637.623    | 753.495    | 995.612    | 779.021    | 616.605    | 844.126    | 713.994     |
| HOSPITALIZACIONES       | 215.584    | 187.512    | 398.162    | 389.358    | 376.201    | 580.733    | 455.727    | 274.580    | 421.495    | 549.795     |
| Total general           | 27.681.064 | 36.094.986 | 52.671.458 | 61.083.107 | 51.836.507 | 73.576.587 | 69.455.455 | 51.743.739 | 85.077.609 | 112.833.666 |

En promedio cada año se realizan **62.205.418** atenciones en salud a **3.164.074** (51%) de personas mayores a 59 años de edad.

## Personas mayores a 59 años de edad, atendidas en el sistema de salud durante el año 2018, Según grupo de diagnóstico principal. RIPS

| DIAGNOSTICO PRINCIPAL   | NÚMERO DE PERSONAS | NÚMERO DE ATENCIONES |
|---|--------------------|----------------------|
| C09 - ENFERMEDADES DEL SISTEMA CIRCULATORIO   | 2.121.752          | 15.804.567           |
| C21 - FACTORES QUE INFLUYEN EN EL ESTADO DE SALUD Y CONTACTO CON LOS SERVICIOS DE SALUD               | 2.081.761          | 16.242.943           |
| C18 - SINTOMAS, SIGNOS Y HALLAZGOS ANORMALES CLINICOS Y DE LABORATORIO, NO CLASIFICADOS EN OTRA PARTE | 1.900.845          | 18.819.680           |
| C13 - ENFERMEDADES DEL SISTEMA OSTEOMUSCULAR Y DEL TEJIDO CONJUNTIVO                                  | 1.150.607          | 4.691.270            |
| C11 - ENFERMEDADES DEL SISTEMA DIGESTIVO  | 1.064.398          | 4.468.932            |
| C04 - ENFERMEDADES ENDOCRINAS, NUTRICIONALES Y METABOLICAS  | 1.026.327          | 4.608.809            |
| C07 - ENFERMEDADES DEL OJO Y SUS ANEXOS   | 866.787            | 2.293.963            |
| C14 - ENFERMEDADS DEL SISTEMA GENITOURINARIO  | 856.348            | 3.980.358            |
| C10 - ENFERMEDADES DEL SISTEMA RESPIRATORIO   | 664.951            | 3.504.406            |
| C19 - TRAUMATISMOS, ENVENENAMIENTOS Y ALGUNAS OTRAS CONSECUENCIAS DE CAUSA EXTERNAS                   | 431.633            | 1.998.402            |
| C12 - ENFERMEDADES DE LA PIEL Y DEL TEJIDO SUBCUTANEO   | 324.076            | 990.863              |
| C06 - ENFERMEDADES DEL SISTEMA NERVIOSO   | 288.092            | 1.121.371            |
| C02 - TUMORES   | 287.453            | 1.978.471            |
| C01 - CIERTAS ENFERMEDADES INFECCIOSAS Y PARASITARIAS   | 286.867            | 986.432              |
| C08 - ENFERMEDADES DEL OIDO Y DE LA APOFISIS MASTOIDES  | 277.791            | 761.231              |
| C05 - TRASTORNOS MENTALES Y DEL COMPORTAMIENTO  | 225.776            | 976.991              |
| C20 - CAUSAS EXTERNAS DE MORBILIDAD Y DE MORTALIDAD   | 117.955            | 446.617              |


# 06.

## Estudio Nacional de Salud, Bienestar y Envejecimiento (SABE)

El estudio SABE Colombia tiene como objetivo conocer la situación actual, en el ámbito rural y urbano, de la población de personas adultas mayores en Colombia. Se realizó en el año 2015 a 23.694 personas en hogares de zonas urbanas y rurales de Colombia.


Tamaño muestral: 30.691 encuestas aplicadas a nivel nacional.

## Porcentaje de personas mayores a 59 años, por grupo de edad. SABE 2015




La mediana de la edad fue 69 años, con más de la mitad de la población adulta mayor en el grupo de 60-69 años.

## Porcentaje de personas mayores a 59 años, por grupo de edad y sexo. SABE 2015



A mayor edad el porcentaje de mujeres aumenta, mientras que el de hombres disminuye. La feminización del envejecimiento es más evidente en Bogotá y en las ciudades principales, con índices de entre 110 y 140 mujeres por cada 100 hombres mayores de 60 años.

## Porcentaje de personas mayores a 59 años de edad, según la zona de residencia. SABE 2015



De cada 10 personas adultas mayores, 8 viven en la zona urbana (78,1%).


En la región Central reside la mayor proporción de población adulta mayor (**27,1%**); cada una de las regiones Oriental, Pacífico, Atlántico y Bogotá concentra alrededor del **18%** de las personas adultas mayores y menos del **2%** están en la Orinoquia/ Amazonia.

## Porcentaje de personas mayores a 59 años de edad, según estrato socioeconómico. SABE 2015



Hay mayor proporción de personas adultas mayores que viven en estrato 1 en las regiones Orinoquia/Amazonia (**53,4%**) y en la región Atlántico (**47,3%**). A su vez, alrededor de **40%** de la población adulta mayor de las regiones Oriental, Central, Pacífico y Bogotá vive en estrato 2. La mayor proporción de personas adultas mayores viviendo en estratos 3 a 4 se observó en Bogotá (**50,8%**).

## Porcentaje de personas mayores a 59 años de edad, según nivel de ingresos mensuales. SABE 2015



El **72,9%** de las personas adultas mayores reportaron haber recibido dinero en el último mes.

Los ingresos provienen:

- 30,9% de actividades laborales.
- 29.1% del sistema pensional.
- 29.2% de aportes de familiares que viven en Colombia.
- 20% reportó recibir subsidios estatales.
- 11.9% recibió ingresos de rentas e inversiones

## ANÁLISIS DE DETERMINANTES DE LA SALUD

Determinantes de condiciones de salud:

- El deterioro visual fue la condición crónica más frecuente, con una prevalencia de 88,9%.
- 60,7%, prevalencia total de hipertensión arterial en la población adulta mayor.
- 18,5%, prevalencia de diabetes mellitus.
- 14,5%, prevalencia total de enfermedad isquémica cardíaca.
- 11,8%, prevalencia total de osteoporosis.
- 11,4%, prevalencia de Enfermedad Pulmonar Crónica.
- 5,3% prevalencia total de cáncer: En hombres el cáncer reportado con mayor frecuencia: próstata, piel y estómago. En mujeres el cáncer más frecuente: cuello uterino, mama, piel.
- 4,7% prevalencia de enfermedad cerebro-vascular.
- El 67,0% reportó el uso de anteojos, gafas o lentes de contacto para mejorar su visión.
- El 27,2% de la población adulta mayor reportó deterioro auditivo. y el 2,6% de la reportó el uso de aparatos como audífonos para mejorar su audición.
- El 41,0% reportó síntomas depresivos.



## ANÁLISIS DE DETERMINANTES DE LA SALUD

### Determinantes del uso de servicios de salud:

- El 74,4% utilizó los servicios de salud ambulatorios en los últimos 30 días previos a la encuesta:
- El 94,9% refirieron hacerlo a medicina general o medicina especializada.
- El 46% acude a las instituciones del asegurador donde está afiliado. □ El 26,5% acude los hospitales.
- El 15,1% acude a centros de salud de carácter público.
- El 84,2% le prescribieron medicamentos en la última consulta médica a la que acudió.
- El 86,9% recibió los medicamentos completos.
- Baja frecuencia de atención de servicios de nutrición (15,1%), terapia física (9,7%) y terapia ocupacional (2,7%).
- El 41,3% de la población femenina se le había realizado una mamografía en los dos últimos años.
- El 45,7% de los hombres encuestados se habían realizado -en los dos últimos años- un examen de tacto digital rectal para detección temprana de cáncer de próstata y el 46,3% reportó haber tenido prueba de antígeno prostático.
- El 55,7% considera que la atención recibida es muy buena o buena

## ANÁLISIS DE DETERMINANTES DE LA SALUD

### Determinantes entorno social:

- 24,3% no tienen transporte público cerca de la vivienda.
- 43.5% consideró que no hay parques o áreas para caminar.
- 85%, refiere recibir compañía y afecto -soporte emocional por los hijos.
- El 30% reportó no recibir ningún tipo de apoyo.
- El 55,0% reportó que participa en actividades grupales, principalmente en grupos religiosos.
- El 4% participó en programas de alimentación para el adulto mayor
- El 12.9% reportó haber sufrido maltrato, más frecuente en mujeres, a mayor edad, en estratos socioeconómicos bajos y en la zona rural.
- El 15,4% reportó haber sido desplazado alguna vez por violencia o conflicto armado.

## ANÁLISIS DE DETERMINANTES DE LA SALUD

### Determinantes relacionados con el entorno físico:

- 63% viven en casa propia.
- 18% viven de arriendo
- 12% vivienda de propiedad familiar.
- 11% viven en Hacinamiento.
- Mientras el 95,0% de las viviendas de la zona urbana dispone de servicio de alcantarillado, solamente el 24,8% de la zona rural lo poseen, solo el 14% del área rural tiene todos los servicios públicos.
- El 52% usa como principal medio de transporte el transporte público masivo, el 69% lo usan sin ayuda de terceros, 15,1% requieren ayuda y 15,4% no lo usan.

### Determinantes de factores personales:

- El 50% de las personas adultas mayores refiere que la sexualidad es importante en su vida.
- El 50% tiene un espacio de vida total reducido, es decir, no salen fuera de la ciudad y la frecuencia de salidas está disminuida.
- En cuanto a funcionalidad, el 79% de la población es independiente en sus actividades de la vida diaria básicas.

## ANÁLISIS DE DETERMINANTES DE LA SALUD

### Determinantes conductuales:

- El 2.2%, presenta malnutrición, cerca de la mitad están en riesgo de malnutrición, en el estrato socioeconómico 1 y zona rural es el doble del resto de la población.
- El 12%, consumió tabaco, más frecuente en hombres.
- El 14% consumió alcohol el último mes, más frecuente en hombres y en zonas urbanas.
- La inactividad física aumentaba con la edad; se observó una tendencia al aumento de la inactividad en los estratos más bajos y con menor escolaridad.
- Respecto de la salud bucal se encontró que alrededor de dos tercera partes de las personas adulta mayores considera requerir prótesis dental, independiente de si se tiene o no.
- El 35% de los grupos de edad menores tienen prótesis de más de 10 años de evolución, que indica que son edentulos desde temprana edad.