



Detección Temprana de Cáncer de Cérvix y de Mama

## ENCUESTA LONGITUDINAL DE SALUD DE LAS MUJERES PROCEDENTES DESDE VENEZUELA EN COLOMBIA (ELSA-VENCOL)

Programa de Estabilización Comunitaria

Con el apoyo de:



**USAID**  
DEL PUEBLO DE LOS ESTADOS  
UNIDOS DE AMÉRICA





## Objetivo

Describir la situación de salud, las necesidades en salud y el acceso efectivo a los servicios de atención en salud de mujeres nacionales venezolanas con estatus migratorio irregular,

# entre 18 y 45 años



Con intención de permanencia en Colombia de al menos 1 año




Ingreso a Colombia por Cúcuta (a) o su área metropolitana: Villa del Rosario (b), Los Patios (c) o Puerto Santander (d)



Sin nacionalidad colombiana



No pendulares



**2298 (100%)**

Mujeres incluidas en la encuesta **inicial**



**1297 (56.4%)**

Mujeres con **seguimiento** un mes después

## Ha oído hablar de

● Inicial (2298)



Citología cervical

2157 (93.9%)



VPH \*

2002 (87.2%)



Detección ADN de VPH

588 (25.5%)



\* VPH: Virus del Papiloma Humano



Realización de citología cervical <sup>a</sup> **Sí**

**1906 (82.9%)**

Inicial (2298)

**21 (1.6%)**

Seguimiento (1297)

### Frecuencia de realización de la citología <sup>b</sup>



Más de una  
vez al año  
**221 (11.6%)**



Cada año  
**736 (38.6%)**



Se la ha hecho  
sólo una vez  
**670 (35.2%)**



Otro  
**279 (14.6%)**

<sup>a</sup>En el cuestionario inicial, la temporalidad de la pregunta se refiere a alguna vez en la vida, mientras que en el cuestionario de seguimiento se evalúa sólo la realización de la citología en el último mes

<sup>b</sup>Estimaciones hechas sólo con datos de la encuesta inicial, en las mujeres que sí se han hecho una citología vaginal (1906)

## Fecha de última citología



## Razón de no citología actual <sup>a</sup>



<sup>a</sup> Estimaciones hechas sólo en las mujeres cuya última citología fue hace más de un año (inicial). Los valores del seguimiento son estimados en las mujeres que no se han hecho una citología en el último mes

<sup>b</sup> Opción evaluada sólo en la encuesta inicial (basal)

<sup>c</sup> Opción evaluada sólo en la encuesta de seguimiento



## Ha oído hablar de

● Inicial (2298) ● Seguimiento (1297)

✓ Autoexamen de seno  
**1396 (60.8%)**



## Autoexamen de seno <sup>a</sup>

Sí

**916 (65.6%)**

**335 (25.9%)**

## Frecuencia del autoexamen



Cada mes

**614 (67.0%)**



Cada 2 a 6 meses

**111 (12.1%)**



Dos o menos veces al año

**26 (2.8%)**



Se lo ha hecho solo una vez

**163 (17.8%)**



Otro

**2 (0.2%)**

<sup>a</sup> En el cuestionario inicial, la temporalidad de la pregunta se refiere a alguna vez en la vida, mientras que en el cuestionario de seguimiento se evalúa sólo la realización del autoexamen de seno en el último mes





## Detección Temprana de Cáncer de Cérvix y de Mama

● Inicial (2298) ● Seguimiento (1297)



### Examen clínico de seno <sup>a</sup>

Sí

407 (17.7%)

12 (0.9%)

### Tiempo de su último examen clínico de seno



86 (21.1%)

Menos de 1 año



221 (54.3%)

Entre 1 y 5 años



65 (16.0%)

Más de 5 años



35 (8.6%)

No recuerda

### Tumor o anomalía en el seno



Sí

51 (2.2%)

30 (2.3%)

<sup>a</sup> En el cuestionario inicial, la temporalidad de la pregunta se refiere a alguna vez en la vida, mientras que en el cuestionario de seguimiento se evalúa sólo la realización de un examen clínico de seno en el último mes



# ENCUESTA LONGITUDINAL DE SALUD DE LAS MUJERES PROCEDENTES DESDE VENEZUELA EN COLOMBIA (ELSA-VENCOL)

Con el apoyo de:



**USAID**  
DEL PUEBLO DE LOS ESTADOS  
UNIDOS DE AMÉRICA



**OIM**  
ONU MIGRACIÓN



**UNIVERSIDAD  
DEL NORTE**

Vigilada Mineducación