



Historia de Salud, Síntomas Depresivos e Inseguridad Alimentaria

ENCUESTA LONGITUDINAL DE SALUD DE LAS MUJERES PROCEDENTES DESDE VENEZUELA EN COLOMBIA (ELSA-VENCOL)

Programa de Estabilización Comunitaria

Con el apoyo de:



USAID
DEL PUEBLO DE LOS ESTADOS
UNIDOS DE AMÉRICA



OIM
ONU MIGRACIÓN



**UNIVERSIDAD
DEL NORTE**

Vigilada Mineducación



Objetivo

Describir la situación de salud, las necesidades en salud y el acceso efectivo a los servicios de atención en salud de mujeres nacionales venezolanas con estatus migratorio irregular,

entre 18 y 45 años



Con intención de permanencia en Colombia de al menos 1 año



Ingreso a Colombia por Cúcuta (a) o su área metropolitana: Villa del Rosario (b), Los Patios (c) o Puerto Santander (d)



Sin nacionalidad colombiana



No pendulares



Algún problema o condición de salud

● Inicial (2298) ● Seguimiento (1297)





Dificultad para hacer los quehaceres diarios o trabajar



Ninguna

1935 (84.2%)

930 (71.7%)



Leve

237 (10.3%)

225 (17.3%)



Moderada/Severa/Extrema

125 (5.4%)

142 (10.9%)




Inicial (2298)



Seguimiento (1297)

Diagnóstico médico^{a,b}

● Inicial (2298) ● Seguimiento (1297)



- ^a Las estimaciones del seguimiento corresponden a la prevalencia de las enfermedades evaluadas en las personas que respondieron las encuestas inicial y de seguimiento
- ^b En el cuestionario inicial, la temporalidad de la pregunta se refiere a alguna vez en la vida, mientras que en el cuestionario de seguimiento se evalúa el diagnóstico en el último mes
- ^c Sólo se presenta la estimación inicial, pues en el seguimiento no hubo cambios

Historia de Salud

Necesidad de uso de medicamento para alguna condición de salud



Sí

401 (17.4%)

251 (19.4%)

● Inicial (2298)

● Seguimiento (1297)



Está usando el medicamento que necesita

No

146 (36.4%)

67 (26.7%)

Razón de no uso del medicamento que necesita



Es muy caro o no tiene como pagarlo

108 (74.0%)

53 (79.1%)



No le gustan los medicamentos

9 (6.2%)

1 (1.5%)



No había medicamento cuando fue a reclamarlo/No se consigue el medicamento

6 (4.1%)

814 (73.8%)



No sabe dónde reclamarlo

5 (3.4%)

2 (3.0%)



Otros

18 (12.3%)

11 (16.4%)





Historia de Salud, Síntomas Depresivos e Inseguridad Alimentaria

Síntomas depresivos

● Inicial (2298) ● Seguimiento (1297)

Síntomas depresivos significativos (CES-D)*



Sí

1880 (81.8%)

923 (71.2%)

Salud autopercebida



Muy buena

801 (34.9%)

174 (13.4%)



Buena

1162 (50.6%)

701 (54.0%)



Regular

307 (13.4%)

404 (31.2%)



Mala

23 (1.0%)

16 (1.2%)



Muy mala

3 (0.1%)


2 (0.2%)

* CES-D: Escala de Depresión del Centro de Estudios Epidemiológicos (por sus siglas en inglés)


Inseguridad alimentaria

Seguridad alimentaria del hogar ^a

● Inicial (2298) ● Seguimiento (1297)



^a Seguridad alimentaria medida con la Escala Latinoamericana y Caribeña de Seguridad Alimentaria (ELCSA)





ENCUESTA LONGITUDINAL DE SALUD DE LAS MUJERES PROCEDENTES DESDE VENEZUELA EN COLOMBIA (ELSA-VENCOL)

Con el apoyo de:



USAID
DEL PUEBLO DE LOS ESTADOS
UNIDOS DE AMÉRICA



OIM
ONU MIGRACIÓN



**UNIVERSIDAD
DEL NORTE**

Vigilada Mineducación