



MINSALUD



**TODOS POR UN
NUEVO PAÍS**

PAZ EQUIDAD EDUCACIÓN

**RESULTADOS DEL ESTUDIO DE
CONCENTRACIONES Y FORMAS
FARMACÉUTICAS DE MEDICAMENTOS
INCLUIDOS EN EL PLAN DE BENEFICIOS CON
CARGO A LA UPC, ACLARACIÓN DE COBERTURA
Y DEFINICIÓN DE VALORES DE
RECONOCIMIENTO PARA CÁLCULO EN LA UPC**

**III Fase: Medicamentos con Concentración
Explícita en el Anexo 1 de la Resolución 5592 de
2015**

Informe Técnico

*Dirección de Regulación, de Beneficios, Costos y Tarifas del
Aseguramiento en Salud*

República de Colombia

Ministerio de Salud y Protección Social

**RESULTADOS DEL ESTUDIO DE CONCENTRACIONES Y FORMAS FARMACÉUTICAS DE
MEDICAMENTOS INCLUIDOS EN EL PLAN DE BENEFICIOS CON CARGO A LA UPC,
ACLARACIÓN DE COBERTURA Y DEFINICIÓN DE VALORES DE RECONOCIMIENTO
PARA CÁLCULO EN LA UPC**

**III Fase: Medicamentos con Concentración Explícita en el Anexo Técnico 1 de la
Resolución 5592 de 2015**

Dirección de Regulación de Beneficios, Costos y Tarifas del Aseguramiento en Salud

Bogotá D.C., Octubre de 2016
JUAN MANUEL SANTOS CALDERÓN
Presidente de la República

ALEJANDRO GAVIRIA URIBE
Ministro de Salud y Protección Social

CARMEN EUGENIA DÁVILA GUERRERO
Viceministra de Protección Social

FÉLIX RÉGULO NATES SOLANO
Director de Regulación, Beneficios, Costos y Tarifas del Aseguramiento en
Salud

OLINDA GUTIÉRREZ ÁLVAREZ
Subdirectora de Beneficios en Aseguramiento

Bogotá, Octubre de 2016
GRUPO DESARROLLADOR

JENNY PATRICIA CLAVIJO ROJAS
Profesional Especializado
Dirección de Regulación de Beneficios Costos y Tarifas del Aseguramiento en
Salud

APOYO TÉCNICO

LUIS HERNANDO TOCARUNCHO ARIZA
Profesional Especializado
Dirección de Regulación de Beneficios Costos y Tarifas del Aseguramiento en
Salud

LUIS FERNANDO SOTELO CORTES
Profesional Especializado
Dirección de Regulación de Beneficios Costos y Tarifas del Aseguramiento en
Salud

SUSAN DAYANA MONCAYO BRAVO
Profesional Especializado
Dirección de Regulación de Beneficios Costos y Tarifas del Aseguramiento en
Salud

DIRECCIÓN DEL PROYECTO

FÉLIX RÉGULO NATES SOLANO
Director de Regulación de Beneficios Costos y Tarifas del Aseguramiento en
Salud

OLINDA GUTIÉRREZ ÁLVAREZ
Subdirectora de Beneficios en Aseguramiento

Tabla de Contenido

.....	1
Tabla de Contenido	5
Siglas, acrónimos y abreviaturas	8
Introducción	9
Objetivo General	10
Objetivos Específicos	10
Metodología	11
I. Revisión de los medicamentos que tienen definida concentración explícita en el Anexo 1 de la Resolución 5592 de 2015 y autorizados para su comercialización en Colombia	11
II. Revisión del mercado farmacéutico	13
III. Elaboración de cálculos propios de la metodología	13
IV. Revisión de la distribución de frecuencias en ventas reportadas en el SISMED	15
V. Consolidación de resultados y presentación a la Comisión Asesora de Regulación de Beneficios, Costos y Tarifas del Aseguramiento en Salud	16
Resultados	17
I. Revisión de los medicamentos que tienen definida concentración explícita en el Anexo 1 de la Resolución 5592 de 2015 y autorizados para su comercialización en Colombia	17
II. Revisión del Mercado Farmacéutico:.....	23
III. Elaboración de cálculos propios de la metodología	27
IV. Revisión de la distribución de frecuencias en ventas reportadas en el SISMED	27
Escenarios.....	28
Escenario No. 1:.....	28
Escenario No. 2:.....	29
Escenario No. 3:.....	29
Escenario No. 4:.....	30
Recomendaciones	31

Anexos.....	32
1. Medicamentos con concentración explícita definida en el Anexo 1 de la Resolución 5592 de 2015 Objeto de Análisis de Aclaración de Concentración 2016	32
2. Medicamentos con Concentraciones NO Explícitas en el Plan de Beneficios en Salud con cargo a la UPC objeto de Análisis de Aclaración de Concentraciones 2016.....	66
3. Resultados Etapa III - Elaboración de cálculos propios de la metodología.....	72
4. Resultados de valores de reconocimiento calculados para los medicamentos con concentraciones NO explícitas en el Plan de Beneficios con cargo a la UPC	96
5. Medicamentos con concentraciones NO explícitas en el Plan de Beneficios con cargo a la UPC que presentaron un valor de reconocimiento en la base de suficiencia para cálculo de UPC menor al promedio ponderado calculado	99
6. Medicamentos con concentraciones NO explícitas en el Plan de Beneficios con cargo a la UPC sin reporte de ventas base SISMED 2015 pero reportados en la base de datos del estudio de suficiencia para el cálculo de la UPC 2016	100
7. Escenario No. 1: Reemplazar el valor de cada medicamento en la base de datos del estudio de suficiencia para el cálculo de la UPC 2016, por el valor de reconocimiento calculado que asegura un 70% mínimo de ventas en Colombia para el total de los 41 medicamentos agrupados con concentraciones NO explícitas en el Plan de Beneficios con cargo a la UPC	101
8. Escenario No. 2: Reemplazar el valor de cada medicamento en la base de datos del estudio de suficiencia para el cálculo de la UPC 2016, por el valor de reconocimiento calculado que asegura un 70% mínimo de ventas en Colombia únicamente para los 31 medicamentos agrupados con concentraciones NO explícitas en el Plan de Beneficios con cargo a la UPC que presentaron un valor de reconocimiento en la base de suficiencia para el cálculo de UPC mayor al promedio ponderado calculado	103
9. Escenario No. 3: Reemplazar el valor de cada medicamento en la base de datos del estudio de suficiencia para el cálculo de la UPC 2016, por el valor de reconocimiento calculado que asegura un 70% mínimo de ventas en Colombia para 37 medicamentos agrupados con concentraciones NO explícitas en el Plan de Beneficios con cargo a la UPC y No reemplazar el valor reportado en la base de suficiencia para el cálculo de la UPC 2016 para 4 medicamentos que presentaron un valor de reconocimiento en la base de suficiencia menor al promedio ponderado calculado.....	106
10. Medicamentos que presentaron un valor de reconocimiento en la base de suficiencia menor al promedio ponderado calculado pero que YA son cobertura del Plan de Beneficios con cargo a la UPC	109

11. Escenario No. 4: Mantener todos los valores que reportaron las EPS en la base de datos del estudio de suficiencia para el cálculo de la UPC 2016 y efectuar la aclaración para el total de los 41 medicamentos agrupados con concentraciones NO explícitas en el Plan de Beneficios con cargo a la UPC..... 109

Siglas, acrónimos y abreviaturas

CUM	Código Único de Medicamento
EPS	Entidades Promotoras de Salud
INVIMA	Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos
PBSUPC	Plan de Beneficios en Salud con cargo a la UPC
SISMED	Sistema de información de Precios de Medicamentos
UMC	Unidad Mínima de Concentración
UPC	Unidad de Pago por Capitación

Introducción

Con el fin de garantizar el goce efectivo del **derecho fundamental a la salud**, el Ministerio de Salud y Protección Social avanza de manera razonable y progresiva hacia un plan de beneficios en salud con cobertura implícita estructurado sobre una concepción integral de la salud. En cuanto a medicamentos se refiere, el Ministerio ha definido diferentes metodologías que permitan su agrupamiento por forma farmacéutica y concentraciones, con el fin de optimizar su utilización y eliminar barreras administrativas para su acceso por parte de los afiliados al Sistema General de Seguridad Social en Salud. A partir de una revisión sistemática de la literatura realizada en el 2013, se analizaron las experiencias internacionales relacionadas con agrupación de medicamentos y la definición de un único valor de reconocimiento basado en similitudes entre ellos (como principio activo o forma farmacéutica) y en un factor de reemplazo entre una concentración explícita del Plan de Beneficios con cargo a la UPC (PBSUPC) y otras que no, pero siempre manteniendo la misma población de uso. Con base en estos resultados, se definieron tres fases para llevar a cabo la aclaración de todas las concentraciones de los medicamentos cubiertos por el PBSUPC de manera implícita.

En la primera fase realizada en el 2013, se efectuó la aclaración de las concentraciones de los medicamentos con formas farmacéuticas sólidas no estériles de administración oral, permitiendo la aclaración de 280 diferentes prestaciones farmacéuticas con una descripción de la concentración de manera implícita, lo cual correspondió al 44% del total de medicamentos cubiertos por el PBSUPC.

En la segunda fase realizada en el 2015, se efectuó la aclaración de las concentraciones de medicamentos con forma farmacéutica sólida o líquida estéril de administración parenteral, permitiendo la aclaración de 268 diferentes prestaciones farmacéuticas con una descripción de la concentración de manera

implícita, lo cual correspondió al 41% del total de medicamentos cubiertos por el PBSUPC.

En esta tercera y última fase, se procederá a efectuar la aclaración de las concentraciones para los 135 medicamentos faltantes, lo cual que permitirá llegar al 100% de los medicamentos cubiertos por el PBSUPC con descripción de la concentración de manera implícita.

Objetivo General

Desarrollar la metodología de agrupación de medicamentos basada en principio activo y forma farmacéutica, con el fin de aclarar la concentración de los medicamentos cubiertos por el Plan de Beneficios en salud con cargo a la UPC faltantes y avanzar de manera razonable y progresiva hacia un Plan de Beneficios con cobertura implícita.

Objetivos Específicos

1. Presentar los resultados de los medicamentos que aún tienen definida concentración explícita en el Anexo 1 "Listado de Medicamentos del Plan de Beneficios en Salud con cargo a la UPC" de la Resolución 5592 de 2015, con el fin de aclarar su cobertura en cuanto a concentraciones o formas farmacéuticas, definiendo un valor mínimo de reconocimiento para cada uno de ellos.
2. Proponer escenarios que permitan realizar la aclaración de la concentración de los medicamentos que aún tienen definida concentración explícita en el Anexo 1 "Listado de Medicamentos del Plan de Beneficios en Salud con cargo a la UPC" de la Resolución 5592 de 2015.

Metodología

Se siguió la misma metodología utilizada en los procesos previos de actualización integral del Plan de Beneficios en Salud con cargo a la UPC, en el 2013 donde se revisaron 280 medicamentos en diferentes concentraciones con forma farmacéutica sólida no estéril de administración oral y en el 2015 donde se revisaron 268 medicamentos en diferentes concentraciones con formas farmacéuticas líquidas y sólidas estériles de administración parenteral.

La metodología en mención, está compuesta por las siguientes etapas:

- I. Revisión de los medicamentos que tienen definida concentración explícita en el Anexo 1 de la Resolución 5592 de 2015 y autorizados para su comercialización en Colombia
 - II. Revisión del mercado farmacéutico
 - III. Elaboración de cálculos propios de la metodología
 - IV. Revisión de la distribución de frecuencias en ventas reportadas en el SISMED
 - V. Consolidación de resultados y presentación a la Comisión Asesora de Regulación de Beneficios, Costos y Tarifas del Aseguramiento en Salud.
- I. **Revisión de los medicamentos que tienen definida concentración explícita en el Anexo 1 de la Resolución 5592 de 2015 y autorizados para su comercialización en Colombia***

En esta etapa, se revisan los Registros Sanitarios Vigentes y en Trámite de Renovación para los medicamentos que tienen definida **concentración explícita** en el Anexo 1 "Listado de Medicamentos del Plan de Beneficios en Salud con cargo a la UPC" de la Resolución 5592 de 2015, utilizando como fuente de información, la

base de datos de registros sanitarios del Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos INVIMA con corte al 31 de Diciembre de 2015.

La revisión se lleva a cabo utilizando un formato estandarizado donde se registran las siguientes variables:

1. Principio activo del medicamento del PBSUPC
2. Concentraciones PBSUPC
3. Forma Farmacéutica PBSUPC
4. Indicación(es) cubierta(es) por el PBSUPC
5. Dosis máxima/día
6. Fuente
7. Fecha de revisión
8. Revisor (es)
9. Registros sanitarios consultados
10. Registros sanitarios vencidos, cancelados o con pérdida de fuerza ejecutoria
11. Registros sanitarios vigentes o en trámite de renovación
12. Registros sanitarios con cobertura del PBSUPC
13. Registros sanitarios sin cobertura del PBSUPC

Para los Registros sanitarios vigentes o en trámite de renovación, se registra adicionalmente la siguiente información:

14. Registro sanitario
15. Concentración
16. Forma Farmacéutica
17. Indicación INVIMA
18. El medicamento está cubierto por el PBSUPC? SI/NO
19. Es la misma indicación cubierta por el PBSUPC? SI/NO
20. En caso de tenerlas, otras indicaciones aparte de las del PBSUPC señálelas

Se aclara que, en este estudio No se incluyen los registros sanitarios que no corresponden a la indicación cubierta por el Plan de Beneficios con cargo a la UPC, ya que afectarían el cálculo de la Unidad de Pago por Capitación (UPC) debido a que se estaría variando la población objeto de uso para cada medicamento y por consiguiente las cantidades reportadas como dispensadas en los reportes de servicios de las EPS.

II. Revisión del mercado farmacéutico

Para cada uno de los registros sanitarios vigentes o en trámite de renovación identificados en la etapa anterior, se procede a extraer de la base de datos del SISMED 2015 (enero a diciembre), todos los Códigos Únicos de Medicamento (CUM) asociados utilizando el software de minería de datos IBM SPSS Modeler 17.0. El Canal que se analiza es el Canal de Ventas-Institucional-Laboratorio y el precio revisado es el Valor Mínimo diferente a cero reportado para cada CUM, junto con las cantidades vendidas reportadas.

Los datos extraídos se someten a una etapa de normalización de la concentración, con el fin de establecer una unidad de medida común para cada medicamento objeto de análisis, que puede llegar a ser mg/mL, mg, U.I/mL o Unidad internacional, según corresponda. El objeto de esta normalización es disponer de una unidad de medida común que permita realizar comparaciones entre los diferentes CUM y para establecer tanto frecuencias de ventas como precios reportados.

III. Elaboración de cálculos propios de la metodología

Los precios por Unidad Mínima de Concentración (UMC) extraídos de la etapa anterior se someten a un cálculo de promedio ponderado por las cantidades vendidas para cada uno de los registros (reporte) que componen la base obtenida. Este cálculo de promedio ponderado se realiza de la siguiente manera:

Parámetros y variables:

$PMUC_i$: Precio mínimo reportado para un registro i , expresado por forma farmacéutica.

Un_{ff_i} : Cantidad de formas farmacéuticas (o unidades de medida de la forma farmacéutica) por presentación comercial en el registro i .

Um_{ff_i} : Cantidad de unidades mínimas de concentración (mg, mcg, U.I.) por una forma farmacéutica en el registro i .

q_i : Cantidades reportadas como vendidas en el registro i .

Q_j : Cantidades vendidas de la concentración j .

i : Índice del registro (fila) de la base de datos.

j : Índice de concentración del principio activo en el registro i .

l : Índice de principio activo.

- a. *Valor único por registro*: Para obtener un valor por UMC en cada registro (reporte) de la base de datos del SISMED se calcula el precio mínimo reportado por mínima unidad de concentración: mg, mcg, U.I. utilizando para ello la cantidad vendida $PUMC_i$ i:

$$PUMC_i = \frac{Pmin_i}{Un_{ff_i} * Um_{ff_i}}$$

Para cada registro i , de un mismo principio activo en cada concentración j .

- b. *Valor único por concentración*: Para obtener un único valor por UMC, en cada grupo de registros de una misma concentración de principio activo analizado, se calcula el promedio ponderado de los precios mínimos reportados junto con su cantidad total vendida (expresada en la UMC) de

cada registro que tenga la misma concentración del principio activo l, ([PP] j):

$$PP_j = \frac{\sum_{i \in j} PUMC_i * q_i}{\sum_{i \in j} q_i} = \frac{\sum_{i \in j} \frac{P_{min_i}}{q_i * Un_{ff_i} * Um_{ff_i}} * q_i}{\sum_{i \in j} q_i}$$

Obteniendo de esta forma un promedio ponderado para todos los registros (reportes) de una misma concentración j del principio activo l.

c. Valor Único por Principio Activo. Es el promedio ponderado de los [PP] j del mismo Principio Activo ([PPA] l):

Si el principio activo tiene "n" concentraciones:

$$d. PPA_l = \frac{\sum_{j \in l} PP_j * Q_j}{\sum_{j \in l} Q_j}$$

Obteniendo como resultado final un valor por UMC de todos los registros que corresponden al mismo principio activo y forma farmacéutica.

IV. Revisión de la distribución de frecuencias en ventas reportadas en el SISMED

Con las frecuencias de ventas por UMC, se realiza un análisis de distribuciones comparando el precio obtenido en los anteriores cálculos, con las frecuencias de medicamentos que reporten un precio por UMC igual o inferior al calculado y su representación frente al total de ventas del principio activo en Colombia. Lo anterior con el fin de asegurar que exista un porcentaje mínimo del 70% de ventas que reportan precios inferiores al calculado.

Así mismo, se compara de la misma manera con el valor por UMC del medicamento descrito en el listado de medicamentos cubiertos por el Plan de Beneficios con cargo a la UPC y reportado en la base de datos del estudio de suficiencia para el cálculo de la UPC 2016.

Para cada principio activo, en una tabla resumen se presenta la siguiente información que permite apreciar el comportamiento del mercado:

- a. Total unidades mínimas de medida reportadas como vendidas en la vigencia analizada tanto de concentraciones explícitas en el POS como las no explícitas.
- b. Precio reportado para unidad mínima de medida cubierta explícitamente por el Plan de Beneficios con cargo a la UPC. En los casos en que el medicamento se encuentre sometido a control de precios, será este precio máximo el que se tome como techo permitido para cada determinado CUM.
- c. Mediana del precio calculado.
- d. Media de precio (Promedio) calculado.
- e. Intervalo de Confianza para la media del precio calculado (99% de confianza).
- f. Desviación estándar de precio calculado.
- g. Porcentaje de ventas menor o igual al precio promedio calculado.
- h. Precio promedio ponderado reportado por unidad mínima en la base de reporte de servicios de EPS.
- i. Porcentaje de ventas por unidad mínima con precio mayor o igual al precio reportado en la base de reporte de servicios por parte de las EPS.
- j. En los casos en que el porcentaje de ventas en Colombia con precio menor por unidad mínima al calculado en este estudio, no alcance un 70% mínimo, se especifica a qué precio se asegura este porcentaje.

V. *Consolidación de resultados y presentación a la Comisión Asesora de Regulación de Beneficios, Costos y Tarifas del Aseguramiento en Salud*

Por último, los resultados de este estudio se presentan a la Comisión Asesora de Regulación de Beneficios, Costos y Tarifas del Aseguramiento en Salud, en cabeza del Ministro de Salud y Protección Social, con el fin de que decida sobre esta

aclaración de medicamentos cubiertos por el Plan de Beneficios con cargo a la UPC y el valor que se tomaría como Valor máximo de reconocimiento por UMC para el cálculo en la UPC de cada uno de los principios activos con **concentración explícita** en el Anexo 1 "Listado de Medicamentos del Plan de Beneficios en Salud con cargo a la UPC" de la Resolución 5592 de 2015.

Resultados

1. Revisión de los medicamentos que tienen definida concentración explícita en el Anexo 1 de la Resolución 5592 de 2015 y autorizados para su comercialización en Colombia

El total de medicamentos que tienen definida la **concentración** de manera **explícita** en el Anexo 1 "Listado de Medicamentos del Plan de Beneficios en Salud con cargo a la UPC" de la Resolución 5592 de 2015 correspondió a **135 medicamentos** (Ver Anexo No. 1), para los cuales se procedió a revisar los Registros Sanitarios Vigentes y en Trámite de Renovación.

Los hallazgos correspondientes a esta revisión fueron:

- A. Cinco (5) Medicamentos NO tienen Registros Sanitarios vigentes o en trámite de renovación:
 - 1. Cloranfenicol (Estearato o Palmitato) 156 mg/5 mL (3,12%) Suspensión Oral
 - 2. Cloranfenicol Succinato Sódico 0,5% Solución Oftálmica
 - 3. Estavudina 1 mg/mL (0,1 %) Solución Oral
 - 4. Fenobarbital 20 mg/5 mL (0,4%) Elixir
 - 5. Nelfinavir 250 mg/5mL (5%) Suspensión Oral

B. Un (1) medicamento corresponde a la revisión efectuada en el 2015 - Aclaración Concentraciones Medicamentos de Administración Parenteral, por lo tanto se excluye del análisis:

1. Verapamilo Clorhidrato 2,5 mg/ mL (0,25%) Incluye todas las formas farmacéuticas de administración parenteral

Por lo tanto, la Etapa II se realizó con **129** Medicamentos con concentración explícita del Anexo 1 "Listado de Medicamentos del Plan de Beneficios en Salud con cargo a la UPC" de la Resolución 5592 de 2015.

C. Registros Sanitarios Incluidos en la Revisión:

Por consenso del equipo de Químicos Farmacéuticos de la Subdirección de Beneficios, se incluyeron en la revisión 14 registros sanitarios no cubiertos por el Plan de Beneficios con cargo a la UPC (Resolución 5592 de 2015) teniendo en cuenta que tuvieran la misma indicación y población de uso de la opción terapéutica cubierta, así:

- ❖ Se incluyeron dos (2) Registros Sanitarios correspondientes a Betametasona con forma farmacéutica Loción porque tienen la misma indicación y población de uso de la cubierta (Crema):

EXPEDIENTE	REGISTRO SANITARIO	PRINCIPIO ACTIVO	PRODUCTO	FORMA FARMACEUTICA
19960122	INVIMA 2006M-0006429	BETAMETASONA	BETAMETASONA 0.1% P/P LOCION CAPILAR	LOCION
20055745	INVIMA 2013M-0014776	BETAMETASONA	BETNOVATE LOCION CAPILAR	LOCION

- ❖ Se incluyeron dos (2) Registros Sanitarios correspondientes a Clotrimazol con forma farmacéutica Polvo para uso tópico porque tienen la misma indicación y población de uso de la cubierta (Crema Tópica):

EXPEDIENTE	REGISTRO SANITARIO	PRINCIPIO ACTIVO	PRODUCTO	FORMA FARMACEUTICA
20006861	INVIMA 2009M-0010246	CLOTRIMAZOL	CLOTRIDID®	POLVO MEDICADO PARA USO TOPICO
20066910	INVIMA 2014M-0015431	CLOTRIMAZOL	FUNGICUR POLVO	POLVO MEDICADO PARA USO TOPICO

- ❖ Se incluyeron cuatro (4) Registros Sanitarios correspondientes a Corticoide + Neomicina + Polimixina con forma farmacéutica unguento oftálmico porque tienen la misma indicación y población de uso de la cubierta (Suspensión oftálmica o solución oftálmica):

EXPEDIENTE	REGISTRO SANITARIO	PRINCIPIO ACTIVO	PRODUCTO	FORMA FARMACEUTICA
30617	INVIMA 2008 M-001031-R3	CORTICOIDE + NEOMICINA + POLIMIXINA	MAXITROL(R) UNGÜENTO OFTÁLMICO ESTÉRIL	UNGUENTO OFTÁLMICO
19952888	INVIMA 2005M-0004978	CORTICOIDE + NEOMICINA + POLIMIXINA	OFTAFLOX UNGUENTO	UNGUENTO OFTÁLMICO
19967897	INVIMA 2006M-0006341	CORTICOIDE + NEOMICINA + POLIMIXINA	WASSTROL UNGUENTO OFTÁLMICO	UNGUENTO OFTÁLMICO
20051379	INVIMA 2012M-0013902	CORTICOIDE + NEOMICINA + POLIMIXINA	POLIOFTAL® UNGÜENTO OFTÁLMICO	UNGUENTO OFTÁLMICO

- ❖ Se incluyeron dos (2) Registros Sanitarios correspondientes a Difenhidramina con forma farmacéutica láminas dispersables porque tienen la misma indicación y población de uso de la cubierta (Jarabe):

EXPEDIENTE	REGISTRO SANITARIO	PRINCIPIO ACTIVO	PRODUCTO	FORMA FARMACEUTICA
------------	--------------------	------------------	----------	--------------------

20003544	INVIMA 2009M- 0009910	DIFENHIDRAMINA	THERAFILM ®THIN STRIPS MULTISINTOMAS CHILDREN 12.5 MG	LAMINAS DISPERSABLES
20003546	INVIMA 2009M- 0010284	DIFENHIDRAMINA	THERAFILM ® LAMINAS ORALES DISPERSABLES ADULTOS 25 MG	LAMINAS DISPERSABLES

- ❖ Se incluyeron cuatro (4) Registros Sanitarios correspondientes a Fluoresceína sódica con forma farmacéutica Solución Inyectable porque tienen la misma indicación y población de uso de la cubierta (Solución oftálmica):

EXPEDIENTE	REGISTRO SANITARIO	PRINCIPIO ACTIVO	PRODUCTO	FORMA FARMACEUTICA
29717	INVIMA 2008 M- 000791 R3	FLUORESCÉINA SÓDICA	FLUORESCITE	SOLUCION INYECTABLE
53396	INVIMA 2006M- 005292 R1	FLUORESCÉINA SÓDICA	FLUORESCINA SODICA 10%	SOLUCION INYECTABLE
19933781	INVIMA 2013M- 0002281-R1	FLUORESCÉINA SÓDICA	BIO-GLO SOLUCION	SOLUCION INYECTABLE
20008605	INVIMA 2009M- 0009897	FLUORESCÉINA SÓDICA	FLUORESCINA SODICA 10%.	SOLUCION INYECTABLE

D. Registros Sanitarios NO Incluidos en la Revisión:

Los siguientes Registros Sanitarios NO fueron incluidos en la revisión porque a pesar de que en el Invima aparecen registrados como medicamentos cuyo principio activo es Lidocaína, realmente corresponden es a una combinación de LIDOCAÍNA + POLIDOCANOL:

EXPEDIENTE	REGISTRO	PRODUCTO	PRINCIPIO	PRINCIPIO
------------	----------	----------	-----------	-----------

	SANITARIO		ACTIVO INVIMA	ACTIVO REAL
19986087	INVIMA 2009M- 0009375	NENEDENT® GOTAS	LIDOCAINA CLORHIDRATO	LIDOCAÍNA + POLIDOCANOL
20014119	INVIMA 2010M- 0011431	NENEDOL SOLUCION BUCAL	LIDOCAINA CLORHIDRATO	LIDOCAÍNA + POLIDOCANOL
20062467	INVIMA 2014M- 0015088	MELODY DENT	LIDOCAINA CLORHIDRATO	LIDOCAÍNA + POLIDOCANOL
20085216	INVIMA 2015M- 0016193	NENEDOL NF® SOLUCION TOPICA BUCAL	LIDOCAINA CLORHIDRATO	LIDOCAÍNA + POLIDOCANOL

Los Resultados Correspondientes a la Etapa I son:

Tabla No. 1 Distribución de los Medicamentos con concentración explícita definida en el Anexo 1 de la Resolución 5592 de 2015 por Forma Farmacéutica y Vía de Administración

Forma Farmacéutica y Vía de Administración	Número de Medicamentos con concentración explícita Resolución 5592/2015	Porcentaje
Formas farmacéuticas líquidas o sólidas (polvos o gránulos o microgránulos) de administración oral	74	54,8%
Formas farmacéuticas líquidas de administración nasal, oftálmica u ótica	24	17,8%
Formas farmacéuticas semisólidas de administración tópica	12	8,9%
Formas farmacéuticas sólidas de administración vaginal o rectal	7	5,2%
Formas farmacéuticas especiales (Dispositivo Intrauterino, Implante Subdérmico y Sistemas transdérmicos)	7	5,2%
Formas farmacéuticas líquidas de administración tópica	6	4,4%
Formas farmacéuticas sólidas de administración oral	2	1,5%

Formas farmacéuticas semisólidas de administración oftálmica	2	1,5%
Formas farmacéuticas de administración parenteral	1	0,7%
Total Medicamentos Revisados	135	100,0%

Tabla No. 2 Distribución por Estado de los Registros Sanitarios Consultados

	Número	Porcentaje
Registros Sanitarios vigentes o en trámite de renovación	1.214	42,4%
Registros Sanitarios vencidos, cancelados o con pérdida de fuerza ejecutoria	1.651	57,6%
Registros Sanitarios Consultados	2.865	100,0%

Tabla No. 3 Distribución por Cobertura de los Registros Sanitarios Vigentes o en Trámite de Renovación Consultados

	Número	Porcentaje
Registros Sanitarios Cubiertos por el Plan de Beneficios con cargo a la UPC	1.052	86,7%
Registros Sanitarios correspondientes a concentraciones NO explícitas en el Plan de Beneficios con cargo a la UPC	162	13,3%
Registros Sanitarios vigentes o en trámite de renovación consultados	1.214	100,0%

Los 162 Registros Sanitarios de concentraciones NO explícitas en el Plan de Beneficios con cargo a la UPC, corresponden a 66 medicamentos que se presentan en el Anexo No. 2.

II. *Revisión del Mercado Farmacéutico:*

Para cada uno de los 1.214 Registros Sanitarios vigentes o en trámite de renovación (correspondientes a 129 medicamentos) obtenidos en la Etapa I, se procedió a extraer de la Base SISMED 2015, los Códigos Únicos de Medicamento (CUM) asociados a cada registro sanitario que presentaron reportes de precios de enero a diciembre de 2015.

De los 129 Medicamentos que tienen definida la concentración de manera explícita en el Anexo 1 "Listado de Medicamentos del Plan de Beneficios en Salud con cargo a la UPC" de la Resolución 5592 de 2015 revisados:

- A. Seis (6) medicamentos tienen reporte de precios en cero (\$0) correspondientes a las Ventas de los Laboratorios del Canal Institucional SISMED 2015, que corresponde al 4.6% del total de medicamentos revisados:
1. Ampicilina Anhidra o Trihidrato 125 mg/5 mL (2,5%) Polvo para Reconstituir a Suspensión Oral
 2. Beclometasona Dipropionato 250 mcg/dosis Solución o Suspensión para Inhalación (Aerosol) Nasal
 3. Lidocaína Clorhidrato 10% Aerosol
 4. Ritonavir 80 mg / mL (8%) Solución Oral
 5. Tetracaína Clorhidrato 5 mg/mL (0,5%) Solución Oftálmica
 6. Timolol Maleato 2,5 mg/mL (0,25%) Solución Oftálmica
- B. Un (1) medicamento NO cuenta con reporte de precios de medicamentos correspondientes a las Ventas de los Laboratorios del Canal Institucional SISMED 2015, que corresponde al 0,8% del total de medicamentos revisados:

1. Morfina 30 mg/mL (3%) Solución Oral

Para los siete (7) medicamentos mencionados anteriormente, se revisaron los registros de precios de medicamentos correspondientes a las Ventas del Canal Institucional reportados por los Mayoristas, encontrándose que cinco (5) medicamentos tienen precio reportado y:

C. Un (1) medicamento tiene reporte de precios en cero (\$0):

1. Timolol Maleato 2,5 mg/mL (0,25%) Solución Oftálmica

D. Un (1) medicamento NO cuenta con reporte de precios de medicamentos

1. Ritonavir 80 mg / mL (8%) Solución Oral

Por lo tanto, para los siguientes cinco (5) medicamentos se utilizaron los precios correspondientes a las Ventas reportados por los Mayoristas para el Canal Institucional SISMED 2015 debido a que no se contó con reportes por parte de los Laboratorios, que corresponde al 3.9% del total de medicamentos revisados:

1. Ampicilina Anhidra o Trihidrato 125 mg/5 mL (2,5%) Polvo para Reconstituir a Suspensión Oral
2. Beclometasona Dipropionato 250 mcg/dosis Solución o Suspensión para Inhalación (Aerosol) Nasal
3. Lidocaína Clorhidrato 10% Aerosol
4. Morfina 30 mg/mL (3%) Solución Oral
5. Tetracaína Clorhidrato 5 mg/mL (0,5%) Solución Oftálmica

Y los siguientes dos (2) medicamentos tienen reporte de precios en cero (\$0) tanto en los reportes de Ventas de los Laboratorios como de los Mayoristas del Canal Institucional SISMED 2015, que corresponde al 1.5% del total de medicamentos revisados:

1. Ritonavir 80 mg / mL (8%) Solución Oral
2. Timolol Maleato 2,5 mg/mL (0,25%) Solución Oftálmica

Así mismo, se encontró un (1) CUM que NO existe, correspondiente al producto BRISTOL - VIDEX® E.C. CAPS. DE LIBERACION RETARDADA X 400 MG (Didanosina): 19918367-2 = CAJA POR 1 FRASCO HDPE (POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD) POR 30 CAPSULAS. El Correcto es 19918367-4 = CAJA CON FRASCO EN HDPE (POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD) POR 30 CAPSULAS. Se corrigió la columna CodPresentacion y se cambió el consecutivo 2 por el 4.

Los resultados correspondientes a la Etapa II son:

Tabla No. 4 Distribución Reporte Ventas Canal Institucional SISMED 2015

Distribución Reporte Ventas Canal Institucional SISMED 2015	Número	Porcentaje
Medicamentos con Reporte Ventas LABORATORIO y Valor Mínimo diferente a Cero	122	94,6%
Medicamentos con Reporte Ventas MAYORISTA y Valor Mínimo diferente a Cero	5	3,9%
Medicamentos SIN Reporte Ventas	2	1,6%
Total Medicamentos Revisados	129	100,0%

Tabla No. 5 Resultados Consulta SISMED 2015

	Número
Medicamentos Revisados	129
Registros sanitarios vigentes o en trámite de renovación consultados	1.214
Registros sanitarios vigentes o en trámite de renovación con reporte ventas canal institucional SISMED 2015 y Valor Mínimo Diferente a Cero	541
Código Único de Medicamentos (CUM) con reporte de ventas canal institucional SISMED 2015 y Valor Mínimo Diferente a Cero	667

Es decir que, de los 1.214 Registros sanitarios vigentes o en trámite de renovación consultados en la Base SISMED 2015, 541 Registros Sanitarios (**44,56%**) tenían

reporte de ventas para el canal institucional con valor mínimo diferente a cero. Asimismo, estos 542 registros sanitarios correspondieron a 667 CUM.

Para cada dato obtenido, se procedió a normalizar la concentración. Las unidades de medida mínimas de concentración estandarizadas fueron: mcg/mL, mg/mL, UI/mL, mg/g, UI/g, mcg/dosis, mg/dosis, mcg/unidad, mg/unidad, UI/unidad y g/unidad. Para los medicamentos en combinación, la concentración se expresó en la cantidad del principio activo con mayor concentración, así:

- ❖ Aluminio Hidróxido + Magnesio Hidróxido con o sin Simeticona: La concentración se expresó en mg/mL de Aluminio Hidróxido (40 y 80 mg/mL)
- ❖ Amoxicilina – Clavulanato: La concentración se expresó en mg/mL de Amoxicilina (25, 50, 80 y 120 mg/mL)
- ❖ Colistina + Corticoide + Neomicina: La concentración se expresó en mg/mL de Neomicina (5mg/mL)
- ❖ Corticoide + Neomicina + Polimixina: La concentración se expresó en mg/mL de Corticoide (1 mg/mL, 5mg/mL y 1mg/g)
- ❖ Lopinavir + Ritonavir: La concentración se expresó en mg/mL de Lopinavir (80mg/mL)
- ❖ Prednisolona + Fenilefrina: La concentración se expresó en mg/mL de Prednisolona (10mg/mL)
- ❖ Sodio Diatrizoato + Meglumina Diatrizoato : La concentración se expresó en mg/mL de Meglumina Diatrizoato (660 mg/mL)
- ❖ Trimetoprim + Sulfametoxazol : La concentración se expresó en mg/mL de Sulfametoxazol (40 y 80 mg/mL)

III. *Elaboración de cálculos propios de la metodología*

Para cada uno de los 667 CUM con reporte de ventas canal institucional SISMED 2015 y Valor Mínimo Diferente a Cero, se procedió a determinar el Valor total ventas, el Total de UMC vendidas y el Promedio ponderado. Los resultados se presentan en el Anexo No. 3.

IV. *Revisión de la distribución de frecuencias en ventas reportadas en el SISMED*

A partir de la base de datos del estudio de suficiencia para el cálculo de la UPC 2016, se determinó el Valor total de las ventas, el Total de UMC vendidas y el Promedio ponderado para cada medicamento objeto de este análisis y luego se compararon con los datos obtenidos en la Etapa III.

Asimismo, se determinó el valor en el cual existen al menos 70% de ventas con precio inferior al calculado y se comparó con el promedio ponderado obtenido de la base de datos del estudio de suficiencia para el cálculo de la UPC 2016.

En el Anexo No 4 se presentan los resultados para los 66 medicamentos con concentraciones NO explícitas en el Plan de Beneficios con cargo a la UPC presentados en el Anexo No. 2, los cuales se agruparon por similitud en su forma farmacéutica en 41 medicamentos.

De los 41 medicamentos agrupados con concentraciones NO explícitas en el Plan de Beneficios con cargo a la UPC mostrados en el Anexo No. 4, 31 medicamentos (75,6%) presentan un valor de reconocimiento en la base de suficiencia para cálculo de UPC mayor al promedio ponderado calculado, por tal motivo se considera que para estos medicamentos, el Plan de Beneficios con cargo a la UPC cubre todas sus diferentes concentraciones o formas farmacéuticas. Los restantes 10 medicamentos (24,4%) presentan un valor de reconocimiento en la base de suficiencia para cálculo de UPC menor al promedio ponderado calculado (Ver Anexo No. 5).

Un hallazgo importante de esta etapa fue que siete (7) medicamentos con concentraciones NO explícitas en el Plan de Beneficios con cargo a la UPC que NO tenían reporte de ventas canal institucional SISMED 2015 si fueron reportados en la base de datos del estudio de suficiencia para el cálculo de la UPC 2016, los cuales se presentan en el Anexo No. 6.

Escenarios

Con base en los resultados obtenidos, se presentan los siguientes escenarios para su discusión.

Escenario No. 1:

En este escenario se plantea reemplazar el valor de cada medicamento en la base de datos del estudio de suficiencia para el cálculo de la UPC 2016, por el valor de reconocimiento calculado que asegura un 70% mínimo de ventas en Colombia para el total de los 41 medicamentos agrupados con concentraciones NO explícitas en el Plan de Beneficios con cargo a la UPC mostrados en el Anexo No. 4 (Ver Anexo No. 7).

Tabla No. 6 Escenario No. 1

VALOR SUFICIENCIA	NUEVO VALOR CALCULADO	DIFERENCIA	% DE DIFERENCIA FRENTE AL REPORTADO EN SUFICIENCIA
44.552.020.057,35	46.409.212.583,69	1.857.192.526,34	4,17%

Como se puede observar en la Tabla No. 6, el Escenario No. 1 permite aclarar la totalidad de medicamentos con concentraciones NO explícitas en el Plan de Beneficios con cargo a la UPC pero aumenta en un 4,17% el valor correspondiente a medicamentos en el estudio de suficiencia para el cálculo de la UPC 2016.

Escenario No. 2:

En este escenario se plantea reemplazar el valor de cada medicamento en la base de datos del estudio de suficiencia para el cálculo de la UPC 2016, por el valor de reconocimiento calculado que asegura un 70% mínimo de ventas en Colombia únicamente para los 31 medicamentos agrupados con concentraciones NO explícitas en el Plan de Beneficios con cargo a la UPC que presentaron un valor de reconocimiento en la base de suficiencia para el cálculo de UPC mayor al promedio ponderado calculado y no aclarar los 10 medicamentos que presentaron un valor de reconocimiento en la base de suficiencia menor al promedio ponderado calculado (Ver Anexo No. 8).

Tabla No. 7 Escenario No. 2

VALOR SUFICIENCIA	NUEVO VALOR CALCULADO	DIFERENCIA	% DE DIFERENCIA FRENTE AL REPORTADO EN SUFICIENCIA
42.394.549.260,74	31.585.134.190,805	-10.809.415.069,935	-25,50%

Como se puede observar en la Tabla No. 7, el Escenario No. 2 permite aclarar únicamente el 75,6% de los medicamentos con concentraciones NO explícitas en el Plan de Beneficios con cargo a la UPC pero disminuye en un 25,5% el valor correspondiente a medicamentos en el estudio de suficiencia para el cálculo de la UPC 2016.

Escenario No. 3:

En este escenario se plantea reemplazar el valor de cada medicamento en la base de datos del estudio de suficiencia para el cálculo de la UPC 2016, por el valor de reconocimiento calculado que asegura un 70% mínimo de ventas en Colombia para 37 medicamentos agrupados con concentraciones NO explícitas en el Plan de

Beneficios con cargo a la UPC y No reemplazar el valor reportado en la base de suficiencia para el cálculo de la UPC 2016 para 4 medicamentos que presentaron un valor de reconocimiento en la base de suficiencia menor al promedio ponderado calculado (ver Anexo No. 9).

Los 4 medicamentos que presentaron un valor de reconocimiento en la base de suficiencia menor al promedio ponderado calculado, corresponden a medicamentos que YA son cobertura del Plan de Beneficios con cargo a la UPC y se presentan en el Anexo No. 10 (Betamesatona Crema y Ungüento que se analizaron en conjunto pero se presentan por separados en el anexo mencionado).

Tabla No. 8 Escenario No. 3

VALOR SUFICIENCIA	NUEVO VALOR CALCULADO	DIFERENCIA	% DE DIFERENCIA FRENTE AL REPORTADO EN SUFICIENCIA
44.552.020.057,35	34.161.247.833,14	-10.390.772.224,21	-23,32%

Como se puede observar en la Tabla No. 8, el Escenario No. 3 permite aclarar la totalidad de medicamentos con concentraciones NO explícitas en el Plan de Beneficios con cargo a la UPC y disminuye en un 23,32% el valor correspondiente a medicamentos en el estudio de suficiencia para el cálculo de la UPC 2016.

Escenario No. 4:

En este escenario se plantea mantener todos los valores que reportaron las EPS en la base de datos del estudio de suficiencia para el cálculo de la UPC 2016 y efectuar la aclaración para los 41 medicamentos agrupados con concentraciones NO explícitas en el Plan de Beneficios con cargo a la UPC mostrados en el Anexo No. 4.

Tabla No. 9 Escenario No. 4

VALOR SUFICIENCIA	NUEVO VALOR CALCULADO	DIFERENCIA	% DE DIFERENCIA FRENTE AL REPORTADO EN SUFICIENCIA
-------------------	-----------------------	------------	--

44.552.020.057,35	-	-	-
-------------------	---	---	---

Como se puede observar en la Tabla No. 9, el Escenario No. 4 permite aclarar la totalidad de medicamentos con concentraciones NO explícitas en el Plan de Beneficios con cargo a la UPC y no tiene impacto en la base de datos del estudio de suficiencia para el cálculo de la UPC 2016.

Recomendaciones

1. Con base en los resultados anteriores, se recomienda la implementación del Escenario No. 4, en el cual se mantienen los precios que reportaron las EPS en la base de datos del estudio de suficiencia para el cálculo de la UPC 2016 ya que permite reconocer todas las variabilidades de los precios de transacción entre los diferentes actores de la cadena de suministro de medicamentos y permite efectuar la aclaración para la totalidad de medicamentos con concentraciones NO explícitas en el Plan de Beneficios con cargo a la UPC objeto de análisis. Y en la casilla destinada a describir la concentración explícita del medicamento cubierto por el PBSUPC se indicaría: "Incluye todas las concentraciones".
2. Considerar los siguientes Cinco (5) Medicamentos que NO tienen Registros Sanitarios vigentes ni en trámite de renovación como potenciales obsolescencias:
 - Cloranfenicol (Estearato o Palmitato) 156 mg/5 mL (3,12%) Suspensión Oral
 - Cloranfenicol Succinato Sódico 0,5% Solución Oftálmica
 - Estavudina 1 mg/mL (0,1 %) Solución Oral
 - Fenobarbital 20 mg/5 mL (0,4%) Elixir
 - Nelfinavir 250 mg/5mL (5%) Suspensión Oral

Anexos

1. Medicamentos con concentración explícita definida en el Anexo 1 de la Resolución 5592 de 2015 Objeto de Análisis de Aclaración de Concentración 2016

No. de ítem en Resolución 5592/15	Código ATC + consecutivo*	DESCRIPCIÓN CÓDIGO ATC	PRINCIPIO ACTIVO	CONCENTRACIÓN	FORMA FARMACÉUTICA	ACLARACIÓN	FORMA FARMACÉUTICA Y VIA DE ADMINISTRACIÓN	No. para el análisis	OBSERVACIONES
2	J05AF0602	ABACAVIR	ABACAVIR	20 mg/mL (2%)	SOLUCIÓN ORAL		Formas farmacéuticas líquidas y sólidas (polvos o granulados) no estériles de administración oral o nasal	1	Con Reporte Ventas Canal Institucional LABORATORIO - SISMED 2015 y Valor Mínimo diferente a Cero
7	N02BE0102	PARACETAMOL	ACETAMINOFÉN	100 mg/mL (10%)	SOLUCIÓN ORAL		Formas farmacéuticas líquidas y sólidas (polvos o granulados) no estériles de administración oral o nasal	2	Con Reporte Ventas Canal Institucional LABORATORIO - SISMED 2015 y Valor Mínimo diferente a Cero
6	N02BE0101	PARACETAMOL	ACETAMINOFÉN	150 mg/5 mL (3%)	JARABE		Formas farmacéuticas líquidas y sólidas (polvos o granulados) no estériles de administración oral o nasal	3	Con Reporte Ventas Canal Institucional LABORATORIO - SISMED 2015 y Valor Mínimo diferente a Cero

11	R05CB0101	ACETILCISTEÍNA	ACETILCISTEÍNA	10%	SOLUCIÓN PARA NEBULIZACIÓN O INHALACIÓN		Formas farmacéuticas líquidas y sólidas (polvos o granulados) no estériles de administración oral o nasal	4	Con Reporte Ventas Canal Institucion al LABORATORIO - SISMED 2015 y Valor Mínimo diferente a Cero
15	S01ADO301	ACICLOVIR	ACICLOVIR	3%	UNGÜENTO O OFTÁLMICO		Formas farmacéuticas semisólidas de administración oftálmica	5	Con Reporte Ventas Canal Institucion al LABORATORIO - SISMED 2015 y Valor Mínimo diferente a Cero
31	A02AB0102	HIDRÓXIDO DE ALUMINIO	ALUMINIO HIDRÓXIDO	6%	SUSPENSIÓN ORAL		Formas farmacéuticas líquidas y sólidas (polvos o granulados) no estériles de administración oral o nasal	6	Con Reporte Ventas Canal Institucion al LABORATORIO - SISMED 2015 y Valor Mínimo diferente a Cero
33	A02AB1002	COMPUESTOS DE ALUMINIO COMBINACIONES	ALUMINIO HIDRÓXIDO + MAGNESIO HIDRÓXIDO CON O SIN SIMETICONA	2 - 6% + 1 - 4%	SUSPENSIÓN ORAL	DE IGUAL FORMA SE CUBREN LOS PRINCIPIOS ACTIVOS COMO MONOFÁRMACO.	Formas farmacéuticas líquidas y sólidas (polvos o granulados) no estériles de administración oral o nasal	7	Con Reporte Ventas Canal Institucion al LABORATORIO - SISMED 2015 y Valor Mínimo diferente a Cero

44	J01CA0401	AMOXICILINA	AMOXICILINA	125 mg/5 mL de base (2,5%)	POLVO PARA RECONSTITUIR A SUSPENSIÓN ORAL		Formas farmacéuticas líquidas y sólidas (polvos o granulados) no estériles de administración oral o nasal	8	Con Reporte Ventas Canal Institucional al LABORATORIO - SISMED 2015 y Valor Mínimo diferente a Cero
45	J01CA0402	AMOXICILINA	AMOXICILINA	250 mg/5 mL de base (5%)	POLVO PARA RECONSTITUIR A SUSPENSIÓN ORAL		Formas farmacéuticas líquidas y sólidas (polvos o granulados) no estériles de administración oral o nasal	9	Con Reporte Ventas Canal Institucional al LABORATORIO - SISMED 2015 y Valor Mínimo diferente a Cero
47	J01CRO203	AMOXICILINA E INHIBIDOR ENZIMÁTICO	AMOXICILINA - CLAVULANATO	(125 mg-400 mg + 28,5-62,5 mg) /5mL	POLVO PARA RECONSTITUIR A SUSPENSIÓN ORAL	USO EXCLUSIVO PARA TRATAMIENTO DE NEUMONÍA	Formas farmacéuticas líquidas y sólidas (polvos o granulados) no estériles de administración oral o nasal	10	Con Reporte Ventas Canal Institucional al LABORATORIO - SISMED 2015 y Valor Mínimo diferente a Cero
51	J01CA0103	AMPICILINA	AMPICILINA ANHIDRO O TRIHIDRATO	125 mg/5 mL (2,5%)	POLVO PARA RECONSTITUIR A SUSPENSIÓN ORAL		Formas farmacéuticas líquidas y sólidas (polvos o granulados) no estériles de administración oral o nasal	11	Con Reporte Ventas Canal Institucional al MAYORISTA - SISMED 2015 y Valor Mínimo diferente a Cero

52	J01CA0104	AMPICILINA	AMPICILINA ANHIDRA O TRIHIDRATO	250 mg/5 mL (5%)	POLVO PARA RECONSTITUIR A SUSPENSIÓN ORAL		Formas farmacéuticas líquidas y sólidas (polvos o granulados) no estériles de administración oral o nasal	12	Con Reporte Ventas Canal Institucion al LABORATORIO - SISMED 2015 y Valor Mínimo diferente a Cero
58	A11GA0102	ÁCIDO ASCÓRBICO (VIT C)	ASCÓRBICO ÁCIDO	100 mg/mL (10%)	SOLUCIÓN ORAL		Formas farmacéuticas líquidas y sólidas (polvos o granulados) no estériles de administración oral o nasal	13	Con Reporte Ventas Canal Institucion al LABORATORIO - SISMED 2015 y Valor Mínimo diferente a Cero
63	S01FA0101	ATROPINA	ATROPINA SULFATO	10 mg/mL (1%)	SOLUCIÓN OFTÁLMICA		Formas farmacéuticas líquidas estériles para administración nasal, oftálmica u ótica	14	Con Reporte Ventas Canal Institucion al LABORATORIO - SISMED 2015 y Valor Mínimo diferente a Cero
66	J01FA1002	AZITROMICINA	AZITROMICINA	200 mg/5 mL (4%)	POLVO PARA RECONSTITUIR A SUSPENSIÓN ORAL	COBERTURA PARA EL TRATAMIENTO DE NEUMONÍA	Formas farmacéuticas líquidas y sólidas (polvos o granulados) no estériles de administración oral o nasal	15	Con Reporte Ventas Canal Institucion al LABORATORIO - SISMED 2015 y Valor Mínimo diferente a Cero

70	R01AD0101	BECLOMETASO NA	BECLOMETASO NA DIPROPIONATO	250 mcg/dosis	SOLUCIÓN O SUSPENSIÓN PARA INHALACIÓN (AEROSOL) NASAL		Formas farmacéuticas líquidas y sólidas (polvos o granulados) no estériles de administración oral o nasal	16	Con Reporte Ventas Canal Institucional al MAYORISTA - SISMED 2015 y Valor Mínimo diferente a Cero
72	R03BA0101	BECLOMETASO NA	BECLOMETASO NA DIPROPIONATO	250 mcg/dosis	SOLUCIÓN O SUSPENSIÓN PARA INHALACIÓN (AEROSOL) BUCAL		Formas farmacéuticas líquidas y sólidas (polvos o granulados) no estériles de administración oral o nasal	17	Con Reporte Ventas Canal Institucional al LABORATORIO - SISMED 2015 y Valor Mínimo diferente a Cero
71	R01AD0102	BECLOMETASO NA	BECLOMETASO NA DIPROPIONATO	50 mcg/dosis	SOLUCIÓN O SUSPENSIÓN PARA INHALACIÓN (AEROSOL) NASAL		Formas farmacéuticas líquidas y sólidas (polvos o granulados) no estériles de administración oral o nasal	18	Con Reporte Ventas Canal Institucional al LABORATORIO - SISMED 2015 y Valor Mínimo diferente a Cero
73	R03BA0102	BECLOMETASO NA	BECLOMETASO NA DIPROPIONATO	50 mcg/dosis	SOLUCIÓN O SUSPENSIÓN PARA INHALACIÓN (AEROSOL) BUCAL		Formas farmacéuticas líquidas y sólidas (polvos o granulados) no estériles de administración oral o nasal	19	Con Reporte Ventas Canal Institucional al LABORATORIO - SISMED 2015 y Valor Mínimo diferente a Cero

75	D07AC0101	BETAMETASO NA	BETAMETAS ONA	0,05%	CREMA		Formas farmacéuti cas semisólida s de administra ción tópica	20	Con Reporte Ventas Canal Institucion al LABORAT ORIO - SISMED 2015 y Valor Mínimo diferente a Cero
76	D07AC0102	BETAMETASO NA	BETAMETAS ONA	0,05%	UNGÜENT O		Formas farmacéuti cas semisólida s de administra ción tópica	21	Con Reporte Ventas Canal Institucion al LABORAT ORIO - SISMED 2015 y Valor Mínimo diferente a Cero
80	C01AA0802	METILDIGOXIN A	BETAMETIL DIGOXINA	0,60 mg/mL (0,060%)	SOLUCIÓN ORAL		Formas farmacéuti cas líquidas y sólidas (polvos o granulados) no estériles de administra ción oral o nasal	22	Con Reporte Ventas Canal Institucion al LABORAT ORIO - SISMED 2015 y Valor Mínimo diferente a Cero
89	S01EA0501	BRIMONIDINA	BRIMONIDIN A TARTRATO	2 mg/mL (0,2%)	SOLUCIÓN OFTÁLMIC A		Formas farmacéuti cas líquidas estériles para administra ción nasal, oftálmica u ótica	23	Con Reporte Ventas Canal Institucion al LABORAT ORIO - SISMED 2015 y Valor Mínimo diferente a Cero

102	N03AFO 101	CARBAMAZEPI NA	CARBAMAZE PINA	100 mg/5 mL (2%)	SUSPENSI ÓN ORAL		Formas farmacéuti cas líquidas y sólidas (polvos o granulados) no estériles de administra ción oral o nasal	24	Con Reporte Ventas Canal Institucion al LABORAT ORIO - SISMED 2015 y Valor Mínimo diferente a Cero
108	J01DBO 102	CEFALEXINA	CEFALEXINA	125 mg/5 mL (2,5%)	POLVO PARA RECONSTI TUIR A SUSPENSI ÓN ORAL		Formas farmacéuti cas líquidas y sólidas (polvos o granulados) no estériles de administra ción oral o nasal	25	Con Reporte Ventas Canal Institucion al LABORAT ORIO - SISMED 2015 y Valor Mínimo diferente a Cero
109	J01DBO 103	CEFALEXINA	CEFALEXINA	250 mg/5 mL (5%)	POLVO PARA RECONSTI TUIR A SUSPENSI ÓN ORAL		Formas farmacéuti cas líquidas y sólidas (polvos o granulados) no estériles de administra ción oral o nasal	26	Con Reporte Ventas Canal Institucion al LABORAT ORIO - SISMED 2015 y Valor Mínimo diferente a Cero
117	J01DCO 202	CEFUROXIMA	CEFUROXIM A	250 mg/5mL (5%)	SUSPENSI ÓN ORAL	CUBIERTA PARA EL TRATAMIENTO DE NEUMONÍA.	Formas farmacéuti cas líquidas y sólidas (polvos o granulados) no estériles de administra ción oral o nasal	27	Con Reporte Ventas Canal Institucion al LABORAT ORIO - SISMED 2015 y Valor Mínimo diferente a Cero

124	L04ADO 102	CICLOSPORINA	CICLOSPORI NA	500 mg/5 mL (10%)	EMULSIÓN ORAL		Formas farmacéuti cas líquidas y sólidas (polvos o granulados) no estériles de administra ción oral o nasal	28	Con Reporte Ventas Canal Institucion al LABORAT ORIO - SISMED 2015 y Valor Mínimo diferente a Cero
131	J01FA0 902	CLARITROMICI NA	CLARITROMI CINA	125 mg/5mL (2.5%)	POLVO O GRÁNULO S PARA RECONSTI TUIR A SUSPENSI ÓN ORAL	CUBIERTA PARA EL TRATAMIENTO DE NEUMONÍA.	Formas farmacéuti cas líquidas y sólidas (polvos o granulados) no estériles de administra ción oral o nasal	29	Con Reporte Ventas Canal Institucion al LABORAT ORIO - SISMED 2015 y Valor Mínimo diferente a Cero
132	J01FA0 903	CLARITROMICI NA	CLARITROMI CINA	250 mg/5mL (5%)	POLVO O GRÁNULO S PARA RECONSTI TUIR A SUSPENSI ÓN ORAL	CUBIERTA PARA EL TRATAMIENTO DE NEUMONÍA.	Formas farmacéuti cas líquidas y sólidas (polvos o granulados) no estériles de administra ción oral o nasal	30	Con Reporte Ventas Canal Institucion al LABORAT ORIO - SISMED 2015 y Valor Mínimo diferente a Cero
137	N03AE0 101	CLONAZEPAM	CLONAZEPA M	2,5 mg/mL (0,25%)	SOLUCIÓN ORAL		Formas farmacéuti cas líquidas y sólidas (polvos o granulados) no estériles de administra ción oral o nasal	31	Con Reporte Ventas Canal Institucion al LABORAT ORIO - SISMED 2015 y Valor Mínimo diferente a Cero

143	J01BA0102	CLORANFENICOL	CLORANFENICOL (ESTEARATO O PALMITATO)	156 mg/5 mL (3,12%)	SUSPENSIÓN ORAL		Formas farmacéuticas líquidas y sólidas (polvos o granulados) no estériles de administración oral o nasal	32	SIN Registros Sanitarios vigentes o en trámite de renovación
145	S01AA0101	CLORANFENICOL	CLORANFENICOL SUCCINATO SÓDICO	0,50%	SOLUCIÓN OFTÁLMICA		Formas farmacéuticas líquidas estériles para administración nasal, oftálmica u ótica	33	SIN Registros Sanitarios vigentes o en trámite de renovación
146	R06AB0401	CLORFENAMINA	CLORFENIRAMINA	2 mg/5 mL (0,04%)	JARABE		Formas farmacéuticas líquidas y sólidas (polvos o granulados) no estériles de administración oral o nasal	34	Con Reporte Ventas Canal Institucional al LABORATORIO - SISMED 2015 y Valor Mínimo diferente a Cero
149	D01AC0102	CLOTRIMAZOL	CLOTRIMAZOL	1%	CREMA		Formas farmacéuticas semisólidas de administración tópica	35	Con Reporte Ventas Canal Institucional al LABORATORIO - SISMED 2015 y Valor Mínimo diferente a Cero

151	G01AF0 204	CLOTRIMAZOL	CLOTRIMAZOL	1%	CREMA VAGINAL		Formas farmacéuticas semisólidas de administración tópica	36	Con Reporte Ventas Canal Institucion al LABORATORIO - SISMED 2015 y Valor Mínimo diferente a Cero
148	D01AC0 101	CLOTRIMAZOL	CLOTRIMAZOL	10 mg/mL (1%)	SOLUCIÓN TÓPICA		Formas farmacéuticas líquidas no estériles de administración tópica	37	Con Reporte Ventas Canal Institucion al LABORATORIO - SISMED 2015 y Valor Mínimo diferente a Cero
150	G01AF0 203	CLOTRIMAZOL	CLOTRIMAZOL	100 mg	OVULO O TABLETA VAGINAL		Formas farmacéuticas sólidas no estériles de administración vaginal o rectal	38	Con Reporte Ventas Canal Institucion al LABORATORIO - SISMED 2015 y Valor Mínimo diferente a Cero
154	C10AC0 101	COLESTIRAMINA	COLESTIRAMINA	4 g	POLVO/SO BRE		Formas farmacéuticas líquidas y sólidas (polvos o granulados) no estériles de administración oral o nasal	39	Con Reporte Ventas Canal Institucion al LABORATORIO - SISMED 2015 y Valor Mínimo diferente a Cero

155	S02CA0 301	HIDROCORTIS ONA Y ANTIINFECCIO SOS	COLISTINA + CORTICOIDE + NEOMICINA	0,15% + 0,05% + 0,5%	SOLUCIÓN ÓTICA		Formas farmacéuti cas líquidas estériles para administra ción nasal, oftálmica u ótica	40	Con Reporte Ventas Canal Institucion al LABORAT ORIO - SISMED 2015 y Valor Mínimo diferente a Cero
156	S03CA0 101	DEXAMETASO NA Y ANTIINFECCIO SOS	CORTICOIDE + NEOMICINA + POLIMIXINA	0,1% + 0,35% + 6.000 - 10,000 UI/mL	SUSPENSI ÓN OFTÁLMIC A O SOLUCIÓN OFTÁLMIC A.		Formas farmacéuti cas líquidas estériles para administra ción nasal, oftálmica u ótica	41	Con Reporte Ventas Canal Institucion al LABORAT ORIO - SISMED 2015 y Valor Mínimo diferente a Cero
159	R01AC0 101	ÁCIDO CROMOGLÍCIC O	CROMOGLIC ATO DE SODIO	20 mg/mL (2%)	SOLUCIÓN NASAL		Formas farmacéuti cas líquidas estériles para administra ción nasal, oftálmica u ótica	42	Con Reporte Ventas Canal Institucion al LABORAT ORIO - SISMED 2015 y Valor Mínimo diferente a Cero
160	S01GX0 101	ÁCIDO CROMOGLÍCIC O	CROMOGLIC ATO DE SODIO	20 mg/mL (2%)	SOLUCIÓN OFTÁLMIC A		Formas farmacéuti cas líquidas estériles para administra ción nasal, oftálmica u ótica	43	Con Reporte Ventas Canal Institucion al LABORAT ORIO - SISMED 2015 y Valor Mínimo diferente a Cero

162	R01AC0102	ÁCIDO CROMOGLÍCICO	CROMOGLICATO DE SODIO	40 mg/mL (4%)	SOLUCIÓN NASAL		Formas farmacéuticas líquidas estériles para administración nasal, oftálmica u ótica	44	Con Reporte Ventas Canal Institucion al LABORATORIO - SISMED 2015 y Valor Mínimo diferente a Cero
161	S01GX0102	ÁCIDO CROMOGLÍCICO	CROMOGLICATO DE SODIO	40 mg/mL (4%)	SOLUCIÓN OFTÁLMICA		Formas farmacéuticas líquidas estériles para administración nasal, oftálmica u ótica	45	Con Reporte Ventas Canal Institucion al LABORATORIO - SISMED 2015 y Valor Mínimo diferente a Cero
163	D04AX	OTROS ANTIPRURIGINOSOS	CROTAMITÓN	10%	LOCIÓN		Formas farmacéuticas líquidas no estériles de administración tópica	46	Con Reporte Ventas Canal Institucion al LABORATORIO - SISMED 2015 y Valor Mínimo diferente a Cero
177	J01CF0102	DICLOXACILINA	DICLOXACILINA	125 mg/5 mL (2,5%)	POLVO PARA RECONSTITUIR A SUSPENSION ORAL		Formas farmacéuticas líquidas y sólidas (polvos o granulados) no estériles de administración oral o nasal	47	Con Reporte Ventas Canal Institucion al LABORATORIO - SISMED 2015 y Valor Mínimo diferente a Cero

178	J01CF0103	DICLOXACILINA	DICLOXACILINA	250 mg/5 mL (5%)	POLVO PARA RECONSTITUIR A SUSPENSIÓN ORAL		Formas farmacéuticas líquidas y sólidas (polvos o granulados) no estériles de administración oral o nasal	48	Con Reporte Ventas Canal Institucion al LABORATORIO - SISMED 2015 y Valor Mínimo diferente a Cero
180	J05AF0202	DIDANOSINA	DIDANOSINA	250 mg	CÁPSULA QUE MODIFICA LA LIBERACIÓN DEL FÁRMACO	SEGÚN LAS "GUÍAS DE PRÁCTICA CLÍNICA PARA LA PREVENCIÓN, DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO DE PACIENTES CON VIH/SIDA".	Formas farmacéuticas sólidas no estériles de administración oral	49	Con Reporte Ventas Canal Institucion al LABORATORIO - SISMED 2015 y Valor Mínimo diferente a Cero
181	J05AF0201	DIDANOSINA	DIDANOSINA	400 mg	CÁPSULA QUE MODIFICA LA LIBERACIÓN DEL FÁRMACO	SEGÚN LAS "GUÍAS DE PRÁCTICA CLÍNICA PARA LA PREVENCIÓN, DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO DE PACIENTES CON VIH/SIDA".	Formas farmacéuticas sólidas no estériles de administración oral	50	Con Reporte Ventas Canal Institucion al LABORATORIO - SISMED 2015 y Valor Mínimo diferente a Cero
184	R06AA0202	DIFENHIDRAMINA	DIFENHIDRAMINA	12,5 mg/5 mL (0,25%)	JARABE		Formas farmacéuticas líquidas y sólidas (polvos o granulados) no estériles de administración oral o nasal	51	Con Reporte Ventas Canal Institucion al LABORATORIO - SISMED 2015 y Valor Mínimo diferente

									a Cero
187	N02AA0 801	DIHIDROCODEÍ NA	DIHIDROCO DEÍNA BITARTRATO	12,1 mg/5 mL (0,242 %)	JARABE		Formas farmacéuti cas líquidas y sólidas (polvos o granulados) no estériles de administra ción oral o nasal	52	Con Reporte Ventas Canal Institucion al LABORAT ORIO - SISMED 2015 y Valor Mínimo diferente a Cero
188	N02AA0 802	DIHIDROCODEÍ NA	DIHIDROCO DEÍNA BITARTRATO	68 mg/5mL (1,36%)	SOLUCIÓN ORAL		Formas farmacéuti cas líquidas y sólidas (polvos o granulados) no estériles de administra ción oral o nasal	53	Con Reporte Ventas Canal Institucion al LABORAT ORIO - SISMED 2015 y Valor Mínimo diferente a Cero
192	G02AD0 201	DINOPROSTON A	DINOPROST ONA	10 mg	OVULO	CUBIERTO PARA INICIAR O CONTINUAR LA MADURACIÓN DEL CUELLO UTERINO EN PACIENTES CON EMBARAZO A TÉRMINO.	Formas farmacéuti cas sólidas no estériles de administra ción vaginal o rectal	54	Con Reporte Ventas Canal Institucion al LABORAT ORIO - SISMED 2015 y Valor Mínimo diferente a Cero

208	J01FA0102	ERITROMICINA	ERITROMICINA	250 mg/5 mL de base (5%)	POLVO PARA RECONSTITUIR A SUSPENSIÓN ORAL		Formas farmacéuticas líquidas y sólidas (polvos o granulados) no estériles de administración oral o nasal	55	Con Reporte Ventas Canal Institucion al LABORATORIO - SISMED 2015 y Valor Mínimo diferente a Cero
215	J05AF0401	ESTAVUDINA	ESTAVUDINA	1 mg/mL (0,1%)	SOLUCIÓN ORAL		Formas farmacéuticas líquidas y sólidas (polvos o granulados) no estériles de administración oral o nasal	56	SIN Registros Sanitarios vigentes o en trámite de renovación
217	G03CA0301	ESTRADIOL	ESTRADIOL	25-50 mcg/día	SISTEMA TRANSDÉRMICO	CUBIERTO PARA PACIENTES QUE NO TOLERAN EL ESTRADIOL VÍA ORAL.	Formas farmacéuticas especiales (gases, Sistemas transdérmicos, entre otros)	57	Con Reporte Ventas Canal Institucion al LABORATORIO - SISMED 2015 y Valor Mínimo diferente a Cero
220	G03CA5701	ESTRÓGENOS CONJUGADOS	ESTRÓGENOS CONJUGADOS	0,625 mg/g (0,0625%)	CREMA VAGINAL		Formas farmacéuticas semisólidas de administración tópica	58	Con Reporte Ventas Canal Institucion al LABORATORIO - SISMED 2015 y Valor Mínimo diferente a Cero

229	N03ABO 201	FENITOÍNA	FENITOÍNA	125 mg/5 mL (2,5%)	SUSPENSI ÓN ORAL		Formas farmacéuti cas líquidas y sólidas (polvos o granulados) no estériles de administra ción oral o nasal	59	Con Reporte Ventas Canal Institucion al LABORAT ORIO - SISMED 2015 y Valor Mínimo diferente a Cero
232	N03AAO 201	FENOBARBITAL	FENOBARBIT AL	20 mg/5 mL (0,4%)	ELIXIR		Formas farmacéuti cas líquidas y sólidas (polvos o granulados) no estériles de administra ción oral o nasal	60	SIN Registros Sanitarios vigentes o en trámite de renovació n
240	J02ACO 102	FLUCONAZOL	FLUCONAZO L	1%- 4%	POLVO PARA RECONSTI TUIR A SUSPENSI ÓN ORAL		Formas farmacéuti cas líquidas y sólidas (polvos o granulados) no estériles de administra ción oral o nasal	61	Con Reporte Ventas Canal Institucion al LABORAT ORIO - SISMED 2015 y Valor Mínimo diferente a Cero
243	S01JA0 101	FLUORESCEÍNA	FLUORESCEÍ NA SÓDICA	2%	SOLUCIÓN OFTÁLMIC A		Formas farmacéuti cas líquidas estériles para administra ción nasal, oftálmica u ótica	62	Con Reporte Ventas Canal Institucion al LABORAT ORIO - SISMED 2015 y Valor Mínimo diferente a Cero

245	L01BCO 202	FLUOROURACILO	FLUOROURACILO	5%	UNGÜENTO, CREMA Ó GEL		Formas farmacéuticas semisólidas de administración tópica	63	Con Reporte Ventas Canal Institucional al LABORATORIO - SISMED 2015 y Valor Mínimo diferente a Cero
246	N06ABO 301	FLUOXETINA	FLUOXETINA	20 mg/5 mL (como base) (0,4%)	SOLUCIÓN ORAL		Formas farmacéuticas líquidas y sólidas (polvos o granulados) no estériles de administración oral o nasal	64	Con Reporte Ventas Canal Institucional al LABORATORIO - SISMED 2015 y Valor Mínimo diferente a Cero
256	G01AXO 601	FURAZOLIDONA	FURAZOLIDONA	50 mg/15mL (0,33%)	SUSPENSIÓN ORAL		Formas farmacéuticas líquidas y sólidas (polvos o granulados) no estériles de administración oral o nasal	65	Con Reporte Ventas Canal Institucional al LABORATORIO - SISMED 2015 y Valor Mínimo diferente a Cero
264	S01AA1 102	GENTAMICINA	GENTAMICINA (SULFATO)	0,30%	UNGÜENTO O OFTÁLMICO		Formas farmacéuticas semisólidas de administración oftálmica	66	Con Reporte Ventas Canal Institucional al LABORATORIO - SISMED 2015 y Valor Mínimo diferente a Cero

263	S01AA1 101	GENTAMICINA	GENTAMICINA (SULFATO)	3 mg/mL de base (0,3%)	SOLUCIÓN OFTÁLMICA		Formas farmacéuti cas líquidas estériles para administra ción nasal, oftálmica u ótica	67	Con Reporte Ventas Canal Institucion al LABORAT ORIO - SISMED 2015 y Valor Mínimo diferente a Cero
269	A12BA0 501	GLUCONATO DE POTASIO	GLUCONATO DE POTASIO	31%	ELIXIR		Formas farmacéuti cas líquidas y sólidas (polvos o granulados) no estériles de administra ción oral o nasal	68	Con Reporte Ventas Canal Institucion al LABORAT ORIO - SISMED 2015 y Valor Mínimo diferente a Cero
273	N05AD0 102	HALOPERIDOL	HALOPERIDOL	2 mg/mL (0,2%)	SOLUCIÓN ORAL		Formas farmacéuti cas líquidas y sólidas (polvos o granulados) no estériles de administra ción oral o nasal	69	Con Reporte Ventas Canal Institucion al LABORAT ORIO - SISMED 2015 y Valor Mínimo diferente a Cero
279	D07AA0 202	HIDROCORTIS ONA	HIDROCORTIS ONA (ACETATO)	0,50%	LOCIÓN		Formas farmacéuti cas líquidas no estériles de administra ción tópica	70	Con Reporte Ventas Canal Institucion al LABORAT ORIO - SISMED 2015 y Valor Mínimo diferente a Cero

278	D07AAO 201	HIDROCORTIS ONA	HIDROCORTI SONA (ACETATO)	1%	CREMA		Formas farmacéuti cas semisólida s de administra ción tópica	71	Con Reporte Ventas Canal Institucion al LABORAT ORIO - SISMED 2015 y Valor Mínimo diferente a Cero
305	D08AGO 201	IDO POVIDONA	IDOPOVID ONA	10%	SOLUCIÓN TÓPICA		Formas farmacéuti cas líquidas no estériles de administra ción tópica	72	Con Reporte Ventas Canal Institucion al LABORAT ORIO - SISMED 2015 y Valor Mínimo diferente a Cero
311	R01AXO 301	IPRATROPIO BROMURO	IPRATROPIO BROMURO	0,02 mg/dosis	SOLUCIÓN PARA INHALACI ÓN (AEROSOL)		Formas farmacéuti cas líquidas y sólidas (polvos o granulados) no estériles de administra ción oral o nasal	73	Con Reporte Ventas Canal Institucion al LABORAT ORIO - SISMED 2015 y Valor Mínimo diferente a Cero
316	J02ABO 201	KETOCONAZOL	KETOCONAZ OL	100 mg/5 mL (2%)	SUSPENSI ÓN ORAL		Formas farmacéuti cas líquidas y sólidas (polvos o granulados) no estériles de administra ción oral o nasal	74	Con Reporte Ventas Canal Institucion al LABORAT ORIO - SISMED 2015 y Valor Mínimo diferente a Cero

318	R06AX1 701	KETOTIFENO	KETOTIFENO	1 mg/5 mL (0,02%)	JARABE		Formas farmacéuticas líquidas y sólidas (polvos o granulados) no estériles de administración oral o nasal	75	Con Reporte Ventas Canal Institucional al LABORATORIO - SISMED 2015 y Valor Mínimo diferente a Cero
323	J05AF0 501	LAMIVUDINA	LAMIVUDINA	10 mg/mL (1%)	SOLUCIÓN ORAL		Formas farmacéuticas líquidas y sólidas (polvos o granulados) no estériles de administración oral o nasal	76	Con Reporte Ventas Canal Institucional al LABORATORIO - SISMED 2015 y Valor Mínimo diferente a Cero
327	S01EE0 101	LATANOPROST	LATANOPROST	0,05mg/mL (0,05%)	SOLUCIÓN OFTÁLMICA		Formas farmacéuticas líquidas estériles para administración nasal, oftálmica u ótica	77	Con Reporte Ventas Canal Institucional al LABORATORIO - SISMED 2015 y Valor Mínimo diferente a Cero
334	N05AA0 202	LEVOMEPROMAZINA	LEVOMEPROMAZINA	40 mg/mL (4%)	SOLUCIÓN ORAL		Formas farmacéuticas líquidas y sólidas (polvos o granulados) no estériles de administración oral o nasal	78	Con Reporte Ventas Canal Institucional al LABORATORIO - SISMED 2015 y Valor Mínimo diferente a Cero

336	G03AC0301	LEVONORGESTREL	LEVONORGESTREL	75 mg	IMPLANTE SUBDÉRMICO		Formas farmacéuticas especiales (gases, Sistemas transdérmicos, entre otros)	80	Con Reporte Ventas Canal Institucion al LABORATORIO - SISMED 2015 y Valor Mínimo diferente a Cero
343	N01BB0202	LIDOCAÍNA	LIDOCAÍNA CLORHIDRATO	2%	JALEA		Formas farmacéuticas semisólidas de administración tópica	81	Con Reporte Ventas Canal Institucion al LABORATORIO - SISMED 2015 y Valor Mínimo diferente a Cero
344	N01BB0203	LIDOCAÍNA	LIDOCAÍNA CLORHIDRATO	5%	UNGÜENTO		Formas farmacéuticas semisólidas de administración tópica	82	Con Reporte Ventas Canal Institucion al LABORATORIO - SISMED 2015 y Valor Mínimo diferente a Cero
342	N01BB0201	LIDOCAÍNA	LIDOCAÍNA CLORHIDRATO	10%	AEROSOL		Formas farmacéuticas especiales (gases, Sistemas transdérmicos, entre otros)	83	Con Reporte Ventas Canal Institucion al MAYORISTA - SISMED 2015 y Valor Mínimo diferente a Cero

350	J05AR1002	LOPINAVIR Y RITONAVIR	LOPINAVIR + RITONAVIR	(400 mg+ 100 mg)/ 5 mL	JARABE, SOLUCIÓN ORAL		Formas farmacéuticas líquidas y sólidas (polvos o granulados) no estériles de administración oral o nasal	84	Con Reporte Ventas Canal Institucion al LABORATORIO - SISMED 2015 y Valor Mínimo diferente a Cero
352	R06AX1301	LORATADINA	LORATADINA	5 mg/5 mL (0,1%)	JARABE, SOLUCIÓN ORAL		Formas farmacéuticas líquidas y sólidas (polvos o granulados) no estériles de administración oral o nasal	85	Con Reporte Ventas Canal Institucion al LABORATORIO - SISMED 2015 y Valor Mínimo diferente a Cero
361	P02CA0101	MEBENDAZOL	MEBENDAZOL	100 mg/5 mL (2%)	SUSPENSIÓN ORAL		Formas farmacéuticas líquidas y sólidas (polvos o granulados) no estériles de administración oral o nasal	86	Con Reporte Ventas Canal Institucion al LABORATORIO - SISMED 2015 y Valor Mínimo diferente a Cero
371	A07ECO201	MESALAZINA	MESALAZINA	4 g	ENEMA		Formas farmacéuticas sólidas no estériles de administración vaginal o rectal	87	Con Reporte Ventas Canal Institucion al LABORATORIO - SISMED 2015 y Valor Mínimo diferente a Cero

372	A07ECO 202	MESALAZINA	MESALAZINA A	500 mg	SUPÓSITO RIO.		Formas farmacéuti cas sólidas no estériles de administra ción vaginal o rectal	88	Con Reporte Ventas Canal Institucion al LABORAT ORIO - SISMED 2015 y Valor Mínimo diferente a Cero
382	A03FA0 102	METOCLOPRA MIDA	METOCLOPRA AMIDA (CLORHIDRA TO)	4 mg/mL de base (0,4%)	SOLUCIÓN ORAL		Formas farmacéuti cas líquidas y sólidas (polvos o granulados) no estériles de administra ción oral o nasal	89	Con Reporte Ventas Canal Institucion al LABORAT ORIO - SISMED 2015 y Valor Mínimo diferente a Cero
391	G01AF0 101	METRONIDAZ OL	METRONIDA ZOL	500 mg	OVULO O TABLETA VAGINAL		Formas farmacéuti cas sólidas no estériles de administra ción vaginal o rectal	90	Con Reporte Ventas Canal Institucion al LABORAT ORIO - SISMED 2015 y Valor Mínimo diferente a Cero
394	P01AB0 102	METRONIDAZ OL	METRONIDA ZOL (BENZOÍLO)	125 mg/5 mL de base (2,5%)	SUSPENSI ÓN ORAL		Formas farmacéuti cas líquidas y sólidas (polvos o granulados) no estériles de administra ción oral o nasal	91	Con Reporte Ventas Canal Institucion al LABORAT ORIO - SISMED 2015 y Valor Mínimo diferente a Cero

395	P01ABO 103	METRONIDAZOL	METRONIDAZOL (BENZOÍLO)	250 mg/5 mL de base (5%)	SUSPENSIÓN ORAL		Formas farmacéuticas líquidas y sólidas (polvos o granulados) no estériles de administración oral o nasal	92	Con Reporte Ventas Canal Institucion al LABORATORIO - SISMED 2015 y Valor Mínimo diferente a Cero
404	G02ADO 601	MISOPROSTOL	MISOPROSTOL	200 mcg	TABLETA VAGINAL CON O SIN RECUBRIMIENTO QUE NO MODIFIQUE LA LIBERACIÓN DEL FÁRMACO	CUBIERTO EN CASOS DE FETO MUERTO SI ESTE SE PRESENTA EN EL SEGUNDO Y TERCER TRIMESTRE DEL EMBARAZO; EN CASOS DE EVACUACIÓN DE CAVIDAD UTERINA POR FALLO TEMPRANO DEL EMBARAZO CON EDAD GESTACIONAL MENOR DE 22 SEMANAS; PARA EVACUACIÓN DE CAVIDAD UTERINA EN INTERRUPCIÓN VOLUNTARIA DEL EMBARAZO CUANDO A) LA CONTINUACIÓN CONSTITUYA PELIGRO PARA LA VIDA O LA SALUD DE LA MUJER, CERTIFICADO POR UN MÉDICO, B) EXISTA GRAVE MALFORMACIÓN DEL FETO QUE HAGA INVIABLE SU VIDA CERTIFICADA POR UN MÉDICO, C) EL EMBARAZO SEA RESULTADO DE UNA CONDUCTA, DEBIDAMENTE DENUNCIADA CONSTITUTIVA DE ACCESO CARNAL O ACTO SEXUAL SIN CONSENTIMIENTO, ABUSIVO O DE INSEMINACIÓN ARTIFICIAL O DE TRANSFERENCIA DE ÓVULO FECUNDADO NO CONSENTIDAS O DE INCESTO.	Formas farmacéuticas sólidas no estériles de administración vaginal o rectal	93	Con Reporte Ventas Canal Institucion al LABORATORIO - SISMED 2015 y Valor Mínimo diferente a Cero

406	N02AA0102	MORFINA	MORFINA	30 mg/mL (3%)	SOLUCIÓN ORAL		Formas farmacéuticas líquidas y sólidas (polvos o granulados) no estériles de administración oral o nasal	94	Con Reporte Ventas Canal Institucion al MAYORISTA - SISMED 2015 y Valor Mínimo diferente a Cero
412	J05AE0401	NELFINAVIR	NELFINAVIR	250 mg/5mL (5%)	SUSPENSIÓN ORAL		Formas farmacéuticas líquidas y sólidas (polvos o granulados) no estériles de administración oral o nasal	95	SIN Registros Sanitarios vigentes o en trámite de renovación
415	J05AGO101	NEVIRAPINA	NEVIRAPINA	50 mg/5 mL (1%)	SUSPENSIÓN ORAL		Formas farmacéuticas líquidas y sólidas (polvos o granulados) no estériles de administración oral o nasal	96	Con Reporte Ventas Canal Institucion al LABORATORIO - SISMED 2015 y Valor Mínimo diferente a Cero
419	G01AA0101	NISTATINA	NISTATINA	100.000 UI	OVULO O TABLETA VAGINAL		Formas farmacéuticas sólidas no estériles de administración vaginal o rectal	97	Con Reporte Ventas Canal Institucion al LABORATORIO - SISMED 2015 y Valor Mínimo diferente a Cero

418	D01AAO 101	NISTATINA	NISTATINA	100.000 UI/g	CREMA		Formas farmacéuticas semisólidas de administración tópica	98	Con Reporte Ventas Canal Institucion al LABORATORIO - SISMED 2015 y Valor Mínimo diferente a Cero
420	A07AAO 201	NISTATINA	NISTATINA	100.000 UI/mL	SUSPENSIÓN ORAL		Formas farmacéuticas líquidas y sólidas (polvos o granulados) no estériles de administración oral o nasal	99	Con Reporte Ventas Canal Institucion al LABORATORIO - SISMED 2015 y Valor Mínimo diferente a Cero
438	R01AAO 501	OXIMETAZOLINA	OXIMETAZOLINA	0,25 mg/mL (0,025%)	SOLUCIÓN NASAL		Formas farmacéuticas líquidas estériles para administración nasal, oftálmica u ótica	100	Con Reporte Ventas Canal Institucion al LABORATORIO - SISMED 2015 y Valor Mínimo diferente a Cero
439	R01AAO 502	OXIMETAZOLINA	OXIMETAZOLINA	0,5 mg/mL (0,05%)	SOLUCIÓN NASAL		Formas farmacéuticas líquidas estériles para administración nasal, oftálmica u ótica	101	Con Reporte Ventas Canal Institucion al LABORATORIO - SISMED 2015 y Valor Mínimo diferente a Cero

448	J01CE0 201	FENOXIMETILP ENICILINA	PENICILINA FENOXIMETÍ LICA (Y SALES)	250 mg/5 mL (5%)	POLVO PARA RECONSTI TUR A SUSPENSI ÓN ORAL		Formas farmacéuti cas líquidas y sólidas (polvos o granulados) no estériles de administra ción oral o nasal	102	Con Reporte Ventas Canal Institucion al LABORAT ORIO - SISMED 2015 y Valor Mínimo diferente a Cero
453	S01EBO 101	PILOCARPINA	PILOCARPIN A CLORHIDRAT O O NITRATO	20 mg/mL (2%)	SOLUCIÓN OFTÁLMIC A		Formas farmacéuti cas líquidas estériles para administra ción nasal, oftálmica u ótica	103	Con Reporte Ventas Canal Institucion al LABORAT ORIO - SISMED 2015 y Valor Mínimo diferente a Cero
455	P02CB0 101	PIPERAZINA	PIPERAZINA	1 g/5 mL (20%)	JARABE		Formas farmacéuti cas líquidas y sólidas (polvos o granulados) no estériles de administra ción oral o nasal	104	Con Reporte Ventas Canal Institucion al LABORAT ORIO - SISMED 2015 y Valor Mínimo diferente a Cero
457	P02CC0 102	PIRANTEL	PIRANTEL (EMBONATO O PAMOATO)	250 mg/5 mL como base (5%)	SUSPENSI ÓN ORAL		Formas farmacéuti cas líquidas y sólidas (polvos o granulados) no estériles de administra ción oral o nasal	105	Con Reporte Ventas Canal Institucion al LABORAT ORIO - SISMED 2015 y Valor Mínimo diferente a Cero

462	D06BA0101	PLATA SULFADIAZINA	PLATA SULFADIAZINA	1%	CREMA		Formas farmacéuticas semisólidas de administración tópica	106	Con Reporte Ventas Canal Institucion al LABORATORIO - SISMED 2015 y Valor Mínimo diferente a Cero
463	D06BB0401	PODOFILOXINA	PODOFILINA	20%	SOLUCIÓN TÓPICA		Formas farmacéuticas líquidas no estériles de administración tópica	107	Con Reporte Ventas Canal Institucion al LABORATORIO - SISMED 2015 y Valor Mínimo diferente a Cero
472	S01BB0201	PREDNISOLONA Y MIDRIÁTICOS	PREDNISOLONA + FENILEFRINA	1% + 0,12%	SUSPENSIÓN OFTÁLMICA		Formas farmacéuticas líquidas estériles para administración nasal, oftálmica u ótica	108	Con Reporte Ventas Canal Institucion al LABORATORIO - SISMED 2015 y Valor Mínimo diferente a Cero
476	S01HA0401	PROXIMETACINA	PROPARACINA CLORHIDRATO	5 mg/mL (0,5%)	SOLUCIÓN OFTÁLMICA		Formas farmacéuticas líquidas estériles para administración nasal, oftálmica u ótica	109	Con Reporte Ventas Canal Institucion al LABORATORIO - SISMED 2015 y Valor Mínimo diferente a Cero

481	D10ADO 201	RETINOL	RETINOICO ÁCIDO	0,05%	CREMA		Formas farmacéuti cas semisólida s de administra ción tópica	110	Con Reporte Ventas Canal Institucion al LABORAT ORIO - SISMED 2015 y Valor Mínimo diferente a Cero
482	D10ADO 202	RETINOL	RETINOICO ÁCIDO	0,05%	LOCIÓN		Formas farmacéuti cas líquidas no estériles de administra ción tópica	111	Con Reporte Ventas Canal Institucion al LABORAT ORIO - SISMED 2015 y Valor Mínimo diferente a Cero
487	J05AEO 301	RITONAVIR	RITONAVIR	80 mg / mL (8%)	SOLUCIÓN ORAL		Formas farmacéuti cas líquidas y sólidas (polvos o granulados) no estériles de administra ción oral o nasal	112	SIN Reporte Ventas Canal Institucion al - SISMED 2015
490	N06DAO 305	RIVASTIGMINA	RIVASTIGMI NA	18 mg	PARCHE	CUBIERTO EN EL MANEJO DE LA DEMENCIA.	Formas farmacéuti cas especiales (gases, Sistemas transdérm icos, entre otros)	113	Con Reporte Ventas Canal Institucion al LABORAT ORIO - SISMED 2015 y Valor Mínimo diferente a Cero

491	N06DAO 306	RIVASTIGMINA	RIVASTIGMI NA	27 mg	PARCHE	CUBIERTO EN EL MANEJO DE LA DEMENCIA.	Formas farmacéuti cas especiales (gases, Sistemas transdérm icos, entre otros)	114	Con Reporte Ventas Canal Institucion al LABORAT ORIO - SISMED 2015 y Valor Mínimo diferente a Cero
492	N06DAO 307	RIVASTIGMINA	RIVASTIGMI NA	9 mg	PARCHE	CUBIERTO EN EL MANEJO DE LA DEMENCIA.	Formas farmacéuti cas especiales (gases, Sistemas transdérm icos, entre otros)	115	Con Reporte Ventas Canal Institucion al LABORAT ORIO - SISMED 2015 y Valor Mínimo diferente a Cero
497	R03ACO 202	SALBUTAMOL	SALBUTAMO L (SULFATO)	0,50%	SOLUCIÓN PARA NEBULIZA CIÓN		Formas farmacéuti cas líquidas y sólidas (polvos o granulados) no estériles de administra ción oral o nasal	116	Con Reporte Ventas Canal Institucion al LABORAT ORIO - SISMED 2015 y Valor Mínimo diferente a Cero
496	R03ACO 201	SALBUTAMOL	SALBUTAMO L (SULFATO)	100 mcg/dosis	SOLUCIÓN PARA INHALACI ÓN (AEROSOL)		Formas farmacéuti cas líquidas y sólidas (polvos o granulados) no estériles de administra ción oral o nasal	117	Con Reporte Ventas Canal Institucion al LABORAT ORIO - SISMED 2015 y Valor Mínimo diferente a Cero

494	R03CCO 203	SALBUTAMOL	SALBUTAMO L (SULFATO)	2 mg/5 mL (0,04%)	JARABE		Formas farmacéuti cas líquidas y sólidas (polvos o granulados) no estériles de administra ción oral o nasal	118	Con Reporte Ventas Canal Institucion al LABORAT ORIO - SISMED 2015 y Valor Mínimo diferente a Cero
505	V08AAO 103	ÁCIDO DIATRIZOICO	SODIO DIATRIZOAT O + MEGLUMIN A DIATRIZOAT O	10% + 66%	SOLUCIÓN ORAL		Formas farmacéuti cas líquidas y sólidas (polvos o granulados) no estériles de administra ción oral o nasal	119	Con Reporte Ventas Canal Institucion al LABORAT ORIO - SISMED 2015 y Valor Mínimo diferente a Cero
519	S01ABO 401	SULFACETAMI DA	SULFACETA MIDA SÓDICA	100 mg/mL (10%)	SOLUCIÓN OFTÁLMIC A		Formas farmacéuti cas líquidas estériles para administra ción nasal, oftálmica u ótica	120	Con Reporte Ventas Canal Institucion al LABORAT ORIO - SISMED 2015 y Valor Mínimo diferente a Cero
520	S01ABO 402	SULFACETAMI DA	SULFACETA MIDA SÓDICA	300 mg/mL (30%)	SOLUCIÓN OFTÁLMIC A		Formas farmacéuti cas líquidas estériles para administra ción nasal, oftálmica u ótica	121	Con Reporte Ventas Canal Institucion al LABORAT ORIO - SISMED 2015 y Valor Mínimo diferente a Cero

528	R03DAO 403	TEOFILINA	TEOFILINA	80 mg/15 mL	ELIXIR		Formas farmacéuticas líquidas y sólidas (polvos o granulados) no estériles de administración oral o nasal	122	Con Reporte Ventas Canal Institucion al LABORATORIO - SISMED 2015 y Valor Mínimo diferente a Cero
531	R03ACO 301	TERBUTALINA	TERBUTALINA SULFATO	1%	SOLUCIÓN PARA NEBULIZACIÓN		Formas farmacéuticas líquidas y sólidas (polvos o granulados) no estériles de administración oral o nasal	123	Con Reporte Ventas Canal Institucion al LABORATORIO - SISMED 2015 y Valor Mínimo diferente a Cero
529	R03CCO 302	TERBUTALINA	TERBUTALINA SULFATO	1,5 mg/5 mL (0,03%)	JARABE		Formas farmacéuticas líquidas y sólidas (polvos o granulados) no estériles de administración oral o nasal	124	Con Reporte Ventas Canal Institucion al LABORATORIO - SISMED 2015 y Valor Mínimo diferente a Cero
535	S01HAO 301	TETRACAÍNA	TETRACAÍNA CLORHIDRATO	5 mg/mL (0,5%)	SOLUCIÓN OFTÁLMICA		Formas farmacéuticas líquidas estériles para administración nasal, oftálmica u ótica	125	Con Reporte Ventas Canal Institucion al MAYORISTA - SISMED 2015 y Valor Mínimo diferente a Cero

539	S01EDO 101	TIMOLOL	TIMOLOL MALEATO	2,5 mg/mL (0,25%)	SOLUCIÓN OFTÁLMIC A		Formas farmacéuti cas líquidas estériles para administra ción nasal, oftálmica u ótica	126	SIN Reporte Ventas Canal Institucion al - SISMED 2015
540	S01EDO 102	TIMOLOL	TIMOLOL MALEATO	5 mg/mL (0,5%)	SOLUCIÓN OFTÁLMIC A		Formas farmacéuti cas líquidas estériles para administra ción nasal, oftálmica u ótica	127	Con Reporte Ventas Canal Institucion al LABORAT ORIO - SISMED 2015 y Valor Mínimo diferente a Cero
541	P01ABO 202	TINIDAZOL	TINIDAZOL	1 g/5 mL (20%)	SUSPENSI ÓN ORAL		Formas farmacéuti cas líquidas y sólidas (polvos o granulados) no estériles de administra ción oral o nasal	128	Con Reporte Ventas Canal Institucion al LABORAT ORIO - SISMED 2015 y Valor Mínimo diferente a Cero
551	N02AXO 203	TRAMADOL	TRAMADOL CLORHIDRAT O	100 mg/mL (10%)	SOLUCIÓN ORAL		Formas farmacéuti cas líquidas y sólidas (polvos o granulados) no estériles de administra ción oral o nasal	129	Con Reporte Ventas Canal Institucion al LABORAT ORIO - SISMED 2015 y Valor Mínimo diferente a Cero

558	J01EE0102	SULFAMETOXAZOL Y TRIMETOPRIM	TRIMETOPRIM + SULFAMETOXAZOL	(40 + 200) mg/5 mL (0,8% + 4%)	SUSPENSIÓN ORAL		Formas farmacéuticas líquidas y sólidas (polvos o granulados) no estériles de administración oral o nasal	130	Con Reporte Ventas Canal Institucion al LABORATORIO - SISMED 2015 y Valor Mínimo diferente a Cero
560	S01FA0601	TROPICAMIDA	TROPICAMIDA	10 mg/mL (1%)	SOLUCIÓN OFTÁLMICA		Formas farmacéuticas líquidas estériles para administración nasal, oftálmica u ótica	131	Con Reporte Ventas Canal Institucion al LABORATORIO - SISMED 2015 y Valor Mínimo diferente a Cero
566	N03AG0102	ÁCIDO VALPROICO	VALPROICO SÓDICO	250 mg/5 mL como ácido (5%)	JARABE		Formas farmacéuticas líquidas y sólidas (polvos o granulados) no estériles de administración oral o nasal	132	Con Reporte Ventas Canal Institucion al LABORATORIO - SISMED 2015 y Valor Mínimo diferente a Cero
569	C08DA0101	VERAPAMILO	VERAPAMILO CLORHIDRATO	2,5 mg/mL (0,25%)	INCLUYE TODAS LAS FORMAS FARMACÉUTICAS DE ADMINISTRACIÓN PARENTERAL		Formas farmacéuticas líquidas estériles de administración parenteral	133	Este medicamento corresponde a la revisión de 2015 (Aclaración Concentraciones Medicamentos de Administración Parenteral)

576	J05AF0102	ZIDOVDINA	ZIDOVDINA	10 mg/mL (1%)	SOLUCIÓN ORAL		Formas farmacéuticas líquidas y sólidas (polvos o granulados) no estériles de administración oral o nasal	134	Con Reporte Ventas Canal Institucional al LABORATORIO - SISMED 2015 y Valor Mínimo diferente a Cero
583	S01BA	CORTICOSTEROIDES, MONOFÁRMACOS	INCLUYE TODOS LOS PRINCIPIOS ACTIVOS PERTENECIENTES AL SUBGRUPO ATC S01BA-CORTICOSTEROIDES, MONOFÁRMACOS	0,1 - 1%	SUSPENSIÓN OFTÁLMICA O SOLUCIÓN OFTÁLMICA	1. Detalle de principios activos por subgrupo ATC disponible en: http://www.whocc.no/atc_ddd_index/	Formas farmacéuticas líquidas estériles para administración nasal, oftálmica u ótica	135	Con Reporte Ventas Canal Institucional al LABORATORIO - SISMED 2015 y Valor Mínimo diferente a Cero

2. Medicamentos con Concentraciones NO Explícitas en el Plan de Beneficios en Salud con cargo a la UPC objeto de Análisis de Aclaración de Concentraciones 2016

No.	PRINCIPIO ACTIVO	CONCENTRACIÓN	FORMA FARMACÉUTICA	ACLARACIÓN	Registros sanitarios con concentraciones NO explícitas en el PBSUPC
1	ACETAMINOFÉN	160 mg/5 mL (3,2%)	JARABE		3
2	ACETAMINOFÉN	250 mg/5 mL (5%)	JARABE		1
3	ACETILCISTEÍNA	1%	SOLUCIÓN PARA NEBULIZACIÓN O INHALACIÓN		1
4	ALUMINIO HIDRÓXIDO + MAGNESIO HIDRÓXIDO CON SIMETICONA	8% + 8% + 0.6%	SUSPENSIÓN ORAL	DE IGUAL FORMA SE CUBREN LOS PRINCIPIOS ACTIVOS COMO MONOFÁRMACO.	4

5	SIMETICONA	0,66 mg/mL	SOLUCIÓN ORAL	DE IGUAL FORMA SE CUBREN LOS PRINCIPIOS ACTIVOS COMO MONOFÁRMACO.	2
6	SIMETICONA	10 mg/mL	SUSPENSIÓN ORAL	DE IGUAL FORMA SE CUBREN LOS PRINCIPIOS ACTIVOS COMO MONOFÁRMACO.	1
7	AMOXICILINA	500 mg/5 mL de base (10%)	POLVO PARA RECONSTITUIR A SUSPENSIÓN ORAL		4
8	AMOXICILINA	700 mg/5 mL de base (12.5%)	POLVO PARA RECONSTITUIR A SUSPENSIÓN ORAL		2
9	AMOXICILINA	750 mg/5 mL de base (15%)	POLVO PARA RECONSTITUIR A SUSPENSIÓN ORAL		2
10	AMOXICILINA	1.000 mg/5 mL de base (15%)	POLVO PARA RECONSTITUIR A SUSPENSIÓN ORAL		1
11	AMOXICILINA - CLAVULANATO	600 mg + 42.9 mg/5mL	POLVO PARA RECONSTITUIR A SUSPENSIÓN ORAL	USO EXCLUSIVO PARA TRATAMIENTO DE NEUMONÍA	3
12	ASCÓRBICO ÁCIDO	15mg/mL (1,5%)	SOLUCIÓN ORAL		1
13	ASCÓRBICO ÁCIDO	200 mg/ mL (20%)	SOLUCIÓN ORAL		1
14	AZITROMICINA	166,67 mg/5 mL (3.3%)	GRÁNULOS DE LIBERACIÓN PROLONGADA PARA SUSPENSIÓN ORAL	COBERTURA PARA EL TRATAMIENTO DE NEUMONÍA	1
15	BETAMETASONA	0,1%	CREMA		11
16	BETAMETASONA	0,1%	UNGÜENTO		2
17	BETAMETASONA	0,1%	LOCIÓN		2
18	BRIMONIDINA TARTRATO	1 mg/mL (0,1%)	SOLUCIÓN OFTÁLMICA		1
19	BRIMONIDINA TARTRATO	1,5 mg/mL (0,15%)	SOLUCIÓN OFTÁLMICA		2
20	CLORFENIRAMINA	1 mg/2 mL (0,05%)	JARABE		2
21	CLOTRIMAZOL	1%	POLVO MEDICADO PARA USO TOPICO		2
22	CLOTRIMAZOL	10 mg/mL (1%)	SUSPENSIÓN TÓPICA		1
23	CLOTRIMAZOL	2%	CREMA VAGINAL		8
24	CLOTRIMAZOL	200 mg	OVULO O TABLETA VAGINAL O CAPSULA VAGINAL		10
25	CLOTRIMAZOL	500 mg	OVULO O TABLETA VAGINAL O CAPSULA VAGINAL		8
26	CORTICOIDE + NEOMICINA + POLIMIXINA	5 mg + 3,5 mg + 10000 UI/mL (5 mg + 3,5 mg + 1 mg/mL)	SUSPENSIÓN OFTÁLMICA		2
27	CORTICOIDE + NEOMICINA + POLIMIXINA	1 mg + 3500 UI + 6000 UI/mL (0,1% + 0,35% + 6000 UI/mL)	UNGUENTO OFTÁLMICO		3

28	CORTICOIDE + NEOMICINA + POLIMIXINA	1 mg + 3500 UI + 10.000 UI/mL	UNGUENTO OFTÁLMICO		1
29	DIFENHIDRAMINA	12,5 mg	LÁMINAS DISPERSABLES		1
30	DIFENHIDRAMINA	25 mg	LÁMINAS DISPERSABLES		1
31	ERITROMICINA	200 mg/5 mL	GRÁNULOS PARA SUSPENSIÓN		1
32	FLUORESCÉINA SÓDICA	10%	SOLUCIÓN INYECTABLE		4
33	FLUOROURACILO	2,5%	CREMA TÓPICA		1
34	HALOPERIDOL	10mg/mL	SOLUCIÓN ORAL		2
35	HIDROCORTISONA (ACETATO)	1%	LOCIÓN		1
36	HIDROCORTISONA (ACETATO)	1%	EMULSIÓN TÓPICA		1
37	IDOPOVIDONA	11%	SOLUCIÓN TÓPICA		2
38	IDOPOVIDONA	8%	SOLUCIÓN TÓPICA – ESPUMA		14
39	IDOPOVIDONA	8%	JABÓN LÍQUIDO - ESPUMA		1
40	IPRATROPIO BROMURO	250mcg/mL	SOLUCIÓN PARA NEBULIZACIÓN		3
41	LIDOCAÍNA CLORHIDRATO	2%	SOLUCIÓN TÓPICA		1
42	LIDOCAÍNA CLORHIDRATO	4%	CREMA TÓPICA		1
43	MESALAZINA	2 g	SUSPENSIÓN PARA ADMINISTRACIÓN RECTAL		1
44	MESALAZINA	1 g	SUSPENSIÓN PARA ADMINISTRACIÓN RECTAL		1
45	MESALAZINA	1 g	ESPUMA RECTAL - AEROSOL		1
46	MESALAZINA	1 g	SUPOSITARIO		3
47	METOCLOPRAMIDA (CLORHIDRATO)	2,6 mg/mL	SOLUCIÓN ORAL		1
48	METOCLOPRAMIDA (CLORHIDRATO)	1mg/mL	SOLUCIÓN ORAL, JARABE		4
49	METRONIDAZOL	0,75%	GEL VAGINAL		1
50	MISOPROSTOL	25 mcg	TABLETA VAGINAL CON O SIN RECUBRIMIENTO QUE NO MODIFIQUE LA LIBERACIÓN DEL FÁRMACO	CUBIERTO EN CASOS DE FETO MUERTO SI ESTE SE PRESENTA EN EL SEGUNDO Y TERCER TRIMESTRE DEL EMBARAZO; EN CASOS DE EVACUACIÓN DE CAVIDAD UTERINA POR FALLO TEMPRANO DEL EMBARAZO CON EDAD GESTACIONAL MENOR DE 22 SEMANAS; PARA EVACUACIÓN DE CAVIDAD UTERINA EN INTERRUPCIÓN	2

				<p>VOLUNTARIA DEL EMBARAZO CUANDO A) LA CONTINUACIÓN CONSTITUYA PELIGRO PARA LA VIDA O LA SALUD DE LA MUJER, CERTIFICADO POR UN MÉDICO, B) EXISTA GRAVE MALFORMACIÓN DEL FETO QUE HAGA INVIABLE SU VIDA CERTIFICADA POR UN MÉDICO, C) EL EMBARAZO SEA RESULTADO DE UNA CONDUCTA, DEBIDAMENTE DENUNCIADA CONSTITUTIVA DE ACCESO CARNAL O ACTO SEXUAL SIN CONSENTIMIENTO, ABUSIVO O DE INSEMINACIÓN ARTIFICIAL O DE TRANSFERENCIA DE ÓVULO FECUNDADO NO CONSENTIDAS O DE INCESTO.</p>	
--	--	--	--	---	--

51	MISOPROSTOL	50 mcg	TABLETA VAGINAL CON O SIN RECUBRIMIENTO QUE NO MODIFIQUE LA LIBERACIÓN DEL FÁRMACO	CUBIERTO EN CASOS DE FETO MUERTO SI ESTE SE PRESENTA EN EL SEGUNDO Y TERCER TRIMESTRE DEL EMBARAZO; EN CASOS DE EVACUACIÓN DE CAVIDAD UTERINA POR FALLO TEMPRANO DEL EMBARAZO CON EDAD GESTACIONAL MENOR DE 22 SEMANAS; PARA EVACUACIÓN DE CAVIDAD UTERINA EN INTERRUPCIÓN VOLUNTARIA DEL EMBARAZO CUANDO A) LA CONTINUACIÓN CONSTITUYA PELIGRO PARA LA VIDA O LA SALUD DE LA MUJER, CERTIFICADO POR UN MÉDICO, B) EXISTA GRAVE MALFORMACIÓN DEL FETO QUE HAGA INVIABLE SU VIDA CERTIFICADA POR UN MÉDICO, C) EL EMBARAZO SEA RESULTADO DE UNA CONDUCTA, DEBIDAMENTE DENUNCIADA CONSTITUTIVA DE ACCESO CARNAL O ACTO SEXUAL SIN CONSENTIMIENTO, ABUSIVO O DE INSEMINACIÓN ARTIFICIAL O DE TRANSFERENCIA DE ÓVULO FECUNDADO NO CONSENTIDAS O DE INCESTO.	1
----	-------------	--------	--	---	---

52	MISOPROSTOL	100 mcg	TABLETA VAGINAL CON O SIN RECUBRIMIENTO QUE NO MODIFIQUE LA LIBERACIÓN DEL FÁRMACO	CUBIERTO EN CASOS DE FETO MUERTO SI ESTE SE PRESENTA EN EL SEGUNDO Y TERCER TRIMESTRE DEL EMBARAZO; EN CASOS DE EVACUACIÓN DE CAVIDAD UTERINA POR FALLO TEMPRANO DEL EMBARAZO CON EDAD GESTACIONAL MENOR DE 22 SEMANAS; PARA EVACUACIÓN DE CAVIDAD UTERINA EN INTERRUPCIÓN VOLUNTARIA DEL EMBARAZO CUANDO A) LA CONTINUACIÓN CONSTITUYA PELIGRO PARA LA VIDA O LA SALUD DE LA MUJER, CERTIFICADO POR UN MÉDICO, B) EXISTA GRAVE MALFORMACIÓN DEL FETO QUE HAGA INVIABLE SU VIDA CERTIFICADA POR UN MÉDICO, C) EL EMBARAZO SEA RESULTADO DE UNA CONDUCTA, DEBIDAMENTE DENUNCIADA CONSTITUTIVA DE ACCESO CARNAL O ACTO SEXUAL SIN CONSENTIMIENTO, ABUSIVO O DE INSEMINACIÓN ARTIFICIAL O DE TRANSFERENCIA DE ÓVULO FECUNDADO NO CONSENTIDAS O DE INCESTO.	1
53	OXIMETAZOLINA	0,1mg/mL (0,01%)	SOLUCIÓN NASAL		1
54	PIPERAZINA	0,42g/5mL (8,3%)	SOLUCIÓN ORAL		1
55	PIPERAZINA	0,5g/5mL (10%)	JARABE		1
56	PIPERAZINA	0,6 g/5mL (12%)	SOLUCIÓN ORAL		1
57	PIPERAZINA	0,75g/5mL (15%)	SOLUCIÓN ORAL		1
58	PODOFILINA	0,5%	GEL TÓPICO		1
59	RETINOICO ÁCIDO	0,025%	CREMA TÓPICA		2
60	RETINOICO ÁCIDO	0,04%	CREMA TÓPICA		1
61	RETINOICO ÁCIDO	0,10%	CREMA TÓPICA		1
62	RETINOICO ÁCIDO	0,025%	GEL TÓPICO		2
63	RETINOICO ÁCIDO	0,05%	GEL TÓPICO		2
64	RIVASTIGMINA	36 mg	SISTEMA TRANSDÉRMICO	CUBIERTO EN EL MANEJO DE LA DEMENCIA.	1

65	TRIMETOPRIM + SULFAMETOXAZOL	(80 + 400) mg/5 mL (1,6% + 8%)	SUSPENSIÓN ORAL		14
66	VALPROICO SÓDICO	1.875mg/5mL	SOLUCIÓN ORAL		1
TOTAL					162

3. Resultados Etapa III - Elaboración de cálculos propios de la metodología

ETAPA III CALCULO PROMEDIO PONDERADO CON BASE EN SISMED 2015						
PRINCIPIO ACTIVO	CONCENTRACIÓN	FORMA FARMACÉUTICA	ACLARACIÓN	VALOR TOTAL VENTAS	TOTAL UMC VENDIDAS (MCG, MG, G o UI)	PROMEDIO PONDERADO O UMC (MCG, MG, G o UI)
ABACAVIR	20 mg/mL (2%)	SOLUCIÓN ORAL		211.565.094	30.926.400	6,84
ACETAMINOFÉN	100 mg/mL (10%)	SOLUCIÓN ORAL		101.583.524	433.623.000	0,23
ACETAMINOFÉN	150 mg/5 mL (3%)	JARABE		2.007.830.150	4.447.931.400	0,45
ACETAMINOFÉN	160 mg/5 mL (3,2%)	JARABE		SIN PRECIO	SIN PRECIO	SIN PRECIO
ACETAMINOFÉN	250 mg/5 mL (5%)	JARABE		SIN PRECIO	SIN PRECIO	SIN PRECIO
ACETAMINOFÉN	Todas las concentraciones	JARABE		2.007.830.150	4.447.931.400	0,45
ACETAMINOFÉN	Todas las concentraciones	SOLUCIÓN ORAL Y JARABE		2.109.413.674	4.881.554.400	0,43
ACETILCISTEÍNA	10%	SOLUCIÓN PARA NEBULIZACIÓN O INHALACIÓN		244.087.223	70.427.500	3,47
ACETILCISTEÍNA	1%	SOLUCIÓN PARA NEBULIZACIÓN O INHALACIÓN		15.979.881	181.200	88,19
ACETILCISTEÍNA	Todas las concentraciones	SOLUCIÓN PARA NEBULIZACIÓN O INHALACIÓN		260.067.104	70.608.700	3,68
ACICLOVIR	3%	UNGÜENTO OFTÁLMICO		99.110.119	4.659.405	21,27
ALUMINIO HIDRÓXIDO	6%	SUSPENSIÓN ORAL		1.803.412.524	22.194.462.600	0,08

ALUMINIO HIDRÓXIDO + MAGNESIO HIDRÓXIDO CON O SIN SIMETICONA	2 - 6% + 1 - 4%	SUSPENSIÓN ORAL	DE IGUAL FORMA SE CUBREN LOS PRINCIPIOS ACTIVOS COMO MONOFÁRMACO	5.438.678.524	39.243.277.566	0,14
ALUMINIO HIDRÓXIDO + MAGNESIO HIDRÓXIDO CON SIMETICONA	4% + 4% + 0.4%	SUSPENSIÓN ORAL	DE IGUAL FORMA SE CUBREN LOS PRINCIPIOS ACTIVOS COMO MONOFÁRMACO	5.119.054.017	36.071.923.600	0,14
ALUMINIO HIDRÓXIDO + MAGNESIO HIDRÓXIDO CON SIMETICONA	8% + 8% + 0.6%	SUSPENSIÓN ORAL	DE IGUAL FORMA SE CUBREN LOS PRINCIPIOS ACTIVOS COMO MONOFÁRMACO	29.600.960	50.294.400	0,59
MAGNESIO HIDRÓXIDO	8.5%	SUSPENSIÓN ORAL	DE IGUAL FORMA SE CUBREN LOS PRINCIPIOS ACTIVOS COMO MONOFÁRMACO	278.951.536	3.118.293.000	0,09
SIMETICONA	0,66 mg/mL	SOLUCIÓN ORAL	DE IGUAL FORMA SE CUBREN LOS PRINCIPIOS ACTIVOS COMO MONOFÁRMACO	2.454.840	5.366	457,50
SIMETICONA	10 mg/mL	SUSPENSIÓN ORAL	DE IGUAL FORMA SE CUBREN LOS PRINCIPIOS ACTIVOS COMO MONOFÁRMACO	8.617.171	2.761.200	3,12
SIMETICONA	Todas las concentra- ciones	SOLUCIÓN ORAL O SUSPENSIÓN ORAL		11.072.011	2.766.566	4,00
AMOXICILINA	125 mg/5 mL de base (2,5%)	POLVO PARA RECONSTITUIR A SUSPENSIÓN ORAL		27.336.179	37.100.250	0,74
AMOXICILINA	250 mg/5 mL de base (5%)	POLVO PARA RECONSTITUIR A SUSPENSIÓN ORAL		2.409.678.056	8.856.189.250	0,27

AMOXICILINA	500 mg/5 mL de base (10%)	POLVO PARA RECONSTITUIR A SUSPENSION ORAL		94.599.944	344.018.000	0,27
AMOXICILINA	700 mg/5 mL de base (12.5%)	POLVO PARA RECONSTITUIR A SUSPENSION ORAL		147.430.877	70.192.500	2,10
AMOXICILINA	750 mg/5 mL de base (15%)	POLVO PARA RECONSTITUIR A SUSPENSION ORAL		19.890.670	10.824.000	1,84
AMOXICILINA	1.000 mg/5 mL de base (15%)	POLVO PARA RECONSTITUIR A SUSPENSION ORAL		SIN PRECIO	SIN PRECIO	SIN PRECIO
AMOXICILINA	Todas las concentraciones	POLVO PARA RECONSTITUIR A SUSPENSION ORAL		2.698.935.726	9.318.324.000	0,29
AMOXICILINA - CLAVULANATO	(125 mg-400 mg + 28,5-62,5 mg) /5mL	POLVO PARA RECONSTITUIR A SUSPENSION ORAL	USO EXCLUSIVO PARA TRATAMIENTO DE NEUMONÍA	1.162.159.435	370.640.000	3,14
AMOXICILINA - CLAVULANATO	250 mg + 62,5 mg/5mL	POLVO PARA RECONSTITUIR A SUSPENSION ORAL	USO EXCLUSIVO PARA TRATAMIENTO DE NEUMONÍA	564.814.616	121.756.000	4,64
AMOXICILINA - CLAVULANATO	400 mg + 57 mg/5mL	POLVO PARA RECONSTITUIR A SUSPENSION ORAL	USO EXCLUSIVO PARA TRATAMIENTO DE NEUMONÍA	414.483.819	209.440.000	1,98
AMOXICILINA - CLAVULANATO	600 mg + 42.9 mg/5mL	POLVO PARA RECONSTITUIR A SUSPENSION ORAL	USO EXCLUSIVO PARA TRATAMIENTO DE NEUMONÍA	182.861.000	39.444.000	4,64

AMPICILINA ANHIDRA O TRIHIDRATO	125 mg/5 mL (2,5%)	POLVO PARA RECONSTITUIR A SUSPENSIÓN ORAL		16.176	9.000	1,80
AMPICILINA ANHIDRA O TRIHIDRATO	250 mg/5 mL (5%)	POLVO PARA RECONSTITUIR A SUSPENSIÓN ORAL		77.888.341	197.628.000	0,39
AMPICILINA ANHIDRA O TRIHIDRATO	Todas las concentraciones	POLVO PARA RECONSTITUIR A SUSPENSIÓN ORAL		77.904.517	197.637.000	0,39
ASCÓRBICO ÁCIDO	100 mg/mL (10%)	SOLUCIÓN ORAL		204.744.945	614.850.000	0,33
ASCÓRBICO ÁCIDO	15mg/mL (1,5%)	SOLUCIÓN ORAL		SIN PRECIO	SIN PRECIO	SIN PRECIO
ASCÓRBICO ÁCIDO	200 mg/mL (20%)	SOLUCIÓN ORAL		SIN PRECIO	SIN PRECIO	SIN PRECIO
ATROPINA SULFATO	10 mg/mL (1%)	SOLUCIÓN OFTÁLMICA		188.989.275	1.027.350	183,96
AZITROMICINA	200 mg/5 mL (4%)	POLVO PARA RECONSTITUIR A SUSPENSIÓN ORAL	COBERTURA PARA EL TRATAMIENTO DE NEUMONÍA	319.214.093	58.243.200	5,48
AZITROMICINA	166,67 mg/5 mL (3.3%)	GRÁNULOS DE LIBERACIÓN PROLONGADA PARA SUSPENSIÓN ORAL	COBERTURA PARA EL TRATAMIENTO DE NEUMONÍA	6.228.210	232.000	26,85
AZITROMICINA	Todas las concentraciones	POLVO PARA RECONSTITUIR A SUSPENSIÓN ORAL		325.442.303	58.382.400	5,57
BECLOMETASONA DIPROPIONATO	50 mcg/dosis	SOLUCIÓN O SUSPENSIÓN PARA INHALACIÓN (AEROSOL) NASAL		2.653.079.194	6.510.440.000	0,41

BECLOMETASONA DIPROPIONATO	250 mcg/dosis	SOLUCIÓN O SUSPENSIÓN PARA INHALACIÓN (AEROSOL) NASAL		775.401	3.500.000	0,22
BECLOMETASONA DIPROPIONATO	Todas las concentraciones	SOLUCIÓN O SUSPENSIÓN PARA INHALACIÓN (AEROSOL) NASAL		2.653.854.595	6.513.940.000	0,41
BECLOMETASONA DIPROPIONATO	250 mcg/dosis	SOLUCIÓN O SUSPENSIÓN PARA INHALACIÓN (AEROSOL) BUCAL		5.900.112.943	72.110.200.000	0,08
BECLOMETASONA DIPROPIONATO	50 mcg/dosis	SOLUCIÓN O SUSPENSIÓN PARA INHALACIÓN (AEROSOL) BUCAL		3.415.336.010	10.414.190.000	0,33
BECLOMETASONA DIPROPIONATO	Todas las concentraciones	SOLUCIÓN O SUSPENSIÓN PARA INHALACIÓN (AEROSOL) BUCAL		9.315.448.953	82.524.390.000	0,11
BECLOMETASONA DIPROPIONATO	Todas las concentraciones	SOLUCIÓN O SUSPENSIÓN PARA INHALACIÓN (AEROSOL) NASAL O BUCAL		11.969.303.548	89.038.330.000	0,13
BETAMETASONA	0,05%	CREMA		1.321.385.022	1.413.472	934,85
BETAMETASONA	0,1%	CREMA		225.377.524	468.357	481,21
BETAMETASONA	Todas las concentraciones	CREMA		1.546.762.546	1.881.829	821,95
BETAMETASONA	0,05%	UNGÜENTO		684.697.814	1.198.464	571,31
BETAMETASONA	0,1%	UNGÜENTO		6.478.285	2.439	2.656,12
BETAMETASONA	Todas las concentraciones	UNGÜENTO		691.176.099	1.200.903	575,55
BETAMETASONA	Todas las concentraciones	CREMA O UNGÜENTO		2.237.938.645	3.082.732	725,96
BETAMETASONA	0,1%	LOCIÓN		49.356.584	6.642	7.430,98
BETAMETIL DIGOXINA	0,60 mg/mL (0,060%)	SOLUCIÓN ORAL		1.333.398.749	339.078	3.932,42

BRIMONIDINA TARTRATO	2 mg/mL (0,2%)	SOLUCIÓN OFTÁLMICA		2.714.127.083	1.071.590	2.532,80
BRIMONIDINA TARTRATO	1 mg/mL (0,1%)	SOLUCIÓN OFTÁLMICA		1.097.806.000	401.245	2.736,00
BRIMONIDINA TARTRATO	1,5 mg/mL (0,15%)	SOLUCIÓN OFTÁLMICA		301.844.519	83.055	3.634,27
BRIMONIDINA TARTRATO	Todas las concentraciones	SOLUCIÓN OFTÁLMICA		4.113.777.602	1.555.890	2.644,00
CARBAMAZEPINA	100 mg/5 mL (2%)	SUSPENSIÓN ORAL		506.045.862	557.834.000	0,91
CEFALEXINA	125 mg/5 mL (2,5%)	POLVO PARA RECONSTITUIR A SUSPENSIÓN ORAL		17.223.674	16.755.000	1,03
CEFALEXINA	250 mg/5 mL (5%)	POLVO PARA RECONSTITUIR A SUSPENSIÓN ORAL		1.750.993.329	3.614.972.750	0,48
CEFALEXINA	Todas las concentraciones	POLVO PARA RECONSTITUIR A SUSPENSIÓN ORAL O SUSPENSIÓN ORAL		1.768.217.003	3.631.727.750	0,49
CEFUROXIMA	250 mg/5mL (5%)	SUSPENSIÓN ORAL O GRANULOS PARA RECONSTITUIR A SUSPENSIÓN ORAL	CUBIERTA PARA EL TRATAMIENTO DE NEUMONÍA.	511.191.628	30.905.000	16,54
CICLOSPORINA	500 mg/5 mL (10%)	EMULSIÓN ORAL O SOLUCIÓN ORAL		861.275.700	9.780.000	88,07
CLARITROMICINA	125 mg/5mL (2.5%)	POLVO O GRÁNULOS PARA RECONSTITUIR A SUSPENSIÓN ORAL	CUBIERTA PARA EL TRATAMIENTO DE NEUMONÍA.	61.967.020	5.055.000	12,26

CLARITROMICINA	250 mg/5mL (5%)	POLVO O GRÁNULOS PARA RECONSTITUIR A SUSPENSIÓN ORAL	CUBIERTA PARA EL TRATAMIENTO DE NEUMONÍA.	883.119.039	295.557.000	2,99
CLARITROMICINA	Todas las concentraciones	POLVO O GRÁNULOS PARA RECONSTITUIR A SUSPENSIÓN ORAL O MICROGRÁNULOS PARA RECONSTITUIR A SUSPENSIÓN ORAL		945.086.059	300.612.000	3,14
CLONAZEPAM	2,5 mg/mL (0,25%)	SOLUCIÓN ORAL		1.482.489.347	15.844.575	93,56
CLORANFENICOL (ESTEARATO O PALMITATO)	156 mg/5 mL (3,12%)	SUSPENSIÓN ORAL		SIN Registros Sanitarios vigentes o en trámite de renovación	SIN Registros Sanitarios vigentes o en trámite de renovación	SIN Registros Sanitarios vigentes o en trámite de renovación
CLORANFENICOL SUCCINATO SÓDICO	0,5%	SOLUCIÓN OFTÁLMICA		SIN Registros Sanitarios vigentes o en trámite de renovación	SIN Registros Sanitarios vigentes o en trámite de renovación	SIN Registros Sanitarios vigentes o en trámite de renovación
CLORFENIRAMINA	2 mg/5 mL (0,04%)	JARABE		1.022.774.644	77.765.520	13,15
CLORFENIRAMINA	1 mg/2 mL (0,05%)	JARABE		SIN PRECIO	SIN PRECIO	SIN PRECIO
CLOTRIMAZOL	1%	CREMA TÓPICA		1.023.482.783	707.227.200	1,45
CLOTRIMAZOL	1%	POLVO MEDICADO PARA USO TOPICO		103.500	23.000	4,50
CLOTRIMAZOL	10 mg/mL (1%)	SOLUCIÓN TÓPICA		281.823.771	128.139.000	2,20
CLOTRIMAZOL	10 mg/mL (1%)	SUSPENSIÓN TÓPICA		SIN PRECIO	SIN PRECIO	SIN PRECIO
CLOTRIMAZOL	1%	CREMA VAGINAL		2.600.452.375	827.823.600	3,14

CLOTRIMAZOL	2%	CREMA VAGINAL		SIN PRECIO	SIN PRECIO	SIN PRECIO
CLOTRIMAZOL	100 mg	ÓVULO O TABLETA VAGINAL		217.565.918	270.568.000	0,80
CLOTRIMAZOL	200 mg	ÓVULO O TABLETA VAGINAL O CAPSULA VAGINAL		SIN PRECIO	SIN PRECIO	SIN PRECIO
CLOTRIMAZOL	500 mg	ÓVULO O TABLETA VAGINAL O CAPSULA VAGINAL		SIN PRECIO	SIN PRECIO	SIN PRECIO
COLESTIRAMINA	4 g	POLVO/SOBRE		1.911.314.010	17.419.976	109,72
COLISTINA + CORTICOIDE + NEOMICINA	0,15% + 0,05% + 0,5%	SOLUCIÓN ÓTICA		1.249.287.160	51.756.675	24,14
CORTICOIDE + NEOMICINA + POLIMIXINA	0,1% + 0,35% + 6.000 - 10,000 UI/mL	SUSPENSIÓN OFTÁLMICA O SOLUCIÓN OFTÁLMICA.		1.193.222.282	6.379.190	187,05
CORTICOIDE + NEOMICINA + POLIMIXINA	1 mg + 3,5 mg + 6000 UI/mL	SOLUCIÓN OFTÁLMICA		959.308.296	5.336.500	179,76
CORTICOIDE + NEOMICINA + POLIMIXINA	1 mg + 3,5 mg + 1 mg/mL	SOLUCIÓN OFTÁLMICA		87.158.713	420.310	207,37
CORTICOIDE + NEOMICINA + POLIMIXINA	Todas las concentraciones	SOLUCIÓN OFTÁLMICA		1.046.467.009	5.756.810	181,78
CORTICOIDE + NEOMICINA + POLIMIXINA	1 mg + 3,5 mg + 6000 UI/mL (1 mg + 3500 UI + 6000 UI/mL)	SUSPENSIÓN OFTÁLMICA		146.755.273	622.380	235,80
CORTICOIDE + NEOMICINA + POLIMIXINA	5 mg + 3,5 mg + 10000 UI/mL (5 mg + 3,5 mg + 1 mg/mL)	SUSPENSIÓN OFTÁLMICA		78.801.575	88.525	890,16
CORTICOIDE + NEOMICINA + POLIMIXINA	Todas las concentraciones	SUSPENSIÓN OFTÁLMICA		225.556.848	710.905	317,28

CORTICOIDE + NEOMICINA + POLIMIXINA	Todas las concentraciones	SUSPENSIÓN OFTÁLMICA O SOLUCIÓN OFTÁLMICA.		1.272.023.857	6.467.715	196,67
CORTICOIDE + NEOMICINA + POLIMIXINA	1 mg + 3500 UI + 6000 UI/mL (0,1% + 0,35% + 6000 UI/mL)	UNGÜENTO OFTÁLMICO		86.306.108	85.202	1.012,96
CORTICOIDE + NEOMICINA + POLIMIXINA	1 mg + 3500 UI + 10.000 UI/mL	UNGÜENTO OFTÁLMICO		25.445.460	23.210	1.096,31
CORTICOIDE + NEOMICINA + POLIMIXINA	Todas las concentraciones	UNGÜENTO OFTÁLMICO		111.751.568	108.412	1.030,80
CROMOGLICATO DE SODIO	20 mg/mL (2%)	SOLUCIÓN NASAL		227.315.538	41.031.800	5,54
CROMOGLICATO DE SODIO	40 mg/mL (4%)	SOLUCIÓN NASAL		479.314.571	117.686.000	4,07
CROMOGLICATO DE SODIO	Todas las concentraciones	SOLUCIÓN NASAL		706.630.109	158.717.800	4,45
CROMOGLICATO DE SODIO	20 mg/mL (2%)	SOLUCIÓN OFTÁLMICA		542.873.284	60.373.100	8,99
CROMOGLICATO DE SODIO	40 mg/mL (4%)	SOLUCIÓN OFTÁLMICA		215.438.005	40.010.400	5,38
CROMOGLICATO DE SODIO	Todas las concentraciones	SOLUCIÓN OFTÁLMICA		758.311.289	100.383.500	7,55
CROMOGLICATO DE SODIO	Todas las concentraciones	SOLUCIÓN NASAL O SOLUCIÓN OFTÁLMICA		1.464.941.398	259.101.300	5,65
CROTAMITÓN	10%	LOCIÓN		239.250.535	912.192.000	0,26
DICLOXACILINA	125 mg/5 mL (2,5%)	POLVO PARA RECONSTITUIR A SUSPENSIÓN ORAL		14.159.662	16.818.000	0,84
DICLOXACILINA	250 mg/5 mL (5%)	POLVO PARA RECONSTITUIR A SUSPENSIÓN ORAL		411.574.825	1.296.508.000	0,32

DICLOXACILINA	Todas las concentraciones	POLVO PARA RECONSTITUIR A SUSPENSIÓN ORAL		425.734.487	1.313.326.000	0,32
DIDANOSINA	250 mg	CÁPSULA QUE MODIFICA LA LIBERACIÓN DEL FÁRMACO	SEGÚN LAS "GUÍAS DE PRÁCTICA CLÍNICA PARA LA PREVENCIÓN, DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO DE PACIENTES CON VIH/SIDA".	197.322.650	8.617.500	22,90
DIDANOSINA	400 mg	CÁPSULA QUE MODIFICA LA LIBERACIÓN DEL FÁRMACO	SEGÚN LAS "GUÍAS DE PRÁCTICA CLÍNICA PARA LA PREVENCIÓN, DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO DE PACIENTES CON VIH/SIDA".	1.126.388.963	224.284.000	5,02
DIDANOSINA	Todas las concentraciones	CÁPSULA QUE MODIFICA LA LIBERACIÓN DEL FÁRMACO		1.323.711.613	232.901.500	5,68
DIFENHIDRAMINA	12,5 mg/5 mL (0,25%)	JARABE		422.883.534	193.200.300	2,19
DIFENHIDRAMINA	12,5 mg	LAMINAS DISPERSABLES		SIN PRECIO	SIN PRECIO	SIN PRECIO
DIFENHIDRAMINA	25 mg	LAMINAS DISPERSABLES		SIN PRECIO	SIN PRECIO	SIN PRECIO
DIHIDROCODEÍNA BITARTRATO	12,1 mg/5 mL (0,242 %)	JARABE		1.790.729.893	357.093.772	5,01
DIHIDROCODEÍNA BITARTRATO	68 mg/5mL (1,36%)	SOLUCIÓN ORAL		10.281.800	984.912	10,44
DIHIDROCODEÍNA BITARTRATO	Todas las concentraciones	JARABE O SOLUCIÓN ORAL		1.801.011.693	358.078.684	5,03
DINOPROSTONA	10 mg	OVULO	CUBIERTO PARA INICIAR O CONTINUAR LA MADURACIÓN DEL CUELLO UTERINO EN PACIENTES CON EMBARAZO A	277.117.960	10.990	25.215,46

			TÉRMINO.			
ERITROMICINA	250 mg/5 mL de base (5%)	POLVO PARA RECONSTITUIR A SUSPENSIÓN ORAL		271.953.914	519.588.000	0,52
ERITROMICINA	200 mg/5 mL	GRANULOS PARA SUSPENSIÓN		6.216.979	2.503.200	2,48
ERITROMICINA	Todas las concentraciones	POLVO PARA RECONSTITUIR A SUSPENSIÓN ORAL O GRANULOS PARA SUSPENSIÓN		278.170.893	522.091.200	0,53
ESTAVUDINA	1 mg/mL (0,1 %)	SOLUCIÓN ORAL		SIN Registros Sanitarios vigentes o en trámite de renovación	SIN Registros Sanitarios vigentes o en trámite de renovación	SIN Registros Sanitarios vigentes o en trámite de renovación
ESTRADIOL	25-50 mcg/día	SISTEMA TRANSDÉRMICO	CUBIERTO PARA PACIENTES QUE NO TOLERAN EL ESTRADIOL VÍA ORAL.	988.516.522	2.948.200	335,29
ESTRADIOL	25 mcg/día	SISTEMA TRANSDÉRMICO	CUBIERTO PARA PACIENTES QUE NO TOLERAN EL ESTRADIOL VÍA ORAL.	119.892.072	492.200	243,58
ESTRADIOL	50 mcg/día	SISTEMA TRANSDÉRMICO	CUBIERTO PARA PACIENTES QUE NO TOLERAN EL ESTRADIOL VÍA ORAL.	868.624.450	2.456.000	353,67
ESTRÓGENOS CONJUGADOS	0,625 mg/g (0,0625%)	CREMA VAGINAL		3.907.313.316	8.202.221	476,37
FENITOÍNA	125 mg/5 mL (2,5%)	SUSPENSIÓN ORAL		1.465.475.625	1.108.050.000	1,32

				SIN Registros Sanitarios vigentes o en trámite de renovación	SIN Registros Sanitarios vigentes o en trámite de renovación	SIN Registros Sanitarios vigentes o en trámite de renovación
FENOBARBITAL	20 mg/5 mL (0,4%)	ELIXIR				
FLUCONAZOL	1%- 4%	POLVO PARA RECONSTITUIR A SUSPENSIÓN ORAL		78.364.516	2.600.200	30,14
FLUORESCEÍNA SÓDICA	2%	SOLUCIÓN OFTÁLMICA		SIN PRECIO	SIN PRECIO	SIN PRECIO
FLUORESCEÍNA SÓDICA	10%	SOLUCIÓN INYECTABLE		77.703.235	6.827.000	11,38
FLUOROURACILO	5%	UNGÜENTO, CREMA Ó GEL		415.266.021	20.790.000	19,97
FLUOROURACILO	2,5%	CREMA TÓPICA		SIN PRECIO	SIN PRECIO	SIN PRECIO
FLUOXETINA	20 mg/5 mL (como base) (0,4%)	SOLUCIÓN ORAL O JARABE		747.657.923	100.529.760	7,44
FURAZOLIDONA	50 mg/15mL (0,33%)	SUSPENSIÓN ORAL		6.440.919	526.673	12,23
GENTAMICINA (SULFATO)	0,3%	UNGÜENTO OFTÁLMICO		418.551.121	1.574.715	265,79
GENTAMICINA (SULFATO)	3 mg/mL de base (0,3%)	SOLUCIÓN OFTÁLMICA		564.740.948	11.263.422	50,14
POTASIO GLUCONATO	31%	ELIXIR		398.806.520	4.723.935.840	0,08
HALOPERIDOL	2 mg/mL (0,2%)	SOLUCIÓN ORAL		130.298.466	4.483.410	29,06
HALOPERIDOL	10mg/mL	SOLUCIÓN ORAL		SIN PRECIO	SIN PRECIO	SIN PRECIO
HIDROCORTISONA (ACETATO)	0,5%	LOCIÓN		194.556.809	12.256.200	15,87
HIDROCORTISONA (ACETATO)	1%	LOCIÓN		117.213.342	3.634.800	32,25
HIDROCORTISONA (ACETATO)	Todas las concentraciones	LOCIÓN		311.770.151	15.891.000	19,62
HIDROCORTISONA (ACETATO)	1%	CREMA		1.141.960.609	170.943.350	6,68
HIDROCORTISONA (ACETATO)	1%	EMULSIÓN TÓPICA		SIN PRECIO	SIN PRECIO	SIN PRECIO
IODOPOVIDONA	10%	SOLUCIÓN TÓPICA		647.597.385	5.221.932.000	0,12

IDOPOVIDONA	11%	SOLUCIÓN TÓPICA		36.741.078	217.569.000	0,17
IDOPOVIDONA	Todas las concentraciones	SOLUCIÓN TÓPICA		684.338.463	5.439.501.000	0,13
IDOPOVIDONA	8%	SOLUCIÓN TÓPICA – ESPUMA		794.124.605	5.064.510.400	0,16
IDOPOVIDONA	8%	JABON LÍQUIDO – ESPUMA		36.368.325	1.380.000	26,35
IDOPOVIDONA	Todas las concentraciones	SOLUCIÓN TÓPICA O ESPUMA O JABÓN LÍQUIDO		1.514.831.393	10.505.391.400	0,14
IPRATROPIO BROMURO	0,02 mg/dosis	SOLUCIÓN PARA INHALACIÓN (AEROSOL)		3.720.996.272	3.466.532.000	1,07
IPRATROPIO BROMURO	250mcg/ mL	SOLUCIÓN PARA NEBULIZACIÓN		2.164.989.108	677.553.750	3,20
IPRATROPIO BROMURO	Todas las concentraciones	SOLUCIÓN PARA INHALACIÓN (AEROSOL) O SUSPENSIÓN PARA INHALACIÓN (AEROSOL) O SOLUCION PARA NEBULIZACIÓN		5.885.985.380	4.144.085.750	1,42
KETOCONAZOL	100 mg/5 mL (2%)	SUSPENSIÓN ORAL		54.429.313	42.339.000	1,29
KETOTIFENO	1 mg/5 mL (0,02%)	JARABE O SOLUCIÓN ORAL		931.930.929	25.260.988	36,89
LAMIVUDINA	10 mg/mL (1%)	SOLUCIÓN ORAL		149.221.680	33.559.600	4,45
LATANOPROST	0,05mg/ mL (0,05%)	SOLUCIÓN OFTÁLMICA		5.047.156.943	125.488.950	40,22
LEVOMEPRMAZINA	40 mg/mL (4%)	SOLUCIÓN ORAL		636.907.469	105.806.400	6,02

LEVONORGESTREL	52 mg	DISPOSITIVO INTRAUTERINO	CUBIERTO PARA EL TRATAMIENTO DE MENORRAGIA IDIOPÁTICA AJUSTADA A LOS CRITERIOS DEFINIDOS POR LA FIGO (FEDERACIÓN INTERNACIONAL DE GINECOLOGÍA Y OBSTETRICIA), ES DECIR, DONDE EL AUMENTO DEL SANGRADO MENSTRUAL SEA SUPERIOR A 80 ML POR CICLO EN UN PERIODO NO INFERIOR A 6 MESES Y EN EL QUE SE DESCARTE EMBARAZO Y LESIONES FÍSICAS COMO PÓLIPO, ADENOMIOSIS, LEIOMIOMAS, HIPERPLASIA Y SOBRE TODO CÁNCER.	1.827.743.000	263.276	6.942,31
LEVONORGESTREL	75 mg	IMPLANTE SUBDÉRMICO		12.033.764.358	25.653.300	469,09
LIDOCAÍNA CLORHIDRATO	2%	SOLUCION TOPICA		SIN PRECIO	SIN PRECIO	SIN PRECIO
LIDOCAÍNA CLORHIDRATO	2%	JALEA		4.045.720.105	826.919.400	4,89
LIDOCAÍNA CLORHIDRATO	4%	CREMA TÓPICA		SIN PRECIO	SIN PRECIO	SIN PRECIO
LIDOCAÍNA CLORHIDRATO	5%	UNGÜENTO O POMADA		254.988.722	20.933.500	12,18
LIDOCAÍNA CLORHIDRATO	Todas las concentraciones	JALEA O UNGÜENTO O POMADA TÓPICA		4.300.708.827	847.852.900	5,07

LIDOCAÍNA CLORHIDRATO	10%	SOLUCIÓN TÓPICA O SOLUCIÓN ORAL (AEROSOL)		434.781.519	141.664.000	3,07
LOPINAVIR + RITONAVIR	(400 mg+ 100 mg)/ 5 mL	JARABE O SOLUCIÓN ORAL		318.052.819	77.222.400	4,12
LORATADINA	5 mg/5 mL (0,1%)	JARABE O SOLUCIÓN ORAL		1.054.650.530	157.845.140	6,68
MEBENDAZOL	100 mg/5 mL (2%)	SUSPENSIÓN ORAL		58.804.026	74.890.200	0,79
MESALAZINA	4 g	ENEMA		1.893.189.092	400.007.999	4,73
MESALAZINA	2 g	SUSPENSIÓN PARA ADMINISTRACIÓN RECTAL		SIN PRECIO	SIN PRECIO	SIN PRECIO
MESALAZINA	1 g	SUSPENSIÓN PARA ADMINISTRACIÓN RECTAL		SIN PRECIO	SIN PRECIO	SIN PRECIO
MESALAZINA	1 g	ESPUMA RECTAL – AEROSOL		157.633.250	9.898.000	15,93
MESALAZINA	Todas las concentraciones	SUSPENSIÓN O ESPUMA PARA ADMINISTRACIÓN RECTAL		2.050.822.342	409.905.999	5,00
MESALAZINA	500 mg	SUPOSITARIO.		737.043.720	106.379.000	6,93
MESALAZINA	1 g	SUPOSITARIO.		112.102.900	10.326.000	10,86
MESALAZINA	Todas las concentraciones	SUPOSITARIO		849.146.620	116.705.000	7,28
METOCLOPRAMIDA (CLORHIDRATO)	4 mg/mL de base (0,4%)	SOLUCIÓN ORAL		1.136.380.383	33.471.000	33,95
METOCLOPRAMIDA (CLORHIDRATO)	2,6 mg/mL	SOLUCIÓN ORAL		SIN PRECIO	SIN PRECIO	SIN PRECIO
METOCLOPRAMIDA (CLORHIDRATO)	1mg/mL	SOLUCIÓN ORAL, JARABE		2.512.176	31.200	80,52
METOCLOPRAMIDA (CLORHIDRATO)	Todas las concentraciones	SOLUCIÓN ORAL O JARABE		1.138.892.559	33.502.200	33,99
METRONIDAZOL	500 mg	ÓVULO O TABLETA VAGINAL		629.783.104	3.727.380.000	0,17

METRONIDAZOL	500 mg	CÁPSULA BLANDA VAGINAL		49.843.112	51.290.000	0,97
METRONIDAZOL	Todas las concentraciones	ÓVULO O TABLETA VAGINAL O CÁPSULA BLANDA		679.626.216	3.778.670.000	0,18
METRONIDAZOL	0,75%	GEL VAGINAL		SIN PRECIO	SIN PRECIO	SIN PRECIO
METRONIDAZOL (BENZOÍLO)	125 mg/5 mL de base (2,5%)	SUSPENSIÓN ORAL		21.740.071	51.819.000	0,42
METRONIDAZOL (BENZOÍLO)	250 mg/5 mL de base (5%)	SUSPENSIÓN ORAL		906.940.038	2.768.790.000	0,33
METRONIDAZOL (BENZOÍLO)	Todas las concentraciones	SUSPENSIÓN ORAL		928.680.109	2.820.609.000	0,33
MISOPROSTOL	200 mcg	TABLETA VAGINAL CON O SIN RECUBRIMIENTO QUE NO MODIFIQUE LA LIBERACIÓN DEL FÁRMACO	CUBIERTO EN CASOS DE FETO MUERTO SI ESTE SE PRESENTA EN EL SEGUNDO Y TERCER TRIMESTRE DEL EMBARAZO; EN CASOS DE EVACUACIÓN DE CAVIDAD UTERINA POR FALLO TEMPRANO DEL EMBARAZO CON EDAD GESTACIONAL MENOR DE 22 SEMANAS; PARA EVACUACIÓN DE CAVIDAD UTERINA EN INTERRUPCIÓN VOLUNTARIA DEL EMBARAZO CUANDO A) LA CONTINUACIÓN CONSTITUYA PELIGRO PARA LA VIDA O LA SALUD DE LA MUJER, CERTIFICADO POR UN MÉDICO, B) EXISTA GRAVE MALFORMACIÓN DEL FETO QUE HAGA INVIABLE	221.204.929	34.239.200	6,46

			<p>SU VIDA CERTIFICADA POR UN MÉDICO, C) EL EMBARAZO SEA RESULTADO DE UNA CONDUCTA, DEBIDAMENTE DENUNCIADA CONSTITUTIVA DE ACCESO CARNAL O ACTO SEXUAL SIN CONSENTIMIENTO, ABUSIVO O DE INSEMINACIÓN ARTIFICIAL O DE TRANSFERENCIA DE ÓVULO FECUNDADO NO CONSENTIDAS O DE INCESTO.</p>			
MISOPROSTOL	25 mcg	<p>TABLETA VAGINAL CON O SIN RECUBRIMIENTO QUE NO MODIFIQUE LA LIBERACIÓN DEL FÁRMACO</p>	<p>CUBIERTO EN CASOS DE FETO MUERTO SI ESTE SE PRESENTA EN EL SEGUNDO Y TERCER TRIMESTRE DEL EMBARAZO; EN CASOS DE EVACUACIÓN DE CAVIDAD UTERINA POR FALLO TEMPRANO DEL EMBARAZO CON EDAD GESTACIONAL MENOR DE 22 SEMANAS; PARA EVACUACIÓN DE CAVIDAD UTERINA EN INTERRUPCIÓN VOLUNTARIA DEL EMBARAZO CUANDO A) LA CONTINUACIÓN CONSTITUYA PELIGRO PARA LA VIDA O LA SALUD DE LA MUJER, CERTIFICADO POR UN MÉDICO, B) EXISTA GRAVE MALFORMACIÓN DEL FETO QUE HAGA INVIABLE</p>	15.606.000	211.000	73,96

			<p>SU VIDA CERTIFICADA POR UN MÉDICO, C) EL EMBARAZO SEA RESULTADO DE UNA CONDUCTA, DEBIDAMENTE DENUNCIADA CONSTITUTIVA DE ACCESO CARNAL O ACTO SEXUAL SIN CONSENTIMIENTO, ABUSIVO O DE INSEMINACIÓN ARTIFICIAL O DE TRANSFERENCIA DE ÓVULO FECUNDADO NO CONSENTIDAS O DE INCESTO.</p>			
MISOPROSTOL	50 mcg	<p>TABLETA VAGINAL CON O SIN RECUBRIMIENTO QUE NO MODIFIQUE LA LIBERACIÓN DEL FÁRMACO</p>	<p>CUBIERTO EN CASOS DE FETO MUERTO SI ESTE SE PRESENTA EN EL SEGUNDO Y TERCER TRIMESTRE DEL EMBARAZO; EN CASOS DE EVACUACIÓN DE CAVIDAD UTERINA POR FALLO TEMPRANO DEL EMBARAZO CON EDAD GESTACIONAL MENOR DE 22 SEMANAS; PARA EVACUACIÓN DE CAVIDAD UTERINA EN INTERRUPCIÓN VOLUNTARIA DEL EMBARAZO CUANDO A) LA CONTINUACIÓN CONSTITUYA PELIGRO PARA LA VIDA O LA SALUD DE LA MUJER,</p>	19.173.968	602.600	31,82

			<p>CERTIFICADO POR UN MÉDICO, B) EXISTA GRAVE MALFORMACIÓN DEL FETO QUE HAGA INVIABLE SU VIDA</p> <p>CERTIFICADA POR UN MÉDICO, C) EL EMBARAZO SEA RESULTADO DE UNA CONDUCTA, DEBIDAMENTE DENUNCIADA CONSTITUTIVA DE ACCESO CARNAL O ACTO SEXUAL SIN CONSENTIMIENTO, ABUSIVO O DE INSEMINACIÓN ARTIFICIAL O DE TRANSFERENCIA DE ÓVULO FECUNDADO NO CONSENTIDAS O DE INCESTO.</p>			
MISOPROSTOL	100 mcg	<p>TABLETA VAGINAL CON O SIN RECUBRIMIENTO QUE NO MODIFIQUE LA LIBERACIÓN DEL FÁRMACO</p>	<p>CUBIERTO EN CASOS DE FETO MUERTO SI ESTE SE PRESENTA EN EL SEGUNDO Y TERCER TRIMESTRE DEL EMBARAZO; EN CASOS DE EVACUACIÓN DE CAVIDAD UTERINA POR FALLO TEMPRANO DEL EMBARAZO CON EDAD GESTACIONAL MENOR DE 22 SEMANAS; PARA EVACUACIÓN DE CAVIDAD UTERINA EN INTERRUPTIÓN VOLUNTARIA DEL EMBARAZO CUANDO A) LA CONTINUACIÓN CONSTITUYA PELIGRO PARA LA VIDA O LA SALUD DE LA MUJER,</p>	SIN PRECIO	SIN PRECIO	SIN PRECIO

			CERTIFICADO POR UN MÉDICO, B) EXISTA GRAVE MALFORMACIÓN DEL FETO QUE HAGA INVIABLE SU VIDA CERTIFICADA POR UN MÉDICO, C) EL EMBARAZO SEA RESULTADO DE UNA CONDUCTA, DEBIDAMENTE DENUNCIADA CONSTITUTIVA DE ACCESO CARNAL O ACTO SEXUAL SIN CONSENTIMIENTO, ABUSIVO O DE INSEMINACIÓN ARTIFICIAL O DE TRANSFERENCIA DE ÓVULO FECUNDADO NO CONSENTIDAS O DE INCESTO.			
MISOPROSTOL		TABLETA VAGINAL		255.984.897	35.052.800	7,30
MORFINA	30 mg/mL (3%)	SOLUCIÓN ORAL		70.299.429	5.976.000	11,76
NELFINAVIR	250 mg/5mL (5%)	SUSPENSIÓN ORAL		SIN Registros Sanitarios vigentes o en trámite de renovación	SIN Registros Sanitarios vigentes o en trámite de renovación	SIN Registros Sanitarios vigentes o en trámite de renovación
NEVIRAPINA	50 mg/5 mL (1%)	SUSPENSIÓN ORAL		103.058.922	1.272.000	81,02
NISTATINA	100.000 UI	ÓVULO O TABLETA VAGINAL		45.089.704	14.362.000.000	0,003
NISTATINA	100.000 UI/g	CREMA TÓPICA		426.802.810	267.379.000.000	0,002
NISTATINA	100.000 UI/mL	SUSPENSIÓN ORAL		214.553.004	745.866.000.000	0,0003
OXIMETAZOLINA	0,25 mg/mL (0,025%)	SOLUCIÓN NASAL		320.895.263	1.198.913	267,66
OXIMETAZOLINA	0,1mg/mL (0,01%)	SOLUCIÓN NASAL		1.788.256	282	6.341,33
OXIMETAZOLINA	0,5 mg/mL (0,05%)	SOLUCIÓN NASAL		448.312.278	2.744.708	163,34

OXIMETAZOLINA	Todas las concentraciones	SOLUCIÓN NASAL		770.995.797	3.943.902	195,49
PENICILINA FENOXIMETÍLICA (Y SALES)	250 mg/5 mL (5%)	POLVO PARA RECONSTITUIR A SUSPENSIÓN ORAL		39.374.148	59.170.000	0,67
PILOCARPINA CLORHIDRATO O NITRATO	20 mg/mL (2%)	SOLUCIÓN OFTÁLMICA		63.350.272	1.221.000	51,88
PIPERAZINA	1 g/5 mL (20%)	JARABE		17.895.521	146.160.000	0,12
PIPERAZINA	0,42g/5mL (8,3%)	SOLUCIÓN ORAL		SIN PRECIO	SIN PRECIO	SIN PRECIO
PIPERAZINA	0,5g/5mL (10%)	JARABE		SIN PRECIO	SIN PRECIO	SIN PRECIO
PIPERAZINA	0,6 g/5mL (12%)	SOLUCIÓN ORAL		SIN PRECIO	SIN PRECIO	SIN PRECIO
PIPERAZINA	0,75g/5mL (15%)	SOLUCIÓN ORAL		SIN PRECIO	SIN PRECIO	SIN PRECIO
PIRANTEL (EMBONATO O PAMOATO)	250 mg/5 mL como base (5%)	SUSPENSIÓN ORAL		53.215.587	42.042.750	1,27
PLATA SULFADIAZINA	1%	CREMA		730.537.976	126.768.650	5,76
PODOFILINA	20%	SOLUCIÓN TÓPICA		373.086.318	93.492.000	3,99
PODOFILINA	0,5%	GEL TÓPICO		3.161.926	4.850	651,94
PREDNISOLONA + FENILEFRINA	1% + 0,12%	SUSPENSIÓN OFTÁLMICA		460.396.423	7.055.050	65,26
PROPARACAÍNA CLORHIDRATO	5 mg/mL (0,5%)	SOLUCIÓN OFTÁLMICA		89.493.839	227.400	393,55
RETINOICO ÁCIDO	0,05%	CREMA		661.576.741	2.566.470	257,78
RETINOICO ÁCIDO	0,025%	CREMA TÓPICA		99.000.339	117.975	839,16
RETINOICO ÁCIDO	0,04%	CREMA TÓPICA		1.214.696	1.860	653,06
RETINOICO ÁCIDO	0,1%	CREMA TÓPICA		SIN PRECIO	SIN PRECIO	SIN PRECIO
RETINOICO ÁCIDO	Todas las concentraciones	CREMA TÓPICA		761.791.776	2.686.305	283,58
RETINOICO ÁCIDO	0,025%	GEL TÓPICO		4.442.566	2.903	1.530,60
RETINOICO ÁCIDO	0,05%	GEL TÓPICO		52.047.937	31.650	1.644,48
RETINOICO ÁCIDO	Todas las concentraciones	GEL TÓPICO		56.490.503	34.553	1.634,92
RETINOICO ÁCIDO	Todas las concentraciones	CREMA TÓPICA O GEL TÓPICO		818.282.279	2.720.858	300,74
RETINOICO ÁCIDO	0,05%	LOCIÓN		197.637.632	2.070.510	95,45

RITONAVIR	80 mg / mL (8%)	SOLUCIÓN ORAL		SIN PRECIO	SIN PRECIO	SIN PRECIO
RIVASTIGMINA	18 mg	SISTEMA TRANSDÉRMICO	CUBIERTO EN EL MANEJO DE LA DEMENCIA.	12.592.574.490	29.917.620	420,91
RIVASTIGMINA	27 mg	SISTEMA TRANSDÉRMICO	CUBIERTO EN EL MANEJO DE LA DEMENCIA.	11.340.105.330	26.924.400	421,18
RIVASTIGMINA	36 mg	SISTEMA TRANSDÉRMICO	CUBIERTO EN EL MANEJO DE LA DEMENCIA.	SIN PRECIO	SIN PRECIO	SIN PRECIO
RIVASTIGMINA	9 mg	SISTEMA TRANSDÉRMICO	CUBIERTO EN EL MANEJO DE LA DEMENCIA.	6.551.595.450	15.554.970	421,19
RIVASTIGMINA	Todas las concentraciones	SISTEMA TRANSDÉRMICO		30.484.275.270	72.396.990	421,07
SALBUTAMOL (SULFATO)	0,5%	SOLUCIÓN PARA NEBULIZACIÓN		872.420.951	10.709.775	81,46
SALBUTAMOL (SULFATO)	100 mcg/dosis	SOLUCIÓN PARA INHALACIÓN (AEROSOL)		8.109.817.312	75.506.305.000	0,11
SALBUTAMOL (SULFATO)		SOLUCIÓN PARA NEBULIZACIÓN O SOLUCIÓN PARA INHALACIÓN (AEROSOL)		8.982.238.263	75.517.014.775	0,12
SALBUTAMOL (SULFATO)	2 mg/5 mL (0,04%)	JARABE		98.758.381	7.305.700	13,52
SALBUTAMOL (SULFATO)	Todas las concentraciones	SOLUCIÓN PARA NEBULIZACIÓN O SOLUCIÓN PARA INHALACIÓN (AEROSOL) O JARABE		9.080.996.644	75.524.320.475	0,12
SODIO DIATRIZOATO + MEGLUMINA DIATRIZOATO	10% + 66%	SOLUCIÓN ORAL		19.795.600	19.760.400	1,00
SULFACETAMIDA SÓDICA	100 mg/mL (10%)	SOLUCIÓN OFTÁLMICA		137.012.509	95.236.000	1,44
SULFACETAMIDA SÓDICA	300 mg/mL (30%)	SOLUCIÓN OFTÁLMICA		15.638.360	48.978.000	0,32
SULFACETAMIDA SÓDICA	Todas las concentraciones	SOLUCIÓN OFTÁLMICA		152.650.869	144.214.000	1,06

	aciones					
TEOFILINA	80 mg/15 mL	ELIXIR		95.959.439	78.993.158	1,21
TERBUTALINA SULFATO	1%	SOLUCIÓN PARA NEBULIZACIÓN		93.023.965	5.448.396	17,07
TERBUTALINA SULFATO	1,5 mg/5 mL (0,03%)	JARABE		10.950.790	203.292	53,87
TERBUTALINA SULFATO	Todas las concentraciones	SOLUCIÓN PARA NEBULIZACIÓN O JARABE		103.974.755	5.651.688	18,40
TETRACAÍNA CLORHIDRATO	5 mg/mL (0,5%)	SOLUCIÓN OFTÁLMICA		2.316.296	36.700	63,11
TIMOLOL MALEATO	2,5 mg/mL (0,25%)	SOLUCIÓN OFTÁLMICA		SIN PRECIO	SIN PRECIO	SIN PRECIO
TIMOLOL MALEATO	5 mg/mL (0,5%)	SOLUCIÓN OFTÁLMICA		613.783.024	15.465.900	39,69
TINIDAZOL	1 g/5 mL (20%)	SUSPENSIÓN ORAL		45.069.320	260.880.000	0,17
TRAMADOL CLORHIDRATO	100 mg/mL (10%)	SOLUCIÓN ORAL		1.465.736.801	2.113.485.000	0,69
TRIMETOPRIM + SULFAMETOXAZOL	(40 + 200) mg/5 mL (0,8% + 4%)	SUSPENSIÓN ORAL		327.633.591	1.022.383.200	0,32
TRIMETOPRIM + SULFAMETOXAZOL	(80 + 400) mg/5 mL (1,6% + 8%)	SUSPENSIÓN ORAL		312.000	1.152.000	0,27
TRIMETOPRIM + SULFAMETOXAZOL	Todas las concentraciones	SUSPENSIÓN ORAL		327.945.591	1.023.535.200	0,32
TROPICAMIDA	10 mg/mL (1%)	SOLUCIÓN OFTÁLMICA		111.800.300	1.658.850	67,40
VALPROICO SÓDICO	250 mg/5 mL como ácido (5%)	JARABE		1.075.698.038	3.157.368.000	0,34
VALPROICO SÓDICO	1.875mg/5mL	SOLUCIÓN ORAL		SIN PRECIO	SIN PRECIO	SIN PRECIO
ZIDOVUDINA	10 mg/mL (1%)	SOLUCIÓN ORAL		180.327.391	34.097.400	5,29

INCLUYE TODOS LOS PRINCIPIOS ACTIVOS PERTENECIENTES AL SUBGRUPO ATC S01BA-CORTICOSTEROIDES , MONOFÁRMACOS	0,1 - 1%	SUSPENSIÓN OFTÁLMICA O SOLUCIÓN OFTÁLMICA	1. Detalle de principios activos por subgrupo ATC disponible en: http://www.who.cc.no/atc_ddd_index/	1.340.551.261	5.612.027	238,87
Dexametasona 1mg/mL				SIN PRECIO	SIN PRECIO	SIN PRECIO
Prednisolona 1,2mg/mL				46.495.831	15.882	2.927,58
Prednisolona 5mg/mL				40.343.394	286.425	140,85
Prednisolona 10mg/mL				514.132.141	4.083.400	125,91
Prednisolona				600.971.366	4.385.707	137,03
Fluorometalona 1mg/mL				577.353.699	1.098.120	525,77
Loteprednol 2mg/mL				77.993.246	30.350	2.569,79
Loteprednol 5mg/mL				84.232.950	97.850	860,84
Loteprednol				162.226.196	128.200	1.265,41
TOTAL				156.665.129.409	1.323.673.186.337	0,12

4. Resultados de valores de reconocimiento calculados para los medicamentos con concentraciones NO explícitas en el Plan de Beneficios con cargo a la UPC

No	PRINCIPIO ACTIVO	FORMA FARMACÉUTICA	Registros sanitarios vigentes o en trámite de renovación	Registros sanitarios con cobertura del PBSUPC	Registros sanitarios con concentraciones NO explícitas en el PBSUPC	VALOR POR UMC TOTAL CALCULADO	VALOR POR UMC RECONOCIDO EN UPC	VALOR EN EL CUAL EXISTEN AL MENOS 70% DE VENTAS CON PRECIO INFERIOR AL CALCULADO	DIFERENCIA SUFICIENTE Vs 70%	SE ACLARAN TODAS LAS CONCENTRACIONES?
1	ACETAMINOFÉN	SOLUCIÓN ORAL Y JARABE	68	64	4	0,43	0,392	0,347	0,045	SI
2	ACETILCISTEÍNA	SOLUCIÓN PARA NEBULIZACIÓN O INHALACIÓN	2	1	1	3,68	1,615	3,725	-2,110	Analizar
3	ALUMINIO HIDRÓXIDO + MAGNESIO HIDRÓXIDO CON O SIN SIMETICONA	SUSPENSIÓN ORAL	41	34	7	0,14	0,185	0,150	0,035	SI
4	SIMETICONA	SOLUCIÓN ORAL O SUSPENSIÓN ORAL	3	0	3	4,05	0,185	5,242	-5,057	Analizar
5	AMOXICILINA	POLVO PARA RECONSTITUIR A SUSPENSIÓN ORAL	54	45	9	0,29	0,601	0,287	0,314	SI
6	AMOXICILINA - CLAVULANATO	POLVO PARA RECONSTITUIR A SUSPENSIÓN ORAL	11	8	3	3,14	6,508	3,334	3,174	SI
7	ASCÓRBICO ÁCIDO	SOLUCIÓN ORAL	6	4	2	0,33	0,472	0,340	0,132	SI
8	AZITROMICINA	POLVO PARA RECONSTITUIR A SUSPENSIÓN ORAL O GRÁNULOS DE LIBERACIÓN PROLONGADA PARA SUSPENSIÓN ORAL	28	27	1	5,57	5,301	3,584	1,717	SI
9	BETAMETASONA	CREMA O UNGÜENTO	26	13	13	725,96	95,482	700,000	-604,518	Analizar
10	BETAMETASONA	LOCIÓN	2	0	2	7.430,98	151,503	7.344,400	-7.192,897	Analizar

11	BRIMONIDIN A TARTRATO	SOLUCIÓN OFTÁLMICA	7	4	3	2.644,00	3.435,440	3.212,500	222,940	SI
12	CLORFENIRAMINA	JARABE	8	6	2	13,15	19,978	13,542	6,436	SI
13	CLOTRIMAZOL	POLVO MEDICADO PARA USO TOPICO	2	0	2	4,50	3,367	4,500	-1,133	Analizar
14	CLOTRIMAZOL	SOLUCIÓN TÓPICA O SUSPENSIÓN TÓPICA	14	13	1	2,20	3,367	2,140	1,227	SI
15	CLOTRIMAZOL	CREMA VAGINAL	37	29	8	3,14	4,484	3,200	1,284	SI
16	CLOTRIMAZOL	ÓVULO O TABLETA VAGINAL O CAPSULA VAGINAL	35	17	18	0,80	0,042	0,830	-0,788	Analizar
17	CORTICOIDE + NEOMICINA + POLIMIXINA	SUSPENSIÓN OFTÁLMICA O SOLUCIÓN OFTÁLMICA.	26	24	2	196,67	408,919	170,000	238,919	SI
18	CORTICOIDE + NEOMICINA + POLIMIXINA	UNGUENTO OFTÁLMICO	4	0	4	1.030,80	4.827,489	900,000	3.927,489	SI
19	DIFENHIDRAMINA	JARABE O LAMINAS DISPERSABLES	5	3	2	2,19	3,186	2,160	1,026	SI
20	ERITROMICINA	POLVO PARA RECONSTITUIR A SUSPENSIÓN ORAL O GRANULOS PARA SUSPENSIÓN	3	2	1	0,53	0,740	0,534	0,206	SI
21	FLUORESCÉIN A SÓDICA	SOLUCION INYECTABLE	4	0	4	11,38	3,852	12,990	-9,138	Analizar
22	FLUOROURACILO	UNGÜENTO, CREMA Ó GEL O CREMA TÓPICA	3	2	1	19,97	25,764	19,999	5,765	SI
23	HALOPERIDOL	SOLUCIÓN ORAL	6	4	2	29,06	53,280	24,950	28,330	SI
24	HIDROCORTISONA (ACETATO)	LOCIÓN	2	1	1	19,62	27,109	21,340	5,769	SI
25	HIDROCORTISONA (ACETATO)	CREMA TÓPICA O EMULSIÓN TÓPICA	15	14	1	6,68	15,070	5,340	9,730	SI
26	IODOPOVIDONA	SOLUCIÓN TÓPICA O ESPUMA O JABÓN LÍQUIDO	34	17	17	0,14	0,050	0,140	-0,090	Analizar

27	IPRATROPIO BROMURO	SOLUCIÓN PARA INHALACIÓN (AEROSOL) O SUSPENSIÓN PARA INHALACIÓN (AEROSOL) O SOLUCIÓN PARA NEBULIZACIÓN	14	11	3	1,42	1,411	1,080	0,331	SI
28	LIDOCAÍNA CLORHIDRATO	JALEA O CREMA TÓPICA O UNGÜENTO O POMADA TÓPICA	6	4	2	5,07	6,309	4,840	1,469	SI
29	LIDOCAÍNA CLORHIDRATO	SOLUCIÓN TÓPICA O SOLUCIÓN ORAL (AEROSOL)	5	4	1	3,07	2,106	3,300	-1,194	Analizar
30	MESALAZINA	SUSPENSIÓN O ESPUMA PARA ADMINISTRACIÓN RECTAL	7	4	3	5,00	8,826	4,950	3,876	SI
31	MESALAZINA	SUPOSITORIO	8	5	3	7,28	16,030	7,000	9,030	SI
32	METOCLOPRAMIDA (CLORHIDRATO)	SOLUCIÓN ORAL O JARABE	15	10	5	33,99	15,496	7,090	8,406	SI
33	METRONIDAZOL	ÓVULO O TABLETA VAGINAL O CÁPSULA BLANDA	15	14	1	0,18	0,265	0,118	0,147	SI
34	MISOPROSTOL	TABLETA VAGINAL	7	3	4	7,30	15,531	7,500	8,031	SI
35	OXIMETAZOLINA	SOLUCIÓN NASAL	21	20	1	195,49	440,072	215,200	224,872	SI
36	PIPERAZINA	JARABE O SOLUCIÓN ORAL	9	5	4	0,12	1,062	0,122	0,941	SI
37	PODOFILINA	GEL TÓPICO	1	0	1	651,94	6,004	701,240	-695,236	Analizar
38	RETINOICO ÁCIDO	CREMA TÓPICA O GEL TÓPICO	13	5	8	300,74	326,631	154,870	171,761	SI
39	RIVASTIGMINA	SISTEMA TRANSDÉRMICO	6	5	1	421,07	450,450	423,950	26,500	SI
40	TRIMETOPRIM + SULFAMETOXAZOL	SUSPENSIÓN ORAL	30	16	14	0,32	0,757	0,338	0,419	SI
41	VALPROICO SÓDICO	JARABE O SOLUCIÓN ORAL	9	8	1	0,34	0,625	0,272	0,353	SI

5. Medicamentos con concentraciones NO explícitas en el Plan de Beneficios con cargo a la UPC que presentaron un valor de reconocimiento en la base de suficiencia para cálculo de UPC menor al promedio ponderado calculado

No.	PRINCIPIO ACTIVO	FORMA FARMACÉUTICA	VALOR POR UMC TOTAL CALCULADO	VALOR POR UMC RECONOCIDO EN UPC	VALOR EN EL CUAL EXISTEN AL MENOS 70% DE VENTAS CON PRECIO INFERIOR AL CALCULADO	DIFERENCIA SUFICIENCIA Vs 70%
1	ACETILCISTEÍNA	SOLUCIÓN PARA NEBULIZACIÓN O INHALACIÓN	3,68	1,615	3,725	-2,110
2	SIMETICONA	SOLUCIÓN ORAL O SUSPENSIÓN ORAL	4,05	0,185	5,242	-5,057
3	BETAMETASONA	CREMA O UNGÜENTO	725,96	95,482	700,000	-604,518
4	BETAMETASONA	LOCIÓN	7.430,98	151,503	7.344,400	-7.192,897
5	CLOTRIMAZOL	POLVO MEDICADO PARA USO TÓPICO	4,50	3,367	4,500	-1,133
6	CLOTRIMAZOL	ÓVULO O TABLETA VAGINAL O CÁPSULA VAGINAL	0,80	0,042	0,830	-0,788
7	FLUORESCEÍNA SÓDICA	SOLUCIÓN INYECTABLE	11,38	3,852	12,990	-9,138
8	IODOPOVIDONA	SOLUCIÓN TÓPICA O ESPUMA O JABÓN LÍQUIDO	0,14	0,050	0,140	-0,090
9	LIDOCAÍNA CLORHIDRATO	SOLUCIÓN TÓPICA O SOLUCIÓN ORAL (AEROSOL)	3,07	2,106	3,300	-1,194
10	PODOFILINA	GEL TÓPICO	651,94	6,004	701,240	-695,236

6. Medicamentos con concentraciones NO explícitas en el Plan de Beneficios con cargo a la UPC sin reporte de ventas base SISMED 2015 pero reportados en la base de datos del estudio de suficiencia para el cálculo de la UPC 2016

No.	PRINCIPIO ACTIVO	CONCENTRACIÓN	FORMA FARMACÉUTICA	ACLARACIÓN	CALCULO PROMEDIO PONDERADO CON BASE EN SISMED 2015		CALCULO PROMEDIO PONDERADO SEGÚN BASE SUFICIENCIA 2016		
					VALOR TOTAL VENTAS	TOTAL UMC VENDIDAS (MCG, MG, G o UI)	VALOR TOTAL VENTAS	TOTAL UMC VENDIDAS (MCG, MG, G o UI)	PROMEDIO PONDERADO UMC (MCG, MG, G o UI)
1	ACETAMINOFÉN	160 mg/5 mL (3,2%)	JARABE		SIN PRECIO	SIN PRECIO	1.156.615	557.760	2,074
2	ACETAMINOFÉN	250 mg/5 mL (5%)	JARABE		SIN PRECIO	SIN PRECIO	299.281	852.000	0,351
3	CLORFENIRAMINA	1 mg/2 mL (0,05%)	JARABE		SIN PRECIO	SIN PRECIO	519.144	3.780	137,34
4	CLOTRIMAZOL	2%	CREMA VAGINAL		SIN PRECIO	SIN PRECIO	40.318	800	50,398
5	CLOTRIMAZOL	200 mg	ÓVULO O TABLETA VAGINAL O CÁPSULA VAGINAL		SIN PRECIO	SIN PRECIO	1.719	1.800	0,955
6	HALOPERIDOL	10mg/mL	SOLUCIÓN ORAL		SIN PRECIO	SIN PRECIO	4.933.654	120.600	40,909
7	METOCLOPRAMIDA (CLORHIDRATO)	2,6 mg/mL	SOLUCIÓN ORAL		SIN PRECIO	SIN PRECIO	5.050	39	129,487

7. Escenario No. 1: Reemplazar el valor de cada medicamento en la base de datos del estudio de suficiencia para el cálculo de la UPC 2016, por el valor de reconocimiento calculado que asegura un 70% mínimo de ventas en Colombia para el total de los 41 medicamentos agrupados con concentraciones NO explícitas en el Plan de Beneficios con cargo a la UPC

N o.	PRINCIPIO ACTIVO	FORMA FARMACÉUTICA	VALOR TOTAL SUFICIENCIA	CANTIDAD SUFICIENCIA	PROMEDIO PONDERADO SUFICIENCIA	VALOR CALCULADO SISMED (70%)	DIFERENCIA SUFICIENCIA Y 70%	NUEVO VALOR TOTAL con 70%
1	ACETAMINOFÉN	SOLUCIÓN ORAL Y JARABE	1.559.890.662	3.974.861.160	0,392	0,347	0,045	1.379.276.822,520
2	ACETILCISTEÍNA	SOLUCIÓN PARA NEBULIZACIÓN O INHALACIÓN	270.476.718	167.432.500	1,615	3,725	-2,110	623.686.062,500
3	ALUMINIO HIDRÓXIDO + MAGNESIO HIDRÓXIDO CON O SIN SIMETICONA	SUSPENSIÓN ORAL	4.726.846.586	25.483.171.200	0,185	0,150	0,035	3.822.475.680,000
4	SIMETICONA	SOLUCIÓN ORAL O SUSPENSIÓN ORAL	513.226	2.766.883	0,185	5,242	-5,057	14.503.998,589
5	AMOXICILINA	POLVO PARA RECONSTITUIR A SUSPENSIÓN ORAL	1.987.916.026	3.306.446.875	0,601	0,287	0,314	948.950.253,125
6	AMOXICILINA - CLAVULANATO	POLVO PARA RECONSTITUIR A SUSPENSIÓN ORAL	1.447.916.219	222.493.800	6,508	3,334	3,174	741.794.329,200
7	ASCÓRBICO ÁCIDO	SOLUCIÓN ORAL	21.512.291	45.538.000	0,472	0,340	0,132	15.482.920,000
8	AZITROMICINA	POLVO PARA RECONSTITUIR A SUSPENSIÓN ORAL O GRÁNULOS DE LIBERACIÓN PROLONGADA PARA SUSPENSIÓN ORAL	74.205.977	13.999.800	5,301	3,584	1,717	50.175.283,200
9	BETAMETASONA	CREMA O UNGÜENTO	1.630.927.508	17.080.953	95,482	700,000	-604,518	11.956.666.750,000
10	BETAMETASONA	LOCIÓN	1.006.282	6.642	151,503	7.344,400	-7.192,897	48.781.504,800
11	BRIMONIDINA TARTRATO	SOLUCIÓN OFTÁLMICA	2.084.556.458	606.780	3.435,440	3.212,500	222,940	1.949.280.750,000
12	CLORFENIRAMINA	JARABE	992.338.516	49.672.620	19,978	13,542	6,436	672.666.620,040

13	CLOTRIMAZOL	POLVO MEDICADO PARA USO TÓPICO	77.451	23.000	3,367	4,500	-1,133	103.500,000
14	CLOTRIMAZOL	SOLUCIÓN TÓPICA O SUSPENSIÓN TÓPICA	252.629.463	75.021.500	3,367	2,140	1,227	160.546.010,000
15	CLOTRIMAZOL	CREMA VAGINAL	871.189.214	194.288.400	4,484	3,200	1,284	621.722.880,000
16	CLOTRIMAZOL	OVULO O TABLETA VAGINAL O CÁPSULA VAGINAL	91.209.323	2.152.674.800	0,042	0,830	-0,788	1.786.720.084,000
17	CORTICOIDE + NEOMICINA + POLIMIXINA	SUSPENSIÓN OFTÁLMICA O SOLUCIÓN OFTÁLMICA.	546.244.763	1.335.825	408,919	170,000	238,919	227.090.250,000
18	CORTICOIDE + NEOMICINA + POLIMIXINA	UNGÜENTO OFTÁLMICO	321.028	67	4.827,489	900,000	3.927,489	59.850,000
19	DIFENHIDRAMINA	JARABE O LÁMINAS DISPERSABLES	250.653.165	78.678.900	3,186	2,160	1,026	169.946.424,000
20	ERITROMICINA	POLVO PARA RECONSTITUIR A SUSPENSIÓN ORAL O GRÁNULOS PARA SUSPENSIÓN	153.930.985	208.053.000	0,740	0,534	0,206	111.100.302,000
21	FLUORESCÉIN A SÓDICA	SOLUCIÓN INYECTABLE	113.644	29.500	3,852	12,990	-9,138	383.205,000
22	FLUOROURACILO	UNGÜENTO, CREMA Ó GEL O CREMA TÓPICA	309.281.848	12.004.500	25,764	19,999	5,765	240.077.995,500
23	HALOPERIDOL	SOLUCIÓN ORAL	168.690.818	3.166.090	53,280	24,950	28,330	78.993.945,500
24	HIDROCORTISONA (ACETATO)	LOCIÓN	360.911.427	13.313.100	27,109	21,340	5,769	284.101.554,000
25	HIDROCORTISONA (ACETATO)	CREMA TÓPICA O EMULSIÓN TÓPICA	1.462.536.124	97.051.200	15,070	5,340	9,730	518.253.408,000
26	IODOPOVIDONA	SOLUCIÓN TÓPICA O ESPUMA O JABÓN LÍQUIDO	107.894.682	2.166.379.100	0,050	0,140	-0,090	303.293.074,000
27	IPRATROPIO BROMURO	SOLUCIÓN PARA INHALACIÓN (AEROSOL) O SUSPENSIÓN PARA INHALACIÓN (AEROSOL) O SOLUCIÓN PARA NEBULIZACIÓN	5.420.131.121	3.840.752.000	1,411	1,080	0,331	4.148.012.160,000
28	LIDOCAÍNA CLORHIDRATO	JALEA O CREMA TÓPICA O UNGÜENTO O POMADA TÓPICA	1.484.479.934	235.277.200	6,309	4,840	1,469	1.138.741.648,000

29	LIDOCAÍNA CLORHIDRATO	SOLUCIÓN TÓPICA O SOLUCIÓN ORAL (AEROSOL)	55.222.844	26.224.000	2,106	3,300	-1,194	86.539.200,000
30	MESALAZINA	SUSPENSIÓN O ESPUMA PARA ADMINISTRACIÓN RECTAL	2.796.429.071	316.831.841	8,826	4,950	3,876	1.568.317.611,960
31	MESALAZINA	SUPOSITORIO	939.996.243	58.638.000	16,030	7,000	9,030	410.466.000,000
32	METOCLOPRAMIDA (CLORHIDRATO)	SOLUCIÓN ORAL O JARABE	66.868.024	4.315.099	15,496	7,090	8,406	30.594.051,910
33	METRONIDAZOL	OVULO O TABLETA VAGINAL O CÁPSULA BLANDA	499.366.781	1.884.210.000	0,265	0,118	0,147	222.336.780,000
34	MISOPROSTOL	TABLETA VAGINAL	149.210.286	9.607.000	15,531	7,500	8,031	72.052.500,000
35	OXIMETAZOLINA	SOLUCIÓN NASAL	620.357.313	1.409.674	440,072	215,200	224,872	303.361.791,000
36	PIPERAZINA	JARABE O SOLUCIÓN ORAL	19.703.669	18.552.000	1,062	0,122	0,941	2.254.068,000
37	PODOFILINA	GEL TÓPICO	29.119	4.850	6,004	701,240	-695,236	3.401.014,000
38	RETINOICO ÁCIDO	CREMA TÓPICA O GEL TÓPICO	543.198.708	1.663.035	326,631	154,870	171,761	257.554.230,450
39	RIVASTIGMINA	SISTEMA TRANSDÉRMICO	11.782.654.709	26.157.528	450,450	423,950	26,500	11.089.483.995,600
40	TRIMETOPRIM + SULFAMETOXAZOL	SUSPENSIÓN ORAL	151.361.834	199.969.600	0,757	0,338	0,419	67.589.724,800
41	VALPROICO SÓDICO	JARABE O SOLUCIÓN ORAL	649.219.999	1.038.141.000	0,625	0,272	0,353	282.374.352,000
	TOTAL		44.552.020.057					46.409.212.583,694

8. Escenario No. 2: Reemplazar el valor de cada medicamento en la base de datos del estudio de suficiencia para el cálculo de la UPC 2016, por el valor de reconocimiento calculado que asegura un 70% mínimo de ventas en Colombia únicamente para los 31 medicamentos agrupados con concentraciones NO explícitas en el Plan de Beneficios con cargo a la UPC que presentaron un valor de reconocimiento en la base de suficiencia para el cálculo de UPC mayor al promedio ponderado calculado

N o.	PRINCIPIO ACTIVO	FORMA FARMACÉUTICA	VALOR TOTAL SUFICIENCIA	CANTIDAD SUFICIENCIA	PROMEDIO PONDERADO SUFICIENCIA	VALOR CALCULADO SISMED	DIFERENCIA SUFICIENCIA Y 70%	NUEVO VALOR TOTAL con 70%
------	------------------	--------------------	-------------------------	----------------------	--------------------------------	------------------------	------------------------------	---------------------------

A (70%)								
1	ACETAMINOFÉ N	SOLUCIÓN ORAL Y JARABE	1.559.890.662	3.974.861.160	0,392	0,347	0,045	1.379.276.822,520
2	ALUMINIO HIDRÓXIDO + MAGNESIO HIDRÓXIDO CON O SIN SIMETICONA	SUSPENSIÓN ORAL	4.726.846.586	25.483.171.200	0,185	0,150	0,035	3.822.475.680,000
3	AMOXICILINA	POLVO PARA RECONSTITUIR A SUSPENSIÓN ORAL	1.987.916.026	3.306.446.875	0,601	0,287	0,314	948.950.253,125
4	AMOXICILINA - CLAVULANAT O	POLVO PARA RECONSTITUIR A SUSPENSIÓN ORAL	1.447.916.219	222.493.800	6,508	3,334	3,174	741.794.329,200
5	ASCÓRBICO ÁCIDO	SOLUCIÓN ORAL	21.512.291	45.538.000	0,472	0,340	0,132	15.482.920,000
6	AZITROMICIN A	POLVO PARA RECONSTITUIR A SUSPENSIÓN ORAL O GRÁNULOS DE LIBERACIÓN PROLONGADA PARA SUSPENSIÓN ORAL	74.205.977	13.999.800	5,301	3,584	1,717	50.175.283,200
7	BRIMONIDINA TARTRATO	SOLUCIÓN OFTÁLMICA	2.084.556.458	606.780	3.435,440	3.212,50 0	222,940	1.949.280.750,000
8	CLORFENIRAM INA	JARABE	992.338.516	49.672.620	19,978	13,542	6,436	672.666.620,040
9	CLOTRIMAZOL	SOLUCIÓN TÓPICA O SUSPENSIÓN TÓPICA	252.629.463	75.021.500	3,367	2,140	1,227	160.546.010,000
10	CLOTRIMAZOL	CREMA VAGINAL	871.189.214	194.288.400	4,484	3,200	1,284	621.722.880,000
11	CORTICOIDE + NEOMICINA + POLIMIXINA	SUSPENSIÓN OFTÁLMICA O SOLUCIÓN OFTÁLMICA.	546.244.763	1.335.825	408,919	170,000	238,919	227.090.250,000
12	CORTICOIDE + NEOMICINA + POLIMIXINA	UNGÜENTO OFTÁLMICO	321.028	67	4.827,489	900,000	3.927,489	59.850,000
13	DIFENHIDRAM INA	JARABE O LÁMINAS DISPERSABLES	250.653.165	78.678.900	3,186	2,160	1,026	169.946.424,000

14	ERITROMICINA	POLVO PARA RECONSTITUIR A SUSPENSIÓN ORAL O GRÁNULOS PARA SUSPENSIÓN	153.930.985	208.053.000	0,740	0,534	0,206	111.100.302,000
15	FLUOROURACILO	UNGÜENTO, CREMA Ó GEL O CREMA TOPICA	309.281.848	12.004.500	25,764	19,999	5,765	240.077.995,500
16	HALOPERIDOL	SOLUCIÓN ORAL	168.690.818	3.166.090	53,280	24,950	28,330	78.993.945,500
17	HIDROCORTISONA (ACETATO)	LOCIÓN	360.911.427	13.313.100	27,109	21,340	5,769	284.101.554,000
18	HIDROCORTISONA (ACETATO)	CREMA TÓPICA O EMULSIÓN TÓPICA	1.462.536.124	97.051.200	15,070	5,340	9,730	518.253.408,000
19	IPRATROPIO BROMURO	SOLUCIÓN PARA INHALACIÓN (AEROSOL) O SUSPENSIÓN PARA INHALACIÓN (AEROSOL) O SOLUCIÓN PARA NEBULIZACIÓN	5.420.131.121	3.840.752.000	1,411	1,080	0,331	4.148.012.160,000
20	LIDOCAÍNA CLORHIDRATO	JALEA O CREMA TOPICA O UNGÜENTO O POMADA TÓPICA	1.484.479.934	235.277.200	6,309	4,840	1,469	1.138.741.648,000
21	MESALAZINA	SUSPENSIÓN O ESPUMA PARA ADMINISTRACIÓN RECTAL	2.796.429.071	316.831.841	8,826	4,950	3,876	1.568.317.611,960
22	MESALAZINA	SUPOSITORIO	939.996.243	58.638.000	16,030	7,000	9,030	410.466.000,000
23	METOCLOPRAMIDA (CLORHIDRATO)	SOLUCIÓN ORAL O JARABE	66.868.024	4.315.099	15,496	7,090	8,406	30.594.051,910
24	METRONIDAZOL	ÓVULO O TABLETA VAGINAL O CÁPSULA BLANDA	499.366.781	1.884.210.000	0,265	0,118	0,147	222.336.780,000
25	MISOPROSTOL	TABLETA VAGINAL	149.210.286	9.607.000	15,531	7,500	8,031	72.052.500,000
26	OXIMETAZOLINA	SOLUCIÓN NASAL	620.357.313	1.409.674	440,072	215,200	224,872	303.361.791,000
27	PIPERAZINA	JARABE O	19.703.669	18.552.000	1,062	0,122	0,941	2.254.068,000

		SOLUCIÓN ORAL						
28	RETINOICO ÁCIDO	CREMA TÓPICA O GEL TÓPICO	543.198.708	1.663.035	326,631	154,870	171,761	257.554.230,450
29	RIVASTIGMINA	SISTEMA TRANSDÉRMICO	11.782.654.709	26.157.528	450,450	423,950	26,500	11.089.483.995,600
30	TRIMETOPRIM + SULFAMETOXAZOL	SUSPENSIÓN ORAL	151.361.834	199.969.600	0,757	0,338	0,419	67.589.724,800
31	VALPROICO SÓDICO	JARABE O SOLUCIÓN ORAL	649.219.999	1.038.141.000	0,625	0,272	0,353	282.374.352,000
	TOTAL		42.394.549.261					31.585.134.190,805

9. Escenario No. 3: Reemplazar el valor de cada medicamento en la base de datos del estudio de suficiencia para el cálculo de la UPC 2016, por el valor de reconocimiento calculado que asegura un 70% mínimo de ventas en Colombia para 37 medicamentos agrupados con concentraciones NO explícitas en el Plan de Beneficios con cargo a la UPC y No reemplazar el valor reportado en la base de suficiencia para el cálculo de la UPC 2016 para 4 medicamentos que presentaron un valor de reconocimiento en la base de suficiencia menor al promedio ponderado calculado

N o.	PRINCIPIO ACTIVO	FORMA FARMACÉUTICA	VALOR TOTAL SUFICIENCIA	CANTIDAD SUFICIENCIA	PROMEDIO PONDERADO SUFICIENCIA	VALOR CALCULADO SISMED (70%)	DIFERENCIA SUFICIENCIA A Y 70%	NUEVO VALOR TOTAL con 70%
1	ACETAMINOFÉN	SOLUCIÓN ORAL Y JARABE	1.559.890.662	3.974.861.160	0,392	0,347	0,045	1.379.276.822,520
2	ACETILCISTEÍNA	SOLUCIÓN PARA NEBULIZACIÓN O INHALACIÓN	270.476.718	167.432.500	1,615	3,725	-2,110	623.686.062,500
3	ALUMINIO HIDRÓXIDO + MAGNESIO HIDRÓXIDO CON O SIN SIMETICONA	SUSPENSIÓN ORAL	4.726.846.586	25.483.171.200	0,185	0,150	0,035	3.822.475.680,000
4	SIMETICONA	SOLUCIÓN ORAL O SUSPENSIÓN ORAL	513.226	2.766.883	0,185	5,242	-5,057	14.503.998,589
5	AMOXICILINA	POLVO PARA RECONSTITUIR A SUSPENSIÓN ORAL	1.987.916.026	3.306.446.875	0,601	0,287	0,314	948.950.253,125
6	AMOXICILINA	POLVO PARA	1.447.916.219	222.493.800	6,508	3,334	3,174	741.794.329,200

	- CLAVULANAT O	RECONSTITUIR A SUSPENSIÓN ORAL						
7	ASCÓRBICO ÁCIDO	SOLUCIÓN ORAL	21.512.291	45.538.000	0,472	0,340	0,132	15.482.920,000
8	AZITROMICIN A	POLVO PARA RECONSTITUIR A SUSPENSIÓN ORAL O GRÁNULOS DE LIBERACIÓN PROLONGADA PARA SUSPENSIÓN ORAL	74.205.977	13.999.800	5,301	3,584	1,717	50.175.283,200
9	BETAMETASO NA	CREMA O UNGÜENTO	1.630.927.508	17.080.953	95,482	700,000	-604,518	1.630.927.508
10	BETAMETASO NA	LOCIÓN	1.006.282	6.642	151,503	7.344,400	-7.192,897	48.781.504,800
11	BRIMONIDINA TARTRATO	SOLUCIÓN OFTÁLMICA	2.084.556.458	606.780	3.435,440	3.212,500	222,940	1.949.280.750,000
12	CLORFENIRAM INA	JARABE	992.338.516	49.672.620	19,978	13,542	6,436	672.666.620,040
13	CLOTRIMAZOL	POLVO MEDICADO PARA USO TÓPICO	77.451	23.000	3,367	4,500	-1,133	103.500,000
14	CLOTRIMAZOL	SOLUCIÓN TÓPICA O SUSPENSIÓN TÓPICA	252.629.463	75.021.500	3,367	2,140	1,227	160.546.010,000
15	CLOTRIMAZOL	CREMA VAGINAL	871.189.214	194.288.400	4,484	3,200	1,284	621.722.880,000
16	CLOTRIMAZOL	ÓVULO O TABLETA VAGINAL O CÁPSULA VAGINAL	91.209.323	2.152.674.800	0,042	0,830	-0,788	91.209.323
17	CORTICOIDE + NEOMICINA + POLIMIXINA	SUSPENSIÓN OFTÁLMICA O SOLUCIÓN OFTÁLMICA.	546.244.763	1.335.825	408,919	170,000	238,919	227.090.250,000
18	CORTICOIDE + NEOMICINA + POLIMIXINA	UNGÜENTO OFTÁLMICO	321.028	67	4.827,489	900,000	3.927,489	59.850,000
19	DIFENHIDRAM INA	JARABE O LÁMINAS DISPERSABLES	250.653.165	78.678.900	3,186	2,160	1,026	169.946.424,000
20	ERITROMICIN A	POLVO PARA RECONSTITUIR A SUSPENSIÓN ORAL O GRANULOS PARA SUSPENSIÓN	153.930.985	208.053.000	0,740	0,534	0,206	111.100.302,000
21	FLUORESCÉIN A SÓDICA	SOLUCION INYECTABLE	113.644	29.500	3,852	12,990	-9,138	383.205,000
22	FLUOROURACI LO	UNGÜENTO, CREMA Ó GEL O CREMA TÓPICA	309.281.848	12.004.500	25,764	19,999	5,765	240.077.995,500

23	HALOPERIDOL	SOLUCIÓN ORAL	168.690.818	3.166.090	53,280	24,950	28,330	78.993.945,500
24	HIDROCORTISONA (ACETATO)	LOCIÓN	360.911.427	13.313.100	27,109	21,340	5,769	284.101.554,000
25	HIDROCORTISONA (ACETATO)	CREMA TÓPICA O EMULSIÓN TÓPICA	1.462.536.124	97.051.200	15,070	5,340	9,730	518.253.408,000
26	IODOPOVIDONA	SOLUCIÓN TÓPICA O ESPUMA O JABÓN LÍQUIDO	107.894.682	2.166.379.100	0,050	0,140	-0,090	107.894.682
27	IPRATROPIOBROMURO	SOLUCIÓN PARA INHALACIÓN (AEROSOL) O SUSPENSIÓN PARA INHALACIÓN (AEROSOL) O SOLUCIÓN PARA NEBULIZACIÓN	5.420.131.121	3.840.752.000	1,411	1,080	0,331	4.148.012.160,000
28	LIDOCAÍNA CLORHIDRATO	JALEA O CREMA TOPICA O UNGÜENTO O POMADA TÓPICA	1.484.479.934	235.277.200	6,309	4,840	1,469	1.138.741.648,000
29	LIDOCAÍNA CLORHIDRATO	SOLUCIÓN TÓPICA O SOLUCIÓN ORAL (AEROSOL)	55.222.844	26.224.000	2,106	3,300	-1,194	55.222.844
30	MESALAZINA	SUSPENSIÓN O ESPUMA PARA ADMINISTRACIÓN RECTAL	2.796.429.071	316.831.841	8,826	4,950	3,876	1.568.317.611,960
31	MESALAZINA	SUPOSITORIO	939.996.243	58.638.000	16,030	7,000	9,030	410.466.000,000
32	METOCLOPRAMIDA (CLORHIDRATO)	SOLUCIÓN ORAL O JARABE	66.868.024	4.315.099	15,496	7,090	8,406	30.594.051,910
33	METRONIDAZOL	ÓVULO O TABLETA VAGINAL O CÁPSULA BLANDA	499.366.781	1.884.210.000	0,265	0,118	0,147	222.336.780,000
34	MISOPROSTOL	TABLETA VAGINAL	149.210.286	9.607.000	15,531	7,500	8,031	72.052.500,000
35	OXIMETAZOLINA	SOLUCIÓN NASAL	620.357.313	1.409.674	440,072	215,200	224,872	303.361.791,000
36	PIPERAZINA	JARABE O SOLUCIÓN ORAL	19.703.669	18.552.000	1,062	0,122	0,941	2.254.068,000
37	PODOFILINA	GEL TÓPICO	29.119	4.850	6,004	701,240	-695,236	3.401.014,000
38	RETINOICO ÁCIDO	CREMA TÓPICA O GEL TÓPICO	543.198.708	1.663.035	326,631	154,870	171,761	257.554.230,450
39	RIVASTIGMINA	SISTEMA TRANSDÉRMICO	11.782.654.709	26.157.528	450,450	423,950	26,500	11.089.483.995,600
40	TRIMETOPRIM + SULFAMETOXAZOL	SUSPENSIÓN ORAL	151.361.834	199.969.600	0,757	0,338	0,419	67.589.724,800

41	VALPROICO SÓDICO	JARABE O SOLUCIÓN ORAL	649.219.999	1.038.141.000	0,625	0,272	0,353	282.374.352,000
	TOTAL		44.552.020.057					34.161.247.833,144

10. Medicamentos que presentaron un valor de reconocimiento en la base de suficiencia menor al promedio ponderado calculado pero que YA son cobertura del Plan de Beneficios con cargo a la UPC

PRINCIPIO ACTIVO	CONCENTRACIÓN	FORMA FARMACÉUTICA	ACLARACIÓN	VALOR EN EL CUAL EXISTEN AL MENOS 70% DE VENTAS CON PRECIO INFERIOR AL CALCULADO	VALOR POR UMC RECONOCIDO EN UPC	DIFERENCIA SUFICIENCIA Vs 70%
BETAMETASONA	0,05%	CREMA		760,000	151,503	-608,497
BETAMETASONA	0,05%	UNGÜENTO		580,000	62,079	-517,921
CLOTRIMAZOL	100 mg	ÓVULO O TABLETA VAGINAL		0,830	0,042	-0,788
IODOPOVIDONA	10%	SOLUCIÓN TÓPICA		0,135	0,051	-0,084
LIDOCAÍNA CLORHIDRATO	10%	SOLUCIÓN TÓPICA O SOLUCIÓN ORAL (AEROSOL)		3,300	2,106	-1,194

11. Escenario No. 4: Mantener todos los valores que reportaron las EPS en la base de datos del estudio de suficiencia para el cálculo de la UPC 2016 y efectuar la aclaración para el total de los 41 medicamentos

agrupados con concentraciones NO explícitas en el Plan de Beneficios con cargo a la UPC

No.	PRINCIPIO ACTIVO	FORMA FARMACÉUTICA	VALOR TOTAL SUFICIENCIA	CANTIDAD SUFICIENCIA	PROMEDIO PONDERADO SUFICIENCIA
1	ACETAMINOFÉN	SOLUCIÓN ORAL Y JARABE	1.559.890.662	3.974.861.160	0,392
2	ACETILCISTEÍNA	SOLUCIÓN PARA NEBULIZACIÓN O INHALACIÓN	270.476.718	167.432.500	1,615
3	ALUMINIO HIDRÓXIDO + MAGNESIO HIDRÓXIDO CON O SIN SIMETICONA	SUSPENSIÓN ORAL	4.726.846.586	25.483.171.200	0,185
4	SIMETICONA	SOLUCIÓN ORAL O SUSPENSIÓN ORAL	513.226	2.766.883	0,185
5	AMOXICILINA	POLVO PARA RECONSTITUIR A SUSPENSIÓN ORAL	1.987.916.026	3.306.446.875	0,601
6	AMOXICILINA - CLAVULANATO	POLVO PARA RECONSTITUIR A SUSPENSIÓN ORAL	1.447.916.219	222.493.800	6,508
7	ASCÓRBICO ÁCIDO	SOLUCIÓN ORAL	21.512.291	45.538.000	0,472
8	AZITROMICINA O GRÁNULOS DE LIBERACIÓN PROLONGADA PARA SUSPENSIÓN ORAL	POLVO PARA RECONSTITUIR A SUSPENSIÓN ORAL	74.205.977	13.999.800	5,301
9	BETAMETASONA	CREMA O UNGÜENTO	1.630.927.508	17.080.953	95,482
10	BETAMETASONA	LOCIÓN	1.006.282	6.642	151,503
11	BRIMONIDINA TARTRATO	SOLUCIÓN OFTÁLMICA	2.084.556.458	606.780	3.435,440
12	CLORFENIRAMINA	JARABE	992.338.516	49.672.620	19,978
13	CLOTRIMAZOL	POLVO MEDICADO PARA USO TÓPICO	77.451	23.000	3,367
14	CLOTRIMAZOL	SOLUCIÓN TÓPICA O SUSPENSIÓN TÓPICA	252.629.463	75.021.500	3,367
15	CLOTRIMAZOL	CREMA VAGINAL	871.189.214	194.288.400	4,484
16	CLOTRIMAZOL	ÓVULO O TABLETA VAGINAL O CÁPSULA VAGINAL	91.209.323	2.152.674.800	0,042
17	CORTICOIDE + NEOMICINA + POLIMIXINA	SUSPENSIÓN OFTÁLMICA O SOLUCIÓN OFTÁLMICA.	546.244.763	1.335.825	408,919
18	CORTICOIDE + NEOMICINA + POLIMIXINA	UNGÜENTO OFTÁLMICO	321.028	67	4.827,489
19	DIFENHIDRAMINA	JARABE O LÁMINAS DISPERSABLES	250.653.165	78.678.900	3,186
20	ERITROMICINA	POLVO PARA RECONSTITUIR A SUSPENSIÓN ORAL O GRÁNULOS PARA SUSPENSIÓN	153.930.985	208.053.000	0,740
21	FLUORESCÉINA SÓDICA	SOLUCIÓN INYECTABLE	113.644	29.500	3,852
22	FLUOROURACILO	UNGÜENTO, CREMA Ó GEL O CREMA TÓPICA	309.281.848	12.004.500	25,764

23	HALOPERIDOL	SOLUCIÓN ORAL	168.690.818	3.166.090	53,280
24	HIDROCORTISONA (ACETATO)	LOCIÓN	360.911.427	13.313.100	27,109
25	HIDROCORTISONA (ACETATO)	CREMA TÓPICA O EMULSIÓN TÓPICA	1.462.536.124	97.051.200	15,070
26	IODOPOVIDONA	SOLUCIÓN TÓPICA O ESPUMA O JABÓN LÍQUIDO	107.894.682	2.166.379.100	0,050
27	IPRATROPIO BROMURO	SOLUCIÓN PARA INHALACIÓN (AEROSOL) O SUSPENSIÓN PARA INHALACIÓN (AEROSOL) O SOLUCIÓN PARA NEBULIZACIÓN	5.420.131.121	3.840.752.000	1,411
28	LIDOCAÍNA CLORHIDRATO	JALEA O CREMA TÓPICA O UNGÜENTO O POMADA TÓPICA	1.484.479.934	235.277.200	6,309
29	LIDOCAÍNA CLORHIDRATO	SOLUCIÓN TÓPICA O SOLUCIÓN ORAL (AEROSOL)	55.222.844	26.224.000	2,106
30	MESALAZINA	SUSPENSIÓN O ESPUMA PARA ADMINISTRACIÓN RECTAL	2.796.429.071	316.831.841	8,826
31	MESALAZINA	SUPOSITORIO	939.996.243	58.638.000	16,030
32	METOCLOPRAMIDA (CLORHIDRATO)	SOLUCIÓN ORAL O JARABE	66.868.024	4.315.099	15,496
33	METRONIDAZOL	ÓVULO O TABLETA VAGINAL O CÁPSULA BLANDA	499.366.781	1.884.210.000	0,265
34	MISOPROSTOL	TABLETA VAGINAL	149.210.286	9.607.000	15,531
35	OXIMETAZOLINA	SOLUCIÓN NASAL	620.357.313	1.409.674	440,072
36	PIPERAZINA	JARABE O SOLUCIÓN ORAL	19.703.669	18.552.000	1,062
37	PODOFILINA	GEL TÓPICO	29.119	4.850	6,004
38	RETINOICO ÁCIDO	CREMA TÓPICA O GEL TÓPICO	543.198.708	1.663.035	326,631
39	RIVASTIGMINA	SISTEMA TRANSDÉRMICO	11.782.654.709	26.157.528	450,450
40	TRIMETOPRIM + SULFAMETOXAZOL	SUSPENSIÓN ORAL	151.361.834	199.969.600	0,757
41	VALPROICO SÓDICO	JARABE O SOLUCIÓN ORAL	649.219.999	1.038.141.000	0,625
	TOTAL		44.552.020.057,35		