

Observatorio Nacional para la Gestión de **ITS VIH/SIDA**

Dirección de Promoción y Prevención
Dirección de Epidemiología y Demografía



MinSalud

Ministerio de Salud
y Protección Social



MinSalud
Ministerio de Salud
y Protección Social

Agenda



- Sistema de Observatorios MinSalud
- Contextualización a 2012
- Objetivo ONVIH
- Funciones ONVIH
- Sistema Estándar de Indicadores ONVIH
- Aplicativo Cuenta de Alto Costo CAC – VIH/Sida
- Medición y presentación de Indicadores

(Fuente CAC, periodo agosto 2011 – enero 2012)



MinSalud

Ministerio de Salud
y Protección Social

Fuentes de información identificadas por MinSalud


FUENTE	ESTADO	ORIGEN
REGISTRO DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD	1. INTEGRADA	MSPS
REGISTRO UNICO DE AFILIADOS (RUAF)	1. INTEGRADA	MSPS
PLANILLA INTEGRADA DE LIQUIDACION DE APORTES (PILA)	1. INTEGRADA	MSPS
REGISTRO INDIVIDUAL DE PRESTACIONES DE SERVICIOS DE SALUD (RIPS)	1. INTEGRADA	MSPS
REGISTRO UNICO DE POBLACION DESPLAZADA (RUPD)	1. INTEGRADA	MSPS
SISBEN	1. INTEGRADA	MSPS
RED UNIDOS	1. INTEGRADA	MSPS
BDAU	1. INTEGRADA	MSPS
ASISTENCIA SOCIAL DE RUAF (FAMILIAS EN ACCION)	1. INTEGRADA	MSPS
REGISTRO NOMINAL DE VACUNACIONES - PAI NOMINAL WEB	2. PROCESO	MSPS
EVENTOS DE NOTIFICACION OBLIGATORIA DEL SIVIGILA (incluye huerfanos)	2. PROCESO	INS
MODULO DE NACIMIENTOS Y DEFUNCIONES (RUAF ND)	2. PROCESO	MSPS
INFORMACION DE CUENTA DE ALTO COSTO ERC, (CAC ERC)	2. PROCESO	CAC
INFORMACION DE CUENTA DE ALTO COSTO VIH, TB (CAC VIH)	2. PROCESO	CAC
INFORMACION DE SERVICIOS DE SALUD (Estudio de Suficiencia UPC)	3. COLA	MSPS
INFORMACION DE RECLAMACIONES AL FOSYGA (RECOBROS, MEDICAMENTOS Y TUTELAS)	3. COLA	FOSYGA
INFORMACION DEL OBSERVATORIO DE VIH (SEGUIMIENTO DE EMBARAZADAS)	3. COLA	MSPS
INFORMACION DE RECLAMACIONES AL FOSYGA (ECAT)	3. COLA	FOSYGA
CENSO DE RARAS	4. FUERA	CAC
ACTIVIDADES DE PROTECCION ESPECIFICA Y DETECCION TEMPRANA (PEDT)	4. FUERA	MSPS
SUIN	4. FUERA	ICBF
INFORMACION DE CUENTA DE ALTO COSTO Cáncer, Epilepsia, AR (CAC CANCER)	4. FUERA	CAC
DECLARATORIA DE SALUD DE LAS EPS	4. FUERA	EPS
REGISTRO UNICO DE VICTIMAS (RUV) UNARIF	4. FUERA	ANSPE
REGISTROS POBLACIONAL DE CANCER CALI (RP CANCER CALI)	4. FUERA	Univalle
REGISTROS POBLACIONAL DE CANCER MANIZALES (RP CANCER MANIZALES)	4. FUERA	RP
REGISTROS POBLACIONAL DE CANCER PASTO (RP CANCER PASTO)	4. FUERA	Uninariño
REGISTROS POBLACIONAL DE CANCER BUCARAMANGA (RP CANCER BUCARAMANGA)	4. FUERA	UIS
REGISTROS POBLACIONAL DE CANCER BARRANQUILLA (RP CANCER BARRANQUILLA)	4. FUERA	Secretaria salud
REGISTROS POBLACIONAL DE CANCER ANTIOQUIA (RP CANCER MEDELLIN)	4. FUERA	Secretaria salud
REGISTROS POBLACIONAL DE CANCER VALLEDUPAR (RP CANCER VALLEDUPAR)	4. FUERA	RP
SEGUIMIENTO DE DISPENSACION DE MEDICAMENTOS NUEVOS (CRES)	4. FUERA	CRES
REGISTRO VIGICANCER CALI (VIGICANCER)	4. FUERA	RP
SISTEMA DE IDENTIFICACIÓN DE CADAVERES, INML (SIRDEC)	4. FUERA	INMLCF
COMPENSADOS	4. FUERA	FOSYGA
SIMAT MINEDUCACION	4. FUERA	MINEDUC
INFORMACION DE LESIONES POR CAUSA EXTERNA (SIVELCE)	4. FUERA	INMLCF



Observatorios y Registros Nacionales



ROSS	ítem	Nombre
OBSERVATORIOS	1	Observatorio Nacional de Violencias ONV Colombia
	2	<u>Observatorio Nacional de ITS – VIH/SIDA ONVIH</u>
	3	Observatorio Nacional de Salud Mental ONSM
	4	Observatorio de Maternidad Segura de Colombia
	5	Observatorio de Vejez para Colombia
	6	Observatorio de Seguridad Alimentaria y Nutricional OSAN Colombia
	7	Observatorio de Terapia Biológica
	8	Observatorio Enfermedad Renal Crónica y Cardiovascular
	9	Observatorio Andino de Economía y Salud
	10	Observatorio de Salud Indígena
SISTEMAS DE SEGUIMIENTO	11	Sistema de Seguimiento a Víctimas del Conflicto Armado - Salud
	12	Seguimiento Nacional de Embarazo Adolescente
	13	Seguimiento a la Interrupción Voluntaria del Embarazo SIVE
	14	Sistema de Seguimiento a la Infancia y Adolescencia
	15	Sistema Nacional de Información en Cáncer (Adultos e infantil)
	16	Seguimiento a las Enfermedades de Notificación Obligatoria en Salud (ENOS, Lepra e inmunoprevenibles)
	17	Sistema para Seguimiento y Evaluación de Actores del Sistema de Salud SEASS
	18	Sistema de Seguimiento a la Calidad en Salud
	19	Seguimiento a los ODM Colombia
	20	Sistema Estándar de Indicadores Demográficos para Colombia
	21	Seguimiento a la Atención Primaria en Salud SAPS
	22	Seguimiento Indicadores Básicos en Salud de Colombia
	23	Seguimiento Actividades Preventivas en Salud
	24	Seguimiento al Plan Decenal de Salud Pública 2012-2021
REGISTROS	25	Registro de Enfermedades Huérfanas





MinSalud

Ministerio de Salud
y Protección Social

3 Observatorio Nacional de ITS VIH/Sida ONVIH

Objetivo

Es una instancia técnica liderada por la Dirección de Promoción y Prevención del Ministerio de Salud y Protección Social responsable de integrar y articular fuentes de información existentes en el área de VIH/Sida, mejorarlas y hacerlas disponibles, haciendo posible definición de indicadores 'core' que permitan monitorear la epidemia, seguir tendencias y evolución de la infección entre grupos de alto riesgo, e intensificar la gestión de conocimiento y la investigación, con el propósito de apoyar toma de decisiones, realizar los ajustes concernientes en el marco del SGSSS y cumplir con las metas para la erradicación de la epidemia al 2015.

Indicadores

	1	Cobertura de tratamiento antirretroviral
	2	Frecuencia de casos de VIH-SIDA
	3	Frecuencia de muertes por SIDA
VIH/Sida	4	Porcentaje de casos nuevos de VIH reportados según probable vía de transmisión(transmisión sexual, transfusión sanguínea, transmisión por contacto perinatal, transmisión materno infantil, transmisión por uso de drogas psicoactivas, transmisión por accidente laboral)
	5	Porcentaje de mortalidad por vih/sida
ITS	6	Prevalencia de VIH/SIDA
	7	Proporción de mujeres gestantes con TAR profilático intraparto
Atención y Oportunidad Tratamiento	8	Proporción de mujeres gestantes que recibe TAR profilático anteparto con inicio en la semana 14
	9	Proporción de casos de coinfección TB /vih-sida general y por tipo (pulmonar , extrapulmonar y meningitis tuberculosa)
	10	Proporción de casos de VIH según sexo
	11	Proporción de hijos de madres diagnosticadas con VIH que reciben profilaxis antiretroviral al nacer
Manejo Gestacional Infección	12	Proporción de hombres y mujeres no gestantes diagnosticados con TB que recibieron asesoría para prueba voluntaria del VIH y se la realizaron
	13	Proporción de mujeres gestantes con asesoría, toma y resultado de prueba de elisa para VIH durante la atención prenatal
	14	Proporción de mujeres gestantes con TAR profilático anteparto
Transmisión Materno-Infantil	15	Proporción de pacientes con TAR de inicio que corresponde a 1ra línea
	16	Proporción de pacientes con tratamiento antiretroviral (TAR) inicial de primera línea
	17	Proporción de personas en estadio SIDA al momento del diagnóstico
	18	Proporción de personas infectadas por VIH que llenan criterios para inicio de TAR y que lo están recibiendo
	19	Proporción transmisión materno infantil del VIH en niños menores de 5 años
	20	Razón de gestantes con prueba para detección de infección por VIH
	21	Razón de mujeres gestantes con asesoría para la toma de VIH
	22	Razón de preservativos entregados por paciente con diagnóstico de its/ vih-sida
	23	Tasa de mortalidad por VIH
	24	Tasa de mortalidad por vih/sida
	25	Tasa de incidencia de SIDA
	26	Razón de casos de SIDA hombre/mujer

Fuentes

CUENTA DE ALTO COSTO - CAC

SIVIGILA

RIPS – Registro Individual de Prestación de Servicios

RUAF ND – Registro Único de Afiliación/ Módulo de Nacimientos y Defunciones

PEDT – Protección Específica y Detección Temprana

Publicaciones

ENDS - Encuesta Nacional de Demografía y Salud

ENS – Encuesta Nacional de Salud



Usos y entregables del Observatorio



ENTREGABLES DEL PROCESO



Documento con Estructura y Funcionamiento de cada Observatorio y Registro Nacionales MinSalud, 2012



Sistema Estándar de Indicadores para cada Observatorio y Registro Nacional





Plan de Análisis de Información para cada Observatorio y Registro Nacional.



Línea base a 2012 para los eventos priorizados y de interés en Salud Pública de cada Observatorio (Documento Metodológico diseño Líneas Base MSPS, 2012)



Análisis comparativos, estudio de desigualdades en salud, informes de país enmarcados compromisos nacionales e internacionales.



CLIENTES INTERNOS OBSERVATORIOS

- Dirección de Epidemiología y Demografía
- Dirección de Promoción y Prevención
- Dirección de Financiamiento Sectorial
- Dirección de Medicamentos y Tecnologías en Salud
- Subdirección de Salud Nutricional, Bebidas y Alimentos
- Subdirección de Enfermedades Crónicas NO Transmisibles
- Oficina de Promoción Social
- Grupo de Planeación y Estudios Sectoriales
- Grupo Salud Mental
- Grupo Salud Sexual y Reproductiva

CLIENTES EXTERNOS OBSERVATORIOS

- Agencias Internacionales
- Presidencia de la República
- Congreso de la República
- Departamento Nacional de Planeación
- ICBF
- Contraloría General de la Nación
- Procuraduría General de la Nación
- Alta Consejería Presidencial Para la Equidad de Género
- Ministerios
- Entidades Territoriales y EAPBs



MinSalud
Ministerio de Salud
y Protección Social

¿Qué es el Observatorio Nacional para la Gestión de ITS VIH/Sida COLOMBIA?




Es una instancia técnica liderada por la Dirección de Promoción y Prevención del Ministerio de Salud y Protección Social responsable de **integrar y articular fuentes de información existentes en el área de VIH/Sida, mejorarlas y hacerlas disponibles**, haciendo posible definición de indicadores 'core' que permitan monitorear la epidemia, **seguir tendencias y evolución de la infección entre grupos de alto riesgo**, e intensificar la gestión de conocimiento y la investigación, con el propósito de apoyar toma de decisiones, realizar los ajustes concernientes en el marco del SGSSS y **cumplir con las metas de control y reducción de la epidemia al 2015.**

Estructura del Observatorio



MinSalud
Ministerio de Salud
y Protección Social





MinSalud
Ministerio de Salud
y Protección Social

Por qué indicadores obtenidos a través de un Observatorio?



- Permite monitorear y hacer seguimiento en tiempo real al **comportamiento de la epidemia.**
- Permite **identificar brechas en la información**
- Permite **orientar los programas preventivos y asistenciales.**
- **Emitir recomendaciones** para aumentar formulación de Políticas o el alcance de las que se han ya implementado.
- Permite **disponer de insumos básicos** para la redacción de propuestas orientadas a favorecer la movilización de recursos de cooperación internacional hacia el país.
- **Monitorear progresos y dificultades en el acceso y tratamiento**



MinSalud


Ministerio de Salud
y Protección Social

Componentes del Observatorio Nacional de ITS VIH/Sida



ONVIH – Componentes:

1. Sistemas de Información
(fuentes primarias,
registros, etc)
2. Salidas de Información
(Indicadores, usuarios)
3. Gestión del conocimiento
(Planes análisis, líneas
de investigación)
4. Difusión y comunicación
5. Seguimiento y evaluación





INDICADORES PREVENCIÓN

P-1 Número de condones distribuidos en la práctica Asistencial y en las acciones de prevención.

INDICADORES ASISTENCIALES

- A-1.** Número de casos diagnosticados de VIH y sida en menores de 14 años cuyo mecanismo probable de transmisión NO sea el **perinatal**.
- A-2.** Número de casos diagnosticados de VIH y sida de 15 a 24 años.
- A-3.** Número de casos diagnosticados de VIH y sida en mayores de 24 años.
- A-4.** Número de personas con co-infección VIH-TB
- A-5.** Número de personas con co-infección VIH-TB que reciben tratamiento para las dos infecciones.
- A-6.** Número de personas No gestantes que se hicieron la prueba voluntaria para VIH y recibieron Asesoría (APV).
- A-7.** Número de personas con VIH que **no** requieren TAR.
- A-8.** Número de personas con VIH que **si** requieren TAR.
- A-9.** Número de personas con SIDA.
- A-10.** Número de personas viviendo con el virus (PVVS) que reciben TAR.



INDICADORES ASISTENCIALES

- **A-11.** Número de personas con infección por el VIH/SIDA avanzada, que reciben TAR de combinación ininterrumpida y con monitoreo de laboratorio apropiado.
- **A-12 .** Número de personas que continúan en tratamiento y a las que se les sigue prescribiendo el mismo régimen de primera elección a los 12 meses de iniciado el TAR.
- **A-13.** Número de personas viviendo con el virus (PVVS) que reciben TAR con esquema de rescate.
- **A-14.** Número de personas con VIH/SIDA que reciben TAR y que tuvieron una carga viral indetectable.

INDICADORES DE RESPUESTA

R-1. Cuantía de los fondos ejecutados en acciones de Promoción y Prevención en VIH/SIDA por las Administradoras de Planes de Beneficios (APB).

R-2. Cuantía de los fondos ejecutados por las APB, para la compra de ARV destinados al tratamiento de PVVS a su cargo.

R-3. Cuantía de los fondos ejecutados por las APB, para servicios de atención integral destinados a las PVVS a su cargo





MinSalud

Ministerio de Salud
y Protección Social

variables de interés en la medición de indicadores con fuente CAC ITS VIH/Sida



1. Número de personas diagnosticadas de infección por VIH que recibieron asesoría pre
2. Número de personas que iniciaron TAR entre 0-50, 51 y 100, 101 y 200, 200 y 350, 351 y 500 y mayor de 500.
3. Número de T CD4 en la actualidad (según rangos) en pacientes que llevan 1 mes, 6 meses, 1 año, o más de 2 años de tratamiento.
4. Número de pacientes en TAR que presentan CV indetectable
5. Número de pacientes con 200 T CD4 o menos en la actualidad, que reciben profilaxis con Trimetropim Sulfa
6. Número de pacientes que recibieron PPD, cuántos de esos fue negativa la PPD y cuántos recibieron profilaxis con INH
7. Número de pacientes que permanecieron 1 año en primera línea
8. Número de personas con VIH que recibieron al menos 10 condones por mes
9. Número de personas con VIH que no reciben TAR con 350 T CD4 o menos (para ver la brecha de acceso a TAR)
10. Número de Gestantes con VIH que recibieron TAR

Nivel de
desagregación

Sexo

Tipo de asegurador y
asegurador



MinSalud

Ministerio de Salud
y Protección Social

Monitoreo:

¿Estamos en la ruta correcta?

Estamos haciendo las cosas bien?

Superación y progresos en brechas de información

NO SE PUEDE MEJORAR

- LO QUE NO SE PUEDE MEDIR



Estadísticas Defunciones VIH/Sida Departamentos, 2010



DEPARTAMENTO	Población 2010	DEFUNCIONES ENFERMEDAD POR EL VIH / SIDA 2010	TASA DE DEFUNCIONES ENFERMEDAD POR EL VIH / SIDA POR 100000 HABITANTES 2010
Sin Información		27	NA
Quindío	549662	59	10,73
Meta	870921	79	9,07
Risaralda	925117	80	8,65
Amazonas	72017	6	8,33
Valle Del Cauca	4383277	364	8,30
Atlántico	2314460	187	8,08
Guaviare	103307	8	7,74
Tolima	1387621	102	7,35
Caldas	978342	66	6,75
Norte De Santander	1297951	84	6,47
Cesar	966450	62	6,42
Bolívar	1980012	123	6,21
Santander	2010393	117	5,82
Magdalena	1201501	66	5,49
Córdoba	1582784	84	5,31
Huila	1083189	56	5,17
Vichada	63670	3	4,71
Putumayo	326093	15	4,60
Caquetá	447767	20	4,47
Antioquia	6066003	265	4,37
Archipiélago de San Andrés	73320	3	4,09
Bogotá, D.C.	7363782	298	4,05
Sucre	810664	32	3,95
Casanare	325621	12	3,69
Cundinamarca	2477036	85	3,43
Arauca	247541	7	2,83
La Guajira	818740	23	2,81
Chocó	476149	13	2,73
Guainía	38328	1	2,61
Cauca	1319120	33	2,50
Nariño	1639560	37	2,26
Boyacá	1267652	15	1,18
Vaupés	41534	0	0,00
TOTAL 2009	45509584	2432	5,34




Número de personas diagnosticadas de infección por VIH que recibieron y no asesoría pre antes de inicio de TAR por régimen y sexo. Atlántico



		Sexo		Total
		F	M	
Régimen contributivo	No recibió asesoría al inicio de la TAR	57	127	184
	No se tiene, inició en otra EPS	44	98	142
	No se tiene, se hizo antes del 2006 p	4	15	19
	Si recibió, por otra persona (no TEC)	11	31	42
	Si recibió, por TEC	203	465	668
Régimen subsidiado	No recibió asesoría al inicio de la TAR	118	201	319
	No se tiene, inició en otra EPS	58	83	141
	No se tiene, se hizo antes del 2006 p	1	8	9
	Si recibió, por otra persona (no TEC)	69	87	156
	Si recibió, por TEC	329	493	822
Regímenes excepcionales	No recibió asesoría al inicio de la TAR	1	7	8
	No se tiene, inició en otra EPS	1	1	2
	No se tiene, se hizo antes del 2006 p	0	0	0
	Si recibió, por otra persona (no TEC)	1	1	2
	Si recibió, por TEC	0	0	0
Total	No recibió asesoría al inicio de la TAR	176	335	511
	No se tiene, inició en otra EPS	103	182	285
	No se tiene, se hizo antes del 2006 p	5	23	28
	Si recibió, por otra persona (no TEC)	81	119	200
	Si recibió, por TEC	532	958	1490



Número de personas diagnosticadas con infección por VIH que recibieron y no asesoría pre antes de inicio de TAR por régimen. Atlántico






Número de personas diagnosticadas de infección por VIH que recibieron y no asesoría pre antes de inicio de TAR por régimen y sexo. Barranquilla



		Sexo		Total
		F	M	
Régimen contributivo	No recibió asesoría al inicio de la TAR	44	95	139
	No se tiene, inició en otra EPS	37	83	120
	No se tiene, se hizo antes del 2006 p	3	15	18
	Si recibió, por TEC	163	403	566
	Si recibió, por otra persona (no TEC)	8	27	35
Régimen subsidiado	No recibió asesoría al inicio de la TAR	61	97	158
	No se tiene, inició en otra EPS	33	32	65
	No se tiene, se hizo antes del 2006 p	1	3	4
	Si recibió, por TEC	255	375	630
	Si recibió, por otra persona (no TEC)	45	61	106
Regímenes excepcionales	No recibió asesoría al inicio de la TAR	1	7	8
	Si recibió, por otra persona (no TEC)	1	1	2
	Total	2	8	10
Total	No recibió asesoría al inicio de la TAR	106	199	305
	No se tiene, inició en otra EPS	70	115	185
	No se tiene, se hizo antes del 2006 p	4	18	22
	Si recibió, por TEC	418	778	1196
	Si recibió, por otra persona (no TEC)	54	89	143



Número de personas diagnosticadas de infección por VIH que recibieron y no asesoría pre antes de inicio de TAR por régimen y sexo. Barranquilla



Chequear



MinSalud

Ministerio de Salud
y Protección Social

Número de personas que iniciaron TAR según rangos T CD4 entre 0-50. 51 y 100, 101 y 200, 200 y 350, 351 y 500 y mayor de 500 por sexo y régimen. Atlántico



		Sexo		Total
		F	M	
Régimen contributivo	0-50	11	30	41
	51-100	4	26	30
	101-200	9	48	57
	201-350	32	56	88
	351-500	8	22	30
	501-1000	9	13	22
	Total	73	195	268
Régimen subsidiado	0-50	26	107	133
	51-100	24	67	91
	101-200	49	78	127
	201-350	71	101	172
	351-500	47	35	82
	501-1000	42	24	66
	Total	259	412	671
Regímenes excepcionales	101-200	1	0	1
	201-350	0	3	3
	Total	1	3	4
Total	0-50	37	137	174
	51-100	28	93	121
	101-200	59	126	185
	201-350	103	160	263
	351-500	55	57	112
	501-1000	51	37	88
	Total	333	610	943

		Total
Régimen contributivo	0-50	41
	51-100	30
	101-200	57
	201-350	88
	Total	216
	Régimen subsidiado	0-50
51-100		91
101-200		127
201-350		172
Total		523
Regímenes excepcionales		101-200
	201-350	3
	Total	4
Total	0-50	174
	51-100	121
	101-200	185
	201-350	263
	Total	743



Número de personas que iniciaron TAR según rangos T CD4 entre 0-50. 51 y 100, 101 y 200, 200 y 350, 351 y 500 y mayor de 500 por sexo y régimen. Barranquilla



		Sexo		Total
		F	M	
Régimen contributivo	0-50	10	25	35
	51-100	2	26	28
	101-200	8	40	48
	201-350	29	52	81
	351-500	6	21	27
	501-1000	8	13	21
	Total	63	177	240
Régimen subsidiado	0-50	23	85	108
	51-100	20	45	65
	101-200	35	58	93
	201-350	53	79	132
	351-500	33	30	63
	501-1000	32	22	54
	Total	196	319	515
Regímenes excepcionales	101-200	1	0	1
	201-350	0	3	3
	Total	1	3	4
Total	0-50	33	110	143
	51-100	22	71	93
	101-200	44	98	142
	201-350	82	134	216
	351-500	39	51	90
	501-1000	40	35	75
	Total	260	499	759




MinSalud

Ministerio de Salud
y Protección Social

Número de personas que iniciaron TAR según rangos T CD4 inferiores a 350 por régimen. Barranquilla



		Total
Régimen contributivo	0-50	35
	51-100	28
	101-200	48
	201-350	81
Régimen subsidiado	0-50	108
	51-100	65
	101-200	93
	201-350	132
Regímenes excepcionales	101-200	1
	201-350	3
Total	0-50	143
	51-100	93
	101-200	142
	201-350	216





Número de pacientes que están en TAR que presentan CV indetectable (éxito del tto.) por régimen y sexo. Atlántico.



		Sexo		Total
		F	M	
Régimen contributivo	Indetectable	189	404	593
	Detectable pero menos de mil copias	51	144	195
	Mil o más copias	73	181	254
	No tiene carga viral en los últimos 6 meses	39	72	111
	Total	352	801	1153
Régimen subsidiado	Indetectable	242	368	610
	Detectable pero menos de mil copias	145	231	376
	Mil o más copias	174	255	429
	No tiene carga viral en los últimos 6 meses	11	18	29
	Total	572	872	1444
Regímenes excepcionales	Indetectable	2	4	6
	Detectable pero menos de mil copias	0	1	1
	Mil o más copias	0	3	3
	No tiene carga viral en los últimos 6 meses	1	1	2
	Total	3	9	12
Total	Indetectable	433	776	1209
	Detectable pero menos de mil copias	196	376	572
	Mil o más copias	247	439	686
	No tiene carga viral en los últimos 6 meses	51	91	142
	Total	927	1682	2609




MinSalud
Ministerio de Salud
y Protección Social

Número de pacientes que están en TAR que presentan CV indetectable (éxito del tto.) por régimen y sexo. Atlántico y Barranquilla.




		Total Atlántico	Total Barranquilla
Régimen contributivo	Indetectable	593	500
	No tiene carga viral en los últimos 6 meses	111	86
Régimen subsidiado	Indetectable	610	402
	No tiene carga viral en los últimos 6 meses	29	22
Regímenes excepcionales	Indetectable	6	5
	No tiene carga viral en los últimos 6 meses	2	1
Total	Indetectable	1209	907
	No tiene carga viral en los últimos 6 meses	142	109





Número de los que tienen 200 cd4 o menos en la actualidad, que reciben profilaxis con Trimetropim Sulfa por Régimen y sexo. Atlántico y Barranquilla

		Atlántico			Barranquilla		
		Sexo		Total	Sexo		Total
		F	M		F	M	
Régimen contributivo	No recibe profilaxis con Trimetropin Sulfa	13	58	71	11	51	62
	Si recibe profilaxis con Trimetropin Sulfa	16	68	84	12	53	65
Régimen subsidiado	No recibe profilaxis con Trimetropin Sulfa	52	98	150	39	68	107
	Si recibe profilaxis con Trimetropin Sulfa	37	111	148	23	70	93
Regímenes excepcionales	No recibe profilaxis con Trimetropin Sulfa	0	0	0	0	0	0
	Si recibe profilaxis con Trimetropin Sulfa	0	1	1	0	0	0
Total	No recibe profilaxis con Trimetropin Sulfa	65	156	221	50	119	169
	Si recibe profilaxis con Trimetropin Sulfa	53	180	233	35	123	158





MinSalud

Ministerio de Salud
y Protección Social

Número de pacientes que recibieron PPD (resultado positivo) en los últimos doce meses que recibieron profilaxis con INH por régimen y sexo. Atlántico y Barranquilla



		Sexo		Total
		F	M	
Régimen contributivo	Si recibe profilaxis con Isoniacida	1	1	2
	No recibe profilaxis con Isoniacida	165	346	511
	Total	166	347	513
Régimen subsidiado	Si recibe profilaxis con Isoniacida	1	5	6
	No recibe profilaxis con Isoniacida	25	38	63
	Total	26	43	69
Total Atlántico	Si recibe profilaxis con Isoniacida	2	6	8
	No recibe profilaxis con Isoniacida	190	384	574
	Total	192	390	582

		Sexo		
		F	M	Total
Regímen Contributivo	Si recibe profilaxis con Isoniacida	1	1	2
	No recibe profilaxis con Isoniacida	131	289	420
	Total	132	290	422
Regímen Subsidiado	Si recibe profilaxis con Isoniacida	1	3	4
	No recibe profilaxis con Isoniacida	19	28	47
	Total	20	31	51
Total Barranquilla	Si recibe profilaxis con Isoniacida	2	4	6
	No recibe profilaxis con Isoniacida	150	317	467
	Total	152	321	473




Pacientes que permanecieron un año en Primera Línea por Régimen y sexo. Atlántico



		Sexo		
		F	M	Total
Régimen contributivo	NO 1 LINEA	12253	503	12756
	1 LINEA	87	277	364
	Total	12340	780	13120
Régimen subsidiado	NO 1 LINEA	4710	584	5294
	1 LINEA	115	241	356
	Total	4825	825	5650
Regímenes excepcionales	NO 1 LINEA	3	5	8
	1 LINEA	1	2	3
	Total	4	7	11
Total	NO 1 LINEA	16966	1092	18058
	1 LINEA	203	520	723
	Total	17169	1612	18781

Pacientes que permanecieron un año en Primera Línea por Régimen y sexo. Atlántico






Pacientes que permanecieron un año en Primera Línea por Régimen y sexo. Atlántico y Barranquilla



		Barranquilla	Atlántico
		Total	Total
Régimen contributivo	NO 1 LINEA	9379	12756
	1 LINEA	302	364
Régimen subsidiado	NO 1 LINEA	2027	5294
	1 LINEA	243	356
Regímenes excepcionales	NO 1 LINEA	8	8
	1 LINEA	3	3
Total	NO 1 LINEA	11414	18058
	1 LINEA	548	723
	Total	11962	18781





MinSalud

Ministerio de Salud
y Protección Social

Número de personas con VIH que reciben y no TAR con T CD4 inferior o igual a 350 por Régimen y sexo. Atlántico



		Sexo		
		F	M	Total
Régimen contributivo	Si TAR	73	204	277
	No TAR por desabastecimient	2	0	2
	No TAR: no adherencia	0	1	1
	No TAR: rechaza el tratamie	0	0	0
	No TAR: no cumple criterios	3	6	9
	Total	78	211	289
Régimen subsidiado	Si TAR	141	299	440
	No TAR por desabastecimient	0	0	0
	No TAR: no adherencia	1	2	3
	No TAR: rechaza el tratamie	1	3	4
	No TAR: no cumple criterios	6	5	11
	Total	149	309	458
Regímenes excepcionales	Si TAR	1	1	2
	No TAR por desabastecimient	0	0	0
	No TAR: no adherencia	0	0	0
	No TAR: rechaza el tratamie	0	0	0
	No TAR: no cumple criterios	0	0	0
	Total	1	1	2
Total	Si TAR	215	504	719
	No TAR por desabastecimient	2	0	2
	No TAR: no adherencia	1	3	4
	No TAR: rechaza el tratamie	1	3	4
	No TAR: no cumple criterios	9	11	20
	Total	228	521	749



Número de personas con VIH que reciben y no TAR con T CD4 inferior o igual a 350 por Régimen y sexo. Barranquilla



		Sexo		Total
		F	M	
Régimen contributivo	Si TAR	61	172	233
	No TAR por desabastecimiento	2	0	2
	No TAR: no adherencia	0	1	1
	No TAR: rechaza el tratamie	0	0	0
	No TAR: no cumple criterios	3	5	8
	Total	66	178	244
Régimen subsidiado	Si TAR	110	222	332
	No TAR por desabastecimiento	0	0	0
	No TAR: no adherencia	1	2	3
	No TAR: rechaza el tratamie	0	3	3
	No TAR: no cumple criterios	6	5	11
	Total	117	232	349
Regímenes excepcionales	Si TAR	1	1	2
	No TAR por desabastecimiento	0	0	0
	No TAR: no adherencia	0	0	0
	No TAR: rechaza el tratamie	0	0	0
	No TAR: no cumple criterios	0	0	0
	Total	1	1	2
Total	Si TAR	172	395	567
	No TAR por desabastecimiento	2	0	2
	No TAR: no adherencia	1	3	4
	No TAR: rechaza el tratamie	0	3	3
	No TAR: no cumple criterios	9	10	19
	Total	184	411	595



Número de personas que recibieron al menos 10 condones/3 mes por sexo y según régimen. Atlántico




		Sexo		Total
		F	M	
Régimen contributivo	No suministro de condones	30	31	61
	Menos de 10	35	95	130
	Entre 10 y 20	108	292	400
	Mas de 20 condones	72	179	251
	Información no disponible en la historia clínica	34	85	119
	Recibieron al menos 10 condones	215	566	781
Régimen subsidiado	No suministro de condones	72	107	179
	Menos de 10	60	75	135
	Entre 10 y 20	156	266	422
	Mas de 20 condones	155	237	392
	Información no disponible en la historia clínica	23	37	60
	Recibieron al menos 10 condones	371	578	949
Regímenes excepcionales	No suministro de condones	1	1	2
	Menos de 10	0	0	0
	Entre 10 y 20	2	8	10
	Mas de 20 condones	0	0	0
	Información no disponible en la historia clínica	0	0	0
	Recibieron al menos 10 condones	2	8	10
Total	No suministro de condones	103	139	242
	Menos de 10	95	170	265
	Entre 10 y 20	266	566	832
	Mas de 20 condones	227	416	643
	Información no disponible en la historia clínica	57	122	179
	Recibieron al menos 10 condones	588	1152	1740



MinSalud


Ministerio de Salud
y Protección Social

Número de personas que recibieron al menos 10 condones/3 mes por sexo y según régimen. Atlántico





Número de personas que recibieron al menos 10 condones/3 mes por sexo y según régimen. Atlántico y Barranquilla





Número de personas con VIH que tienen TB o tuvieron en los últimos 6 meses y que reciben tto para TB por régimen y sexo. Atlántico



			Sexo		Total
			F	M	
Régimen Contributivo	Tuberculoso actual	Si recibe tratamiento antituberculoso:	1	3	4
		Total	1	3	4
Régimen Subsidiado		Si recibe tratamiento antituberculoso:	2	10	12
		No recibe	2	1	3
		Total	4	11	15
Total		Si recibe tratamiento antituberculoso:	3	13	16
		No recibe	2	1	3
		Total	5	14	19



MinSalud

Ministerio de Salud
y Protección Social

Número de Gestantes con VIH que recibieron TAR en el Régimen Contributivo, Atlántico



Gestante hace menos de 6 meses		Si TAR	10
		No TAR: no cumple criterios	0
		No TAR: no adherencia	0
		No TAR por desabastecimiento	0
		No TAR: rechaza el tratamie	0
		Total	10
Gestantes actual		Si TAR	5
		No TAR: no cumple criterios	1
		No TAR: no adherencia	0
		No TAR por desabastecimiento	0
		No TAR: rechaza el tratamie	0
		Total	6
Total	Estadio 1	Si TAR	2
	Estadio 2	Si TAR	4
		No TAR: no cumple criterios	1
	Estadio 3 (SIDA)	Si TAR	9
	Total	Si TAR	15
		No TAR: no cumple criterios	1
		Total	16



MinSalud

Ministerio de Salud
y Protección Social

Número de Gestantes con VIH que recibieron TAR en el Régimen Subsidiado, Atlántico




Gestante hace menos de 6 meses	Si TAR	11	
	No TAR: no cumple criterios	4	
	No TAR: no adherencia	0	
	No TAR por desabastecimiento	0	
	No TAR: rechaza el tratamiento	0	
	Total	15	
Gestantes actual	Si TAR	14	
	No TAR: no cumple criterios	1	
	No TAR: no adherencia	0	
	No TAR por desabastecimiento	0	
	No TAR: rechaza el tratamiento	0	
	Total	15	
Total	Estadio 1	Si TAR	6
		No TAR: no cumple criterios	3
	Estadio 2	Si TAR	9
		No TAR: no cumple criterios	1
	Estadio 3 (SIDA)	Si TAR	10
		No TAR: no cumple criterios	1
	Total	Si TAR	25
		No TAR: no cumple criterios	5
		Total	30



MinSalud

Ministerio de Salud
y Protección Social

Número de Gestantes con VIH que recibieron TAR según Estadios. Atlántico







MinSalud
 Ministerio de Salud
 y Protección Social


**WORLD
 AIDS
 CAMPAIGN**



**UNIVERSAL
 ACCESS AND
 HUMAN RIGHTS**



**CHANGE
 THE
 STORY**





MinSalud

Ministerio de Salud
y Protección Social

GRACIAS



JUAN CARLOS RIVILLAS

Observatorios y Registros Nacionales

Dirección de Epidemiología y Demografía

jrivillas@minsalud.gov.co