



Catálogo de indicadores 2 0 1 3




MinSalud
Ministerio de Salud
y Protección Social

**PROSPERIDAD
PARA TODOS**









Catálogo de indicadores

2 0 1 3



MinSalud
Ministerio de Salud
y Protección Social

**PROSPERIDAD
PARA TODOS**





MinSalud
Ministerio de Salud
y Protección Social

 **PROSPERIDAD
PARA TODOS**

Catálogo de indicadores 2013

© Ministerio de Salud y Protección Social

Coordinación editorial y cuidado de texto
Jineth Ardila Ariza

Diseño y Diagramación
Isabel Sandoval

© Ministerio de Salud y Protección Social

Carrera 13 N. 32-76

PBX: (57-1) 330 50 00

FAX: (57-1) 330 50 50

Línea de atención nacional gratuita: 018000 91 00 97.

Lunes a Viernes de 8:00 a.m. a 5:30 p.m.

Bogotá D.C., Colombia





CONTENIDO

▶	A	7
▶	B	9
▶	C	9
▶	D	14
▶	E	15
▶	F	18
▶	G	19
▶	H	19
▶	I	20
▶	L	22
▶	M	23
▶	N	45
▶	O	48





▶	P	49
▶	Q	58
▶	R	58
▶	S	59
▶	T	60
▶	U	62
▶	V	62
▶	W	63





Catálogo de indicadores 2013

NÚM.	INDICADOR	MEDIDA
1	Abandonos de pacientes con Tuberculosis que ingresan al programa de control	Porcentaje
2	Aborto médico: completo o no especificado, complicado con infección genital y pelviana	Incidencia
3	Aborto médico: completo o no especificado, complicado por embolia	Incidencia
4	Aborto médico: completo o no especificado, complicado por hemorragia excesiva o tardía	Incidencia
5	Aborto médico: completo o no especificado, con otras complicaciones especificadas y las no especificadas	Incidencia
6	Aborto médico: completo o no especificado, sin complicación	Incidencia
7	Aborto médico: incompleto, complicado con infección genital y pelviana	Incidencia
8	Aborto médico: incompleto, complicado por embolia	Incidencia
9	Aborto médico: incompleto, complicado por hemorragia excesiva o tardía	Incidencia
10	Aborto médico: incompleto, con otras complicaciones especificadas y las no especificadas	Incidencia
11	Aborto médico: incompleto, sin complicación	Incidencia
12	Accidente ofídico	Letalidad
13	Accidente ofídico	Tasa de incidencia
14	Accidentes ofídicos con tratamiento específico	Porcentaje
15	Actividad física en tiempo libre (>150 minutos a la semana)	Prevalencia
16	Agorafobia sin trastorno de angustia	Prevalencia de vida



NÚM.	INDICADOR	MEDIDA
17	Agresiones animales	Tasa de incidencia
18	Analfabetismo en población de mayores de 15 años	Porcentaje
19	Anemia	Prevalencia
20	Anomalías congénitas	Letalidad
21	Anomalías congénitas	Tasa de incidencia
22	Anorexia nerviosa	Prevalencia de vida
23	Años de educación	Promedio
24	Aparición de Enfermedad Renal Crónica en persona con riesgo	Porcentaje
25	Aplicación de sellantes	Cumplimiento
26	Aplicación de vacuna contra Hepatitis B	Cumplimiento
27	Aplicación de vacuna DPT	Cumplimiento
28	Aplicación de vacuna triple viral a mujeres	Cumplimiento
29	Artritis reumatoide	Años de vida perdidos
30	Asma	Años de vida perdidos
31	Asma	Incidencia
32	Atención del paciente renal durante el año	Costo promedio
33	Atención del parto	Cumplimiento
34	Atención institucional del parto	Porcentaje
35	Atenciones para realización de aspiración al vacío de útero para terminación del embarazo	Número
36	Atenciones para realización de dilatación y legrado para terminación del embarazo	Número
37	Atenciones para realización de esterilización femenina NCOC, incluye aquella realizada simultáneamente con la cesárea (codificar simultáneamente)	Número
38	Atenciones para realización de ligadura o sección de conducto deferente SOD	Número



NÚM.	INDICADOR	MEDIDA
39	Atenciones para realización de sección y/o ligadura de Trompas de Falopio [cirugía de Pomeroy] por minilaparotomía SOD +	Número
40	Atenciones para realización de vasectomía SOD	Número
41	Autopercepción del estado de salud: muy bueno, bueno, regular, malo, muy malo	Porcentaje
42	Auxiliares de enfermería contratadas para el servicio de hospitalización obstétrica	Promedio
43	Auxiliares de enfermería contratadas para el servicio hospitalario de obstetricia	Número
44	Bajo peso al nacer a término	Incidencia
45	Bronquitis aguda	Incidencia
46	Bronquitis crónica	Incidencia
47	Brotes de ETA	Número
48	Brotes de ETA con identificación de agentes patógenos en muestras biológicas, alimentos y superficies / ambientales	Porcentaje
49	Brotes de ETA por <i>Campylobacter sp</i>	Porcentaje
50	Brotes de ETA por <i>Listeria monocytogenes</i>	Porcentaje
51	Brotes de ETA por <i>Salmonella sp</i>	Porcentaje
52	Brotes de ETA por <i>Shigella sp</i>	Porcentaje
53	Brotes de Varicela	Número
54	Bulimia nerviosa	Prevalencia de vida
55	Camas hospitalarias por 1.000 habitantes	Razón
56	Camas hospitalarias instaladas por 1.000 habitantes	Número
57	Cáncer de colon y recto	Años de vida perdidos
58	Cáncer de cuello uterino	Años de vida perdidos
59	Cáncer de estómago	Años de vida perdidos
60	Cáncer de mama	Años de vida perdidos





NÚM.	INDICADOR	MEDIDA
61	Cáncer de próstata	Años de vida perdidos
62	Cáncer de pulmón	Incidencia
63	Cáncer de tráquea, bronquios, pulmón	Años de vida perdidos
64	Cardiopatía congénita	Años de vida perdidos
65	Cardiopatía hipertensiva	Años de vida perdidos
66	Cardiopatía isquémica	Años de vida perdidos
67	Caries dental	Años de vida perdidos
68	Cataratas	Años de vida perdidos
69	Cefalalgia inducida por la anestesia espinal o epidural administradas durante el embarazo	Incidencia
70	Chagas	Letalidad
71	Chagas	Tasa de incidencia
72	Chagas agudo	Letalidad
73	Chagas agudo	Tasa de incidencia
74	Chagas crónico	Letalidad
75	Chagas crónico	Tasa de incidencia
76	<i>Chlamydia</i> en síndrome de secreción uretral	Prevalencia
77	<i>Chlamydia</i> en síndrome de secreción vaginal	Prevalencia
78	Ciertas afecciones originadas en el período perinatal	Incidencia
79	Ciertas enfermedades infecciosas y parasitarias	Incidencia
80	Cirrosis hepática	Años de vida perdidos
81	Cobertura de tratamiento antirretroviral en gestantes con VIH/SIDA	Porcentaje





NÚM.	INDICADOR	MEDIDA
82	Cobertura de tratamiento antirretroviral en personas con VIH/SIDA	Porcentaje
83	Cobertura de tratamiento antirretroviral en víctimas del conflicto armado con VIH/SIDA	Porcentaje
84	Cobertura de vacunación con BCG en nacidos vivos víctimas del conflicto armado	Porcentaje
85	Cobertura de vacunación con DPT tres dosis	Porcentaje
86	Cobertura de vacunación con DPT tres dosis en menores de 1 año en víctimas del conflicto armado	Porcentaje
87	Cobertura de vacunación contra Fiebre amarilla	Porcentaje
88	Cobertura de vacunación contra <i>Haemophilus Influenzae</i> tipo B	Porcentaje
89	Cobertura de vacunación contra Hepatitis B	Porcentaje
90	Cobertura de vacunación contra Neumococo dos dosis	Porcentaje
91	Cobertura de vacunación contra Polio	Porcentaje
92	Cobertura de vacunación contra Rotavirus	Porcentaje
93	Cobertura de vacunación contra triple viral	Porcentaje
94	Cobertura del servicio de acueducto	Porcentaje
95	Cobertura del Sistema General de Seguridad Social en Salud	Porcentaje
96	Coefficiente de GINI	Porcentaje
97	Cólera	Letalidad
98	Cólera	Tasa de incidencia
99	Cólera	Incidencia
100	Colesterol HDL mayor o igual a 60 mg/dl	Prevalencia
101	Colesterol total mayor de 240 mg/dl	Prevalencia
102	Complicación no especificada de la anestesia administrada durante el embarazo	Incidencia
103	Complicaciones cardíacas de la anestesia administrada durante el embarazo	Incidencia
104	Complicaciones del embarazo, parto y puerperio	Incidencia





NÚM.	INDICADOR	MEDIDA
105	Complicaciones del sistema nervioso central debidas a la anestesia administrada durante el embarazo	Incidencia
106	Complicaciones pulmonares de la anestesia administrada durante el embarazo	Incidencia
107	Consulta de primera vez para detección de alteraciones del adulto (personas)	Porcentaje
108	Consulta de primera vez para la detección de alteraciones del joven	Porcentaje
109	Consulta externa por melanoma y otros tumores malignos de la piel	Número (personas atendidas)
110	Consulta externa por tumores malignos de los huesos y de los cartílagos articulares	Número (Personas atendidas)
111	Consulta externa por tumores malignos de los órganos digestivos	Número (Personas atendidas)
112	Consulta externa por tumores malignos de los órganos genitales femeninos	Número (Personas atendidas)
113	Consulta externa por tumores malignos de los órganos genitales masculinos	Número (Personas atendidas)
114	Consulta externa por tumores malignos de los tejidos mesoteliales y de los tejidos blandos	Número (Personas atendidas)
115	Consulta externa por tumores malignos del labio, de la cavidad bucal y de faringe	Número (Personas atendidas)
116	Consulta externa por tumores malignos del ojo, del encéfalo y de otras partes del sistema nervioso central	Número (Personas atendidas)
117	Consulta externa por tumores malignos del tejido linfático, de los órganos hematopoyéticos de tejidos afines	Número (Personas atendidas)





NÚM.	INDICADOR	MEDIDA
118	Consultas de primera vez en control prenatal por médico	Número
119	Consultas, monitorizaciones y procedimientos diagnósticos para Cáncer infantil	Número
120	Consumo de cocaína	Prevalencia de vida
121	Consumo de cocaína en el último mes	Prevalencia
122	Consumo de marihuana	Prevalencia de vida
123	Consumo de marihuana en el último mes	Prevalencia
124	Consumo de solventes o inhalantes	Prevalencia de vida
125	Consumo de solventes o inhalantes	Prevalencia de vida
126	Consumo de solventes o inhalantes en el último mes	Prevalencia
127	Consumo de SPA en el último mes	Prevalencia
128	Consumo de sustancias psicoactivas	Prevalencia de vida
129	Consumo de tranquilizantes sin fórmula médica	Prevalencia de vida
130	Consumo de tranquilizantes sin fórmula médica en el último mes	Prevalencia
131	Controles prenatales	Promedio
132	Control de placa bacteriana	Cumplimiento
133	Consulta de control de crecimiento y desarrollo por enfermera	Cumplimiento
134	Consulta de control de planificación familiar	Cumplimiento
135	Consulta de control del recién nacido por medicina general	Cumplimiento
136	Consulta de control prenatal por enfermería	Cumplimiento
137	Consulta de crecimiento y desarrollo de primera vez por medicina general	Cumplimiento
138	Consulta de detección de alteraciones de la agudeza visual por oftalmólogo	Cumplimiento





NÚM.	INDICADOR	MEDIDA
139	Consulta de detección temprana de alteraciones del adulto	Cumplimiento
140	Consulta de detección temprana de alteraciones del desarrollo en el joven	Cumplimiento
141	Consulta de planificación familiar de primera vez	Cumplimiento
142	Consulta de primera vez por medicina general en control prenatal	Cumplimiento
143	Consulta por medicina general en control prenatal	Cumplimiento
144	Cualquier trastorno de ansiedad	Prevalencia de vida
145	Cualquier trastorno del estado de ánimo	Prevalencia de vida
146	Cualquier trastorno mental	Prevalencia de vida
147	Cualquier trastorno mental principal	Prevalencia de vida
148	Detección temprana de la Sífilis gestacional	Cumplimiento
149	Deficiencia (<90% adecuación) en la ingesta de energía	Prevalencia
150	Deficiencia de vitamina A en niños y niñas de 1 año	Prevalencia
151	Deficiencia de vitamina A en niños y niñas de 2 años	Prevalencia
152	Deficiencia de vitamina A en niños y niñas de 3 años	Prevalencia
153	Deficiencia de vitamina A en niños y niñas de 4 años	Prevalencia
154	Deficiencia de vitamina A en niños y niñas de 1 a 4 años	Prevalencia
155	Deficiencia de zinc en niños y niñas de 1 a 4 años	Prevalencia
156	Deficiencia de zinc en niños y niñas de 1 año	Prevalencia
157	Deficiencia de zinc en niños y niñas de 2 años	Prevalencia
158	Deficiencia de zinc en niños y niñas de 3 años	Prevalencia
159	Deficiencia de zinc en niños y niñas de 4 años	Prevalencia
160	Delgadez según IMC	Porcentaje





NÚM.	INDICADOR	MEDIDA
161	Demencia y otros trastornos degenerativos y hereditarios del SNC	Años de vida perdidos
162	Dengue	Incidencia
163	Dengue	Tasa de incidencia
164	Dengue grave	Letalidad
165	Dengue grave	Tasa de incidencia
166	Depresión mayor	Prevalencia
167	Depresión mayor unipolar	Años de vida perdidos
168	Desnutrición crónica	Prevalencia
169	Desnutrición global	Prevalencia
170	Diabetes Mellitus	Prevalencia
171	Diabetes Mellitus	Años de vida perdidos
172	Diabetes Mellitus informada	Prevalencia
173	Difteria	Incidencia
174	Difteria	Letalidad
175	Difteria	Tasa de incidencia
176	Discapacidad	Prevalencia
177	Discapacidad debido a trastornos mentales y del comportamiento debidos al uso de alcohol	Años de vida perdidos
178	Discapacidad debido a trastornos mentales y del comportamiento debidos al uso de drogas	Años de vida perdidos
179	Discapacidad grado 2 por Lepra	Tasa de incidencia
180	Discapacitados que son hombres	Porcentaje
181	Discapacitados que son mujeres	Porcentaje
182	Edad de la mujer al primer nacimiento	Mediana
183	Edad de la mujer a la primera relación	Mediana
184	Edad de la mujer a la primera unión	Mediana
185	Edad de la mujer al momento de la esterilización	Mediana





NÚM.	INDICADOR	MEDIDA
186	Edentulismo	Años de vida perdidos
187	ELISAS para VIH realizados	Número
188	Embarazo terminado en aborto	Incidencia
189	Encefalitis (Encefalitis equina venezolana, Encefalitis del nilo occidental, Encefalitis equina del oeste)	Letalidad
190	Encefalitis (Encefalitis equina venezolana, Encefalitis del nilo occidental, Encefalitis equina del oeste)	Tasa de incidencia
191	Enfermedad cerebrovascular	Años de vida perdidos
192	Enfermedad Diarreica Aguda EDA	Tasa de incidencia
193	Enfermedad Diarreica Aguda EDA	Letalidad
194	Enfermedad Diarreica Aguda - ENOS	Tasa de incidencia
195	Enfermedad periodontal	Años de vida perdidos
196	Enfermedad Pulmonar Obstructiva Crónica	Años de vida perdidos
197	Enfermedad Renal Crónica estadio 5	Tasa de Incidencia
198	Enfermedad Renal Crónica estadio 5	Prevalencia
199	Enfermedades de la piel y del tejido subcutáneo	Incidencia
200	Enfermedades de la sangre y de los órganos hematopoyéticos, y ciertos trastornos que afectan el mecanismo de la inmunidad	Incidencia
201	Enfermedades del oído y de la apófisis mastoides	Incidencia
202	Enfermedades del ojo y sus anexos	Incidencia
203	Enfermedades del sistema circulatorio	Incidencia
204	Enfermedades del sistema digestivo	Incidencia
205	Enfermedades del sistema genitourinario	Incidencia
206	Enfermedades del sistema nervioso	Incidencia





NÚM.	INDICADOR	MEDIDA
207	Enfermedades del sistema osteomuscular y del tejido conjuntivo	Incidencia
208	Enfermedades del sistema respiratorio	Incidencia
209	Enfermedades endocrinas, nutricionales y metabólicas	Incidencia
210	Enfermedades infecciosas y parasitarias	Tasa de incidencia
211	Enfermedades Transmitidas por Alimentos	Letalidad
212	Enfermedades Transmitidas por Alimentos	Tasa de incidencia
213	Entrega de condones a personas con VIH/SIDA	Cumplimiento
214	Envejecimiento	Tasa
215	Epilepsia	Años de vida perdidos
216	EPOC	Incidencia
217	Esperanza de vida al nacer	Años
218	Espina bífida	Años de vida perdidos
219	Esquizofrenia	Años de vida perdidos
220	Esterilización femenina	Cumplimiento
221	Esterilización masculina	Cumplimiento
222	Esterilización masculina y femenina	Cumplimiento
223	Eventos supuestamente atribuidos a la vacunación o inmunización ESAVI coincidentes	Porcentaje
224	Eventos supuestamente atribuidos a la vacunación o inmunización ESAVI no concluyentes	Porcentaje
225	Eventos supuestamente atribuidos a la vacunación o inmunización ESAVI relacionados con el programa	Porcentaje
226	Eventos supuestamente atribuidos a la vacunación o inmunización ESAVI relacionados con vacunación	Porcentaje
227	Eventos supuestamente atribuidos a vacunación e inmunización ESAVI	Letalidad

E





NÚM.	INDICADOR	MEDIDA
228	Eventos supuestamente atribuidos a vacunación e inmunización ESAVI	Incidencia
229	Eventos supuestamente atribuidos a vacunación e inmunización ESAVI	Tasa de incidencia
230	Examen de TSH al recién nacido	Cumplimiento
231	Ex fumadores	Prevalencia
232	Exceso (>110% adecuación) en la ingesta de energía	Prevalencia
233	Exposición rábica	Tasa de incidencia
234	Factores que influyen en el estado de salud y contacto con los servicios de salud	Incidencia
235	Falla de la inducción médica del aborto, sin complicación	Incidencia
236	Falla o dificultad en la intubación durante el embarazo	Incidencia
237	Faringitis	Incidencia
238	Faringitis aguda	Incidencia
239	Fecundidad	Tasa general
240	Fecundidad	Tasa global
241	Fecundidad deseada	Tasa global
242	Fiebre Amarilla	Incidencia
243	Fiebre Amarilla	Letalidad
244	Fiebre Amarilla	Tasa de incidencia
245	Fiebre Paratifoidea	Letalidad
246	Fiebre Paratifoidea	Tasa de incidencia
247	Fiebre Tifoidea	Letalidad
248	Fiebre Tifoidea	Tasa de incidencia
249	Fobia específica	Prevalencia de vida
250	Fobia social	Prevalencia de vida





NÚM.	INDICADOR	MEDIDA
251	Fracasos de Tuberculosis que ingresan al programa de control	Porcentaje
252	Fumadores actuales	Prevalencia
253	Gestantes con atención prenatal por médico o enfermera	Porcentaje
254	Gestantes con bajo peso	Porcentaje
255	Gestantes con exceso de peso	Porcentaje
256	Gestantes con obesidad	Porcentaje
257	Gestantes con peso normal	Porcentaje
258	Gestantes con Sífilis gestacional que recibieron tratamiento	Porcentaje
259	Gestantes con sobrepeso	Porcentaje
260	Gestantes con tamizaje para VIH	Porcentaje
261	Gestantes con TAR profiláctico anteparto	Porcentaje
262	Gestantes con TAR profiláctico anteparto con inicio antes de la semana 14	Porcentaje
263	Gestantes con TAR profiláctico intraparto	Porcentaje
264	Gestantes con TAR profiláctico intraparto en la semana 14-27	Porcentaje
265	Gestantes con TAR profiláctico intraparto en la semana 28 en adelante	Porcentaje
266	Gestantes con VIH que recibieron TAR	Porcentaje
267	Gestantes que recibieron consejería de lactancia materna durante los primeros dos días post parto	Porcentaje
268	Gestantes que recibieron una o dos dosis de vacuna antitetánica durante el embarazo	Porcentaje
269	Glaucoma	Años de vida perdidos
270	Gonorrea	Prevalencia
271	Hanseniasis	Tasa de incidencia
272	Hepatitis A	Letalidad
273	Hepatitis A	Tasa de incidencia





NÚM.	INDICADOR	MEDIDA
274	Hepatitis B	Letalidad
275	Hepatitis B	Tasa de incidencia
276	Hidrocefalia	Años de vida perdidos
277	Hipertensión arterial	Prevalencia
278	Hipertrofia prostática benigna	Años de vida perdidos
279	Hipotiroidismo congénito	Incidencia
280	Hipotiroidismo congénito	Letalidad
281	Hipotiroidismo congénito	Tasa de incidencia
282	Hogares con mujer como jefe	Porcentaje
283	Horas de auxiliares que tienen contratadas las IPS para el servicio hospitalario de obstetricia	Promedio
284	Hospitalización en menores de 5 años por EDA	Porcentaje
285	Hospitalización en menores de 5 años por IRA	Porcentaje
286	Hospitalización por Asma	Porcentaje
287	Hospitalizaciones por Tuberculosis	Porcentaje
288	Hospitalizaciones por Tuberculosis (todas las formas)	Número
289	Hospitalizaciones por tumores malignos	Número
290	Incontinencia urinaria por tensión	Incidencia
291	Índice COP (Cariados, Obturados y Perdidos)	Indice
292	Índice de Condiciones de Vida	Indice
293	Indice de Desarrollo Humano	Indice
294	Índice de Masa Corporal	promedio
295	Infección aguda de las vías superiores e inferiores no especificada	Incidencia
296	Infección Respiratoria Aguda Grave IRAG	Letalidad
297	Infección Respiratoria Aguda Grave IRAG	Tasa de incidencia
298	Infección Respiratoria Aguda IRA	Tasa de incidencia





NÚM.	INDICADOR	MEDIDA
299	Influenza (gripe) y Neumonía	Incidencia
300	Informes periciales sexológicos en mujeres	Tasa de incidencia
301	Inicio de consumo de alcohol	Edad media
302	Inicio de consumo de basuco	Edad media
303	Inicio de consumo de cocaína	Edad media
304	Inicio de consumo de cualquier droga ilícita	Edad media
305	Inicio de consumo de cualquier sustancia ilícita (marihuana, cocaína, basuco, éxtasis, heroína, alucinógenos, popper, dick, solventes)	Edad promedio
306	Inicio de consumo de dick	Edad media
307	Inicio de consumo de éxtasis	Edad media
308	Inicio de consumo de marihuana	Edad media
309	Inicio de consumo de pegantes y/o solventes	Edad media
310	Inicio de consumo de tabaco	Edad media
311	Instituciones Prestadores de Servicios de Salud con atención ambulatoria	Número
312	Intoxicaciones (plaguicidas, fármacos, Metanol, metales pesados, solventes, otras sustancias químicas, monóxido y otros gases, sustancias psicoactivas)	Letalidad
313	Intoxicaciones (plaguicidas, fármacos, Metanol, metales pesados, solventes, otras sustancias químicas, monóxido y otros gases, sustancias psicoactivas)	Tasa de incidencia
314	IPS con disponibilidad de insumos para explicar a la usuaria su situación y tratamiento en el servicio obstétrico (declarado por la IPS)	Porcentaje
315	IPS con disponibilidad de insumos para proteger su salud, la de la usuaria y la del recién nacido (declarado por la IPS)	Porcentaje
316	IPS con disponibilidad de insumos para realizar correctamente todas las actividades de la atención obstétrica (declarado por la IPS)	Porcentaje





NÚM.	INDICADOR	MEDIDA
317	IPS con disponibilidad de insumos para realizar oportunamente la atención obstétrica (declarado por la IPS)	Porcentaje
318	IPS con posibilidad de realizar procedimientos de cirugía en servicio de obstetricia	Porcentaje
319	IPS habilitadas para el servicio de hospitalización obstétrica	Porcentaje
320	IPS que atienden el servicio hospitalario de obstetricia solo con médico general	Porcentaje
321	IPS que declaran nunca tener la posibilidad de realizar procedimientos de cirugía en servicio de obstetricia durante la semana anterior	Porcentaje
322	IPS que declaran tener la posibilidad algunas veces de realizar procedimientos de cirugía en servicio de obstetricia durante la semana anterior	Porcentaje
323	IPS que declaran tener la posibilidad todas las veces de realizar procedimientos de cirugía en servicio de obstetricia durante la semana anterior	Porcentaje
324	IPS que tienen médicos especialistas en el servicio hospitalario de obstetricia	Porcentaje
325	Laboratorios clínicos para Cáncer infantil	Número
326	Lactancia materna en menores de 3 años	Promedio en meses
327	Lactancia materna exclusiva en menores de 3 años	Promedio en meses
328	Laringitis	Incidencia
329	Laringitis y Traqueítis agudas	Incidencia
330	Leishmaniasis	Tasa de incidencia
331	Leishmaniasis	Letalidad
332	Leishmaniasis cutánea	Letalidad
333	Leishmaniasis cutánea	Tasa de incidencia
334	Leishmaniasis mucosa	Letalidad
335	Leishmaniasis mucosa	Tasa de incidencia





NÚM.	INDICADOR	MEDIDA
336	Leishmaniasis visceral	Letalidad
337	Leishmaniasis visceral	Tasa de incidencia
338	Lepra	Tasa de incidencia
339	Lepra	Incidencia
340	Leptospirosis	Letalidad
341	Leptospirosis	Tasa de incidencia
342	Lesion de órganos o tejidos de la pelvis consecutivo al aborto, al embarazo ectópico y al embarazo molar	Incidencia
343	Lesiones autoinfligidas intencionalmente	Número
344	Lesiones autoinfligidas intencionalmente inclusive secuelas	Número
345	Lesiones en accidentes de tránsito	Tasa de incidencia
346	Lesiones por pólvora por juegos pirotécnicos	Letalidad
347	Lesiones por pólvora por juegos pirotécnicos	Tasa de incidencia
348	Lesiones por pólvora por juegos pirotécnicos	Incidencia
349	Leucemia	Años de vida perdidos
350	Leucemia linfóide aguda	Tasa de incidencia
351	Madres que conocen los paquetes de Sales de Rehidratación Oral SRO	Porcentaje
352	Malaria	Letalidad
353	Malaria	Incidencia
354	Malaria	Tasa de incidencia
355	Malaria complicada	Tasa de incidencia
356	Malaria <i>falciparum</i>	Letalidad





NÚM.	INDICADOR	MEDIDA
357	Malaria <i>falciparum</i>	Tasa de incidencia
358	Malaria <i>malariae</i>	Letalidad
359	Malaria <i>malariae</i>	Tasa de incidencia
360	Malaria <i>vivax</i>	Letalidad
361	Malaria <i>vivax</i>	Tasa de incidencia
362	Malformaciones congénitas, deformidades y anomalías cromosómicas	Incidencia
363	Medición de la agudeza visual	Cumplimiento
364	Meningitis <i>Haemophilus influenzae</i> - Hi	Letalidad
365	Meningitis (<i>Haemophilus influenzae</i> - Hi, <i>Streptococcus pneumoniae</i> - Spn, <i>Neisseria meningitidis</i> - Nm)	Letalidad
366	Meningitis (<i>Haemophilus influenzae</i> - Hi, <i>Streptococcus pneumoniae</i> - Spn, <i>Neisseria meningitidis</i> - Nm)	Tasa de incidencia
367	Meningitis <i>Neisseria meningitidis</i> - Nm	Letalidad
368	Meningitis <i>Neisseria meningitidis</i> - Nm	Tasa de incidencia
369	Meningitis por <i>haemophilus influenzae</i> - Hi	Tasa de incidencia
370	Meningitis por <i>haemophilus influenzae</i> - Hi	Incidencia
371	Meningitis por <i>haemophilus influenzae</i> - Hi	Tasa de incidencia
372	Meningitis <i>Streptococcus pneumoniae</i> - Spn	Letalidad
373	Meningitis <i>Streptococcus pneumoniae</i> - Spn	Tasa de incidencia
374	Meningitis tuberculosa	Letalidad
375	Meningitis tuberculosa	Tasa de incidencia
376	Menores de 10 años con consulta de primera vez para detección de alteraciones en crecimiento y desarrollo por enfermera	Porcentaje





NÚM.	INDICADOR	MEDIDA
377	Menores de 15 años con Leucemia aguda que recibieron tratamiento	Porcentaje
378	Menores de 15 años huérfanos	Porcentaje
379	Menores de 15 años que viven con ambos padres	Porcentaje
380	Menores de 15 años que viven con el padre, pero no con la madre y tienen la madre muerta	Porcentaje
381	Menores de 15 años que viven con el padre, pero no con la madre y tienen la madre viva	Porcentaje
382	Menores de 15 años que viven con la madre, pero no con el padre y tienen el padre muerto	Porcentaje
383	Menores de 15 años que viven con la madre, pero no con el padre y tienen el padre vivo	Porcentaje
384	Menores de 15 años que viven en hogares con ninguno de los padres presentes (niños de crianza)	Porcentaje
385	Menores de 3 años que consumieron frutas y vegetales ricos en vitamina A en las últimas 24 horas anteriores a la encuesta	Porcentaje
386	Menores de 5 años con desnutrición aguda	Porcentaje
387	Menores de 5 años con síntomas de Infección Respiratoria Aguda en las dos semanas que precedieron la encuesta	Porcentaje
388	Menores de 5 años cuyo cuidador principal es el/ la abuela (o)	Porcentaje
389	Menores de 5 años cuyo cuidador principal es el / la hermano (a)	Porcentaje
390	Menores de 5 años cuyo cuidador principal es el padre	Porcentaje
391	Menores de 5 años cuyo cuidador principal es la madre	Porcentaje
392	Menores de 5 años cuyo cuidador principal es la niñera o empleada del servicio	Porcentaje
393	Menores de 5 años inscritos en el Programa de Crecimiento y Desarrollo	Porcentaje
394	Menores de 5 años que asistieron a las consultas de crecimiento y desarrollo requeridas según la edad	Porcentaje

M



NÚM.	INDICADOR	MEDIDA
395	Menores de 5 años que recibieron alimentos antes de empezar a lactar	Porcentaje
396	Menores de 5 años que recibieron lactancia materna el primer día de nacidos	Porcentaje
397	Menores de 5 años que recibieron lactancia materna en la primera hora de nacidos	Porcentaje
398	Menores de 6 meses con diarrea en las dos semanas que precedieron la encuesta	Porcentaje
399	Menores de 6 meses con lactancia materna exclusiva	Porcentaje
400	Menores de 6 meses con síntomas de Infección Respiratoria Aguda en las dos semanas que precedieron la encuesta	Porcentaje
401	Meses de embarazo a la primera visita de control prenatal	Mediana
402	Morbilidad Materna Extrema	Razón
403	Mortalidad	Tasa bruta
404	Mortalidad de eventos supuestamente atribuidos a vacunación e inmunización (ESAVI)	tasa de incidencia
405	Mortalidad de feto y recién nacido afectados por ciertas afecciones maternas	Tasa de incidencia
406	Mortalidad de feto y recién nacido afectados por ciertas afecciones maternas	Número
407	Mortalidad de feto y recién nacido afectados por complicaciones obstétricas y traumatismos del nacimiento	Tasa de incidencia
408	Mortalidad de feto y recién nacido afectados por complicaciones obstétricas y traumatismos del nacimiento	Número
409	Mortalidad de IRAG	Tasa
410	Mortalidad de parálisis flácida aguda	tasa
411	Mortalidad en menores de 5 años	Número
412	Mortalidad en menores de 5 años	Tasa
413	Mortalidad estimada en menores de 5 años	Tasa
414	Mortalidad infantil	Número





NÚM.	INDICADOR	MEDIDA
415	Mortalidad infantil	Tasa
416	Mortalidad infantil estimada	Tasa
417	Mortalidad materna a 1 año	Número
418	Mortalidad materna a 42 días	Razón
419	Mortalidad neonatal	Tasa
420	Mortalidad neonatal ENOS	Tasa
421	Mortalidad neonatal precoz	Tasa
422	Mortalidad neonatal tardía	Tasa
423	Mortalidad perinatal	Número
424	Mortalidad perinatal	Tasa
425	Mortalidad perinatal ENOS	Tasa
426	Mortalidad por accidente ofídico	Tasa
427	Mortalidad por accidente vascular encefálico agudo, no especificado como hemorrágico o isquémico	Tasa
428	Mortalidad por accidentes causados por disparo de armas de fuego	Número
429	Mortalidad por accidentes causados por disparo de armas de fuego	Tasa
430	Mortalidad por accidentes causados por máquinas y por instrumentos cortantes o punzantes	Número
431	Mortalidad por accidentes causados por máquinas y por instrumentos cortantes o punzantes	Tasa
432	Mortalidad por accidentes de transporte inclusive secuelas	Número
433	Mortalidad por accidentes de transporte inclusive secuelas	Tasa
434	Mortalidad por accidentes de transporte terrestre	Número
435	Mortalidad por accidentes de transporte terrestre	Tasa
436	Mortalidad por accidentes de transporte terrestre inclusive secuelas	Tasa
437	Mortalidad por accidentes inclusive secuelas excluidos los de transporte	Número

M



NÚM.	INDICADOR	MEDIDA
438	Mortalidad por accidentes inclusive secuelas excluidos los de transporte	Tasa
439	Mortalidad por accidentes, lesiones autoinfligidas intencionalmente inclusive secuelas y agresiones inclusive secuelas	Número
440	Mortalidad por accidentes, lesiones autoinfligidas intencionalmente inclusive secuelas y agresiones inclusive secuelas	Tasa
441	Mortalidad por afecciones supurativas y necróticas de las vías respiratorias inferiores	Número
442	Mortalidad por agresión con disparo de otras armas y las no especificadas en calles y carreteras	Tasa
443	Mortalidad por agresión con disparo de otras armas y las no especificadas en lugar no especificado	Tasa
444	Mortalidad por agresiones	Número
445	Mortalidad por agresiones	Tasa
446	Mortalidad por agresiones inclusive secuelas	Número
447	Mortalidad por agresiones inclusive secuelas	Tasa
448	Mortalidad por agresiones, intervención legal y operaciones de guerra, inclusive secuelas	Número
449	Mortalidad por agresiones, intervención legal y operaciones de guerra, inclusive secuelas	Tasa
450	Mortalidad por ahogamiento y sumersión accidentales	Número
451	Mortalidad por ahogamiento y sumersión accidentales	Tasa
452	Mortalidad por anomalías congénitas	Tasa
453	Mortalidad por Apendicitis, hernia de la cavidad abdominal y obstrucción intestinal	Número
454	Mortalidad por Apendicitis, hernia de la cavidad abdominal y obstrucción intestinal	Tasa
455	Mortalidad por Arterioesclerosis	Número
456	Mortalidad por Arterioesclerosis	Tasa
457	Mortalidad por Asma	Número





NÚM.	INDICADOR	MEDIDA
458	Mortalidad por Bronquitis aguda	Número
459	Mortalidad por Bronquitis aguda no especificada	Número
460	Mortalidad por caídas	Número
461	Mortalidad por caídas	Tasa
462	Mortalidad por Cáncer	Número
463	Mortalidad por Cáncer	Tasa
464	Mortalidad por Cáncer de colon	Número
465	Mortalidad por Cáncer de colon	Tasa
466	Mortalidad por Cáncer de colon y recto	Tasa
467	Mortalidad por Cáncer de cuello uterino	Tasa
468	Mortalidad por Cáncer de cuello uterino	Número
469	Mortalidad por Cáncer de cuello uterino ajustada por edad	Tasa
470	Mortalidad por Cáncer de estómago	Tasa
471	Mortalidad por Cáncer de estómago	Número
472	Mortalidad por Cáncer de estómago, parte no especificada	Tasa
473	Mortalidad por Cáncer de hígado y vías biliares	Tasa
474	Mortalidad por Cáncer de hígado y vías biliares	Número
475	Mortalidad por Cáncer de la tráquea, bronquios y pulmón	Número
476	Mortalidad por Cáncer de la tráquea, bronquios y pulmón	Tasa
477	Mortalidad por Cáncer de los bronquios o del pulmón, parte no especificada	Tasa
478	Mortalidad por Cáncer de los órganos digestivos y del peritoneo, excluyendo estómago y colon	Número
479	Mortalidad por Cáncer de los órganos digestivos y del peritoneo, excluyendo estómago y colon	Tasa
480	Mortalidad por Cáncer de los órganos digestivos, peritoneo y retroperitoneo	Tasa
481	Mortalidad por Cáncer de los órganos respiratorios e intratorácicos, excepto tráquea, bronquios y pulmón	Tasa

M



NÚM.	INDICADOR	MEDIDA
482	Mortalidad por Cáncer de los órganos respiratorios e intratorácicos, excepto tráquea, bronquios y pulmón	Número
483	Mortalidad por Cáncer de mama	Tasa
484	Mortalidad por Cáncer de mama	Número
485	Mortalidad por Cáncer de mama, parte no especificada	Tasa
486	Mortalidad por Cáncer de otros órganos genitourinarios	Tasa
487	Mortalidad por Cáncer de otros órganos genitourinarios	Número
488	Mortalidad por Cáncer de páncreas	Número
489	Mortalidad por Cáncer de páncreas	Tasa
490	Mortalidad por Cáncer de próstata	Tasa
491	Mortalidad por Cáncer de próstata	Número
492	Mortalidad por Cáncer de pulmón	Número
493	Mortalidad por Cáncer de pulmón	Tasa
494	Mortalidad por Cáncer de útero	Tasa
495	Mortalidad por Cáncer de útero	Número
496	Mortalidad por Cáncer del cuello uterino, sin otra especificación	Tasa
497	Mortalidad por Cáncer del tejido linfático, órganos hematopoyéticos y tejidos afines	Tasa
498	Mortalidad por Cáncer del tejido linfático, órganos hematopoyéticos y tejidos afines	Número
499	Mortalidad por Carcinoma-in-situ, tumores benignos y de comportamiento incierto o desconocido	Tasa
500	Mortalidad por Carcinoma-in-situ, tumores benignos y de comportamiento incierto o desconocido	Número
501	Mortalidad por causas externas	Número
502	Mortalidad por causas externas	Tasa
503	Mortalidad por causas mal definidas y desconocidas	Número





NÚM.	INDICADOR	MEDIDA
504	Mortalidad por causas mal definidas y desconocidas	Tasa
505	Mortalidad por Enfermedad de Chagas	tasa
506	Mortalidad por ciertas afecciones originadas en el período perinatal	Tasa
507	Mortalidad por ciertas afecciones originadas en el período perinatal	Número
508	Mortalidad por ciertas enfermedades crónicas del hígado y Cirrosis	Número
509	Mortalidad por ciertas enfermedades crónicas del hígado y Cirrosis	Tasa
510	Mortalidad por ciertas enfermedades prevenibles por vacuna	Número
511	Mortalidad por ciertas enfermedades prevenibles por vacuna	tasa
512	Mortalidad por ciertas enfermedades transmitidas por vectores y Rabia	Número
513	Mortalidad por ciertas enfermedades transmitidas por vectores y Rabia	Número
514	Mortalidad por Cirrosis y Fibrosis del hígado	Tasa
515	Mortalidad por Cólera	tasa
516	Mortalidad por complicaciones de la atención médica y quirúrgica, inclusive secuelas	Número
517	Mortalidad por complicaciones de la atención médica y quirúrgica, inclusive secuelas	Tasa
518	Mortalidad por complicaciones del embarazo, parto y puerperio	Tasa
519	Mortalidad por complicaciones del embarazo, parto y puerperio	Número
520	Mortalidad por deficiencias nutricionales y anemias nutricionales	Número
521	Mortalidad por deficiencias nutricionales y anemias nutricionales	Tasa
522	Mortalidad por deficiencias nutricionales y anemias nutricionales en menores de 5 años	Tasa





NÚM.	INDICADOR	MEDIDA
523	Mortalidad por deficiencias nutricionales y anemias nutricionales en menores de 5 años	Número
524	Mortalidad por Dengue	Número
525	Mortalidad por Dengue	tasa
526	Mortalidad por Diabetes Mellitus	Número
527	Mortalidad por Diabetes Mellitus	Tasa
528	Mortalidad por Difteria	Tasa
529	Mortalidad por Difteria, Tosferina y Tétanos en menores de 5 años	Número
530	Mortalidad por Difteria, Tosferina y Tétanos en menores de 5 años	Tasa
531	Mortalidad por EDA	Número
532	Mortalidad por EDA	tasa
533	Mortalidad por EDA en menores de 5 años	Número
534	Mortalidad por EDA en menores de 5 años	Tasa
535	Mortalidad por el resto de enfermedades del sistema digestivo	Número
536	Mortalidad por el resto de enfermedades del sistema digestivo	Tasa
537	Mortalidad por Encefalitis (Encefalitis equina venezolana, Encefalitis del nilo occidental, Encefalitis equina del oeste)	Tasa
538	Mortalidad por enfermedad cardiopulmonar, de la circulación pulmonar y otras formas de enfermedad del corazón	Número
539	Mortalidad por enfermedad cardiopulmonar, de la circulación pulmonar y otras formas de enfermedad del corazón	Tasa
540	Mortalidad por enfermedad hemolítica del feto y del recién nacido y Kernicterus	Tasa
541	Mortalidad por enfermedad hemolítica del feto y del recién nacido y Kernicterus	Número
542	Mortalidad por enfermedad profesional	Número
543	Mortalidad por Enfermedad Pulmonar Obstructiva Crónica con infección aguda de las vías respiratorias inferiores	Tasa





NÚM.	INDICADOR	MEDIDA
544	Mortalidad por Enfermedad Pulmonar Obstructiva Crónica, no especificada	Tasa
545	Mortalidad por enfermedades cerebrovasculares	Número
546	Mortalidad por enfermedades cerebrovasculares	Tasa
547	Mortalidad por enfermedades crónicas de las vías respiratorias inferiores	Tasa
548	Mortalidad por enfermedades crónicas de las vías respiratorias inferiores	Número
549	Mortalidad por enfermedades de transmisión sexual	Tasa
550	Mortalidad por Enfermedades del pulmón debidas a agentes externos	Número
551	Mortalidad por enfermedades del pulmón debidas a agentes externos	Tasa
552	Mortalidad por enfermedades del sistema circulatorio	Número
553	Mortalidad por enfermedades del sistema circulatorio	Tasa
554	Mortalidad por enfermedades del sistema nervioso, excepto Meningitis	Número
555	Mortalidad por enfermedades del sistema nervioso, excepto Meningitis	Tasa
556	Mortalidad por enfermedades del sistema urinario	Número
557	Mortalidad por enfermedades del sistema urinario	Tasa
558	Mortalidad por enfermedades hipertensivas	Número
559	Mortalidad por enfermedades hipertensivas	Tasa
560	Mortalidad por enfermedades infecciosas intestinales	Tasa
561	Mortalidad por enfermedades infecciosas intestinales	Número
562	Mortalidad por enfermedades infecciosas y parasitarias	Número
563	Mortalidad por enfermedades isquémicas del corazón	Número





NÚM.	INDICADOR	MEDIDA
564	Mortalidad por enfermedades isquémicas del corazón	Tasa
565	Mortalidad por enfermedades transmisibles	Tasa
566	Mortalidad por enfermedades transmisibles	Número
567	Mortalidad por Enfermedades Transmitidas por Alimentos	Tasa
568	Mortalidad por envenenamiento accidental por exposición a sustancias nocivas	Número
569	Mortalidad por envenenamiento accidental por exposición a sustancias nocivas	Tasa
570	Mortalidad por EPOC	Número
571	Mortalidad por EPOC	Tasa
572	Mortalidad por eventos de intención no determinada	Tasa
573	Mortalidad por eventos de intención no determinada inclusive secuelas	Número
574	Mortalidad por eventos de intención no determinada inclusive secuelas	Tasa
575	Mortalidad por eventos de intención no determinada, inclusive secuelas	Número
576	Mortalidad por exposición a fuerzas de la naturaleza	Mortalidad
577	Mortalidad por exposición a fuerzas de la naturaleza	Tasa
578	Mortalidad por exposición a la corriente eléctrica	Mortalidad
579	Mortalidad por exposición a la corriente eléctrica	Tasa
580	Mortalidad por exposición al humo, fuego y llamas	Mortalidad
581	Mortalidad por exposición al humo, fuego y llamas	Tasa
582	Mortalidad por Fiebre Amarilla	Tasa
583	Mortalidad por Fiebre Paratifoidea	Tasa
584	Mortalidad por Fiebre reumática aguda y enfermedades cardíacas reumáticas crónicas	Número
585	Mortalidad por Fiebre reumática aguda y enfermedades cardíacas reumáticas crónicas	Tasa
586	Mortalidad por Fiebre Tifoidea	Tasa





NÚM.	INDICADOR	MEDIDA
587	Mortalidad por hemorragia intraencefálica, no especificada	Tasa
588	Mortalidad por Hepatitis A	Tasa
589	Mortalidad por Hepatitis B	Tasa
590	Mortalidad por hiperplasia de la próstata	Número
591	Mortalidad por hiperplasia de la próstata	Tasa
592	Mortalidad por Hipotiroidismo congénito	Tasa
593	Mortalidad por Infarto agudo de miocardio	Número
594	Mortalidad por Infarto agudo de miocardio	Tasa
595	Mortalidad por Infarto agudo del miocardio, sin otra especificación	Tasa
596	Mortalidad por infecciones agudas de las vías respiratorias superiores	Número
597	Mortalidad por infecciones con modo de transmisión predominantemente sexual	Número
598	Mortalidad por Influenza (gripe) y Neumonía	Número
599	Mortalidad por insuficiencia cardíaca	Número
600	Mortalidad por insuficiencia cardíaca	Tasa
601	Mortalidad por intervención legal y operaciones de guerra, inclusive secuelas	Número
602	Mortalidad por intervención legal y operaciones de guerra, inclusive secuelas	Tasa
603	Mortalidad por intoxicaciones (plaguicidas, fármacos, Metanol, metales pesados, solventes, otras sustancias químicas, monóxido y otros gases, sustancias psicoactivas)	Tasa
604	Mortalidad por IRA	Número
605	Mortalidad por IRA	Tasa
606	Mortalidad por IRA en menores de 5 años	Número
607	Mortalidad por IRA en menores de 5 años	Tasa
608	Mortalidad por Leishmaniasis	Tasa
609	Mortalidad por Leishmaniasis cutánea	Tasa
610	Mortalidad por Leishmaniasis mucosa	Tasa
611	Mortalidad por Leishmaniasis visceral	Tasa





NÚM.	INDICADOR	MEDIDA
612	Mortalidad por Leptospirosis	Tasa
613	Mortalidad por lesiones autoinfligidas intencionalmente	Tasa
614	Mortalidad por lesiones autoinfligidas intencionalmente inclusive secuelas	Tasa
615	Mortalidad por Leucemia	Tasa
616	Mortalidad por Leucemia	Número
617	Mortalidad por Malaria	Número
618	Mortalidad por Malaria	Tasa
619	Mortalidad por Malaria <i>falciparum</i>	Tasa
620	Mortalidad por Malaria <i>malariae</i>	Tasa
621	Mortalidad por Malaria <i>vivax</i>	Tasa
622	Mortalidad por malformaciones congénitas, deformidades y anomalías cromosómicas	Número
623	Mortalidad por malformaciones congénitas, deformidades y anomalías cromosómicas	Tasa
624	Mortalidad por Meningitis	Número
625	Mortalidad por Meningitis	Tasa
626	Mortalidad por Meningitis (<i>Haemophilus influenzae</i> -Hi)	Tasa
627	Mortalidad por Meningitis (<i>Haemophilus influenzae</i> -Hi, <i>Streptococcus pneumoniae</i> -Spn, <i>Neisseria meningitidis</i> -Nm)	Tasa
628	Mortalidad por Meningitis <i>Neisseria meningitidis</i> -Nm	Tasa
629	Mortalidad por Meningitis <i>Streptococcus pneumoniae</i> -Spn	Tasa
630	Mortalidad por Meningitis tuberculosa	Tasa
631	Mortalidad por Morbilidad Materna Extrema (MME)	Porcentaje
632	Mortalidad por Neumonía	Tasa
633	Mortalidad por Neumonía no especificada	Tasa
634	Mortalidad por otras afecciones originadas en el período perinatal	Número





NÚM.	INDICADOR	MEDIDA
635	Mortalidad por otras afecciones originadas en período perinatal	Tasa
636	Mortalidad por otras enfermedades del sistema circulatorio	Tasa
637	Mortalidad por otras enfermedades del sistema circulatorio	Número
638	Mortalidad por otras enfermedades de las vías respiratorias superiores	Número
639	Mortalidad por otras enfermedades de las vías respiratorias superiores	Tasa
640	Mortalidad por otras enfermedades infecciosas y parasitarias	Número
641	Mortalidad por otras enfermedades infecciosas y parasitarias	Tasa
642	Mortalidad por otras enfermedades respiratorias	Número
643	Mortalidad por otras enfermedades respiratorias	Tasa
644	Mortalidad por otros accidentes de transporte y los no especificados, inclusive secuelas	Número
645	Mortalidad por otros accidentes de transporte y los no especificados, inclusive secuelas	Tasa
646	Mortalidad por otros accidentes que obstruyen la respiración	Número
647	Mortalidad por otros accidentes que obstruyen la respiración	Tasa
648	Mortalidad por otros accidentes, inclusive secuelas	Número
649	Mortalidad por otros accidentes, inclusive secuelas	Tasa
650	Mortalidad por otros tumores malignos	Número
651	Mortalidad por otros tumores malignos	Tasa
652	Mortalidad por paro cardíaco	Número
653	Mortalidad por paro cardíaco	Tasa
654	Mortalidad por Parotiditis	Tasa
655	Mortalidad por Rabia Humana	Número
656	Mortalidad por Rabia Humana	Tasa





NÚM.	INDICADOR	MEDIDA
657	Mortalidad por retardo del crecimiento fetal, desnutrición fetal, bajo peso al nacer y gestación corta	Número
658	Mortalidad por retardo del crecimiento fetal, desnutrición fetal, bajo peso al nacer y gestación corta	Tasa
659	Mortalidad por Rotavirus	Tasa
660	Mortalidad por Rubeola	Tasa
661	Mortalidad por Sarampión	Número
662	Mortalidad por Sarampión	Tasa
663	Mortalidad por sepsis bacteriana del recién nacido	Tasa
664	Mortalidad por sepsis bacteriana del recién nacido	Número
665	Mortalidad por septicemia	Número
666	Mortalidad por septicemia	Tasa
667	Mortalidad por Sífilis congénita	Tasa
668	Mortalidad por Sífilis congénita	Número
669	Mortalidad por síndrome de Rubeola congénita	Tasa
670	Mortalidad por síntomas, signos y afecciones mal definidas	Número
671	Mortalidad por síntomas, signos y afecciones mal definidas	Tasa
672	Mortalidad por Tétanos accidental	Tasa
673	Mortalidad por Tétanos neonatal	Tasa
674	Mortalidad por Tétanos neonatal	Número
675	Mortalidad por Tifus	Tasa
676	Mortalidad por todas las demás causas	Número
677	Mortalidad por todas las demás causas	Tasa
678	Mortalidad por Tosferina	Número
679	Mortalidad por Tosferina	Tasa
680	Mortalidad por trastornos mentales y del comportamiento	Tasa
681	Mortalidad por trastornos mentales y del comportamiento en personas de 15 a 65 años	Número





NÚM.	INDICADOR	MEDIDA
682	Mortalidad por trastornos mentales y del comportamiento en personas de 15 a 65 años	Tasa
683	Mortalidad por trastornos respiratorios específicos del período perinatal	Tasa
684	Mortalidad por trastornos respiratorios específicos del período perinatal	Número
685	Mortalidad por Tuberculosis	Tasa
686	Mortalidad por Tuberculosis extrapulmonar	Tasa
687	Mortalidad por Tuberculosis inclusive secuelas	Número
688	Mortalidad por Tuberculosis pulmonar	tasa
689	Mortalidad por tumores	Número
690	Mortalidad por tumores	Tasa
691	Mortalidad por Varicela	Tasa
692	Mortalidad por VIH/SIDA	Número
693	Mortalidad por VIH/SIDA	Tasa
694	Mortalidad por violencia intrafamiliar	Tasa
695	Mortalidad postinfantil	Tasa
696	Mortalidad post-infantil (de 1 a 4 años)	Número
697	Mortalidad postneonatal	Tasa
698	Mortalidad total	Número
699	Mortalidad total	Tasa
700	Mujeres alguna vez embarazadas según terminación del último embarazo: embarazo extrauterino (MOLA)	Porcentaje
701	Mujeres alguna vez embarazadas según terminación del último embarazo: interrupción/ aborto	Porcentaje
702	Mujeres alguna vez embarazadas según terminación del último embarazo: muerte fetal intrauterina	Porcentaje
703	Mujeres alguna vez embarazadas según terminación del último embarazo: normal	Porcentaje
704	Mujeres alguna vez embarazadas según terminación del último embarazo: pérdida	Porcentaje





NÚM.	INDICADOR	MEDIDA
705	Mujeres alguna vez unidas que han experimentado alguna violencia física por parte del esposo o compañero	Porcentaje
706	Mujeres con hijos en hogares que no tienen toldillos	Porcentaje
707	Mujeres con hijos en los cinco años anteriores a la encuesta que recibieron ácido fólico durante el embarazo más reciente	Porcentaje
708	Mujeres con hijos en los cinco años anteriores a la encuesta que recibieron calcio durante el embarazo más reciente	Porcentaje
709	Mujeres con hijos en los cinco años anteriores a la encuesta que recibieron hierro durante el embarazo más reciente	Porcentaje
710	Mujeres con Índice de Masa Corporal normal	Porcentaje
711	Mujeres con IVE según procedimiento y/o complicación	Número
712	Mujeres con Sífilis gestacional diagnosticadas y tratadas antes de la semana 17	Porcentaje
713	Mujeres con uso actual de métodos de anticoncepción	Porcentaje
714	Mujeres con uso actual de métodos modernos de anticoncepción	Porcentaje
715	Mujeres con uso actual de métodos modernos de anticoncepción	Número
716	Mujeres con uso actual de métodos tradicionales de anticoncepción	Porcentaje
717	Mujeres con VIH/SIDA	Porcentaje
718	Mujeres de 15 a 19 años alguna vez embarazadas (ya son madres o están embarazadas por primera vez)	Porcentaje
719	Mujeres de 15 a 19 años embarazadas por primera vez	Porcentaje
720	Mujeres de 15 a 19 años que tuvieron relaciones sexuales de alto riesgo con un hombre 10+ años mayor de edad que ellas	Porcentaje





NÚM.	INDICADOR	MEDIDA
721	Mujeres de 15 a 19 años que tuvieron su primera relación sexual antes de los 15 años	Porcentaje
722	Mujeres de 15 a 19 años que ya son madres	Porcentaje
723	Mujeres de 15 a 19 años una vez embarazadas	Porcentaje
724	Mujeres de 15 a 24 años que nunca han tenido relaciones sexuales	Porcentaje
725	Mujeres de 15 a 24 años que tuvieron relaciones sexuales en los últimos 12 meses en estado de embriaguez	Porcentaje
726	Mujeres de 15 a 24 años que tuvieron relaciones sexuales en los últimos 12 meses con una pareja en estado de embriaguez	Porcentaje
727	Mujeres de 15 a 24 años que usaron condón en la primera relación sexual	Porcentaje
728	Mujeres de 15 a 49 años actualmente embarazadas	Porcentaje
729	Mujeres de 15 a 49 años con estatura por debajo de los 145 centímetros	Porcentaje
730	Mujeres de 15 a 49 años con ITS que hicieron algo para evitar el contagio de ITS	Porcentaje
731	Mujeres de 15 a 49 años con ITS que informaron al esposo/compañero tener una ITS	Porcentaje
732	Mujeres de 15 a 49 años con sobrepeso/obesidad	Porcentaje
733	Mujeres de 15 a 49 años con sobrepeso/obesidad según IMC	Porcentaje
734	Mujeres de 15 a 49 años que comprarían vegetales frescos a una persona con VIH	Porcentaje
735	Mujeres de 15 a 49 años que creen que a un profesor con VIH se le debe permitir seguir enseñando	Porcentaje
736	Mujeres de 15 a 49 años que están de acuerdo con pedir el uso de condón si el esposo o compañero tiene una ITS	Porcentaje
737	Mujeres de 15 a 49 años que están de acuerdo con que se nieguen a tener relaciones sexuales si el esposo o compañero tiene una ITS	Porcentaje





NÚM.	INDICADOR	MEDIDA
738	Mujeres de 15 a 49 años que están de acuerdo con rechazar tener relaciones sexuales y pidan usar condón	Porcentaje
739	Mujeres de 15 a 49 años que están dispuestas a cuidar en el hogar a familiar con VIH	Porcentaje
740	Mujeres de 15 a 49 años que hicieron algo para evitar el contagio de ITS	Porcentaje
741	Mujeres de 15 a 49 años que informaron al esposo/compañero tener una ITS	Porcentaje
742	Mujeres de 15 a 49 años que no conocen las ITS diferentes a VIH/SIDA	Porcentaje
743	Mujeres de 15 a 49 años que no conocen los síntomas asociados a las Infecciones de Transmisión Sexual (ITS)	Porcentaje
744	Mujeres de 15 a 49 años a las que no les gustaría mantener en secreto que un familiar tiene VIH	Porcentaje
745	Mujeres de 15 a 49 años que nunca se han hecho la prueba del VIH	Porcentaje
746	Mujeres de 15 a 49 años que recibieron consejería para VIH, se les ofreció hacerles la prueba y aceptaron, y recibieron el resultado	Porcentaje
747	Mujeres de 15 a 49 años que recibieron consejería sobre VIH durante una visita prenatal	Porcentaje
748	Mujeres de 15 a 49 años que saben dónde hacerse la prueba del VIH	Porcentaje
749	Mujeres de 15 a 49 años que saben que el riesgo de la transmisión del VIH de la madre al hijo (TSMH) puede ser reducido si la madre toma medicamentos especiales durante el embarazo	Porcentaje
750	Mujeres de 15 a 49 años que saben que el VIH puede ser transmitido de la madre al hijo durante la lactancia	Porcentaje
751	Mujeres de 15 a 49 años que se han hecho la prueba del VIH y no recibieron el resultado	Porcentaje
752	Mujeres de 15 a 49 años que se han hecho la prueba del VIH y recibieron el resultado	Porcentaje





NÚM.	INDICADOR	MEDIDA
753	Mujeres de 15 a 49 años que se han hecho la prueba del VIH	Porcentaje
754	Mujeres de 15 a 49 años que tuvieron hijos en los dos años anteriores a la encuesta, que recibieron consejería para VIH durante atención prenatal para el nacimiento más reciente, se les ofreció hacerles la prueba y aceptaron, y recibieron el resultado	Porcentaje
755	Mujeres de 15 a 49 años que tuvieron 2 o más parejas en los últimos 12 meses	Porcentaje
756	Mujeres de 15 a 49 años que tuvieron relaciones de alto riesgo en los últimos 12 meses	Porcentaje
757	Mujeres de 15 años alguna vez embarazadas (ya son madres o están embarazadas por primera vez)	Porcentaje
758	Mujeres de 15 años una vez embarazadas	Porcentaje
759	Mujeres de 16 años una vez embarazadas	Porcentaje
760	Mujeres de 17 años alguna vez embarazadas (ya son madres o están embarazadas por primera vez)	Porcentaje
761	Mujeres de 17 años una vez embarazadas	Porcentaje
762	Mujeres de 18 a 24 años que tuvieron relaciones sexuales antes de los 18 años	Porcentaje
763	Mujeres de 18 a 49 años que están de acuerdo con que se les enseñe a los niños de 12 a 14 años sobre el uso del condón para prevenir el VIH/SIDA	Porcentaje
764	Mujeres de 18 a 69 años que se han tomado la citología cervicouterina	Porcentaje
765	Mujeres de 18 años alguna vez embarazadas (ya son madres o están embarazadas por primera vez)	Porcentaje
766	Mujeres de 18 años una vez embarazadas	Porcentaje
767	Mujeres de 19 años alguna vez embarazadas (ya son madres o están embarazadas por primera vez)	Porcentaje
768	Mujeres de 19 años una vez embarazadas	Porcentaje
769	Mujeres de 20 a 24 años que tuvieron relaciones sexuales antes de los 18 años	Porcentaje
770	Mujeres de 20 a 24 años que tuvieron su primera relación sexual antes de los 15 años	Porcentaje

M





NÚM.	INDICADOR	MEDIDA
771	Mujeres de 20 a 49 años que tuvieron su primera relación sexual antes de los 15 años	Porcentaje
772	Mujeres de 25 a 29 años que tuvieron su primera relación sexual antes de los 15 años	Porcentaje
773	Mujeres de 25 a 49 años que tuvieron su primera relación sexual antes de los 15 años	Porcentaje
774	Mujeres de 30 a 34 años que tuvieron su primera relación sexual antes de los 15 años	Porcentaje
775	Mujeres de 35 a 39 años que tuvieron su primera relación sexual antes de los 15 años	Porcentaje
776	Mujeres de 40 a 44 años que tuvieron su primera relación sexual antes de los 15 años	Porcentaje
777	Mujeres de 45 a 49 años que tuvieron su primera relación sexual antes de los 15 años	Porcentaje
778	Mujeres en edad fértil (13-49 años)	Número
779	Mujeres esterilizadas ella o el esposo, que se han arrepentido de haberse operado	Porcentaje
780	Mujeres no unidas sexualmente activas con uso actual de métodos de anticoncepción	Porcentaje
781	Mujeres que han experimentado alguna violencia física por una persona diferente al esposo o compañero	Porcentaje
782	Mujeres que han pensado adoptar un (otro) hijo	Porcentaje
783	Mujeres que han sido forzadas físicamente por el esposo, compañero u otra persona a tener relaciones o actos sexuales	Porcentaje
784	Mujeres que informan haber puesto el niño al seno en la primera hora de nacido	Porcentaje
785	Mujeres que no recibieron atención prenatal durante la gestación	Porcentaje
786	Mujeres que se han tomado la citología	Porcentaje
787	Mujeres que se han tomado la citología 1 vez al año	Porcentaje
788	Mujeres que se han tomado la citología cada 2 años	Porcentaje





NÚM.	INDICADOR	MEDIDA
789	Mujeres que se han tomado la citología cada 3 años	Porcentaje
790	Mujeres que se han tomado la citología más de una vez al año	Porcentaje
791	Mujeres que se han tomado la citología rara vez	Porcentaje
792	Mujeres que se han tomado la citología solo 1 vez	Porcentaje
793	Mujeres unidas con uso actual de métodos anticonceptivos	Porcentaje
794	Mujeres unidas que conocen algún método anticonceptivo	Porcentaje
795	Mujeres unidas que conocen algún método moderno de anticoncepción	Porcentaje
796	Mujeres unidas que conocen algún método tradicional de anticoncepción	Porcentaje
797	Mujeres unidas que no están usando métodos anticonceptivos y que no intentan usar en el futuro por falta de conocimiento	Porcentaje
798	Mujeres unidas que no están usando métodos anticonceptivos y que no intentan usar en el futuro por razones de acceso/costo	Porcentaje
799	Mujeres unidas que no están usando métodos anticonceptivos y que no intentan usar en el futuro por razones de oposición al uso	Porcentaje
800	Mujeres unidas que no están usando métodos anticonceptivos y que no intentan usar en el futuro por razones relacionadas con el método	Porcentaje
801	Mujeres unidas que no están usando métodos anticonceptivos y que no intentan usar en el futuro por razones relacionadas con la fecundidad	Porcentaje
802	Mujeres valoradas por violencia de pareja	Porcentaje
803	Mujeres víctimas de violencia sexual en el marco del conflicto armado que reciben acciones en salud	Porcentaje
804	Nacidos vivos a término con bajo peso al nacer	Porcentaje
805	Nacidos vivos a término con muy bajo peso o bajo peso cuya madre fue diagnosticada con desnutrición durante el embarazo	Porcentaje





NÚM.	INDICADOR	MEDIDA
806	Nacidos vivos a término con muy bajo peso o bajo peso cuya madre fue diagnosticada con síndrome anémico durante el embarazo	Porcentaje
807	Nacidos vivos a término con muy bajo peso o bajo peso cuya madre fue diagnosticada con sobrepeso u obesidad durante el embarazo	Porcentaje
808	Nacidos vivos con bajo peso al nacer	Porcentaje
809	Nacidos vivos con bajo peso al nacer y toma de glicemia al momento de nacer	Porcentaje
810	Nacidos vivos con cuatro o más consultas de control prenatal	Porcentaje
811	Nacidos vivos con muy bajo peso o bajo peso cuya madre no consumió calcio, hierro o ácido fólico durante el embarazo	Porcentaje
812	Nacidos vivos con Sífilis congénita que recibieron tratamiento	Porcentaje
813	Nacidos vivos de mujeres de 18 a 26 años	Porcentaje
814	Nacidos vivos de mujeres de 40 a 49 años	Promedio
815	Nacidos vivos de mujeres menores de 14 años	Porcentaje
816	Nacidos vivos en los últimos 5 años que precedieron la encuesta que fueron prematuros	Porcentaje
817	Nacidos vivos expuestos a VIH con profilaxis antiretroviral	Porcentaje
818	Nacidos vivos que inician la lactancia materna dentro de la primera hora de nacido	Porcentaje
819	Nacidos vivos que inician la lactancia materna dentro del primer día de nacido	Porcentaje
820	Nacidos vivos según edad de la madre	Porcentaje
821	Nacimientos anuales	Número
822	Nacimientos en los cinco años que precedieron a la encuesta cuyas madres recibieron por lo menos una dosis de vacuna antitetánica durante el embarazo	Porcentaje
823	Nacimientos esperados	Número
824	Natalidad	Tasa bruta





NÚM.	INDICADOR	MEDIDA
825	Nefritis y Nefrosis	Años de vida perdidos
826	Niños de 12 a 23 meses con diarrea en las dos semanas que precedieron la encuesta	Porcentaje
827	Niños de 12 a 23 meses con síntomas de Infección Respiratoria Aguda en las dos semanas que precedieron la encuesta	Porcentaje
828	Niños de 12 a 23 meses, con carné de vacunación	Porcentaje
829	Niños de 12 a 23 meses, según el carné o el informe de la madre, que no han recibido ninguna vacuna	Porcentaje
830	Niños de 12 a 23 meses, según el carné o el informe de la madre, que recibieron vacuna BCG	Porcentaje
831	Niños de 12 a 23 meses, según el carné o el informe de la madre, que recibieron vacuna pentavalente/DPT 3	Porcentaje
832	Niños de 36 a 47 meses con síntomas de Infección Respiratoria Aguda en las dos semanas que precedieron la encuesta	Porcentaje
833	Niños de 12 a 23 meses, según el carné o el informe de la madre, que recibieron todas las vacunas	Porcentaje
834	Niños de 12 a 23 meses, según el carné o el informe de la madre, que recibieron vacuna Fiebre Amarilla	Porcentaje
835	Niños de 12 a 23 meses, según el carné o el informe de la madre, que recibieron vacuna Polio 3	Porcentaje
836	Niños de 12 a 23 meses, según el carné o el informe de la madre, que recibieron vacuna Triple viral	Porcentaje
837	Niños de 24 a 35 meses con diarrea en las dos semanas que precedieron la encuesta	Porcentaje
838	Niños de 24 a 35 meses con síntomas de Infección Respiratoria Aguda en las dos semanas que precedieron la encuesta	Porcentaje
839	Niños de 36 a 47 meses con diarrea en las dos semanas que precedieron la encuesta	Porcentaje





NÚM.	INDICADOR	MEDIDA
840	Niños de 48 a 59 meses con diarrea en las dos semanas que precedieron la encuesta	Porcentaje
841	Niños de 48 a 59 meses con síntomas de Infección Respiratoria Aguda en las dos semanas que precedieron la encuesta	Porcentaje
842	Niños de 6 a 11 meses con diarrea en las dos semanas que precedieron la encuesta	Porcentaje
843	Niños de 6 a 11 meses con síntomas de Infección Respiratoria Aguda en las dos semanas que precedieron la encuesta	Porcentaje
844	Niños dejados al cuidado de un menor de 10 años	Porcentaje
845	Niños que han sido dejados solos	Porcentaje
846	Niños, niñas y adolescentes víctimas del conflicto armado que han sido reportados como víctimas de violencia sexual atendidos por el sector salud	Porcentaje
847	Número de personas atendidas en hospitalización por tumores malignos de las vías urinarias	Número
848	Número de personas quemadas por pólvora	Número
849	Obesidad	Prevalencia
850	Obesidad o sobrepeso según IMC	Prevalencia
851	Osteoartritis	Años de vida perdidos
852	Otras complicaciones de la anestesia administrada durante el embarazo	Incidencia
853	Otras complicaciones de la anestesia espinal o epidural administradas durante el embarazo	Incidencia
854	Otras enfermedades del sistema circulatorio	Años de vida perdidos
855	Otras enfermedades del sistema digestivo	Años de vida perdidos
856	Otras enfermedades del sistema genitourinario	Años de vida perdidos
857	Otras enfermedades del sistema osteomuscular	Años de vida perdidos
858	Otras enfermedades endocrinas, metabólicas y de la sangre	Años de vida perdidos





NÚM.	INDICADOR	MEDIDA
859	Otras enfermedades neuropsiquiátricas	Años de vida perdidos
860	Otras enfermedades respiratorias	Años de vida perdidos
861	Otras incontinencias urinarias especificadas	Incidencia
862	Otros procedimientos no quirúrgicos para Cáncer infantil	Número
863	Otros tumores malignos	Años de vida perdidos
864	Pacientes con ERC que se mantienen en estadio 1 y 2	Porcentaje
865	Parálisis flácida aguda	Letalidad
866	Parálisis flácida aguda postvacunal	Tasa de incidencia
867	Parálisis flácida aguda salvaje	Tasa de incidencia
868	Parotiditis	Tasa de incidencia
869	Parotiditis	Letalidad
870	Parotiditis en grupos especiales (etnias, otros grupos poblacionales)	Porcentaje
871	Partos atendidos por personal calificado	Porcentaje
872	Partos por cesárea	Porcentaje
873	Personas afiliadas al SGSSS	Número
874	Personas afiliadas que registran acceso a algún servicio de salud	Porcentaje
875	Personas atendidas en hospitalización por melanoma y otros tumores malignos de la piel	Número
876	Personas atendidas en hospitalización por tumores in situ	Número
877	Personas atendidas en hospitalización por tumores malignos de los huesos y de los cartílagos articulares	Número
878	Personas atendidas en hospitalización por tumores malignos de los órganos digestivos	Número





NÚM.	INDICADOR	MEDIDA
879	Personas atendidas en hospitalización por tumores malignos de los tejidos mesoteliales y de los tejidos blandos	Número
880	Personas atendidas en hospitalización por tumores malignos de sitios mal definidos, secundarios y de sitios no especificados	Número
881	Personas atendidas en hospitalización por tumores malignos del labio, de la cavidad bucal y de faringe	Número
882	Personas atendidas en hospitalización por tumores malignos del ojo, del encéfalo y de otras partes del sistema nervioso central	Número
883	Personas atendidas en hospitalización por tumores malignos del tejido linfático, de los órganos hematopoyéticos y de tejidos afines	Número
884	Personas atendidas en urgencias por melanoma y otros tumores malignos de la piel	Número
885	Personas atendidas en urgencias por tumores malignos de labio, de la cavidad bucal y de faringe	Número
886	Personas atendidas en urgencias por tumores malignos de los huesos y de los cartílagos articulares	Número
887	Personas atendidas en urgencias por tumores malignos de los órganos digestivos	Número
888	Personas atendidas en urgencias por tumores malignos de los órganos genitales femeninos	Número
889	Personas atendidas en urgencias por tumores malignos de los órganos respiratorios e intratorácicos	Número
890	Personas atendidas en urgencias por tumores malignos de los tejidos mesoteliales y de los tejidos blandos	Número
891	Personas atendidas en urgencias por tumores malignos de sitios mal definidos, secundarios y de sitios no especificados	Número
892	Personas atendidas en urgencias por tumores malignos del ojo, del encéfalo y de otras partes del sistema nervioso central	Número

P





NÚM.	INDICADOR	MEDIDA
893	Personas atendidas en urgencias por tumores malignos del tejido linfático, de los órganos hematopoyéticos y de tejidos afines	Número
894	Personas atendidas en consulta externa por tumores in situ	Número
895	Personas con co-infección VIH/SIDA Meningitis tuberculosa	Porcentaje
896	Personas con co-infección VIH/SIDA Tuberculosis	Porcentaje
897	Personas con co-infección VIH/SIDA Tuberculosis extrapulmonar	Porcentaje
898	Personas con coinfección VIH/SIDA Tuberculosis pulmonar	Porcentaje
899	Personas con Dengue grave hospitalizados	Porcentaje
900	Personas con diagnóstico en consulta externa de Artritis reumatoide	Número
901	Personas con diagnóstico en consulta externa de Hemofilia A	Número
902	Personas con discapacidad a quienes les ordenaron rehabilitación con fisioterapia	Porcentaje
903	Personas con discapacidad a quienes les ordenaron rehabilitación con medicamentos permanentes	Porcentaje
904	Personas con discapacidad a quienes les ordenaron rehabilitación con terapia ocupacional	Porcentaje
905	Personas con discapacidad a quienes les ordenaron rehabilitación con trabajo social	Porcentaje
906	Personas con discapacidad a quienes les ordenaron rehabilitación con medicina física	Porcentaje
907	Personas con discapacidad a quienes les ordenaron rehabilitación fonoaudiológica	Porcentaje
908	Personas con discapacidad a quienes les ordenaron rehabilitación optométrica	Porcentaje
909	Personas con discapacidad a quienes les ordenaron rehabilitación psicológica	Porcentaje
910	Personas con discapacidad a quienes les ordenaron rehabilitación psiquiátrica	Porcentaje





NÚM.	INDICADOR	MEDIDA
911	Personas con discapacidad afiliadas al SGSS	Porcentaje
912	Personas con discapacidad como consecuencia de accidente	Porcentaje
913	Personas con discapacidad como consecuencia de alteración genética hereditaria	Porcentaje
914	Personas con discapacidad como consecuencia de complicaciones durante el parto	Porcentaje
915	Personas con discapacidad como consecuencia de condiciones de salud de la madre durante el embarazo	Porcentaje
916	Personas con discapacidad como consecuencia del conflicto armado	Porcentaje
917	Personas con discapacidad como consecuencia del consumo de psicoactivos	Porcentaje
918	Personas con discapacidad como consecuencia de desastre natural	Porcentaje
919	Personas con discapacidad como consecuencia de dificultades en la prestación de servicios de salud	Porcentaje
920	Personas con discapacidad como consecuencia de enfermedad general	Porcentaje
921	Personas con discapacidad como consecuencia de enfermedad profesional	Porcentaje
922	Personas con discapacidad como consecuencia de lesión autoinfligida	Porcentaje
923	Personas con discapacidad como consecuencia de víctima de violencia	Porcentaje
924	Personas con discapacidad con dificultad permanente para alimentarse, asearse, vestirse por sí mismo	Porcentaje
925	Personas con discapacidad con dificultad permanente para cambiar y mantener las posiciones del cuerpo	Porcentaje
926	Personas con discapacidad con dificultad permanente para caminar, correr, saltar	Porcentaje

P





NÚM.	INDICADOR	MEDIDA
927	Personas con discapacidad con dificultad permanente para desplazarse en trechos cortos por problemas respiratorios o del corazón	Porcentaje
928	Personas con discapacidad con dificultad permanente para distinguir sabores u olores	Porcentaje
929	Personas con discapacidad con dificultad permanente para hablar y comunicarse	Porcentaje
930	Personas con discapacidad con dificultad permanente para llevar, mover, utilizar objetos con las manos	Porcentaje
931	Personas con discapacidad con dificultad permanente para mantener piel, uñas y cabellos sanos	Porcentaje
932	Personas con discapacidad con dificultad permanente para masticar, tragar, asimilar y transformar los alimentos	Porcentaje
933	Personas con discapacidad con dificultad permanente para oír, aun con aparatos especiales	Porcentaje
934	Personas con discapacidad con dificultad permanente para pensar o memorizar	Porcentaje
935	Personas con discapacidad con dificultad permanente para percibir la luz, distinguir objetos o personas a pesar de usar lentes o gafas	Porcentaje
936	Personas con discapacidad con dificultad permanente para relacionarse con las demás personas y el entorno	Porcentaje
937	Personas con discapacidad con dificultad permanente para retener o expulsar la orina, tener relaciones sexuales, tener hijos	Porcentaje
938	Personas con discapacidad con ingreso mensual promedio inferior a \$ 500.000	Porcentaje
939	Personas con discapacidad con ingreso mensual promedio superior a \$ 500.000	Porcentaje
940	Personas con discapacidad para entender/aprender	Porcentaje
941	Personas con discapacidad para hablar o comunicarse	Porcentaje





NÚM.	INDICADOR	MEDIDA
942	Personas con discapacidad para usar brazos y manos	Porcentaje
943	Personas con discapacidad para ver aun usando lentes	Porcentaje
944	Personas con discapacidad que asisten a establecimientos educativos	Porcentaje
945	Personas con discapacidad que cuentan con acueducto en su vivienda	Porcentaje
946	Personas con discapacidad que cuentan con energía eléctrica en su vivienda	Porcentaje
947	Personas con discapacidad que no cuentan con ningún servicio público en su vivienda	Porcentaje
948	Personas con discapacidad que participan en alguna organización	Porcentaje
949	Personas con discapacidad que tienen ayuda permanente de algún miembro del hogar	Porcentaje
950	Personas con discapacidad que tienen ayuda permanente de alguna persona externa del hogar	Porcentaje
951	Personas con discapacidad que trabajan en actividades agrícolas	Porcentaje
952	Personas con discapacidad que trabajan en actividades de comercio	Porcentaje
953	Personas con discapacidad que trabajan en actividades de la industria	Porcentaje
954	Personas con discapacidad que trabajan en actividades de servicios	Porcentaje
955	Personas con discapacidad que trabajan en actividades pecuarias	Porcentaje
956	Personas con discapacidad sin ingresos	Porcentaje
957	Personas con hospitalización por trastornos mentales y del comportamiento	Porcentaje
958	Personas con Lepra con discapacidad	Porcentaje
959	Personas con Lepra con discapacidad grado 2	Porcentaje
960	Personas con Lepra multibacilar según baciloscopia	Porcentaje

P





NÚM.	INDICADOR	MEDIDA
961	Personas con Lepra paucibacilar según baciloscopia	Porcentaje
962	Personas con Lepra que ingresan al programa de control de Lepra	Porcentaje
963	Personas con Lepra que presentaron lepro-reacción grado I y tipo II	Porcentaje
964	Personas con Malaria complicada hospitalizados	Porcentaje
965	Personas con Meningitis tuberculosa	Porcentaje
966	Personas con Meningitis tuberculosa con antecedente de vacunación con BCG	Porcentaje
967	Personas con recidiva de Lepra que ingresan al programa de control de Lepra	Porcentaje
968	Personas con Tuberculosis en grupos especiales (etnias, otros grupos poblacionales)	Porcentaje
969	Personas con Tuberculosis extrapulmonar	Porcentaje
970	Personas con Tuberculosis multi-drogo-resistente	Porcentaje
971	Personas con Tuberculosis pulmonar	Porcentaje
972	Personas con VIH/SIDA con mecanismo de transmisión perinatal (gestación, parto, lactancia)	Porcentaje
973	Personas con VIH/SIDA con mecanismo de transmisión por accidente de trabajo	Porcentaje
974	Personas con VIH/SIDA con mecanismo de transmisión por transfusión sanguínea	Porcentaje
975	Personas con VIH/SIDA con mecanismo de transmisión por uso de drogas	Porcentaje
976	Personas con VIH/SIDA con mecanismo de transmisión sexual	Porcentaje
977	Personas con VIH/SIDA que llenan criterios para inicio de TAR y que lo están recibiendo	Porcentaje
978	Personas con VIH/SIDA y TAR de inicio de primera línea	Porcentaje
979	Personas de 13 o más años en estadio SIDA al momento del diagnóstico	Porcentaje
980	Personas de 15 a 19 años	Porcentaje
981	Personas de 65 y más años	Porcentaje





NÚM.	INDICADOR	MEDIDA
982	Personas que consultan por trastornos mentales y del comportamiento	Porcentaje
983	Personas que consumen frutas 3 o más veces al día	Porcentaje
984	Personas que consumen verduras 3 o más veces al día	Porcentaje
985	Personas que informan que consumen medicamentos para controlar la diabetes	Porcentaje
986	Personas que recibieron capacitación para el trabajo luego de presentar la discapacidad	Porcentaje
987	Peste	Incidencia
988	Peste	Tasa de incidencia
989	Población bajo línea de pobreza	Porcentaje
990	Población con discapacidad para entender/aprender	Porcentaje
991	Población con discapacidad para hablar o comunicarse	Porcentaje
992	Población con discapacidad para oír aun con aparatos	Porcentaje
993	Población con discapacidad para ver aun usando lentes	Porcentaje
994	Población con Hipertensión arterial diagnosticada en 2 o más consultas	Porcentaje
995	Población con Necesidades Básicas Insatisfechas	Porcentaje
996	Población de 6 a 69 años que percibe como bueno su estado de salud	Porcentaje
997	Población de 6 a 69 años que percibe como malo su estado de salud	Porcentaje
998	Población de 6 a 69 años que percibe como muy bueno su estado de salud	Porcentaje
999	Población de 6 a 69 años que percibe como muy malo su estado de salud	Porcentaje
1000	Población de 6 a 69 años que percibe como regular su estado de salud	Porcentaje
1001	Población en miseria	Porcentaje

P





NÚM.	INDICADOR	MEDIDA
1002	Población en zona urbana	Porcentaje
1003	Población total del país	Número
1004	Porcentaje de menores de 5 años con diarrea en las dos semanas que precedieron la encuesta	Porcentaje
1005	Porcentaje de menores de 5 años que alguna vez fueron amamantados	Porcentaje
1006	Porcentaje de muertes fetales asociadas a Morbilidad Materna Extrema	Porcentaje
1007	Porcentaje de mujeres de 15 a 49 años con delgadez	Porcentaje
1008	Porcentaje de nacidos vivos a término con muy bajo peso o bajo peso, cuya madre fue diagnosticada con desnutrición, síndrome anémico o sobrepeso u obesidad durante el embarazo	Porcentaje
1009	Población con discapacidad para moverse/caminar	Porcentaje
1010	Población con discapacidad para usar brazos y manos	Porcentaje
1011	Prevalencia de vida de trastornos mentales	Prevalencia de vida
1012	Procedimientos e intervenciones quirúrgicas en nariz, boca y faringe para Cáncer infantil	Número
1013	Procedimientos e intervenciones quirúrgicas en sistema circulatorio para Cáncer infantil	Número
1014	Procedimientos e intervenciones quirúrgicas en sistema digestivo para Cáncer infantil	Número
1015	Procedimientos e intervenciones quirúrgicas en sistema endocrino para Cáncer infantil	Número
1016	Procedimientos e intervenciones quirúrgicas en sistema hemático y linfático para Cáncer infantil	Número
1017	Procedimientos e intervenciones quirúrgicas en sistema nervioso para Cáncer infantil	Número
1018	Procedimientos e intervenciones quirúrgicas en sistema osteomuscular para Cáncer infantil	Número
1019	Procedimientos e intervenciones quirúrgicas en sistema reproductor femenino para Cáncer infantil	Número





NÚM.	INDICADOR	MEDIDA
1020	Procedimientos e intervenciones quirúrgicas en sistema reproductor masculino para Cáncer infantil	Número
1021	Procedimientos e intervenciones quirúrgicas en sistema respiratorio para Cáncer infantil	Número
1022	Procedimientos e intervenciones quirúrgicas en sistema tegumentario para Cáncer infantil	Número
1023	Procedimientos e intervenciones quirúrgicas en sistema urinario para Cáncer infantil	Número
1024	Procedimientos e intervenciones quirúrgicas en sistema visual para Cáncer infantil	Número
1025	Procedimientos en desempeño funcional y rehabilitación para Cáncer infantil	Número
1026	Procedimientos en imagenología para Cáncer infantil	Número
1027	Procedimientos en medicina nuclear y radioterapia para Cáncer infantil	Número
1028	Procedimientos en medicina transfusional y banco de sangre para Cáncer infantil	Número
1029	Procedimientos en salud mental para Cáncer infantil	Número
1030	Procedimientos misceláneos para Cáncer infantil	Número
1031	Procedimientos para diagnóstico y tratamiento en sistemas visual y auditivo para Cáncer infantil	Número
1032	Profesionales de la salud independientes	Número
1033	Progreso de Enfermedad Renal Crónica	Porcentaje
1034	Quemaduras por pólvora	Tasa de incidencia
1035	Rabia Animal	Incidencia
1036	Rabia Humana	Incidencia
1037	Rabia Humana	Letalidad
1038	Rabia Humana	Tasa de incidencia
1039	Realización de citología cérvico uterina	Cumplimiento
1040	Realización de mamografía	Cumplimiento

P
Q
R





NÚM.	INDICADOR	MEDIDA
1041	Reacción tóxica a la anestesia local administrada durante el embarazo	Incidencia
1042	Recaídas de Tuberculosis que ingresan al programa de control	Porcentaje
1043	Reemplazos articulares en personas menores de 40 años	Prevalencia
1044	Reingreso de pacientes hospitalizados	Tasa
1045	Relación de masculinidad	Razón
1046	Retinopatía del prematuro	Incidencia
1047	Rinofaringitis aguda (resfriado común)	Incidencia
1048	Rotavirus	Letalidad
1049	Rotavirus	Tasa de incidencia
1050	Rubeola	Tasa de incidencia
1051	Rubeola	Letalidad
1052	Salas quirúrgicas instaladas	Número
1053	Sarampión	Letalidad
1054	Sarampión	Incidencia
1055	Sarampión	Tasa de incidencia
1056	Sífilis congénita	Incidencia
1057	Sífilis congénita	Letalidad
1058	Sífilis congénita	Tasa de incidencia
1059	Sífilis gestacional	Tasa de Incidencia
1060	Sífilis gestacional	Prevalencia
1061	Síndrome de Down	Años de vida perdidos
1062	Síndrome de Rubeola congénita	Tasa de incidencia
1063	Síndrome de Rubeola congénita	Letalidad





NÚM.	INDICADOR	MEDIDA
1064	Síndrome tensión premenstrual	Prevalencia de vida
1065	Síntomas, signos y hallazgos anormales clínicos y de laboratorio, no clasificados en otra parte	Incidencia
1066	Sobreenvejecimiento o longevidad	Índice
1067	Sobrepeso	Prevalencia
1068	Talla promedio de las mujeres de 15 a 49 años	Promedio
1069	Tétanos accidental	Tasa de incidencia
1070	Tétanos accidental	Letalidad
1071	Tétanos neonatal	Incidencia
1072	Tétanos neonatal	Letalidad
1073	Tétanos neonatal	Tasa de incidencia
1074	Tiempo de espera para el inicio de tratamiento en personas con Leucemia Linfóide Aguda pediátrica	Promedio
1075	Tifus	Letalidad
1076	Tifus	Tasa de incidencia
1077	Tifus endémico	Tasa de incidencia
1078	Tosferina	Letalidad
1079	Tosferina	Tasa de incidencia
1080	Tosferina	Incidencia
1081	Toxoplasmosis	Prevalencia
1082	Transmisión materno infantil del VIH	Porcentaje
1083	Transplantes renales en el país	Costo
1084	Trastorno ansiedad por separación	Prevalencia de vida
1085	Trastorno ansiedad por separación	Prevalencia de vida
1086	Trastorno bipolar I	Prevalencia de vida





NÚM.	INDICADOR	MEDIDA
1087	Trastorno bipolar II	Prevalencia de vida
1088	Trastorno de angustia	Prevalencia de vida
1089	Trastorno de estrés postraumático	Prevalencia de vida
1090	Trastorno depresivo mayor	Prevalencia de vida
1091	Trastorno depresivo menor	Prevalencia de vida
1092	Trastorno disocial	Prevalencia de vida
1093	Trastorno distímico	Prevalencia de vida
1094	Trastorno negativista desafiante	Prevalencia de vida
1095	Trastorno por déficit de atención	Prevalencia de vida
1096	Trastornos relacionados con la dependencia a la nicotina	Prevalencia de vida
1097	Trastornos bipolares	Años de vida perdidos
1098	Trastornos de ansiedad generalizada	Prevalencia de vida
1099	Trastornos de estrés postraumático	Años de vida perdidos
1100	Trastornos mentales y del comportamiento	Incidencia
1101	Trastornos mentales y del comportamiento	Número
1102	Trastornos relacionados con el abuso de alcohol	Prevalencia de vida
1103	Trastornos relacionados con el abuso de drogas	Prevalencia de vida
1104	Trastornos relacionados con el uso de cualquier sustancia (abuso, dependencia)	Prevalencia de vida
1105	Trastornos relacionados con la dependencia a las drogas	Prevalencia de vida





NÚM.	INDICADOR	MEDIDA
1106	Trastornos relacionados con la dependencia al alcohol	Prevalencia de vida
1107	Traumatismos, envenenamientos y algunas otras consecuencias de causa externas	Incidencia
1108	Tuberculosis	Tasa de incidencia
1109	Tuberculosis	Incidencia
1110	Tuberculosis	Letalidad
1111	Tuberculosis con baciloscopia positiva	Incidencia
1112	Tuberculosis extrapulmonar	Tasa de incidencia
1113	Tuberculosis extrapulmonar	Letalidad
1114	Tuberculosis pulmonar	Incidencia
1115	Tuberculosis pulmonar	Letalidad
1116	Tuberculosis pulmonar	Tasa de incidencia
1117	Tuberculosis pulmonar con baciloscopia positiva	Porcentaje
1118	Tuberculosis que ingresan al programa de control	Porcentaje
1119	Tumor maligno del endocérvix, exocérvix y cuello uterino sin otra especificación	Incidencia
1120	Tumores	Incidencia
1121	Úlcera péptica	Años de vida perdidos
1122	Vacunación con BCG en nacidos vivos	Porcentaje
1123	Varicela	Letalidad
1124	Varicela	Tasa de incidencia
1125	Varicela en grupos especiales (etnias, otros grupos poblacionales)	Porcentaje (casos)
1126	Víctimas del conflicto armado afiliados al SGSS en Salud	Porcentaje
1127	Víctimas del conflicto armado que son víctimas de violencia intrafamiliar que reciben atención en salud	Porcentaje
1128	VIH/SIDA en personas de 15 a 49 años	Prevalencia





NÚM.	INDICADOR	MEDIDA
1129	Violencia	Incendencia
1130	Violencia contra la mujer	Porcentaje
1131	Violencia contra la mujer	Tasa de incidencia
1132	Violencia física	Incendencia
1133	Violencia intrafamiliar	Porcentaje
1134	Violencia intrafamiliar	Tasa de incidencia
1135	Violencia por privación y negligencia	Incendencia
1136	Violencia psicológica	Incendencia
1137	Violencia sexual	Incendencia
1138	Violencia sexual	Porcentaje
1139	Violencia sexual	Tasa de incidencia
1140	Violencia sexual	Número de casos
1141	WB para VIH realizados	Número







