

Observatorio Nacional de Salud Mental

Fichas técnicas de los indicadores

Dirección de Epidemiología y Demografía
Dirección de Promoción y Prevención
Subdirección de Enfermedades no Trasmisibles

Bogotá, actualización en marzo de 2018

ONSM Colombia



ALEJANDRO GAVIRIA URIBE
Ministro de Salud y Protección Social

LUIS FERNANDO CORREA SERNA
Viceministro de Salud Pública y Prestación de Servicios

CARMEN EUGENIA DÁVILA GUERRERO
Viceministra de Protección Social

GERARDO BURGOS BERNAL
Secretario General

ELKIN DE JESÚS OSORIO SALDARRIAGA
Director de Promoción y Prevención

HAROLD CASAS CRUZ
Subdirector de Enfermedades No Trasmisibles

Equipo Técnico

Dirección de Epidemiología y Demografía

Grupo de Gestión del Conocimiento y Fuentes de Información

Mary Yulieth Moreno Zapata
Andrea Johanna Avella Tolosa
Lilibeth Camargo Fonseca
Luis Carlos Forero Ballesteros

Dirección de Promoción y Prevención

Subdirección de Enfermedades No Transmisibles
Grupo Gestión Integrada para la Salud Mental

Sofía Carolina De La Paz Cuello Royert

Contenido

1. Tasa de años de vida potencialmente perdidos por trastornos mentales y del comportamiento.....	9
2. Tasa de años de vida potencialmente perdidos por trastornos mentales orgánicos, incluidos los trastornos sintomáticos	10
3. Tasa de años de vida potencialmente perdidos por trastornos mentales y del comportamiento debidos al uso de sustancias psicoactivas	11
4. Tasa de años de vida potencialmente perdidos por esquizofrenia, trastornos esquizotípicos y trastornos delirantes	12
5. Tasa de años de vida potencialmente perdidos por trastornos del humor [afectivos]	13
6. Tasa de años de vida potencialmente perdidos por trastornos neuróticos, trastornos relacionados con el estrés y trastornos somatomorfos	14
7. Tasa de años de vida potencialmente perdidos por síndromes del comportamiento asociados con alteraciones fisiológicas y factores físicos	15
8. Tasa de años de vida potencialmente perdidos por trastornos de la personalidad y del comportamiento en adultos.....	16
9. Tasa de años de vida potencialmente perdidos por retraso mental	17
10. Tasa de años de vida potencialmente perdidos por trastornos del desarrollo psicológico	18
11. Tasa de años de vida potencialmente perdidos por trastornos emocionales y del comportamiento que aparecen habitualmente en la niñez y en la adolescencia	19
12. Tasa de años de vida potencialmente perdidos por trastorno mental no especificado	20
13. Tasa ajustada de mortalidad por trastornos mentales y del comportamiento	21
14. Tasa ajustada de mortalidad por intoxicaciones	22
15. Tasa de ajustada de mortalidad por lesiones auto infligidas intencionalmente.....	23
16. Tasa ajustada de mortalidad por epilepsia	24
17. Número de IPS habilitadas para psiquiatría.....	25
18. Número de IPS habilitadas para psicología.....	26
19. Edad media de inicio de consumo de cualquier sustancia ilícita (marihuana, cocaína, basuco, éxtasis, heroína, alucinógenos, popper, dick, solventes)	27
20. Prevalencia de consumo de SPA en el último mes	28
21. Prevalencia de vida de consumo de solventes o inhalantes en personas de 18 a 69 años.....	29
22. Prevalencia de vida de consumo de tranquilizantes sin fórmula médica	30

23. Prevalencia de vida de consumo de tranquilizantes sin fórmula médica-ENS	31
24. Prevalencia de consumo de solventes o inhalantes en el último mes - ENS.....	32
25. Prevalencia de consumo de tabaco (fumadores actuales).....	33
26. Prevalencia de ex fumadores entre adultos (18-69 años)	34
27. Prevalencia de vida de consumo de SPA.....	35
28. Porcentaje de personas atendidas por Psicosis de origen no orgánico, no especificado; por Trastorno afectivo bipolar; por Episodio depresivo moderado; por Episodio depresivo grave sin síntomas psicóticos; por Episodio depresivo grave con síntomas psicótico	36
29. Porcentaje de personas atendidas por trastornos mentales y del comportamiento.....	37
30. Porcentaje de personas atendidas por trastornos mentales orgánicos, incluidos los trastornos sintomáticos.....	38
31. Porcentaje de personas atendidas por trastornos mentales y del comportamiento debidos al uso de sustancias psicoactivas	39
32. Porcentaje de personas atendidas por esquizofrenia, trastornos esquizotípicos y trastornos delirantes.....	40
33. Porcentaje de personas atendidas por trastornos del humor [afectivos]	41
34. Porcentaje de personas atendidas por trastornos neuróticos, trastornos relacionados con el estrés y trastornos somatomorfos	42
35. Porcentaje de personas atendidas por síndromes del comportamiento asociados con alteraciones fisiológicas y factores físicos.....	43
36. Porcentaje de personas atendidas por trastornos de la personalidad y del comportamiento en adultos	44
37. Porcentaje de personas atendidas por retraso mental.....	45
38. Porcentaje de personas atendidas por trastornos del desarrollo psicológico	46
39. Porcentaje de personas atendidas por trastornos emocionales y del comportamiento que aparecen habitualmente en la niñez y en la adolescencia	47
40. Porcentaje de personas atendidas por epilepsia	48
41. Porcentaje de personas hospitalizadas por trastornos mentales y del comportamiento ..	49
42. Porcentaje de personas hospitalizadas por trastornos mentales orgánicos, incluidos los trastornos sintomáticos.....	50
43. Porcentaje de personas hospitalizadas por trastornos mentales y del comportamiento debidos al uso de sustancias psicoactivas	51
44. Porcentaje de personas hospitalizadas por rsquizofrenia, trastornos esquizotípicos y trastornos delirantes.....	52

45. Porcentaje de personas hospitalizadas por trastornos del humor [afectivos]	53
46. Porcentaje de personas hospitalizadas por trastornos neuróticos, trastornos relacionados con el estrés y trastornos somatomorfos	54
47. Porcentaje de personas hospitalizadas por síndromes del comportamiento asociados con alteraciones fisiológicas y factores físicos.....	55
48. Porcentaje de personas hospitalizadas por trastornos de la personalidad y del comportamiento en adultos.....	56
49. Porcentaje de personas hospitalizadas por retraso mental.....	57
50. Porcentaje de personas hospitalizadas por trastornos del desarrollo psicológico	58
51. Porcentaje de personas hospitalizadas por trastornos emocionales y del comportamiento que aparecen habitualmente en la niñez y en la adolescencia	59
52. Letalidad de intoxicaciones.....	60
53. Porcentaje de personas atendidas por riesgos potenciales para su salud, relacionados con circunstancias socioeconómicas y psicosociales.....	61
54. Tasa de años de vida potencialmente perdidos por lesiones autoinfligidas intencionalmente.....	62
55. Letalidad por lesiones autoinfligidas intencionalmente	63
56. Porcentaje de personas atendidas por trastorno mental no especificado.....	64
57. Porcentaje de personas atendidas por problemas relacionados con la educación y la alfabetización.....	65
58. Porcentaje de personas atendidas por problemas relacionados con el empleo y el desempleo.....	66
59. Porcentaje de personas atendidas por exposición a factores de riesgo ocupacional	67
60. Porcentaje de personas atendidas problemas relacionados con el ambiente físico	68
61. Porcentaje de personas atendidas problemas relacionados con la vivienda y las circunstancias económicas	69
62. Porcentaje de personas atendidas problemas relacionados con el ambiente social económicas.....	70
63. Porcentaje de personas atendidas problemas relacionados con hechos negativos en la niñez	71
64. Porcentaje de personas atendidas problemas relacionados con hechos otros problemas relacionados con la crianza del niño	72
65. Porcentaje de personas atendidas por otros problemas relacionados con el grupo primario de apoyo, inclusive circunstancias familiares.....	73

66. Porcentaje de personas atendidas por problemas relacionados con ciertas circunstancias psicosociales.....	74
67. Porcentaje de personas atendidas por problemas relacionados con otras circunstancias psicosociales.....	75
68. Porcentaje de personas atendidas por Epilepsia y síndromes epilépticos idiopáticos relacionados con localizaciones (focales) (parciales) y con ataques de inicio localizado.....	76
69. Porcentaje de personas atendidas por epilepsia y síndromes epilépticos sintomáticos relacionados con localizaciones (focales) (parciales) y con ataques parciales simples	77
70. Porcentaje de personas atendidas por epilepsia y síndromes epilépticos sintomáticos relacionados con localizaciones (focales) (parciales) y con ataques parciales complejos.....	78
71. Porcentaje de personas atendidas por epilepsia y síndromes epilépticos idiopáticos generalizados.....	79
72. Porcentaje de personas atendidas por otras epilepsias y síndromes epilépticos generalizados.....	80
73. Porcentaje de personas atendidas por síndromes epilépticos especiales	81
74. Porcentaje de personas atendidas por ataques de gran mal, no especificados (con o sin pequeño mal)	82
75. Porcentaje de personas atendidas por pequeño mal, no especificado (sin ataque de gran mal)	83
76. Porcentaje de personas atendidas por otras epilepsias.....	84
77. Porcentaje de personas atendidas por epilepsia, tipo no especificado.....	85
78. Porcentaje de personas atendidas por estado de gran mal epiléptico	86
79. Porcentaje de personas atendidas por estado de pequeño mal epiléptico	87
80. Porcentaje de personas atendidas por estado de mal epiléptico parcial complejo	88
81. Porcentaje de personas atendidas por otros estados epilépticos	89
82. Porcentaje de personas atendidas por estado de mal epiléptico de tipo no especificado	90
83. Porcentaje de personas hospitalizadas por trastorno mental no especificado	91
84. Número de IPS habilitadas con servicios de unidad de salud mental	92
85. Número de IPS habilitadas con servicios de neurología	93
86. Número de IPS habilitadas con servicios de neuropediatría	94
87. Número de camas de psiquiatría.....	95
88. Número de camas de cuidado agudo mental.....	96
89. Número de camas de cuidado intermedio mental	97

90. Número de camas de farmacodependencia..... 98

91. Porcentaje de personas atendidas por demencia 99

92. Porcentaje de personas que requieren y son atendidas al menos una vez en los servicios en salud mental 100

93. Porcentaje de personas en condición de discapacidad, atendidas por trastornos mentales y del comportamiento..... 101

94. Porcentaje de personas en condición de habitancia en calle atendidas por trastornos mentales y del comportamiento..... 102

95. Porcentaje de indígenas, atendidos por trastornos mentales y del comportamiento 103

96. Porcentaje de personas privadas de la libertad atendidas por trastornos mentales y del comportamiento..... 104

97. Porcentaje de personas en condición de discapacidad, con alteraciones permanentes en el sistema nervioso, atendidas por trastornos mentales y del comportamiento 105

98. Porcentaje de personas atendidas por episodio depresivo 107

99. Tasa de intento de suicidio..... 108

1. Tasa de años de vida potencialmente perdidos por trastornos mentales y del comportamiento

FICHA TÉCNICA DE INDICADORES			
Nombre del Indicador: Tasa de años de vida potencialmente perdidos por trastornos mentales y del comportamiento			
Definición	Número de años que dejan de vivir las personas al momento de morir por trastornos mentales y del comportamiento; por cada 100.000 personas		
Forma de Cálculo	Cociente entre el número de años de vida potencialmente perdidos por trastornos mentales y del comportamiento y la población total	Componentes de la Fórmula de Cálculo	
		Numerador: Número de años de vida potencialmente perdidos por trastornos mentales y del comportamiento	
		Fuente Numerador: Estadísticas Vitales (EEVV) - Proyecciones de población Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE)	
		Denominador: Población total	
		Fuente Denominador: Estadísticas Vitales (EEVV) - Proyecciones de población Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE)	
Unidad de medida	Por 100.000		
Niveles de desagregación	Nacional, Departamento, Municipio, EAPB a tres niveles, ET a dos niveles, régimen, sexo	Periodicidad	Serie Disponible
		Anual	
Observaciones Generales	CIE 10: F00-F99, Numerador: 1.Número de muertes: por sexo y quinquenio 2.AVPP por quinquenio: multiplicar el número de muertes con la columna esperanza de vida de la tabla entregada por sexo 3.AVPP total por sexo: sumar todos los AVPP por quinquenio 4.AVPP total: sumar los AVPP de ambos sexos Denominador: Proyecciones de población por (municipio/departamento), para cada sexo y total (hombres más mujeres), y edades por quinquenio.		
	Fecha: Junio de 2016	Elaborado por: Dirección de Epidemiología y Demografía	

2. Tasa de años de vida potencialmente perdidos por trastornos mentales orgánicos, incluidos los trastornos sintomáticos

FICHA TÉCNICA DE INDICADORES			
Nombre del Indicador: Tasa de años de vida potencialmente perdidos por trastornos mentales orgánicos, incluidos los trastornos sintomáticos			
Definición	Número de años que dejan de vivir las personas al momento de morir por Trastornos mentales orgánicos, incluidos los trastornos sintomáticos; por cada 100.000 personas		
Forma de Cálculo	Cociente entre el número de años de vida potencialmente perdidos por Trastornos mentales orgánicos, incluidos los trastornos sintomáticos y la población total	Componentes de la Fórmula de Cálculo	
		Numerador: Número de años de vida potencialmente perdidos por Trastornos mentales orgánicos, incluidos los trastornos sintomáticos	
		Fuente Numerador: Estadísticas Vitales (EEVV) - Proyecciones de población Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE)	
		Denominador: Población total	
		Fuente Denominador: Proyecciones de población Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE)	
Unidad de medida	Por 100.000		
Niveles de desagregación	Nacional, Departamento, Municipio, Edad (Totales y en Quinquenios), Sexo (Total, Femenino, Masculino)	Periodicidad	Serie Disponible
		2005 - 2013	
Observaciones Generales	CIE 10: F00-F09, Numerador: 1. Número de muertes: por sexo y quinquenio 2. AVPP por quinquenio: multiplicar el número de muertes con la columna esperanza de vida de la tabla entregada por sexo 3. AVPP total por sexo: sumar todos los AVPP por quinquenio 4. AVPP total: sumar los AVPP de ambos sexos Denominador: Proyecciones de población por (municipio/departamento), para cada sexo y total (hombres más mujeres), y edades por quinquenio.		
	Fecha: Junio de 2016	Elaborado por: Dirección de Epidemiología y Demografía	

3. Tasa de años de vida potencialmente perdidos por trastornos mentales y del comportamiento debidos al uso de sustancias psicoactivas

FICHA TÉCNICA DE INDICADORES			
Nombre del Indicador: Tasa de años de vida potencialmente perdidos por trastornos mentales y del comportamiento debidos al uso de sustancias psicoactivas			
Definición	Número de años que dejan de vivir las personas al momento de morir por Trastornos mentales y del comportamiento debidos al uso de sustancias psicoactivas; por cada 100.000 personas		
Forma de Cálculo	Cociente entre el número de años de vida potencialmente perdidos por Trastornos mentales y del comportamiento debidos al uso de sustancias psicoactivas y la población total	Componentes de la Fórmula de Cálculo	
		Numerador: Número de años de vida potencialmente perdidos por Trastornos mentales y del comportamiento debidos al uso de sustancias psicoactivas	
		Fuente Numerador: Estadísticas Vitales (EEVV) - Proyecciones de población Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE)	
		Denominador: Población total	
		Fuente Denominador: Proyecciones de población Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE)	
Unidad de medida	Por 100.000		
Niveles de desagregación	Nacional, Departamento, Municipio, Edad (Totales y en Quinquenios), Sexo (Total, Femenino, Masculino)	Periodicidad	Serie Disponible
		2005 - 2013	
Observaciones Generales	CIE 10: F10-F19, Numerador: 1. Número de muertes: por sexo y quinquenio 2. AVPP por quinquenio: multiplicar el número de muertes con la columna esperanza de vida de la tabla entregada por sexo 3. AVPP total por sexo: sumar todos los AVPP por quinquenio 4. AVPP total: sumar los AVPP de ambos sexos Denominador: Proyecciones de población por (municipio/departamento), para cada sexo y total (hombres más mujeres), y edades por quinquenio.		
	Fecha: Junio de 2016	Elaborado por: Dirección de Epidemiología y Demografía	

4. Tasa de años de vida potencialmente perdidos por esquizofrenia, trastornos esquizotípicos y trastornos delirantes

FICHA TÉCNICA DE INDICADORES			
Nombre del Indicador: Tasa de años de vida potencialmente perdidos por esquizofrenia, trastornos esquizotípicos y trastornos delirantes			
Definición	Número de años que dejan de vivir las personas al momento de morir por Esquizofrenia, trastornos esquizotípicos y trastornos delirantes; por cada 100.000 personas		
Forma de Cálculo	Cociente entre el número de años de vida potencialmente perdidos por Esquizofrenia, trastornos esquizotípicos y trastornos delirantes y la población total	Componentes de la Fórmula de Cálculo	
		Numerador: Número de años de vida potencialmente perdidos por Esquizofrenia, trastornos esquizotípicos y trastornos delirantes	
		Fuente Numerador: Estadísticas Vitales (EEVV) - Proyecciones de población Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE)	
		Denominador: Población total	
		Fuente Denominador: Proyecciones de población Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE)	
Unidad de medida	Por 100.000		
Niveles de desagregación	Nacional, Departamento, Municipio, Edad (Totales y en Quinquenios), Sexo (Total, Femenino, Masculino)	Periodicidad	Serie Disponible
		2005 - 2013	
Observaciones Generales	CIE 10: F20-F29, Numerador: 1. Número de muertes: por sexo y quinquenio 2. AVPP por quinquenio: multiplicar el número de muertes con la columna esperanza de vida de la tabla entregada por sexo 3. AVPP total por sexo: sumar todos los AVPP por quinquenio 4. AVPP total: sumar los AVPP de ambos sexos Denominador: Proyecciones de población por (municipio/departamento), para cada sexo y total (hombres más mujeres), y edades por quinquenio.		
	Fecha: Junio de 2016	Elaborado por: Dirección de Epidemiología y Demografía	

5. Tasa de años de vida potencialmente perdidos por trastornos del humor [afectivos]

FICHA TÉCNICA DE INDICADORES			
Nombre del Indicador: Tasa de años de vida potencialmente perdidos por trastornos del humor [afectivos]			
Definición	Número de años que dejan de vivir las personas al momento de morir por Trastornos del humor [afectivos] ; por cada 100.000 personas		
Forma de Cálculo	Cociente entre el número de años de vida potencialmente perdidos por Trastornos del humor [afectivos] y la población total	Componentes de la Fórmula de Cálculo	
		Numerador: Número de años de vida potencialmente perdidos por Trastornos del humor [afectivos]	
		Fuente Numerador: Estadísticas Vitales (EEVV) - Proyecciones de población Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE)	
		Denominador: Población total	
		Fuente Denominador: Proyecciones de población Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE)	
Unidad de medida	Por 100.000		
Niveles de desagregación	Nacional, Departamento, Municipio, Edad (Totales y en Quinquenios), Sexo (Total, Femenino, Masculino)	Periodicidad	Serie Disponible
		2005 - 2013	
Observaciones Generales	CIE 10: F30-F39, Numerador: 1.Número de muertes: por sexo y quinquenio 2.AVPP por quinquenio: multiplicar el número de muertes con la columna esperanza de vida de la tabla entregada por sexo 3.AVPP total por sexo: sumar todos los AVPP por quinquenio 4.AVPP total: sumar los AVPP de ambos sexos Denominador: Proyecciones de población por (municipio/departamento), para cada sexo y total (hombres más mujeres), y edades por quinquenio.		
	Fecha: Junio de 2016	Elaborado por: Dirección de Epidemiología y Demografía	

6. Tasa de años de vida potencialmente perdidos por trastornos neuróticos, trastornos relacionados con el estrés y trastornos somatomorfos

FICHA TÉCNICA DE INDICADORES			
Nombre del Indicador: Tasa de años de vida potencialmente perdidos por trastornos neuróticos, trastornos relacionados con el estrés y trastornos somatomorfos			
Definición	Número de años que dejan de vivir las personas al momento de morir por Trastornos neuróticos, trastornos relacionados con el estrés y trastornos somatomorfos; por cada 100.000 personas		
Forma de Cálculo	Cociente entre el número de años de vida potencialmente perdidos por Trastornos neuróticos, trastornos relacionados con el estrés y trastornos somatomorfos y la población total	Componentes de la Fórmula de Cálculo	
		Numerador: Número de años de vida potencialmente perdidos por Trastornos neuróticos, trastornos relacionados con el estrés y trastornos somatomorfos	
		Fuente Numerador: Estadísticas Vitales (EEVV) - Proyecciones de población Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE)	
		Denominador: Población total	
Fuente Denominador: Proyecciones de población Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE)			
Unidad de medida	Por 100.000		
Niveles de desagregación	Nacional, Departamento, Municipio, Edad (Totales y en Quinquenios), Sexo (Total, Femenino, Masculino)	Periodicidad	Serie Disponible
		2005 - 2013	
Observaciones Generales	CIE 10: F40-F48, Numerador: 1. Número de muertes: por sexo y quinquenio 2. AVPP por quinquenio: multiplicar el número de muertes con la columna esperanza de vida de la tabla entregada por sexo 3. AVPP total por sexo: sumar todos los AVPP por quinquenio 4. AVPP total: sumar los AVPP de ambos sexos Denominador: Proyecciones de población por (municipio/departamento), para cada sexo y total (hombres más mujeres), y edades por quinquenio.		
	Fecha: Junio de 2016	Elaborado por: Dirección de Epidemiología y Demografía	

7. Tasa de años de vida potencialmente perdidos por síndromes del comportamiento asociados con alteraciones fisiológicas y factores físicos

FICHA TÉCNICA DE INDICADORES			
Nombre del Indicador: Tasa de años de vida potencialmente perdidos por síndromes del comportamiento asociados con alteraciones fisiológicas y factores físicos			
Definición	Número de años que dejan de vivir las personas al momento de morir por Síndromes del comportamiento asociados con alteraciones fisiológicas y factores físicos; por cada 100.000 personas		
Forma de Cálculo	Cociente entre el número de años de vida potencialmente perdidos por Síndromes del comportamiento asociados con alteraciones fisiológicas y factores físicos y la población total	Componentes de la Fórmula de Cálculo	
		Numerador: Número de años de vida potencialmente perdidos por Síndromes del comportamiento asociados con alteraciones fisiológicas y factores físicos	
		Fuente Numerador: Estadísticas Vitales (EEVV) - Proyecciones de población Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE)	
		Denominador: Población total	
		Fuente Denominador: Proyecciones de población Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE)	
Unidad de medida	Por 100.000		
Niveles de desagregación	Nacional, Departamento, Municipio, Edad (Totales y en Quinquenios), Sexo (Total, Femenino, Masculino)	Periodicidad	Serie Disponible
		2005 - 2013	
Observaciones Generales	CIE 10: F50-F59, Numerador: 1. Número de muertes: por sexo y quinquenio 2. AVPP por quinquenio: multiplicar el número de muertes con la columna esperanza de vida de la tabla entregada por sexo 3. AVPP total por sexo: sumar todos los AVPP por quinquenio 4. AVPP total: sumar los AVPP de ambos sexos Denominador: Proyecciones de población por (municipio/departamento), para cada sexo y total (hombres más mujeres), y edades por quinquenio.		
	Fecha: Junio de 2016	Elaborado por: Dirección de Epidemiología y Demografía	

8. Tasa de años de vida potencialmente perdidos por trastornos de la personalidad y del comportamiento en adultos

FICHA TÉCNICA DE INDICADORES			
Nombre del Indicador: Tasa de años de vida potencialmente perdidos por trastornos de la personalidad y del comportamiento en adultos			
Definición	Número de años que dejan de vivir las personas al momento de morir por Trastornos de la personalidad y del comportamiento en adultos; por cada 100.000 personas		
Forma de Cálculo	Cociente entre el número de años de vida potencialmente perdidos por Trastornos de la personalidad y del comportamiento en adultos y la población total	Componentes de la Fórmula de Cálculo	
		Numerador: Número de años de vida potencialmente perdidos por Trastornos de la personalidad y del comportamiento en adultos	
		Fuente Numerador: Estadísticas Vitales (EEVV) - Proyecciones de población Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE)	
		Denominador: Población total	
		Fuente Denominador: Proyecciones de población Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE)	
Unidad de medida	Por 100.000		
Niveles de desagregación	Nacional, Departamento, Municipio, Edad (Totales y en Quinquenios), Sexo (Total, Femenino, Masculino)	Periodicidad	Serie Disponible
		2005 - 2013	
Observaciones Generales	CIE 10: F60-F69, Numerador: 1. Número de muertes: por sexo y quinquenio 2. AVPP por quinquenio: multiplicar el número de muertes con la columna esperanza de vida de la tabla entregada por sexo 3. AVPP total por sexo: sumar todos los AVPP por quinquenio 4. AVPP total: sumar los AVPP de ambos sexos Denominador: Proyecciones de población por (municipio/departamento), para cada sexo y total (hombres más mujeres), y edades por quinquenio.		
	Fecha: Junio de 2016	Elaborado por: Dirección de Epidemiología y Demografía	

9. Tasa de años de vida potencialmente perdidos por retraso mental

FICHA TÉCNICA DE INDICADORES			
Nombre del Indicador: Tasa de años de vida potencialmente perdidos por retraso mental			
Definición	Número de años que dejan de vivir las personas al momento de morir por Retraso mental; por cada 100.000 personas		
Forma de Cálculo	Cociente entre el número de años de vida potencialmente perdidos por Retraso mental y la población total	Componentes de la Fórmula de Cálculo	
		Numerador: Número de años de vida potencialmente perdidos por Retraso mental	
		Fuente Numerador: Estadísticas Vitales (EEVV) - Proyecciones de población Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE)	
		Denominador: Población total	
		Fuente Denominador: Proyecciones de población Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE)	
Unidad de medida	Por 100.000		
Niveles de desagregación	Nacional, Departamento, Municipio, Edad (Totales y en Quinquenios), Sexo (Total, Femenino, Masculino)	Periodicidad	Serie Disponible
		2005 - 2013	
Observaciones Generales	CIE 10: F70-F79, Numerador: 1. Número de muertes: por sexo y quinquenio 2. AVPP por quinquenio: multiplicar el número de muertes con la columna esperanza de vida de la tabla entregada por sexo 3. AVPP total por sexo: sumar todos los AVPP por quinquenio 4. AVPP total: sumar los AVPP de ambos sexos Denominador: Proyecciones de población por (municipio/departamento), para cada sexo y total (hombres más mujeres), y edades por quinquenio.		
	Fecha: Junio de 2016	Elaborado por: Dirección de Epidemiología y Demografía	

10. Tasa de años de vida potencialmente perdidos por trastornos del desarrollo psicológico

FICHA TÉCNICA DE INDICADORES			
Nombre del Indicador: Tasa de años de vida potencialmente perdidos por trastornos del desarrollo psicológico			
Definición	Número de años que dejan de vivir las personas al momento de morir por Trastornos del desarrollo psicológico; por cada 100.000 personas		
Forma de Cálculo	Cociente entre el número de años de vida potencialmente perdidos por Trastornos del desarrollo psicológico y la población total	Componentes de la Fórmula de Cálculo	
		Numerador: Número de años de vida potencialmente perdidos por Trastornos del desarrollo psicológico	
		Fuente Numerador: Estadísticas Vitales (EEVV) - Proyecciones de población Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE)	
		Denominador: Población total	
		Fuente Denominador: Proyecciones de población Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE)	
Unidad de medida	Por 100.000		
Niveles de desagregación	Nacional, Departamento, Municipio, Edad (Totales y en Quinquenios), Sexo (Total, Femenino, Masculino)	Periodicidad	Serie Disponible
		2005 - 2013	
Observaciones Generales	CIE 10: F80-F89, Numerador: 1. Número de muertes: por sexo y quinquenio 2. AVPP por quinquenio: multiplicar el número de muertes con la columna esperanza de vida de la tabla entregada por sexo 3. AVPP total por sexo: sumar todos los AVPP por quinquenio 4. AVPP total: sumar los AVPP de ambos sexos Denominador: Proyecciones de población por (municipio/departamento), para cada sexo y total (hombres más mujeres), y edades por quinquenio.		
	Fecha: Junio de 2016	Elaborado por: Dirección de Epidemiología y Demografía	

11. Tasa de años de vida potencialmente perdidos por trastornos emocionales y del comportamiento que aparecen habitualmente en la niñez y en la adolescencia

FICHA TÉCNICA DE INDICADORES			
Nombre del Indicador: Tasa de años de vida potencialmente perdidos por trastornos emocionales y del comportamiento que aparecen habitualmente en la niñez y en la adolescencia			
Definición	Número de años que dejan de vivir las personas al momento de morir por Trastornos emocionales y del comportamiento que aparecen habitualmente en la niñez y en la adolescencia; por cada 100.000 personas		
Forma de Cálculo	Cociente entre el número de años de vida potencialmente perdidos por Trastornos emocionales y del comportamiento que aparecen habitualmente en la niñez y en la adolescencia y la población total	Componentes de la Fórmula de Cálculo	
		Numerador: Número de años de vida potencialmente perdidos por Trastornos emocionales y del comportamiento que aparecen habitualmente en la niñez y en la adolescencia	
		Fuente Numerador: Estadísticas Vitales (EEVV) - Proyecciones de población Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE)	
		Denominador: Población total	
		Fuente Denominador: Proyecciones de población Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE)	
Unidad de medida	Por 100.000		
Niveles de desagregación	Nacional, Departamento, Municipio, Edad (Totales y en Quinquenios), Sexo (Total, Femenino, Masculino)	Periodicidad	Serie Disponible
		2005 - 2013	
Observaciones Generales	CIE 10: F90-F98, Numerador: 1. Número de muertes: por sexo y quinquenio 2. AVPP por quinquenio: multiplicar el número de muertes con la columna esperanza de vida de la tabla entregada por sexo 3. AVPP total por sexo: sumar todos los AVPP por quinquenio 4. AVPP total: sumar los AVPP de ambos sexos Denominador: Proyecciones de población por (municipio/departamento), para cada sexo y total (hombres más mujeres), y edades por quinquenio.		
	Fecha: Junio de 2016	Elaborado por: Dirección de Epidemiología y Demografía	

12. Tasa de años de vida potencialmente perdidos por trastorno mental no especificado

FICHA TÉCNICA DE INDICADORES			
Nombre del Indicador: Tasa de años de vida potencialmente perdidos por trastorno mental no especificado			
Definición	Número de años que dejan de vivir las personas al momento de morir por Trastorno mental no especificado; por cada 100.000 personas		
Forma de Cálculo	Cociente entre el número de años de vida potencialmente perdidos por Trastorno mental no especificado y la población total	Componentes de la Fórmula de Cálculo	
		Numerador: Número de años de vida potencialmente perdidos por Trastorno mental no especificado	
		Fuente Numerador: Estadísticas Vitales (EEVV) - Proyecciones de población Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE)	
		Denominador: Población total	
		Fuente Denominador: Proyecciones de población Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE)	
Unidad de medida	Por 100.000		
Niveles de desagregación	Nacional, Departamento, Municipio, Edad (Totales y en Quinquenios), Sexo (Total, Femenino, Masculino)	Periodicidad	Serie Disponible
		2005 - 2013	
Observaciones Generales	CIE 10: F99, Numerador: 1. Número de muertes: por sexo y quinquenio 2. AVPP por quinquenio: multiplicar el número de muertes con la columna esperanza de vida de la tabla entregada por sexo 3. AVPP total por sexo: sumar todos los AVPP por quinquenio 4. AVPP total: sumar los AVPP de ambos sexos Denominador: Proyecciones de población por (municipio/departamento), para cada sexo y total (hombres más mujeres), y edades por quinquenio.		
	Fecha: Junio de 2016	Elaborado por: Dirección de Epidemiología y Demografía	

13. Tasa ajustada de mortalidad por trastornos mentales y del comportamiento

FICHA TÉCNICA DE INDICADORES			
Nombre del Indicador: Tasa ajustada de mortalidad por trastornos mentales y del comportamiento			
Definición	Es el número de muertes por trastornos mentales y del comportamiento por 100.000 personas que ocurrirían si la población tuviera la misma estructura de edad que la población estándar.		
Forma de Cálculo	Sumatoria del número de muertes esperadas por trastornos mentales y del comportamiento	Componentes de la Fórmula de Cálculo	
		Numerador: Muertes esperadas: Número de muertes en cada quinquenio de edad por la población estándar del quinquenio dividido por la población del quinquenio	
		Fuente Numerador: Estadísticas Vitales (EEVV) - Proyecciones de población Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE)	
		Denominador: No aplica	
		Fuente Denominador: Estadísticas Vitales (EEVV) - Proyecciones de población Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE)	
Unidad de medida	Por 100.000 personas		
Niveles de desagregación	Nacional, Departamento, Municipio, Edad (Totales y en Quinquenios), Sexo (Total, Femenino, Masculino)	Periodicidad	Serie Disponible
		Anual	
Observaciones Generales	CIE10: F00-F99, ET: Pasos para el cálculo 1. tasa bruta del quinquenio: cociente entre el número de muertes en cada quinquenio de edad y la población de cada quinquenio de edad. 2. muertes esperadas del quinquenio: multiplique la población estándar del quinquenio por la tasa bruta del quinquenio. 3. sume las muertes esperadas de todos los quinquenios. por cada (municipio/departamento) para cada sexo.		
	Fecha: Junio de 2016	Elaborado por: Dirección de Epidemiología y Demografía	

14. Tasa ajustada de mortalidad por intoxicaciones

FICHA TÉCNICA DE INDICADORES			
Nombre del Indicador: Tasa ajustada de mortalidad por intoxicaciones			
Definición	Es el número de muertes por intoxicaciones por 100.000 personas que ocurrirían si la población tuviera la misma estructura de edad que la población estándar.		
Forma de Cálculo	Sumatoria del número de muertes esperadas por intoxicaciones	Componentes de la Fórmula de Cálculo	
		Numerador: Muertes esperadas: Número de muertes en cada quinquenio de edad por la población estándar del quinquenio dividido por la población del quinquenio	
		Fuente Numerador: Estadísticas Vitales (EEVV) - Proyecciones de población Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE)	
		Denominador: No aplica	
		Fuente Denominador: Estadísticas Vitales (EEVV) - Proyecciones de población Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE)	
Unidad de medida	Por 100.000		
Niveles de desagregación	Nacional, Departamento, Municipio, Edad (Totales y en Quinquenios), Sexo (Total, Femenino, Masculino)	Periodicidad	Serie Disponible
		Anual	
Observaciones Generales	CIE10: T51-T60, Pasos para el cálculo 1. tasa bruta del quinquenio: cociente entre el número de muertes en cada quinquenio de edad y la población de cada quinquenio de edad. 2. muertes esperadas del quinquenio: multiplique la población estándar del quinquenio por la tasa bruta del quinquenio. 3. sume las muertes esperadas de todos los quinquenios. por cada (municipio/departamento) para cada sexo.		
	Fecha: Junio de 2016	Elaborado por: Dirección de Epidemiología y Demografía	

15. Tasa de ajustada de mortalidad por lesiones auto infligidas intencionalmente

FICHA TÉCNICA DE INDICADORES			
Nombre del Indicador: Tasa de ajustada de mortalidad por lesiones auto infligidas intencionalmente			
Definición	Es el número de muertes por lesiones auto infligidas intencionalmente por 100.000 personas que ocurrirían si la población tuviera la misma estructura de edad que la población estándar.		
Forma de Cálculo	Sumatoria del número de muertes esperadas por lesiones auto infligidas intencionalmente	Componentes de la Fórmula de Cálculo	
		Numerador: Muertes esperadas: Número de muertes en cada quinquenio de edad por la población estándar del quinquenio dividido por la población del quinquenio	
		Fuente Numerador: Estadísticas Vitales (EEVV) - Proyecciones de población Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE)	
		Denominador: No aplica	
		Fuente Denominador: Estadísticas Vitales (EEVV) - Proyecciones de población Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE)	
Unidad de medida	Por 100.000		
Niveles de desagregación	Nacional, Departamento, Municipio, Edad (Totales y en Quinquenios), Sexo (Total, Femenino, Masculino)	Periodicidad	Serie Disponible
		Anual	
Observaciones Generales	CIE10: X60-X84, Pasos para el cálculo 1. tasa bruta del quinquenio: cociente entre el número de muertes en cada quinquenio de edad y la población de cada quinquenio de edad. 2. muertes esperadas del quinquenio: multiplique la población estándar del quinquenio por la tasa bruta del quinquenio. 3. sume las muertes esperadas de todos los quinquenios. por cada (municipio/departamento) para cada sexo.		
	Fecha: Junio de 2016	Elaborado por: Dirección de Epidemiología y Demografía	

16. Tasa ajustada de mortalidad por epilepsia

FICHA TÉCNICA DE INDICADORES			
Nombre del Indicador: Tasa ajustada de mortalidad por epilepsia			
Definición	Es el número de muertes por epilepsia por 100.000 personas que ocurrirían si la población tuviera la misma estructura de edad que la población estándar.		
Forma de Cálculo	Sumatoria del número de muertes esperadas por epilepsia	Componentes de la Fórmula de Cálculo	
		Numerador: Muertes esperadas: Número de muertes en cada quinquenio de edad por la población estándar del quinquenio dividido por la población del quinquenio	
		Fuente Numerador: Estadísticas Vitales (EEVV) - Proyecciones de población Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE)	
		Denominador: No aplica	
		Fuente Denominador: Estadísticas Vitales (EEVV) - Proyecciones de población Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE)	
Unidad de medida	Por 100.000		
Niveles de desagregación	Nacional, Departamento, Municipio, Edad (Totales y en Quinquenios), Sexo (Total, Femenino, Masculino)	Periodicidad	Serie Disponible
		Anual	
Observaciones Generales	CIE10: G40-G41, Pasos para el cálculo 1. tasa bruta del quinquenio: cociente entre el número de muertes en cada quinquenio de edad y la población de cada quinquenio de edad. 2. muertes esperadas del quinquenio: multiplique la población estándar del quinquenio por la tasa bruta del quinquenio. 3. sume las muertes esperadas de todos los quinquenios. por cada (municipio/departamento) para cada sexo.		
	Fecha: Junio de 2016	Elaborado por: Dirección de Epidemiología y Demografía	

17. Número de IPS habilitadas para psiquiatría

FICHA TÉCNICA DE INDICADORES			
Nombre del Indicador: Número de IPS habilitadas para psiquiatría			
Definición	Cantidad de IPS habilitadas para psiquiatría		
Forma de Cálculo	Conteo del número de IPS habilitadas para psiquiatría	Componentes de la Fórmula de Cálculo	
		Numerador: No Aplica	
		Fuente Numerador: Registro Especial de Prestadores de Servicios de Salud (REPS)	
		Denominador: No Aplica	
		Fuente Denominador: No aplica	
Unidad de medida	Número		
Niveles de desagregación	Nacional, Departamento, Municipio, Prestador	Periodicidad	Serie Disponible
		Mensual	
Observaciones Generales	Código: 345 - Registro Especial de Prestadores de Servicios de Salud (REPS)		
	Fecha: Junio de 2016	Elaborado por: Dirección de Epidemiología y Demografía	

18. Número de IPS habilitadas para psicología

FICHA TÉCNICA DE INDICADORES			
Nombre del Indicador: Número de IPS habilitadas para psicología			
Definición	Cantidad de IPS habilitadas para psicología		
Forma de Cálculo	Conteo del número de IPS habilitadas para psicología	Componentes de la Fórmula de Cálculo	
		Numerador: No Aplica	
		Fuente Numerador: Registro Especial de Prestadores de Servicios de Salud (REPS)	
		Denominador: No Aplica	
		Fuente Denominador: No aplica	
Unidad de medida	Número		
Niveles de desagregación	Nacional, Departamento, Municipio, Prestador	Periodicidad	Serie Disponible
		Mensual	
Observaciones Generales	Código: 344 - Registro Especial de Prestadores de Servicios de Salud (REPS)		
	Fecha: Junio de 2016	Elaborado por: Dirección de Epidemiología y Demografía	

19. Edad media de inicio de consumo de cualquier sustancia ilícita (marihuana, cocaína, basuco, éxtasis, heroína, alucinógenos, popper, dick, solventes)

FICHA TÉCNICA DE INDICADORES			
Nombre del Indicador: Edad media de inicio de consumo de cualquier sustancia ilícita (marihuana, cocaína, basuco, éxtasis, heroína, alucinógenos, popper, dick, solventes)			
Definición	Es la edad promedio en que la población inicia el consumo de cualquier sustancia ilícita		
Forma de Cálculo	La fuente no define la forma de calculo	Componentes de la Fórmula de Cálculo	
		Numerador: La fuente no define el numerador	
		Fuente Numerador: Estudio Nacional de consumo de sustancias psicoactivas en Colombia	
		Denominador: La fuente no define el denominador	
		Fuente Denominador: Estudio Nacional de consumo de sustancias psicoactivas en Colombia	
Unidad de medida	Años		
Niveles de desagregación	Nacional, Sexo	Periodicidad	Serie Disponible
		No definida	
Observaciones Generales	Proviene calculado directamente de la fuente		
	Fecha: Junio de 2016	Elaborado por: Dirección de Epidemiología y Demografía	

20. Prevalencia de consumo de SPA en el último mes

FICHA TÉCNICA DE INDICADORES			
Nombre del Indicador: Prevalencia de consumo de SPA en el último mes			
Definición	Proporción de personas que consumieron SPA alguna vez en los últimos 30 días.		
Forma de Cálculo	La fuente no define la forma de calculo	Componentes de la Fórmula de Cálculo	
		Numerador: La fuente no define el numerador	
		Fuente Numerador: Encuesta Nacional de Consumo de sustancias Psicoactivas en población escolar 2011	
		Denominador: La fuente no define el denominador	
		Fuente Denominador: Encuesta Nacional de Consumo de sustancias Psicoactivas en población escolar 2011	
Unidad de medida	Por 100 (%)		
Niveles de desagregación	Regiones del país: Atlántica. Oriental, Central, Pacífica, Bogotá, Orinoquía y Amazonía Tipos de sustancia	Periodicidad	Serie Disponible
		No definida	
Observaciones Generales	Proviene calculado directamente de la fuente		
	Fecha: Junio de 2016	Elaborado por: Dirección de Epidemiología y Demografía	

21. Prevalencia de vida de consumo de solventes o inhalantes en personas de 18 a 69 años

FICHA TÉCNICA DE INDICADORES			
Nombre del Indicador: Prevalencia de vida de consumo de solventes o inhalantes en personas de 18 a 69 años			
Definición	Porcentaje de personas de 18 a 69 años que consumieron solventes o inhalantes alguna vez en la vida		
Forma de Cálculo	La fuente no define la forma de calculo	Componentes de la Fórmula de Cálculo	
		Numerador: La fuente no define el numerador	
		Fuente Numerador: Encuesta Nacional de Salud (ENS) - 2007	
		Denominador: La fuente no define el denominador	
		Fuente Denominador: Encuesta Nacional de Salud (ENS) - 2007	
Unidad de medida	Por 100 (%)		
Niveles de desagregación	Nacional, Región	Periodicidad	Serie Disponible
		No definida	
Observaciones Generales	Proviene calculado directamente de la fuente		
	Fecha: Junio de 2016	Elaborado por: Dirección de Epidemiología y Demografía	

22. Prevalencia de vida de consumo de tranquilizantes sin fórmula médica

FICHA TÉCNICA DE INDICADORES			
Nombre del Indicador: Prevalencia de vida de consumo de tranquilizantes sin fórmula médica			
Definición	Porcentaje de personas que consumieron tranquilizantes sin fórmula médica alguna vez en la vida		
Forma de Cálculo	La fuente no define la forma de calculo	Componentes de la Fórmula de Cálculo	
		Numerador: La fuente no define el numerador	
		Fuente Numerador: Estudio Nacional de consumo de sustancias psicoactivas en Colombia	
		Denominador: La fuente no define el denominador	
		Fuente Denominador: Estudio Nacional de consumo de sustancias psicoactivas en Colombia	
Unidad de medida	Por 100 (%)		
Niveles de desagregación	Nacional, Sexo, grupos de edad	Periodicidad	Serie Disponible
		No definida	
Observaciones Generales	Proviene calculado directamente de la fuente		
	Fecha: Junio de 2016	Elaborado por: Dirección de Epidemiología y Demografía	

23. Prevalencia de vida de consumo de tranquilizantes sin fórmula médica-ENS

FICHA TÉCNICA DE INDICADORES			
Nombre del Indicador: Prevalencia de vida de consumo de tranquilizantes sin fórmula médica-ENS			
Definición	Porcentaje de personas que consumen tranquilizantes sin fórmula médica alguna vez en la vida		
Forma de Cálculo	La fuente no define la forma de calculo	Componentes de la Fórmula de Cálculo	
		Numerador: La fuente no define el numerador	
		Fuente Numerador: Encuesta Nacional de Salud (ENS) - 2007	
		Denominador: La fuente no define el denominador	
		Fuente Denominador: Encuesta Nacional de Salud (ENS) - 2007	
Unidad de medida	Por 100 (%)		
Niveles de desagregación	Nacional, Región	Periodicidad	Serie Disponible
		No definida	
Observaciones Generales	Proviene calculado directamente de la fuente		
	Fecha: Junio de 2016	Elaborado por: Dirección de Epidemiología y Demografía	

24. Prevalencia de consumo de solventes o inhalantes en el último mes - ENS

FICHA TÉCNICA DE INDICADORES			
Nombre del Indicador: Prevalencia de consumo de solventes o inhalantes en el último mes - ENS			
Definición	Porcentaje de personas que consumieron solventes o inhalantes - ENS		
Forma de Cálculo	La fuente no define la forma de calculo	Componentes de la Fórmula de Cálculo	
		Numerador: La fuente no define el numerador	
		Fuente Numerador: Encuesta Nacional de Salud (ENS) - 2007	
		Denominador: La fuente no define el denominador	
		Fuente Denominador: Encuesta Nacional de Salud (ENS) - 2007	
Unidad de medida	Por 100 (%)		
Niveles de desagregación	Nacional, Región	Periodicidad	Serie Disponible
		No definida	
Observaciones Generales	Proviene calculado directamente de la fuente		
	Fecha: Junio de 2016	Elaborado por: Dirección de Epidemiología y Demografía	

25. Prevalencia de consumo de tabaco (fumadores actuales)

FICHA TÉCNICA DE INDICADORES			
Nombre del Indicador: Prevalencia de consumo de tabaco (fumadores actuales)			
Definición	Porcentaje de fumadores actuales		
Forma de Cálculo	La fuente no define la forma de calculo	Componentes de la Fórmula de Cálculo	
		Numerador: La fuente no define el numerador	
		Fuente Numerador: Encuesta Nacional de Salud (ENS) - 2007	
		Denominador: La fuente no define el denominador	
		Fuente Denominador: Encuesta Nacional de Salud (ENS) - 2007	
Unidad de medida	Por 100 (%)		
Niveles de desagregación	Nacional, Sexo, Nivel educativo	Periodicidad	Serie Disponible
		No definida	
Observaciones Generales	Proviene calculado directamente de la fuente		
	Fecha: Junio de 2016	Elaborado por: Dirección de Epidemiología y Demografía	

26. Prevalencia de ex fumadores entre adultos (18-69 años)

FICHA TÉCNICA DE INDICADORES			
Nombre del Indicador: Prevalencia de ex fumadores entre adultos (18-69 años)			
Definición	Porcentaje de adultos de 18-69 años, que son ex fumadores		
Forma de Cálculo	La fuente no define la forma de calculo	Componentes de la Fórmula de Cálculo	
		Numerador: La fuente no define el numerador	
		Fuente Numerador: Encuesta Nacional de Salud (ENS) - 2007	
		Denominador: La fuente no define el denominador	
		Fuente Denominador: Encuesta Nacional de Salud (ENS) - 2007	
Unidad de medida	Por 100 (%)		
Niveles de desagregación	Nacional, Sexo, Máximo nivel de Escolaridad	Periodicidad	Serie Disponible
		No definida	
Observaciones Generales	Proviene calculado directamente de la fuente		
	Fecha: Junio de 2016	Elaborado por: Dirección de Epidemiología y Demografía	

27. Prevalencia de vida de consumo de SPA

FICHA TÉCNICA DE INDICADORES			
Nombre del Indicador: Prevalencia de vida de consumo de SPA			
Definición	Proporción de personas que consumieron SPA alguna vez		
Forma de Cálculo	La fuente no define la forma de calculo	Componentes de la Fórmula de Cálculo	
		Numerador: La fuente no define el numerador	
		Fuente Numerador: Encuesta Nacional de Consumo de sustancias Psicoactivas en población escolar 2011	
		Denominador: La fuente no define el denominador	
		Fuente Denominador: Encuesta Nacional de Consumo de sustancias Psicoactivas en población escolar 2011	
Unidad de medida	Por 100 (%)		
Niveles de desagregación	Regiones del país: Atlántica. Oriental, Central, Pacífica, Bogotá, Orinoquía y Amazonía Tipo de sustancia	Periodicidad	Serie Disponible
		No definida	
Observaciones Generales	Proviene calculado directamente de la fuente		
	Fecha: Junio de 2016	Elaborado por: Dirección de Epidemiología y Demografía	

28. Porcentaje de personas atendidas por Psicosis de origen no orgánico, no especificado; por Trastorno afectivo bipolar; por Episodio depresivo moderado; por Episodio depresivo grave sin síntomas psicóticos; por Episodio depresivo grave con síntomas psicótico

FICHA TÉCNICA DE INDICADORES			
Nombre del Indicador: Porcentaje de personas atendidas por Psicosis de origen no orgánico, no especificado; por trastorno afectivo bipolar; por episodio depresivo moderado; por episodio depresivo grave sin síntomas psicóticos; por episodio depresivo grave con síntomas psicótico			
Definición	Es la proporción de personas atendidas en los servicios de salud por Psicosis de origen no organico, no especificado; por Trastorno afectivo bipolar; por Episodio depresivo moderado; por Episodio depresivo grave sin sintomas psicoticos; por Episodio depres		
Forma de Cálculo	Cociente entre la sumatoria del Número de personas atendidas por Psicosis de origen no organico, no especificado; número de personas atendidas por Trastorno afectivo bipolar; número de personas atendidas por Episodio depresivo moderado; número de personas	Componentes de la Fórmula de Cálculo	
		Numerador: Sumatoria del Número de personas atendidas por Psicosis de origen no organico, no especificado; número de personas atendidas por Trastorno afectivo bipolar; número de personas atendidas por Episodio depresivo moderado; número de personas atendidas por Epis	
		Fuente Numerador: Registro Individual de Prestacion de Servicios (RIPS)	
		Denominador: Número de personas atendidas por todas las causas	
Fuente Denominador: Registro Individual de Prestacion de Servicios (RIPS)			
Unidad de medida	Por 100		
Niveles de desagregación	Nacional, Departamento, Municipio, Edad (Totales y en Quinquenios), Sexo (Total, Femenino, Masculino)	Periodicidad	Serie Disponible
		2009 - 2015	
Observaciones Generales	CIE 10: F29, F31, F321, F322, F323		
	Fecha: Junio de 2016	Elaborado por: Dirección de Epidemiología y Demografía	

29. Porcentaje de personas atendidas por trastornos mentales y del comportamiento

FICHA TÉCNICA DE INDICADORES			
Nombre del Indicador: Porcentaje de personas atendidas por trastornos mentales y del comportamiento			
Definición	Es la proporción de personas atendidas en los servicios de salud por trastornos mentales y del comportamiento		
Forma de Cálculo	Cociente entre el Número de personas atendidas en los servicios de salud trastornos mentales y del comportamiento y el número total de personas atendidas en los servicios de salud	Componentes de la Fórmula de Cálculo	
		Numerador: Número de personas atendidas en los servicios de salud por trastornos mentales y del comportamiento	
		Fuente Numerador: Registro Individual de Prestacion de Servicios (RIPS)	
		Denominador: Número de personas atendidas por todas las causas	
		Fuente Denominador: Registro Individual de Prestacion de Servicios (RIPS)	
Unidad de medida	Por 100		
Niveles de desagregación	Nacional, Departamento, Municipio, Edad (Totales y en Quinquenios), Sexo (Total, Femenino, Masculino)	Periodicidad	Serie Disponible
		2009 - 2015	
Observaciones Generales	CIE 10: F00-F99		
	Fecha: Junio de 2016	Elaborado por: Dirección de Epidemiología y Demografía	

30. Porcentaje de personas atendidas por trastornos mentales orgánicos, incluidos los trastornos sintomáticos

FICHA TÉCNICA DE INDICADORES			
Nombre del Indicador: Porcentaje de personas atendidas por Trastornos mentales orgánicos, incluidos los trastornos sintomáticos			
Definición	Es la proporción de personas atendidas en los servicios de salud por Trastornos mentales orgánicos, incluidos los trastornos sintomáticos		
Forma de Cálculo	Cociente entre el número de personas atendidas en los servicios de salud por trastornos mentales orgánicos, incluidos los trastornos sintomáticos y el número total de personas atendidas por todas las causas	Componentes de la Fórmula de Cálculo	
		Numerador: Número de personas atendidas en los servicios de salud por Trastornos mentales orgánicos, incluidos los trastornos sintomáticos	
		Fuente Numerador: Registro Individual de Prestacion de Servicios (RIPS)	
		Denominador: Número de personas atendidas por todas las causas	
		Fuente Denominador: Registro Individual de Prestacion de Servicios (RIPS)	
Unidad de medida	Por 100		
Niveles de desagregación	Nacional, Departamento, Municipio, Edad (Totales y en Quinquenios), Sexo (Total, Femenino, Masculino)	Periodicidad	Serie Disponible
		2009 - 2015	
Observaciones Generales	CIE 10: F00-F09		
	Fecha: Junio de 2016	Elaborado por: Dirección de Epidemiología y Demografía	

31. Porcentaje de personas atendidas por trastornos mentales y del comportamiento debidos al uso de sustancias psicoactivas

FICHA TÉCNICA DE INDICADORES			
Nombre del Indicador: Porcentaje de personas atendidas por Trastornos mentales y del comportamiento debidos al uso de sustancias psicoactivas			
Definición	Es la proporción de personas atendidas en los servicios de salud por Trastornos mentales y del comportamiento debidos al uso de sustancias psicoactivas		
Forma de Cálculo	Cociente entre el número de personas atendidas en los servicios de salud por trastornos mentales y del comportamiento debidos al uso de sustancias psicoactivas y el número total de personas atendidas por todas las causas	Componentes de la Fórmula de Cálculo	
		Numerador: Número de personas atendidas en los servicios de salud por trastornos mentales y del comportamiento debidos al uso de sustancias psicoactivas	
		Fuente Numerador: Registro Individual de Prestacion de Servicios (RIPS)	
		Denominador: Número de personas atendidas por todas las causas	
		Fuente Denominador: Registro Individual de Prestacion de Servicios (RIPS)	
Unidad de medida	Por 100		
Niveles de desagregación	Nacional, Departamento, Municipio, Edad (Totales y en Quinquenios), Sexo (Total, Femenino, Masculino)	Periodicidad	Serie Disponible
		2009 - 2015	
Observaciones Generales	CIE 10: F10-F19		
	Fecha: Junio de 2016	Elaborado por: Dirección de Epidemiología y Demografía	

32. Porcentaje de personas atendidas por esquizofrenia, trastornos esquizotípicos y trastornos delirantes

FICHA TÉCNICA DE INDICADORES			
Nombre del Indicador: Porcentaje de personas atendidas por esquizofrenia, trastornos esquizotípicos y trastornos delirantes			
Definición	Es la proporción de personas atendidas en los servicios de salud por Esquizofrenia, trastornos esquizotípicos y trastornos delirantes		
Forma de Cálculo	Cociente entre el número de personas atendidas en los servicios de salud por esquizofrenia, trastornos esquizotípicos y trastornos delirantes y el número total de personas atendidas por todas las causas	Componentes de la Fórmula de Cálculo	
		Numerador: Número de personas atendidas en los servicios de salud por Esquizofrenia, trastornos esquizotípicos y trastornos delirantes psicoactivas	
		Fuente Numerador: Registro Individual de Prestacion de Servicios (RIPS)	
		Denominador: Número de personas atendidas por todas las causas	
		Fuente Denominador: Registro Individual de Prestacion de Servicios (RIPS)	
Unidad de medida	Por 100		
Niveles de desagregación	Nacional, Departamento, Municipio, Edad (Totales y en Quinquenios), Sexo (Total, Femenino, Masculino)	Periodicidad	Serie Disponible
		2009 - 2015	
Observaciones Generales	CIE 10: F20-F29		
	Fecha: Junio de 2016	Elaborado por: Dirección de Epidemiología y Demografía	

33. Porcentaje de personas atendidas por trastornos del humor [afectivos]

FICHA TÉCNICA DE INDICADORES			
Nombre del Indicador: Porcentaje de personas atendidas por trastornos del humor [afectivos]			
Definición	Es la proporción de personas atendidas en los servicios de salud por Trastornos del humor [afectivos]		
Forma de Cálculo	Cociente entre el número de personas atendidas en los servicios de salud por Trastornos del humor [afectivos] y el número total de personas atendidas por todas las causas	Componentes de la Fórmula de Cálculo	
		Numerador: Número de personas atendidas en los servicios de salud pTrastornos del humor [afectivos]	
		Fuente Numerador: Registro Individual de Prestacion de Servicios (RIPS)	
		Denominador: Número de personas atendidas por todas las causas	
		Fuente Denominador: Registro Individual de Prestacion de Servicios (RIPS)	
Unidad de medida	Por 100		
Niveles de desagregación	Nacional, Departamento, Municipio, Edad (Totales y en Quinquenios), Sexo (Total, Femenino, Masculino)	Periodicidad	Serie Disponible
		2009 - 2015	
Observaciones Generales	CIE 10: F30-F39		
	Fecha: Junio de 2016	Elaborado por: Dirección de Epidemiología y Demografía	

34. Porcentaje de personas atendidas por trastornos neuróticos, trastornos relacionados con el estrés y trastornos somatomorfos

FICHA TÉCNICA DE INDICADORES			
Nombre del Indicador: Porcentaje de personas atendidas por trastornos neuróticos, trastornos relacionados con el estrés y trastornos somatomorfos			
Definición	Es la proporción de personas atendidas en los servicios de salud por Trastornos neuróticos, trastornos relacionados con el estrés y trastornos somatomorfos		
Forma de Cálculo	Cociente entre el número de personas atendidas en los servicios de salud por Trastornos neuróticos, trastornos relacionados con el estrés y trastornos somatomorfos y el número total de personas atendidas por todas las causas	Componentes de la Fórmula de Cálculo	
		Numerador: Número de personas atendidas en los servicios de salud por Trastornos neuróticos, trastornos relacionados con el estrés y trastornos somatomorfos	
		Fuente Numerador: Registro Individual de Prestacion de Servicios (RIPS)	
		Denominador: Número de personas atendidas por todas las causas	
		Fuente Denominador: Registro Individual de Prestacion de Servicios (RIPS)	
Unidad de medida	Por 100		
Niveles de desagregación	Nacional, Departamento, Municipio, Edad (Totales y en Quinquenios), Sexo (Total, Femenino, Masculino)	Periodicidad	Serie Disponible
		2009 - 2015	
Observaciones Generales	CIE 10: F40-F48		
	Fecha: Junio de 2016	Elaborado por: Dirección de Epidemiología y Demografía	

35. Porcentaje de personas atendidas por síndromes del comportamiento asociados con alteraciones fisiológicas y factores físicos

FICHA TÉCNICA DE INDICADORES			
Nombre del Indicador: Porcentaje de personas atendidas por síndromes del comportamiento asociados con alteraciones fisiológicas y factores físicos			
Definición	Es la proporción de personas atendidas en los servicios de salud por Síndromes del comportamiento asociados con alteraciones fisiológicas y factores físicos		
Forma de Cálculo	Cociente entre el número de personas atendidas en los servicios de salud Síndromes del comportamiento asociados con alteraciones fisiológicas y factores físicos y el número total de personas atendidas por todas las causas	Componentes de la Fórmula de Cálculo	
		Numerador: Número de personas atendidas en los servicios de salud por Síndromes del comportamiento asociados con alteraciones fisiológicas y factores físicos	
		Fuente Numerador: Registro Individual de Prestacion de Servicios (RIPS)	
		Denominador: Número de personas atendidas por todas las causas	
		Fuente Denominador: Registro Individual de Prestacion de Servicios (RIPS)	
Unidad de medida	Por 100		
Niveles de desagregación	Nacional, Departamento, Municipio, Edad (Totales y en Quinquenios), Sexo (Total, Femenino, Masculino)	Periodicidad	Serie Disponible
		2009 - 2015	
Observaciones Generales	CIE 10: F50-F59		
	Fecha: Junio de 2016	Elaborado por: Dirección de Epidemiología y Demografía	

36. Porcentaje de personas atendidas por trastornos de la personalidad y del comportamiento en adultos

FICHA TÉCNICA DE INDICADORES			
Nombre del Indicador: Porcentaje de personas atendidas por trastornos de la personalidad y del comportamiento en adultos			
Definición	Es la proporción de personas atendidas en los servicios de salud por Trastornos de la personalidad y del comportamiento en adultos		
Forma de Cálculo	Cociente entre el número de personas atendidas en los servicios de salud por trastornos de la personalidad y del comportamiento en adultos y el número total de personas atendidas por todas las causas	Componentes de la Fórmula de Cálculo	
		Numerador: Número de personas atendidas en los servicios de salud por Trastornos de la personalidad y del comportamiento en adultos	
		Fuente Numerador: Registro Individual de Prestacion de Servicios (RIPS)	
		Denominador: Número de personas atendidas por todas las causas	
		Fuente Denominador: Registro Individual de Prestacion de Servicios (RIPS)	
Unidad de medida	Por 100		
Niveles de desagregación	Nacional, Departamento, Municipio, Edad (Totales y en Quinquenios), Sexo (Total, Femenino, Masculino)	Periodicidad	Serie Disponible
		2009 - 2015	
Observaciones Generales	CIE 10: F60-F69		
	Fecha: Junio de 2016	Elaborado por: Dirección de Epidemiología y Demografía	

37. Porcentaje de personas atendidas por retraso mental

FICHA TÉCNICA DE INDICADORES			
Nombre del Indicador: Porcentaje de personas atendidas por retraso mental			
Definición	Es la proporción de personas atendidas en los servicios de salud por Retraso mental		
Forma de Cálculo	Cociente entre el número de personas atendidas en los servicios de salud por retraso mental y el número total de personas atendidas por todas las causas	Componentes de la Fórmula de Cálculo	
		Numerador: Número de personas atendidas en los servicios de salud por retraso mental	
		Fuente Numerador: Registro Individual de Prestacion de Servicios (RIPS)	
		Denominador: Número de personas atendidas por todas las causas	
		Fuente Denominador: Registro Individual de Prestacion de Servicios (RIPS)	
Unidad de medida	Por 100		
Niveles de desagregación	Nacional, Departamento, Municipio, Edad (Totales y en Quinquenios), Sexo (Total, Femenino, Masculino)	Periodicidad	Serie Disponible
		2009 - 2015	
Observaciones Generales	CIE 10: F70-F79		
	Fecha: Junio de 2016	Elaborado por: Dirección de Epidemiología y Demografía	

38. Porcentaje de personas atendidas por trastornos del desarrollo psicológico

FICHA TÉCNICA DE INDICADORES			
Nombre del Indicador: Porcentaje de personas atendidas por trastornos del desarrollo psicológico			
Definición	Es la proporción de personas atendidas en los servicios de salud por Trastornos del desarrollo psicológico		
Forma de Cálculo	Cociente entre el número de personas atendidas en los servicios de salud por Trastornos del desarrollo psicológico y el número total de personas atendidas por todas las causas	Componentes de la Fórmula de Cálculo	
		Numerador: Número de personas atendidas en los servicios de salud por Trastornos del desarrollo psicológico	
		Fuente Numerador: Registro Individual de Prestacion de Servicios (RIPS)	
		Denominador: Número de personas atendidas por todas las causas	
		Fuente Denominador: Registro Individual de Prestacion de Servicios (RIPS)	
Unidad de medida	Por 100		
Niveles de desagregación	Nacional, Departamento, Municipio, Edad (Totales y en Quinquenios), Sexo (Total, Femenino, Masculino)	Periodicidad	Serie Disponible
		2009 - 2015	
Observaciones Generales	CIE 10: F80-F89		
	Fecha: Junio de 2016	Elaborado por: Dirección de Epidemiología y Demografía	

39. Porcentaje de personas atendidas por trastornos emocionales y del comportamiento que aparecen habitualmente en la niñez y en la adolescencia

FICHA TÉCNICA DE INDICADORES			
Nombre del Indicador: Porcentaje de personas atendidas por trastornos emocionales y del comportamiento que aparecen habitualmente en la niñez y en la adolescencia			
Definición	Es la proporción de personas atendidas en los servicios de salud por Trastornos emocionales y del comportamiento que aparecen habitualmente en la niñez y en la adolescencia		
Forma de Cálculo	Cociente entre el número de personas atendidas en los servicios de salud por Trastornos emocionales y del comportamiento que aparecen habitualmente en la niñez y en la adolescencia y el número total de personas atendidas por todas las causas	Componentes de la Fórmula de Cálculo	
		Numerador: Número de personas atendidas en los servicios de salud por Trastornos emocionales y del comportamiento que aparecen habitualmente en la niñez y en la adolescencia	
		Fuente Numerador: Registro Individual de Prestacion de Servicios (RIPS)	
		Denominador: Número de personas atendidas por todas las causas	
		Fuente Denominador: Registro Individual de Prestacion de Servicios (RIPS)	
Unidad de medida	Por 100		
Niveles de desagregación	Nacional, Departamento, Municipio, Edad (Totales y en Quinquenios), Sexo (Total, Femenino, Masculino)	Periodicidad	Serie Disponible
		2009 - 2015	
Observaciones Generales	CIE 10: F90-F98		
	Fecha: Junio de 2016	Elaborado por: Dirección de Epidemiología y Demografía	

40. Porcentaje de personas atendidas por epilepsia

FICHA TÉCNICA DE INDICADORES			
Nombre del Indicador: Porcentaje de personas atendidas por epilepsia			
Definición	Es la proporción de personas atendidas en los servicios de salud por epilepsia		
Forma de Cálculo	Cociente entre el número de personas atendidas por epilepsia y Estado de mal epiléptico y el número total de personas atendidas por todas las causas	Componentes de la Fórmula de Cálculo	
		Numerador: Número de personas atendidas por epilepsia y Estado de mal epiléptico	
		Fuente Numerador: Registro Individual de Prestacion de Servicios (RIPS)	
		Denominador: Número de personas atendidas por todas las causas	
		Fuente Denominador: Registro Individual de Prestacion de Servicios (RIPS)	
Unidad de medida	Por 100		
Niveles de desagregación	Nacional, Departamento, Municipio, Edad (Totales y en Quinquenios), Sexo (Total, Femenino, Masculino)	Periodicidad	Serie Disponible
		2009 - 2015	
Observaciones Generales	CIE10: G40 -G41		
	Fecha: Junio de 2016	Elaborado por: Dirección de Epidemiología y Demografía	

41. Porcentaje de personas hospitalizadas por trastornos mentales y del comportamiento

FICHA TÉCNICA DE INDICADORES			
Nombre del Indicador: Porcentaje de personas hospitalizadas por trastornos mentales y del comportamiento			
Definición	Es la proporción de personas hospitalizadas en los servicios de salud por trastornos mentales y del comportamiento		
Forma de Cálculo	Cociente entre el número de personas hospitalizadas por trastornos mentales y del comportamiento) y el número de personas hospitalizadas por todas las causas	Componentes de la Fórmula de Cálculo	
		Numerador: Número de personas hospitalizadas por trastornos mentales y del comportamiento	
		Fuente Numerador: Registro Individual de Prestacion de Servicios (RIPS)	
		Denominador: Número de ingresos hospitalarios	
		Fuente Denominador: Registro Individual de Prestacion de Servicios (RIPS)	
Unidad de medida	Por 100		
Niveles de desagregación	Nacional, Departamento, Municipio, Edad (Totales y en Quinquenios), Sexo (Total, Femenino, Masculino)	Periodicidad	Serie Disponible
		Anual	
Observaciones Generales	CIE 10: F00-F99		
	Fecha: Junio de 2016	Elaborado por: Dirección de Epidemiología y Demografía	

42. Porcentaje de personas hospitalizadas por trastornos mentales orgánicos, incluidos los trastornos sintomáticos

FICHA TÉCNICA DE INDICADORES			
Nombre del Indicador: Porcentaje de personas hospitalizadas por trastornos mentales orgánicos, incluidos los trastornos sintomáticos			
Definición	Es la proporción de personas hospitalizadas en los servicios de salud por Trastornos mentales orgánicos, incluidos los trastornos sintomáticos		
Forma de Cálculo	Cociente entre el número de personas hospitalizadas en los servicios de salud por trastornos mentales orgánicos, incluidos los trastornos sintomáticos y el número de personas hospitalizadas por todas las causas	Componentes de la Fórmula de Cálculo	
		Numerador: Número de personas hospitalizadas en los servicios de salud por Trastornos mentales orgánicos, incluidos los trastornos sintomáticos	
		Fuente Numerador: Registro Individual de Prestacion de Servicios (RIPS)	
		Denominador: Número de personas hospitalizadas por todas las causas	
		Fuente Denominador: Registro Individual de Prestacion de Servicios (RIPS)	
Unidad de medida	Por 100		
Niveles de desagregación	Nacional, Departamento, Municipio, Edad (Totales y en Quinquenios), Sexo (Total, Femenino, Masculino)	Periodicidad	Serie Disponible
		2009 - 2015	
Observaciones Generales	CIE 10: F00-F09		
	Fecha: Junio de 2016	Elaborado por: Dirección de Epidemiología y Demografía	

43. Porcentaje de personas hospitalizadas por trastornos mentales y del comportamiento debidos al uso de sustancias psicoactivas

FICHA TÉCNICA DE INDICADORES			
Nombre del Indicador: Porcentaje de personas hospitalizadas por trastornos mentales y del comportamiento debidos al uso de sustancias psicoactivas			
Definición	Es la proporción de personas hospitalizadas en los servicios de salud por Trastornos mentales y del comportamiento debidos al uso de sustancias psicoactivas		
Forma de Cálculo	Cociente entre el número de personas hospitalizadas en los servicios de salud por trastornos mentales y del comportamiento debidos al uso de sustancias psicoactivas y el número de personas hospitalizadas por todas las causas	Componentes de la Fórmula de Cálculo	
		Numerador: Número de personas hospitalizadas en los servicios de salud por trastornos mentales y del comportamiento debidos al uso de sustancias psicoactivas	
		Fuente Numerador: Registro Individual de Prestacion de Servicios (RIPS)	
		Denominador: Número de personas hospitalizadas por todas las causas	
		Fuente Denominador: Registro Individual de Prestacion de Servicios (RIPS)	
Unidad de medida	Por 100		
Niveles de desagregación	Nacional, Departamento, Municipio, Edad (Totales y en Quinquenios), Sexo (Total, Femenino, Masculino)	Periodicidad	Serie Disponible
		2009 - 2015	
Observaciones Generales	CIE 10: F10-F19		
	Fecha: Junio de 2016	Elaborado por: Dirección de Epidemiología y Demografía	

44. Porcentaje de personas hospitalizadas por esquizofrenia, trastornos esquizotípicos y trastornos delirantes

FICHA TÉCNICA DE INDICADORES			
Nombre del Indicador: Porcentaje de personas hospitalizadas por esquizofrenia, trastornos esquizotípicos y trastornos delirantes			
Definición	Es la proporción de personas hospitalizadas en los servicios de salud por Esquizofrenia, trastornos esquizotípicos y trastornos delirantes		
Forma de Cálculo	Cociente entre el número de personas hospitalizadas en los servicios de salud por esquizofrenia, trastornos esquizotípicos y trastornos delirantes y el número de personas hospitalizadas por todas las causas	Componentes de la Fórmula de Cálculo	
		Numerador: Número de personas hospitalizadas en los servicios de salud por Esquizofrenia, trastornos esquizotípicos y trastornos delirantes psicoactivas	
		Fuente Numerador: Registro Individual de Prestacion de Servicios (RIPS)	
		Denominador: Número de personas hospitalizadas por todas las causas	
		Fuente Denominador: Registro Individual de Prestacion de Servicios (RIPS)	
Unidad de medida	Por 100		
Niveles de desagregación	Nacional, Departamento, Municipio, Edad (Totales y en Quinquenios), Sexo (Total, Femenino, Masculino)	Periodicidad	Serie Disponible
		2009 - 2015	
Observaciones Generales	CIE 10: F20-F29		
	Fecha: Junio de 2016	Elaborado por: Dirección de Epidemiología y Demografía	

45. Porcentaje de personas hospitalizadas por trastornos del humor [afectivos]

FICHA TÉCNICA DE INDICADORES			
Nombre del Indicador: Porcentaje de personas hospitalizadas por trastornos del humor [afectivos]			
Definición	Es la proporción de personas hospitalizadas en los servicios de salud por Trastornos del humor [afectivos]		
Forma de Cálculo	Cociente entre el número de personas hospitalizadas en los servicios de salud por Trastornos del humor [afectivos] y el número de personas hospitalizadas por todas las causas	Componentes de la Fórmula de Cálculo	
		Numerador: Número de personas hospitalizadas en los servicios de salud pTrastornos del humor [afectivos]	
		Fuente Numerador: Registro Individual de Prestacion de Servicios (RIPS)	
		Denominador: Número de personas hospitalizadas por todas las causas	
		Fuente Denominador: Registro Individual de Prestacion de Servicios (RIPS)	
Unidad de medida	Por 100		
Niveles de desagregación	Nacional, Departamento, Municipio, Edad (Totales y en Quinquenios), Sexo (Total, Femenino, Masculino)	Periodicidad	Serie Disponible
		2009 - 2015	
Observaciones Generales	CIE 10: F30-F39		
	Fecha: Junio de 2016	Elaborado por: Dirección de Epidemiología y Demografía	

46. Porcentaje de personas hospitalizadas por trastornos neuróticos, trastornos relacionados con el estrés y trastornos somatomorfos

FICHA TÉCNICA DE INDICADORES			
Nombre del Indicador: Porcentaje de personas hospitalizadas por trastornos neuróticos, trastornos relacionados con el estrés y trastornos somatomorfos			
Definición	Es la proporción de personas hospitalizadas en los servicios de salud por Trastornos neuróticos, trastornos relacionados con el estrés y trastornos somatomorfos		
Forma de Cálculo	Cociente entre el número de personas hospitalizadas en los servicios de salud por Trastornos neuróticos, trastornos relacionados con el estrés y trastornos somatomorfos y el número de personas hospitalizadas por todas las causas	Componentes de la Fórmula de Cálculo	
		Numerador: Número de personas hospitalizadas en los servicios de salud por Trastornos neuróticos, trastornos relacionados con el estrés y trastornos somatomorfos	
		Fuente Numerador: Registro Individual de Prestacion de Servicios (RIPS)	
		Denominador: Número de personas hospitalizadas por todas las causas	
		Fuente Denominador: Registro Individual de Prestacion de Servicios (RIPS)	
Unidad de medida	Por 100		
Niveles de desagregación	Nacional, Departamento, Municipio, Edad (Totales y en Quinquenios), Sexo (Total, Femenino, Masculino)	Periodicidad	Serie Disponible
		2009 - 2015	
Observaciones Generales	CIE 10: F40-F48		
	Fecha: Junio de 2016	Elaborado por: Dirección de Epidemiología y Demografía	

47. Porcentaje de personas hospitalizadas por síndromes del comportamiento asociados con alteraciones fisiológicas y factores físicos

FICHA TÉCNICA DE INDICADORES			
Nombre del Indicador: Porcentaje de personas hospitalizadas por síndromes del comportamiento asociados con alteraciones fisiológicas y factores físicos			
Definición	Es la proporción de personas hospitalizadas en los servicios de salud por Síndromes del comportamiento asociados con alteraciones fisiológicas y factores físicos		
Forma de Cálculo	Cociente entre el número de personas hospitalizadas en los servicios de salud Síndromes del comportamiento asociados con alteraciones fisiológicas y factores físicos y el número de personas hospitalizadas por todas las causas	Componentes de la Fórmula de Cálculo	
		Numerador: Número de personas hospitalizadas en los servicios de salud por Síndromes del comportamiento asociados con alteraciones fisiológicas y factores físicos	
		Fuente Numerador: Registro Individual de Prestacion de Servicios (RIPS)	
		Denominador: Número de personas hospitalizadas por todas las causas	
		Fuente Denominador: Registro Individual de Prestacion de Servicios (RIPS)	
Unidad de medida	Por 100		
Niveles de desagregación	Nacional, Departamento, Municipio, Edad (Totales y en Quinquenios), Sexo (Total, Femenino, Masculino)	Periodicidad	Serie Disponible
		2009 - 2015	
Observaciones Generales	CIE 10: F50-F59		
	Fecha: Junio de 2016	Elaborado por: Dirección de Epidemiología y Demografía	

48. Porcentaje de personas hospitalizadas por trastornos de la personalidad y del comportamiento en adultos

FICHA TÉCNICA DE INDICADORES			
Nombre del Indicador: Porcentaje de personas hospitalizadas por trastornos de la personalidad y del comportamiento en adultos			
Definición	Es la proporción de personas hospitalizadas en los servicios de salud por Trastornos de la personalidad y del comportamiento en adultos		
Forma de Cálculo	Cociente entre el número de personas hospitalizadas en los servicios de salud por trastornos de la personalidad y del comportamiento en adultos y el número de personas hospitalizadas por todas las causas	Componentes de la Fórmula de Cálculo	
		Numerador: Número de personas hospitalizadas en los servicios de salud por Trastornos de la personalidad y del comportamiento en adultos	
		Fuente Numerador: Registro Individual de Prestacion de Servicios (RIPS)	
		Denominador: Número de personas hospitalizadas por todas las causas	
		Fuente Denominador: Registro Individual de Prestacion de Servicios (RIPS)	
Unidad de medida	Por 100		
Niveles de desagregación	Nacional, Departamento, Municipio, Edad (Totales y en Quinquenios), Sexo (Total, Femenino, Masculino)	Periodicidad	Serie Disponible
		2009 - 2015	
Observaciones Generales	CIE 10: F60-F69		
	Fecha: Junio de 2016	Elaborado por: Dirección de Epidemiología y Demografía	

49. Porcentaje de personas hospitalizadas por retraso mental

FICHA TÉCNICA DE INDICADORES			
Nombre del Indicador: Porcentaje de personas hospitalizadas por retraso mental			
Definición	Es la proporción de personas hospitalizadas en los servicios de salud por Retraso mental		
Forma de Cálculo	Cociente entre el número de personas hospitalizadas en los servicios de salud por retraso mental y el número de personas hospitalizadas por todas las causas	Componentes de la Fórmula de Cálculo	
		Numerador: Número de personas hospitalizadas en los servicios de salud por retraso mental	
		Fuente Numerador: Registro Individual de Prestacion de Servicios (RIPS)	
		Denominador: Número de personas hospitalizadas por todas las causas	
		Fuente Denominador: Registro Individual de Prestacion de Servicios (RIPS)	
Unidad de medida	Por 100		
Niveles de desagregación	Nacional, Departamento, Municipio, Edad (Totales y en Quinquenios), Sexo (Total, Femenino, Masculino)	Periodicidad	Serie Disponible
		2009 - 2015	
Observaciones Generales	CIE 10: F70-F79		
	Fecha: Junio de 2016	Elaborado por: Dirección de Epidemiología y Demografía	

50. Porcentaje de personas hospitalizadas por trastornos del desarrollo psicológico

FICHA TÉCNICA DE INDICADORES			
Nombre del Indicador: Porcentaje de personas hospitalizadas por trastornos del desarrollo psicológico			
Definición	Es la proporción de personas hospitalizadas en los servicios de salud por Trastornos del desarrollo psicológico		
Forma de Cálculo	Cociente entre el número de personas hospitalizadas en los servicios de salud por Trastornos del desarrollo psicológico y el número de personas hospitalizadas por todas las causas	Componentes de la Fórmula de Cálculo	
		Numerador: Número de personas hospitalizadas en los servicios de salud por Trastornos del desarrollo psicológico	
		Fuente Numerador: Registro Individual de Prestacion de Servicios (RIPS)	
		Denominador: Número de personas hospitalizadas por todas las causas	
		Fuente Denominador: Registro Individual de Prestacion de Servicios (RIPS)	
Unidad de medida	Por 100		
Niveles de desagregación	Nacional, Departamento, Municipio, Edad (Totales y en Quinquenios), Sexo (Total, Femenino, Masculino)	Periodicidad	Serie Disponible
		2009 - 2015	
Observaciones Generales	CIE 10: F80-F89		
	Fecha: Junio de 2016	Elaborado por: Dirección de Epidemiología y Demografía	

51. Porcentaje de personas hospitalizadas por trastornos emocionales y del comportamiento que aparecen habitualmente en la niñez y en la adolescencia

FICHA TÉCNICA DE INDICADORES			
Nombre del Indicador: Porcentaje de personas hospitalizadas por trastornos emocionales y del comportamiento que aparecen habitualmente en la niñez y en la adolescencia			
Definición	Es la proporción de personas hospitalizadas en los servicios de salud por Trastornos emocionales y del comportamiento que aparecen habitualmente en la niñez y en la adolescencia		
Forma de Cálculo	Cociente entre el número de personas hospitalizadas en los servicios de salud por Trastornos emocionales y del comportamiento que aparecen habitualmente en la niñez y en la adolescencia y el número de personas hospitalizadas por todas las causas	Componentes de la Fórmula de Cálculo	
		Numerador: Número de personas hospitalizadas en los servicios de salud por Trastornos emocionales y del comportamiento que aparecen habitualmente en la niñez y en la adolescencia	
		Fuente Numerador: Registro Individual de Prestacion de Servicios (RIPS)	
		Denominador: Número de personas hospitalizadas por todas las causas	
		Fuente Denominador: Registro Individual de Prestacion de Servicios (RIPS)	
Unidad de medida	Por 100		
Niveles de desagregación	Nacional, Departamento, Municipio, Edad (Totales y en Quinquenios), Sexo (Total, Femenino, Masculino)	Periodicidad	Serie Disponible
		2009 - 2015	
Observaciones Generales	CIE 10: F90-F98		
	Fecha: Junio de 2016	Elaborado por: Dirección de Epidemiología y Demografía	

52. Letalidad de intoxicaciones

FICHA TÉCNICA DE INDICADORES			
Nombre del Indicador: Letalidad de intoxicaciones			
Definición	Porcentaje de personas que mueren por intoxicaciones entre las personas con diagnóstico de intoxicación		
Forma de Cálculo	Cociente entre el número de defunciones por intoxicaciones y el número de personas atendidas por intoxicaciones	Componentes de la Fórmula de Cálculo	
		Numerador: Número de defunciones por intoxicaciones	
		Fuente Numerador: Estadísticas Vitales (EEVV)	
		Denominador: Número de personas atendidas por intoxicaciones	
		Fuente Denominador: Registro Individual de Prestación de Servicios (RIPS)	
Unidad de medida	Por 100 (%)		
Niveles de desagregación	Nacional, Departamento, Municipio, Edad (Totales y en Quinquenios), Sexo (Total, Femenino, Masculino)	Periodicidad	Serie Disponible
		Anual	
Observaciones Generales	CIE10:T51 a T60		
	Fecha: Junio de 2016	Elaborado por: Dirección de Epidemiología y Demografía	

53. Porcentaje de personas atendidas por riesgos potenciales para su salud, relacionados con circunstancias socioeconómicas y psicosociales

FICHA TÉCNICA DE INDICADORES			
Nombre del Indicador: Porcentaje de personas atendidas por riesgos potenciales para su salud, relacionados con circunstancias socioeconómicas y psicosociales			
Definición	Es la proporción de personas atendidas en los servicios de salud por riesgos potenciales para su salud, relacionados con circunstancias socioeconómicas y psicosociales		
Forma de Cálculo	Cociente entre el número de personas atendidas por riesgos potenciales para su salud, relacionados con circunstancias socioeconómicas y psicosociales y la población total	Componentes de la Fórmula de Cálculo	
		Numerador: Número de personas atendidas por riesgos potenciales para su salud, relacionados con circunstancias socioeconómicas y psicosociales	
		Fuente Numerador: Registro Individual de Prestación de Servicios (RIPS)	
		Denominador: Población total	
		Fuente Denominador: Proyecciones de población DANE	
Unidad de medida	Por 100		
Niveles de desagregación	Nacional, Departamento, Municipio, Edad (Totales y en Quinquenios), Sexo (Total, Femenino, Masculino)	Periodicidad	Serie Disponible
		2009 - 2015	
Observaciones Generales	CIE 10:Z55-Z65		
	Fecha: Junio de 2016	Elaborado por: Dirección de Epidemiología y Demografía	

54. Tasa de años de vida potencialmente perdidos por lesiones autoinfligidas intencionalmente

FICHA TÉCNICA DE INDICADORES			
Nombre del Indicador: Tasa de años de vida potencialmente perdidos por lesiones autoinfligidas intencionalmente			
Definición	Número de años que dejan de vivir las personas al momento de morir por lesiones autoinfligidas intencionalmente ; por cada 100.000 personas		
Forma de Cálculo	Cociente entre el número de años de vida potencialmente perdidos por lesiones autoinfligidas intencionalmente y la población total	Componentes de la Fórmula de Cálculo	
		Numerador: Número de años de vida potencialmente perdidos por lesiones autoinfligidas intencionalmente	
		Fuente Numerador: Estadísticas Vitales (EEVV) - Proyecciones de población Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE)	
		Denominador: Población total	
		Fuente Denominador: Proyecciones de población Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE)	
Unidad de medida	Por 100.000		
Niveles de desagregación	Nacional, Departamento, Municipio, Edad (Totales y en Quinquenios), Sexo (Total, Femenino, Masculino)	Periodicidad	Serie Disponible
		Anual	
Observaciones Generales	CIE10: X60-X84		
	Fecha: Junio de 2016	Elaborado por: Dirección de Epidemiología y Demografía	

55. Letalidad por lesiones autoinflingidas intencionalmente

FICHA TÉCNICA DE INDICADORES			
Nombre del Indicador: Letalidad por lesiones autoinflingidas intencionalmente			
Definición	Porcentaje de personas que mueren por lesiones autoinflingidas intencionalmente entre las personas con diagnóstico de lesiones autoinflingidas intencionalmente		
Forma de Cálculo	Cociente entre el número de defunciones por lesiones auto infligidas intencionalmente y el Número de personas atendidas por lesiones autoinflingidas intencionalmente	Componentes de la Fórmula de Cálculo	
		Numerador: Número de defunciones por lesiones auto infligidas intencionalmente	
		Fuente Numerador: Estadísticas Vitales (EEVV)	
		Denominador: Número de personas atendidas por lesiones autoinflingidas intencionalmente	
		Fuente Denominador: Registro Individual de Prestación de Servicios (RIPS)	
Unidad de medida	Por 100		
Niveles de desagregación	Nacional, Departamento, Municipio, Edad (Totales y en Quinquenios), Sexo (Total, Femenino, Masculino)	Periodicidad	Serie Disponible
		Anual	
Observaciones Generales	CIE10: X60-X84		
	Fecha: Junio de 2016	Elaborado por: Dirección de Epidemiología y Demografía	

56. Porcentaje de personas atendidas por trastorno mental no especificado

FICHA TÉCNICA DE INDICADORES			
Nombre del Indicador: Porcentaje de personas atendidas por trastorno mental no especificado			
Definición	Es la proporción de personas atendidas en los servicios de salud por Trastorno mental no especificado		
Forma de Cálculo	Cociente entre el número de personas atendidas en los servicios de salud por trastorno mental no especificado y el número total de personas atendidas por todas las causas	Componentes de la Fórmula de Cálculo	
		Numerador: Número de personas atendidas en los servicios de salud por trastorno mental no especificado	
		Fuente Numerador: Registro Individual de Prestacion de Servicios (RIPS)	
		Denominador: Número de personas atendidas por todas las causas	
		Fuente Denominador: Registro Individual de Prestacion de Servicios (RIPS)	
Unidad de medida	Por 100		
Niveles de desagregación	Nacional, Departamento, Municipio, Edad (Totales y en Quinquenios), Sexo (Total, Femenino, Masculino)	Periodicidad	Serie Disponible
		2009 - 2015	
Observaciones Generales	CIE 10: F99		
	Fecha: Junio de 2016	Elaborado por: Dirección de Epidemiología y Demografía	

57. Porcentaje de personas atendidas por problemas relacionados con la educación y la alfabetización

FICHA TÉCNICA DE INDICADORES			
Nombre del Indicador: Porcentaje de personas atendidas por problemas relacionados con la educación y la alfabetización			
Definición	Es la proporción de personas atendidas en los servicios de salud por problemas relacionados con la educación y la alfabetización		
Forma de Cálculo	Cociente entre el número de personas atendidas por problemas relacionados con la educación y la alfabetización y la población total	Componentes de la Fórmula de Cálculo	
		Numerador: Número de personas atendidas por problemas relacionados con la educación y la alfabetización	
		Fuente Numerador: Registro Individual de Prestacion de Servicios (RIPS)	
		Denominador: Población total	
		Fuente Denominador: Proyecciones de población DANE	
Unidad de medida	Por 100		
Niveles de desagregación	Nacional, Departamento, Municipio, Edad (Totales y en Quinquenios), Sexo (Total, Femenino, Masculino)	Periodicidad	Serie Disponible
		2009 - 2015	
Observaciones Generales	CIE 10: Z55		
	Fecha: Junio de 2016	Elaborado por: Dirección de Epidemiología y Demografía	

58. Porcentaje de personas atendidas por problemas relacionados con el empleo y el desempleo

FICHA TÉCNICA DE INDICADORES			
Nombre del Indicador: Porcentaje de personas atendidas por problemas relacionados con el empleo y el desempleo			
Definición	Es la proporción de personas atendidas en los servicios de salud por problemas relacionados con el empleo y el desempleo		
Forma de Cálculo	Cociente entre el número de personas atendidas por problemas relacionados con el empleo y el desempleo y la población total	Componentes de la Fórmula de Cálculo	
		Numerador: Número de personas atendidas por problemas relacionados con el empleo y el desempleo	
		Fuente Numerador: Registro Individual de Prestación de Servicios (RIPS)	
		Denominador: Población total	
		Fuente Denominador: Proyecciones de población DANE	
Unidad de medida	Por 100		
Niveles de desagregación	Nacional, Departamento, Municipio, Edad (Totales y en Quinquenios), Sexo (Total, Femenino, Masculino)	Periodicidad	Serie Disponible
		2009 - 2015	
Observaciones Generales	CIE 10: Z56		
	Fecha: Junio de 2016	Elaborado por: Dirección de Epidemiología y Demografía	

59. Porcentaje de personas atendidas por exposición a factores de riesgo ocupacional

FICHA TÉCNICA DE INDICADORES			
Nombre del Indicador: Porcentaje de personas atendidas por exposición a factores de riesgo ocupacional			
Definición	Es la proporción de personas atendidas en los servicios de salud por exposición a factores de riesgo ocupacional		
Forma de Cálculo	Cociente entre el número de personas atendidas por exposición a factores de riesgo ocupacional y la población total	Componentes de la Fórmula de Cálculo	
		Numerador: Número de personas atendidas por exposición a factores de riesgo ocupacional	
		Fuente Numerador: Registro Individual de Prestación de Servicios (RIPS)	
		Denominador: Población total	
		Fuente Denominador: Proyecciones de población DANE	
Unidad de medida	Por 100		
Niveles de desagregación	Nacional, Departamento, Municipio, Edad (Totales y en Quinquenios), Sexo (Total, Femenino, Masculino)	Periodicidad	Serie Disponible
		2009 - 2015	
Observaciones Generales	CIE 10: Z57		
	Fecha: Junio de 2016	Elaborado por: Dirección de Epidemiología y Demografía	

60. Porcentaje de personas atendidas problemas relacionados con el ambiente físico

FICHA TÉCNICA DE INDICADORES			
Nombre del Indicador: Porcentaje de personas atendidas problemas relacionados con el ambiente físico			
Definición	Es la proporción de personas atendidas en los servicios de salud por Porcentaje de personas atendidas problemas relacionados con el ambiente físico		
Forma de Cálculo	Cociente entre el número de personas atendidas por Problemas relacionados con el ambiente físico y la población total	Componentes de la Fórmula de Cálculo	
		Numerador: Número de personas atendidas por problemas relacionados con el ambiente físico	
		Fuente Numerador: Registro Individual de Prestacion de Servicios (RIPS)	
		Denominador: Población total	
		Fuente Denominador: Proyecciones de población DANE	
Unidad de medida	Por 100		
Niveles de desagregación	Nacional, Departamento, Municipio, Edad (Totales y en Quinquenios), Sexo (Total, Femenino, Masculino)	Periodicidad	Serie Disponible
		2009 - 2015	
Observaciones Generales	CIE 10: Z58		
	Fecha: Junio de 2016	Elaborado por: Dirección de Epidemiología y Demografía	

61. Porcentaje de personas atendidas problemas relacionados con la vivienda y las circunstancias económicas

FICHA TÉCNICA DE INDICADORES			
Nombre del Indicador: Porcentaje de personas atendidas problemas relacionados con la vivienda y las circunstancias económicas			
Definición	Es la proporción de personas atendidas en los servicios de salud por Porcentaje de personas atendidas problemas relacionados con la vivienda y las circunstancias económicas		
Forma de Cálculo	Cociente entre el número de personas atendidas por problemas relacionados con la vivienda y las circunstancias económicas y la población total	Componentes de la Fórmula de Cálculo	
		Numerador: Número de personas atendidas por problemas relacionados con la vivienda y las circunstancias económicas	
		Fuente Numerador: Registro Individual de Prestacion de Servicios (RIPS)	
		Denominador: Población total	
		Fuente Denominador: Proyecciones de población DANE	
Unidad de medida	Por 100		
Niveles de desagregación	Nacional, Departamento, Municipio, Edad (Totales y en Quinquenios), Sexo (Total, Femenino, Masculino)	Periodicidad	Serie Disponible
		2009 - 2015	
Observaciones Generales	CIE 10: Z59		
	Fecha: Junio de 2016	Elaborado por: Dirección de Epidemiología y Demografía	

62. Porcentaje de personas atendidas problemas relacionados con el ambiente social económicas

FICHA TÉCNICA DE INDICADORES			
Nombre del Indicador: Porcentaje de personas atendidas problemas relacionados con el ambiente social económicas			
Definición	Es la proporción de personas atendidas en los servicios de salud por Porcentaje de personas atendidas problemas relacionados con el ambiente social económicas		
Forma de Cálculo	Cociente entre el número de personas atendidas por Problemas relacionados con el ambiente social y las circunstancias económicas y la población total	Componentes de la Fórmula de Cálculo	
		Numerador: Número de personas atendidas por Problemas relacionados con la vivienda y las circunstancias económicas	
		Fuente Numerador: Registro Individual de Prestacion de Servicios (RIPS)	
		Denominador: Población total	
		Fuente Denominador: Proyecciones de población DANE	
Unidad de medida	Por 100		
Niveles de desagregación	Nacional, Departamento, Municipio, Edad (Totales y en Quinquenios), Sexo (Total, Femenino, Masculino)	Periodicidad	Serie Disponible
		2009 - 2015	
Observaciones Generales	CIE 10: Z60		
	Fecha: Junio de 2016	Elaborado por: Dirección de Epidemiología y Demografía	

63. Porcentaje de personas atendidas problemas relacionados con hechos negativos en la niñez

FICHA TÉCNICA DE INDICADORES			
Nombre del Indicador: Porcentaje de personas atendidas problemas relacionados con hechos negativos en la niñez			
Definición	Es la proporción de personas atendidas en los servicios de salud por Porcentaje de personas atendidas problemas relacionados con hechos negativos en la niñez		
Forma de Cálculo	Cociente entre el número de personas atendidas por problemas relacionados con hechos negativos en la niñez y la población total	Componentes de la Fórmula de Cálculo	
		Numerador: Número de personas atendidas por problemas relacionados con hechos negativos en la niñez económicas	
		Fuente Numerador: Registro Individual de Prestacion de Servicios (RIPS)	
		Denominador: Población total	
		Fuente Denominador: Proyecciones de población DANE	
Unidad de medida	Por 100		
Niveles de desagregación	Nacional, Departamento, Municipio, Edad (Totales y en Quinquenios), Sexo (Total, Femenino, Masculino)	Periodicidad	Serie Disponible
		2009 - 2015	
Observaciones Generales	CIE 10: Z61		
	Fecha: Junio de 2016	Elaborado por: Dirección de Epidemiología y Demografía	

64. Porcentaje de personas atendidas problemas relacionados con hechos otros problemas relacionados con la crianza del niño

FICHA TÉCNICA DE INDICADORES			
Nombre del Indicador: Porcentaje de personas atendidas problemas relacionados con hechos otros problemas relacionados con la crianza del niño			
Definición	Es la proporción de personas atendidas en los servicios de salud por Porcentaje de personas atendidas problemas relacionados con hechos Otros problemas relacionados con la crianza del niño		
Forma de Cálculo	Cociente entre el número de personas atendidas por Otros problemas relacionados con la crianza del niño y la población total	Componentes de la Fórmula de Cálculo	
		Numerador: Número de personas atendidas por Otros problemas relacionados con la crianza del niño económicas	
		Fuente Numerador: Registro Individual de Prestacion de Servicios (RIPS)	
		Denominador: Población total	
		Fuente Denominador: Proyecciones de población DANE	
Unidad de medida	Por 100		
Niveles de desagregación	Nacional, Departamento, Municipio, Edad (Totales y en Quinquenios), Sexo (Total, Femenino, Masculino)	Periodicidad	Serie Disponible
		2009 - 2015	
Observaciones Generales	CIE 10: Z62		
	Fecha: Junio de 2016	Elaborado por: Dirección de Epidemiología y Demografía	

65. Porcentaje de personas atendidas por otros problemas relacionados con el grupo primario de apoyo, inclusive circunstancias familiares

FICHA TÉCNICA DE INDICADORES			
Nombre del Indicador: Porcentaje de personas atendidas por otros problemas relacionados con el grupo primario de apoyo, inclusive circunstancias familiares			
Definición	Es la proporción de personas atendidas en los servicios de salud por otros problemas relacionados con el grupo primario de apoyo, inclusive circunstancias familiares		
Forma de Cálculo	Cociente entre el número de personas atendidas por otros problemas relacionados con el grupo primario de apoyo, inclusive circunstancias familiares y la población total	Componentes de la Fórmula de Cálculo	
		Numerador: Número de personas atendidas por otros problemas relacionados con el grupo primario de apoyo, inclusive circunstancias familiares	
		Fuente Numerador: Registro Individual de Prestación de Servicios (RIPS)	
		Denominador: Población total	
		Fuente Denominador: Proyecciones de población DANE	
Unidad de medida	Por 100		
Niveles de desagregación	Nacional, Municipio, Edad (Totales y en Quinquenios), Sexo (Total, Femenino, Masculino)	Periodicidad	Serie Disponible
		2009 - 2015	
Observaciones Generales	CIE 10: Z63		
	Fecha: Junio de 2016	Elaborado por: Dirección de Epidemiología y Demografía	

66. Porcentaje de personas atendidas por problemas relacionados con ciertas circunstancias psicosociales

FICHA TÉCNICA DE INDICADORES			
Nombre del Indicador: Porcentaje de personas atendidas por problemas relacionados con ciertas circunstancias psicosociales			
Definición	Es la proporción de personas atendidas en los servicios de salud por problemas relacionados con ciertas circunstancias psicosociales		
Forma de Cálculo	Cociente entre el número de personas atendidas por problemas relacionados con ciertas circunstancias psicosociales y la población total	Componentes de la Fórmula de Cálculo	
		Numerador: Número de personas atendidas por problemas relacionados con ciertas circunstancias psicosociales	
		Fuente Numerador: Registro Individual de Prestación de Servicios (RIPS)	
		Denominador: Población total	
		Fuente Denominador: Proyecciones de población DANE	
Unidad de medida	Por 100		
Niveles de desagregación	Nacional, Departamento, Municipio, Edad (Totales y en Quinquenios), Sexo (Total, Femenino, Masculino)	Periodicidad	Serie Disponible
		2009 - 2015	
Observaciones Generales	CIE 10: Z64		
	Fecha: Junio de 2016	Elaborado por: Dirección de Epidemiología y Demografía	

67. Porcentaje de personas atendidas por problemas relacionados con otras circunstancias psicosociales

FICHA TÉCNICA DE INDICADORES			
Nombre del Indicador: Porcentaje de personas atendidas por problemas relacionados con otras circunstancias psicosociales			
Definición	Es la proporción de personas atendidas en los servicios de salud por problemas relacionados con otras circunstancias psicosociales		
Forma de Cálculo	Cociente entre el número de personas atendidas por problemas relacionados con otras circunstancias psicosociales y la población total	Componentes de la Fórmula de Cálculo	
		Numerador: Número de personas atendidas por problemas relacionados con otras circunstancias psicosociales	
		Fuente Numerador: Registro Individual de Prestacion de Servicios (RIPS)	
		Denominador: Población total	
		Fuente Denominador: Proyecciones de población DANE	
Unidad de medida	Por 100		
Niveles de desagregación	Nacional, Departamento, Municipio, Edad (Totales y en Quinquenios), Sexo (Total, Femenino, Masculino)	Periodicidad	Serie Disponible
		2009 - 2015	
Observaciones Generales	CIE 10: Z65		
	Fecha: Junio de 2016	Elaborado por: Dirección de Epidemiología y Demografía	

68. Porcentaje de personas atendidas por Epilepsia y síndromes epilépticos idiopáticos relacionados con localizaciones (focales) (parciales) y con ataques de inicio localizado

FICHA TÉCNICA DE INDICADORES			
Nombre del Indicador: Porcentaje de personas atendidas por Epilepsia y síndromes epilépticos idiopáticos relacionados con localizaciones (focales) (parciales) y con ataques de inicio localizado			
Definición	Es la proporción de personas atendidas en los servicios de salud por Epilepsia y síndromes epilépticos idiopáticos relacionados con localizaciones (focales) (parciales) y con ataques de inicio localizado		
Forma de Cálculo	Cociente entre el Número de personas atendidas por Epilepsia y síndromes epilépticos idiopáticos relacionados con localizaciones (focales) (parciales) y con ataques de inicio localizado y el número total de personas atendidas por todas las causas	Componentes de la Fórmula de Cálculo	
		Numerador: Número de personas atendidas por Epilepsia y síndromes epilépticos idiopáticos relacionados con localizaciones (focales) (parciales) y con ataques de inicio localizado	
		Fuente Numerador: Registro Individual de Prestación de Servicios (RIPS)	
		Denominador: Número de personas atendidas por todas las causas	
		Fuente Denominador: Registro Individual de Prestación de Servicios (RIPS)	
Unidad de medida	Por 100		
Niveles de desagregación	Nacional, Departamento, Municipio, Edad (Totales y en Quinquenios), Sexo (Total, Femenino, Masculino)	Periodicidad	Serie Disponible
		2009 - 2015	
Observaciones Generales	CIE 10:G400		
	Fecha: Junio de 2016	Elaborado por: Dirección de Epidemiología y Demografía	

69. Porcentaje de personas atendidas por epilepsia y síndromes epilépticos sintomáticos relacionados con localizaciones (focales) (parciales) y con ataques parciales simples

FICHA TÉCNICA DE INDICADORES			
Nombre del Indicador: Porcentaje de personas atendidas por epilepsia y síndromes epilépticos sintomáticos relacionados con localizaciones (focales) (parciales) y con ataques parciales simples			
Definición	Es la proporción de personas atendidas en los servicios de salud por Epilepsia y síndromes epilépticos sintomáticos relacionados con localizaciones (focales) (parciales) y con ataques parciales simples		
Forma de Cálculo	Cociente entre el Número de personas atendidas por Epilepsia y síndromes epilépticos sintomáticos relacionados con localizaciones (focales) (parciales) y con ataques parciales simples y el número total de personas atendidas por todas las causas	Componentes de la Fórmula de Cálculo	
		Numerador: Número de personas atendidas por Epilepsia y síndromes epilépticos sintomáticos relacionados con localizaciones (focales) (parciales) y con ataques parciales simples	
		Fuente Numerador: Registro Individual de Prestación de Servicios (RIPS)	
		Denominador: Número de personas atendidas por todas las causas	
		Fuente Denominador: Registro Individual de Prestación de Servicios (RIPS)	
Unidad de medida	Por 100		
Niveles de desagregación	Nacional, Departamento, Municipio, Edad (Totales y en Quinquenios), Sexo (Total, Femenino, Masculino)	Periodicidad	Serie Disponible
		2009 - 2015	
Observaciones Generales	CIE 10:G401		
	Fecha: Junio de 2016	Elaborado por: Dirección de Epidemiología y Demografía	

70. Porcentaje de personas atendidas por epilepsia y síndromes epilépticos sintomáticos relacionados con localizaciones (focales) (parciales) y con ataques parciales complejos

FICHA TÉCNICA DE INDICADORES			
Nombre del Indicador: Porcentaje de personas atendidas por epilepsia y síndromes epilépticos sintomáticos relacionados con localizaciones (focales) (parciales) y con ataques parciales complejos			
Definición	Es la proporción de personas atendidas en los servicios de salud por Epilepsia y síndromes epilépticos sintomáticos relacionados con localizaciones (focales) (parciales) y con ataques parciales complejos		
Forma de Cálculo	Cociente entre el Número de personas atendidas por Epilepsia y síndromes epilépticos sintomáticos relacionados con localizaciones (focales) (parciales) y con ataques parciales complejos y el número total de personas atendidas por todas las causas	Componentes de la Fórmula de Cálculo	
		Numerador: Número de personas atendidas por Epilepsia y síndromes epilépticos sintomáticos relacionados con localizaciones (focales) (parciales) y con ataques parciales complejos	
		Fuente Numerador: Registro Individual de Prestación de Servicios (RIPS)	
		Denominador: Número de personas atendidas por todas las causas	
		Fuente Denominador: Registro Individual de Prestación de Servicios (RIPS)	
Unidad de medida	Por 100		
Niveles de desagregación	Nacional, Departamento, Municipio, Edad (Totales y en Quinquenios), Sexo (Total, Femenino, Masculino)	Periodicidad	Serie Disponible
		2009 - 2015	
Observaciones Generales	CIE 10:G402		
	Fecha: Junio de 2016	Elaborado por: Dirección de Epidemiología y Demografía	

71. Porcentaje de personas atendidas por epilepsia y síndromes epilépticos idiopáticos generalizados

FICHA TÉCNICA DE INDICADORES			
Nombre del Indicador: Porcentaje de personas atendidas por epilepsia y síndromes epilépticos idiopáticos generalizados			
Definición	Es la proporción de personas atendidas en los servicios de salud por Epilepsia y síndromes epilepticos idiopaticos generalizados		
Forma de Cálculo	Cociente entre el Número de personas atendidas por Epilepsia y síndromes epilepticos idiopaticos generalizados y el número total de personas atendidas por todas las causas	Componentes de la Fórmula de Cálculo	
		Numerador: Número de personas atendidas por Epilepsia y síndromes epilepticos idiopaticos generalizados	
		Fuente Numerador: Registro Individual de Prestacion de Servicios (RIPS)	
		Denominador: Número de personas atendidas por todas las causas	
		Fuente Denominador: Registro Individual de Prestacion de Servicios (RIPS)	
Unidad de medida	Por 100		
Niveles de desagregación	Nacional, Departamento, Municipio, Edad (Totales y en Quinquenios), Sexo (Total, Femenino, Masculino)	Periodicidad	Serie Disponible
		2009 - 2015	
Observaciones Generales	CIE 10:G403		
	Fecha: Junio de 2016	Elaborado por: Dirección de Epidemiología y Demografía	

72. Porcentaje de personas atendidas por otras epilepsias y síndromes epilépticos generalizados

FICHA TÉCNICA DE INDICADORES			
Nombre del Indicador: Porcentaje de personas atendidas por otras epilepsias y síndromes epilépticos generalizados			
Definición	Es la proporción de personas atendidas en los servicios de salud por Otras epilepsias y síndromes epilépticos generalizados		
Forma de Cálculo	Cociente entre el Número de personas atendidas por Otras epilepsias y síndromes epilépticos generalizados y el número total de personas atendidas por todas las causas	Componentes de la Fórmula de Cálculo	
		Numerador: Número de personas atendidas por Otras epilepsias y síndromes epilépticos generalizados	
		Fuente Numerador: Registro Individual de Prestacion de Servicios (RIPS)	
		Denominador: Número de personas atendidas por todas las causas	
		Fuente Denominador: Registro Individual de Prestacion de Servicios (RIPS)	
Unidad de medida	Por 100		
Niveles de desagregación	Nacional, Departamento, Municipio, Edad (Totales y en Quinquenios), Sexo (Total, Femenino, Masculino)	Periodicidad	Serie Disponible
		2009 - 2015	
Observaciones Generales	CIE 10:G404		
	Fecha: Junio de 2016	Elaborado por: Dirección de Epidemiología y Demografía	

73. Porcentaje de personas atendidas por síndromes epilépticos especiales

FICHA TÉCNICA DE INDICADORES			
Nombre del Indicador: Porcentaje de personas atendidas por síndromes epilépticos especiales			
Definición	Es la proporción de personas atendidas en los servicios de salud por Síndromes epilépticos especiales		
Forma de Cálculo	Cociente entre el Número de personas atendidas por Síndromes epilépticos especiales y el número total de personas atendidas por todas las causas	Componentes de la Fórmula de Cálculo	
		Numerador: Número de personas atendidas por Síndromes epilépticos especiales	
		Fuente Numerador: Registro Individual de Prestación de Servicios (RIPS)	
		Denominador: Número de personas atendidas por todas las causas	
		Fuente Denominador: Registro Individual de Prestación de Servicios (RIPS)	
Unidad de medida	Por 100		
Niveles de desagregación	Nacional, Departamento, Municipio, Edad (Totales y en Quinquenios), Sexo (Total, Femenino, Masculino)	Periodicidad	Serie Disponible
		2009 - 2015	
Observaciones Generales	CIE 10:G405		
	Fecha: Junio de 2016	Elaborado por: Dirección de Epidemiología y Demografía	

74. Porcentaje de personas atendidas por ataques de gran mal, no especificados (con o sin pequeño mal)

FICHA TÉCNICA DE INDICADORES			
Nombre del Indicador: Porcentaje de personas atendidas por ataques de gran mal, no especificados (con o sin pequeño mal)			
Definición	Es la proporción de personas atendidas en los servicios de salud por Ataques de gran mal, no especificados (con o sin pequeño mal)		
Forma de Cálculo	Cociente entre el Número de personas atendidas por Ataques de gran mal, no especificados (con o sin pequeño mal) y el número total de personas atendidas por todas las causas	Componentes de la Fórmula de Cálculo	
		Numerador: Número de personas atendidas por Ataques de gran mal, no especificados (con o sin pequeño mal)	
		Fuente Numerador: Registro Individual de Prestacion de Servicios (RIPS)	
		Denominador: Número de personas atendidas por todas las causas	
		Fuente Denominador: Registro Individual de Prestacion de Servicios (RIPS)	
Unidad de medida	Por 100		
Niveles de desagregación	Nacional, Departamento, Municipio, Edad (Totales y en Quinquenios), Sexo (Total, Femenino, Masculino)	Periodicidad	Serie Disponible
		2009 - 2015	
Observaciones Generales	CIE 10:G406		
	Fecha: Junio de 2016	Elaborado por: Dirección de Epidemiología y Demografía	

75. Porcentaje de personas atendidas por pequeño mal, no especificado (sin ataque de gran mal)

FICHA TÉCNICA DE INDICADORES			
Nombre del Indicador: Porcentaje de personas atendidas por pequeño mal, no especificado (sin ataque de gran mal)			
Definición	Es la proporción de personas atendidas en los servicios de salud por Pequeño mal, no especificado (sin ataque de gran mal)		
Forma de Cálculo	Cociente entre el Número de personas atendidas por Pequeño mal, no especificado (sin ataque de gran mal) y el número total de personas atendidas por todas las causas	Componentes de la Fórmula de Cálculo	
		Numerador: Número de personas atendidas por Pequeño mal, no especificado (sin ataque de gran mal)	
		Fuente Numerador: Registro Individual de Prestacion de Servicios (RIPS)	
		Denominador: Número de personas atendidas por todas las causas	
		Fuente Denominador: Registro Individual de Prestacion de Servicios (RIPS)	
Unidad de medida	Por 100		
Niveles de desagregación	Nacional, Departamento, Municipio, Edad (Totales y en Quinquenios), Sexo (Total, Femenino, Masculino)	Periodicidad	Serie Disponible
		2009 - 2015	
Observaciones Generales	CIE 10:G407		
	Fecha: Junio de 2016	Elaborado por: Dirección de Epidemiología y Demografía	

76. Porcentaje de personas atendidas por otras epilepsias

FICHA TÉCNICA DE INDICADORES			
Nombre del Indicador: Porcentaje de personas atendidas por otras epilepsias			
Definición	Es la proporción de personas atendidas en los servicios de salud por Otras epilepsias		
Forma de Cálculo	Cociente entre el Número de personas atendidas por Otras epilepsias y el número total de personas atendidas por todas las causas	Componentes de la Fórmula de Cálculo	
		Numerador: Número de personas atendidas por Otras epilepsias	
		Fuente Numerador: Registro Individual de Prestacion de Servicios (RIPS)	
		Denominador: Número de personas atendidas por todas las causas	
		Fuente Denominador: Registro Individual de Prestacion de Servicios (RIPS)	
Unidad de medida	Por 100		
Niveles de desagregación	Nacional, Departamento, Municipio, Edad (Totales y en Quinquenios), Sexo (Total, Femenino, Masculino)	Periodicidad	Serie Disponible
		2009 - 2015	
Observaciones Generales	CIE 10:G408		
	Fecha: Junio de 2016	Elaborado por: Dirección de Epidemiología y Demografía	

77. Porcentaje de personas atendidas por epilepsia, tipo no especificado

FICHA TÉCNICA DE INDICADORES			
Nombre del Indicador: Porcentaje de personas atendidas por epilepsia, tipo no especificado			
Definición	Es la proporción de personas atendidas en los servicios de salud por Epilepsia, tipo no especificado		
Forma de Cálculo	Cociente entre el Número de personas atendidas por Epilepsia, tipo no especificado y el número total de personas atendidas por todas las causas	Componentes de la Fórmula de Cálculo	
		Numerador: Número de personas atendidas por Epilepsia, tipo no especificado	
		Fuente Numerador: Registro Individual de Prestacion de Servicios (RIPS)	
		Denominador: Número de personas atendidas por todas las causas	
		Fuente Denominador: Registro Individual de Prestacion de Servicios (RIPS)	
Unidad de medida	Por 100		
Niveles de desagregación	Nacional, Departamento, Municipio, Edad (Totales y en Quinquenios), Sexo (Total, Femenino, Masculino)	Periodicidad	Serie Disponible
		2009 - 2015	
Observaciones Generales	CIE 10:G409		
	Fecha: Junio de 2016	Elaborado por: Dirección de Epidemiología y Demografía	

78. Porcentaje de personas atendidas por estado de gran mal epiléptico

FICHA TÉCNICA DE INDICADORES			
Nombre del Indicador: Porcentaje de personas atendidas por estado de gran mal epiléptico			
Definición	Es la proporción de personas atendidas en los servicios de salud por Estado de gran mal epileptico		
Forma de Cálculo	Cociente entre el Número de personas atendidas por Estado de gran mal epileptico y el número total de personas atendidas por todas las causas	Componentes de la Fórmula de Cálculo	
		Numerador: Número de personas atendidas por Estado de gran mal epileptico	
		Fuente Numerador: Registro Individual de Prestacion de Servicios (RIPS)	
		Denominador: Número de personas atendidas por todas las causas	
		Fuente Denominador: Registro Individual de Prestacion de Servicios (RIPS)	
Unidad de medida	Por 100		
Niveles de desagregación	Nacional, Departamento, Municipio, Edad (Totales y en Quinquenios), Sexo (Total, Femenino, Masculino)	Periodicidad	Serie Disponible
		2009 - 2015	
Observaciones Generales	CIE 10:G410		
	Fecha: Junio de 2016	Elaborado por: Dirección de Epidemiología y Demografía	

79. Porcentaje de personas atendidas por estado de pequeño mal epiléptico

FICHA TÉCNICA DE INDICADORES			
Nombre del Indicador: Porcentaje de personas atendidas por estado de pequeño mal epiléptico			
Definición	Es la proporción de personas atendidas en los servicios de salud por Estado de pequeño mal epileptico		
Forma de Cálculo	Cociente entre el Número de personas atendidas por Estado de pequeño mal epileptico y el número total de personas atendidas por todas las causas	Componentes de la Fórmula de Cálculo	
		Numerador: Número de personas atendidas por Estado de pequeño mal epileptico	
		Fuente Numerador: Registro Individual de Prestacion de Servicios (RIPS)	
		Denominador: Número de personas atendidas por todas las causas	
		Fuente Denominador: Registro Individual de Prestacion de Servicios (RIPS)	
Unidad de medida	Por 100		
Niveles de desagregación	Nacional, Departamento, Municipio, Edad (Totales y en Quinquenios), Sexo (Total, Femenino, Masculino)	Periodicidad	Serie Disponible
		2009 - 2015	
Observaciones Generales	CIE 10:G411		
	Fecha: Junio de 2016	Elaborado por: Dirección de Epidemiología y Demografía	

80. Porcentaje de personas atendidas por estado de mal epiléptico parcial complejo

FICHA TÉCNICA DE INDICADORES			
Nombre del Indicador: Porcentaje de personas atendidas por estado de mal epiléptico parcial complejo			
Definición	Es la proporción de personas atendidas en los servicios de salud por Estado de mal epileptico parcial complejo		
Forma de Cálculo	Cociente entre el Número de personas atendidas por Estado de mal epileptico parcial complejo y el número total de personas atendidas por todas las causas	Componentes de la Fórmula de Cálculo	
		Numerador: Número de personas atendidas por Estado de mal epileptico parcial complejo	
		Fuente Numerador: Registro Individual de Prestacion de Servicios (RIPS)	
		Denominador: Número de personas atendidas por todas las causas	
		Fuente Denominador: Registro Individual de Prestacion de Servicios (RIPS)	
Unidad de medida	Por 100		
Niveles de desagregación	Nacional, Departamento, Municipio, Edad (Totales y en Quinquenios), Sexo (Total, Femenino, Masculino)	Periodicidad	Serie Disponible
		2009 - 2015	
Observaciones Generales	CIE 10:G412		
	Fecha: Junio de 2016	Elaborado por: Dirección de Epidemiología y Demografía	

81. Porcentaje de personas atendidas por otros estados epilépticos

FICHA TÉCNICA DE INDICADORES			
Nombre del Indicador: Porcentaje de personas atendidas por otros estados epilépticos			
Definición	Es la proporción de personas atendidas en los servicios de salud por Otros estados epilépticos		
Forma de Cálculo	Cociente entre el Número de personas atendidas por Otros estados epilépticos y el número total de personas atendidas por todas las causas	Componentes de la Fórmula de Cálculo	
		Numerador: Número de personas atendidas por Otros estados epilépticos	
		Fuente Numerador: Registro Individual de Prestacion de Servicios (RIPS)	
		Denominador: Número de personas atendidas por todas las causas	
		Fuente Denominador: Registro Individual de Prestacion de Servicios (RIPS)	
Unidad de medida	Por 100		
Niveles de desagregación	Nacional, Departamento, Municipio, Edad (Totales y en Quinquenios), Sexo (Total, Femenino, Masculino)	Periodicidad	Serie Disponible
		2009 - 2015	
Observaciones Generales	CIE 10:G418		
	Fecha: Junio de 2016	Elaborado por: Dirección de Epidemiología y Demografía	

82. Porcentaje de personas atendidas por estado de mal epiléptico de tipo no especificado

FICHA TÉCNICA DE INDICADORES			
Nombre del Indicador: Porcentaje de personas atendidas por estado de mal epiléptico de tipo no especificado			
Definición	Es la proporción de personas atendidas en los servicios de salud por Estado de mal epileptico de tipo no especificado		
Forma de Cálculo	Cociente entre el Número de personas atendidas por Estado de mal epileptico de tipo no especificado y el número total de personas atendidas por todas las causas	Componentes de la Fórmula de Cálculo	
		Numerador: Número de personas atendidas por Estado de mal epileptico de tipo no especificado	
		Fuente Numerador: Registro Individual de Prestacion de Servicios (RIPS)	
		Denominador: Número de personas atendidas por todas las causas	
		Fuente Denominador: Registro Individual de Prestacion de Servicios (RIPS)	
Unidad de medida	Por 100		
Niveles de desagregación	Nacional, Departamento, Municipio, Edad (Totales y en Quinquenios), Sexo (Total, Femenino, Masculino)	Periodicidad	Serie Disponible
		2009 - 2015	
Observaciones Generales	CIE 10:G419		
	Fecha: Junio de 2016	Elaborado por: Dirección de Epidemiología y Demografía	

83. Porcentaje de personas hospitalizadas por trastorno mental no especificado

FICHA TÉCNICA DE INDICADORES			
Nombre del Indicador: Porcentaje de personas hospitalizadas por trastorno mental no especificado			
Definición	Es la proporción de personas hospitalizadas en los servicios de salud por Trastorno mental no especificado		
Forma de Cálculo	Cociente entre el número de personas hospitalizadas en los servicios de salud por trastorno mental no especificado y el número de personas hospitalizadas por todas las causas	Componentes de la Fórmula de Cálculo	
		Numerador: Número de personas hospitalizadas en los servicios de salud por trastorno mental no especificado	
		Fuente Numerador: Registro Individual de Prestacion de Servicios (RIPS)	
		Denominador: Número de personas hospitalizadas por todas las causas	
		Fuente Denominador: Registro Individual de Prestacion de Servicios (RIPS)	
Unidad de medida	Por 100		
Niveles de desagregación	Nacional, Departamento, Municipio, Edad (Totales y en Quinquenios), Sexo (Total, Femenino, Masculino)	Periodicidad	Serie Disponible
		2009 - 2015	
Observaciones Generales	CIE 10: F99		
	Fecha: Junio de 2016	Elaborado por: Dirección de Epidemiología y Demografía	

84. Número de IPS habilitadas con servicios de unidad de salud mental

FICHA TÉCNICA DE INDICADORES			
Nombre del Indicador: Número de IPS habilitadas con servicios de unidad de salud mental			
Definición	Cantidad de IPS habilitadas para unidad de Salud mental		
Forma de Cálculo	Conteo del número de IPS habilitadas con servicios de unidad de Salud mental	Componentes de la Fórmula de Cálculo	
		Numerador: No aplica	
		Fuente Numerador: Registro Especial de Prestadores de Servicios de Salud (REPS)	
		Denominador: No aplica	
		Fuente Denominador: No aplica	
Unidad de medida	Número		
Niveles de desagregación	Nacional, Departamento, Municipio	Periodicidad	Serie Disponible
		Anual	
Observaciones Generales			
	Fecha: Junio de 2016	Elaborado por: Dirección de Epidemiología y Demografía	

85. Número de IPS habilitadas con servicios de neurología

FICHA TÉCNICA DE INDICADORES				
Nombre del Indicador: Número de IPS habilitadas con servicios de neurología				
Definición	Cantidad de IPS habilitadas para neurología			
Forma de Cálculo	Conteo del número de IPS habilitadas con servicios de neurología	Componentes de la Fórmula de Cálculo		
		Numerador: No aplica		
		Fuente Numerador: Registro Especial de Prestadores de Servicios de Salud (REPS)		
		Denominador: No aplica		
		Fuente Denominador: No aplica		
Unidad de medida	Número			
Niveles de desagregación	Nacional, Municipio	Departamento,	Periodicidad	Serie Disponible
			Anual	
Observaciones Generales				
	Fecha: Junio de 2016	Elaborado por: Dirección de Epidemiología y Demografía		

86. Número de IPS habilitadas con servicios de neuropediatría

FICHA TÉCNICA DE INDICADORES				
Nombre del Indicador: Número de IPS habilitadas con servicios de neuropediatría				
Definición	Cantidad de IPS habilitadas para neuropediatría			
Forma de Cálculo	Conteo del número de IPS habilitadas con servicios de neuropediatría	Componentes de la Fórmula de Cálculo		
		Numerador: No aplica		
		Fuente Numerador: Registro Especial de Prestadores de Servicios de Salud (REPS)		
		Denominador: No aplica		
		Fuente Denominador: No aplica		
Unidad de medida	Número			
Niveles de desagregación	Nacional, Municipio	Departamento,	Periodicidad	Serie Disponible
			Anual	
Observaciones Generales				
	Fecha: Junio de 2016	Elaborado por: Dirección de Epidemiología y Demografía		

87. Número de camas de psiquiatría

FICHA TÉCNICA DE INDICADORES				
Nombre del Indicador: Número de camas de psiquiatría				
Definición	Cantidad de camas disponibles para la atención de Psiquiatría			
Forma de Cálculo	Conteo del número de camas de Psiquiatría	Componentes de la Fórmula de Cálculo		
		Numerador: No aplica		
		Fuente Numerador: Registro Especial de Prestadores de Servicios de Salud (REPS)		
		Denominador: No aplica		
		Fuente Denominador: No aplica		
Unidad de medida	Número			
Niveles de desagregación	Nacional, Municipio	Departamento,	Periodicidad	Serie Disponible
			Anual	
Observaciones Generales				
	Fecha: Junio de 2016	Elaborado por: Dirección de Epidemiología y Demografía		

88. Número de camas de cuidado agudo mental

FICHA TÉCNICA DE INDICADORES				
Nombre del Indicador: Número de camas de cuidado agudo mental				
Definición	Cantidad de camas disponibles para la atención de Cuidado Agudo Mental			
Forma de Cálculo	Conteo del número de camas de Cuidado Agudo Mental	Componentes de la Fórmula de Cálculo		
		Numerador: No aplica		
		Fuente Numerador: Registro Especial de Prestadores de Servicios de Salud (REPS)		
		Denominador: No aplica		
		Fuente Denominador: No aplica		
Unidad de medida	Número			
Niveles de desagregación	Nacional, Municipio	Departamento,	Periodicidad	Serie Disponible
			Anual	
Observaciones Generales				
	Fecha: Junio de 2016	Elaborado por: Dirección de Epidemiología y Demografía		

89. Número de camas de cuidado intermedio mental

FICHA TÉCNICA DE INDICADORES			
Nombre del Indicador: Número de camas de cuidado intermedio mental			
Definición	Cantidad de camas disponibles para la atención de Cuidado intermedio Mental		
Forma de Cálculo	Conteo del número de camas de Cuidado intermedio Mental	Componentes de la Fórmula de Cálculo	
		Numerador: No aplica	
		Fuente Numerador: Registro Especial de Prestadores de Servicios de Salud (REPS)	
		Denominador: No aplica	
		Fuente Denominador: No aplica	
Unidad de medida	Número		
Niveles de desagregación	Nacional, Departamento, Municipio	Periodicidad	Serie Disponible
		Anual	
Observaciones Generales			
	Fecha: Junio de 2016	Elaborado por: Dirección de Epidemiología y Demografía	

90. Número de camas de farmacodependencia

FICHA TÉCNICA DE INDICADORES				
Nombre del Indicador: Número de camas de farmacodependencia				
Definición	Cantidad de camas disponibles para la atención de Farmacodependencia			
Forma de Cálculo	Conteo del número de camas de farmacodependencia	Componentes de la Fórmula de Cálculo		
		Numerador: No aplica		
		Fuente Numerador: Registro Especial de Prestadores de Servicios de Salud (REPS)		
		Denominador: No aplica		
		Fuente Denominador: No aplica		
Unidad de medida	Número			
Niveles de desagregación	Nacional, Municipio	Departamento,	Periodicidad	Serie Disponible
			Anual	
Observaciones Generales				
	Fecha: Junio de 2016	Elaborado por: Dirección de Epidemiología y Demografía		

91. Porcentaje de personas atendidas por demencia

FICHA TÉCNICA DE INDICADORES			
Nombre del Indicador: Porcentaje de personas atendidas por demencia			
Definición	Es la proporción de personas atendidas por demencia con respecto a la población total atendida en los servicios de salud por cualquier causa		
Forma de Cálculo	Cociente entre el Número de personas atendidas por demencia y el Número total de personas atendidas en los servicios de salud.	Componentes de la Fórmula de Cálculo	
		Numerador: Número de personas atendidas por demencia	
		Fuente Numerador: Numerador: RIPS.	
		Denominador: Número total de personas atendidas en los servicios de salud	
		Fuente Denominador: Denominador: RIPS.	
Unidad de medida	Por 100		
Niveles de desagregación	Nacional	Periodicidad	Serie Disponible
	Departamento		
	Municipio	Anual	
	Sexo		
	Grupo de edad quinquenios		
Observaciones Generales	<p>Numerador: 1. De RIPS identificar las personas únicas atendidas en los servicios de salud por los diagnósticos CIE 10 (F00, F001, F002, F009, F010, F011, F012, F013, F018, F019, F020, F021, F022, FF023, F024, F028, F03X, G30, G300, G301, G308 y G309). 2. Realizar el conteo de personas únicas que cumplen con el criterio anterior.</p> <p>Denominador: De RIPS realizar el conteo de las personas únicas atendidas en los servicios de salud.</p>		
	Fecha: Diciembre de 2017	Elaborado por: Dirección de Epidemiología y Demografía	

92. Porcentaje de personas que requieren y son atendidas al menos una vez en los servicios en salud mental

FICHA TÉCNICA DE INDICADORES			
Nombre del Indicador: Porcentaje de personas que requieren y son atendidas al menos una vez en los servicios en salud mental			
Definición	Es la proporción de personas que requieren y son atendidas al menos una vez en los servicios en salud mental con respecto al total de personas al que se le solicita la intervención		
Forma de Cálculo	Cociente entre el Número de personas que requieren y son atendidas al menos una vez en los servicios en salud mental y el Número total de personas que requieren atención en salud mental	Componentes de la Fórmula de Cálculo	
		Numerador: Número de personas que requieren y son atendidas al menos una vez en los servicios en salud mental	
		Fuente Numerador: Numerador: RIPS.	
		Denominador: Número total de personas que requieren atención en salud mental	
		Fuente Denominador: Denominador: RIPS.	
Unidad de medida	Por 100		
Niveles de desagregación	Nacional	Periodicidad	Serie Disponible
	Departamento		
	Municipio	Anual	
	Sexo		
	Grupo de edad quinquenios		
Observaciones Generales	<p>Numerador: RIPS: 1. De la fuente RIPS extraer el tipo y número de identificación de las personas únicas atendidas en los servicios de salud por cualquiera de los siguientes diagnósticos CIE 10 - F00 a F99, X60 a X84, Z55-Z65, G40 y G41. 2. A las personas únicas que cumplen con la condición anterior aplicar el filtro de la variable código de procedimiento donde cumpla con la condición de tener al menos una atención reportada con cualquiera de los siguientes CUPS - 890108, 890208, 890308, 890408, 890608, 943101, 943102, 944001, 944002, 944101, 944102, 944201, 944202, 944902 y 944904. 3. Realizar el conteo de personas únicas que cumplen con esos dos criterios anteriormente definidos.</p> <p>Denominador: 1. De la fuente RIPS identificar las personas únicas atendidas en los servicios de salud por cualquiera de los siguientes diagnósticos CIE 10 - F00 a F99, X60 a X84, Z55-Z65, G40 y G41. 2. Realizar el conteo de personas únicas que cumplen con el criterio anteriormente definido.</p>		
	Fecha: Diciembre de 2017	Elaborado por: Dirección de Epidemiología y Demografía	

93. Porcentaje de personas en condición de discapacidad, atendidas por trastornos mentales y del comportamiento

FICHA TÉCNICA DE INDICADORES			
Nombre del Indicador: Porcentaje de personas en condición de discapacidad, atendidas por trastornos mentales y del comportamiento			
Definición	Es la proporción de personas en condición de discapacidad que has sido atendidas por trastornos mentales y del comportamiento con respecto al total de consultas realizadas a las personas en condición de discapacidad por cualquier causa		
Forma de Cálculo	Cociente entre el Número de personas en condición de discapacidad, atendidas en los servicios de salud con dx CIE 10: F00-F99 y el total de consultas realizadas a las personas en condición de discapacidad	Componentes de la Fórmula de Cálculo	
		Numerador: Número de personas en condición de discapacidad, atendidas en los servicios de salud con dx CIE 10: F00-F99	
		Fuente Numerador: RIPS-Registro de localización y caracterización de personas en condición de discapacidad	
		Denominador: Número de personas en condición de discapacidad atendidas por todas las causas	
		Fuente Denominador: RIPS	
Unidad de medida	Por 100		
Niveles de desagregación	Nacional, Departamento, Municipio, Subgrupos de diagnostico: CIE10: F00-F09, F10-19, F20-F29, F30-F39, F40-F49, F50-F59, F60-F69, F70-F79, F80-F89, F90-F99.	Periodicidad	Serie Disponible
		Anual	
Observaciones Generales	<p>Numerador: 1. De la fuente RIPS extraer el tipo y número de identificación de las personas únicas atendidas en los servicios de salud por los diagnósticos CIE 10 de cada subgrupo definidos en el nivel de desagregación. 2. Cruzar las personas identificadas en el paso anterior con el RLCPD. 3. Realizar el conteo de personas únicas que cumplen con esos dos criterios.</p> <p>Denominador: 1. De la fuente RLCPD extraer el tipo y número de identificación de las personas únicas en condición de discapacidad. 2. Cruzar las personas identificadas en el paso anterior con la fuente RIPS. 3. Realizar el conteo de personas únicas que cumplen con esos dos criterios.</p>		
	Fecha: Abril de 2017	Elaborado por: Dirección de Epidemiología y Demografía	

94. Porcentaje de personas en condición de habitancia en calle atendidas por trastornos mentales y del comportamiento

FICHA TÉCNICA DE INDICADORES			
Nombre del Indicador: Porcentaje de personas en condición de habitancia en calle atendidas por trastornos mentales y del comportamiento			
Definición	Es la proporción de personas en condición de habitancia en calle que han sido atendidas por trastornos mentales y del comportamiento con respecto al total de consultas realizadas a las personas en condición de habitancia en calle por cualquier causa		
Forma de Cálculo	Cociente entre el Número de personas en condición de habitancia en calle, atendidas en los servicios de salud con dx CIE 10: F00-F99 y el total de consultas realizadas a personas en condición de habitancia en calle	Componentes de la Fórmula de Cálculo	
		Numerador: Número de personas en condición de habitancia en calle,atendidas en los servicios de salud con dx CIE 10: F00-F99	
		Fuente Numerador: RIPS	
		Denominador: Número de personas en condición de habitancia en calle atendidas por todas las causas	
		Fuente Denominador: RIPS	
Unidad de medida	Por 100		
Niveles de desagregación	Nacional, Departamento, Municipio, Subgrupos: CIE10: F00-F09, F10-19, F20-F29, F30-F39, F40-F49, F50-F59, F60-F69, F70-F79, F80-F89, F90-F99. Edad (Quinquenios) , Sexo , Régimen de seguridad social	Periodicidad	Serie Disponible
		Anual	
Observaciones Generales	Numerador: 1. De RIPS identificar las personas únicas atendidas en los servicios de salud por los diagnósticos CIE 10 de cada subgrupo definidos en el nivel de desagregación. 2. De las personas identificadas en el paso anterior de la información que se obtiene del cruce que se realiza con la base de Personas aplicar el filtro que si cumple con la condición de habitante de la calle en la variable grupo poblacional. 3. Realizar el conteo de personas únicas que cumplen con esos dos criterios. Denominador: 1. De RIPS identificar las personas únicas atendidas en los servicios de salud. 2. De las personas identificadas en el paso anterior de la información que se obtiene del cruce que se realiza con la base de Personas aplicar el filtro que si cumple con la condición de habitante de la calle en la variable grupo poblacional. 3. Realizar el conteo de personas únicas que cumplen con criterios.		
	Fecha: Abril de 2017	Elaborado por: Dirección de Epidemiología y Demografía	

95. Porcentaje de indígenas, atendidos por trastornos mentales y del comportamiento

FICHA TÉCNICA DE INDICADORES			
Nombre del Indicador: Porcentaje de indígenas, atendidos por trastornos mentales y del comportamiento			
Definición	Es la proporción de personas indígenas que has sido atendidas por trastornos mentales y del comportamiento con respecto al total de consultas realizadas a las personas indígenas por cualquier causa		
Forma de Cálculo	Cociente entre el Número de indígenas atendidos en los servicios de salud con dx CIE 10: F00-F99 y el total de consultas realizadas a personas indígenas	Componentes de la Fórmula de Cálculo	
		Numerador: Número de indígenas atendidos en los servicios de salud con dx CIE 10: F00-F99	
		Fuente Numerador: RIPS	
		Denominador: Número de personas indígenas atendidas por todas las causas	
Fuente Denominador: RIPS			
Unidad de medida	Por 100		
Niveles de desagregación	Nacional, Departamento, Municipio, Subgrupos de diagnóstico: CIE10: F00-F09, F10-19, F20-F29, F30-F39, F40-F49, F50-F59, F60-F69, F70-F79, F80-F89, F90-F99. Por Departamento y municipio por zona, Edad (Quinquenios) , Sexo, Régimen de seguridad social	Periodicidad	Serie Disponible
		Anual	
Observaciones Generales	Numerador: 1. De RIPS identificar las personas únicas atendidas en los servicios de salud por los diagnósticos CIE 10 de cada subgrupo definidos en el nivel de desagregación. 2. De las personas identificadas en el paso anterior de la información que se obtiene del cruce que se realiza con la base de Personas aplicar el filtro que si cumple con hacer parte de comunidades indígenas en la variable grupo poblacional. 3. Realizar el conteo de personas únicas que cumplen con esos dos criterios. Denominador: 1. De RIPS identificar las personas únicas atendidas en los servicios de salud. 2. De las personas identificadas en el paso anterior de la información que se obtiene del cruce que se realiza con la base de Personas aplicar el filtro que si cumple con hacer parte de comunidades indígenas en la variable grupo poblacional. 3. Realizar el conteo de personas únicas que cumplen con esos dos criterios.		
	Fecha: Abril de 2017	Elaborado por: Dirección de Epidemiología y Demografía	

96. Porcentaje de personas privadas de la libertad atendidas por trastornos mentales y del comportamiento

FICHA TÉCNICA DE INDICADORES			
Nombre del Indicador: Porcentaje de personas privadas de la libertad atendidas por trastornos mentales y del comportamiento			
Definición	Es la proporción de personas privadas de la libertad que has sido atendidas por trastornos mentales y del comportamiento con respecto al total de consultas realizadas a las personas privadas de la libertad por cualquier causa		
Forma de Cálculo	Cociente entre el Número de personas personas privadas de la libertad atendidas en los servicios de salud con dx CIE 10: F00-F99 y el total de consultas realizadas a personas privadas de la libertad	Componentes de la Fórmula de Cálculo	
		Numerador: Número de personas personas privadas de la libertad atendidas en los servicios de salud con dx CIE 10: F00-F99	
		Fuente Numerador: RIPS	
		Denominador: Número de personas privadas de la libertad atendidas por todas las causas	
		Fuente Denominador: RIPS	
Unidad de medida	Por 100		
Niveles de desagregación	Nacional, Departamento, Municipio, Subgrupos: CIE10: F00-F09, F10-19, F20-F29, F30-F39, F40-F49, F50-F59, F60-F69, F70-F79, F80-F89, F90-F99. Edad (Quinquenios), Sexo, Régimen de seguridad social	Periodicidad	Serie Disponible
		Anual	
Observaciones Generales	Numerador: 1. De la fuente RIPS extraer el tipo y número de identificación de las personas únicas atendidas en los servicios de salud por los diagnósticos CIE 10 de cada subgrupo definidos en el nivel de desagregación. 2. Cruzar las personas identificadas en el paso anterior con la base de datos de población privada de la libertad. 3. Realizar el conteo de personas únicas que cumplen con esos dos criterios. Denominador: 1. De la fuente RIPS extraer el tipo y número de identificación de las personas únicas atendidas en los servicios de salud. 2. Cruzar las personas identificadas en el paso anterior con la base de datos de población privada de la libertad. 3. Realizar el conteo de personas únicas que cumplen con esos dos criterios.		
	Fecha: Abril de 2017	Elaborado por: Dirección de Epidemiología y Demografía	

97. Porcentaje de personas en condición de discapacidad, con alteraciones permanentes en el sistema nervioso, atendidas por trastornos mentales y del comportamiento

FICHA TÉCNICA DE INDICADORES			
Nombre del Indicador: Porcentaje de personas en condición de discapacidad, con alteraciones permanentes en el sistema nervioso, atendidas por trastornos mentales y del comportamiento			
Definición	Es la proporción de personas en condición de discapacidad con alteraciones permanentes en el sistema nervioso que has sido atendidas por trastornos mentales y del comportamiento con respecto al total de consultas realizadas a las personas en condición de discapacidad por cualquier causa		
Forma de Cálculo	Cociente entre el Número de personas en condición de discapacidad, con alteraciones permanentes en el sistema nervioso, atendidas por trastornos mentales y del comportamiento CIE10: F00-F99 y el total de consultas realizadas a personas en condición de discapacidad	Componentes de la Fórmula de Cálculo	
		Numerador: Número de personas en condición de discapacidad, con alteraciones permanentes en el sistema nervioso, atendidas por trastornos mentales y del comportamiento CIE10: F00-F99	
		Fuente Numerador: RIPS-Registro de localización y caracterización de personas en condición de discapacidad	
		Denominador: Número de personas en condición de discapacidad atendidas por todas las causas	
		Fuente Denominador: RIPS	
Unidad de medida	Por 100		
Niveles de desagregación	Nacional, Departamento, Municipio, Subgrupos de diagnostico: CIE10: F00-F09, F10-19, F20-F29, F30-F39, F40-F49, F50-F59, F60-F69, F70-F79, F80-F89, F90-F99. Edad (Quinquenios), Sexo, Régimen de seguridad social.	Periodicidad	Serie Disponible
		Anual	
Observaciones Generales	Numerador: 1. De la fuente RIPS extraer el tipo y número de identificación de las personas únicas atendidas en los servicios de salud por los diagnósticos CIE 10 de cada subgrupo definidos en el nivel de desagregación. 2. Cruzar las personas identificadas en el paso anterior con el RLCPD. 3. A las personas únicas que cumplen con las dos condiciones anteriores aplicar el filtro de la variable alteraciones permanentes que si cumple con la condición de alteración del sistema nervioso del RLCPD. 3. Realizar el conteo de personas únicas que cumplen con esos tres criterios.		

	<p>Denominador: 1. De la fuente RIPS extraer el tipo y número de identificación de las personas únicas atendidas en los servicios de salud. 2. Cruzar las personas identificadas en el paso anterior con el RLCPD. 3. A las personas únicas que cumplen con las dos condiciones anteriores aplicar el filtro de la variable alteraciones permanentes que si cumple con la condición de alteración del sistema nervioso del RLCPD. 3. Realizar el conteo de personas únicas que cumplen con esos tres criterios.</p>	
	<p>Fecha: Abril de 2017</p>	<p>Elaborado por: Dirección de Epidemiología y Demografía</p>

98. Porcentaje de personas atendidas por episodio depresivo

FICHA TÉCNICA DE INDICADORES			
Nombre del Indicador: Porcentaje de personas atendidas por episodio depresivo			
Definición	Es la proporción de personas que has sido atendidas por episodio depresivo		
Forma de Cálculo	Cociente entre el Número de personas atendidas por Episodio depresivo y el Total de personas atendidas por todas las causas	Componentes de la Fórmula de Cálculo	
		Numerador: Número de personas atendidas por Episodio depresivo	
		Fuente Numerador: RIPS	
		Denominador: Total de personas atendidas por todas las causas	
		Fuente Denominador: RIPS	
Unidad de medida	Por 100		
Niveles de desagregación	Nacional, Departamento, Municipio, Por edad (Quinquenales) y sexo, por subgrupo de diagnóstico (Moderado, CIE10: F321, Grave sin síntomas psicóticos, CIE10: F322, Grave con síntomas psicóticos, CIE10: F323)	Periodicidad	Serie Disponible
		Anual	
Observaciones Generales	<p>Numerador: 1. De RIPS identificar las personas únicas atendidas en los servicios de salud por los diagnósticos CIE 10 de cada subgrupo definidos en el nivel de desagregación. 2. Realizar el conteo de personas únicas que cumplen con el criterio anterior.</p> <p>Denominador: De RIPS realizar el conteo de las personas únicas atendidas en los servicios de salud.</p>		
	Fecha: Abril de 2017	Elaborado por: Dirección de Epidemiología y Demografía	

99. Tasa de intento de suicidio

FICHA TÉCNICA DE INDICADORES			
Nombre del Indicador: Tasa de intento de suicidio			
Definición	Es el número de intentos de suicidio que no se consuman en mortalidad por 100.000 personas en un periodo y área geográfica determinada		
Forma de Cálculo	Cociente entre el Número de personas únicas, atendidas con diagnóstico principal CIE10: X60-X84, que en el diagnóstico de egreso se encuentran vivas, en el período y la población total	Componentes de la Fórmula de Cálculo	
		Numerador: Número de personas únicas, atendidas con diagnóstico principal CIE10: X60-X84, que en el diagnóstico de egreso se encuentran vivas	
		Fuente Numerador: RIPS-EEVV-y a partir de 2016 SIVIGILA	
		Denominador: Población total	
		Fuente Denominador: ET: Proyecciones DANE	
Unidad de medida	Por 100.000		
Niveles de desagregación	Nacional, Departamento, Municipio, sexo	Periodicidad	Serie Disponible
		Anual	
Observaciones Generales	Numerador: RIPS: 1. De la fuente RIPS extraer el tipo y número de identificación de las personas únicas atendidas en los servicios de salud por los diagnósticos CIE 10 - X60 a X84. 2. A las personas únicas que con la condición anterior aplicar el filtro de la variable estado salida donde cumpla con la condición final vivo. 3. Realizar el conteo de personas únicas que cumplen con esos dos criterios. SIVIGILA: 1. De la fuente SIVIGILA realizar el conteo de personas únicas notificadas del evento 356 - Intento de suicidio. Denominador: Proyecciones de población (DANE) por desagregación.		
	Fecha: Abril de 2017	Elaborado por: Dirección de Epidemiología y Demografía	