

Errores de muestreo

*El coeficiente de variación o también denominado error estándar relativo, se calcula como el cociente entre el error estándar y la propia estimación. Se expresa en porcentaje y se utiliza para evaluar la precisión de las estimaciones de totales, promedios y proporciones derivadas del diseño muestral. En consecuencia, se sugieren los siguientes márgenes o niveles de calidad para las estimaciones en

función del CV: inferiores al 2.5% se considera de calidad excelente; entre 2.6% y 5% se consideran muy buenos; entre el 5.1% y 10% se consideran aceptables; entre el 10.1% y 15% se considera regulares y se recomienda interpretar los resultados con mucha cautela y las estimaciones con CV mayores al 15% se consideran deficientes y se recomienda evitar su difusión en niveles de desagregación.

Cuadro G.2.1. Errores de muestreo para la población total

Valor estimado, error estándar, número de casos, error relativo e intervalos de confianza para variables seleccionadas, Colombia 2025

Variable	Valor estimado	Error estándar	Número de casos		Intervalos de confianza				
			Sin ponderar	Ponderados	Error relativo	Valor estimado -1.96EE	Valor estimado +1.96EE	Población	Estimado_me
Distribución porcentual por jefatura femenina de los hogares	0,165	0,002	21.961	19.089	0,010	0,162	0,168	8.693.122	0,003
Tamaño medio de los hogares	2,912	0,010	42.561	42.561	0,003	2,892	2,932	18.296.426	0,020
Porcentaje de menores de 6 años que asisten a programas de atención dirigidos a niños y niñas	0,434	0,009	2.846	3.561	0,021	0,417	0,452	1.621.556	0,018
Mediana del número de años de escolaridad	8,000	0,255	96.573	91.355	0,032	8,000	9,000	41.602.674	0,500
Tasa neta de asistencia a la escuela secundaria para población masculina de facto	0,783	0,008	4.318	4.568	0,010	0,767	0,798	2.080.077	0,016
Tasa neta de asistencia a la escuela secundaria para población femenina de facto	0,817	0,007	4.428	4.491	0,009	0,802	0,832	2.045.235	0,015
Porcentaje de población que se reconoce como víctima del conflicto armado	0,131	0,001	19.139	15.101	0,011	0,128	0,133	6.876.952	0,003
Porcentaje de inmigrantes internacionales	0,046	0,001	4.018	5.269	0,025	0,043	0,048	2.399.507	0,002
Porcentaje de migrantes internos de centros poblados y rural disperso	0,278	0,011	1.201	1.355	0,038	0,257	0,299	616.852	0,021
Porcentaje de migrantes internos por desplazamiento u otros hechos de violencia	0,073	0,007	266	364	0,093	0,060	0,087	165.842	0,013
Porcentaje de mujeres que en algún momento de la gestación le informaron que tenían un embarazo de alto riesgo	0,242	0,012	807	712	0,049	0,219	0,265	319.770	0,023
Necesidad insatisfecha	0,049	0,004	440	453	0,074	0,042	0,056	206.146	0,007
Porcentaje de mujeres de 13 a 49 años que se realizaron control prenatal	0,940	0,007	3.181	2.944	0,007	0,926	0,953	1.321.204	0,014
Porcentaje de mujeres de 13 a 49 años que recibieron atención del parto por un profesional de la salud	0,986	0,003	3.311	3.089	0,003	0,981	0,992	1.386.662	0,005
Porcentaje de mujeres de 13 a 49 años en postparto examinadas por profesional de medicina antes de la salida de la hospitalización	0,854	0,011	2.541	2.310	0,012	0,833	0,875	1.036.619	0,021
Porcentaje de mujeres de 21 a 69 años quienes le realizaron la antología entre 1 y menos de tres años	0,470	0,005	12.137	12.386	0,010	0,460	0,479	5.640.711	0,009
Porcentaje de mujeres de 21 a 69 años que se realizaron autoexámenes de seno	0,768	0,003	27.692	27.836	0,004	0,761	0,774	12.676.524	0,006
Porcentaje de mujeres de 40-69 años a las que le realizaron examen clínico de seno, como tamizaje primario entre 1 y menos de tres años	0,072	0,003	1.576	1.342	0,036	0,067	0,077	611.131	0,005
Porcentaje de mujeres de 40-69 años a las que le han realizado una mamografía, como tamizaje primario entre 1 y menos de 3 años	0,208	0,004	5.152	3.895	0,019	0,200	0,216	1.773.876	0,008
Porcentaje de hombres de 50 a 75 años a los que les han realizado tacto rectal entre 1 y menos de 3 años	0,149	0,004	2.265	1.703	0,030	0,140	0,157	775.638	0,009
Porcentaje de hombres de 50-75 años que se realizaron prueba de antígeno prostático entre 3 y 5 años	0,042	0,002	642	482	0,057	0,037	0,047	219.405	0,005
Toma de prueba de VIH-sida	0,162	0,031	47	58	0,192	0,101	0,223	26.507	0,061
Actitudes hacia personas que viven con VIH	0,673	0,003	30.627	41.792	0,005	0,666	0,679	19.031.986	0,006
Conocimiento de síntomas de ITS y autorreporte	0,013	0,001	476	697	0,066	0,011	0,014	317.462	0,002
Proporción de mujeres que han sufrido un tipo de violencia psicológica, física, económica o sexual por parte de su pareja en los últimos 12 meses, según el ámbito de manifestación de la violencia	0,055	0,002	1.601	2.157	0,037	0,051	0,059	982.149	0,004
Porcentaje de mujeres que se encarga del cuidado de personas enfermas, con discapacidades, adultos mayores u otras personas sin recibir pago	0,117	0,003	2.943	3.797	0,025	0,112	0,123	1.729.061	0,006
Porcentaje de hombres que se encarga del cuidado de personas enfermas, con discapacidades, adultos mayores u otras personas sin recibir pago	0,088	0,003	2.162	3.188	0,030	0,083	0,093	1.451.770	0,005
Porcentaje de mujeres que considera que el papel más importante de las mujeres es cuidar su casa y cocinar para su familia	0,173	0,003	5.540	5.612	0,019	0,167	0,180	2.555.757	0,006
Porcentaje de hombres que considera que el papel más importante de las mujeres es cuidar su casa y cocinar para su familia	0,213	0,004	6.239	7.695	0,017	0,206	0,220	3.504.386	0,007
Porcentaje de mujeres de 13 a 49 años que considera que los hombres necesitan más sexo que las mujeres	0,284	0,004	7.886	9.201	0,014	0,276	0,292	4.190.042	0,008
Porcentaje de hombres de 13 a 49 años que considera que los hombres necesitan más sexo que las mujeres	0,196	0,004	5.221	7.077	0,019	0,188	0,203	3.222.684	0,007
Porcentaje de mujeres que saben que las parejas del mismo sexo pueden adoptar niños(as)	0,608	0,004	15.742	19.699	0,007	0,600	0,617	8.970.985	0,009
Porcentaje de hombres que saben que las parejas del mismo sexo pueden adoptar niños(as)	0,537	0,005	10.842	17.185	0,010	0,527	0,547	7.825.985	0,010
Promedio de temas relacionados con la sexualidad sobre los cuales las personas de 13 a 49 años obtuvieron información (mujeres)	5,045	0,029	26.886	32.395	0,006	4,988	5,102	14.752.730	0,057
Promedio de temas relacionados con la sexualidad sobre los cuales las personas de 13 a 59 años obtuvieron información (hombres)	4,278	0,032	25.876	37.670	0,007	4,216	4,340	17.154.638	0,062
Porcentaje de mujeres de 13 a 49 años que está de acuerdo con que la educación para la sexualidad promueve el respeto por todas las personas independientemente de su sexo, género y orientación sexual	0,808	0,014	1.513	1.928	0,017	0,780	0,836	877.782	0,028
Porcentaje de hombres de 13 a 59 años que está de acuerdo con que la educación para la sexualidad promueve el respeto por todas las personas independientemente de su sexo, género y orientación sexual	0,790	0,017	927	1.493	0,022	0,756	0,823	680.116	0,033
Porcentaje de mujeres de 13 a 49 años que considera que la educación de la sexualidad le ha servido mucho para el desarrollo de habilidades para la toma de decisiones	0,834	0,012	1.654	2.148	0,014	0,811	0,857	978.298	0,023
Porcentaje de hombres de 13 a 59 años que considera que la educación de la sexualidad le ha servido mucho para el desarrollo de habilidades para la toma de decisiones	0,832	0,015	1.021	1.686	0,018	0,803	0,862	767.971	0,029
Porcentaje de mujeres de 13 a 49 años que considera que la educación de la sexualidad le ha servido mucho para aprender a comunicar opiniones, intereses y expectativas	0,858	0,011	1.693	2.211	0,013	0,837	0,880	1.006.615	0,022
Porcentaje de hombres de 13 a 59 años que considera que la educación de la sexualidad le ha servido mucho para aprender a comunicar opiniones, intereses y expectativas	0,819	0,016	1.019	1.661	0,019	0,788	0,851	756.233	0,031
Porcentaje de mujeres de 13 a 49 años que considera que la educación de la sexualidad le ha servido mucho para saber a quién, cómo y dónde solicitar ayuda o exigir sus derechos	0,842	0,012	1.671	2.168	0,014	0,818	0,865	987.170	0,023
Porcentaje de hombres de 13 a 59 años que considera que la educación de la sexualidad le ha servido mucho para saber a quién, cómo y dónde solicitar ayuda o exigir sus derechos	0,815	0,016	1.014	1.653	0,020	0,784	0,847	752.579	0,032

Cuadro G.2.2. Errores de muestreo para la población total

Valor estimado, error estándar, número de casos, error relativo e intervalos de confianza para variables seleccionadas, Colombia 2025

Variable	Valor estimado	Error estándar	Número de casos		Error relativo	Intervalos de confianza		Población	Estimado_me
			Sin ponderar	Ponderados		Valor estimado -1.96EE	Valor estimado +1.96EE		
Distribución porcentual por jefatura femenina de los hogares	0,177	0,002	17.077	15.511	0,011	0,173	0,181	7.063.561	0,004
Tamaño medio de los hogares	2,886	0,012	31.455	33.074	0,004	2,863	2,909	14.217.976	0,023
Porcentaje de menores de 6 años que asisten a programas de atención dirigidos a niños y niñas	0,476	0,011	2.063	2.756	0,023	0,454	0,497	1.255.288	0,022
Mediana del número de años de escolaridad	9,000	0,255	68.545	67.183	0,028	9,000	10,000	30.594.780	0,500
Tasa neta de asistencia a la escuela secundaria para población masculina de facto	0,816	0,010	3.119	3.298	0,012	0,797	0,835	1.501.943	0,019
Tasa neta de asistencia a la escuela secundaria para población femenina de facto	0,838	0,008	3.260	3.289	0,010	0,821	0,854	1.497.634	0,016
Porcentaje de población que se reconoce como víctima del conflicto armado	0,110	0,002	12.286	9.648	0,014	0,107	0,113	4.393.810	0,003
Porcentaje de inmigrantes internacionales	0,053	0,001	3.544	4.670	0,026	0,050	0,056	2.126.679	0,003
Porcentaje de migrantes internos de centros poblados y rural disperso	0,262	0,012	748	958	0,047	0,238	0,286	436.143	0,024
Porcentaje de migrantes internos por desplazamiento u otros hechos de violencia	0,073	0,008	177	272	0,108	0,058	0,088	123.883	0,015
Porcentaje de mujeres que en algún momento de la gestación le informaron que tenían un embarazo de alto riesgo	0,238	0,014	590	510	0,057	0,211	0,265	228.839	0,027
Necesidad insatisfecha	0,047	0,004	320	330	0,088	0,039	0,056	150.495	0,008
Porcentaje de mujeres de 13 a 49 años que se realizaron control prenatal	0,944	0,009	2.334	2.140	0,009	0,927	0,961	960.387	0,017
Porcentaje de mujeres de 13 a 49 años que recibieron atención del parto por un profesional de la salud	0,991	0,003	2.434	2.247	0,003	0,985	0,998	1.008.459	0,006
Porcentaje de mujeres de 13 a 49 años en posparto examinadas por profesional de medicina antes de la salida de la hospitalización	0,850	0,013	1.892	1.695	0,015	0,824	0,876	760.967	0,026
Porcentaje de mujeres de 21 a 69 años a quienes les realizaron la citología entre 1 y menos de 3 años	0,472	0,005	9.178	9.978	0,012	0,462	0,483	4.543.971	0,011
Porcentaje de mujeres de 21 a 69 años que se realizaron autoexamen de seno	0,795	0,004	21.642	23.014	0,005	0,788	0,803	10.480.608	0,007
Porcentaje de mujeres de 40 a 69 años a las que les realizaron examen clínico de seno, como tamizaje primario entre 1 y menos de 3 años	0,077	0,003	1.305	1.163	0,039	0,071	0,083	529.521	0,006
Porcentaje de mujeres de 40 a 69 años a las que les han realizado una mamografía, como tamizaje primario entre 1 y menos de 3 años	0,220	0,005	4.147	3.313	0,021	0,211	0,229	1.508.858	0,009
Porcentaje de hombres de 50 a 75 años a los que les han realizado tacto rectal entre 1 y menos de 3 años	0,168	0,006	1.782	1.439	0,033	0,157	0,179	655.295	0,011
Porcentaje de hombres de 50 a 75 años que se realizaron prueba de antígeno prostático entre 3 y 5 años	0,046	0,003	487	392	0,066	0,040	0,052	178.597	0,006
Toma de prueba de VIH-sida	0,156	0,038	33	37	0,243	0,082	0,231	16.882	0,075
Actitudes hacia personas que viven con VIH	0,690	0,004	23.763	34.080	0,005	0,683	0,698	15.519.700	0,007
Conocimiento de síntomas de ITS y autorreporte	0,014	0,001	389	597	0,073	0,012	0,015	271.948	0,002
Proporción de mujeres que han sufrido un tipo de violencia psicológica, física, económica o sexual por parte de su pareja en los últimos 12 meses, según el ámbito de manifestación de la violencia	0,055	0,002	1.225	1.710	0,042	0,050	0,060	778.589	0,005
Porcentaje de mujeres que se encargan del cuidado de personas enfermas, con discapacidades, adultos mayores u otras personas sin recibir pago	0,115	0,003	2.194	2.915	0,029	0,109	0,122	1.327.410	0,006
Porcentaje de hombres que se encargan del cuidado de personas enfermas, con discapacidades, adultos mayores u otras personas sin recibir pago	0,089	0,003	1.573	2.430	0,035	0,083	0,095	1.106.425	0,006
Porcentaje de mujeres que consideran que el papel más importante de las mujeres es cuidar su casa y cocinar para su familia	0,145	0,004	3.561	3.650	0,025	0,138	0,152	1.662.288	0,007
Porcentaje de hombres que consideran que el papel más importante de las mujeres es cuidar su casa y cocinar para su familia	0,178	0,004	3.843	4.873	0,022	0,171	0,186	2.219.151	0,008
Porcentaje de mujeres de 13 a 49 años que consideran que los hombres necesitan más sexo que las mujeres	0,274	0,005	5.703	6.908	0,017	0,264	0,283	3.145.840	0,009
Porcentaje de hombres de 13 a 49 años que consideran que los hombres necesitan más sexo que las mujeres	0,181	0,004	3.458	4.951	0,023	0,173	0,190	2.254.518	0,008
Porcentaje de mujeres que saben que las parejas del mismo sexo pueden adoptar niños(as)	0,640	0,005	12.439	16.169	0,008	0,631	0,650	7.363.134	0,010
Porcentaje de hombres que saben que las parejas del mismo sexo pueden adoptar niños(as)	0,572	0,006	8.418	13.854	0,010	0,560	0,583	6.309.016	0,012
Promedio de temas relacionados con la sexualidad sobre los cuales las personas de 13 a 49 años obtuvieron información (mujeres)	5,352	0,033	20.147	25.255	0,006	5,286	5,417	11.501.095	0,065
Promedio de temas relacionados con la sexualidad sobre los cuales las personas de 13 a 59 años obtuvieron información (hombres)	4,603	0,037	18.731	28.514	0,008	4,530	4,677	12.985.232	0,073
Porcentaje de mujeres de 13 a 49 años que está de acuerdo con que la educación para la sexualidad promueve el respeto por todas las personas independientemente de su sexo, género y orientación sexual	0,807	0,017	1.179	1.522	0,021	0,775	0,839	693.112	0,032
Porcentaje de hombres de 13 a 59 años que está de acuerdo con que la educación para la sexualidad promueve el respeto por todas las personas independientemente de su sexo, género y orientación sexual	0,791	0,019	719	1.178	0,024	0,753	0,828	536.654	0,038
Porcentaje de mujeres de 13 a 49 años que considera que la educación de la sexualidad le ha servido mucho para el desarrollo de habilidades para la toma de decisiones	0,849	0,013	1.297	1.745	0,015	0,824	0,874	794.639	0,025
Porcentaje de hombres de 13 a 59 años que considera que la educación de la sexualidad le ha servido mucho para el desarrollo de habilidades para la toma de decisiones	0,842	0,016	795	1.343	0,019	0,811	0,874	611.639	0,032
Porcentaje de mujeres de 13 a 49 años que considera que la educación de la sexualidad le ha servido mucho para aprender a comunicar opiniones, intereses y expectativas	0,864	0,012	1.322	1.775	0,014	0,840	0,887	808.342	0,024
Porcentaje de hombres de 13 a 59 años que considera que la educación de la sexualidad le ha servido mucho para aprender a comunicar opiniones, intereses y expectativas	0,827	0,017	788	1.319	0,021	0,794	0,861	600.657	0,033
Porcentaje de mujeres de 13 a 49 años que considera que la educación de la sexualidad le ha servido mucho para saber a quién, cómo y dónde solicitar ayuda o exigir sus derechos	0,843	0,013	1.301	1.733	0,016	0,817	0,870	789.215	0,026
Porcentaje de hombres de 13 a 59 años que considera que la educación de la sexualidad le ha servido mucho para saber a quién, cómo y dónde solicitar ayuda o exigir sus derechos	0,826	0,017	783	1.316	0,021	0,792	0,860	599.409	0,034

Cuadro G.2.3. Errores de muestreo para la población total

Valor estimado, error estándar, número de casos, error relativo e intervalos de confianza para variables seleccionadas, Colombia 2025

Variable	Valor estimado	Error estándar	Número de casos		Intervalos de confianza			Población	Estimado_me
			Sin ponderar	Ponderados	Error relativo	Valor estimado -1.96EE	Valor estimado +1.96EE		
Distribución porcentual por jefatura femenina de los hogares	0,129	0,003	4.884	3.578	0,020	0,124	0,134	1.629.562	0,005
Tamaño medio de los hogares	3,000	0,020	11.106	9.487	0,007	2,962	3,039	4.078.450	0,038
Porcentaje de menores de 6 años que asisten a programas de atención dirigidos a niños y niñas	0,035	0,015	783	804	0,044	0,306	0,364	366.268	0,029
Mediana del número de años de escolaridad	5,000	0,255	28.028	24.172	0,051	5,000	6,000	11.007.895	0,500
Tasa neta de asistencia a la escuela secundaria para población masculina de facto	0,708	0,015	1.199	1.270	0,021	0,679	0,737	578.134	0,029
Tasa neta de asistencia a la escuela secundaria para población femenina de facto	0,765	0,015	1.168	1.202	0,020	0,735	0,796	547.601	0,030
Porcentaje de población que se reconoce como víctima del conflicto armado	0,196	0,003	6.853	5.453	0,017	0,190	0,202	2.483.143	0,006
Porcentaje de inmigrantes internacionales	0,022	0,002	474	599	0,071	0,019	0,025	272.827	0,003
Porcentaje de migrantes internos de centros poblados y rural disperso	0,325	0,021	453	397	0,065	0,284	0,367	180.709	0,042
Porcentaje de migrantes internos por desplazamiento u otros hechos de violencia	0,075	0,014	89	92	0,183	0,048	0,101	41.959	0,027
Porcentaje de mujeres a las que en algún momento de la gestación les informaron que tenían un embarazo de alto riesgo	0,252	0,023	217	203	0,090	0,207	0,297	90.931	0,045
Necesidad insatisfecha	0,054	0,007	120	122	0,133	0,040	0,068	55.650	0,014
Porcentaje de mujeres de 13 a 49 años que se realizaron control prenatal	0,929	0,011	847	804	0,012	0,907	0,950	360.818	0,022
Porcentaje de mujeres de 13 a 49 años que recibieron atención del parto por un profesional de la salud	0,973	0,006	877	843	0,006	0,962	0,984	378.203	0,011
Porcentaje de mujeres de 13 a 49 años en posparto examinadas por profesional de medicina antes de la salida de la hospitalización	0,866	0,017	649	614	0,019	0,833	0,899	275.652	0,033
Porcentaje de mujeres de 21 a 69 años a quienes les realizaron la citología entre 1 y menos de 3 años	0,459	0,009	2.959	2.408	0,019	0,441	0,476	1.096.740	0,017
Porcentaje de mujeres de 21 a 69 años que se realizaron autoexamen de seno	0,658	0,007	6.050	4.822	0,011	0,644	0,672	2.195.916	0,014
Porcentaje de mujeres de 40 a 69 años a las que le realizaron examen clínico de seno, como tamizaje primario entre 1 y menos de 3 años	0,049	0,004	271	179	0,092	0,040	0,058	81.610	0,009
Porcentaje de mujeres de 40-69 años a las que le han realizado una mamografía, como tamizaje primario entre 1 y menos de 3 años	0,159	0,006	1.005	582	0,041	0,146	0,171	265.019	0,013
Porcentaje de hombres de 50 a 75 años a los que les han realizado tacto rectal entre 1 y menos de 3 años	0,091	0,006	483	264	0,065	0,079	0,103	120.343	0,012
Porcentaje de hombres de 50-75 años que se realizaron prueba de antígeno prostático entre 3 y 5 años	0,031	0,003	155	90	0,104	0,025	0,037	40.808	0,006
Actitudes hacia personas que viven con VIH	0,605	0,007	6.864	7.713	0,011	0,591	0,618	3.512.285	0,013
Conocimiento síntomas de ITS y autoreporte	0,009	0,001	87	100	0,141	0,006	0,011	45.513	0,002
Proporción de mujeres que han sufrido un tipo de violencia psicológica, física, económica o sexual, por parte de su pareja en los últimos 12 meses, según el ámbito de manifestación de la violencia	0,054	0,004	376	447	0,071	0,047	0,062	203.559	0,008
Porcentaje de mujeres que se encarga del cuidado de personas enfermas, con discapacidades, adultos mayores u otras personas sin recibir pago	0,124	0,006	749	882	0,047	0,112	0,135	401.651	0,011
Porcentaje de hombres que se encarga del cuidado de personas enfermas, con discapacidades, adultos mayores u otras personas sin recibir pago	0,086	0,005	589	758	0,055	0,076	0,095	345.345	0,009
Porcentaje de mujeres que considera que el papel más importante de las mujeres es cuidar su casa y cocinar para su familia	0,275	0,007	1.979	1.962	0,027	0,260	0,289	893.469	0,014
Porcentaje de hombres que considera que el papel más importante de las mujeres es cuidar su casa y cocinar para su familia	0,318	0,008	2.396	2.822	0,025	0,303	0,334	1.285.235	0,015
Porcentaje de mujeres de 13 a 49 años que considera que los hombres necesitan más sexo que las mujeres	0,321	0,008	2.183	2.293	0,025	0,306	0,337	1.044.202	0,016
Porcentaje de hombres de 13 a 49 años que considera que los hombres necesitan más sexo que las mujeres	0,240	0,007	1.763	2.126	0,030	0,226	0,254	968.166	0,014
Porcentaje de mujeres que saben que las parejas del mismo sexo pueden adoptar niños(as)	0,495	0,009	3.303	3.531	0,017	0,478	0,511	1.607.852	0,017
Porcentaje de hombres que saben que las parejas del mismo sexo pueden adoptar niños(as)	0,429	0,010	2.424	3.331	0,022	0,410	0,448	1.516.970	0,019
Promedio de temas relacionados con la sexualidad sobre los cuales las personas de 13 a 49 años obtuvieron información (mujeres)	3,961	0,056	6.739	7.140	0,014	3,851	4,070	3.251.635	0,109
Promedio de temas relacionados con la sexualidad sobre los cuales las personas de 13 a 59 años obtuvieron información (hombres)	3,265	0,056	7.145	9.156	0,017	3,154	3,375	4.169.406	0,110
Porcentaje de mujeres de 13 a 49 años que está de acuerdo con que la educación para la sexualidad promueve el respeto por todas las personas independientemente de su sexo, género y orientación sexual	0,812	0,025	334	406	0,030	0,763	0,861	184.669	0,049
Porcentaje de hombres de 13 a 59 años que está de acuerdo con que la educación para la sexualidad promueve el respeto por todas las personas independientemente de su sexo, género y orientación sexual	0,787	0,036	208	315	0,046	0,716	0,859	143.462	0,071
Porcentaje de mujeres de 13 a 49 años que considera que la educación de la sexualidad le ha servido mucho para el desarrollo de habilidades para la toma de decisiones	0,774	0,030	357	403	0,039	0,715	0,833	183.658	0,059
Porcentaje de hombres de 13 a 59 años que considera que la educación de la sexualidad le ha servido mucho para el desarrollo de habilidades para la toma de decisiones	0,794	0,036	226	343	0,046	0,722	0,865	156.332	0,072
Porcentaje de mujeres de 13 a 49 años que considera que la educación de la sexualidad le ha servido mucho para aprender a comunicar opiniones, intereses y expectativas	0,837	0,027	371	436	0,032	0,784	0,889	198.473	0,053
Porcentaje de hombres de 13 a 59 años que considera que la educación de la sexualidad le ha servido mucho para aprender a comunicar opiniones, intereses y expectativas	0,790	0,039	231	342	0,050	0,713	0,867	155.577	0,077
Porcentaje de mujeres de 13 a 49 años que considera que la educación de la sexualidad le ha servido mucho para saber a quién, cómo y dónde solicitar ayuda o exigir sus derechos	0,834	0,026	370	435	0,031	0,784	0,885	197.955	0,050
Porcentaje de hombres de 13 a 59 años que considera que la educación de la sexualidad le ha servido mucho para saber a quién, cómo y dónde solicitar ayuda o exigir sus derechos	0,778	0,040	231	336	0,052	0,699	0,857	153.170	0,079

Cuadro G.2.4. Errores de muestreo para la población total

Valor estimado, error estándar, número de casos, error relativo e intervalos de confianza para variables seleccionadas, Colombia 2025

Variable	Valor estimado	Error estándar	Número de casos			Intervalos de confianza			
			Sin ponderar	Ponderados	Error relativo	Valor estimado -1.96EE	Valor estimado +1.96EE	Población	Estimado_me
Tamaño medio de los hogares	3,093	0,017	11.798	8.511	0,006	3,058	3,127	3.658.977	0,034
Porcentaje de menores de 6 años que asisten a programas de atención dirigidos a niños y niñas	0,488	0,015	1.057	1.122	0,030	0,460	0,517	511.111	0,029
Mediana del número de años de escolaridad	8,000	0,255	28.843	21.237	0,032	8,000	9,000	9.671.270	0,500
Tasa neta de asistencia a la escuela secundaria para población masculina de facto	0,787	0,012	1.359	1.230	0,016	0,763	0,811	560.159	0,024
Tasa neta de asistencia a la escuela secundaria para población femenina de facto	0,800	0,013	1.396	1.173	0,016	0,774	0,825	534.340	0,026
Porcentaje de inmigrantes internacionales	0,025	0,001	803	666	0,052	0,022	0,028	303.281	0,003
Porcentaje de migrantes internos de centros poblados y rural disperso	0,256	0,023	187	142	0,092	0,210	0,302	64.533	0,046
Porcentaje de migrantes internos por desplazamiento u otros hechos de violencia	0,049	0,010	36	28	0,207	0,029	0,069	12.957	0,020
Porcentaje de mujeres que en algún momento de la gestación les informaron que tenían un embarazo de alto riesgo	0,223	0,016	329	273	0,071	0,192	0,254	122.634	0,031
Porcentaje de mujeres de 13 a 49 años que se realizaron control prenatal	0,938	0,009	1.332	1.226	0,010	0,920	0,956	550.434	0,018
Porcentaje de mujeres de 13 a 49 años que recibieron atención del parto por un profesional de la salud	0,986	0,003	1.382	1.290	0,003	0,980	0,993	579.069	0,007
Porcentaje de mujeres, de 13 a 49 años, en posparto, examinadas por profesional de medicina antes de la salida de la hospitalización	0,867	0,013	1.046	963	0,015	0,842	0,892	432.070	0,025
Porcentaje de mujeres de 21 a 69 años a quienes les realizaron la citología entre 1 y menos de 3 años	0,469	0,008	3.572	2.567	0,016	0,454	0,484	1.168.784	0,015
Porcentaje de mujeres de 21 a 69 años que se realizaron autoexamen de seno	0,693	0,006	7.913	5.349	0,009	0,681	0,705	2.435.792	0,012
Porcentaje de mujeres de 40 a 69 años a las que le realizaron examen clínico de seno como tamizaje primario entre 1 y menos de 3 años	0,067	0,004	496	252	0,057	0,059	0,074	114.976	0,007
Porcentaje de mujeres de 40 a 69 años a las que le han realizado una mamografía como tamizaje primario entre 1 y menos de 3 años	0,187	0,006	1.527	707	0,032	0,175	0,198	322.063	0,012
Porcentaje de hombres de 50 a 75 años a los que les han realizado tacto rectal entre 1 y menos de 3 años	0,148	0,007	751	347	0,048	0,134	0,162	157.838	0,014
Porcentaje de hombres de 50 a 75 años que se realizaron prueba de antígeno prostático entre 3 y 5 años	0,032	0,003	171	75	0,106	0,025	0,039	34.205	0,007
Toma de prueba de VIH-sida	0,130	0,039	17	14	0,298	0,054	0,206	6.435	0,076
Actitudes hacia personas que viven con VIH	0,629	0,006	8.764	8.368	0,009	0,618	0,640	3.810.650	0,011
Conocimiento de síntomas de ITS y autorreporte	0,018	0,002	195	207	0,085	0,015	0,021	94.055	0,003
Proporción de mujeres que han sufrido un tipo de violencia psicológica, física, económica o sexual por parte de su pareja en los últimos 12 meses, según el ámbito de manifestación de la violencia	0,049	0,003	423	405	0,059	0,043	0,054	184.258	0,006

Cuadro G.2.5 Errores de muestreo para la población total

Valor estimado, error estándar, número de casos, error relativo e intervalos de confianza para variables seleccionadas, Colombia 2025

Variable	Valor estimado	Error estándar	Número de casos		Error relativo	Intervalos de confianza		Población	Estimado_me
			Sin ponderar	Ponderados		Valor estimado -1.96EE	Valor estimado +1.96EE		
Distribución porcentual por jefatura femenina de los hogares	0,159	0,004	3.016	3.481	0,026	0,151	0,167	1.585.265	0,008
Tamaño medio de los hogares	2,861	0,026	6.168	8.184	0,009	2,809	2,913	3.518.091	0,052
Porcentaje de menores de 6 años que asisten a programas de atención dirigidos a niños y niñas	0,354	0,024	284	523	0,067	0,308	0,400	238.398	0,046
Mediana del número de años de escolaridad	8,000	0,255	13.336	17.283	0,032	8,000	9,000	7.870.450	0,500
Tasa neta de asistencia a la escuela secundaria para población masculina de facto	0,796	0,022	614	839	0,028	0,753	0,840	382.177	0,044
Tasa neta de asistencia a la escuela secundaria para población femenina de facto	0,844	0,018	565	846	0,021	0,809	0,879	385.338	0,035
Porcentaje de inmigrantes internacionales	0,060	0,003	725	1.316	0,055	0,054	0,067	599.320	0,007
Porcentaje de migrantes internos de centros poblados y rural disperso	0,261	0,020	275	396	0,077	0,222	0,301	180.176	0,040
Porcentaje de migrantes internos por desplazamiento u otros hechos de violencia	0,051	0,012	37	78	0,228	0,028	0,074	35.413	0,023
Porcentaje de mujeres que en algún momento de la gestación les informaron que tenían un embarazo de alto riesgo	0,281	0,035	86	124	0,124	0,213	0,350	55.520	0,068
Porcentaje de mujeres de 13 a 49 años que se realizaron control prenatal	0,933	0,025	315	440	0,027	0,884	0,982	197.324	0,049
Porcentaje de mujeres de 13 a 49 años que recibieron atención del parte por un profesional de la salud	0,988	0,012	325	465	0,012	0,964	1,012	208.895	0,024
Porcentaje de mujeres de 13 a 49 años en posparto examinadas por profesional de medicina antes de la salida de la hospitalización	0,908	0,020	269	379	0,022	0,869	0,947	169.896	0,039
Porcentaje de mujeres de 21 a 69 años a quienes les realizaron la citología entre 1 y menos de 3 años	0,459	0,012	1.763	2.341	0,027	0,435	0,484	1.066.236	0,024
Porcentaje de mujeres de 21 a 69 años que se realizaron autoexamen de seno	0,800	0,008	4.139	5.471	0,009	0,785	0,815	2.491.674	0,015
Porcentaje de mujeres de 40 a 69 años a las que le realizaron examen clínico de seno como tamizaje primario entre 1 y menos de 3 años	0,062	0,005	246	220	0,085	0,052	0,072	100.333	0,010
Porcentaje de mujeres de 40 a 69 años a las que les han realizado una mamografía como tamizaje primario entre 1 y menos de 3 años	0,207	0,009	845	733	0,045	0,188	0,225	333.947	0,018
Porcentaje de hombres de 50 a 75 años a los que les han realizado tacto rectal entre 1 y menos de 3 años	0,117	0,010	299	265	0,082	0,098	0,136	120.468	0,019
Porcentaje de hombres de 50 a 75 años que se realizaron prueba de antígeno prostático entre 3 y 5 años	0,035	0,005	87	78	0,144	0,025	0,044	35.639	0,010
Toma de prueba de VIH-sida	0,058	0,041	3	3	0,704	-0,022	0,139	1.437	0,080
Actitudes hacia personas que viven con VIH	0,709	0,008	4.621	8.595	0,012	0,693	0,725	3.914.295	0,016
Conocimiento de síntomas de ITS y autorreporte	0,008	0,002	45	84	0,215	0,005	0,011	38.408	0,003
Proporción de mujeres que han sufrido un tipo de violencia psicológica, física, económica o sexual por parte de su pareja en los últimos 12 meses, según el ámbito de manifestación de la violencia	0,052	0,006	170	388	0,116	0,040	0,064	176.715	0,012

Cuadro G.2.6 Errores de muestreo para la población total

Valor estimado, error estándar, número de casos, error relativo e intervalos de confianza para variables seleccionadas, Colombia 2025

Variable	Valor estimado	Error estándar	Número de casos		Error relativo	Intervalos de confianza		Población	Estimado_me
			Sin ponderar	Ponderados		Valor estimado -1.96EE	Valor estimado +1.96EE		
Distribución porcentual por jefatura femenina de los hogares	0,173	0,003	5.591	4.736	0,017	0,167	0,179	2.156.774	0,006
Tamaño medio de los hogares	2,906	0,018	11.014	10.515	0,006	2,870	2,943	4.520.171	0,036
Porcentaje de menores de 6 años que asisten a programas de atención dirigidos a niños y niñas	0,369	0,016	526	667	0,044	0,337	0,401	303.649	0,032
Mediana del número de años de escolaridad	7,000	0,255	24.117	22.249	0,036	7,000	8,000	10.132.162	0,500
Tasa neta de asistencia a la escuela secundaria para población masculina de facto	0,787	0,015	960	1.024	0,019	0,758	0,817	466.506	0,030
Tasa neta de asistencia a la escuela secundaria para población femenina de facto	0,810	0,015	960	1.004	0,019	0,781	0,840	457.231	0,030
Porcentaje de inmigrantes internacionales	0,034	0,002	693	946	0,047	0,031	0,038	430.584	0,003
Porcentaje de migrantes internos de centros poblados y rural disperso	0,273	0,018	380	402	0,065	0,239	0,308	182.955	0,035
Porcentaje de migrantes internos por desplazamiento u otros hechos de violencia	0,059	0,009	89	88	0,157	0,041	0,077	40.054	0,018
Porcentaje de mujeres que en algún momento de la gestación les informaron que tenían un embarazo de alto riesgo	0,158	0,026	91	55	0,162	0,108	0,208	24.751	0,050
Porcentaje de mujeres de 13 a 49 años que se realizaron control prenatal	0,969	0,011	386	349	0,011	0,948	0,990	156.607	0,021
Porcentaje de mujeres de 13 a 49 años que recibieron atención del parto por un profesional de la salud	0,997	0,002	401	359	0,002	0,992	1,001	161.115	0,005
Porcentaje de mujeres de 13 a 49 años en posparto examinadas por profesional de medicina antes de la salida de la hospitalización	0,902	0,025	323	292	0,028	0,853	0,952	131.158	0,050
Porcentaje de mujeres de 21 a 69 años a quienes les realizaron la citología entre 1 y menos de 3 años	0,456	0,008	3.151	2.939	0,018	0,440	0,472	1.338.490	0,016
Porcentaje de mujeres de 21 a 69 años que se realizaron autoexamen de seno	0,800	0,006	7.470	7.019	0,007	0,789	0,811	3.196.576	0,011
Porcentaje de mujeres de 40 a 69 años a las que les realizaron examen clínico de seno como tamizaje primario entre 1 y menos de 3 años	0,064	0,004	351	303	0,065	0,056	0,072	138.159	0,008
Porcentaje de mujeres de 40 a 69 años a las que les han realizado una mamografía como tamizaje primario entre 1 y menos de 3 años	0,208	0,007	1.394	982	0,033	0,195	0,221	447.078	0,013
Porcentaje de hombres de 50 a 75 años a los que les han realizado tacto rectal entre 1 y menos de 3 años	0,145	0,008	614	430	0,056	0,130	0,161	195.886	0,016
Porcentaje de hombres de 50 a 75 años que se realizaron prueba de antígeno prostático entre 3 y 5 años	0,047	0,005	175	139	0,102	0,038	0,057	63.442	0,009
Actitudes hacia personas que viven con VIH	0,729	0,006	8.377	10.662	0,008	0,718	0,741	4.855.319	0,012
Conocimiento de síntomas de ITS y autorreporte	0,010	0,001	91	128	0,131	0,007	0,012	58.125	0,002
Proporción de mujeres que han sufrido un tipo de violencia psicológica, física, económica o sexual por parte de su pareja en los últimos 12 meses, según el ámbito de manifestación de la violencia	0,060	0,004	391	569	0,060	0,053	0,067	258.958	0,007

Cuadro G.2.7 Errores de muestreo para la población total

Valor estimado, error estándar, número de casos, error relativo e intervalos de confianza para variables seleccionadas, Colombia 2025

Variable	Valor estimado	Error estándar	Número de casos		Error relativo	Intervalos de confianza		Población	Estimado_me
			Sin ponderar	Ponderados		Valor estimado -1.96EE	Valor estimado +1.96EE		
Distribución porcentual por jefatura femenina de los hogares	0,187	0,006	900	3.253	0,033	0,175	0,199	1.481.307	0,012
Tamaño medio de los hogares	2,708	0,032	1.859	7.147	0,012	2,646	2,771	3.072.358	0,062
Porcentaje de menores de 6 años que asisten a programas de atención dirigidos a niños y niñas	0,592	0,037	117	576	0,062	0,520	0,664	262.254	0,072
Mediana del número de años de escolaridad	11,000	0,510	3.193	12.586	0,046	11,000	13,000	5.731.636	1,000
Tasa neta de asistencia a la escuela secundaria para población masculina de facto	0,816	0,031	133	585	0,038	0,755	0,877	266.310	0,061
Tasa neta de asistencia a la escuela secundaria para población femenina de facto	0,885	0,026	125	590	0,029	0,834	0,936	268.656	0,051
Porcentaje de inmigrantes internacionales	0,082	0,005	308	1.426	0,057	0,073	0,091	649.500	0,009
Porcentaje de migrantes internos de centros poblados y rural disperso	0,250	0,039	36	156	0,156	0,174	0,326	70.870	0,076
Porcentaje de migrantes internos por desplazamiento u otros hechos de violencia	0,122	0,032	15	77	0,260	0,060	0,185	35.239	0,062
Porcentaje de mujeres de 13 a 49 años que se realizaron control prenatal	0,933	0,029	61	319	0,031	0,875	0,990	142.986	0,057
Porcentaje de mujeres de 13 a 49 años que recibieron atención del parto por un profesional de la salud	1,000	0,000	66	342	0,000	1,000	1,000	153.281	0,000
Porcentaje de mujeres de 21 a 69 años a quienes les realizaron la citología entre 1 y menos de 3 años	0,497	0,016	537	2.207	0,032	0,466	0,529	1.005.059	0,031
Porcentaje de mujeres de 21 a 69 años que se realizaron autoexamen de seno	0,812	0,011	1.236	4.915	0,014	0,790	0,833	2.238.415	0,022
Porcentaje de mujeres de 40 a 69 años a las que les realizaron examen clínico de seno como tamizaje primario entre 1 y menos de 3 años	0,099	0,010	92	307	0,105	0,079	0,119	139.909	0,020
Porcentaje de mujeres de 40-69 años a las que le han realizado una mamografía, como tamizaje primario entre 1 y menos de 3 años	0,228	0,014	222	709	0,063	0,200	0,256	323.062	0,028
Porcentaje de hombres de 50 a 75 años a los que les han realizado tacto rectal entre 1 y menos de 3 años	0,186	0,017	121	325	0,089	0,154	0,219	148.103	0,032
Porcentaje de hombres de 50 a 75 años que se realizaron prueba de antígeno prostático entre 3 y 5 años	0,049	0,009	34	86	0,180	0,032	0,067	39.195	0,017
Actitudes hacia personas que viven con VIH	0,645	0,011	1.286	6.806	0,017	0,623	0,667	3.099.437	0,022
Conocimiento de síntomas de ITS y autorreporte	0,017	0,003	29	162	0,191	0,011	0,023	73.821	0,006

Cuadro G.2.8 Errores de muestreo para la población total

Valor estimado, error estándar, número de casos, error relativo e intervalos de confianza para variables seleccionadas, Colombia 2025

Variable	Valor estimado	Error estándar	Número de casos		Error relativo	Intervalos de confianza		Población	Estimado_me
			Sin ponderar	Ponderados		Valor estimado -1.96EE	Valor estimado +1.96EE		
Distribución porcentual por jefatura femenina de los hogares	0,163	0,003	3.031	3.071	0,021	0,157	0,170	1.398.658	0,007
Tamaño medio de los hogares	2,944	0,022	6.034	6.951	0,008	2,900	2,988	2.988.327	0,044
Porcentaje de menores de 6 años que asisten a programas de atención dirigidos a niños y niñas	0,428	0,019	511	567	0,045	0,390	0,467	258.338	0,038
Mediana del número de años de escolaridad	7,000	0,255	13.516	15.229	0,036	7,000	8,000	6.935.119	0,500
Tasa neta de asistencia a la escuela secundaria para población masculina de facto	0,741	0,020	564	722	0,026	0,703	0,780	328.585	0,038
Tasa neta de asistencia a la escuela secundaria para población femenina de facto	0,770	0,018	620	694	0,024	0,734	0,805	316.216	0,036
Porcentaje de inmigrantes internacionales	0,034	0,002	387	637	0,059	0,030	0,038	290.160	0,004
Porcentaje de migrantes internos de centros poblados y rural disperso	0,382	0,029	161	219	0,075	0,325	0,438	99.741	0,056
Porcentaje de migrantes internos por desplazamiento u otros hechos de violencia	0,143	0,021	59	85	0,150	0,101	0,185	38.828	0,042
Porcentaje de mujeres que en algún momento de la gestación les informaron que tenían un embarazo de alto riesgo	0,371	0,032	113	162	0,086	0,308	0,433	72.504	0,063
Porcentaje de mujeres de 13 a 49 años que se realizaron control prenatal	0,943	0,017	304	435	0,018	0,911	0,976	195.458	0,032
Porcentaje de mujeres de 13 a 49 años que recibieron atención del parto por un profesional de la salud	0,982	0,006	308	453	0,006	0,971	0,993	203.505	0,011
Porcentaje de mujeres de 13 a 49 años en posparto examinadas por profesional de medicina antes de la salida de la hospitalización	0,819	0,027	221	313	0,033	0,766	0,872	140.688	0,053
Porcentaje de mujeres de 21 a 69 años a quienes les realizaron la citología entre 1 y menos de 3 años	0,485	0,010	1.696	2.067	0,021	0,465	0,504	941.089	0,020
Porcentaje de mujeres de 21 a 69 años que se realizaron autoexamen de seno	0,747	0,007	3.688	4.445	0,010	0,733	0,761	2.024.089	0,014
Porcentaje de mujeres de 40 a 69 años a las que les realizaron examen clínico de seno como tamizaje primario entre 1 y menos de 3 años	0,073	0,006	220	230	0,080	0,062	0,084	104.528	0,011
Porcentaje de mujeres de 40 a 69 años a las que les han realizado una mamografía como tamizaje primario entre 1 y menos de 3 años	0,223	0,009	715	702	0,039	0,206	0,240	319.845	0,017
Porcentaje de hombres de 50 a 75 años a los que les han realizado tacto rectal entre 1 y menos de 3 años	0,166	0,010	322	314	0,060	0,146	0,185	142.801	0,020
Porcentaje de hombres de 50 a 75 años que se realizaron prueba de antígeno prostático entre 3 y 5 años	0,052	0,006	113	98	0,111	0,041	0,063	44.829	0,011
Actitudes hacia personas que viven con VIH	0,643	0,007	3.872	6.324	0,011	0,628	0,657	2.879.816	0,014
Conocimiento de síntomas de ITS y autorreporte	0,012	0,002	68	104	0,136	0,009	0,015	47.360	0,003
Proporción de mujeres que han sufrido un tipo de violencia psicológica, física, económica o sexual por parte de su pareja en los últimos 12 meses, según el ámbito de manifestación de la violencia	0,066	0,004	312	429	0,066	0,057	0,074	195.227	0,008

Cuadro G.2.9 Errores de muestreo para la población total

Valor estimado, error estándar, número de casos, error relativo e intervalos de confianza para variables seleccionadas, Colombia 2025

Variable	Valor estimado	Error estándar	Número de casos		Error relativo	Intervalos de confianza		Población	Estimado_me
			Sin ponderar	Ponderados		Valor estimado -1.96EE	Valor estimado +1.96EE		
Distribución porcentual por jefatura femenina de los hogares	0,158	0,005	3.101	535	0,033	0,147	0,168	243.427	0,010
Tamaño medio de los hogares	3,037	0,033	5.688	1.253	0,011	2,971	3,102	538.502	0,066
Porcentaje de menores de 6 años que asisten a programas de atención dirigidos a niños y niñas	0,332	0,025	351	105	0,075	0,283	0,381	47.807	0,049
Mediana del número de años de escolaridad	7,000	0,255	13.568	2.771	0,036	7,000	8,000	1.262.037	0,500
Tasa neta de asistencia a la escuela secundaria para población masculina de facto	0,729	0,031	688	168	0,043	0,669	0,790	76.340	0,061
Tasa neta de asistencia a la escuela secundaria para población femenina de facto	0,835	0,021	762	183	0,025	0,794	0,877	83.455	0,042
Porcentaje de inmigrantes internacionales	0,082	0,005	1.102	278	0,067	0,071	0,093	126.662	0,011
Porcentaje de migrantes internos de centros poblados y rural disperso	0,304	0,031	162	41	0,104	0,242	0,365	18.578	0,062
Porcentaje de migrantes internos por desplazamiento u otros hechos de violencia	0,054	0,013	30	7	0,244	0,028	0,080	3.351	0,026
Porcentaje de mujeres que en algún momento de la gestación le informaron que tenían un embarazo de alto riesgo	0,223	0,027	176	39	0,120	0,170	0,275	17.466	0,052
Porcentaje de mujeres de 13 a 49 años que se realizaron control prenatal	0,921	0,019	783	175	0,020	0,885	0,957	78.395	0,036
Porcentaje de mujeres de 13 a 49 años que recibieron atención del parto por un profesional de la salud	0,949	0,018	829	180	0,019	0,915	0,984	80.796	0,034
Porcentaje de mujeres de 13 a 49 años en posparto examinadas por profesional de medicina antes de la salida de la hospitalización	0,864	0,021	639	143	0,024	0,822	0,905	64.092	0,041
Porcentaje de mujeres de 21 a 69 años a quienes les realizaron la citología entre 1 y menos de 3 años	0,406	0,015	1.418	266	0,038	0,376	0,436	121.054	0,030
Porcentaje de mujeres de 21 a 69 años que se realizaron autoexamen de seno	0,686	0,013	3.246	637	0,018	0,662	0,711	289.979	0,025
Porcentaje de mujeres de 40 a 69 años a las que les realizaron examen clínico de seno como tamizaje primario entre 1 y menos de 3 años	0,070	0,010	171	29	0,140	0,051	0,089	13.226	0,019
Porcentaje de mujeres de 40 a 69 años a las que les han realizado una mamografía como tamizaje primario entre 1 y menos de 3 años	0,148	0,012	449	61	0,083	0,124	0,172	27.881	0,024
Porcentaje de hombres de 50 a 75 años a los que les han realizado tacto rectal entre 1 y menos de 3 años	0,087	0,012	158	23	0,142	0,063	0,111	10.542	0,024
Porcentaje de hombres de 50 a 75 años que se realizaron prueba de antígeno prostático entre 3 y 5 años	0,017	0,004	62	5	0,228	0,010	0,025	2.095	0,008
Actitudes hacia personas que viven con VIH	0,604	0,011	3.707	1.037	0,018	0,582	0,626	472.469	0,022
Conocimiento de síntomas de ITS y autorreporte	0,008	0,002	48	13	0,280	0,004	0,013	5.694	0,005
Proporción de mujeres que han sufrido un tipo de violencia psicológica, física, económica o sexual por parte de su pareja en los últimos 12 meses, según el ámbito de manifestación de la violencia	0,050	0,005	243	51	0,092	0,041	0,059	23.448	0,009

Cuadro G.2.10 Errores de muestreo para la población total

Valor estimado, error estándar, número de casos, error relativo e intervalos de confianza para variables seleccionadas, Colombia 2025

Variable	Valor estimado	Error estándar	Número de casos		Error relativo	Intervalos de confianza		Población	Estimado_me
			Sin ponderar	Ponderados		Valor estimado -1.96EE	Valor estimado +1.96EE		
Distribución porcentual por jefatura femenina de los hogares	0,155	0,004	2.396	1.370	0,026	0,148	0,163	623.989	0,008
Tamaño medio de los hogares	3,011	0,027	4.383	2.784	0,009	2,958	3,063	1.196.966	0,053
Porcentaje de menores de 6 años que asisten a programas de atención dirigidos a niños y niñas	0,494	0,024	494	416	0,049	0,446	0,542	189.602	0,048
Mediana del número de años de escolaridad	7,000	0,255	10.652	6.909	0,036	7,000	8,000	3.146.154	0,500
Tasa neta de asistencia a la escuela secundaria para población masculina de facto	0,781	0,018	558	455	0,023	0,745	0,817	207.313	0,036
Tasa neta de asistencia a la escuela secundaria para población femenina de facto	0,758	0,026	525	404	0,035	0,706	0,810	184.106	0,052
Porcentaje de población que se reconoce como víctima del conflicto armado	0,111	0,003	2.020	975	0,030	0,104	0,117	443.934	0,007
Porcentaje de inmigrantes internacionales	0,031	0,002	465	274	0,064	0,027	0,035	124.744	0,004
Porcentaje de migrantes internos de centros poblados y rural disperso	0,283	0,038	84	48	0,134	0,209	0,357	21.810	0,074
Porcentaje de migrantes internos por desplazamiento u otros hechos de violencia	0,086	0,025	19	15	0,287	0,038	0,135	6.738	0,049
Porcentaje de mujeres que en algún momento de la gestación les informaron que tenían un embarazo de alto riesgo	0,187	0,019	122	101	0,103	0,149	0,225	45.181	0,038
Necesidad insatisfecha	0,063	0,009	65	36	0,151	0,044	0,081	16.601	0,018
Porcentaje de mujeres de 13 a 49 años que se realizaron control prenatal	0,928	0,012	605	539	0,013	0,904	0,952	241.822	0,024
Porcentaje de mujeres de 13 a 49 años que recibieron atención del parto por un profesional de la salud	0,982	0,006	634	570	0,006	0,971	0,993	255.823	0,011
Porcentaje de mujeres de 13 a 49 años en posparto examinadas por profesional de medicina antes de la salida de la hospitalización	0,906	0,014	468	423	0,015	0,879	0,933	189.867	0,027
Porcentaje de mujeres de 21 a 69 años a quienes le realizaron la citología entre 1 y menos de 3 años	0,436	0,013	1.200	730	0,030	0,410	0,461	332.638	0,026
Porcentaje de mujeres de 21 a 69 años que se realizaron autoexamen de seno	0,622	0,011	2.577	1.513	0,018	0,600	0,644	689.148	0,022
Porcentaje de mujeres de 40 a 69 años a las que le realizaron examen clínico de seno como tamizaje primario entre 1 y menos de 3 años	0,055	0,006	133	61	0,111	0,043	0,067	27.857	0,012
Porcentaje de mujeres de 40 a 69 años a las que les han realizado una mamografía como tamizaje primario entre 1 y menos de 3 años	0,162	0,009	434	180	0,058	0,144	0,180	81.981	0,018
Porcentaje de hombres de 50 a 75 años a los que les han realizado tacto rectal entre 1 y menos de 3 años	0,098	0,009	193	64	0,093	0,080	0,116	29.201	0,018
Porcentaje de hombres de 50 a 75 años que se realizaron prueba de antígeno prostático entre 3 y 5 años	0,040	0,007	57	26	0,173	0,026	0,054	11.935	0,014
Actitudes hacia personas que viven con VIH	0,652	0,010	3.093	2.631	0,015	0,632	0,671	1.198.351	0,019
Conocimiento de síntomas de ITS y autorreporte	0,015	0,002	65	54	0,143	0,011	0,020	24.786	0,004
Proporción de mujeres que han sufrido un tipo de violencia psicológica, física, económica o sexual por parte de su pareja en los últimos 12 meses, según el ámbito de manifestación de la violencia	0,031	0,004	118	80	0,116	0,024	0,038	36.398	0,007

Cuadro G.2.11 Errores de muestreo para la población total

Valor estimado, error estándar, número de casos, error relativo e intervalos de confianza para variables seleccionadas, Colombia 2025

Variable	Valor estimado	Error estándar	Número de casos		Error relativo	Intervalos de confianza			Población	Estimado_me
			Sin ponderar	Ponderados		Valor estimado -1.96EE	Valor estimado +1.96EE			
Distribución porcentual por jefatura femenina de los hogares	0,155	0,006	643	766	0,040	0,143	0,167	348.949	0,012	
Tamaño medio de los hogares	3,173	0,043	1.139	1.495	0,014	3,088	3,258	642.689	0,085	
Porcentaje de menores de 6 años que asisten a programas de atención dirigidos a niños y niñas	0,519	0,041	82	167	0,078	0,439	0,598	76.199	0,080	
Mediana del número de años de escolaridad	10,000	0,255	2.722	3.650	0,025	10,000	11,000	1.662.359	0,500	
Tasa neta de asistencia a la escuela secundaria para población masculina de facto	0,884	0,025	141	209	0,028	0,835	0,932	95.098	0,048	
Tasa neta de asistencia a la escuela secundaria para población femenina de facto	0,885	0,024	173	231	0,027	0,837	0,932	105.047	0,048	
Porcentaje de población que se reconoce como víctima del conflicto armado	0,024	0,003	86	120	0,122	0,018	0,030	54.497	0,006	
Porcentaje de inmigrantes internacionales	0,023	0,003	64	114	0,132	0,017	0,029	51.959	0,006	
Porcentaje de migrantes internos de centros poblados y rural disperso	0,049	0,047	1	3	0,967	-0,044	0,142	1.202	0,093	
Porcentaje de migrantes internos por desplazamiento u otros hechos de violencia	0,032	0,031	1	2	0,983	-0,029	0,092	869	0,061	
Porcentaje de mujeres que en algún momento de la gestación les informaron que tenían un embarazo de alto riesgo	0,286	0,045	32	53	0,156	0,198	0,373	23.939	0,087	
Necesidad insatisfecha	0,021	0,011	4	6	0,518	0,000	0,042	2.932	0,021	
Porcentaje de mujeres, de 13 a 49 años, que se realizaron control prenatal	0,984	0,010	110	187	0,010	0,964	1,004	83.835	0,020	
Porcentaje de mujeres de 13 a 49 años que recibieron atención del parto por un profesional de la salud	0,993	0,007	112	188	0,008	0,978	1,007	84.546	0,015	
Porcentaje de mujeres de 13 a 49 años en posparto examinadas por profesional de medicina antes de la salida de la hospitalización	0,978	0,016	105	177	0,016	0,948	1,009	79.267	0,030	
Porcentaje de mujeres de 21 a 69 años a quienes les realizaron la citología entre 1 y menos de 3 años	0,429	0,018	365	483	0,042	0,393	0,464	220.132	0,036	
Porcentaje de mujeres de 21 a 69 años que se realizaron autoexamen de seno	0,848	0,011	1.056	1.330	0,013	0,826	0,870	605.871	0,022	
Porcentaje de mujeres de 40 a 69 años a las que les realizaron examen clínico de seno como tamizaje primario entre 1 y menos de 3 años	0,032	0,006	27	26	0,201	0,019	0,045	12.019	0,013	
Porcentaje de mujeres de 40 a 69 años a las que les han realizado una mamografía como tamizaje primario entre 1 y menos de 3 años	0,216	0,015	188	178	0,069	0,186	0,245	81.055	0,029	
Porcentaje de hombres de 50 a 75 años a los que les han realizado tacto rectal entre 1 y menos de 3 años	0,192	0,019	98	95	0,101	0,154	0,230	43.220	0,038	
Porcentaje de hombres de 50 a 75 años que se realizaron prueba de antígeno prostático entre 3 y 5 años	0,031	0,009	16	15	0,280	0,014	0,048	7.018	0,017	
Actitudes hacia personas que viven con VIH	0,627	0,013	981	1.737	0,021	0,602	0,653	790.959	0,025	
Conocimiento de síntomas de ITS y autorreporte	0,024	0,004	33	57	0,190	0,015	0,032	25.743	0,009	
Proporción de mujeres que han sufrido un tipo de violencia psicológica, física, económica o sexual por parte de su pareja en los últimos 12 meses, según el ámbito de manifestación de la violencia	0,055	0,008	54	91	0,139	0,040	0,070	41.609	0,015	

Cuadro G.2.12 Errores de muestreo para la población total

Valor estimado, error estándar, número de casos, error relativo e intervalos de confianza para variables seleccionadas, Colombia 2025

Variable	Valor estimado	Error estándar	Número de casos		Error relativo	Intervalos de confianza		Población	Estimado_me
			Sin ponderar	Ponderados		Valor estimado -1.96EE	Valor estimado +1.96EE		
Distribución porcentual por jefatura femenina de los hogares	0,156	0,006	1.573	732	0,041	0,144	0,169	333.152	0,012
Tamaño medio de los hogares	3,212	0,047	2.896	1.489	0,015	3,120	3,303	640.211	0,091
Porcentaje de menores de 6 años que asisten a programas de atención dirigidos a niños y niñas	0,470	0,037	195	204	0,080	0,397	0,544	92.720	0,073
Mediana del número de años de escolaridad	8,000	0,255	6.708	3.803	0,032	8,000	9,000	1.731.964	0,500
Tasa neta de asistencia a la escuela secundaria para población masculina de facto	0,738	0,037	277	175	0,050	0,666	0,810	79.915	0,072
Tasa neta de asistencia a la escuela secundaria para población femenina de facto	0,778	0,032	269	160	0,041	0,716	0,840	72.960	0,062
Porcentaje de población que se reconoce como víctima del conflicto armado	0,087	0,006	421	409	0,065	0,076	0,098	186.216	0,011
Porcentaje de inmigrantes internacionales	0,037	0,004	153	172	0,111	0,029	0,045	78.371	0,008
Porcentaje de migrantes internos por desplazamiento u otros hechos de violencia	0,005	0,005	2	1	0,889	-0,004	0,015	253	0,010
Porcentaje de mujeres que en algún momento de la gestación les informaron que tenían un embarazo de alto riesgo	0,218	0,039	128	63	0,181	0,141	0,295	28.313	0,077
Necesidad insatisfecha	0,080	0,024	34	22	0,294	0,034	0,127	9.821	0,046
Porcentaje de mujeres de 13 a 49 años que se realizaron control prenatal	0,951	0,019	400	289	0,020	0,914	0,988	129.908	0,037
Porcentaje de mujeres de 13 a 49 años que recibieron atención del parto por un profesional de la salud	0,984	0,008	405	300	0,008	0,969	1,000	134.487	0,015
Porcentaje de mujeres de 13 a 49 años en posparto examinadas por profesional de medicina antes de la salida de la hospitalización	0,841	0,027	322	223	0,032	0,788	0,894	99.979	0,053
Porcentaje de mujeres de 21 a 69 años a quienes les realizaron la citología entre 1 y menos de 3 años	0,466	0,020	851	438	0,044	0,426	0,505	199.444	0,040
Porcentaje de mujeres de 21 a 69 años que se realizaron autoexamen de seno	0,674	0,016	2.120	955	0,023	0,643	0,704	434.894	0,030
Porcentaje de mujeres de 40 a 69 años a las que les realizaron examen clínico de seno como tamizaje primario entre 1 y menos de 3 años	0,070	0,010	127	47	0,137	0,051	0,088	21.465	0,019
Porcentaje de mujeres de 40 a 69 años a las que les han realizado una mamografía como tamizaje primario entre 1 y menos de 3 años	0,189	0,015	479	128	0,077	0,161	0,218	58.407	0,028
Porcentaje de hombres de 50 a 75 años a los que les han realizado tacto rectal entre 1 y menos de 3 años	0,135	0,017	215	55	0,126	0,102	0,168	25.028	0,033
Porcentaje de hombres de 50 a 75 años que se realizaron prueba de antígeno prostático entre 3 y 5 años	0,019	0,005	47	8	0,281	0,009	0,030	3.610	0,011
Actitudes hacia personas que viven con VIH	0,691	0,013	2.298	1.602	0,019	0,665	0,717	729.612	0,026
Conocimiento de síntomas de ITS y autorreporte	0,020	0,004	48	43	0,189	0,012	0,027	19.427	0,007
Proporción de mujeres que han sufrido un tipo de violencia psicológica, física, económica o sexual por parte de su pareja en los últimos 12 meses, según el ámbito de manifestación de la violencia	0,050	0,008	84	75	0,160	0,034	0,065	34.159	0,016

Cuadro G.2.13 Errores de muestreo para la población total

Valor estimado, error estándar, número de casos, error relativo e intervalos de confianza para variables seleccionadas, Colombia 2025

Variable	Valor estimado	Error estándar	Número de casos		Error relativo	Intervalos de confianza			Población	Estimado_me
			Sin ponderar	Ponderados		Valor estimado -1.96EE	Valor estimado	+1.96EE		
Distribución porcentual por jefatura femenina de los hogares	0,140	0,004	1.710	1.145	0,029	0,132	0,148	521.601	0,008	
Tamaño medio de los hogares	3,068	0,031	3.380	2.743	0,010	3,006	3,129	1.179.110	0,061	
Porcentaje de menores de 6 años que asisten a programas de atención dirigidos a niños y niñas	0,479	0,025	286	335	0,051	0,431	0,527	152.591	0,048	
Mediana del número de años de escolaridad	6,000	0,255	8.761	6.875	0,043	6,000	7,000	3.130.793	0,500	
Tasa neta de asistencia a la escuela secundaria para población masculina de facto	0,772	0,023	383	391	0,030	0,727	0,818	177.833	0,045	
Tasa neta de asistencia a la escuela secundaria para población femenina de facto	0,810	0,019	429	378	0,023	0,772	0,847	172.226	0,037	
Porcentaje de población que se reconoce como víctima del conflicto armado	0,187	0,005	1.991	1.534	0,028	0,177	0,198	698.761	0,010	
Porcentaje de inmigrantes internacionales	0,013	0,002	121	106	0,161	0,009	0,017	48.207	0,004	
Porcentaje de migrantes internos de centros poblados y rural disperso	0,234	0,033	67	54	0,141	0,170	0,299	24.472	0,065	
Porcentaje de migrantes internos por desplazamiento u otros hechos de violencia	0,045	0,014	14	11	0,307	0,018	0,073	5.096	0,027	
Porcentaje de mujeres que en algún momento de la gestación le informaron que tenían un embarazo de alto riesgo	0,266	0,037	47	56	0,138	0,194	0,338	25.202	0,072	
Necesidad insatisfecha	0,036	0,008	27	22	0,227	0,020	0,052	10.218	0,016	
Porcentaje de mujeres de 13 a 49 años que se realizaron control prenatal	0,906	0,031	217	211	0,034	0,846	0,967	94.869	0,060	
Porcentaje de mujeres de 13 a 49 años que recibieron atención del parto por un profesional de la salud	0,996	0,004	231	232	0,004	0,987	1,004	104.213	0,008	
Porcentaje de mujeres de 13 a 49 años en posparto examinadas por profesional de medicina antes de la salida de la hospitalización	0,706	0,044	151	140	0,062	0,620	0,792	62.957	0,086	
Porcentaje de mujeres de 21-69 años a quienes le realizaron la citología entre 1 y menos de 3 años	0,529	0,013	1.156	915	0,024	0,504	0,554	416.570	0,025	
Porcentaje de mujeres de 21 a 69 años que se realizaron autoexamen de seno	0,675	0,010	2.160	1.550	0,015	0,655	0,695	705.879	0,020	
Porcentaje de mujeres de 40 a 69 años a las que les realizaron examen clínico de seno como tamizaje primario entre 1 y menos de 3 años	0,101	0,008	209	118	0,081	0,085	0,117	53.636	0,016	
Porcentaje de mujeres de 40 a 69 años a las que les han realizado una mamografía como tamizaje primario entre 1 y menos de 3 años	0,189	0,010	426	221	0,054	0,169	0,209	100.621	0,020	
Porcentaje de hombres de 50 a 75 años a los que les han realizado tacto rectal entre 1 y menos de 3 años	0,169	0,013	245	133	0,075	0,144	0,193	60.388	0,025	
Porcentaje de hombres de 50 a 75 años que se realizaron prueba de antígeno prostático entre 3 y 5 años	0,032	0,006	51	26	0,173	0,022	0,043	11.643	0,011	
Actitudes hacia personas que viven con VIH	0,575	0,010	2.392	2.397	0,017	0,556	0,594	1.091.728	0,019	
Conocimiento de síntomas de ITS y autorreporte	0,015	0,002	49	53	0,156	0,010	0,019	24.099	0,004	
Proporción de mujeres que han sufrido un tipo de violencia psicológica, física, económica o sexual por parte de su pareja en los últimos 12 meses, según el ámbito de manifestación de la violencia	0,061	0,005	167	158	0,085	0,051	0,072	72.092	0,010	

Cuadro G.2.14 Errores de muestreo para la población total

Valor estimado, error estándar, número de casos, error relativo e intervalos de confianza para variables seleccionadas, Colombia 2025

Variable	Valor estimado	Error estándar	Número de casos		Error relativo	Intervalos de confianza			Población	Estimado_me
			Sin ponderar	Ponderados		Valor estimado -1.96EE	Valor estimado	+1.96EE		
Distribución porcentual por jefatura femenina de los hogares	0,158	0,005	1.287	1.416	0,032	0,148	0,168	645.049	0,010	
Tamaño medio de los hogares	2,950	0,032	2.637	3.108	0,011	2,887	3,013	1.336.125	0,063	
Porcentaje de menores de 6 años que asisten a programas de atención dirigidos a niños y niñas	0,345	0,028	120	208	0,082	0,289	0,400	94.812	0,055	
Mediana del número de años de escolaridad	8,000	0,255	5.837	7.082	0,032	8,000	9,000	3.225.056	0,500	
Tasa neta de asistencia a la escuela secundaria para población masculina de facto	0,828	0,022	288	369	0,026	0,786	0,870	168.163	0,042	
Tasa neta de asistencia a la escuela secundaria para población femenina de facto	0,831	0,024	248	361	0,029	0,784	0,878	164.227	0,047	
Porcentaje de población que se reconoce como víctima del conflicto armado	0,092	0,004	706	821	0,045	0,084	0,100	374.016	0,008	
Porcentaje de inmigrantes internacionales	0,070	0,004	473	630	0,053	0,063	0,078	286.966	0,007	
Porcentaje de migrantes internos de centros poblados y rural disperso	0,298	0,035	73	123	0,117	0,230	0,366	55.824	0,068	
Porcentaje de migrantes internos por desplazamiento u otros hechos de violencia	0,058	0,017	15	24	0,301	0,024	0,092	10.983	0,034	
Porcentaje de mujeres que en algún momento de la gestación le informaron que tenían un embarazo de alto riesgo	0,237	0,049	24	40	0,207	0,141	0,334	17.901	0,096	
Necesidad insatisfecha	0,023	0,006	17	19	0,273	0,010	0,035	8.657	0,012	
Porcentaje de mujeres de 13 a 49 años que se realizaron control prenatal	0,972	0,016	107	168	0,016	0,941	1,004	75.489	0,031	
Porcentaje de mujeres de 13 a 49 años que recibieron atención del parto por un profesional de la salud	1,000	0,000	110	173	0,000	1,000	1,000	77.652	0,000	
Porcentaje de mujeres de 13 a 49 años en posparto examinadas por profesional de medicina antes de la salida de la hospitalización	0,882	0,032	90	142	0,037	0,819	0,945	63.512	0,063	
Porcentaje de mujeres de 21 a 69 años que les realizaron la citología entre 1 y menos de 3 años	0,496	0,014	924	1.089	0,029	0,468	0,524	495.838	0,028	
Porcentaje de mujeres de 21 a 69 años que se realizaron autoexamen de seno	0,798	0,010	1.927	2.227	0,013	0,777	0,818	1.014.218	0,021	
Porcentaje de mujeres de 40 a 69 años a las que les realizaron examen clínico de seno como tamizaje primario entre 1 y menos de 3 años	0,074	0,008	116	107	0,113	0,057	0,090	48.871	0,016	
Porcentaje de mujeres de 40 a 69 años a las que les han realizado una mamografía como tamizaje primario entre 1 y menos de 3 años	0,249	0,012	467	364	0,050	0,225	0,274	165.722	0,024	
Porcentaje de hombres de 50 a 75 años a los que les han realizado tacto rectal entre 1 y menos de 3 años	0,121	0,012	139	110	0,101	0,097	0,145	50.075	0,024	
Porcentaje de hombres de 50-75 años que se realizaron prueba de antígeno prostático entre 3 y 5 años	0,027	0,006	31	24	0,226	0,015	0,039	11.138	0,012	
Actitudes hacia personas que viven con VIH	0,682	0,010	1.979	3.470	0,015	0,662	0,702	1.580.020	0,020	
Conocimiento de síntomas de ITS y autorreporte	0,005	0,002	12	22	0,322	0,002	0,008	9.907	0,003	
Proporción de mujeres que han sufrido un tipo de violencia psicológica, física, económica o sexual por parte de su pareja en los últimos 12 meses, según el ámbito de manifestación de la violencia	0,044	0,006	66	133	0,138	0,032	0,056	60.765	0,012	

Cuadro G.2.15 Errores de muestreo para la población total

Valor estimado, error estándar, número de casos, error relativo e intervalos de confianza para variables seleccionadas, Colombia 2025

Variable	Valor estimado	Error estándar	Número de casos		Error relativo	Intervalos de confianza		Población	Estimado_me
			Sin ponderar	Ponderados		Valor estimado -1.96EE	Valor estimado +1.96EE		
Distribución porcentual por jefatura femenina de los hogares	0,160	0,006	1.729	2.065	0,037	0,148	0,171	940.216	0,012
Tamaño medio de los hogares	2,807	0,038	3.531	5.076	0,014	2,732	2,881	2.181.966	0,074
Porcentaje de menores de 6 años que asisten a programas de atención dirigidos a niños y niñas	0,360	0,035	164	315	0,096	0,292	0,428	143.586	0,068
Mediana del número de años de escolaridad	8,000	0,255	7.499	10.201	0,032	8,000	9,000	4.645.394	0,500
Tasa neta de asistencia a la escuela secundaria para población masculina de facto	0,773	0,035	326	470	0,045	0,705	0,841	214.013	0,068
Tasa neta de asistencia a la escuela secundaria para población femenina de facto	0,854	0,025	317	486	0,030	0,804	0,904	221.111	0,050
Porcentaje de población que se reconoce como víctima del conflicto armado	0,075	0,004	881	964	0,057	0,066	0,083	439.025	0,008
Porcentaje de inmigrantes internacionales	0,053	0,005	252	686	0,095	0,043	0,063	312.355	0,010
Porcentaje de migrantes internos de centros poblados y rural disperso	0,247	0,024	202	273	0,098	0,200	0,295	124.351	0,047
Porcentaje de migrantes internos por desplazamiento u otros hechos de violencia	0,048	0,015	22	54	0,301	0,020	0,077	24.430	0,028
Porcentaje de mujeres que en algún momento de la gestación les informaron que tenían un embarazo de alto riesgo	0,309	0,047	62	84	0,153	0,216	0,401	37.618	0,092
Necesidad insatisfecha	0,046	0,012	30	47	0,266	0,022	0,070	21.524	0,024
Porcentaje de mujeres de 13 a 49 años que se realizaron control prenatal	0,910	0,038	208	271	0,041	0,837	0,984	121.835	0,074
Porcentaje de mujeres de 13 a 49 años que recibieron atención del parto por un profesional de la salud	0,980	0,019	215	292	0,020	0,943	1,018	131.243	0,038
Porcentaje de mujeres de 13 a 49 años en posparto examinadas por profesional de medicina antes de la salida de la hospitalización	0,924	0,025	179	237	0,027	0,874	0,973	106.384	0,050
Porcentaje de mujeres de 21 a 69 años a quienes les realizaron la citología entre 1 y menos de 3 años	0,432	0,019	839	1.253	0,044	0,395	0,468	570.398	0,037
Porcentaje de mujeres de 21 a 69 años que se realizaron autoexamen de seno	0,802	0,010	2.212	3.244	0,013	0,782	0,823	1.477.456	0,020
Porcentaje de mujeres de 40 a 69 años a las que les realizaron examen clínico de seno como tamizaje primario entre 1 y menos de 3 años	0,054	0,007	130	113	0,124	0,041	0,067	51.462	0,013
Porcentaje de mujeres de 40 a 69 años a las que les han realizado una mamografía como tamizaje primario entre 1 y menos de 3 años	0,177	0,013	378	369	0,074	0,151	0,203	168.225	0,026
Porcentaje de hombres de 50 a 75 años a los que les han realizado tacto rectal entre 1 y menos de 3 años	0,114	0,014	160	155	0,121	0,087	0,141	70.393	0,027
Porcentaje de hombres de 50 a 75 años que se realizaron prueba de antígeno prostático entre 3 y 5 años	0,040	0,007	56	54	0,183	0,025	0,054	24.501	0,014
Toma de prueba de VIH-sida	0,027	0,020	2	1	0,749	-0,013	0,066	484	0,039
Actitudes hacia personas que viven con VIH	0,730	0,012	2.642	5.126	0,016	0,706	0,753	2.334.275	0,023
Conocimiento de síntomas de ITS y autorreporte	0,010	0,003	33	63	0,267	0,005	0,016	28.501	0,005
Proporción de mujeres que han sufrido un tipo de violencia psicológica, física, económica o sexual por parte de su pareja en los últimos 12 meses, según el ámbito de manifestación de la violencia	0,058	0,009	104	255	0,162	0,040	0,076	115.950	0,018

Cuadro G.2.16 Errores de muestreo para la población total

Valor estimado, error estándar, número de casos, error relativo e intervalos de confianza para variables seleccionadas, Colombia 2025

Variable	Valor estimado	Error estándar	Número de casos		Error relativo	Intervalos de confianza		Población	Estimado_me
			Sin ponderar	Ponderados		Valor estimado -1.96EE	Valor estimado +1.96EE		
Distribución porcentual por jefatura femenina de los hogares	0,187	0,006	900	3.253	0,033	0,175	0,199	1.481.307	0,012
Tamaño medio de los hogares	2,708	0,032	1.859	7.147	0,012	2,646	2,771	3.072.358	0,062
Porcentaje de menores de 6 años que asisten a programas de atención dirigidos a niños y niñas	0,592	0,037	117	576	0,062	0,520	0,664	262.254	0,072
Mediana del número de años de escolaridad	11,000	0,510	3.193	12.586	0,046	11,000	13,000	5.731.636	1,000
Tasa neta de asistencia a la escuela secundaria para población masculina de facto	0,816	0,031	133	585	0,038	0,755	0,877	266.310	0,061
Tasa neta de asistencia a la escuela secundaria para población femenina de facto	0,885	0,026	125	590	0,029	0,834	0,936	268.656	0,051
Porcentaje de población que se reconoce como víctima del conflicto armado	0,037	0,003	157	637	0,086	0,030	0,043	290.074	0,006
Porcentaje de inmigrantes internacionales	0,082	0,005	308	1.426	0,057	0,073	0,091	649.500	0,009
Porcentaje de migrantes internos de centros poblados y rural disperso	0,250	0,039	36	156	0,156	0,174	0,326	70.870	0,076
Porcentaje de migrantes internos por desplazamiento u otros hechos de violencia	0,122	0,032	15	77	0,260	0,060	0,185	35.239	0,062
Necesidad insatisfecha	0,062	0,013	23	106	0,206	0,037	0,088	48.101	0,025
Porcentaje de mujeres de 13 a 49 años que se realizaron control prenatal	0,933	0,029	61	319	0,031	0,875	0,990	142.986	0,057
Porcentaje de mujeres de 13 a 49 años que recibieron atención del parto por un profesional de la salud	1,000	0,000	66	342	0,000	1,000	1,000	153.281	0,000
Porcentaje de mujeres de 21 a 69 años a quienes les realizaron la citología entre 1 y menos de 3 años	0,497	0,016	537	2.207	0,032	0,466	0,529	1.005.059	0,031
Porcentaje de mujeres de 21 a 69 años que se realizaron autoexamen de seno	0,812	0,011	1.236	4.915	0,014	0,790	0,833	2.238.415	0,022
Porcentaje de mujeres de 40 a 69 años a las que les realizaron examen clínico de seno como tamizaje primario entre 1 y menos de 3 años	0,099	0,010	92	307	0,105	0,079	0,119	139.909	0,020
Porcentaje de mujeres de 40 a 69 años a las que les han realizado una mamografía como tamizaje primario entre 1 y menos de 3 años	0,228	0,014	222	709	0,063	0,200	0,256	323.062	0,028
Porcentaje de hombres de 50 a 75 años a los que les han realizado tacto rectal entre 1 y menos de 3 años	0,186	0,017	121	325	0,089	0,154	0,219	148.103	0,032
Porcentaje de hombres de 50 a 75 años que se realizaron prueba de antígeno prostático entre 3 y 5 años	0,049	0,009	34	86	0,180	0,032	0,067	39.195	0,017
Actitudes hacia personas que viven con VIH	0,645	0,011	1.286	6.806	0,017	0,623	0,667	3.099.437	0,022
Conocimiento de síntomas de ITS y autorreporte	0,017	0,003	29	162	0,191	0,011	0,023	73.821	0,006
Proporción de mujeres que han sufrido un tipo de violencia psicológica, física, económica o sexual por parte de su pareja en los últimos 12 meses, según el ámbito de manifestación de la violencia	0,048	0,006	62	315	0,127	0,036	0,060	143.541	0,012

Cuadro G.2.17 Errores de muestreo para la población total

Valor estimado, error estándar, número de casos, error relativo e intervalos de confianza para variables seleccionadas, Colombia 2025

Variable	Valor estimado	Error estándar	Número de casos		Error relativo	Intervalos de confianza		Población	Estimado_me
			Sin ponderar	Ponderados		Valor estimado -1.96EE	Valor estimado +1.96EE		
Distribución porcentual por jefatura femenina de los hogares	0,192	0,006	939	1.477	0,034	0,179	0,205	672.648	0,013
Tamaño medio de los hogares	3,050	0,039	1.839	3.185	0,013	2,974	3,125	1.369.335	0,076
Porcentaje de menores de 6 años que asisten a programas de atención dirigidos a niños y niñas	0,401	0,041	61	135	0,101	0,322	0,481	61.635	0,080
Mediana del número de años de escolaridad	9,000	0,255	3.357	5.954	0,028	9,000	10,000	2.711.426	0,500
Tasa neta de asistencia a la escuela secundaria para población masculina de facto	0,862	0,027	141	274	0,031	0,810	0,915	124.699	0,052
Tasa neta de asistencia a la escuela secundaria para población femenina de facto	0,870	0,032	150	247	0,037	0,807	0,933	112.438	0,063
Porcentaje de población que se reconoce como víctima del conflicto armado	0,141	0,006	563	1.083	0,045	0,128	0,153	493.304	0,012
Porcentaje de inmigrantes internacionales	0,070	0,005	255	536	0,066	0,061	0,079	244.006	0,009
Porcentaje de migrantes internos de centros poblados y rural disperso	0,215	0,035	38	79	0,163	0,146	0,284	36.181	0,069
Porcentaje de migrantes internos por desplazamiento u otros hechos de violencia	0,140	0,032	21	53	0,225	0,078	0,202	23.948	0,062
Porcentaje de mujeres que en algún momento de la gestación les informaron que tenían un embarazo de alto riesgo	0,108	0,037	8	19	0,346	0,035	0,182	8.549	0,073
Necesidad insatisficha	0,033	0,011	9	21	0,340	0,011	0,054	9.354	0,022
Porcentaje de mujeres de 13 a 49 años que se realizaron control prenatal	0,979	0,015	77	176	0,015	0,950	1,008	79.009	0,029
Porcentaje de mujeres de 13 a 49 años que recibieron atención del parto por un profesional de la salud	1,000	0,000	79	180	0,000	1,000	1,000	80.705	0,000
Porcentaje de mujeres de 13 a 49 años en posparto examinadas por profesional de medicina antes de la salida de la hospitalización	0,925	0,033	68	154	0,035	0,861	0,989	69.278	0,064
Porcentaje de mujeres de 21 a 69 años a quienes les realizaron la citología entre 1 y menos de 3 años	0,490	0,017	516	935	0,035	0,457	0,523	425.599	0,033
Porcentaje de mujeres de 21 a 69 años que se realizaron autoexamen de seno	0,854	0,010	1.268	2.259	0,012	0,834	0,873	1.028.693	0,020
Porcentaje de mujeres de 40 a 69 años a las que les realizaron examen clínico de seno como tamizaje primario entre 1 y menos de 3 años	0,081	0,009	81	117	0,114	0,063	0,099	53.071	0,018
Porcentaje de mujeres de 40 a 69 años a las que les han realizado una mamografía como tamizaje primario entre 1 y menos de 3 años	0,212	0,014	226	306	0,066	0,185	0,240	139.368	0,027
Porcentaje de hombres de 50 a 75 años a los que les han realizado tacto rectal entre 1 y menos de 3 años	0,184	0,021	85	135	0,115	0,143	0,226	61.531	0,042
Porcentaje de hombres de 50 a 75 años que se realizaron prueba de antígeno prostático entre 3 y 5 años	0,044	0,010	22	32	0,233	0,024	0,064	14.739	0,020
Toma de prueba de VIH-sida	0,000	0,000	0	0	0,000	0,000	0,000	0	0,000
Actitudes hacia personas que viven con VIH	0,767	0,011	1.460	3.584	0,014	0,746	0,788	1.632.354	0,021
Conocimiento de síntomas de ITS y autorreporte	0,013	0,003	20	53	0,230	0,007	0,018	24.317	0,006
Proporción de mujeres que han sufrido un tipo de violencia psicológica, física, económica o sexual por parte de su pareja en los últimos 12 meses, según el ámbito de manifestación de la violencia	0,066	0,007	87	184	0,108	0,052	0,080	83.675	0,014

Cuadro G.2.18 Errores de muestreo para la población total

Valor estimado, error estándar, número de casos, error relativo e intervalos de confianza para variables seleccionadas, Colombia 2025

Variable	Valor estimado	Error estándar	Número de casos		Intervalos de confianza				Población	Estimado_me
			Sin ponderar	Ponderados	Error relativo	Valor estimado -1.96EE	Valor estimado +1.96EE			
Distribución porcentual por jefatura femenina de los hogares	0,160	0,004	1.909	916	0,027	0,152	0,168	416.936	0,008	
Tamaño medio de los hogares	2,824	0,026	3.851	2.196	0,009	2,773	2,874	944.198	0,051	
Porcentaje de menores de 6 años que asisten a programas de atención dirigidos a niños y niñas	0,366	0,028	161	120	0,076	0,312	0,420	54.852	0,054	
Mediana del número de años de escolaridad	8,000	0,255	8.535	4.565	0,032	8,000	9,000	2.079.089	0,500	
Tasa neta de asistencia a la escuela secundaria para población masculina de facto	0,831	0,022	308	211	0,027	0,787	0,875	95.904	0,044	
Tasa neta de asistencia a la escuela secundaria para población femenina de facto	0,853	0,020	280	209	0,023	0,815	0,892	94.989	0,039	
Porcentaje de población que se reconoce como víctima del conflicto armado	0,065	0,003	783	370	0,048	0,059	0,071	168.335	0,006	
Porcentaje de inmigrantes internacionales	0,035	0,002	282	201	0,070	0,030	0,040	91.676	0,005	
Porcentaje de migrantes internos de centros poblados y rural disperso	0,346	0,028	173	98	0,081	0,291	0,401	44.580	0,055	
Porcentaje de migrantes internos por desplazamiento u otros hechos de violencia	0,065	0,013	36	19	0,207	0,038	0,091	8.762	0,026	
Porcentaje de mujeres que en algún momento de la gestación les informaron que tenían un embarazo de alto riesgo	0,176	0,040	29	9	0,226	0,098	0,254	3.914	0,078	
Necesidad insatisfecha	0,024	0,007	16	10	0,294	0,010	0,038	4.759	0,014	
Porcentaje de mujeres de 13 a 49 años que se realizaron control prenatal	0,953	0,022	111	50	0,023	0,910	0,996	22.277	0,043	
Porcentaje de mujeres, de 13 a 49 años, que recibieron atención del parto por un profesional de la salud	0,992	0,008	117	52	0,008	0,977	1,008	23.191	0,015	
Porcentaje de mujeres de 13 a 49 años en posparto examinadas por profesional de medicina antes de la salida de la hospitalización	0,920	0,033	84	40	0,035	0,856	0,984	17.969	0,064	
Porcentaje de mujeres de 21 a 69 años a quienes les realizaron la citología entre 1 y menos de 3 años	0,438	0,012	1.060	629	0,028	0,415	0,462	286.671	0,024	
Porcentaje de mujeres de 21 a 69 años que se realizaron autoexamen de seno	0,852	0,007	2.860	1.612	0,009	0,837	0,866	734.223	0,015	
Porcentaje de mujeres de 40 a 69 años a las que les realizaron examen clínico de seno como tamizaje primario entre 1 y menos de 3 años	0,071	0,007	147	76	0,095	0,058	0,085	34.753	0,013	
Porcentaje de mujeres de 40 a 69 años a las que les han realizado una mamografía como tamizaje primario entre 1 y menos de 3 años	0,241	0,011	564	258	0,045	0,220	0,263	117.531	0,021	
Porcentaje de hombres de 50 a 75 años a los que les han realizado tacto rectal entre 1 y menos de 3 años	0,224	0,014	324	156	0,061	0,197	0,251	70.992	0,027	
Porcentaje de hombres de 50 a 75 años que se realizaron prueba de antígeno prostático entre 3 y 5 años	0,062	0,009	75	43	0,139	0,045	0,079	19.654	0,017	
Toma de prueba de VIH-sida	0,000	0,000	0	0	0,000	0,000	0,000	0	0,000	
Actitudes hacia personas que viven con VIH	0,812	0,007	3.315	2.546	0,009	0,797	0,826	1.159.437	0,014	
Conocimiento de síntomas de ITS y autorreporte	0,007	0,002	30	21	0,225	0,004	0,011	9.648	0,003	
Proporción de mujeres que han sufrido un tipo de violencia psicológica, física, económica o sexual por parte de su pareja en los últimos 12 meses, según el ámbito de manifestación de la violencia	0,049	0,005	127	101	0,103	0,039	0,059	45.876	0,010	

Cuadro G.2.19 Errores de muestreo para la población total

Valor estimado, error estándar, número de casos, error relativo e intervalos de confianza para variables seleccionadas, Colombia 2025

Variable	Valor estimado	Error estándar	Número de casos		Error relativo	Intervalos de confianza		Población	Estimado_me
			Sin ponderar	Ponderados		Valor estimado -1.96EE	Valor estimado +1.96EE		
Distribución porcentual por jefatura femenina de los hogares	0,165	0,004	2.041	1.087	0,027	0,156	0,174	495.030	0,009
Tamaño medio de los hogares	2,743	0,028	3.900	2.418	0,010	2,688	2,798	1.039.488	0,055
Porcentaje de menores de 6 años que asisten a programas de atención dirigidos a niños y niñas	0,328	0,024	190	174	0,073	0,281	0,375	79.357	0,047
Mediana del número de años de escolaridad	7,000	0,255	9.017	5.355	0,036	7,000	8,000	2.438.724	0,500
Tasa neta de asistencia a la escuela secundaria para población masculina de facto	0,776	0,022	362	271	0,028	0,733	0,819	123.488	0,043
Tasa neta de asistencia a la escuela secundaria para población femenina de facto	0,780	0,024	398	270	0,030	0,734	0,827	122.877	0,047
Porcentaje de población que se reconoce como víctima del conflicto armado	0,102	0,004	1.560	675	0,034	0,095	0,109	307.238	0,007
Porcentaje de inmigrantes internacionales	0,019	0,002	124	123	0,103	0,015	0,022	55.976	0,004
Porcentaje de migrantes internos de centros poblados y rural disperso	0,338	0,037	98	71	0,110	0,265	0,411	32.271	0,073
Porcentaje de migrantes internos por desplazamiento u otros hechos de violencia	0,047	0,011	26	10	0,236	0,025	0,068	4.498	0,022
Porcentaje de mujeres que en algún momento de la gestación le informaron que tenían un embarazo de alto riesgo	0,247	0,040	51	19	0,162	0,169	0,326	8.328	0,078
Necesidad insatisfecha	0,040	0,008	34	18	0,209	0,024	0,056	8.152	0,016
Porcentaje de mujeres de 13 a 49 años que se realizaron control prenatal	0,938	0,030	184	75	0,032	0,878	0,997	33.707	0,059
Porcentaje de mujeres de 13 a 49 años que recibieron atención del parto por un profesional de la salud	0,990	0,010	191	79	0,010	0,972	1,009	35.605	0,019
Porcentaje de mujeres de 13 a 49 años en posparto examinadas por profesional de medicina antes de la salida de la hospitalización	0,903	0,031	161	67	0,034	0,843	0,963	30.075	0,060
Porcentaje de mujeres de 21 a 69 años a quienes les realizaron la citología entre 1 y menos de 3 años	0,463	0,013	1.224	671	0,028	0,438	0,488	305.390	0,025
Porcentaje de mujeres de 21 a 69 años que se realizaron autoexamen de seno	0,751	0,010	2.483	1.461	0,013	0,731	0,770	665.199	0,019
Porcentaje de mujeres de 40 a 69 años a las que les realizaron examen clínico de seno como tamizaje primario entre 1 y menos de 3 años	0,052	0,007	87	53	0,130	0,039	0,065	24.084	0,013
Porcentaje de mujeres de 40 a 69 años a las que les han realizado una mamografía como tamizaje primario entre 1 y menos de 3 años	0,235	0,012	493	239	0,052	0,211	0,259	108.789	0,024
Porcentaje de hombres de 50 a 75 años a los que les han realizado tacto rectal entre 1 y menos de 3 años	0,127	0,012	177	87	0,094	0,104	0,150	39.505	0,023
Porcentaje de hombres de 50 a 75 años que se realizaron prueba de antígeno prostático entre 3 y 5 años	0,040	0,007	56	27	0,165	0,027	0,053	12.475	0,013
Toma de prueba de VIH-sida	0,050	0,038	2	0	0,753	-0,024	0,125	219	0,074
Actitudes hacia personas que viven con VIH	0,684	0,010	2.754	2.112	0,014	0,665	0,703	961.928	0,019
Conocimiento de síntomas de ITS y autorreporte	0,007	0,002	26	21	0,255	0,004	0,011	9.471	0,004
Proporción de mujeres que han sufrido un tipo de violencia psicológica, física, económica o sexual por parte de su pareja en los últimos 12 meses, según el ámbito de manifestación de la violencia	0,038	0,005	94	83	0,119	0,029	0,047	37.866	0,009

Cuadro G.2.20 Errores de muestreo para la población total

Valor estimado, error estándar, número de casos, error relativo e intervalos de confianza para variables seleccionadas, Colombia 2025

Variable	Valor estimado	Error estándar	Número de casos		Error relativo	Intervalos de confianza			Población	Estimado_me
			Sin ponderar	Ponderados		Valor estimado -1.96EE	Valor estimado	+1.96EE		
Distribución porcentual por jefatura femenina de los hogares	0,185	0,007	654	968	0,039	0,171	0,199	440.606	0,014	
Tamaño medio de los hogares	3,071	0,044	1.367	1.998	0,014	2,986	3,157	858.753	0,085	
Porcentaje de menores de 6 años que asisten a programas de atención dirigidos a niños y niñas	0,442	0,043	60	126	0,098	0,357	0,526	57.371	0,085	
Mediana del número de años de escolaridad	9,000	0,255	2.702	4.191	0,028	9,000	10,000	1.908.680	0,500	
Tasa neta de asistencia a la escuela secundaria para población masculina de facto	0,790	0,033	144	212	0,041	0,726	0,855	96.640	0,064	
Tasa neta de asistencia a la escuela secundaria para población femenina de facto	0,805	0,031	156	211	0,038	0,744	0,865	95.996	0,060	
Porcentaje de población que se reconoce como víctima del conflicto armado	0,123	0,006	394	643	0,052	0,110	0,135	292.737	0,013	
Porcentaje de inmigrantes internacionales	0,061	0,005	179	320	0,079	0,052	0,071	145.820	0,010	
Porcentaje de migrantes internos por desplazamiento u otros hechos de violencia	0,180	0,037	21	38	0,207	0,107	0,253	17.110	0,073	
Necesidad insatisfecha	0,055	0,015	14	22	0,267	0,026	0,083	10.192	0,029	
Porcentaje de mujeres de 13 a 49 años que se realizaron control prenatal	1,000	0,000	47	85	0,000	1,000	1,000	38.232	0,000	
Porcentaje de mujeres de 13 a 49 años que recibieron atención del parto por un profesional de la salud	1,000	0,000	47	85	0,000	1,000	1,000	38.232	0,000	
Porcentaje de mujeres de 21 a 69 años a quienes les realizaron la citología entre 1 y menos de 3 años	0,450	0,019	359	577	0,042	0,414	0,487	262.550	0,037	
Porcentaje de mujeres de 21 a 69 años que se realizaron autoexamen de seno	0,829	0,012	930	1.477	0,015	0,805	0,853	672.415	0,024	
Porcentaje de mujeres de 40 a 69 años a las que les realizaron examen clínico de seno como tamizaje primario entre 1 y menos de 3 años	0,093	0,011	70	92	0,119	0,071	0,115	41.764	0,022	
Porcentaje de mujeres de 40 a 69 años a las que les han realizado una mamografía como tamizaje primario entre 1 y menos de 3 años	0,282	0,018	203	277	0,063	0,247	0,317	126.349	0,035	
Porcentaje de hombres de 50 a 75 años a los que les han realizado tacto rectal entre 1 y menos de 3 años	0,224	0,022	94	122	0,100	0,180	0,268	55.351	0,044	
Porcentaje de hombres de 50 a 75 años que se realizaron prueba de antígeno prostático entre 3 y 5 años	0,070	0,014	28	38	0,201	0,042	0,097	17.225	0,027	
Actitudes hacia personas que viven con VIH	0,780	0,012	1.146	2.242	0,015	0,756	0,803	1.020.991	0,024	
Conocimiento de síntomas de ITS y autorreporte	0,010	0,003	14	26	0,271	0,005	0,016	11.640	0,005	
Proporción de mujeres que han sufrido un tipo de violencia psicológica, física, económica o sexual por parte de su pareja en los últimos 12 meses, según el ámbito de manifestación de la violencia	0,062	0,008	65	121	0,128	0,047	0,078	54.917	0,016	

Cuadro G.2.21 Errores de muestreo para la población total

Valor estimado, error estándar, número de casos, error relativo e intervalos de confianza para variables seleccionadas, Colombia 2025

Variable	Valor estimado	Error estándar	Número de casos		Error relativo	Intervalos de confianza		Población	Estimado_me
			Sin ponderar	Ponderados		Valor estimado -1.96EE	Valor estimado +1.96EE		
Distribución porcentual por jefatura femenina de los hogares	0,151	0,008	473	655	0,052	0,135	0,166	298.335	0,015
Tamaño medio de los hogares	2,767	0,050	981	1.492	0,018	2,669	2,866	641.532	0,099
Mediana del número de años de escolaridad	9,000	0,255	2.214	3.488	0,028	9,000	10,000	1.588.216	0,500
Tasa neta de asistencia a la escuela secundaria para población femenina de facto	0,814	0,046	82	112	0,056	0,724	0,904	51.206	0,090
Porcentaje de población que se reconoce como víctima del conflicto armado	0,088	0,006	264	384	0,069	0,076	0,100	174.687	0,012
Porcentaje de inmigrantes internacionales	0,034	0,005	69	149	0,150	0,024	0,044	67.760	0,010
Necesidad insatisfecha	0,091	0,032	9	19	0,350	0,029	0,153	8.675	0,062
Porcentaje de mujeres de 13 a 49 años que recibieron atención del parto por un profesional de la salud	1,000	0,000	26	63	0,000	1,000	1,000	28.411	0,000
Porcentaje de mujeres de 21 a 69 años a quienes les realizaron la citología entre 1 y menos de 3 años	0,445	0,024	265	437	0,055	0,398	0,493	199.202	0,048
Porcentaje de mujeres de 21 a 69 años que se realizaron autoexamen de seno	0,852	0,014	761	1.204	0,017	0,825	0,880	548.072	0,028
Porcentaje de mujeres de 40 a 69 años a las que les realizaron examen clínico de seno como tamizaje primario entre 1 y menos de 3 años	0,051	0,013	22	41	0,263	0,025	0,078	18.784	0,026
Porcentaje de mujeres de 40 a 69 años a las que les han realizado una mamografía como tamizaje primario entre 1 y menos de 3 años	0,174	0,018	109	141	0,103	0,139	0,209	64.015	0,035
Porcentaje de hombres de 50 a 75 años a los que les han realizado tacto rectal entre 1 y menos de 3 años	0,174	0,021	75	94	0,122	0,132	0,215	42.969	0,041
Porcentaje de hombres de 50 a 75 años que se realizaron prueba de antígeno prostático entre 3 y 5 años	0,033	0,008	19	18	0,251	0,017	0,049	8.161	0,016
Actitudes hacia personas que viven con VIH	0,597	0,017	707	1.498	0,028	0,564	0,630	682.322	0,033
Conocimiento de síntomas de ITS y autorreporte	0,009	0,003	11	22	0,325	0,003	0,015	9.817	0,006
Proporción de mujeres que han sufrido un tipo de violencia psicológica, física, económica o sexual por parte de su pareja en los últimos 12 meses, según el ámbito de manifestación de la violencia	0,034	0,007	28	51	0,220	0,019	0,049	23.403	0,015

Cuadro G.2.22 Errores de muestreo para la población total

Valor estimado, error estándar, número de casos, error relativo e intervalos de confianza para variables seleccionadas, Colombia 2025

Variable	Valor estimado	Error estándar	Número de casos		Error relativo	Intervalos de confianza		Población	Estimado_me
			Sin ponderar	Ponderados		Valor estimado -1.96EE	Valor estimado +1.96EE		
Distribución porcentual por jefatura femenina de los hogares	0,154	0,005	994	955	0,035	0,143	0,164	435.099	0,010
Tamaño medio de los hogares	2,801	0,034	2.003	2.506	0,012	2,734	2,868	1.077.421	0,067
Porcentaje de menores de 6 años que asisten a programas de atención dirigidos a niños y niñas	0,308	0,031	90	141	0,102	0,246	0,370	64.110	0,062
Mediana del número de años de escolaridad	5,000	0,255	4.365	5.121	0,051	5,000	6,000	2.332.238	0,500
Tasa neta de asistencia a la escuela secundaria para población masculina de facto	0,725	0,034	154	236	0,047	0,658	0,791	107.598	0,067
Tasa neta de asistencia a la escuela secundaria para población femenina de facto	0,756	0,034	154	224	0,045	0,690	0,823	101.981	0,067
Porcentaje de población que se reconoce como víctima del conflicto armado	0,263	0,007	1.292	1.635	0,028	0,249	0,277	744.389	0,014
Porcentaje de inmigrantes internacionales	0,021	0,002	99	132	0,110	0,017	0,026	60.013	0,005
Porcentaje de migrantes internos por desplazamiento u otros hechos de violencia	0,106	0,036	10	18	0,341	0,035	0,176	8.062	0,071
Porcentaje de mujeres que en algún momento de la gestación les informaron que tenían un embarazo de alto riesgo	0,408	0,041	73	109	0,100	0,328	0,488	49.003	0,080
Necesidad insatisficha	0,089	0,016	31	53	0,185	0,057	0,121	23.916	0,032
Porcentaje de mujeres de 13 a 49 años que se realizaron control prenatal	0,948	0,018	182	268	0,019	0,912	0,984	120.229	0,036
Porcentaje de mujeres de 13 a 49 años que recibieron atención del parto por un profesional de la salud	0,991	0,007	190	280	0,007	0,978	1,004	125.671	0,013
Porcentaje de mujeres de 13 a 49 años en posparto examinadas por profesional de medicina antes de la salida de la hospitalización	0,863	0,030	147	215	0,035	0,803	0,922	96.525	0,060
Porcentaje de mujeres de 21 a 69 años a quienes les realizaron la citología entre 1 y menos de 3 años	0,564	0,016	713	806	0,028	0,533	0,595	367.194	0,031
Porcentaje de mujeres de 21 a 69 años que se realizaron autoexamen de seno	0,686	0,013	1.175	1.307	0,019	0,661	0,712	595.317	0,025
Porcentaje de mujeres de 40 a 69 años a las que les realizaron examen clínico de seno como tamizaje primario entre 1 y menos de 3 años	0,082	0,009	89	79	0,115	0,064	0,101	36.053	0,019
Porcentaje de mujeres de 40 a 69 años a las que les han realizado una mamografía como tamizaje primario entre 1 y menos de 3 años	0,239	0,014	289	230	0,057	0,212	0,266	104.821	0,027
Porcentaje de hombres de 50 a 75 años a los que les han realizado tacto rectal entre 1 y menos de 3 años	0,142	0,014	114	86	0,097	0,115	0,169	39.341	0,027
Porcentaje de hombres de 50 a 75 años que se realizaron prueba de antígeno prostático entre 3 y 5 años	0,051	0,009	39	31	0,179	0,033	0,069	14.197	0,018
Actitudes hacia personas que viven con VIH	0,597	0,013	1.134	1.808	0,021	0,572	0,622	823.297	0,025
Conocimiento de síntomas de ITS y autorreporte	0,008	0,002	13	22	0,292	0,003	0,013	9.821	0,005
Proporción de mujeres que han sufrido un tipo de violencia psicológica, física, económica o sexual por parte de su pareja en los últimos 12 meses, según el ámbito de manifestación de la violencia	0,054	0,007	66	112	0,131	0,040	0,068	51.066	0,014

Cuadro G.2.23 Errores de muestreo para la población total

Valor estimado, error estándar, número de casos, error relativo e intervalos de confianza para variables seleccionadas, Colombia 2025

Variable	Valor estimado	Error estándar	Número de casos		Error relativo	Intervalos de confianza		Población	Estimado_me
			Sin ponderar	Ponderados		Valor estimado -1.96EE	Valor estimado +1.96EE		
Distribución porcentual por jefatura femenina de los hogares	0,164	0,007	910	493	0,043	0,150	0,178	224.617	0,014
Tamaño medio de los hogares	3,327	0,059	1.683	955	0,018	3,211	3,443	410.621	0,116
Porcentaje de menores de 6 años que asisten a programas de atención dirigidos a niños y niñas	0,565	0,029	303	186	0,052	0,507	0,623	84.530	0,058
Mediana del número de años de escolaridad	6,000	0,255	4.235	2.429	0,043	6,000	7,000	1.105.984	0,500
Tasa neta de asistencia a la escuela secundaria para población masculina de facto	0,630	0,038	189	118	0,060	0,556	0,704	53.884	0,074
Tasa neta de asistencia a la escuela secundaria para población femenina de facto	0,715	0,038	228	147	0,053	0,640	0,789	67.033	0,075
Porcentaje de población que se reconoce como víctima del conflicto armado	0,657	0,009	3.404	1.977	0,014	0,639	0,675	900.506	0,018
Porcentaje de inmigrantes internacionales	0,012	0,002	40	36	0,182	0,008	0,016	16.568	0,004
Porcentaje de migrantes internos de centros poblados y rural disperso	0,302	0,045	49	24	0,148	0,214	0,389	10.878	0,087
Porcentaje de migrantes internos por desplazamiento u otros hechos de violencia	0,086	0,023	16	7	0,271	0,040	0,132	3.310	0,046
Necesidad insatisfecha	0,028	0,012	9	7	0,437	0,004	0,052	3.255	0,024
Porcentaje de mujeres de 13 a 49 años que se realizaron control prenatal	0,884	0,043	51	27	0,048	0,800	0,967	12.118	0,083
Porcentaje de mujeres de 21 a 69 años a quienes les realizaron la citología entre 1 y menos de 3 años	0,431	0,022	359	246	0,051	0,387	0,474	112.143	0,043
Porcentaje de mujeres de 21 a 69 años que se realizaron autoexamen de seno	0,537	0,018	822	457	0,033	0,501	0,572	208.285	0,035
Porcentaje de mujeres de 40 a 69 años a las que les realizaron examen clínico de seno como tamizaje primario entre 1 y menos de 3 años	0,045	0,011	39	17	0,239	0,024	0,065	7.926	0,021
Porcentaje de mujeres de 40 a 69 años a las que les han realizado una mamografía como tamizaje primario entre 1 y menos de 3 años	0,139	0,016	114	54	0,119	0,106	0,171	24.660	0,032
Porcentaje de hombres de 50 a 75 años a los que les han realizado tacto rectal entre 1 y menos de 3 años	0,057	0,012	39	11	0,208	0,034	0,081	5.140	0,023
Porcentaje de hombres de 50 a 75 años que se realizaron prueba de antígeno prostático entre 3 y 5 años	0,058	0,015	27	12	0,258	0,029	0,088	5.246	0,030
Actitudes hacia personas que viven con VIH	0,544	0,016	885	776	0,030	0,512	0,576	353.206	0,032
Conocimiento de síntomas de ITS y autorreporte	0,028	0,006	30	35	0,224	0,015	0,040	16.082	0,012
Proporción de mujeres que han sufrido un tipo de violencia psicológica, física, económica o sexual por parte de su pareja en los últimos 12 meses, según el ámbito de manifestación de la violencia	0,148	0,014	153	145	0,096	0,120	0,176	65.842	0,028

Cuadro G.2.24 Errores de muestreo para la población total

Valor estimado, error estándar, número de casos, error relativo e intervalos de confianza para variables seleccionadas, Colombia 2025

Variable	Valor estimado	Error estándar	Número de casos		Error relativo	Intervalos de confianza		Población	Estimado_me
			Sin ponderar	Ponderados		Valor estimado -1.96EE	Valor estimado +1.96EE		
Distribución porcentual por jefatura femenina de los hogares	0,158	0,005	3.101	535	0,033	0,147	0,168	243.427	0,010
Tamaño medio de los hogares	3,037	0,033	5.688	1.253	0,011	2,971	3,102	538.502	0,066
Porcentaje de menores de 6 años que asisten a programas de atención dirigidos a niños y niñas	0,332	0,025	351	105	0,075	0,283	0,381	47.807	0,049
Mediana del número de años de escolaridad	7,000	0,255	13.568	2.771	0,036	7,000	8,000	1.262.037	0,500
Tasa neta de asistencia a la escuela secundaria para población masculina de facto	0,729	0,031	688	168	0,043	0,669	0,790	76.340	0,061
Tasa neta de asistencia a la escuela secundaria para población femenina de facto	0,835	0,021	762	183	0,025	0,794	0,877	83.455	0,042
Porcentaje de población que se reconoce como víctima del conflicto armado	0,241	0,007	3.520	819	0,028	0,228	0,255	373.011	0,013
Porcentaje de inmigrantes internacionales	0,082	0,005	1.102	278	0,067	0,071	0,093	126.662	0,011
Porcentaje de migrantes internos de centros poblados y rural disperso	0,304	0,031	162	41	0,104	0,242	0,365	18.578	0,062
Porcentaje de migrantes internos por desplazamiento u otros hechos de violencia	0,054	0,013	30	7	0,244	0,028	0,080	3.351	0,026
Porcentaje de mujeres que en algún momento de la gestación les informaron que tenían un embarazo de alto riesgo	0,223	0,027	176	39	0,120	0,170	0,275	17.466	0,052
Necesidad insatisfecha	0,065	0,012	108	21	0,188	0,041	0,089	9.412	0,024
Porcentaje de mujeres de 13 a 49 años que se realizaron control prenatal	0,921	0,019	783	175	0,020	0,885	0,957	78.395	0,036
Porcentaje de mujeres de 13 a 49 años que recibieron atención del parto por un profesional de la salud	0,949	0,018	829	180	0,019	0,915	0,984	80.796	0,034
Porcentaje de mujeres de 13 a 49 años en posparto examinadas por profesional de medicina antes de la salida de la hospitalización	0,864	0,021	639	143	0,024	0,822	0,905	64.092	0,041
Porcentaje de mujeres de 21 a 69 años a quienes les realizaron la citología entre 1 y menos de 3 años	0,406	0,015	1.418	266	0,038	0,376	0,436	121.054	0,030
Porcentaje de mujeres de 21 a 69 años que se realizaron autoexamen de seno	0,686	0,013	3.246	637	0,018	0,662	0,711	289.979	0,025
Porcentaje de mujeres de 40 a 69 años a las que les realizaron examen clínico de seno como tamizaje primario entre 1 y menos de 3 años	0,070	0,010	171	29	0,140	0,051	0,089	13.226	0,019
Porcentaje de mujeres de 40 a 69 años a las que les han realizado una mamografía como tamizaje primario entre 1 y menos de 3 años	0,148	0,012	449	61	0,083	0,124	0,172	27.881	0,024
Porcentaje de hombres de 50 a 75 años a los que les han realizado tacto rectal entre 1 y menos de 3 años	0,087	0,012	158	23	0,142	0,063	0,111	10.542	0,024
Porcentaje de hombres de 50 a 75 años que se realizaron prueba de antígeno prostático entre 3 y 5 años	0,017	0,004	62	5	0,228	0,010	0,025	2.095	0,008
Actitudes hacia personas que viven con VIH	0,604	0,011	3.707	1.037	0,018	0,582	0,626	472.469	0,022
Conocimiento de síntomas de ITS y autorreporte	0,008	0,002	48	13	0,280	0,004	0,013	5.694	0,005
Proporción de mujeres que han sufrido un tipo de violencia psicológica, física, económica o sexual por parte de su pareja en los últimos 12 meses, según el ámbito de manifestación de la violencia	0,050	0,005	243	51	0,092	0,041	0,059	23.448	0,009

Cuadro G.2.25 Errores de muestreo para la población total

Valor estimado, error estándar, número de casos, error relativo e intervalos de confianza para variables seleccionadas, Colombia 2025

Variable	Valor estimado	Error estándar	Número de casos		Error relativo	Intervalos de confianza		Población	Estimado_me
			Sin ponderar	Ponderados		Valor estimado -1.96EE	Valor estimado +1.96EE		
Distribución porcentual por jefatura femenina de los hogares	0,169	0,007	702	1.256	0,042	0,156	0,183	572.159	0,014
Tamaño medio de los hogares	2,951	0,044	1.424	2.715	0,015	2,864	3,038	1.167.150	0,087
Porcentaje de menores de 6 años que asisten a programas de atención dirigidos a niños y niñas	0,389	0,035	114	237	0,089	0,322	0,457	107.805	0,068
Mediana del número de años de escolaridad	6,000	0,255	3.208	6.374	0,043	6,000	7,000	2.902.923	0,500
Tasa neta de asistencia a la escuela secundaria para población masculina de facto	0,706	0,038	149	269	0,054	0,632	0,781	122.415	0,074
Tasa neta de asistencia a la escuela secundaria para población femenina de facto	0,764	0,036	132	279	0,048	0,693	0,835	126.927	0,071
Porcentaje de población que se reconoce como víctima del conflicto armado	0,277	0,009	1.097	2.056	0,032	0,260	0,295	936.222	0,018
Porcentaje de inmigrantes internacionales	0,012	0,002	32	85	0,200	0,007	0,016	38.925	0,005
Porcentaje de migrantes internos de centros poblados y rural disperso	0,253	0,032	71	154	0,126	0,190	0,315	69.923	0,063
Porcentaje de migrantes internos por desplazamiento u otros hechos de violencia	0,010	0,006	6	6	0,619	-0,002	0,023	2.846	0,012
Necesidad insatisfecha	0,039	0,014	10	23	0,346	0,013	0,066	10.577	0,027
Porcentaje de mujeres de 13 a 49 años que se realizaron control prenatal	1,000	0,000	14	48	0,000	1,000	1,000	21.615	0,000
Porcentaje de mujeres de 13 a 49 años que recibieron atención del parto por un profesional de la salud	1,000	0,000	14	48	0,000	1,000	1,000	21.615	0,000
Porcentaje de mujeres de 21 a 69 años a quienes les realizaron la citología entre 1 y menos de 3 años	0,427	0,020	351	705	0,047	0,387	0,467	320.831	0,040
Porcentaje de mujeres de 21 a 69 años que se realizaron autoexamen de seno	0,736	0,015	859	1.687	0,021	0,707	0,766	768.461	0,030
Porcentaje de mujeres de 40 a 69 años a las que les realizaron examen clínico de seno como tamizaje primario entre 1 y menos de 3 años	0,048	0,009	36	58	0,187	0,031	0,066	26.251	0,018
Porcentaje de mujeres de 40 a 69 años a las que les han realizado una mamografía como tamizaje primario entre 1 y menos de 3 años	0,149	0,015	111	179	0,100	0,120	0,179	81.390	0,029
Porcentaje de hombres de 50 a 75 años a los que les han realizado tacto rectal entre 1 y menos de 3 años	0,062	0,015	28	52	0,238	0,033	0,091	23.858	0,029
Porcentaje de hombres de 50 a 75 años que se realizaron prueba de antígeno prostático entre 3 y 5 años	0,043	0,011	22	36	0,259	0,021	0,065	16.574	0,022
Actitudes hacia personas que viven con VIH	0,651	0,015	848	2.419	0,024	0,621	0,681	1.101.600	0,030
Conocimiento de síntomas de ITS y autorreporte	0,010	0,003	15	32	0,274	0,004	0,015	14.688	0,005
Proporción de mujeres que han sufrido un tipo de violencia psicológica, física, económica o sexual por parte de su pareja en los últimos 12 meses, según el ámbito de manifestación de la violencia	0,081	0,010	83	201	0,119	0,062	0,099	91.542	0,019

Cuadro G.2.26 Errores de muestreo para la población total

Valor estimado, error estándar, número de casos, error relativo e intervalos de confianza para variables seleccionadas, Colombia 2025

Variable	Valor estimado	Error estándar	Número de casos		Error relativo	Intervalos de confianza		Población	Estimado_me
			Sin ponderar	Ponderados		Valor estimado -1.96EE	Valor estimado +1.96EE		
Distribución porcentual por jefatura femenina de los hogares	0,113	0,009	270	21	0,082	0,095	0,131	9.489	0,018
Tamaño medio de los hogares	3,581	0,099	619	54	0,028	3,388	3,774	23.165	0,193
Mediana del número de años de escolaridad	7,000	0,255	1.682	154	0,036	7,000	8,000	70.252	0,500
Tasa neta de asistencia a la escuela secundaria para población masculina de facto	0,848	0,047	99	13	0,056	0,755	0,940	5.713	0,093
Porcentaje de población que se reconoce como víctima del conflicto armado	0,037	0,007	72	7	0,202	0,022	0,052	3.113	0,015
Porcentaje de inmigrantes internacionales	0,023	0,004	55	4	0,190	0,015	0,032	1.949	0,009
Porcentaje de migrantes internos por desplazamiento u otros hechos de violencia	0,067	0,033	6	0	0,489	0,003	0,132	210	0,064
Porcentaje de mujeres que en algún momento de la gestación les informaron que tenían un embarazo de alto riesgo	0,139	0,038	17	1	0,276	0,064	0,214	532	0,075
Necesidad insatisfecha	0,118	0,038	19	2	0,318	0,044	0,192	1.011	0,074
Porcentaje de mujeres de 13 a 49 años que se realizaron control prenatal	0,864	0,035	89	9	0,040	0,796	0,932	3.838	0,068
Porcentaje de mujeres de 13 a 49 años que recibieron atención del parto por un profesional de la salud	0,911	0,029	95	9	0,031	0,855	0,967	4.045	0,056
Porcentaje de mujeres de 13 a 49 años en posparto examinadas por profesional de medicina antes de la salida de la hospitalización	0,929	0,032	76	7	0,034	0,867	0,992	3.333	0,063
Porcentaje de mujeres de 21 a 69 años a quienes les realizaron la citología entre 1 y menos de 3 años	0,362	0,033	127	11	0,092	0,296	0,427	4.787	0,065
Porcentaje de mujeres de 21 a 69 años que se realizaron autoexamen de seno	0,530	0,033	297	24	0,061	0,466	0,593	10.962	0,064
Porcentaje de mujeres de 40 a 69 años a las que les realizaron examen clínico de seno como tamizaje primario entre 1 y menos de 3 años	0,060	0,014	20	1	0,238	0,032	0,088	511	0,028
Porcentaje de mujeres de 40 a 69 años a las que les han realizado una mamografía como tamizaje primario entre 1 y menos de 3 años	0,106	0,022	30	2	0,209	0,062	0,149	896	0,043
Porcentaje de hombres de 50 a 75 años a los que les han realizado tacto rectal entre 1 y menos de 3 años	0,050	0,015	16	1	0,292	0,021	0,079	279	0,029
Porcentaje de hombres de 50 a 75 años que se realizaron prueba de antígeno prostático entre 3 y 5 años	0,018	0,010	5	0	0,550	-0,001	0,038	102	0,020
Toma de prueba de VIH-sida	0,000	0,000	0	0	0,000	0,000	0,000	0	0,000
Actitudes hacia personas que viven con VIH	0,564	0,025	438	48	0,044	0,515	0,613	21.898	0,049
Conocimiento de síntomas de ITS y autorreporte	0,004	0,002	5	0	0,506	0,000	0,008	147	0,004
Proporción de mujeres que han sufrido un tipo de violencia psicológica, física, económica o sexual por parte de su pareja en los últimos 12 meses, según el ámbito de manifestación de la violencia	0,106	0,017	56	5	0,156	0,073	0,138	2.482	0,032
Porcentaje de mujeres que se encarga del cuidado de personas enfermas, con discapacidades, adultos mayores u otras personas sin recibir pago	0,093	0,018	42	5	0,191	0,058	0,127	2.106	0,035
Porcentaje de hombres que se encarga del cuidado de personas enfermas, con discapacidades, adultos mayores u otras personas sin recibir pago	0,097	0,016	49	6	0,161	0,067	0,128	2.625	0,031
Porcentaje de mujeres que considera que el papel más importante de las mujeres es cuidar su casa y cocinar para su familia	0,336	0,032	160	17	0,096	0,273	0,400	7.641	0,063
Porcentaje de hombres que considera que el papel más importante de las mujeres es cuidar su casa y cocinar para su familia	0,332	0,032	172	20	0,097	0,269	0,396	8.975	0,064
Porcentaje de mujeres de 13 a 49 años que considera que los hombres necesitan más sexo que las mujeres	0,347	0,032	168	17	0,091	0,285	0,409	7.879	0,062
Porcentaje de hombres de 13 a 49 años que considera que los hombres necesitan más sexo que las mujeres	0,275	0,031	123	16	0,112	0,215	0,336	7.434	0,060
Porcentaje de mujeres que saben que las parejas del mismo sexo pueden adoptar niños(as)	0,405	0,033	198	20	0,080	0,341	0,469	9.198	0,064
Porcentaje de hombres que saben que las parejas del mismo sexo pueden adoptar niños(as)	0,417	0,035	177	22	0,083	0,348	0,485	10.125	0,068
Promedio de temas relacionados con la sexualidad sobre los cuales las personas de 13 a 49 años obtuvieron información (mujeres)	4,451	0,248	444	50	0,056	3,965	4,938	22.716	0,486
Promedio de temas relacionados con la sexualidad sobre los cuales las personas de 13 a 59 años obtuvieron información (hombres)	4,503	0,229	488	60	0,051	4,055	4,951	27.240	0,448
Porcentaje de mujeres de 13 a 49 años que está de acuerdo con que la educación para la sexualidad promueve el respeto por todas las personas independientemente de su sexo, género y orientación sexual	0,945	0,033	37	4	0,035	0,879	1,010	1.897	0,066
Porcentaje de mujeres de 13 a 49 años que considera que la educación de la sexualidad le ha servido mucho para aprender a comunicar opiniones, intereses y expectativas	0,925	0,036	40	5	0,039	0,855	0,995	2.070	0,070

Cuadro G.2.27 Errores de muestreo para la población total

Valor estimado, error estándar, número de casos, error relativo e intervalos de confianza para variables seleccionadas, Colombia 2025

Variable	Valor estimado	Error estándar	Número de casos		Error relativo	Intervalos de confianza		Población	Estimado_me
			Sin ponderar	Ponderados		Valor estimado - 1.96EE	Valor estimado + 1.96EE		
Distribución porcentual por jefatura femenina de los hogares	0,181	0,005	1.641	2.733	0,026	0,172	0,190	1.244.808	0,009
Tamaño medio de los hogares	3,004	0,029	3.263	5.900	0,010	2,947	3,061	2.536.485	0,057
Porcentaje de menores de 6 años que asisten a programas de atención dirigidos a niños y niñas	0,394	0,027	175	372	0,067	0,342	0,446	169.440	0,052
Mediana del número de años de escolaridad	7,000	0,255	6.565	12.328	0,036	7,000	8,000	5.614.349	0,500
Tasa neta de asistencia a la escuela secundaria para población masculina de facto	0,777	0,025	290	543	0,032	0,729	0,825	247.114	0,048
Tasa neta de asistencia a la escuela secundaria para población femenina de facto	0,810	0,025	282	526	0,031	0,762	0,859	239.364	0,049
Porcentaje de población que se reconoce como víctima del conflicto armado	0,208	0,006	1.660	3.139	0,027	0,197	0,219	1.429.526	0,011
Porcentaje de inmigrantes internacionales	0,041	0,003	287	621	0,064	0,036	0,046	282.931	0,005
Porcentaje de migrantes internos de centros poblados y rural disperso	0,238	0,024	109	233	0,100	0,192	0,285	106.104	0,047
Porcentaje de migrantes internos por desplazamiento u otros hechos de violencia	0,060	0,013	27	59	0,221	0,034	0,086	26.794	0,026
Porcentaje de mujeres que en algún momento de la gestación les informaron que tenían un embarazo de alto riesgo	0,124	0,036	11	28	0,292	0,053	0,195	12.509	0,071
Necesidad insatisfecha	0,036	0,009	19	44	0,243	0,019	0,053	19.931	0,017
Porcentaje de mujeres de 13 a 49 años que se realizaron control prenatal	0,983	0,012	91	224	0,012	0,960	1,006	100.624	0,023
Porcentaje de mujeres de 13 a 49 años que recibieron atención del parto por un profesional de la salud	1,000	0,000	93	228	0,000	1,000	1,000	102.320	0,000
Porcentaje de mujeres de 13 a 49 años en posparto examinadas por profesional de medicina antes de la salida de la hospitalización	0,898	0,038	78	185	0,042	0,824	0,972	83.114	0,074
Porcentaje de mujeres de 21 a 69 años a quienes les realizaron la citología entre 1 y menos de 3 años	0,461	0,013	867	1.639	0,028	0,435	0,487	746.429	0,026
Porcentaje de mujeres de 21 a 69 años que se realizaron autoexamen de seno	0,799	0,009	2.127	3.946	0,011	0,782	0,817	1.797.154	0,018
Porcentaje de mujeres de 40 a 69 años a las que les realizaron examen clínico de seno como tamizaje primario entre 1 y menos de 3 años	0,066	0,006	117	174	0,098	0,053	0,079	79.322	0,013
Porcentaje de mujeres de 40 a 69 años a las que les han realizado una mamografía como tamizaje primario entre 1 y menos de 3 años	0,184	0,010	337	485	0,056	0,164	0,204	220.758	0,020
Porcentaje de hombres de 50 a 75 años a los que les han realizado tacto rectal entre 1 y menos de 3 años	0,119	0,013	113	188	0,108	0,094	0,144	85.389	0,025
Porcentaje de hombres de 50 a 75 años que se realizaron prueba de antígeno prostático entre 3 y 5 años	0,044	0,008	44	69	0,175	0,029	0,059	31.313	0,015
Actitudes hacia personas que viven con VIH	0,716	0,009	2.308	6.003	0,013	0,698	0,734	2.733.954	0,018
Conocimiento de síntomas de ITS y autorreporte	0,011	0,002	35	86	0,177	0,007	0,015	39.006	0,004
Proporción de mujeres que han sufrido un tipo de violencia psicológica, física, económica o sexual por parte de su pareja en los últimos 12 meses, según el ámbito de manifestación de la violencia	0,073	0,006	170	385	0,081	0,061	0,085	175.216	0,012
Porcentaje de mujeres que se encarga del cuidado de personas enfermas, con discapacidades, adultos mayores u otras personas sin recibir pago	0,125	0,009	230	527	0,068	0,108	0,142	240.193	0,017
Porcentaje de hombres que se encarga del cuidado de personas enfermas, con discapacidades, adultos mayores u otras personas sin recibir pago	0,080	0,008	117	374	0,101	0,064	0,095	170.364	0,016
Porcentaje de mujeres que considera que el papel más importante de las mujeres es cuidar su casa y cocinar para su familia	0,123	0,009	225	521	0,071	0,106	0,141	237.434	0,017
Porcentaje de hombres que considera que el papel más importante de las mujeres es cuidar su casa y cocinar para su familia	0,156	0,010	234	733	0,067	0,135	0,177	333.754	0,021
Porcentaje de mujeres de 13 a 49 años que considera que los hombres necesitan más sexo que las mujeres	0,338	0,012	629	1.430	0,036	0,315	0,362	651.057	0,024
Porcentaje de hombres de 13 a 49 años que considera que los hombres necesitan más sexo que las mujeres	0,193	0,011	280	906	0,059	0,170	0,215	412.446	0,022
Porcentaje de mujeres que saben que las parejas del mismo sexo pueden adoptar niños(as)	0,722	0,012	1.328	3.049	0,016	0,699	0,744	1.388.365	0,023
Porcentaje de hombres que saben que las parejas del mismo sexo pueden adoptar niños(as)	0,631	0,015	805	2.650	0,023	0,602	0,659	1.206.762	0,029
Promedio de temas relacionados con la sexualidad sobre los cuales las personas de 13 a 49 años obtuvieron información (mujeres)	5,336	0,080	1.858	4.229	0,015	5,179	5,493	1.925.766	0,157
Promedio de temas relacionados con la sexualidad sobre los cuales las personas de 13 a 59 años obtuvieron información (hombres)	4,529	0,094	1.612	4.958	0,021	4,346	4,712	2.257.821	0,183
Porcentaje de mujeres de 13 a 49 años que está de acuerdo con que la educación para la sexualidad promueve el respeto por todas las personas independientemente de su sexo, género y orientación sexual	0,782	0,038	164	376	0,048	0,708	0,856	171.350	0,074
Porcentaje de hombres de 13 a 59 años que está de acuerdo con que la educación para la sexualidad promueve el respeto por todas las personas independientemente de su sexo, género y orientación sexual	0,790	0,036	114	360	0,046	0,719	0,860	164.008	0,071
Porcentaje de mujeres de 13 a 49 años que considera que la educación de la sexualidad le ha servido mucho para el desarrollo de habilidades para la toma de decisiones	0,894	0,025	193	470	0,028	0,846	0,943	214.121	0,048
Porcentaje de hombres de 13 a 59 años que considera que la educación de la sexualidad le ha servido mucho para el desarrollo de habilidades para la toma de decisiones	0,888	0,027	139	450	0,031	0,835	0,942	204.836	0,053
Porcentaje de mujeres de 13 a 49 años que considera que la educación de la sexualidad le ha servido mucho para aprender a comunicar opiniones, intereses y expectativas	0,916	0,026	200	481	0,028	0,866	0,966	219.230	0,050
Porcentaje de hombres de 13 a 59 años que considera que la educación de la sexualidad le ha servido mucho para aprender a comunicar opiniones, intereses y expectativas	0,856	0,032	136	433	0,037	0,794	0,918	197.327	0,062
Porcentaje de mujeres de 13 a 49 años que considera que la educación de la sexualidad le ha servido mucho para saber a quién, cómo y dónde solicitar ayuda o exigir sus derechos	0,886	0,028	194	466	0,032	0,831	0,941	212.132	0,055
Porcentaje de hombres de 13 a 59 años que considera que la educación de la sexualidad le ha servido mucho para saber a quién, cómo y dónde solicitar ayuda o exigir sus derechos	0,841	0,033	135	426	0,039	0,776	0,906	193.869	0,065

Cuadro G.2.28 Errores de muestreo para la población total

Valor estimado, error estándar, número de casos, error relativo e intervalos de confianza para variables seleccionadas, Colombia 2025

Variable	Valor estimado	Error estándar	Número de casos			Intervalos de confianza			Población	Estimado_me
			Sin ponderar	Ponderados	Error relativo	Valor estimado -1.96EE	Valor estimado +1.96EE			
Distribución porcentual por jefatura femenina de los hogares	0,190	0,012	479	116	0,061	0,168	0,213	52.865	0,023	
Tamaño medio de los hogares	2,850	0,071	787	245	0,025	2,711	2,989	105.147	0,139	
Porcentaje de menores de 6 años que asisten a programas de atención dirigidos a niños y niñas	0,284	0,044	50	15	0,154	0,198	0,370	6.823	0,086	
Mediana del número de años de escolaridad	7,000	0,255	1.649	510	0,036	7,000	8,000	232.045	0,500	
Tasa neta de asistencia a la escuela secundaria para población masculina de facto	0,856	0,035	91	34	0,041	0,787	0,924	15.551	0,068	
Tasa neta de asistencia a la escuela secundaria para población femenina de facto	0,233	0,014	450	142	0,061	0,205	0,261	64.743	0,028	
Porcentaje de inmigrantes internacionales	0,171	0,017	249	104	0,097	0,138	0,203	47.473	0,033	
Porcentaje de migrantes internos por desplazamiento u otros hechos de violencia	0,132	0,045	11	3	0,341	0,044	0,219	1.440	0,088	
Porcentaje de mujeres que en algún momento de la gestación les informaron que tenían un embarazo de alto riesgo	0,297	0,042	49	16	0,141	0,215	0,380	7.060	0,082	
Necesidad insatisfecha	0,128	0,033	22	7	0,258	0,063	0,193	3.345	0,065	
Porcentaje de mujeres de 13 a 49 años que se realizaron control prenatal	0,954	0,025	160	53	0,026	0,905	1,003	23.747	0,049	
Porcentaje de mujeres de 13 a 49 años que recibieron atención del parto por un profesional de la salud	1,000	0,000	164	55	0,000	1,000	1,000	24.899	0,000	
Porcentaje de mujeres de 13 a 49 años en postparto examinadas por profesional de medicina antes de la salida de la hospitalización	0,817	0,036	123	42	0,044	0,747	0,887	18.645	0,070	
Porcentaje de mujeres de 21 a 69 años a quienes les realizaron la citología entre 1 y menos de 3 años	0,377	0,027	225	54	0,071	0,325	0,430	24.412	0,053	
Porcentaje de mujeres de 21 a 69 años que se realizaron autoexamen de seno	0,815	0,021	560	144	0,026	0,774	0,856	65.635	0,041	
Porcentaje de mujeres de 40 a 69 años a las que les realizaron examen clínico de seno como tamizaje primario entre 1 y menos de 3 años	0,055	0,013	29	4	0,227	0,031	0,080	2.002	0,025	
Porcentaje de mujeres de 40 a 69 años a las que les han realizado una mamografía como tamizaje primario entre 1 y menos de 3 años	0,172	0,022	98	14	0,126	0,129	0,214	6.208	0,043	
Porcentaje de hombres de 50 a 75 años a los que les han realizado tacto rectal entre 1 y menos de 3 años	0,036	0,011	13	2	0,309	0,014	0,058	840	0,022	
Porcentaje de hombres de 50 a 75 años que se realizaron prueba de antígeno prostático entre 3 y 5 años	0,014	0,005	8	1	0,373	0,004	0,025	329	0,010	
Actitudes hacia personas que viven con VIH	0,682	0,023	601	249	0,034	0,637	0,727	113.201	0,045	
Conocimiento de síntomas de ITS y autorreporte	0,003	0,002	3	1	0,595	-0,001	0,008	464	0,004	
Proporción de mujeres que han sufrido un tipo de violencia psicológica, física, económica o sexual por parte de su pareja en los últimos 12 meses, según el ámbito de manifestación de la violencia	0,041	0,010	23	8	0,257	0,020	0,061	3.617	0,020	
Porcentaje de mujeres que se encarga del cuidado de personas enfermas, con discapacidades, adultos mayores u otras personas sin recibir pago	0,095	0,018	47	17	0,193	0,059	0,131	7.655	0,036	
Porcentaje de hombres que se encarga del cuidado de personas enfermas, con discapacidades, adultos mayores u otras personas sin recibir pago	0,117	0,022	37	24	0,193	0,073	0,161	10.733	0,044	
Porcentaje de mujeres que considera que el papel más importante de las mujeres es cuidar su casa y cocinar para su familia	0,247	0,025	120	44	0,103	0,197	0,297	19.826	0,050	
Porcentaje de hombres que considera que el papel más importante de las mujeres es cuidar su casa y cocinar para su familia	0,317	0,038	108	64	0,119	0,243	0,392	29.247	0,074	
Porcentaje de mujeres de 13 a 49 años que considera que los hombres necesitan más sexo que las mujeres	0,359	0,028	175	63	0,079	0,303	0,414	28.797	0,056	
Porcentaje de hombres de 13 a 49 años que considera que los hombres necesitan más sexo que las mujeres	0,215	0,031	80	44	0,142	0,155	0,275	19.832	0,060	
Porcentaje de mujeres que saben que las parejas del mismo sexo pueden adoptar niños(as)	0,596	0,028	308	105	0,048	0,540	0,651	47.836	0,056	
Porcentaje de hombres que saben que las parejas del mismo sexo pueden adoptar niños(as)	0,550	0,041	172	97	0,074	0,470	0,629	44.014	0,079	
Promedio de temas relacionados con la sexualidad sobre los cuales las personas de 13 a 49 años obtuvieron información (mujeres)	5,869	0,125	507	176	0,021	5,625	6,113	80.293	0,244	
Promedio de temas relacionados con la sexualidad sobre los cuales las personas de 13 a 59 años obtuvieron información (hombres)	5,148	0,198	378	202	0,038	4,761	5,536	92.116	0,388	
Porcentaje de mujeres de 13 a 49 años que considera que la educación de la sexualidad le ha servido mucho para el desarrollo de habilidades para la toma de decisiones	0,895	0,048	45	19	0,053	0,801	0,988	8.668	0,093	
Porcentaje de mujeres de 13 a 49 años que considera que la educación de la sexualidad le ha servido mucho para saber a quién, cómo y dónde solicitar ayuda o exigir sus derechos	0,907	0,046	46	19	0,051	0,817	0,998	8.790	0,090	

Cuadro G.2.29 Errores de muestreo para la población total

Valor estimado, error estándar, número de casos, error relativo e intervalos de confianza para variables seleccionadas, Colombia 2025

Variable	Valor estimado	Error estándar	Número de casos		Error relativo	Intervalos de confianza		Población	Estimado_me
			Sin ponderar	Ponderados		Valor estimado -1.96EE	Valor estimado +1.96EE		
Distribución porcentual por jefatura femenina de los hogares	0,161	0,006	865	22	0,037	0,149	0,172	10.163	0,012
Tamaño medio de los hogares	2,729	0,035	1.635	57	0,013	2,662	2,797	24.533	0,068
Porcentaje de menores de 6 años que asisten a programas de atención dirigidos a niños y niñas	0,419	0,036	86	4	0,086	0,349	0,490	1.884	0,071
Mediana del número de años de escolaridad	9,000	0,255	3.391	103	0,028	9,000	10,000	47.004	0,500
Tasa neta de asistencia a la escuela secundaria para población masculina de facto	0,824	0,030	142	5	0,036	0,766	0,882	2.493	0,058
Tasa neta de asistencia a la escuela secundaria para población femenina de facto	0,850	0,028	134	5	0,033	0,795	0,905	2.314	0,055
Porcentaje de población que se reconoce como víctima del conflicto armado	0,015	0,002	76	2	0,137	0,011	0,020	980	0,004
Porcentaje de inmigrantes internacionales	0,007	0,001	34	1	0,208	0,004	0,010	436	0,003
Porcentaje de migrantes internos de centros poblados y rural disperso	0,052	0,029	4	0	0,560	-0,005	0,109	58	0,057
Porcentaje de migrantes internos por desplazamiento u otros hechos de violencia	0,029	0,029	1	0	0,980	-0,027	0,085	33	0,056
Porcentaje de mujeres que en algún momento de la gestación les informaron que tenían un embarazo de alto riesgo	0,448	0,037	93	4	0,082	0,376	0,520	1.820	0,072
Necesidad insatisfecha	0,090	0,020	22	1	0,221	0,051	0,130	411	0,039
Porcentaje de mujeres de 13 a 49 años que se realizaron control prenatal	1,000	0,000	214	9	0,000	1,000	1,000	4.066	0,000
Porcentaje de mujeres de 13 a 49 años que recibieron atención del parto por un profesional de la salud	1,000	0,000	214	9	0,000	1,000	1,000	4.066	0,000
Porcentaje de mujeres de 13 a 49 años en posparto examinadas por profesional de medicina antes de la salida de la hospitalización	0,933	0,018	184	8	0,019	0,898	0,968	3.537	0,035
Porcentaje de mujeres de 21 a 69 años a quienes les realizaron la citología entre 1 y menos de 3 años	0,422	0,016	484	15	0,039	0,389	0,454	6.852	0,032
Porcentaje de mujeres de 21 a 69 años que se realizaron autotest de seno	0,785	0,012	1.268	37	0,016	0,760	0,809	16.951	0,024
Porcentaje de mujeres de 40 a 69 años a las que les realizaron examen clínico de seno como tamizaje primario entre 1 y menos de 3 años	0,057	0,007	72	2	0,129	0,042	0,071	700	0,014
Porcentaje de mujeres de 40 a 69 años a las que les han realizado una mamografía como tamizaje primario entre 1 y menos de 3 años	0,275	0,015	331	7	0,054	0,246	0,304	3.395	0,029
Porcentaje de hombres de 50 a 75 años a los que les han realizado tacto rectal entre 1 y menos de 3 años	0,191	0,017	146	3	0,090	0,157	0,225	1.401	0,034
Porcentaje de hombres de 50 a 75 años que se realizaron prueba de antígeno prostático entre 3 y 5 años	0,037	0,007	34	1	0,195	0,023	0,052	274	0,014
Actitudes hacia personas que viven con VIH	0,742	0,012	1.235	56	0,016	0,718	0,765	25.342	0,023
Conocimiento de síntomas de ITS y autoreporte	0,013	0,003	19	1	0,239	0,007	0,019	382	0,006
Proporción de mujeres que han sufrido un tipo de violencia psicológica, física, económica o sexual por parte de su pareja en los últimos 12 meses, según el ámbito de manifestación de la violencia	0,030	0,005	35	1	0,181	0,019	0,041	669	0,011
Porcentaje de mujeres que se encarga del cuidado de personas enfermas, con discapacidades, adultos mayores u otras personas sin recibir pago	0,106	0,011	94	4	0,104	0,084	0,127	1.807	0,022
Porcentaje de hombres que se encarga del cuidado de personas enfermas, con discapacidades, adultos mayores u otras personas sin recibir pago	0,077	0,010	67	4	0,128	0,058	0,097	1.598	0,019
Porcentaje de mujeres que considera que el papel más importante de las mujeres es cuidar su casa y cocinar para su familia	0,195	0,014	173	7	0,073	0,167	0,222	3.329	0,028
Porcentaje de hombres que considera que el papel más importante de las mujeres es cuidar su casa y cocinar para su familia	0,210	0,015	183	10	0,070	0,181	0,239	4.342	0,029
Porcentaje de mujeres de 13 a 49 años que considera que los hombres necesitan más sexo que las mujeres	0,236	0,015	213	9	0,064	0,207	0,266	4.043	0,030
Porcentaje de hombres de 13 a 49 años que considera que los hombres necesitan más sexo que las mujeres	0,197	0,014	182	9	0,072	0,170	0,225	4.075	0,028
Porcentaje de mujeres que saben que las parejas del mismo sexo pueden adoptar niños(as)	0,805	0,014	743	30	0,018	0,777	0,833	13.779	0,028
Porcentaje de hombres que saben que las parejas del mismo sexo pueden adoptar niños(as)	0,735	0,018	507	27	0,024	0,700	0,770	12.272	0,035
Promedio de temas relacionados con la sexualidad sobre los cuales las personas de 13 a 49 años obtuvieron información (mujeres)	6,396	0,101	921	38	0,016	6,199	6,593	17.115	0,197
Promedio de temas relacionados con la sexualidad sobre los cuales las personas de 13 a 59 años obtuvieron información (hombres)	5,813	0,111	896	45	0,019	5,596	6,030	20.666	0,217
Porcentaje de mujeres de 13 a 49 años que está de acuerdo con que la educación para la sexualidad promueve el respeto por todas las personas independientemente de su sexo, género y orientación sexual	0,887	0,029	121	5	0,033	0,830	0,945	2.198	0,057
Porcentaje de hombres de 13 a 59 años que está de acuerdo con que la educación para la sexualidad promueve el respeto por todas las personas independientemente de su sexo, género y orientación sexual	0,919	0,031	85	4	0,034	0,859	0,979	2.005	0,060
Porcentaje de mujeres de 13 a 49 años que considera que la educación de la sexualidad le ha servido mucho para el desarrollo de habilidades para la toma de decisiones	0,891	0,028	123	5	0,031	0,836	0,946	2.238	0,055
Porcentaje de hombres de 13 a 59 años que considera que la educación de la sexualidad le ha servido mucho para el desarrollo de habilidades para la toma de decisiones	0,773	0,049	76	4	0,063	0,677	0,868	1.711	0,096
Porcentaje de mujeres de 13 a 49 años que considera que la educación de la sexualidad le ha servido mucho para aprender a comunicar opiniones, intereses y expectativas	0,875	0,029	120	5	0,033	0,818	0,932	2.197	0,057
Porcentaje de hombres de 13 a 59 años que considera que la educación de la sexualidad le ha servido mucho para aprender a comunicar opiniones, intereses y expectativas	0,815	0,045	79	4	0,056	0,726	0,904	1.805	0,089
Porcentaje de mujeres de 13 a 49 años que considera que la educación de la sexualidad le ha servido mucho para saber a quién, cómo y dónde solicitar ayuda o exigir sus derechos	0,882	0,028	120	5	0,031	0,828	0,936	2.214	0,054
Porcentaje de hombres de 13 a 59 años que considera que la educación de la sexualidad le ha servido mucho para saber a quién, cómo y dónde solicitar ayuda o exigir sus derechos	0,833	0,044	81	4	0,053	0,746	0,920	1.845	0,087

Cuadro G.2.30 Errores de muestreo para la población total

Valor estimado, error estándar, número de casos, error relativo e intervalos de confianza para variables seleccionadas, Colombia 2025

	Variable	Valor estimado	Error estándar	Número de casos		Error relativo	Intervalos de confianza		Población	Estimado_me
				Sin ponderar	Ponderados		Valor estimado -1.96EE	Valor estimado +1.96EE		
Distribución porcentual por jefatura femenina de los hogares		0,155	0,006	852	967	0,035	0,144	0,166	440.352	0,011
Tamaño medio de los hogares		3,125	0,038	1.535	1.885	0,012	3,050	3,201	810.298	0,075
Porcentaje de menores de 6 años que asisten a programas de atención dirigidos a niños y niñas		0,552	0,036	121	250	0,065	0,482	0,623	113.721	0,070
Mediana del número de años de escolaridad		9,000	0,255	3.743	4.708	0,028	9,000	10,000	2.144.097	0,500
Tasa neta de asistencia a la escuela secundaria para población masculina de facto		0,856	0,023	178	246	0,027	0,811	0,902	112.190	0,046
Tasa neta de asistencia a la escuela secundaria para población femenina de facto		0,860	0,024	210	269	0,028	0,813	0,907	122.595	0,047
Porcentaje de población que se reconoce como víctima del conflicto armado		0,029	0,003	140	183	0,099	0,024	0,035	83.384	0,006
Porcentaje de inmigrantes internacionales		0,027	0,003	91	166	0,121	0,020	0,033	75.724	0,006
Porcentaje de migrantes internos de centros poblados y rural disperso		0,165	0,045	18	18	0,272	0,077	0,253	8.092	0,088
Porcentaje de migrantes internos por desplazamiento u otros hechos de violencia		0,017	0,017	1	2	0,993	-0,016	0,049	869	0,032
Porcentaje de mujeres que en algún momento de la gestación les informaron que tenían un embarazo de alto riesgo		0,239	0,035	40	62	0,148	0,170	0,309	27.937	0,069
Necesidad insatisfecha		0,024	0,010	6	9	0,427	0,004	0,044	3.888	0,020
Porcentaje de mujeres de 13 a 49 años que se realizaron control prenatal		0,980	0,011	161	260	0,011	0,958	1,002	116.825	0,022
Porcentaje de mujeres de 13 a 49 años que recibieron atención del parto por un profesional de la salud		0,995	0,005	164	264	0,005	0,984	1,005	118.557	0,010
Porcentaje de mujeres de 13 a 49 años en postparto examinadas por profesional de medicina antes de la salida de la hospitalización		0,960	0,017	152	245	0,017	0,928	0,993	110.117	0,032
Porcentaje de mujeres de 21 a 69 años a quienes les realizaron la citología entre 1 y menos de 3 años		0,419	0,016	472	597	0,039	0,387	0,451	272.034	0,032
Porcentaje de mujeres de 21 a 69 años que se realizaron autoexamen de seno		0,810	0,011	1.297	1.578	0,014	0,788	0,832	718.689	0,022
Porcentaje de mujeres de 40 a 69 años a las que les realizaron examen clínico de seno como tamizaje primario entre 1 y menos de 3 años		0,035	0,006	41	35	0,168	0,023	0,046	15.774	0,011
Porcentaje de mujeres de 40 a 69 años a las que les han realizado una mamografía como tamizaje primario entre 1 y menos de 3 años		0,206	0,013	224	206	0,064	0,180	0,232	93.725	0,026
Porcentaje de hombres de 50 a 75 años a los que les han realizado tacto rectal entre 1 y menos de 3 años		0,171	0,017	110	102	0,098	0,138	0,204	46.316	0,033
Porcentaje de hombres de 50 a 75 años que se realizaron prueba de antígeno prostático entre 3 y 5 años		0,029	0,008	19	17	0,261	0,014	0,044	7.923	0,015
Actitudes hacia personas que viven con VIH		0,625	0,012	1.317	2.195	0,019	0,602	0,648	999.454	0,023
Conocimiento de síntomas de ITS y autorreporte		0,021	0,004	37	64	0,178	0,014	0,028	29.106	0,007
Proporción de mujeres que han sufrido un tipo de violencia psicológica, física, económica o sexual por parte de su pareja en los últimos 12 meses, según el ámbito de manifestación de la violencia		0,053	0,007	64	110	0,128	0,040	0,066	50.230	0,013
Porcentaje de mujeres que se encarga del cuidado de personas enfermas, con discapacidades, adultos mayores u otras personas sin recibir pago		0,099	0,010	97	175	0,101	0,079	0,118	79.575	0,019
Porcentaje de hombres que se encarga del cuidado de personas enfermas, con discapacidades, adultos mayores u otras personas sin recibir pago		0,064	0,009	59	124	0,133	0,047	0,081	56.534	0,017
Porcentaje de mujeres que considera que el papel más importante de las mujeres es cuidar su casa y cocinar para su familia		0,197	0,013	242	350	0,066	0,171	0,223	159.195	0,026
Porcentaje de hombres que considera que el papel más importante de las mujeres es cuidar su casa y cocinar para su familia		0,230	0,014	272	447	0,061	0,203	0,258	203.524	0,028
Porcentaje de mujeres de 13 a 49 años que considera que los hombres necesitan más sexo que las mujeres		0,200	0,013	230	355	0,066	0,174	0,226	161.765	0,026
Porcentaje de hombres de 13 a 49 años que considera que los hombres necesitan más sexo que las mujeres		0,158	0,012	185	306	0,077	0,134	0,182	139.384	0,024
Porcentaje de mujeres que saben que las parejas del mismo sexo pueden adoptar niños(as)		0,534	0,016	638	948	0,030	0,503	0,566	431.704	0,031
Porcentaje de hombres que saben que las parejas del mismo sexo pueden adoptar niños(as)		0,473	0,018	463	822	0,038	0,438	0,508	374.335	0,035
Promedio de temas relacionados con la sexualidad sobre los cuales las personas de 13 a 49 años obtuvieron información (mujeres)		4,013	0,108	1.148	1.774	0,027	3,801	4,224	807.729	0,211
Promedio de temas relacionados con la sexualidad sobre los cuales las personas de 13 a 59 años obtuvieron información (hombres)		3,194	0,107	1.122	2.033	0,034	2,984	3,404	925.924	0,210
Porcentaje de mujeres de 13 a 49 años que está de acuerdo con que la educación para la sexualidad promueve el respeto por todas las personas independientemente de su sexo, género y orientación sexual		0,908	0,046	34	65	0,051	0,818	0,998	29.825	0,090

Cuadro G.2.31 Errores de muestreo para la población total

Valor estimado, error estándar, número de casos, error relativo e intervalos de confianza para variables seleccionadas, Colombia 2025

Variable	Valor estimado	Error estándar	Número de casos		Error relativo	Intervalos de confianza		Población	Estimado_me
			Sin ponderar	Ponderados		Valor estimado -1.96EE	Valor estimado +1.96EE		
Distribución porcentual por jefatura femenina de los hogares	0,187	0,006	900	3.253	0,033	0,175	0,199	1.481.307	0,012
Tamaño medio de los hogares	2,708	0,032	1.859	7.147	0,012	2,646	2,771	3.072.358	0,062
Porcentaje de menores de 6 años que asisten a programas de atención dirigidos a niños y niñas	0,592	0,037	117	576	0,062	0,520	0,664	262.254	0,072
Mediana del número de años de escolaridad	11,000	0,510	3.193	12.586	0,046	11,000	13,000	5.731.636	1,000
Tasa neta de asistencia a la escuela secundaria para población masculina de facto	0,816	0,031	133	585	0,038	0,755	0,877	266.310	0,061
Tasa neta de asistencia a la escuela secundaria para población femenina de facto	0,885	0,026	125	590	0,029	0,834	0,936	268.656	0,051
Porcentaje de población que se reconoce como víctima del conflicto armado	0,037	0,003	157	637	0,086	0,030	0,043	290.074	0,006
Porcentaje de inmigrantes internacionales	0,082	0,005	308	1.426	0,057	0,073	0,091	649.500	0,009
Porcentaje de migrantes internos de centros poblados y rural disperso	0,250	0,039	36	156	0,156	0,174	0,326	70.870	0,076
Porcentaje de migrantes internos por desplazamiento u otros hechos de violencia	0,122	0,032	15	77	0,260	0,060	0,185	35.239	0,062
Necesidad insatisfecha	0,062	0,013	23	106	0,206	0,037	0,088	48.101	0,025
Porcentaje de mujeres de 13 a 49 años que se realizaron control prenatal	0,933	0,029	61	319	0,031	0,875	0,990	142.986	0,057
Porcentaje de mujeres de 13 a 49 años que recibieron atención del parto por un profesional de la salud	1,000	0,000	66	342	0,000	1,000	1,000	153.281	0,000
Porcentaje de mujeres de 21 a 69 años a quienes les realizaron la citología entre 1 y menos de 3 años	0,497	0,016	537	2.207	0,032	0,466	0,529	1.005.059	0,031
Porcentaje de mujeres de 21 a 69 años que se realizaron autoexamen de seno	0,812	0,011	1.236	4.915	0,014	0,790	0,833	2.238.415	0,022
Porcentaje de mujeres de 40 a 69 años a las que les realizaron examen clínico de seno como tamizaje primario entre 1 y menos de 3 años	0,099	0,010	92	307	0,105	0,079	0,119	139.909	0,020
Porcentaje de mujeres de 40 a 69 años a las que les han realizado una mamografía como tamizaje primario entre 1 y menos de 3 años	0,228	0,014	222	709	0,063	0,200	0,256	323.062	0,028
Porcentaje de hombres de 50 a 75 años a los que les han realizado tacto rectal entre 1 y menos de 3 años	0,186	0,017	121	325	0,089	0,154	0,219	148.103	0,032
Porcentaje de hombres de 50 a 75 años que se realizaron prueba de antígeno prostático entre 3 y 5 años	0,049	0,009	34	86	0,180	0,032	0,067	39.195	0,017
Actitudes hacia personas que viven con VIH	0,645	0,011	1.286	6.806	0,017	0,623	0,667	3.099.437	0,022
Conocimiento de síntomas de ITS y autorreporte	0,017	0,003	29	162	0,191	0,011	0,023	73.821	0,006
Proporción de mujeres que han sufrido un tipo de violencia psicológica, física, económica o sexual por parte de su pareja en los últimos 12 meses, según el ámbito de manifestación de la violencia	0,048	0,006	62	315	0,127	0,036	0,060	143.541	0,012
Porcentaje de mujeres que se encarga del cuidado de personas enfermas, con discapacidades, adultos mayores u otras personas sin recibir pago	0,070	0,008	75	357	0,114	0,054	0,086	162.776	0,016
Porcentaje de hombres que se encarga del cuidado de personas enfermas, con discapacidades, adultos mayores u otras personas sin recibir pago	0,055	0,008	54	306	0,137	0,040	0,070	139.258	0,015
Porcentaje de mujeres que considera que el papel más importante de las mujeres es cuidar su casa y cocinar para su familia	0,071	0,008	72	364	0,116	0,055	0,087	165.595	0,016
Porcentaje de hombres que considera que el papel más importante de las mujeres es cuidar su casa y cocinar para su familia	0,104	0,010	99	583	0,098	0,084	0,125	265.501	0,020
Porcentaje de mujeres de 13 a 49 años que considera que los hombres necesitan más sexo que las mujeres	0,230	0,013	238	1.175	0,059	0,203	0,256	534.945	0,026
Porcentaje de hombres de 13 a 49 años que considera que los hombres necesitan más sexo que las mujeres	0,154	0,012	146	859	0,079	0,130	0,178	391.274	0,024
Porcentaje de mujeres que saben que las parejas del mismo sexo pueden adoptar niños(as)	0,642	0,015	660	3.283	0,024	0,612	0,672	1.494.847	0,030
Porcentaje de hombres que saben que las parejas del mismo sexo pueden adoptar niños(as)	0,577	0,018	471	2.903	0,031	0,542	0,612	1.322.152	0,035
Promedio de temas relacionados con la sexualidad sobre los cuales las personas de 13 a 49 años obtuvieron información (mujeres)	5,535	0,102	1.032	5.112	0,018	5,336	5,735	2.328.184	0,199
Promedio de temas relacionados con la sexualidad sobre los cuales las personas de 13 a 59 años obtuvieron información (hombres)	4,625	0,109	1.040	5.934	0,024	4,411	4,838	2.702.345	0,213
Porcentaje de mujeres de 13 a 49 años que considera que la educación de la sexualidad le ha servido mucho para el desarrollo de habilidades para la toma de decisiones	0,901	0,036	54	284	0,040	0,830	0,973	129.181	0,071
Porcentaje de mujeres de 13 a 49 años que considera que la educación de la sexualidad le ha servido mucho para aprender a comunicar opiniones, intereses y expectativas	0,944	0,028	57	297	0,029	0,890	0,998	135.321	0,054
Porcentaje de mujeres de 13 a 49 años que considera que la educación de la sexualidad le ha servido mucho para saber a quién, cómo y dónde solicitar ayuda o exigir sus derechos	0,864	0,047	53	272	0,054	0,772	0,955	123.794	0,091

Cuadro G.2.32 Errores de muestreo para la población total

Valor estimado, error estándar, número de casos, error relativo e intervalos de confianza para variables seleccionadas, Colombia 2025

Variable	Valor estimado	Error estándar	Número de casos		Error relativo	Intervalos de confianza		Población	Estimado_me
			Sin ponderar	Ponderados		Valor estimado -1.96EE	Valor estimado +1.96EE		
Distribución porcentual por jefatura femenina de los hogares	0,157	0,006	762	768	0,041	0,144	0,170	349.808	0,013
Tamaño medio de los hogares	3,179	0,048	1.342	1.637	0,015	3,085	3,273	703.923	0,094
Porcentaje de menores de 6 años que asisten a programas de atención dirigidos a niños y niñas	0,431	0,035	116	181	0,082	0,361	0,500	82.415	0,069
Mediana del número de años de escolaridad	7,000	0,255	3.522	4.093	0,036	7,000	8,000	1.863.790	0,500
Tasa neta de asistencia a la escuela secundaria para población masculina de facto	0,754	0,037	146	230	0,049	0,682	0,827	104.711	0,072
Tasa neta de asistencia a la escuela secundaria para población femenina de facto	0,788	0,029	156	193	0,037	0,731	0,845	87.762	0,057
Porcentaje de población que se reconoce como víctima del conflicto armado	0,194	0,008	832	947	0,043	0,177	0,210	431.130	0,016
Porcentaje de inmigrantes internacionales	0,032	0,004	112	159	0,128	0,024	0,041	72.374	0,008
Porcentaje de migrantes internos por desplazamiento u otros hechos de violencia	0,040	0,017	6	4	0,433	0,006	0,074	1.896	0,034
Porcentaje de mujeres que en algún momento de la gestación les informaron que tenían un embarazo de alto riesgo	0,289	0,039	55	92	0,136	0,212	0,366	41.349	0,077
Necesidad insatisfecha	0,085	0,021	18	29	0,251	0,043	0,126	13.101	0,042
Porcentaje de mujeres de 13 a 49 años que se realizaron control prenatal	0,919	0,025	219	319	0,027	0,870	0,967	143.098	0,049
Porcentaje de mujeres, de 13 a 49 años, que recibieron atención del parto por un profesional de la salud	0,986	0,007	231	342	0,007	0,973	1,000	153.649	0,014
Porcentaje de mujeres de 13 a 49 años en posparto examinadas por profesional de medicina antes de la salida de la hospitalización	0,723	0,036	148	216	0,050	0,652	0,794	97.120	0,071
Porcentaje de mujeres de 21 a 69 años a quienes les realizaron la citología entre 1 y menos de 3 años	0,486	0,021	389	461	0,043	0,445	0,526	209.827	0,041
Porcentaje de mujeres de 21 a 69 años que se realizaron autoexamen de seno	0,717	0,015	943	1.017	0,021	0,687	0,747	463.079	0,030
Porcentaje de mujeres de 40 a 69 años a las que les realizaron examen clínico de seno como tamizaje primario entre 1 y menos de 3 años	0,069	0,010	52	49	0,152	0,048	0,089	22.255	0,020
Porcentaje de mujeres de 40 a 69 años a las que les han realizado una mamografía como tamizaje primario entre 1 y menos de 3 años	0,166	0,014	147	118	0,086	0,138	0,194	53.813	0,028
Porcentaje de hombres de 50 a 75 años a los que les han realizado tacto rectal entre 1 y menos de 3 años	0,141	0,018	74	64	0,131	0,105	0,177	29.299	0,036
Porcentaje de hombres de 50 a 75 años que se realizaron prueba de antígeno prostático entre 3 y 5 años	0,015	0,005	12	7	0,304	0,006	0,024	3.155	0,009
Toma de prueba de VIH-sida	0,000	0,000	-	-	0,000	0,000	0,000	-	0,000
Actitudes hacia personas que viven con VIH	0,653	0,015	990	1.509	0,023	0,624	0,682	686.995	0,029
Conocimiento de síntomas de ITS y autorreporte	0,027	0,004	44	58	0,158	0,019	0,036	26.593	0,008
Proporción de mujeres que han sufrido un tipo de violencia psicológica, física, económica o sexual por parte de su pareja en los últimos 12 meses, según el ámbito de manifestación de la violencia	0,048	0,007	56	74	0,154	0,034	0,063	33.718	0,015
Porcentaje de mujeres que se encarga del cuidado de personas enfermas, con discapacidades, adultos mayores u otras personas sin recibir pago	0,082	0,011	76	109	0,131	0,061	0,103	49.803	0,021
Porcentaje de hombres que se encarga del cuidado de personas enfermas, con discapacidades, adultos mayores u otras personas sin recibir pago	0,060	0,008	62	92	0,132	0,045	0,076	42.074	0,016
Porcentaje de mujeres que considera que el papel más importante de las mujeres es cuidar su casa y cocinar para su familia	0,178	0,014	177	238	0,078	0,150	0,205	108.250	0,027
Porcentaje de hombres que considera que el papel más importante de las mujeres es cuidar su casa y cocinar para su familia	0,197	0,017	175	301	0,084	0,164	0,229	137.199	0,033
Porcentaje de mujeres de 13 a 49 años que considera que los hombres necesitan más sexo que las mujeres	0,257	0,017	237	344	0,065	0,224	0,290	156.746	0,033
Porcentaje de hombres de 13 a 49 años que considera que los hombres necesitan más sexo que las mujeres	0,149	0,014	136	229	0,095	0,121	0,177	104.119	0,028
Porcentaje de mujeres que saben que las parejas del mismo sexo pueden adoptar niños(as)	0,508	0,019	495	680	0,037	0,472	0,545	309.513	0,036
Porcentaje de hombres que saben que las parejas del mismo sexo pueden adoptar niños(as)	0,421	0,022	316	561	0,052	0,378	0,464	255.622	0,043
Promedio de temas relacionados con la sexualidad sobre los cuales las personas de 13 a 49 años obtuvieron información (mujeres)	4,399	0,116	957	1.338	0,026	4,173	4,626	609.195	0,227
Promedio de temas relacionados con la sexualidad sobre los cuales las personas de 13 a 59 años obtuvieron información (hombres)	3,641	0,129	879	1.559	0,036	3,388	3,895	710.072	0,254

Cuadro G.2.33 Errores de muestreo para la población total

Valor estimado, error estándar, número de casos, error relativo e intervalos de confianza para variables seleccionadas, Colombia 2025

Variable	Valor estimado	Error estándar	Número de casos			Error relativo	Intervalos de confianza		Población	Estimado_me	
			Sin ponderar	Ponderados	Valor estimado		-1.96EE	+1.96EE			
Distribución porcentual por jefatura femenina de los hogares	0,174	0,008	604	402	0,044	0,160	0,189	183.189	0,015		
Tamaño medio de los hogares	2,770	0,044	1.235	877	0,016	2,683	2,857	376.973	0,087		
Porcentaje de menores de 6 años que asisten a programas de atención dirigidos a niños y niñas	0,447	0,048	61	57	0,107	0,353	0,541	25.943	0,094		
Mediana del número de años de escolaridad	8,000	0,255	2.506	1.892	0,032	8,000	9,000	861.831	0,500		
Tasa neta de asistencia a la escuela secundaria para población masculina de facto	0,871	0,031	99	88	0,035	0,811	0,931	40.128	0,060		
Tasa neta de asistencia a la escuela secundaria para población femenina de facto	0,839	0,036	80	82	0,043	0,768	0,910	37.522	0,071		
Porcentaje de población que se reconoce como víctima del conflicto armado	0,080	0,006	280	184	0,074	0,068	0,091	83.830	0,012		
Porcentaje de inmigrantes internacionales	0,026	0,004	62	59	0,138	0,019	0,033	27.025	0,007		
Porcentaje de migrantes internos de centros poblados y rural disperso	0,261	0,050	46	23	0,190	0,164	0,358	10.553	0,097		
Porcentaje de migrantes internos u otros hechos de violencia	0,111	0,031	17	11	0,279	0,050	0,171	4.782	0,060		
Porcentaje de mujeres que en algún momento de la gestación les informaron que tenían un embarazo de alto riesgo	0,004	0,004	1	0	1,019	-0,004	0,012	39	0,008		
Necesidad insatisfecha	0,022	0,012	4	4	0,524	-0,001	0,045	1.851	0,023		
Porcentaje de mujeres de 13 a 49 años que se realizaron control prenatal	1,000	0,000	32	22	0,000	1,000	1,000	10.019	0,000		
Porcentaje de mujeres de 13 a 49 años que recibieron atención del parto por un profesional de la salud	1,000	0,000	32	22	0,000	1,000	1,000	10.019	0,000		
Porcentaje de mujeres de 13 a 49 años en posparto examinadas por profesional de medicina antes de la salida de la hospitalización	0,952	0,047	29	21	0,049	0,861	1,044	9.240	0,092		
Porcentaje de mujeres de 21 a 69 años a quienes les realizaron la citología entre 1 y menos de 3 años	0,461	0,020	365	277	0,044	0,422	0,501	126.221	0,039		
Porcentaje de mujeres de 21 a 69 años que se realizaron autotest de seno	0,864	0,012	909	659	0,014	0,839	0,888	300.288	0,024		
Porcentaje de mujeres de 40 a 69 años a las que les realizaron examen clínico de seno como tamizaje primario entre 1 y menos de 3 años	0,088	0,013	55	38	0,145	0,063	0,113	17.414	0,025		
Porcentaje de mujeres de 40 a 69 años a las que les han realizado una mamografía como tamizaje primario entre 1 y menos de 3 años	0,263	0,019	181	114	0,072	0,226	0,300	51.881	0,037		
Porcentaje de hombres de 50 a 75 años a los que les han realizado tacto rectal entre 1 y menos de 3 años	0,289	0,025	121	83	0,088	0,239	0,339	37.950	0,050		
Porcentaje de hombres de 50 a 75 años que se realizaron prueba de antígeno prostático entre 3 y 5 años	0,036	0,011	16	10	0,300	0,015	0,058	4.762	0,021		
Toma de prueba de VIH-sida	0,000	0,000	0	0	0,000	0,000	0,000	0	0,000		
Actitudes hacia personas que viven con VIH	0,792	0,013	1.003	1.023	0,016	0,767	0,818	465.707	0,025		
Conocimiento de síntomas de ITs y autorreporte	0,007	0,003	11	9	0,372	0,002	0,013	3.900	0,005		
Proporción de mujeres que han sufrido un tipo de violencia psicológica, física, económica o sexual por parte de su pareja en los últimos 12 meses, según el ámbito de manifestación de la violencia	0,048	0,008	38	40	0,174	0,031	0,064	17.992	0,016		
Porcentaje de mujeres que se encarga del cuidado de personas enfermas, con discapacidades, adultos mayores u otras personas sin recibir pago	0,163	0,017	105	99	0,101	0,131	0,196	45.261	0,032		
Porcentaje de hombres que se encarga del cuidado de personas enfermas, con discapacidades, adultos mayores u otras personas sin recibir pago	0,155	0,016	95	109	0,104	0,124	0,187	49.435	0,032		
Porcentaje de mujeres que considera que el papel más importante de las mujeres es cuidar su casa y cocinar para su familia	0,124	0,015	83	75	0,118	0,095	0,153	34.342	0,029		
Porcentaje de hombres que considera que el papel más importante de las mujeres es cuidar su casa y cocinar para su familia	0,145	0,016	97	102	0,113	0,113	0,177	46.223	0,032		
Porcentaje de mujeres de 13 a 49 años que considera que los hombres necesitan más sexo que las mujeres	0,341	0,021	237	208	0,061	0,300	0,382	94.561	0,041		
Porcentaje de hombres de 13 a 49 años que considera que los hombres necesitan más sexo que las mujeres	0,224	0,019	151	157	0,084	0,187	0,261	71.319	0,037		
Porcentaje de mujeres que saben que las parejas del mismo sexo pueden adoptar niños(as)	0,808	0,018	533	491	0,022	0,773	0,843	223.734	0,035		
Porcentaje de hombres que saben que las parejas del mismo sexo pueden adoptar niños(as)	0,726	0,022	392	435	0,031	0,682	0,770	197.931	0,044		
Promedio de temas relacionados con la sexualidad sobre los cuales las personas de 13 a 49 años obtuvieron información (mujeres)	5,814	0,138	658	608	0,024	5,543	6,084	276.989	0,271		
Promedio de temas relacionados con la sexualidad sobre los cuales las personas de 13 a 59 años obtuvieron información (hombres)	5,169	0,141	680	731	0,027	4,893	5,445	332.737	0,276		
Porcentaje de mujeres de 13 a 49 años que considera que la educación de la sexualidad le ha servido mucho para el desarrollo de habilidades para la toma de decisiones	0,898	0,045	46	47	0,050	0,809	0,986	21.258	0,088		
Porcentaje de mujeres de 13 a 49 años que considera que la educación de la sexualidad le ha servido mucho para aprender a comunicar opiniones, intereses y expectativas	0,909	0,043	46	47	0,047	0,825	0,993	21.523	0,084		
Porcentaje de mujeres de 13 a 49 años que considera que la educación de la sexualidad le ha servido mucho para saber a quién, cómo y dónde solicitar ayuda o exigir sus derechos	0,958	0,026	48	50	0,027	0,908	1,008	22.691	0,050		

Cuadro G.2.34 Errores de muestreo para la población total

Valor estimado, error estándar, número de casos, error relativo e intervalos de confianza para variables seleccionadas, Colombia 2025

Variable	Valor estimado	Error estándar	Número de casos		Error relativo	Intervalos de confianza		Población	Estimado_me
			Sin ponderar	Ponderados		Valor estimado -1.96EE	Valor estimado +1.96EE		
Distribución porcentual por jefatura femenina de los hogares	0,162	0,009	635	152	0,052	0,146	0,179	69.190	0,017
Tamaño medio de los hogares	2,602	0,046	1.231	352	0,018	2,511	2,693	151.284	0,091
Porcentaje de menores de 6 años que asisten a programas de atención dirigidos a niños y niñas	0,255	0,043	51	22	0,167	0,171	0,338	10.224	0,083
Mediana del número de años de escolaridad	7,000	0,255	2.812	769	0,036	7,000	8,000	349.973	0,500
Tasa neta de asistencia a la escuela secundaria para población masculina de facto	0,766	0,043	138	43	0,056	0,682	0,851	19.656	0,084
Tasa neta de asistencia a la escuela secundaria para población femenina de facto	0,826	0,036	146	49	0,044	0,755	0,897	22.278	0,071
Porcentaje de población que se reconoce como víctima del conflicto armado	0,188	0,009	763	175	0,049	0,169	0,206	79.884	0,018
Porcentaje de inmigrantes internacionales	0,002	0,001	5	2	0,631	0,000	0,004	747	0,002
Porcentaje de migrantes internos de centros poblados y rural disperso	0,203	0,049	22	3	0,241	0,107	0,299	1.426	0,096
Porcentaje de migrantes internos por desplazamiento u otros hechos de violencia	0,131	0,040	12	2	0,302	0,053	0,209	921	0,078
Porcentaje de mujeres que en algún momento de la gestación les informaron que tenían un embarazo de alto riesgo	0,187	0,036	40	11	0,192	0,116	0,257	4.804	0,070
Necesidad insatisfecha	0,193	0,047	22	10	0,245	0,100	0,285	4.347	0,093
Porcentaje de mujeres de 13 a 49 años que se realizaron control prenatal	0,920	0,038	158	57	0,042	0,845	0,995	25.713	0,075
Porcentaje de mujeres de 13 a 49 años que recibieron atención del parto por un profesional de la salud	0,988	0,012	165	62	0,012	0,964	1,012	27.610	0,024
Porcentaje de mujeres de 13 a 49 años en posparto examinadas por profesional de medicina antes de la salida de la hospitalización	0,912	0,033	140	52	0,036	0,847	0,976	23.482	0,065
Porcentaje de mujeres de 21 a 69 años a quienes les realizaron la citología entre 1 y menos de 3 años	0,516	0,025	359	101	0,048	0,468	0,565	45.785	0,048
Porcentaje de mujeres de 21 a 69 años que se realizaron autoexamen de seno	0,656	0,021	672	174	0,032	0,614	0,697	79.416	0,041
Porcentaje de mujeres de 40 a 69 años a las que les realizaron examen clínico de seno como tamizaje primario entre 1 y menos de 3	0,023	0,007	20	3	0,290	0,010	0,036	1.296	0,013
Porcentaje de mujeres de 40 a 69 años a las que les han realizado una mamografía como tamizaje primario entre 1 y menos de 3 años	0,176	0,018	143	22	0,105	0,140	0,212	10.006	0,036
Porcentaje de hombres de 50 a 75 años a los que les han realizado tacto rectal entre 1 y menos de 3 años	0,072	0,015	43	5	0,202	0,044	0,101	2.501	0,029
Porcentaje de hombres de 50 a 75 años que se realizaron prueba de antígeno prostático entre 3 y 5 años	0,010	0,004	9	1	0,368	0,003	0,017	345	0,007
Toma de prueba de VIH-sida	0,052	0,040	2	0	0,756	-0,025	0,130	219	0,077
Actitudes hacia personas que viven con VIH	0,719	0,017	828	326	0,023	0,687	0,752	148.532	0,033
Conocimiento de síntomas de ITS y autorreporte	0,003	0,002	5	1	0,488	0,000	0,006	554	0,003
Proporción de mujeres que han sufrido un tipo de violencia psicológica, física, económica o sexual por parte de su pareja en los últimos 12 meses, según el ámbito de manifestación de la violencia	0,012	0,004	11	3	0,350	0,004	0,020	1.558	0,008
Porcentaje de mujeres que se encarga del cuidado de personas enfermas, con discapacidades, adultos mayores u otras personas sin	0,032	0,009	20	9	0,267	0,015	0,049	3.929	0,017
Porcentaje de hombres que se encarga del cuidado de personas enfermas, con discapacidades, adultos mayores u otras personas sin	0,048	0,011	25	14	0,225	0,027	0,069	6.567	0,021
Porcentaje de mujeres que considera que el papel más importante de las mujeres es cuidar su casa y cocinar para su familia	0,256	0,021	187	69	0,080	0,216	0,297	31.292	0,040
Porcentaje de hombres que considera que el papel más importante de las mujeres es cuidar su casa y cocinar para su familia	0,338	0,024	219	102	0,070	0,292	0,384	46.518	0,046
Porcentaje de mujeres de 13 a 49 años que considera que los hombres necesitan más sexo que las mujeres	0,272	0,021	199	73	0,077	0,231	0,313	33.254	0,041
Porcentaje de hombres de 13 a 49 años que considera que los hombres necesitan más sexo que las mujeres	0,233	0,020	176	71	0,085	0,195	0,272	32.132	0,039
Porcentaje de mujeres que saben que las parejas del mismo sexo pueden adoptar niños(as)	0,511	0,024	379	137	0,047	0,464	0,558	62.476	0,047
Porcentaje de hombres que saben que las parejas del mismo sexo pueden adoptar niños(as)	0,382	0,026	227	101	0,067	0,331	0,432	45.820	0,050
Promedio de temas relacionados con la sexualidad sobre los cuales las personas de 13 a 49 años obtuvieron información (mujeres)	4,183	0,177	716	268	0,042	3,836	4,531	122.157	0,347
Promedio de temas relacionados con la sexualidad sobre los cuales las personas de 13 a 59 años obtuvieron información (hombres)	3,424	0,187	673	302	0,055	3,056	3,791	137.663	0,367
Porcentaje de mujeres de 13 a 49 años que considera que la educación de la sexualidad le ha servido mucho para el desarrollo de	1,000	0,000	21	9	0,000	1,000	1,000	3.871	0,000
Porcentaje de hombres de 13 a 59 años que considera que la educación de la sexualidad le ha servido mucho para el desarrollo de	1,000	0,000	8	4	0,000	1,000	1,000	1.743	0,000
Porcentaje de mujeres de 13 a 49 años que considera que la educación de la sexualidad le ha servido mucho para aprender a comunicar	1,000	0,000	21	9	0,000	1,000	1,000	3.871	0,000
Porcentaje de hombres de 13 a 59 años que considera que la educación de la sexualidad le ha servido mucho para aprender a comunicar opiniones, intereses y expectativas	1,000	0,000	8	4	0,000	1,000	1,000	1.743	0,000
Porcentaje de mujeres de 13 a 49 años que considera que la educación de la sexualidad le ha servido mucho para saber a quién, cómo y dónde solicitar ayuda o exigir sus derechos	1,000	0,000	21	9	0,000	1,000	1,000	3.871	0,000
Porcentaje de hombres de 13 a 59 años que considera que la educación de la sexualidad le ha servido mucho para saber a quién, cómo y dónde solicitar ayuda o exigir sus derechos	1,000	0,000	8	4	0,000	1,000	1,000	1.743	0,000

Cuadro G.2.35 Errores de muestreo para la población total

Valor estimado, error estándar, número de casos, error relativo e intervalos de confianza para variables seleccionadas, Colombia 2025

Variable	Valor estimado	Error estándar	Número de casos		Error relativo	Intervalos de confianza		Población	Estimado_me
			Sin ponderar	Ponderados		Valor estimado -1.96EE	Valor estimado +1.96EE		
Distribución porcentual por jefatura femenina de los hogares	0,157	0,008	536	546	0,048	0,142	0,172	248.559	0,015
Tamaño medio de los hogares	2,781	0,047	1.042	1.394	0,017	2,688	2,873	599.202	0,093
Porcentaje de menores de 6 años que asisten a programas de atención dirigidos a niños y niñas	0,322	0,045	50	88	0,140	0,234	0,410	40.008	0,088
Mediana del número de años de escolaridad	6,000	0,255	2.246	2.829	0,042	6,000	7,000	1.288.182	0,500
Tasa neta de asistencia a la escuela secundaria para población masculina de facto	0,721	0,048	79	131	0,067	0,626	0,816	59.525	0,095
Tasa neta de asistencia a la escuela secundaria para población femenina de facto	0,229	0,010	592	795	0,043	0,210	0,248	362.150	0,019
Porcentaje de inmigrantes internacionales	0,017	0,003	44	60	0,163	0,012	0,023	27.405	0,006
Porcentaje de migrantes internos por desplazamiento u otros hechos de violencia	0,098	0,041	7	13	0,421	0,017	0,179	5.873	0,081
Necesidad insatisfecha	0,107	0,024	21	37	0,225	0,060	0,154	16.969	0,047
Porcentaje de mujeres de 13 a 49 años que se realizaron control prenatal	0,932	0,029	96	155	0,031	0,875	0,988	69.381	0,057
Porcentaje de mujeres de 13 a 49 años que recibieron atención del parto por un profesional de la salud	0,991	0,009	102	164	0,009	0,973	1,009	73.774	0,018
Porcentaje de mujeres de 13 a 49 años en postero examinadas por profesional de medicina antes de la salida de la hospitalización	0,842	0,046	74	119	0,055	0,752	0,933	53.332	0,090
Porcentaje de mujeres de 21 a 69 años a quienes les realizaron la citología entre 1 y menos de 3 años	0,514	0,023	321	398	0,045	0,469	0,560	181.097	0,045
Porcentaje de mujeres de 21 a 69 años que se realizaron autoexamen de seno	0,658	0,019	548	687	0,029	0,621	0,695	312.892	0,037
Porcentaje de mujeres de 40 a 69 años a las que les realizaron examen clínico de seno como tamizaje primario entre 1 y menos de 3 años	0,053	0,011	28	27	0,215	0,030	0,075	12.124	0,022
Porcentaje de mujeres de 40 a 69 años a las que les han realizado una mamografía como tamizaje primario entre 1 y menos de 3 años	0,183	0,018	107	93	0,097	0,148	0,218	42.179	0,035
Porcentaje de hombres de 50 a 75 años a los que les han realizado tacto rectal entre 1 y menos de 3 años	0,142	0,019	56	46	0,136	0,104	0,179	20.744	0,038
Porcentaje de hombres de 50 a 75 años que se realizaron prueba de antígeno prostático entre 3 y 5 años	0,040	0,010	18	13	0,260	0,020	0,060	5.833	0,020
Actitudes hacia personas que viven con VIH	0,611	0,017	622	1.043	0,028	0,577	0,645	475.117	0,034
Conocimiento de síntomas de ITS y autorreporte	0,010	0,003	10	16	0,332	0,004	0,017	7.431	0,007
Proporción de mujeres que han sufrido un tipo de violencia psicológica, física, económica o sexual por parte de su pareja en los últimos 12 meses, según el ámbito de manifestación de la violencia	0,060	0,011	36	69	0,177	0,039	0,081	31.638	0,021
Porcentaje de mujeres que se encarga del cuidado de personas enfermas, con discapacidades, adultos mayores u otras personas sin recibir	0,201	0,018	125	196	0,089	0,166	0,236	89.385	0,035
Porcentaje de hombres que se encarga del cuidado de personas enfermas, con discapacidades, adultos mayores u otras personas sin recibir	0,145	0,015	100	164	0,104	0,116	0,175	74.491	0,030
Porcentaje de mujeres que considera que el papel más importante de las mujeres es cuidar su casa y cocinar para su familia	0,193	0,018	119	188	0,092	0,158	0,228	85.835	0,035
Porcentaje de hombres que considera que el papel más importante de las mujeres es cuidar su casa y cocinar para su familia	0,276	0,020	170	311	0,072	0,237	0,315	141.412	0,039
Porcentaje de mujeres de 13 a 49 años que considera que los hombres necesitan más sexo que las mujeres	0,335	0,021	200	327	0,064	0,293	0,377	148.997	0,042
Porcentaje de hombres de 13 a 49 años que considera que los hombres necesitan más sexo que las mujeres	0,201	0,017	136	226	0,086	0,167	0,235	103.060	0,034
Porcentaje de mujeres que saben que las parejas del mismo sexo pueden adoptar niños(as)	0,553	0,022	324	540	0,041	0,509	0,597	245.760	0,044
Porcentaje de hombres que saben que las parejas del mismo sexo pueden adoptar niños(as)	0,429	0,024	220	417	0,056	0,382	0,476	189.897	0,047
Promedio de temas relacionados con la sexualidad sobre los cuales las personas de 13 a 49 años obtuvieron información (mujeres)	4,324	0,147	608	976	0,034	4,037	4,612	444.382	0,288
Promedio de temas relacionados con la sexualidad sobre los cuales las personas de 13 a 59 años obtuvieron información (hombres)	3,611	0,143	636	1.128	0,040	3,330	3,892	513.575	0,281
Porcentaje de mujeres de 13 a 49 años que considera que la educación de la sexualidad le ha servido mucho para saber a quién, cómo y dónde solicitar ayuda o exigir sus derechos	0,913	0,044	36	62	0,048	0,827	0,999	28.433	0,086

Cuadro G.2.36 Errores de muestreo para la población total

Valor estimado, error estándar, número de casos, error relativo e intervalos de confianza para variables seleccionadas, Colombia 2025

Variable	Valor estimado	Error estándar	Número de casos		Error relativo	Intervalos de confianza		Población	Estimado_me
			Sin ponderar	Ponderados		Valor estimado -1.96EE	Valor estimado +1.96EE		
Distribución porcentual por jefatura femenina de los hogares	0,165	0,007	829	521	0,044	0,150	0,179	237.158	0,014
Tamaño medio de los hogares	2,897	0,042	1.526	1.008	0,014	2,816	2,978	433.523	0,081
Porcentaje de menores de 6 años que asisten a programas de atención dirigidos a niños y niñas	0,457	0,048	98	136	0,106	0,362	0,552	61.778	0,095
Mediana del número de años de escolaridad	7,000	0,255	3.707	2.482	0,036	7,000	8,000	1.130.371	0,500
Tasa neta de asistencia a la escuela secundaria para población masculina de facto	0,801	0,031	188	161	0,038	0,740	0,861	73.402	0,060
Tasa neta de asistencia a la escuela secundaria para población femenina de facto	0,810	0,033	197	161	0,041	0,745	0,875	73.454	0,065
Porcentaje de población que se reconoce como víctima del conflicto armado	0,095	0,006	731	300	0,060	0,084	0,106	136.699	0,011
Porcentaje de inmigrantes internacionales	0,029	0,004	102	90	0,130	0,021	0,036	41.208	0,007
Porcentaje de migrantes internos por desplazamiento u otros hechos de violencia	0,055	0,038	6	4	0,690	-0,019	0,129	1.862	0,074
Porcentaje de mujeres que en algún momento de la gestación les informaron que tenían un embarazo de alto riesgo	0,217	0,034	59	33	0,156	0,151	0,284	14.744	0,066
Necesidad insatisfecha	0,066	0,016	32	17	0,237	0,035	0,097	7.564	0,031
Porcentaje de mujeres de 13 a 49 años que se realizaron control prenatal	0,936	0,021	224	151	0,023	0,895	0,978	67.871	0,042
Porcentaje de mujeres de 13 a 49 años que recibieron atención del parto por un profesional de la salud	0,985	0,009	233	159	0,009	0,968	1,002	71.402	0,017
Porcentaje de mujeres de 13 a 49 años en posparto examinadas por profesional de medicina antes de la salida de la hospitalización	0,979	0,009	193	130	0,009	0,961	0,996	58.222	0,018
Porcentaje de mujeres de 21 a 69 años a quienes les realizaron la citología entre 1 y menos de 3 años	0,474	0,022	456	303	0,046	0,431	0,516	137.869	0,043
Porcentaje de mujeres de 21 a 69 años que se realizaron autoexamen de seno	0,611	0,019	873	541	0,030	0,574	0,647	246.410	0,036
Porcentaje de mujeres de 40 a 69 años a las que les realizaron examen clínico de seno como tamizaje primario entre 1 y menos de 3 años	0,060	0,011	44	24	0,179	0,039	0,080	11.074	0,021
Porcentaje de mujeres de 40 a 69 años a las que les han realizado una mamografía como tamizaje primario entre 1 y menos de 3 años	0,203	0,017	177	83	0,085	0,170	0,237	37.851	0,034
Porcentaje de hombres de 50 a 75 años a los que les han realizado tacto rectal entre 1 y menos de 3 años	0,105	0,014	73	25	0,138	0,077	0,133	11.320	0,028
Porcentaje de hombres de 50 a 75 años que se realizaron prueba de antígeno prostático entre 3 y 5 años	0,017	0,006	12	4	0,352	0,005	0,029	1.822	0,012
Actitudes hacia personas que viven con VIH	0,709	0,015	1.211	1.119	0,021	0,680	0,738	509.485	0,029
Conocimiento de síntomas de ITS y autorreporte	0,009	0,003	11	12	0,348	0,003	0,015	5.469	0,006
Proporción de mujeres que han sufrido un tipo de violencia psicológica, física, económica o sexual por parte de su pareja en los últimos 12 meses, según el ámbito de manifestación de la violencia	0,019	0,005	26	18	0,266	0,009	0,029	8.104	0,010
Porcentaje de mujeres que se encarga del cuidado de personas enfermas, con discapacidades, adultos mayores u otras personas sin recibir pago	0,090	0,013	65	83	0,149	0,064	0,117	37.602	0,026
Porcentaje de hombres que se encarga del cuidado de personas enfermas, con discapacidades, adultos mayores u otras personas sin recibir pago	0,062	0,011	52	63	0,172	0,041	0,083	28.617	0,021
Porcentaje de mujeres que considera que el papel más importante de las mujeres es cuidar su casa y cocinar para su familia	0,257	0,018	297	235	0,069	0,222	0,292	106.866	0,035
Porcentaje de hombres que considera que el papel más importante de las mujeres es cuidar su casa y cocinar para su familia	0,405	0,023	400	411	0,056	0,360	0,449	187.394	0,045
Porcentaje de mujeres de 13 a 49 años que considera que los hombres necesitan más sexo que las mujeres	0,356	0,019	408	326	0,054	0,319	0,394	148.288	0,038
Porcentaje de hombres de 13 a 49 años que considera que los hombres necesitan más sexo que las mujeres	0,322	0,022	281	327	0,067	0,279	0,364	148.867	0,042
Porcentaje de mujeres que saben que las parejas del mismo sexo pueden adoptar niños(as)	0,427	0,020	486	390	0,046	0,388	0,466	177.790	0,039
Porcentaje de hombres que saben que las parejas del mismo sexo pueden adoptar niños(as)	0,381	0,024	303	341	0,064	0,333	0,429	155.126	0,048
Promedio de temas relacionados con la sexualidad sobre los cuales las personas de 13 a 49 años obtuvieron información (mujeres)	4,198	0,128	1.001	914	0,031	3,947	4,450	416.267	0,252
Promedio de temas relacionados con la sexualidad sobre los cuales las personas de 13 a 59 años obtuvieron información (hombres)	3,544	0,142	951	1.016	0,040	3,265	3,823	462.846	0,279

Cuadro G.2.37 Errores de muestreo para la población total

Valor estimado, error estándar, número de casos, error relativo e intervalos de confianza para variables seleccionadas, Colombia 2025

Variable	Valor estimado	Error estándar	Número de casos		Error relativo	Intervalos de confianza		Población	Estimado_me
			Sin ponderar	Ponderados		Valor estimado -1.96EE	Valor estimado +1.96EE		
Distribución porcentual por jefatura femenina de los hogares	0,152	0,007	635	196	0,044	0,139	0,165	89.071	0,013
Tamaño medio de los hogares	3,269	0,059	1.199	428	0,018	3,152	3,385	183.837	0,116
Porcentaje de menores de 6 años que asisten a programas de atención dirigidos a niños y niñas	0,529	0,025	227	76	0,048	0,480	0,579	34.519	0,050
Mediana del número de años de escolaridad	6,000	0,255	3.047	1.010	0,043	6,000	7,000	459.868	0,500
Tasa neta de asistencia a la escuela secundaria para población masculina de facto	0,630	0,036	140	55	0,057	0,559	0,701	25.180	0,071
Tasa neta de asistencia a la escuela secundaria para población femenina de facto	0,754	0,029	170	65	0,039	0,697	0,812	29.382	0,057
Porcentaje de población que se reconoce como víctima del conflicto armado	0,593	0,010	2.421	763	0,017	0,573	0,613	347.473	0,020
Porcentaje de inmigrantes internacionales	0,010	0,002	20	13	0,245	0,005	0,015	5.774	0,005
Porcentaje de migrantes internos por desplazamiento u otros hechos de violencia	0,078	0,025	11	5	0,325	0,028	0,128	2.175	0,050
Necesidad insatisfecha	0,036	0,014	7	4	0,386	0,009	0,064	1.625	0,027
Porcentaje de mujeres de 13 a 49 años que se realizaron control prenatal	0,875	0,045	50	25	0,051	0,786	0,963	11.123	0,088
Porcentaje de mujeres de 21 a 69 años a quienes les realizaron la citología entre 1 y menos de 3 años	0,357	0,023	216	74	0,064	0,312	0,401	33.611	0,044
Porcentaje de mujeres de 21 a 69 años que se realizaron autoexamen de seno	0,587	0,018	566	196	0,030	0,552	0,622	89.353	0,035
Porcentaje de mujeres de 40 a 69 años a las que les realizaron examen clínico de seno como tamizaje primario entre 1 y menos de 3 años	0,032	0,008	22	5	0,261	0,016	0,048	2.112	0,016
Porcentaje de mujeres de 40 a 69 años a las que les han realizado una mamografía como tamizaje primario entre 1 y menos de 3 años	0,088	0,012	63	13	0,137	0,065	0,112	5.878	0,024
Porcentaje de hombres de 50 a 75 años a los que les han realizado tacto rectal entre 1 y menos de 3 años	0,076	0,017	29	6	0,228	0,042	0,110	2.815	0,034
Porcentaje de hombres de 50 a 75 años que se realizaron prueba de antígeno prostático entre 3 y 5 años	0,046	0,015	18	4	0,317	0,018	0,075	1.727	0,029
Actitudes hacia personas que viven con VIH	0,532	0,018	566	304	0,034	0,496	0,567	138.640	0,036
Conocimiento de síntomas de ITS y autorreporte	0,012	0,003	14	6	0,290	0,005	0,018	2.953	0,007
Proporción de mujeres que han sufrido un tipo de violencia psicológica, física, económica o sexual por parte de su pareja en los últimos 12 meses, según el ámbito de manifestación de la violencia	0,108	0,012	86	41	0,110	0,085	0,131	18.486	0,023
Porcentaje de mujeres que se encarga del cuidado de personas enfermas, con discapacidades, adultos mayores u otras personas sin recibir pago	0,200	0,016	151	72	0,080	0,169	0,231	32.966	0,031
Porcentaje de hombres que se encarga del cuidado de personas enfermas, con discapacidades, adultos mayores u otras personas sin recibir pago	0,098	0,017	54	37	0,170	0,065	0,131	17.025	0,033
Porcentaje de mujeres que considera que el papel más importante de las mujeres es cuidar su casa y cocinar para su familia	0,342	0,018	301	124	0,053	0,306	0,377	56.309	0,036
Porcentaje de hombres que considera que el papel más importante de las mujeres es cuidar su casa y cocinar para su familia	0,490	0,025	301	187	0,050	0,442	0,538	85.091	0,048
Porcentaje de mujeres de 13 a 49 años que considera que los hombres necesitan más sexo que las mujeres	0,335	0,018	280	121	0,054	0,300	0,371	55.280	0,036
Porcentaje de hombres de 13 a 49 años que considera que los hombres necesitan más sexo que las mujeres	0,334	0,024	186	127	0,071	0,287	0,380	57.950	0,046
Porcentaje de mujeres que saben que las parejas del mismo sexo pueden adoptar niños(as)	0,571	0,019	426	207	0,033	0,534	0,608	94.171	0,037
Porcentaje de hombres que saben que las parejas del mismo sexo pueden adoptar niños(as)	0,476	0,026	237	168	0,055	0,425	0,527	76.538	0,051
Promedio de temas relacionados con la sexualidad sobre los cuales las personas de 13 a 49 años obtuvieron información (mujeres)	4,294	0,129	812	362	0,030	4,040	4,547	164.817	0,253
Promedio de temas relacionados con la sexualidad sobre los cuales las personas de 13 a 59 años obtuvieron información (hombres)	3,370	0,166	611	395	0,049	3,044	3,696	179.874	0,326
Porcentaje de mujeres de 13 a 49 años que considera que la educación de la sexualidad le ha servido mucho para el desarrollo de habilidades para la toma de decisiones	0,878	0,040	63	31	0,045	0,801	0,956	13.892	0,078
Porcentaje de mujeres de 13 a 49 años que considera que la educación de la sexualidad le ha servido mucho para aprender a comunicar opiniones, intereses y expectativas	0,897	0,035	64	31	0,039	0,829	0,965	14.188	0,068
Porcentaje de mujeres de 13 a 49 años que considera que la educación de la sexualidad le ha servido mucho para saber a quién, cómo y dónde solicitar ayuda o exigir sus derechos	0,910	0,032	65	32	0,036	0,847	0,974	14.397	0,063

Cuadro G.2.38 Errores de muestreo para la población total

Valor estimado, error estándar, número de casos, error relativo e intervalos de confianza para variables seleccionadas, Colombia 2025

Variable	Valor estimado	Error estándar	Número de casos		Error relativo	Intervalos de confianza		Población	Estimado_me
			Sin ponderar	Ponderados		Valor estimado -1.96EE	Valor estimado +1.96EE		
Distribución porcentual por jefatura femenina de los hogares	0,136	0,005	718	590	0,040	0,126	0,147	268.570	0,011
Tamaño medio de los hogares	3,089	0,043	1.436	1.458	0,014	3,005	3,173	626.922	0,084
Porcentaje de menores de 6 años que asisten a programas de atención dirigidos a niños y niñas	0,485	0,036	109	183	0,074	0,415	0,555	83.558	0,070
Mediana del número de años de escolaridad	7,000	0,255	3.793	3.577	0,036	7,000	8,000	1.628.967	0,500
Tasa neta de asistencia a la escuela secundaria para población masculina de facto	0,751	0,032	163	187	0,042	0,689	0,813	85.297	0,062
Tasa neta de asistencia a la escuela secundaria para población femenina de facto	0,793	0,028	165	191	0,035	0,738	0,847	86.924	0,055
Porcentaje de población que se reconoce como víctima del conflicto armado	0,096	0,005	455	413	0,051	0,086	0,105	188.128	0,010
Porcentaje de inmigrantes internacionales	0,007	0,001	28	30	0,206	0,004	0,010	13.824	0,003
Porcentaje de migrantes internos por desplazamiento u otros hechos de violencia	0,047	0,025	4	5	0,530	-0,002	0,095	2.391	0,049
Porcentaje de mujeres que en algún momento de la gestación les informaron que tenían un embarazo de alto riesgo	0,090	0,044	4	4	0,491	0,003	0,177	1.643	0,087
Necesidad insatisfecha	0,019	0,009	5	6	0,462	0,002	0,037	2.811	0,017
Porcentaje de mujeres de 13 a 49 años que se realizaron control prenatal	0,896	0,045	39	40	0,050	0,808	0,984	18.173	0,088
Porcentaje de mujeres de 13 a 49 años que recibieron atención del parto por un profesional de la salud	0,978	0,022	43	44	0,022	0,936	1,021	19.838	0,042
Porcentaje de mujeres de 21 a 69 años a quienes les realizaron la citología entre 1 y menos de 3 años	0,619	0,017	650	591	0,027	0,586	0,652	269.022	0,033
Porcentaje de mujeres de 21 a 69 años que se realizaron autoexamen de seno	0,637	0,014	859	787	0,022	0,609	0,666	358.368	0,028
Porcentaje de mujeres de 40 a 69 años a las que les realizaron examen clínico de seno como tamizaje primario entre 1 y menos de 3 años	0,112	0,012	92	70	0,107	0,089	0,136	31.722	0,024
Porcentaje de mujeres de 40 a 69 años a las que les han realizado una mamografía como tamizaje primario entre 1 y menos de 3 años	0,215	0,015	197	133	0,070	0,185	0,245	60.673	0,030
Porcentaje de hombres de 50 a 75 años a los que les han realizado tacto rectal entre 1 y menos de 3 años	0,206	0,019	125	84	0,090	0,170	0,243	38.342	0,037
Porcentaje de hombres de 50 a 75 años que se realizaron prueba de antígeno prostático entre 3 y 5 años	0,040	0,009	21	16	0,235	0,022	0,058	7.416	0,018
Actitudes hacia personas que viven con VIH	0,567	0,013	1.050	1.252	0,023	0,541	0,592	570.002	0,025
Conocimiento de síntomas de ITS y autorreporte	0,011	0,003	17	20	0,255	0,005	0,016	9.166	0,005
Proporción de mujeres que han sufrido un tipo de violencia psicológica, física, económica o sexual por parte de su pareja en los últimos 12 meses, según el ámbito de manifestación de la violencia	0,069	0,008	79	95	0,116	0,053	0,085	43.096	0,016
Porcentaje de mujeres que se encarga del cuidado de personas enfermas, con discapacidades, adultos mayores u otras personas sin recibir pago	0,203	0,014	211	240	0,067	0,177	0,230	109.133	0,027
Porcentaje de hombres que se encarga del cuidado de personas enfermas, con discapacidades, adultos mayores u otras personas sin recibir pago	0,173	0,014	166	221	0,079	0,146	0,199	100.694	0,027
Porcentaje de mujeres que considera que el papel más importante de las mujeres es cuidar su casa y cocinar para su familia	0,235	0,014	266	277	0,059	0,208	0,262	126.233	0,027
Porcentaje de hombres que considera que el papel más importante de las mujeres es cuidar su casa y cocinar para su familia	0,337	0,017	347	431	0,050	0,304	0,369	196.265	0,033
Porcentaje de mujeres de 13 a 49 años que considera que los hombres necesitan más sexo que las mujeres	0,345	0,016	367	406	0,046	0,314	0,376	184.947	0,031
Porcentaje de hombres de 13 a 49 años que considera que los hombres necesitan más sexo que las mujeres	0,361	0,017	379	462	0,047	0,328	0,394	210.246	0,033
Porcentaje de mujeres que saben que las parejas del mismo sexo pueden adoptar niños(as)	0,435	0,017	466	512	0,038	0,402	0,467	233.246	0,032
Porcentaje de hombres que saben que las parejas del mismo sexo pueden adoptar niños(as)	0,372	0,018	318	432	0,049	0,336	0,408	196.706	0,036
Promedio de temas relacionados con la sexualidad sobre los cuales las personas de 13 a 49 años obtuvieron información (mujeres)	5,265	0,103	1.041	1.178	0,020	5,063	5,468	536.574	0,202
Promedio de temas relacionados con la sexualidad sobre los cuales las personas de 13 a 59 años obtuvieron información (hombres)	4,678	0,120	1.067	1.364	0,026	4,442	4,913	621.315	0,235

Cuadro G.2.39 Errores de muestreo para la población total

Valor estimado, error estándar, número de casos, error relativo e intervalos de confianza para variables seleccionadas, Colombia 2025

Variable	Valor estimado	Error estándar	Número de casos		Error relativo	Intervalos de confianza		Población	Estimado_me
			Sin ponderar	Ponderados		Valor estimado -1.96EE	Valor estimado +1.96EE		
Distribución porcentual por jefatura femenina de los hogares	0,099	0,011	93	13	0,110	0,078	0,120	5.776	0,021
Tamaño medio de los hogares	3,839	0,144	202	30	0,038	3,556	4,122	12.866	0,283
Porcentaje de menores de 6 años que asisten a programas de atención dirigidos a niños y niñas	0,151	0,045	10	2	0,296	0,063	0,239	1.113	0,088
Mediana del número de años de escolaridad	6,000	0,255	545	100	0,042	6,000	7,000	45.537	0,499
Porcentaje de población que se reconoce como víctima del conflicto armado	0,193	0,016	146	25	0,082	0,162	0,224	11.245	0,031
Porcentaje de inmigrantes internacionales	0,164	0,016	100	21	0,096	0,133	0,195	9.541	0,031
Porcentaje de mujeres de 13 a 49 años que se realizaron control prenatal	0,896	0,039	62	10	0,044	0,818	0,973	4.700	0,077
Porcentaje de mujeres de 13 a 49 años que recibieron atención del parto por un profesional de la salud	0,927	0,033	64	11	0,036	0,862	0,991	4.864	0,065
Porcentaje de mujeres de 13 a 49 años en posparto examinadas por profesional de medicina antes de la salida de la hospitalización	0,867	0,049	48	8	0,056	0,771	0,963	3.527	0,096
Porcentaje de mujeres de 21 a 69 años que se realizaron autoexamen de seno	0,440	0,038	85	12	0,086	0,365	0,514	5.445	0,074
Porcentaje de mujeres de 40 a 69 años a las que les realizaron examen clínico de seno como tamizaje primario entre 1 y menos de 3 años	0,000	0,000	0	0	0,000	0,000	0,000	0	0,000
Porcentaje de mujeres de 40 a 69 años a las que les han realizado una mamografía como tamizaje primario entre 1 y menos de 3 años	0,035	0,020	3	0	0,575	-0,004	0,073	169	0,039
Porcentaje de hombres de 50 a 75 años a los que les han realizado tacto rectal entre 1 y menos de 3 años	0,013	0,013	1	0	0,997	-0,013	0,039	45	0,026
Porcentaje de hombres de 50 a 75 años que se realizaron prueba de antígeno prostático entre 3 y 5 años	0,037	0,027	2	0	0,731	-0,016	0,090	125	0,053
Actitudes hacia personas que viven con VIH	0,434	0,030	137	25	0,069	0,375	0,493	11.493	0,059
Conocimiento de síntomas de ITS y autorreporte	0,009	0,007	2	1	0,713	-0,004	0,022	237	0,013
Proporción de mujeres que han sufrido un tipo de violencia psicológica, física, económica o sexual por parte de su pareja en los últimos 12	0,097	0,022	20	3	0,225	0,054	0,140	1.449	0,043
Porcentaje de mujeres que se encarga del cuidado de personas enfermas, con discapacidades, adultos mayores u otras personas sin	0,127	0,024	27	4	0,189	0,080	0,175	1.948	0,047
Porcentaje de hombres que se encarga del cuidado de personas enfermas, con discapacidades, adultos mayores u otras personas sin	0,128	0,025	26	5	0,192	0,080	0,176	2.353	0,048
Porcentaje de mujeres que considera que el papel más importante de las mujeres es cuidar su casa y cocinar para su familia	0,256	0,032	56	9	0,124	0,194	0,318	3.912	0,062
Porcentaje de hombres que considera que el papel más importante de las mujeres es cuidar su casa y cocinar para su familia	0,268	0,033	56	11	0,123	0,203	0,332	4.920	0,065
Porcentaje de mujeres de 13 a 49 años que considera que los hombres necesitan más sexo que las mujeres	0,214	0,031	42	7	0,145	0,153	0,275	3.270	0,061
Porcentaje de hombres de 13 a 49 años que considera que los hombres necesitan más sexo que las mujeres	0,151	0,026	32	6	0,172	0,100	0,201	2.770	0,051
Porcentaje de mujeres que saben que las parejas del mismo sexo pueden adoptar niños(as)	0,415	0,037	80	14	0,090	0,342	0,488	6.339	0,073
Porcentaje de hombres que saben que las parejas del mismo sexo pueden adoptar niños(as)	0,432	0,040	73	16	0,093	0,353	0,512	7.161	0,079
Promedio de temas relacionados con la sexualidad sobre los cuales las personas de 13 a 49 años obtuvieron información (mujeres)	4,548	0,250	199	34	0,055	4,058	5,038	15.282	0,490
Promedio de temas relacionados con la sexualidad sobre los cuales las personas de 13 a 59 años obtuvieron información (hombres)	4,397	0,238	197	40	0,054	3,930	4,864	18.385	0,467

Cuadro G.2.40 Errores de muestreo para la población total

Valor estimado, error estándar, número de casos, error relativo e intervalos de confianza para variables seleccionadas, Colombia 2025

Variable	Valor estimado	Error estándar	Número de casos		Error relativo	Intervalos de confianza		Población	Estimado_me
			Sin ponderar	Ponderados		Valor estimado -1.96EE	Valor estimado +1.96EE		
Distribución porcentual por jefatura femenina de los hogares	0,151	0,015	434	28	0,098	0,122	0,180	12.803	0,029
Tamaño medio de los hogares	2,964	0,104	751	72	0,035	2,760	3,168	30.852	0,204
Porcentaje de menores de 6 años que asisten a programas de atención dirigidos a niños y niñas	0,119	0,028	32	2	0,231	0,065	0,173	1.013	0,054
Mediana del número de años de escolaridad	7,000	0,510	1.632	150	0,073	7,000	9,000	68.102	0,999
Tasa neta de asistencia a la escuela secundaria para población femenina de facto	0,866	0,033	92	11	0,038	0,802	0,931	4.806	0,064
Porcentaje de población que se reconoce como víctima del conflicto armado	0,282	0,019	636	52	0,068	0,245	0,320	23.871	0,038
Porcentaje de inmigrantes internacionales	0,032	0,012	48	6	0,382	0,008	0,057	2.737	0,024
Porcentaje de migrantes internos por desplazamiento u otros hechos de violencia	0,016	0,012	2	0	0,761	-0,008	0,040	83	0,024
Porcentaje de mujeres que en algún momento de la gestación les informaron que tenían un embarazo de alto riesgo	0,168	0,044	29	2	0,261	0,082	0,255	1.091	0,086
Necesidad insatisfecha	0,078	0,020	20	1	0,258	0,038	0,117	661	0,039
Porcentaje de mujeres de 13 a 49 años que se realizaron control prenatal	0,901	0,038	146	14	0,042	0,827	0,975	6.475	0,074
Porcentaje de mujeres de 13 a 49 años que recibieron atención del parto por un profesional de la salud	0,974	0,011	153	16	0,011	0,952	0,995	6.998	0,022
Porcentaje de mujeres de 13 a 49 años en posparto examinadas por profesional de medicina antes de la salida de la hospitalización	0,908	0,024	126	13	0,026	0,861	0,954	5.810	0,047
Porcentaje de mujeres de 21 a 69 años a quienes les realizaron la citología entre 1 y menos de 3 años	0,496	0,040	245	17	0,081	0,417	0,575	7.700	0,079
Porcentaje de mujeres de 21 a 69 años que se realizaron autoexamen de seno	0,790	0,026	525	38	0,033	0,739	0,841	17.186	0,051
Porcentaje de mujeres de 40 a 69 años a las que les han realizado una mamografía como tamizaje primario entre 1 y menos de 3 años	0,171	0,029	86	4	0,172	0,114	0,229	1.716	0,058
Porcentaje de hombres de 50 a 75 años a los que les han realizado tacto rectal entre 1 y menos de 3 años	0,046	0,019	13	1	0,418	0,008	0,084	361	0,038
Porcentaje de hombres de 50 a 75 años que se realizaron prueba de antígeno prostático entre 3 y 5 años	0,061	0,029	14	1	0,472	0,005	0,118	482	0,057
Actitudes hacia personas que viven con VIH	0,671	0,028	547	65	0,042	0,615	0,726	29.784	0,056
Conocimiento de síntomas de ITS y autoreporte	0,005	0,002	8	0	0,395	0,001	0,009	194	0,004
Proporción de mujeres que han sufrido un tipo de violencia psicológica, física, económica o sexual por parte de su pareja en los últimos	0,048	0,017	23	2	0,353	0,015	0,081	1.106	0,033
Porcentaje de mujeres que se encarga del cuidado de personas enfermas, con discapacidades, adultos mayores u otras personas sin	0,071	0,015	39	4	0,218	0,040	0,101	1.598	0,030
Porcentaje de hombres que se encarga del cuidado de personas enfermas, con discapacidades, adultos mayores u otras personas sin	0,047	0,010	36	3	0,204	0,028	0,065	1.372	0,019
Porcentaje de mujeres que considera que el papel más importante de las mujeres es cuidar su casa y cocinar para su familia	0,104	0,020	56	5	0,195	0,064	0,144	2.352	0,040
Porcentaje de hombres que considera que el papel más importante de las mujeres es cuidar su casa y cocinar para su familia	0,196	0,035	79	13	0,181	0,126	0,265	5.754	0,069
Porcentaje de mujeres de 13 a 49 años que considera que los hombres necesitan más sexo que las mujeres	0,279	0,030	164	14	0,109	0,220	0,338	6.323	0,059
Porcentaje de hombres de 13 a 49 años que considera que los hombres necesitan más sexo que las mujeres	0,189	0,035	86	12	0,188	0,119	0,258	5.540	0,069
Porcentaje de mujeres que saben que las parejas del mismo sexo pueden adoptar niños(as)	0,355	0,033	225	18	0,093	0,290	0,420	8.045	0,065
Porcentaje de hombres que saben que las parejas del mismo sexo pueden adoptar niños(as)	0,328	0,048	144	18	0,147	0,234	0,422	8.249	0,094
Promedio de temas relacionados con la sexualidad sobre los cuales las personas de 13 a 49 años obtuvieron información (mujeres)	4,200	0,219	508	50	0,052	3,771	4,630	22.664	0,430
Promedio de temas relacionados con la sexualidad sobre los cuales las personas de 13 a 59 años obtuvieron información (hombres)	3,919	0,317	462	64	0,081	3,297	4,541	29.364	0,622

Cuadro G.2.41 Errores de muestreo para la población total

Valor estimado, error estándar, número de casos, error relativo e intervalos de confianza para variables seleccionadas, Colombia 2025

Variable	Valor estimado	Error estándar	Número de casos		Error relativo	Intervalos de confianza		Población	Estimado_me
			Sin ponderar	Ponderados		Valor estimado -1.96EE	Valor estimado +1.96EE		
Distribución porcentual por jefatura femenina de los hogares	0,176	0,007	790	405	0,042	0,162	0,190	184.295	0,014
Tamaño medio de los hogares	3,185	0,056	1.386	757	0,017	3,076	3,294	325.347	0,109
Porcentaje de menores de 6 años que asisten a programas de atención dirigidos a niños y niñas	0,589	0,027	293	146	0,046	0,536	0,641	66.277	0,053
Mediana del número de años de escolaridad	6,000	0,255	3.392	1.834	0,043	6,000	7,000	834.987	0,500
Tasa neta de asistencia a la escuela secundaria para población masculina de facto	0,704	0,034	168	113	0,048	0,638	0,771	51.685	0,067
Tasa neta de asistencia a la escuela secundaria para población femenina de facto	0,694	0,033	173	102	0,047	0,630	0,759	46.278	0,064
Porcentaje de población que se reconoce como víctima del conflicto armado	0,069	0,004	405	159	0,061	0,061	0,077	72.348	0,008
Porcentaje de inmigrantes internacionales	0,053	0,004	299	122	0,075	0,045	0,061	55.423	0,008
Porcentaje de mujeres que en algún momento de la gestación les informaron que tenían un embarazo de alto riesgo	0,135	0,034	17	22	0,252	0,068	0,202	10.045	0,067
Necesidad insatisfecha	0,057	0,017	14	6	0,303	0,023	0,090	2.952	0,034
Porcentaje de mujeres de 13 a 49 años que se realizaron control prenatal	0,914	0,024	166	166	0,026	0,867	0,961	74.434	0,047
Porcentaje de mujeres de 13 a 49 años que recibieron atención del parto por un profesional de la salud	0,960	0,016	172	174	0,016	0,929	0,991	78.167	0,031
Porcentaje de mujeres de 13 a 49 años en posparto examinadas por profesional de medicina antes de la salida de la hospitalización	0,882	0,024	126	134	0,027	0,836	0,928	59.956	0,046
Porcentaje de mujeres de 21 a 69 años a quienes les realizaron la citología entre 1 y menos de 3 años	0,378	0,020	366	153	0,054	0,338	0,418	69.477	0,040
Porcentaje de mujeres de 21 a 69 años que se realizaron autoexamen de seno	0,614	0,018	818	371	0,030	0,579	0,650	169.088	0,036
Porcentaje de mujeres de 40 a 69 años a las que les realizaron examen clínico de seno como tamizaje primario entre 1 y menos de 3 años	0,062	0,010	51	16	0,168	0,042	0,083	7.156	0,021
Porcentaje de mujeres de 40 a 69 años a las que les han realizado una mamografía como tamizaje primario entre 1 y menos de 3 años	0,154	0,017	121	39	0,107	0,122	0,187	17.765	0,032
Porcentaje de hombres de 50 a 75 años a los que les han realizado tacto rectal entre 1 y menos de 3 años	0,100	0,018	49	14	0,182	0,064	0,136	6.199	0,036
Porcentaje de hombres de 50 a 75 años que se realizaron prueba de antígeno prostático entre 3 y 5 años	0,131	0,028	30	18	0,217	0,076	0,187	8.108	0,056
Actitudes hacia personas que viven con VIH	0,542	0,017	917	448	0,031	0,509	0,575	204.192	0,033
Conocimiento de síntomas de ITS y autorreporte	0,031	0,006	35	24	0,182	0,020	0,042	10.811	0,011
Proporción de mujeres que han sufrido un tipo de violencia psicológica, física, económica o sexual por parte de su pareja en los últimos 12 meses, según el ámbito de manifestación de la violencia	0,049	0,007	69	32	0,134	0,036	0,061	14.689	0,013
Porcentaje de mujeres que se encarga del cuidado de personas enfermas, con discapacidades, adultos mayores u otras personas sin recibir pago	0,079	0,009	107	53	0,109	0,062	0,095	23.978	0,017
Porcentaje de hombres que se encarga del cuidado de personas enfermas, con discapacidades, adultos mayores u otras personas sin recibir pago	0,040	0,007	42	28	0,169	0,027	0,053	12.708	0,013
Porcentaje de mujeres que considera que el papel más importante de las mujeres es cuidar su casa y cocinar para su familia	0,432	0,019	446	290	0,043	0,396	0,469	131.979	0,036
Porcentaje de hombres que considera que el papel más importante de las mujeres es cuidar su casa y cocinar para su familia	0,518	0,021	424	362	0,040	0,477	0,559	164.717	0,041
Porcentaje de mujeres de 13 a 49 años que considera que los hombres necesitan más sexo que las mujeres	0,377	0,018	436	253	0,047	0,343	0,412	115.109	0,035
Porcentaje de hombres de 13 a 49 años que considera que los hombres necesitan más sexo que las mujeres	0,373	0,020	306	260	0,054	0,333	0,412	118.515	0,040
Porcentaje de mujeres que saben que las parejas del mismo sexo pueden adoptar niños(as)	0,351	0,016	537	235	0,047	0,319	0,383	107.129	0,032
Porcentaje de hombres que saben que las parejas del mismo sexo pueden adoptar niños(as)	0,370	0,021	378	236	0,055	0,330	0,410	107.317	0,040
Promedio de temas relacionados con la sexualidad sobre los cuales las personas de 13 a 49 años obtuvieron información (mujeres)	3,103	0,108	1.117	670	0,035	2,892	3,314	305.199	0,211
Promedio de temas relacionados con la sexualidad sobre los cuales las personas de 13 a 59 años obtuvieron información (hombres)	2,783	0,117	936	710	0,042	2,555	3,012	323.462	0,229
Porcentaje de mujeres de 13 a 49 años que está de acuerdo con que la educación para la sexualidad promueve el respeto por todas las personas independientemente de su sexo, género y orientación sexual	0,865	0,048	56	31	0,055	0,771	0,958	14.180	0,094
Porcentaje de mujeres de 13 a 49 años que considera que la educación de la sexualidad le ha servido mucho para el desarrollo de habilidades para la toma de decisiones	0,949	0,032	65	36	0,033	0,887	1,011	16.494	0,062
Porcentaje de mujeres de 13 a 49 años que considera que la educación de la sexualidad le ha servido mucho para aprender a comunicar opiniones, intereses y expectativas	0,906	0,043	63	35	0,047	0,821	0,990	15.744	0,084
Porcentaje de mujeres de 13 a 49 años que considera que la educación de la sexualidad le ha servido mucho para saber a quién, cómo y dónde solicitar ayuda o exigir sus derechos	0,921	0,039	63	35	0,042	0,845	0,997	16.011	0,076

Cuadro G.2.42 Errores de muestreo para la población total

Valor estimado, error estándar, número de casos, error relativo e intervalos de confianza para variables seleccionadas, Colombia 2025

Variable	Valor estimado	Error estándar	Número de casos		Error relativo	Intervalos de confianza		Población	Estimado_me
			Sin ponderar	Ponderados		Valor estimado -1.96EE	Valor estimado +1.96EE		
Distribución porcentual por jefatura femenina de los hogares	0,133	0,006	777	445	0,047	0,120	0,145	202.537	0,012
Tamaño medio de los hogares	2,993	0,045	1.471	1.019	0,015	2,906	3,081	438.096	0,088
Porcentaje de menores de 6 años que asisten a programas de atención dirigidos a niños y niñas	0,452	0,044	103	135	0,098	0,365	0,539	61.547	0,087
Mediana del número de años de escolaridad	8,000	0,255	3.553	2.593	0,032	8,000	9,000	1.180.796	0,500
Tasa neta de asistencia a la escuela secundaria para población masculina de facto	0,820	0,030	202	181	0,037	0,760	0,879	82.225	0,059
Porcentaje de población que se reconoce como víctima del conflicto armado	0,154	0,006	884	516	0,042	0,141	0,166	234.887	0,013
Porcentaje de inmigrantes internacionales	0,018	0,003	64	62	0,150	0,013	0,024	28.113	0,005
Porcentaje de migrantes internos por desplazamiento u otros hechos de violencia	0,088	0,038	6	6	0,434	0,013	0,162	2.561	0,074
Porcentaje de mujeres que en algún momento de la gestación les informaron que tenían un embarazo de alto riesgo	0,205	0,032	46	45	0,157	0,142	0,268	20.391	0,063
Necesidad insatisfecha	0,061	0,015	19	13	0,245	0,032	0,091	6.085	0,030
Porcentaje de mujeres de 13 a 49 años que se realizaron control prenatal	0,933	0,019	215	222	0,020	0,896	0,970	99.517	0,037
Porcentaje de mujeres de 13 a 49 años que recibieron atención del parto por un profesional de la salud	0,996	0,004	229	237	0,004	0,989	1,004	106.254	0,007
Porcentaje de mujeres de 13 a 49 años en posparto examinadas por profesional de medicina antes de la salida de la hospitalización	0,874	0,029	149	160	0,033	0,818	0,930	71.688	0,056
Porcentaje de mujeres de 21 a 69 años a quienes les realizaron la citología entre 1 y menos de 3 años	0,434	0,023	378	275	0,053	0,389	0,480	125.292	0,046
Porcentaje de mujeres de 21 a 69 años que se realizaron autoexamen de seno	0,638	0,020	886	601	0,031	0,600	0,677	273.649	0,039
Porcentaje de mujeres de 40 a 69 años a las que les realizaron examen clínico de seno como tamizaje primario entre 1 y menos de 3 años	0,047	0,010	38	21	0,212	0,027	0,066	9.628	0,019
Porcentaje de mujeres de 40 a 69 años a las que les han realizado una mamografía como tamizaje primario entre 1 y menos de 3 años	0,129	0,014	136	58	0,112	0,100	0,157	26.366	0,028
Porcentaje de hombres de 50 a 75 años a los que les han realizado tacto rectal entre 1 y menos de 3 años	0,091	0,015	71	26	0,165	0,061	0,120	11.683	0,029
Porcentaje de hombres de 50 a 75 años que se realizaron prueba de antígeno prostático entre 3 y 5 años	0,016	0,004	15	4	0,281	0,007	0,024	2.006	0,009
Actitudes hacia personas que viven con VIH	0,652	0,017	965	1.064	0,026	0,618	0,685	484.674	0,033
Conocimiento de síntomas de ITS y autorreporte	0,014	0,004	19	19	0,262	0,007	0,020	8.505	0,007
Proporción de mujeres que han sufrido un tipo de violencia psicológica, física, económica o sexual por parte de su pareja en los últimos 12 meses, según el ámbito de manifestación de la violencia	0,031	0,007	23	30	0,225	0,017	0,044	13.605	0,013
Porcentaje de mujeres que se encarga del cuidado de personas enfermas, con discapacidades, adultos mayores u otras personas sin recibir pago	0,067	0,010	58	63	0,147	0,048	0,087	28.563	0,019
Porcentaje de hombres que se encarga del cuidado de personas enfermas, con discapacidades, adultos mayores u otras personas sin recibir pago	0,050	0,008	51	54	0,155	0,035	0,065	24.380	0,015
Porcentaje de mujeres que considera que el papel más importante de las mujeres es cuidar su casa y cocinar para su familia	0,207	0,016	205	193	0,076	0,176	0,237	87.861	0,031
Porcentaje de hombres que considera que el papel más importante de las mujeres es cuidar su casa y cocinar para su familia	0,269	0,016	287	291	0,061	0,237	0,302	132.459	0,032
Porcentaje de mujeres de 13 a 49 años que considera que los hombres necesitan más sexo que las mujeres	0,224	0,017	196	209	0,075	0,191	0,257	95.230	0,033
Porcentaje de hombres de 13 a 49 años que considera que los hombres necesitan más sexo que las mujeres	0,200	0,015	176	216	0,077	0,170	0,230	98.393	0,030
Porcentaje de mujeres que saben que las parejas del mismo sexo pueden adoptar niños(as)	0,369	0,021	317	344	0,056	0,329	0,410	156.856	0,040
Porcentaje de hombres que saben que las parejas del mismo sexo pueden adoptar niños(as)	0,313	0,019	244	293	0,061	0,276	0,351	133.593	0,038
Promedio de temas relacionados con la sexualidad sobre los cuales las personas de 13 a 49 años obtuvieron información (mujeres)	3,321	0,158	832	933	0,048	3,011	3,631	424.760	0,310
Promedio de temas relacionados con la sexualidad sobre los cuales las personas de 13 a 59 años obtuvieron información (hombres)	2,956	0,135	919	1.080	0,046	2,691	3,222	491.768	0,265
Porcentaje de hombres de 13 a 59 años que considera que la educación de la sexualidad le ha servido mucho para el desarrollo de habilidades para la toma de decisiones	1,000	0,000	15	23	0,000	1,000	1,000	10.466	0,000
Porcentaje de hombres de 13 a 59 años que considera que la educación de la sexualidad le ha servido mucho para aprender a comunicar opiniones, intereses y expectativas	1,000	0,000	15	23	0,000	1,000	1,000	10.466	0,000

Cuadro G.2.43 Errores de muestreo para la población total

Valor estimado, error estándar, número de casos, error relativo e intervalos de confianza para variables seleccionadas, Colombia 2025

Variable	Valor estimado	Error estándar	Número de casos		Error relativo	Intervalos de confianza		Población	Estimado_me
			Sin ponderar	Ponderados		Valor estimado -1.96EE	Valor estimado +1.96EE		
Distribución porcentual por jefatura femenina de los hogares	0,154	0,007	720	386	0,043	0,141	0,167	175.869	0,013
Tamaño medio de los hogares	2,897	0,048	1.404	912	0,017	2,802	2,992	391.993	0,095
Porcentaje de menores de 6 años que asisten a programas de atención dirigidos a niños y niñas	0,264	0,035	59	51	0,132	0,196	0,332	23.003	0,068
Mediana del número de años de escolaridad	8,000	0,255	3.029	1.979	0,032	8,000	9,000	901.417	0,500
Tasa neta de asistencia a la escuela secundaria para población masculina de facto	0,790	0,033	161	109	0,042	0,725	0,855	49.683	0,065
Tasa neta de asistencia a la escuela secundaria para población femenina de facto	0,817	0,039	130	102	0,047	0,742	0,893	46.496	0,076
Porcentaje de población que se reconoce como víctima del conflicto armado	0,167	0,008	609	420	0,046	0,152	0,182	191.336	0,015
Porcentaje de inmigrantes internacionales	0,039	0,004	109	98	0,109	0,031	0,047	44.650	0,008
Porcentaje de migrantes internos de centros poblados y rural disperso	0,298	0,034	82	57	0,113	0,232	0,364	25.888	0,066
Porcentaje de migrantes internos por desplazamiento u otros hechos de violencia	0,010	0,007	3	2	0,668	-0,003	0,023	868	0,013
Porcentaje de mujeres que en algún momento de la gestación les informaron que tenían un embarazo de alto riesgo	0,250	0,040	45	34	0,162	0,171	0,330	15.243	0,079
Necesidad insatisfecha	0,066	0,017	20	17	0,264	0,032	0,100	7.861	0,034
Porcentaje de mujeres de 13 a 49 años que se realizaron control prenatal	0,984	0,009	159	136	0,010	0,966	1,002	60.877	0,018
Porcentaje de mujeres de 13 a 49 años que recibieron atención del parto por un profesional de la salud	1,000	0,000	162	138	0,000	1,000	1,000	61.862	0,000
Porcentaje de mujeres de 13 a 49 años en posparto examinadas por profesional de medicina antes de la salida de la hospitalización	0,935	0,024	139	120	0,025	0,888	0,981	53.768	0,047
Porcentaje de mujeres de 21 a 69 años a quienes les realizaron la citología entre 1 y menos de 3 años	0,405	0,019	379	226	0,047	0,367	0,442	103.098	0,038
Porcentaje de mujeres de 21 a 69 años que se realizaron autoexamen de seno	0,749	0,015	933	568	0,020	0,719	0,779	258.850	0,030
Porcentaje de mujeres de 40 a 69 años a las que les realizaron examen clínico de seno como tamizaje primario entre 1 y menos de 3 años	0,093	0,011	72	35	0,122	0,070	0,115	15.971	0,022
Porcentaje de mujeres de 40 a 69 años a las que les han realizado una mamografía como tamizaje primario entre 1 y menos de 3 años	0,214	0,016	178	81	0,077	0,182	0,246	36.993	0,032
Porcentaje de hombres de 50 a 75 años a los que les han realizado tacto rectal entre 1 y menos de 3 años	0,117	0,016	74	29	0,136	0,086	0,148	13.027	0,031
Porcentaje de hombres de 50 a 75 años que se realizaron prueba de antígeno prostático entre 3 y 5 años	0,036	0,010	19	9	0,270	0,017	0,054	3.964	0,019
Actitudes hacia personas que viven con VIH	0,759	0,012	1.260	1.118	0,016	0,735	0,783	509.024	0,024
Conocimiento de síntomas de ITS y autorreporte	0,006	0,002	9	7	0,358	0,002	0,010	3.345	0,004
Proporción de mujeres que han sufrido un tipo de violencia psicológica, física, económica o sexual por parte de su pareja en los últimos 12 meses, según el ámbito de manifestación de la violencia	0,027	0,006	32	21	0,217	0,015	0,038	9.544	0,011
Porcentaje de mujeres que se encarga del cuidado de personas enfermas, con discapacidades, adultos mayores u otras personas sin recibir pago	0,098	0,012	68	69	0,127	0,074	0,122	31.535	0,024
Porcentaje de hombres que se encarga del cuidado de personas enfermas, con discapacidades, adultos mayores u otras personas sin recibir pago	0,055	0,008	51	46	0,152	0,038	0,071	21.011	0,016
Porcentaje de mujeres que considera que el papel más importante de las mujeres es cuidar su casa y cocinar para su familia	0,118	0,013	88	83	0,110	0,092	0,143	38.009	0,025
Porcentaje de hombres que considera que el papel más importante de las mujeres es cuidar su casa y cocinar para su familia	0,134	0,014	106	113	0,106	0,106	0,162	51.651	0,028
Porcentaje de mujeres de 13 a 49 años que considera que los hombres necesitan más sexo que las mujeres	0,179	0,016	138	127	0,086	0,149	0,210	57.884	0,030
Porcentaje de hombres de 13 a 49 años que considera que los hombres necesitan más sexo que las mujeres	0,151	0,015	114	127	0,099	0,122	0,180	58.029	0,029
Porcentaje de mujeres que saben que las parejas del mismo sexo pueden adoptar niños(as)	0,749	0,017	634	530	0,023	0,715	0,782	241.404	0,033
Porcentaje de hombres que saben que las parejas del mismo sexo pueden adoptar niños(as)	0,644	0,020	468	463	0,032	0,605	0,684	210.939	0,040
Promedio de temas relacionados con la sexualidad sobre los cuales las personas de 13 a 49 años obtuvieron información (mujeres)	5,725	0,114	857	708	0,020	5,502	5,949	322.510	0,223
Promedio de temas relacionados con la sexualidad sobre los cuales las personas de 13 a 59 años obtuvieron información (hombres)	5,029	0,120	897	845	0,024	4,795	5,264	384.808	0,235

Cuadro G.2.44 Errores de muestreo para la población total

Valor estimado, error estándar, número de casos, error relativo e intervalos de confianza para variables seleccionadas, Colombia 2025

Variable	Valor estimado	Error estandar	Número de casos		Error relativo	Intervalos de confianza		Población	Estimado_me
			Sin ponderar	Ponderados		Valor estimado -1.96EE	Valor estimado +1.96EE		
Distribución porcentual por jefatura femenina de los hogares	0,151	0,007	601	566	0,043	0,138	0,164	257.959	0,013
Tamaño medio de los hogares	2,995	0,049	1.220	1.412	0,016	2,898	3,091	606.849	0,097
Porcentaje de menores de 6 años que asisten a programas de atención dirigidos a niños y niñas	0,344	0,034	76	97	0,100	0,277	0,412	44.062	0,068
Mediana del número de años de escolaridad	5,000	0,255	2.812	3.145	0,051	5,000	6,000	1.432.317	0,500
Tasa neta de asistencia a la escuela secundaria para población masculina de facto	0,682	0,039	109	147	0,057	0,605	0,759	66.808	0,077
Tasa neta de asistencia a la escuela secundaria para población femenina de facto	0,719	0,043	106	140	0,060	0,635	0,804	63.834	0,084
Porcentaje de población que se reconoce como víctima del conflicto armado	0,409	0,010	1.268	1.532	0,024	0,390	0,429	697.671	0,020
Porcentaje de inmigrantes internacionales	0,025	0,003	72	93	0,129	0,018	0,031	42.224	0,006
Necesidad insatisfecha	0,056	0,017	12	19	0,297	0,023	0,089	8.577	0,033
Porcentaje de mujeres de 13 a 49 años que se realizaron control prenatal	0,971	0,017	87	116	0,017	0,938	1,004	51.843	0,033
Porcentaje de mujeres de 13 a 49 años que recibieron atención del parto por un profesional de la salud	0,991	0,009	89	118	0,009	0,972	1,009	52.891	0,018
Porcentaje de mujeres de 13 a 49 años en posparto examinadas por profesionales de medicina antes de la salida de la hospitalización	0,892	0,035	74	98	0,039	0,824	0,960	44.187	0,068
Porcentaje de mujeres de 21 a 69 años a quienes les realizaron la citología entre 1 y menos de 3 años	0,592	0,019	490	528	0,032	0,556	0,629	240.524	0,037
Porcentaje de mujeres de 21 a 69 años que se realizaron autoexamen de seno	0,651	0,016	751	739	0,025	0,619	0,683	336.761	0,032
Porcentaje de mujeres de 40 a 69 años a las que les realizaron examen clínico de seno como tamizaje primario entre 1 y menos de 3 años	0,112	0,014	77	65	0,124	0,085	0,139	29.509	0,027
Porcentaje de mujeres de 40 a 69 años a las que les han realizado una mamografía como tamizaje primario entre 1 y menos de 3 años	0,285	0,019	216	165	0,065	0,248	0,321	74.941	0,037
Porcentaje de hombres de 50 a 75 años a los que les han realizado tacto rectal entre 1 y menos de 3 años	0,125	0,017	64	43	0,136	0,091	0,158	19.591	0,033
Porcentaje de hombres de 50 a 75 años que se realizaron prueba de antígeno prostático entre 3 y 5 años	0,062	0,014	24	21	0,227	0,034	0,089	9.700	0,027
Actitudes hacia personas que viven con VIH	0,570	0,016	692	1.037	0,028	0,539	0,601	472.185	0,031
Conocimiento de síntomas de ITS y autorreporte	0,016	0,005	12	25	0,304	0,007	0,026	11.212	0,010
Proporción de mujeres que han sufrido un tipo de violencia psicológica, física, económica o sexual por parte de su pareja en los últimos 12 meses, según el ámbito de manifestación de la violencia	0,075	0,010	64	94	0,129	0,056	0,094	42.828	0,019
Porcentaje de mujeres que se encarga del cuidado de personas enfermas, con discapacidades, adultos mayores u otras personas sin recibir pago	0,122	0,013	89	129	0,106	0,097	0,147	58.843	0,025
Porcentaje de hombres que se encarga del cuidado de personas enfermas, con discapacidades, adultos mayores u otras personas sin recibir pago	0,074	0,011	49	89	0,146	0,053	0,096	40.407	0,021
Porcentaje de mujeres que considera que el papel más importante de las mujeres es cuidar su casa y cocinar para su familia	0,348	0,019	246	369	0,054	0,311	0,385	168.077	0,037
Porcentaje de hombres que considera que el papel más importante de las mujeres es cuidar su casa y cocinar para su familia	0,329	0,020	207	392	0,061	0,289	0,368	178.387	0,039
Porcentaje de mujeres de 13 a 49 años que considera que los hombres necesitan más sexo que las mujeres	0,351	0,019	257	372	0,053	0,314	0,388	169.383	0,037
Porcentaje de hombres de 13 a 49 años que considera que los hombres necesitan más sexo que las mujeres	0,227	0,018	149	270	0,078	0,192	0,261	122.994	0,035
Porcentaje de mujeres que saben que las parejas del mismo sexo pueden adoptar niños(as)	0,453	0,019	356	480	0,043	0,415	0,490	218.436	0,038
Porcentaje de hombres que saben que las parejas del mismo sexo pueden adoptar niños(as)	0,314	0,022	174	328	0,069	0,272	0,356	149.375	0,042
Promedio de temas relacionados con la sexualidad sobre los cuales las personas de 13 a 49 años obtuvieron información (mujeres)	4,161	0,113	774	1.060	0,027	3,938	4,383	482.506	0,222
Promedio de temas relacionados con la sexualidad sobre los cuales las personas de 13 a 59 años obtuvieron información (hombres)	3,509	0,131	686	1.215	0,037	3,253	3,765	553.529	0,256
Porcentaje de hombres de 13 a 59 años que considera que la educación de la sexualidad le ha servido mucho para el desarrollo de habilidades para la toma de decisiones	0,921	0,049	25	49	0,054	0,824	1,018	22.259	0,097

Cuadro G.2.45 Errores de muestreo para la población total

Valor estimado, error estándar, número de casos, error relativo e intervalos de confianza para variables seleccionadas, Colombia 2025

Variable	Valor estimado	Error estándar	Número de casos		Error relativo	Intervalos de confianza		Población	Estimado_me
			Sin ponderar	Ponderados		Valor estimado -1.96EE	Valor estimado +1.96EE		
Distribución porcentual por jefatura femenina de los hogares	0,145	0,006	676	538	0,042	0,133	0,157	245.110	0,012
Tamaño medio de los hogares	3,084	0,043	1.389	1.211	0,014	2,999	3,168	520.521	0,085
Porcentaje de menores de 6 años que asisten a programas de atención dirigidos a niños y niñas	0,257	0,035	48	67	0,134	0,190	0,325	30.588	0,068
Mediana del número de años de escolaridad	8,000	0,255	3.191	2.889	0,032	8,000	9,000	1.315.516	0,500
Tasa neta de asistencia a la escuela secundaria para población masculina de facto	0,825	0,028	175	169	0,033	0,771	0,880	76.926	0,054
Tasa neta de asistencia a la escuela secundaria para población femenina de facto	0,818	0,035	143	161	0,043	0,749	0,887	73.485	0,069
Porcentaje de población que se reconoce como víctima del conflicto armado	0,108	0,006	419	401	0,055	0,096	0,119	182.563	0,012
Porcentaje de inmigrantes internacionales	0,103	0,006	349	383	0,057	0,091	0,115	174.502	0,012
Porcentaje de migrantes internos por desplazamiento u otros hechos de violencia	0,097	0,040	6	10	0,418	0,018	0,176	4.562	0,079
Necesidad insatisfecha	0,021	0,007	10	8	0,326	0,008	0,034	3.595	0,013
Porcentaje de mujeres de 13 a 49 años que se realizaron control prenatal	0,975	0,018	86	123	0,018	0,940	1,010	55.174	0,035
Porcentaje de mujeres de 13 a 49 años que recibieron atención del parto por un profesional de la salud	1,000	0,000	88	126	0,000	1,000	1,000	56.593	0,000
Porcentaje de mujeres de 13 a 49 años en posparto examinadas por profesional de medicina antes de la salida de la hospitalización	0,887	0,036	73	102	0,041	0,816	0,958	45.882	0,071
Porcentaje de mujeres de 21 a 69 años a quienes les realizaron la citología entre 1 y menos de 3 años	0,526	0,018	556	487	0,034	0,491	0,560	221.671	0,035
Porcentaje de mujeres de 21 a 69 años que se realizaron autoexamen de seno	0,817	0,013	1.103	928	0,016	0,792	0,843	422.734	0,025
Porcentaje de mujeres de 40 a 69 años a las que les realizaron examen clínico de seno como tamizaje primario entre 1 y menos de 3 años	0,070	0,010	68	40	0,136	0,051	0,089	18.188	0,019
Porcentaje de mujeres de 40 a 69 años a las que les han realizado una mamografía como tamizaje primario entre 1 y menos de 3 años	0,291	0,016	296	165	0,057	0,258	0,323	75.295	0,032
Porcentaje de hombres de 50 a 75 años a los que les han realizado tacto rectal entre 1 y menos de 3 años	0,143	0,018	90	50	0,126	0,107	0,178	22.747	0,035
Porcentaje de hombres de 50 a 75 años que se realizaron prueba de antígeno prostático entre 3 y 5 años	0,017	0,004	16	6	0,260	0,008	0,026	2.717	0,009
Actitudes hacia personas que viven con VIH	0,723	0,012	1.175	1.567	0,017	0,699	0,747	713.666	0,024
Conocimiento de síntomas de ITS y autorreporte	0,007	0,003	8	13	0,407	0,001	0,013	6.086	0,006
Proporción de mujeres que han sufrido un tipo de violencia psicológica, física, económica o sexual por parte de su pareja en los últimos 12 meses, según el ámbito de manifestación de la violencia	0,022	0,005	21	28	0,223	0,013	0,032	12.770	0,010
Porcentaje de mujeres que se encarga del cuidado de personas enfermas, con discapacidades, adultos mayores u otras personas sin recibir pago	0,113	0,012	98	120	0,104	0,090	0,136	54.752	0,023
Porcentaje de hombres que se encarga del cuidado de personas enfermas, con discapacidades, adultos mayores u otras personas sin recibir pago	0,059	0,008	55	72	0,138	0,043	0,075	32.875	0,016
Porcentaje de mujeres que considera que el papel más importante de las mujeres es cuidar su casa y cocinar para su familia	0,185	0,015	138	196	0,082	0,155	0,214	89.298	0,030
Porcentaje de hombres que considera que el papel más importante de las mujeres es cuidar su casa y cocinar para su familia	0,233	0,016	206	284	0,067	0,202	0,264	129.223	0,031
Porcentaje de mujeres de 13 a 49 años que considera que los hombres necesitan más sexo que las mujeres	0,362	0,018	305	384	0,050	0,326	0,397	175.034	0,036
Porcentaje de hombres de 13 a 49 años que considera que los hombres necesitan más sexo que las mujeres	0,210	0,015	186	255	0,073	0,180	0,240	116.202	0,030
Porcentaje de mujeres que saben que las parejas del mismo sexo pueden adoptar niños(as)	0,577	0,019	488	613	0,033	0,540	0,614	279.098	0,037
Porcentaje de hombres que saben que las parejas del mismo sexo pueden adoptar niños(as)	0,524	0,020	402	559	0,038	0,485	0,563	254.711	0,039
Promedio de temas relacionados con la sexualidad sobre los cuales las personas de 13 a 49 años obtuvieron información (mujeres)	6,073	0,113	813	1.062	0,019	5,853	6,294	483.680	0,220
Promedio de temas relacionados con la sexualidad sobre los cuales las personas de 13 a 49 años obtuvieron información (hombres)	5,439	0,114	892	1.242	0,021	5,216	5,661	565.752	0,223
Porcentaje de mujeres de 13 a 49 años que está de acuerdo con que la educación para la sexualidad promueve el respeto por todas las personas independientemente de su sexo, género y orientación sexual	0,898	0,045	51	70	0,050	0,810	0,986	31.681	0,088
Porcentaje de hombres de 13 a 59 años que está de acuerdo con que la educación para la sexualidad promueve el respeto por todas las personas independientemente de su sexo, género y orientación sexual	0,979	0,016	57	80	0,016	0,948	1,009	36.295	0,031

Cuadro G.2.46 Errores de muestreo para la población total

Valor estimado, error estándar, número de casos, error relativo e intervalos de confianza para variables seleccionadas, Colombia 2025

Variable	Valor estimado	Error estándar	Número de casos		Error relativo	Intervalos de confianza		Población	Estimado_me
			Sin ponderar	Ponderados		Valor estimado -1.96EE	Valor estimado +1.96EE		
Distribución porcentual por jefatura femenina de los hogares	0,168	0,010	585	142	0,058	0,149	0,187	64.698	0,019
Tamaño medio de los hogares	3,045	0,052	972	371	0,017	2,942	3,147	159.354	0,103
Porcentaje de menores de 6 años que asisten a programas de atención dirigidos a niños y niñas	0,299	0,040	63	22	0,135	0,220	0,377	10.030	0,079
Mediana del número de años de escolaridad	7,000	0,255	2.416	705	0,036	7,000	8,000	320.996	0,500
Tasa neta de asistencia a la escuela secundaria para población masculina de facto	0,827	0,043	127	43	0,052	0,742	0,912	19.657	0,085
Tasa neta de asistencia a la escuela secundaria para población femenina de facto	0,834	0,036	119	44	0,044	0,763	0,905	19.973	0,071
Porcentaje de población que se reconoce como víctima del conflicto armado	0,283	0,013	768	239	0,047	0,257	0,309	108.977	0,026
Porcentaje de inmigrantes internacionales	0,023	0,003	108	19	0,136	0,017	0,029	8.716	0,006
Porcentaje de migrantes internos de centros poblados y rural disperso	0,108	0,044	8	3	0,407	0,022	0,193	1.564	0,086
Porcentaje de migrantes internos por desplazamiento u otros hechos de violencia	0,084	0,039	6	3	0,468	0,007	0,161	1.225	0,077
Necesidad insatisfecha	0,030	0,010	9	2	0,352	0,009	0,050	1.068	0,021
Porcentaje de mujeres de 13 a 49 años que se realizaron control prenatal	0,955	0,018	116	45	0,018	0,920	0,989	20.331	0,034
Porcentaje de mujeres de 13 a 49 años que recibieron atención del parto por un profesional de la salud	0,959	0,027	121	45	0,029	0,905	1,012	20.414	0,054
Porcentaje de mujeres de 13 a 49 años en posparto examinadas por profesional de medicina antes de la salida de la hospitalización	0,830	0,042	89	35	0,050	0,748	0,912	15.905	0,082
Porcentaje de mujeres de 21 a 69 años a quienes les realizaron la citología entre 1 y menos de 3 años	0,424	0,031	249	61	0,072	0,364	0,484	27.856	0,060
Porcentaje de mujeres de 21 a 69 años que se realizaron autoexamen de seno	0,641	0,024	619	153	0,038	0,593	0,688	69.639	0,048
Porcentaje de mujeres de 40 a 69 años a las que les realizaron examen clínico de seno como tamizaje primario entre 1 y menos de 3 años	0,069	0,021	33	8	0,300	0,028	0,109	3.424	0,040
Porcentaje de mujeres de 40 a 69 años a las que les han realizado una mamografía como tamizaje primario entre 1 y menos de 3 años	0,208	0,029	119	23	0,139	0,151	0,264	10.379	0,056
Porcentaje de hombres de 50 a 75 años a los que les han realizado tacto rectal entre 1 y menos de 3 años	0,130	0,028	56	9	0,217	0,075	0,185	3.922	0,055
Porcentaje de hombres de 50 a 75 años que se realizaron prueba de antígeno prostático entre 3 y 5 años	0,022	0,011	10	1	0,509	0,000	0,043	650	0,022
Actitudes hacia personas que viven con VIH	0,534	0,022	583	222	0,042	0,490	0,578	101.175	0,044
Conocimiento de síntomas de ITS y autorreporte	0,006	0,003	5	2	0,565	-0,001	0,012	1.031	0,006
Proporción de mujeres que han sufrido un tipo de violencia psicológica, física, económica o sexual por parte de su pareja en los últimos 12 meses, según el ámbito de manifestación de la violencia	0,027	0,008	18	7	0,295	0,011	0,042	3.152	0,016
Porcentaje de mujeres que se encarga del cuidado de personas enfermas, con discapacidades, adultos mayores u otras personas sin recibir pago	0,088	0,017	42	22	0,197	0,054	0,122	10.017	0,034
Porcentaje de hombres que se encarga del cuidado de personas enfermas, con discapacidades, adultos mayores u otras personas sin recibir pago	0,055	0,012	37	15	0,212	0,032	0,078	7.051	0,023
Porcentaje de mujeres que considera que el papel más importante de las mujeres es cuidar su casa y cocinar para su familia	0,251	0,025	138	63	0,100	0,201	0,300	28.607	0,049
Porcentaje de hombres que considera que el papel más importante de las mujeres es cuidar su casa y cocinar para su familia	0,297	0,027	176	84	0,090	0,245	0,349	38.099	0,052
Porcentaje de mujeres de 13 a 49 años que considera que los hombres necesitan más sexo que las mujeres	0,257	0,024	161	64	0,095	0,210	0,305	29.370	0,048
Porcentaje de hombres de 13 a 49 años que considera que los hombres necesitan más sexo que las mujeres	0,202	0,023	126	57	0,111	0,158	0,246	25.954	0,044
Porcentaje de mujeres que saben que las parejas del mismo sexo pueden adoptar niños(as)	0,473	0,027	345	119	0,056	0,421	0,525	53.980	0,052
Porcentaje de hombres que saben que las parejas del mismo sexo pueden adoptar niños(as)	0,410	0,031	234	101	0,076	0,349	0,471	46.162	0,061
Promedio de temas relacionados con la sexualidad sobre los cuales las personas de 13 a 49 años obtuvieron información (mujeres)	3,941	0,161	659	251	0,041	3,625	4,258	114.127	0,316
Promedio de temas relacionados con la sexualidad sobre los cuales las personas de 13 a 59 años obtuvieron información (hombres)	3,440	0,184	613	282	0,054	3,079	3,802	128.367	0,361

Cuadro G.2.47 Errores de muestreo para la población total

Valor estimado, error estándar, número de casos, error relativo e intervalos de confianza para variables seleccionadas, Colombia 2025

Variable	Valor estimado	Error estándar	Número de casos		Error relativo	Intervalos de confianza		Población	Estimado_me
			Sin ponderar	Ponderados		Valor estimado -1.96EE	Valor estimado +1.96EE		
Distribución porcentual por jefatura femenina de los hogares	0,165	0,007	779	202	0,042	0,152	0,179	92.136	0,014
Tamaño medio de los hogares	2,797	0,044	1.384	495	0,016	2,711	2,882	212.786	0,086
Porcentaje de menores de 6 años que asisten a programas de atención dirigidos a niños y niñas	0,287	0,041	52	20	0,142	0,207	0,367	8.939	0,080
Mediana del número de años de escolaridad	9,000	0,255	3.184	934	0,028	9,000	10,000	425.288	0,500
Tasa neta de asistencia a la escuela secundaria para población masculina de facto	0,803	0,041	104	41	0,051	0,722	0,884	18.450	0,081
Tasa neta de asistencia a la escuela secundaria para población femenina de facto	0,843	0,035	101	43	0,042	0,774	0,912	19.634	0,069
Porcentaje de población que se reconoce como víctima del conflicto armado	0,047	0,004	259	58	0,082	0,040	0,055	26.321	0,008
Porcentaje de inmigrantes internacionales	0,028	0,003	86	34	0,123	0,021	0,034	15.390	0,007
Porcentaje de migrantes internos de centros poblados y rural disperso	0,305	0,046	51	14	0,152	0,214	0,396	6.410	0,091
Porcentaje de migrantes internos por desplazamiento u otros hechos de violencia	0,070	0,029	9	3	0,413	0,013	0,127	1.546	0,057
Necesidad insatisfecha	0,031	0,013	8	3	0,420	0,005	0,056	1.256	0,025
Porcentaje de mujeres de 13 a 49 años que se realizaron control prenatal	0,904	0,043	74	23	0,047	0,820	0,987	10.314	0,084
Porcentaje de mujeres de 13 a 49 años que recibieron atención del parto por un profesional de la salud	0,984	0,016	80	25	0,016	0,952	1,015	11.228	0,032
Porcentaje de mujeres de 13 a 49 años en posparto examinadas por profesional de medicina antes de la salida de la hospitalización	0,902	0,041	51	16	0,046	0,821	0,982	7.106	0,081
Porcentaje de mujeres de 21 a 69 años a quienes les realizaron la citología entre 1 y menos de 3 años	0,468	0,021	380	134	0,044	0,427	0,508	60.871	0,040
Porcentaje de mujeres de 21 a 69 años que se realizaron autoexámenes de seno	0,801	0,013	1.009	325	0,016	0,776	0,827	148.125	0,025
Porcentaje de mujeres de 40 a 69 años a las que les realizaron examen clínico de seno como tamizaje primario entre 1 y menos de 3 años	0,080	0,012	55	19	0,155	0,055	0,104	8.476	0,024
Porcentaje de mujeres de 40 a 69 años a las que les han realizado una mamografía como tamizaje primario entre 1 y menos de 3 años	0,235	0,017	208	55	0,074	0,201	0,269	25.024	0,034
Porcentaje de hombres de 50 a 75 años a los que les han realizado tacto rectal entre 1 y menos de 3 años	0,238	0,022	131	37	0,094	0,194	0,282	16.801	0,044
Porcentaje de hombres de 50 a 75 años que se realizaron prueba de antígeno prostático entre 3 y 5 años	0,066	0,015	29	10	0,219	0,038	0,095	4.671	0,028
Toma de prueba de VIH-sida	0,000	0,000	0	0	0,000	0,000	0,000	0	0,000
Actitudes hacia personas que viven con VIH	0,785	0,013	1.129	493	0,017	0,759	0,811	224.312	0,026
Conocimiento de síntomas de ITS y autoreporte	0,006	0,002	8	3	0,389	0,001	0,010	1.538	0,004
Proporción de mujeres que han sufrido un tipo de violencia psicológica, física, económica o sexual por parte de su pareja en los últimos 12 meses, según el ámbito de manifestación de la violencia	0,036	0,006	45	15	0,179	0,023	0,048	6.688	0,013
Porcentaje de mujeres que se encarga del cuidado de personas enfermas, con discapacidades, adultos mayores u otras personas sin recibir pago	0,275	0,019	168	89	0,070	0,237	0,312	40.563	0,038
Porcentaje de hombres que se encarga del cuidado de personas enfermas, con discapacidades, adultos mayores u otras personas sin recibir pago	0,277	0,019	182	101	0,067	0,240	0,313	45.858	0,037
Porcentaje de mujeres que considera que el papel más importante de las mujeres es cuidar su casa y cocinar para su familia	0,111	0,012	115	36	0,109	0,087	0,135	16.421	0,024
Porcentaje de hombres que considera que el papel más importante de las mujeres es cuidar su casa y cocinar para su familia	0,169	0,015	150	62	0,089	0,140	0,199	28.062	0,029
Porcentaje de mujeres de 13 a 49 años que considera que los hombres necesitan más sexo que las mujeres	0,286	0,019	232	93	0,066	0,249	0,323	42.217	0,037
Porcentaje de hombres de 13 a 49 años que considera que los hombres necesitan más sexo que las mujeres	0,236	0,018	193	86	0,075	0,201	0,271	39.073	0,035
Porcentaje de mujeres que saben que las parejas del mismo sexo pueden adoptar niños(as)	0,722	0,018	548	234	0,025	0,686	0,758	106.523	0,036
Porcentaje de hombres que saben que las parejas del mismo sexo pueden adoptar niños(as)	0,698	0,020	488	219	0,029	0,658	0,737	99.736	0,039
Promedio de temas relacionados con la sexualidad sobre los cuales las personas de 13 a 49 años obtuvieron información (mujeres)	5,706	0,133	800	324	0,023	5,445	5,968	147.548	0,261
Promedio de temas relacionados con la sexualidad sobre los cuales las personas de 13 a 59 años obtuvieron información (hombres)	4,864	0,144	859	383	0,030	4,582	5,146	174.391	0,282
Porcentaje de hombres de 13 a 59 años que considera que la educación de la sexualidad le ha servido mucho para el desarrollo de habilidades para la toma de decisiones	0,953	0,036	26	15	0,038	0,882	1,023	6.855	0,071

Cuadro G.2.48 Errores de muestreo para la población total

Valor estimado, error estándar, número de casos, error relativo e intervalos de confianza para variables seleccionadas, Colombia 2025

Variable	Valor estimado	Error estándar	Número de casos		Error relativo	Intervalos de confianza		Población	Estimado_me
			Sin ponderar	Ponderados		Valor estimado -1.96EE	Valor estimado +1.96EE		
Distribución porcentual por jefatura femenina de los hogares	0,168	0,008	611	878	0,045	0,153	0,183	399.939	0,015
Tamaño medio de los hogares	2,865	0,045	1.248	1.897	0,016	2,778	2,953	815.604	0,087
Porcentaje de menores de 6 años que asisten a programas de atención dirigidos a niños y niñas	0,411	0,042	72	141	0,101	0,329	0,492	64.224	0,082
Mediana del número de años de escolaridad	8,000	0,255	2.646	4.193	0,032	8,000	9,000	1.909.540	0,500
Tasa neta de asistencia a la escuela secundaria para población masculina de facto	0,830	0,032	113	200	0,039	0,767	0,894	91.237	0,063
Tasa neta de asistencia a la escuela secundaria para población femenina de facto	0,842	0,032	105	199	0,038	0,779	0,906	90.741	0,063
Porcentaje de población que se reconoce como víctima del conflicto armado	0,080	0,006	287	420	0,071	0,069	0,092	191.453	0,011
Porcentaje de inmigrantes internacionales	0,047	0,005	124	247	0,099	0,038	0,056	112.464	0,009
Porcentaje de migrantes internos de centros poblados y rural disperso	0,260	0,041	38	80	0,159	0,180	0,341	36.502	0,081
Porcentaje de migrantes internos por desplazamiento u otros hechos de violencia	0,045	0,019	9	14	0,417	0,008	0,082	6.421	0,037
Necesidad insatisfecha	0,024	0,010	7	11	0,405	0,005	0,043	5.062	0,019
Porcentaje de mujeres de 13 a 49 años que se realizaron control prenatal	0,965	0,035	21	45	0,036	0,896	1,034	20.315	0,069
Porcentaje de mujeres de 13 a 49 años que recibieron atención del parto por un profesional de la salud	1,000	0,000	22	47	0,000	1,000	1,000	21.058	0,000
Porcentaje de mujeres de 21 a 69 años a quienes les realizaron la citología entre 1 y menos de 3 años	0,475	0,021	368	602	0,044	0,434	0,515	274.167	0,041
Porcentaje de mujeres de 21 a 69 años que se realizaron autoexamen de seno	0,784	0,015	824	1.299	0,019	0,754	0,814	591.484	0,030
Porcentaje de mujeres de 40 a 69 años a las que les realizaron examen clínico de seno como tamizaje primario entre 1 y menos de 3 años	0,076	0,012	48	67	0,161	0,052	0,099	30.683	0,024
Porcentaje de mujeres de 40 a 69 años a las que les han realizado una mamografía como tamizaje primario entre 1 y menos de 3 años	0,223	0,017	171	199	0,077	0,189	0,257	90.427	0,034
Porcentaje de hombres de 50 a 75 años a los que les han realizado tacto rectal entre 1 y menos de 3 años	0,108	0,016	49	60	0,151	0,076	0,140	27.328	0,032
Porcentaje de hombres de 50 a 75 años que se realizaron prueba de antígeno prostático entre 3 y 5 años	0,033	0,010	15	18	0,286	0,015	0,052	8.421	0,019
Actitudes hacia personas que viven con VIH	0,651	0,015	804	1.902	0,024	0,621	0,681	866.353	0,030
Conocimiento de síntomas de ITS y autorreporte	0,003	0,002	4	8	0,525	0,000	0,007	3.821	0,003
Proporción de mujeres que han sufrido un tipo de violencia psicológica, física, económica o sexual por parte de su pareja en los últimos 12 meses, según el ámbito de manifestación de la violencia	0,059	0,010	45	105	0,163	0,041	0,078	47.994	0,019
Porcentaje de mujeres que se encarga del cuidado de personas enfermas, con discapacidades, adultos mayores u otras personas sin recibir pago	0,257	0,019	156	369	0,073	0,220	0,294	168.143	0,037
Porcentaje de hombres que se encarga del cuidado de personas enfermas, con discapacidades, adultos mayores u otras personas sin recibir pago	0,254	0,019	150	413	0,076	0,216	0,292	188.066	0,038
Porcentaje de mujeres que considera que el papel más importante de las mujeres es cuidar su casa y cocinar para su familia	0,242	0,019	158	347	0,077	0,205	0,278	157.905	0,036
Porcentaje de hombres que considera que el papel más importante de las mujeres es cuidar su casa y cocinar para su familia	0,291	0,020	190	472	0,070	0,251	0,331	214.896	0,040
Porcentaje de mujeres de 13 a 49 años que considera que los hombres necesitan más sexo que las mujeres	0,306	0,020	190	440	0,066	0,267	0,346	200.219	0,039
Porcentaje de hombres de 13 a 49 años que considera que los hombres necesitan más sexo que las mujeres	0,253	0,020	143	411	0,079	0,214	0,293	187.206	0,039
Porcentaje de mujeres que saben que las parejas del mismo sexo pueden adoptar niños(as)	0,623	0,021	409	894	0,033	0,583	0,664	407.274	0,040
Porcentaje de hombres que saben que las parejas del mismo sexo pueden adoptar niños(as)	0,559	0,024	290	804	0,043	0,512	0,606	366.133	0,047
Promedio de temas relacionados con la sexualidad sobre los cuales las personas de 13 a 49 años obtuvieron información (mujeres)	5,635	0,130	670	1.435	0,023	5,381	5,890	653.539	0,254
Promedio de temas relacionados con la sexualidad sobre los cuales las personas de 13 a 59 años obtuvieron información (hombres)	4,528	0,142	684	1.715	0,031	4,250	4,807	780.899	0,278
Porcentaje de mujeres de 13 a 49 años que está de acuerdo con que la educación para la sexualidad promueve el respeto por todas las personas independientemente de su sexo, género y orientación sexual	0,881	0,040	60	135	0,045	0,802	0,959	61.639	0,078
Porcentaje de mujeres de 13 a 49 años que considera que la educación de la sexualidad le ha servido mucho para saber a quién, cómo y dónde solicitar ayuda o exigir sus derechos	0,886	0,037	63	145	0,042	0,814	0,959	66.025	0,073

Cuadro G.2.49 Errores de muestreo para la población total

Valor estimado, error estándar, número de casos, error relativo e intervalos de confianza para variables seleccionadas, Colombia 2025

Variable	Valor estimado	Error estándar	Número de casos		Error relativo	Intervalos de confianza			Población	Estimado_me
			Sin ponderar	Ponderados		Valor estimado -1.96EE	Valor estimado	+1.96EE		
Distribución porcentual por jefatura femenina de los hogares	0,132	0,006	729	296	0,043	0,121	0,143	134.809	0,011	
Tamaño medio de los hogares	3,168	0,048	1.467	689	0,015	3,074	3,262	296.335	0,094	
Porcentaje de menores de 6 años que asisten a programas de atención dirigidos a niños y niñas	0,451	0,034	131	88	0,075	0,385	0,518	39.931	0,067	
Mediana del número de años de escolaridad	7,000	0,255	3.742	1.847	0,036	7,000	8,000	841.259	0,500	
Tasa neta de asistencia a la escuela secundaria para población masculina de facto	0,807	0,029	172	106	0,036	0,750	0,863	48.155	0,057	
Tasa neta de asistencia a la escuela secundaria para población femenina de facto	0,858	0,025	206	111	0,029	0,809	0,907	50.638	0,049	
Porcentaje de población que se reconoce como víctima del conflicto armado	0,231	0,008	995	518	0,034	0,216	0,247	235.852	0,015	
Porcentaje de inmigrantes internacionales	0,016	0,002	73	36	0,133	0,012	0,020	16.180	0,004	
Porcentaje de migrantes internos de centros poblados y rural disperso	0,217	0,047	26	16	0,219	0,124	0,310	7.116	0,093	
Porcentaje de migrantes internos por desplazamiento u otros hechos de violencia	0,030	0,014	5	2	0,462	0,003	0,057	1.029	0,027	
Porcentaje de mujeres que en algún momento de la gestación les informaron que tenían un embarazo de alto riesgo	0,178	0,049	15	10	0,276	0,082	0,274	4.704	0,096	
Necesidad insatisfecha	0,035	0,011	14	6	0,305	0,014	0,056	2.761	0,021	
Porcentaje de mujeres de 13 a 49 años que se realizaron control prenatal	0,975	0,018	94	59	0,018	0,940	1,010	26.449	0,035	
Porcentaje de mujeres de 13 a 49 años que recibieron atención del parto por un profesional de la salud	1,000	0,000	96	60	0,000	1,000	1,000	27.136	0,000	
Porcentaje de mujeres de 21 a 69 años a quienes les realizaron la citología entre 1 y menos de 3 años	0,398	0,019	377	172	0,048	0,361	0,435	78.411	0,037	
Porcentaje de mujeres de 21 a 69 años que se realizaron autoexamen de seno	0,654	0,016	969	416	0,025	0,623	0,686	189.558	0,031	
Porcentaje de mujeres de 40 a 69 años a las que les realizaron examen clínico de seno como tamizaje primario entre 1 y menos de 3 años	0,116	0,013	106	37	0,108	0,091	0,140	16.669	0,025	
Porcentaje de mujeres de 40 a 69 años a las que les han realizado una mamografía como tamizaje primario entre 1 y menos de 3 años	0,198	0,015	194	63	0,077	0,168	0,228	28.476	0,030	
Porcentaje de hombres de 50 a 75 años a los que les han realizado tacto rectal entre 1 y menos de 3 años	0,137	0,016	103	29	0,115	0,106	0,167	13.280	0,031	
Porcentaje de hombres de 50 a 75 años que se realizaron prueba de antígeno prostático entre 3 y 5 años	0,036	0,008	28	8	0,231	0,020	0,052	3.502	0,016	
Actitudes hacia personas que viven con VIH	0,631	0,014	1.079	726	0,022	0,603	0,659	330.505	0,028	
Conocimiento de síntomas de ITS y autorreporte	0,009	0,003	13	9	0,293	0,004	0,014	4.022	0,005	
Proporción de mujeres que han sufrido un tipo de violencia psicológica, física, económica o sexual por parte de su pareja en los últimos 12 meses, según el ámbito de manifestación de la violencia	0,063	0,008	71	44	0,129	0,047	0,079	20.147	0,016	
Porcentaje de mujeres que se encarga del cuidado de personas enfermas, con discapacidades, adultos mayores u otras personas sin recibir pago	0,107	0,012	102	65	0,112	0,083	0,130	29.409	0,023	
Porcentaje de hombres que se encarga del cuidado de personas enfermas, con discapacidades, adultos mayores u otras personas sin recibir pago	0,075	0,010	77	52	0,136	0,055	0,095	23.905	0,020	
Porcentaje de mujeres que considera que el papel más importante de las mujeres es cuidar su casa y cocinar para su familia	0,255	0,016	257	154	0,063	0,223	0,287	70.280	0,032	
Porcentaje de hombres que considera que el papel más importante de las mujeres es cuidar su casa y cocinar para su familia	0,281	0,018	257	196	0,064	0,246	0,316	89.465	0,035	
Porcentaje de mujeres de 13 a 49 años que considera que los hombres necesitan más sexo que las mujeres	0,357	0,017	369	216	0,049	0,323	0,391	98.366	0,034	
Porcentaje de hombres de 13 a 49 años que considera que los hombres necesitan más sexo que las mujeres	0,213	0,016	195	149	0,077	0,181	0,245	67.883	0,032	
Porcentaje de mujeres que saben que las parejas del mismo sexo pueden adoptar niños(as)	0,539	0,018	569	326	0,034	0,504	0,575	148.658	0,036	
Porcentaje de hombres que saben que las parejas del mismo sexo pueden adoptar niños(as)	0,494	0,022	368	301	0,045	0,451	0,537	136.919	0,043	
Promedio de temas relacionados con la sexualidad sobre los cuales las personas de 13 a 49 años obtuvieron información (mujeres)	4,596	0,125	1.030	605	0,027	4,350	4,842	275.565	0,246	
Promedio de temas relacionados con la sexualidad sobre los cuales las personas de 13 a 59 años obtuvieron información (hombres)	3,903	0,132	957	716	0,034	3,644	4,162	326.196	0,259	
Porcentaje de mujeres de 13 a 49 años que está de acuerdo con que la educación para la sexualidad promueve el respeto por todas las personas independientemente de su sexo, género y orientación sexual	0,893	0,036	63	40	0,040	0,823	0,963	18.335	0,070	
Porcentaje de mujeres de 13 a 49 años que considera que la educación de la sexualidad le ha servido mucho para el desarrollo de habilidades para la toma de decisiones	0,876	0,043	66	40	0,049	0,792	0,960	18.157	0,084	
Porcentaje de mujeres de 13 a 49 años que considera que la educación de la sexualidad le ha servido mucho para aprender a comunicar opiniones, intereses y expectativas	0,889	0,038	66	40	0,043	0,814	0,963	18.421	0,074	
Porcentaje de mujeres de 13 a 49 años que considera que la educación de la sexualidad le ha servido mucho para saber a quién, cómo y dónde solicitar ayuda o exigir sus derechos	0,893	0,040	67	41	0,045	0,815	0,972	18.517	0,078	

Cuadro G.2.50 Errores de muestreo para la población total

Valor estimado, error estándar, número de casos, error relativo e intervalos de confianza para variables seleccionadas, Colombia 2025

Variable	Valor estimado	Error estándar	Número de casos		Error relativo	Intervalos de confianza		Población	Estimado_me
			Sin ponderar	Ponderados		Valor estimado -1.96EE	Valor estimado +1.96EE		
Distribución porcentual por jefatura femenina de los hogares	0,171	0,005	1.259	1.763	0,030	0,161	0,181	803.068	0,010
Tamaño medio de los hogares	2,948	0,032	2.573	3.718	0,011	2,885	3,011	1.598.439	0,063
Porcentaje de menores de 6 años que asisten a programas de atención dirigidos a niños y niñas	0,489	0,031	158	307	0,064	0,428	0,551	139.749	0,061
Mediana del número de años de escolaridad	9,000	0,255	5.411	8.245	0,028	9,000	10,000	3.754.752	0,500
Tasa neta de asistencia a la escuela secundaria para población masculina de facto	0,790	0,029	241	386	0,037	0,734	0,847	175.822	0,057
Tasa neta de asistencia a la escuela secundaria para población femenina de facto	0,815	0,024	265	359	0,029	0,768	0,862	163.475	0,047
Porcentaje de población que se reconoce como víctima del conflicto armado	0,150	0,005	1.073	1.548	0,033	0,140	0,160	705.025	0,010
Porcentaje de inmigrantes internacionales	0,046	0,003	251	472	0,072	0,039	0,052	214.757	0,006
Porcentaje de migrantes internos de centros poblados y rural disperso	0,413	0,040	86	142	0,097	0,334	0,491	64.637	0,079
Porcentaje de migrantes internos por desplazamiento u otros hechos de violencia	0,172	0,031	34	61	0,181	0,111	0,233	27.862	0,061
Necesidad insatisfecha	0,061	0,013	23	41	0,217	0,035	0,087	18.867	0,026
Porcentaje de mujeres de 13 a 49 años que se realizaron control prenatal	0,947	0,037	71	141	0,039	0,875	1,019	63.111	0,072
Porcentaje de mujeres de 13 a 49 años que recibieron atención del parto por un profesional de la salud	1,000	0,000	73	148	0,000	1,000	1,000	66.643	0,000
Porcentaje de mujeres de 21 a 69 años a quienes les realizaron la citología entre 1 y menos de 3 años	0,446	0,014	669	1.067	0,032	0,417	0,474	485.856	0,028
Porcentaje de mujeres de 21 a 69 años que se realizaron autoexamen de seno	0,821	0,009	1.823	2.822	0,011	0,803	0,839	1.285.083	0,018
Porcentaje de mujeres de 40 a 69 años a las que les realizaron examen clínico de seno como tamizaje primario entre 1 y menos de 3 años	0,070	0,008	93	133	0,115	0,054	0,085	60.782	0,016
Porcentaje de mujeres de 40 a 69 años a las que les han realizado una mamografía como tamizaje primario entre 1 y menos de 3 años	0,226	0,012	329	432	0,054	0,202	0,249	196.847	0,024
Porcentaje de hombres de 50 a 75 años a los que les han realizado tacto rectal entre 1 y menos de 3 años	0,191	0,015	173	219	0,077	0,162	0,220	99.652	0,029
Porcentaje de hombres de 50 a 75 años que se realizaron prueba de antígeno prostático entre 3 y 5 años	0,053	0,008	53	61	0,150	0,037	0,069	27.569	0,016
Actitudes hacia personas que viven con VIH	0,686	0,010	1.992	3.939	0,014	0,667	0,706	1.793.873	0,019
Conocimiento de síntomas de ITS y autorreporte	0,011	0,002	32	57	0,186	0,007	0,015	25.764	0,004
Proporción de mujeres que han sufrido un tipo de violencia psicológica, física, económica o sexual por parte de su pareja en los últimos 12 meses, según el ámbito de manifestación de la violencia	0,060	0,006	126	225	0,097	0,049	0,072	102.275	0,012
Porcentaje de mujeres que se encarga del cuidado de personas enfermas, con discapacidades, adultos mayores u otras personas sin recibir pago	0,121	0,009	202	345	0,075	0,103	0,139	157.213	0,018
Porcentaje de hombres que se encarga del cuidado de personas enfermas, con discapacidades, adultos mayores u otras personas sin recibir pago	0,087	0,008	124	269	0,094	0,071	0,103	122.676	0,016
Porcentaje de mujeres que considera que el papel más importante de las mujeres es cuidar su casa y cocinar para su familia	0,168	0,011	261	479	0,065	0,147	0,189	218.042	0,021
Porcentaje de hombres que considera que el papel más importante de las mujeres es cuidar su casa y cocinar para su familia	0,173	0,011	252	534	0,065	0,151	0,195	243.019	0,022
Porcentaje de mujeres de 13 a 49 años que considera que los hombres necesitan más sexo que las mujeres	0,242	0,012	381	690	0,051	0,218	0,267	314.361	0,024
Porcentaje de hombres de 13 a 49 años que considera que los hombres necesitan más sexo que las mujeres	0,170	0,012	223	526	0,071	0,146	0,194	239.398	0,024
Porcentaje de mujeres que saben que las parejas del mismo sexo pueden adoptar niños(as)	0,628	0,013	1.016	1.787	0,021	0,602	0,654	813.931	0,026
Porcentaje de hombres que saben que las parejas del mismo sexo pueden adoptar niños(as)	0,583	0,016	653	1.566	0,028	0,551	0,615	713.313	0,032
Promedio de temas relacionados con la sexualidad sobre los cuales las personas de 13 a 49 años obtuvieron información (mujeres)	5,713	0,084	1.648	2.847	0,015	5,548	5,877	1.296.461	0,165
Promedio de temas relacionados con la sexualidad sobre los cuales las personas de 13 a 59 años obtuvieron información (hombres)	5,146	0,092	1.460	3.234	0,018	4,965	5,326	1.472.972	0,181
Porcentaje de mujeres de 13 a 49 años que está de acuerdo con que la educación para la sexualidad promueve el respeto por todas las personas independientemente de su sexo, género y orientación sexual	0,641	0,049	76	120	0,076	0,546	0,737	54.664	0,095
Porcentaje de mujeres de 13 a 49 años que considera que la educación de la sexualidad le ha servido mucho para el desarrollo de habilidades para la toma de decisiones	0,890	0,029	114	184	0,033	0,833	0,947	83.867	0,057
Porcentaje de hombres de 13 a 59 años que considera que la educación de la sexualidad le ha servido mucho para el desarrollo de habilidades para la toma de decisiones	0,848	0,039	79	165	0,046	0,772	0,925	75.181	0,076
Porcentaje de mujeres de 13 a 49 años que considera que la educación de la sexualidad le ha servido mucho para aprender a comunicar opiniones, intereses y expectativas	0,871	0,030	111	180	0,035	0,812	0,931	82.098	0,059
Porcentaje de hombres de 13 a 59 años que considera que la educación de la sexualidad le ha servido mucho para aprender a comunicar opiniones, intereses y expectativas	0,853	0,036	76	166	0,042	0,783	0,923	75.597	0,070
Porcentaje de mujeres de 13 a 49 años que considera que la educación de la sexualidad le ha servido mucho para saber a quién, cómo y dónde solicitar ayuda o exigir sus derechos	0,861	0,033	111	178	0,038	0,797	0,925	81.124	0,064
Porcentaje de hombres de 13 a 59 años que considera que la educación de la sexualidad le ha servido mucho para saber a quién, cómo y dónde solicitar ayuda o exigir sus derechos	0,878	0,033	80	171	0,038	0,813	0,943	77.804	0,065

Cuadro G.2.51 Errores de muestreo para la población total

Valor estimado, error estándar, número de casos, error relativo e intervalos de confianza para variables seleccionadas, Colombia 2025

Variable	Valor estimado	Error estándar	Número de casos		Error relativo	Intervalos de confianza		Población	Estimado_me
			Sin ponderar	Ponderados		Valor estimado -1.96EE	Valor estimado +1.96EE		
Distribución porcentual por jefatura femenina de los hogares	0,074	0,015	210	7	0,200	0,045	0,102	3.218	0,029
Tamaño medio de los hogares	4,211	0,290	468	24	0,069	3,643	4,778	10.163	0,567
Mediana del número de años de escolaridad	8,000	1,019	1.246	74	0,127	6,000	10,000	33.918	1,998
Tasa neta de asistencia a la escuela secundaria para población femenina de facto	0,874	0,050	76	7	0,057	0,776	0,972	3.063	0,098
Porcentaje de población que se reconoce como víctima del conflicto armado	0,168	0,022	473	16	0,132	0,125	0,211	7.355	0,043
Porcentaje de inmigrantes internacionales	0,002	0,001	9	0	0,377	0,000	0,003	81	0,001
Porcentaje de migrantes internos por desplazamiento u otros hechos de violencia	0,000	0,000	0	0	0,000	0,000	0,000	0	0,000
Porcentaje de mujeres que en algún momento de la gestación les informaron que tenían un embarazo de alto riesgo	0,032	0,020	4	0	0,627	-0,007	0,071	31	0,039
Necesidad insatisfecha	0,018	0,009	5	0	0,520	0,000	0,036	48	0,018
Porcentaje de mujeres de 13 a 49 años que se realizaron control prenatal	0,901	0,048	51	2	0,053	0,807	0,994	970	0,093
Porcentaje de mujeres de 13 a 49 años que recibieron atención del parto por un profesional de la salud	0,940	0,033	54	2	0,035	0,876	1,004	1.012	0,064
Porcentaje de mujeres de 40 a 69 años a las que les realizaron examen clínico de seno como tamizaje primario entre 1 y menos de 3 años	0,066	0,030	19	0	0,459	0,007	0,125	217	0,059
Porcentaje de mujeres de 40 a 69 años a las que les han realizado una mamografía como tamizaje primario entre 1 y menos de 3 años	0,047	0,013	25	0	0,282	0,021	0,073	156	0,026
Porcentaje de hombres de 50 a 75 años que se realizaron prueba de antígeno prostático entre 3 y 5 años	0,012	0,006	6	0	0,508	0,000	0,023	29	0,012
Toma de prueba de VIH-sida	0,000	0,000	0	0	0,000	0,000	0,000	0	0,000
Conocimiento de síntomas de ITS y autorreporte	0,002	0,001	2	0	0,716	-0,001	0,004	22	0,002
Proporción de mujeres que han sufrido un tipo de violencia psicológica, física, económica o sexual por parte de su pareja en los últimos 12 meses, según el ámbito de manifestación de la violencia	0,023	0,007	16	0	0,290	0,010	0,036	185	0,013
Porcentaje de mujeres que se encarga del cuidado de personas enfermas, con discapacidades, adultos mayores u otras personas sin recibir pago	0,066	0,036	18	2	0,540	-0,004	0,137	689	0,070
Porcentaje de hombres que se encarga del cuidado de personas enfermas, con discapacidades, adultos mayores u otras personas sin recibir pago	0,057	0,023	21	2	0,397	0,013	0,101	761	0,044
Porcentaje de mujeres que considera que el papel más importante de las mujeres es cuidar su casa y cocinar para su familia	0,126	0,033	69	3	0,265	0,060	0,191	1.308	0,065
Porcentaje de hombres que considera que el papel más importante de las mujeres es cuidar su casa y cocinar para su familia	0,210	0,050	89	6	0,236	0,113	0,308	2.820	0,097
Porcentaje de hombres de 13 a 49 años que considera que los hombres necesitan más sexo que las mujeres	0,129	0,038	46	4	0,297	0,054	0,204	1.731	0,075
Promedio de temas relacionados con la sexualidad sobre los cuales las personas de 13 a 49 años obtuvieron información (mujeres)	4,869	0,570	336	23	0,117	3,751	5,987	10.388	1,118
Promedio de temas relacionados con la sexualidad sobre los cuales las personas de 13 a 59 años obtuvieron información (hombres)	4,008	0,458	347	29	0,114	3,110	4,907	13.397	0,898
Porcentaje de mujeres de 13 a 49 años que considera que la educación de la sexualidad le ha servido mucho para aprender a comunicar opiniones, intereses y expectativas	1,000	0,000	11	0	0,000	1,000	1,000	143	0,000
Porcentaje de hombres de 13 a 59 años que considera que la educación de la sexualidad le ha servido mucho para aprender a comunicar opiniones, intereses y expectativas	0,959	0,041	17	1	0,043	0,878	1,039	283	0,081

Cuadro G.2.52 Errores de muestreo para la población total

Valor estimado, error estándar, número de casos, error relativo e intervalos de confianza para variables seleccionadas, Colombia 2025

Variable	Valor estimado	Error estándar	Número de casos		Error relativo	Intervalos de confianza		Población	Estimado_me
			Sin ponderar	Ponderados		Valor estimado -1.96EE	Valor estimado +1.96EE		
Distribución porcentual por jefatura femenina de los hogares	0,163	0,028	597	51	0,170	0,109	0,218	23.374	0,054
Tamaño medio de los hogares	2,975	0,169	977	78	0,057	2,644	3,306	33.326	0,331
Mediana del número de años de escolaridad	5,000	0,255	2.472	267	0,051	5,000	6,000	121.688	0,500
Porcentaje de población que se reconoce como víctima del conflicto armado	0,078	0,016	351	25	0,209	0,046	0,110	11.197	0,032
Porcentaje de inmigrantes internacionales	0,249	0,039	393	78	0,156	0,173	0,324	35.589	0,076
Porcentaje de migrantes internos de centros poblados y rural disperso	0,159	0,046	15	0	0,290	0,069	0,250	148	0,091
Porcentaje de migrantes internos por desplazamiento u otros hechos de violencia	0,011	0,008	2	0	0,719	-0,005	0,027	11	0,016
Porcentaje de mujeres de 40 a 69 años a las que les realizaron examen clínico de seno como tamizaje primario entre 1 y menos de 3 años	0,006	0,003	7	0	0,507	0,000	0,012	74	0,006
Porcentaje de mujeres de 40 a 69 años a las que les han realizado una mamografía como tamizaje primario entre 1 y menos de 3 años	0,013	0,004	20	0	0,337	0,004	0,021	159	0,009
Porcentaje de hombres de 50 a 75 años a los que les han realizado tacto rectal entre 1 y menos de 3 años	0,010	0,005	12	0	0,486	0,000	0,019	96	0,010
Porcentaje de hombres de 50 a 75 años que se realizaron prueba de antígeno prostático entre 3 y 5 años	0,007	0,003	13	0	0,400	0,001	0,012	67	0,005
Toma de prueba de VIH-sida	0,022	0,025	2	0	1,133	-0,027	0,071	24	0,049
Conocimiento de síntomas de ITS y autorreporte	0,006	0,002	8	0	0,408	0,001	0,010	155	0,005
Proporción de mujeres que han sufrido un tipo de violencia psicológica, física, económica o sexual por parte de su pareja en los últimos 12 meses, según el ámbito de manifestación de la violencia	0,022	0,016	21	2	0,699	-0,008	0,053	760	0,030
Porcentaje de mujeres que se encarga del cuidado de personas enfermas, con discapacidades, adultos mayores u otras personas sin recibir pago	0,011	0,003	32	1	0,242	0,006	0,016	411	0,005
Porcentaje de hombres que se encarga del cuidado de personas enfermas, con discapacidades, adultos mayores u otras personas sin recibir pago	0,041	0,021	20	4	0,507	0,000	0,082	1.996	0,041
Porcentaje de mujeres de 13 a 49 años que considera que los hombres necesitan más sexo que las mujeres	0,115	0,043	120	10	0,377	0,030	0,200	4.370	0,085
Porcentaje de hombres de 13 a 49 años que considera que los hombres necesitan más sexo que las mujeres	0,020	0,004	60	2	0,194	0,012	0,027	959	0,008
Promedio de temas relacionados con la sexualidad sobre los cuales las personas de 13 a 49 años obtuvieron información (mujeres)	1,081	0,295	722	83	0,273	0,502	1,660	38.010	0,579
Promedio de temas relacionados con la sexualidad sobre los cuales las personas de 13 a 59 años obtuvieron información (hombres)	1,206	0,296	669	107	0,245	0,626	1,785	48.669	0,579
Porcentaje de hombres de 13 a 59 años que está de acuerdo con que la educación para la sexualidad promueve el respeto por todas las personas independientemente de su sexo, género y orientación sexual	0,937	0,047	14	3	0,050	0,845	1,029	1.506	0,092
Porcentaje de hombres de 13 a 59 años que considera que la educación de la sexualidad le ha servido mucho para el desarrollo de habilidades para la toma de decisiones	0,962	0,032	16	3	0,034	0,898	1,026	1.547	0,063
Porcentaje de hombres de 13 a 59 años que considera que la educación de la sexualidad le ha servido mucho para aprender a comunicar opiniones, intereses y expectativas	0,970	0,029	17	3	0,030	0,914	1,026	1.559	0,056
Porcentaje de hombres de 13 a 59 años que considera que la educación de la sexualidad le ha servido mucho para saber a quién, cómo y dónde solicitar ayuda o exigir sus derechos	0,944	0,042	14	3	0,045	0,861	1,026	1.517	0,082

Cuadro G.2.53 Errores de muestreo para la población total

Valor estimado, error estándar, número de casos, error relativo e intervalos de confianza para variables seleccionadas, Colombia 2025

Variable	Valor estimado	Error estándar	Número de casos		Error relativo	Intervalos de confianza			Población	Estimado_me
			Sin ponderar	Ponderados		Valor estimado -1.96EE	Valor estimado	+1.96EE		
Distribución porcentual por jefatura femenina de los hogares	0,171	0,008	587	483	0,049	0,155	0,188	219.790	0,016	
Tamaño medio de los hogares	2,617	0,057	1.173	1.053	0,022	2,506	2,728	452.610	0,111	
Mediana del número de años de escolaridad	7,000	0,255	2.540	2.275	0,036	7,000	8,000	1.036.073	0,500	
Tasa neta de asistencia a la escuela secundaria para población masculina de facto	0,763	0,043	92	100	0,057	0,678	0,847	45.551	0,085	
Tasa neta de asistencia a la escuela secundaria para población femenina de facto	0,847	0,031	103	104	0,037	0,787	0,908	47.199	0,061	
Porcentaje de población que se reconoce como víctima del conflicto armado	0,029	0,004	105	83	0,129	0,022	0,037	37.642	0,007	
Porcentaje de inmigrantes internacionales	0,018	0,004	37	51	0,208	0,011	0,026	23.450	0,007	
Porcentaje de migrantes internos por desplazamiento u otros hechos de violencia	0,351	0,048	56	60	0,137	0,257	0,445	27.474	0,094	
Necesidad insatisfecha	0,019	0,012	5	3	0,621	-0,004	0,043	1.521	0,024	
Porcentaje de mujeres de 13 a 49 años que se realizaron control prenatal	1,000	0,000	15	23	0,000	1,000	1,000	10.201	0,000	
Porcentaje de mujeres de 13 a 49 años que recibieron atención del parto por un profesional de la salud	1,000	0,000	15	23	0,000	1,000	1,000	10.201	0,000	
Porcentaje de mujeres de 21 a 69 años a quienes les realizaron la citología entre 1 y menos de 3 años	0,392	0,026	209	204	0,066	0,342	0,443	93.023	0,050	
Porcentaje de mujeres de 21 a 69 años que se realizaron autoexamen de seno	0,729	0,017	667	629	0,024	0,695	0,764	286.347	0,034	
Porcentaje de mujeres de 40 a 69 años a las que le realizaron examen clínico de seno, como tamizaje primario entre 1 y menos de 3 años	0,046	0,009	32	22	0,206	0,028	0,065	9.947	0,019	
Porcentaje de mujeres de 40 a 69 años a las que le han realizado una mamografía, como tamizaje primario entre 1 y menos de 3 años	0,156	0,017	103	74	0,110	0,122	0,189	33.586	0,033	
Porcentaje de hombres de 50 a 75 años a los que les han realizado tacto rectal entre 1 y menos de 3 años	0,090	0,016	42	29	0,174	0,060	0,121	13.217	0,031	
Porcentaje de hombres de 50 a 75 años que se realizaron prueba de antígeno prostático entre 3 y 5 años	0,034	0,009	19	11	0,257	0,017	0,051	4.988	0,017	
Toma de prueba de VIH-sida	0,000	0,000	-	-	0,000	0,000	0,000	-	0,000	
Actitudes hacia personas que viven con VIH	0,723	0,017	664	838	0,024	0,689	0,756	381.575	0,033	
Conocimiento de síntomas de ITS y autorreporte	0,023	0,006	18	24	0,257	0,011	0,034	10.903	0,011	
Proporción de mujeres que han sufrido un tipo de violencia psicológica, física, económica o sexual por parte de su pareja en los últimos 12 meses, según el ámbito de manifestación de la violencia	0,045	0,009	37	43	0,201	0,027	0,063	19.466	0,018	
Porcentaje de mujeres que se encarga del cuidado de personas enfermas, con discapacidades, adultos mayores u otras personas sin recibir pago	0,096	0,016	55	72	0,163	0,065	0,127	32.587	0,031	
Porcentaje de hombres que se encarga del cuidado de personas enfermas, con discapacidades, adultos mayores u otras personas sin recibir pago	0,093	0,017	62	82	0,186	0,059	0,127	37.374	0,034	
Porcentaje de mujeres que considera que el papel más importante de las mujeres es cuidar su casa y cocinar para su familia	0,187	0,018	123	139	0,099	0,151	0,223	63.347	0,036	
Porcentaje de hombres que considera que el papel más importante de las mujeres es cuidar su casa y cocinar para su familia	0,219	0,019	162	193	0,085	0,182	0,256	87.921	0,037	
Porcentaje de mujeres de 13 a 49 años que considera que los hombres necesitan más sexo que las mujeres	0,284	0,022	184	211	0,076	0,241	0,326	96.021	0,042	
Porcentaje de hombres de 13 a 49 años que considera que los hombres necesitan más sexo que las mujeres	0,142	0,015	114	125	0,105	0,113	0,171	56.870	0,029	
Porcentaje de mujeres que saben que las parejas del mismo sexo pueden adoptar niños(as)	0,558	0,024	325	414	0,043	0,510	0,605	188.704	0,047	
Porcentaje de hombres que saben que las parejas del mismo sexo pueden adoptar niños(as)	0,553	0,026	263	415	0,048	0,501	0,605	189.118	0,052	
Promedio de temas relacionados con la sexualidad sobre los cuales las personas de 13 a 49 años obtuvieron información (mujeres)	4,743	0,167	622	743	0,035	4,416	5,071	338.482	0,327	
Promedio de temas relacionados con la sexualidad sobre los cuales las personas de 13 a 59 años obtuvieron información (hombres)	3,666	0,172	690	903	0,047	3,330	4,003	411.246	0,336	
Porcentaje de mujeres de 13 a 49 años que considera que la educación de la sexualidad le ha servido mucho para el desarrollo de habilidades para la toma de decisiones	0,884	0,041	54	75	0,047	0,803	0,965	34.369	0,081	
Porcentaje de mujeres de 13 a 49 años que considera que la educación de la sexualidad le ha servido mucho para aprender a comunicar opiniones, intereses y expectativas	0,861	0,049	55	74	0,057	0,765	0,957	33.477	0,096	
Porcentaje de mujeres de 13 a 49 años que considera que la educación de la sexualidad le ha servido mucho para saber a quién, cómo y dónde solicitar ayuda o exigir sus derechos	0,897	0,041	55	77	0,046	0,816	0,977	34.852	0,081	

Cuadro G.2.54 Errores de muestreo para la población total

Valor estimado, error estándar, número de casos, error relativo e intervalos de confianza para variables seleccionadas, Colombia 2025

Variable	Valor estimado	Error estándar	Número de casos		Error relativo	Intervalos de confianza			
			Sin ponderar	Ponderados		Valor estimado -1.96EE	Valor estimado +1.96EE	Población	Estimado_me
Distribución porcentual por jefatura femenina de los hogares	0,152	0,010	433	156	0,066	0,133	0,172	71.204	0,020
Tamaño medio de los hogares	2,962	0,070	912	381	0,024	2,824	3,100	163.629	0,138
Mediana del número de años de escolaridad	7,000	0,255	1.926	811	0,036	7,000	8,000	369.499	0,500
Tasa neta de asistencia a la escuela secundaria para población masculina de facto	0,817	0,045	118	48	0,055	0,729	0,906	22.007	0,089
Tasa neta de asistencia a la escuela secundaria para población femenina de facto	0,866	0,030	136	54	0,034	0,808	0,924	24.505	0,058
Porcentaje de población que se reconoce como víctima del conflicto armado	0,305	0,015	624	313	0,049	0,275	0,334	142.511	0,029
Porcentaje de inmigrantes internacionales	0,044	0,004	140	45	0,096	0,036	0,052	20.576	0,008
Porcentaje de migrantes internos por desplazamiento u otros hechos de violencia	0,010	0,008	2	1	0,807	-0,006	0,026	259	0,016
Necesidad Insatisfecha	0,041	0,027	6	4	0,652	-0,011	0,093	2.029	0,052
Porcentaje de mujeres de 13 a 49 años que se realizaron control prenatal	1,000	0,000	5	1	0,000	1,000	1,000	662	0,000
Porcentaje de mujeres de 13 a 49 años que recibieron atención del parto por un profesional de la salud	1,000	0,000	5	1	0,000	1,000	1,000	662	0,000
Porcentaje de mujeres de 21 a 69 años a quienes le realizaron la citología entre 1 y menos de tres años	0,412	0,029	253	106	0,071	0,355	0,469	48.271	0,057
Porcentaje de mujeres de 21 a 69 años que se realizaron autoexamen de seno	0,792	0,019	637	241	0,024	0,754	0,830	109.732	0,038
Porcentaje de mujeres de 40 a 69 años a las que les realizaron examen clínico de seno, como tamizaje primario entre 1 y menos de tres años	0,093	0,020	41	13	0,221	0,053	0,133	5.896	0,040
Porcentaje de mujeres de 40 a 69 años a las que les han realizado una mamografía como tamizaje primario entre 1 y menos de 3 años	0,129	0,024	68	18	0,184	0,082	0,176	8.199	0,047
Porcentaje de hombres de 50 a 75 años a los que les han realizado tacto rectal entre 1 y menos de 3 años	0,118	0,028	30	10	0,241	0,063	0,174	4.604	0,056
Porcentaje de hombres de 50 a 75 años que se realizaron prueba de antígeno prostático entre 3 y 5 años	0,008	0,005	4	1	0,618	-0,002	0,018	310	0,010
Actitudes hacia personas que viven con VIH	0,634	0,020	793	381	0,032	0,595	0,673	173.476	0,039
Conocimiento de síntomas de ITS y autorreporte	0,014	0,006	15	8	0,419	0,003	0,026	3.444	0,012
Proporción de mujeres que han sufrido un tipo de violencia psicológica, física, económica o sexual por parte de su pareja en los últimos 12 meses, según el ámbito de manifestación de la violencia	0,068	0,009	66	23	0,138	0,049	0,086	10.698	0,018
Porcentaje de mujeres que se encarga del cuidado de personas enfermas, con discapacidades, adultos mayores u otras personas sin recibir pago	0,071	0,011	57	22	0,161	0,049	0,093	9.871	0,022
Porcentaje de hombres que se encarga del cuidado de personas enfermas, con discapacidades, adultos mayores u otras personas sin recibir pago	0,053	0,014	25	18	0,270	0,025	0,081	8.227	0,028
Porcentaje de mujeres que considera que el papel más importante de las mujeres es cuidar su casa y cocinar para su familia	0,141	0,016	109	43	0,112	0,110	0,172	19.700	0,031
Porcentaje de hombres que considera que el papel más importante de las mujeres es cuidar su casa y cocinar para su familia	0,147	0,018	95	50	0,120	0,112	0,181	22.909	0,034
Porcentaje de mujeres de 13 a 49 años que considera que los hombres necesitan más sexo que las mujeres	0,389	0,027	269	119	0,069	0,337	0,441	54.239	0,052
Porcentaje de hombres de 13 a 49 años que considera que los hombres necesitan más sexo que las mujeres	0,122	0,021	70	42	0,172	0,081	0,164	19.116	0,041
Porcentaje de mujeres que saben que las parejas del mismo sexo pueden adoptar niños(as)	0,708	0,027	517	217	0,038	0,655	0,761	98.674	0,053
Porcentaje de hombres que saben que las parejas del mismo sexo pueden adoptar niños(as)	0,665	0,029	327	200	0,044	0,608	0,723	90.943	0,057
Promedio de temas relacionados con la sexualidad sobre los cuales las personas de 13 a 49 años obtuvieron información (mujeres)	5,633	0,168	682	306	0,030	5,304	5,962	139.390	0,329
Promedio de temas relacionados con la sexualidad sobre los cuales las personas de 13 a 59 años obtuvieron información (hombres)	4,934	0,198	585	347	0,040	4,547	5,322	158.125	0,388
Porcentaje de hombres de 13 a 59 años que está de acuerdo con que la educación para la sexualidad promueve el respeto por todas las personas independientemente de su sexo, género y orientación sexual	0,947	0,031	47	26	0,033	0,886	1,008	11.934	0,061
Porcentaje de hombres de 13 a 59 años que considera que la educación de la sexualidad le ha servido mucho para el desarrollo de habilidades para la toma de decisiones	0,876	0,045	47	26	0,052	0,787	0,965	12.017	0,089
Porcentaje de hombres de 13 a 59 años que considera que la educación de la sexualidad le ha servido mucho para aprender a comunicar opiniones, intereses y expectativas	0,910	0,036	48	27	0,039	0,840	0,980	12.482	0,070
Porcentaje de hombres de 13 a 59 años que considera que la educación de la sexualidad le ha servido mucho para saber a quién, cómo y dónde solicitar ayuda o exigir sus derechos	0,891	0,039	47	27	0,044	0,814	0,969	12.229	0,077

Cuadro G.2.55 Errores de muestreo para la población total

Valor estimado, error estándar, número de casos, error relativo e intervalos de confianza para variables seleccionadas, Colombia 2025

Variable	Valor estimado	Error estándar	Número de casos		Error relativo	Intervalos de confianza		Población	Estimado_me
			Sin ponderar	Ponderados		Valor estimado -1.96EE	Valor estimado +1.96EE		
Distribución porcentual por jefatura femenina de los hogares	0,157	0,009	422	1.196	0,059	0,139	0,176	544.556	0,018
Tamaño medio de los hogares	2,845	0,057	954	3.111	0,020	2,733	2,957	1.337.363	0,112
Mediana del número de años de escolaridad	9,000	0,255	1.930	5.946	0,028	9,000	10,000	2.707.904	0,500
Tasa neta de asistencia a la escuela secundaria para Población femenina de facto	0,870	0,041	84	280	0,047	0,791	0,950	127.416	0,080
Porcentaje de población que se reconoce como víctima del conflicto armado	0,061	0,007	167	461	0,107	0,048	0,073	210.048	0,013
Porcentaje de inmigrantes internacionales	0,071	0,008	106	536	0,117	0,054	0,087	244.255	0,016
Porcentaje de migrantes internos de centros poblados y rural disperso	0,210	0,032	64	156	0,152	0,148	0,273	70.990	0,063
Porcentaje de migrantes internos por desplazamiento u otros hechos de violencia	0,065	0,021	14	48	0,329	0,023	0,106	22.041	0,042
Necesidad insatisfecha	0,040	0,019	6	22	0,487	0,002	0,078	10.180	0,038
Porcentaje de mujeres de 13 a 49 años que recibieron atención del parto por un profesional de la salud	0,958	0,041	38	132	0,043	0,877	1,039	59.180	0,081
Porcentaje de mujeres de 21 a 69 años a quienes les realizaron la citología entre 1 y menos de 3 años	0,451	0,028	251	822	0,063	0,395	0,507	374.277	0,056
Porcentaje de mujeres de 21 a 69 años que se realizaron autoexamen de seno	0,844	0,015	612	2.047	0,018	0,815	0,874	932.259	0,030
Porcentaje de mujeres de 40 a 69 años a las que les realizaron examen clínico de seno como tamizaje primario entre 1 y menos de 3 años	0,045	0,010	26	56	0,223	0,026	0,065	25.544	0,020
Porcentaje de mujeres de 40 a 69 años a las que les han realizado una mamografía como tamizaje primario entre 1 y menos de 3 años	0,174	0,021	97	214	0,118	0,134	0,214	97.645	0,040
Porcentaje de hombres de 50 a 75 años a los que les han realizado tacto rectal entre 1 y menos de 3 años	0,123	0,022	44	97	0,181	0,079	0,167	44.148	0,044
Porcentaje de hombres de 50 a 75 años que se realizaron prueba de antígeno prostático entre 3 y 5 años	0,043	0,012	18	34	0,269	0,021	0,066	15.549	0,023
Toma de prueba de VIH-sida	0,000	0,000	0	0	0,000	0,000	0,000	0	0,000
Actitudes hacia personas que viven con VIH	0,721	0,018	718	3.170	0,025	0,686	0,757	1.443.677	0,035
Conocimiento de síntomas de ITS y autorreporte	0,008	0,004	6	31	0,488	0,000	0,016	14.253	0,008
Proporción de mujeres que han sufrido un tipo de violencia psicológica, física, económica o sexual, por parte de su pareja en los últimos 12 meses, según el ámbito de manifestación de la violencia.	0,072	0,015	35	191	0,208	0,042	0,101	86.939	0,029
Porcentaje de mujeres que se encarga del cuidado de personas enfermas, con discapacidades, adultos mayores u otras personas sin recibir pago	0,126	0,019	57	270	0,153	0,088	0,163	122.963	0,038
Porcentaje de hombres que se encarga del cuidado de personas enfermas, con discapacidades, adultos mayores u otras personas sin recibir pago	0,083	0,016	35	194	0,194	0,051	0,114	88.274	0,032
Porcentaje de mujeres que considera que el papel más importante de las mujeres es cuidar su casa y cocinar para su familia	0,153	0,021	95	330	0,140	0,111	0,195	150.270	0,042
Porcentaje de hombres que considera que el papel más importante de las mujeres es cuidar su casa y cocinar para su familia	0,170	0,021	89	397	0,123	0,129	0,210	180.994	0,041
Porcentaje de mujeres de 13 a 49 años que considera que los hombres necesitan más sexo que las mujeres	0,270	0,025	151	580	0,091	0,221	0,318	264.001	0,048
Porcentaje de hombres de 13 a 49 años que considera que los hombres necesitan más sexo que las mujeres	0,132	0,019	70	308	0,144	0,095	0,169	140.381	0,037
Porcentaje de mujeres que saben que las parejas del mismo sexo pueden adoptar niños(as)	0,710	0,023	372	1.526	0,033	0,664	0,755	695.002	0,045
Porcentaje de hombres que saben que las parejas del mismo sexo pueden adoptar niños(as)	0,641	0,028	263	1.390	0,044	0,586	0,696	632.788	0,055
Promedio de temas relacionados con la sexualidad sobre los cuales las personas de 13 a 49 años obtuvieron información (mujeres)	5,133	0,174	556	2.151	0,034	4,792	5,474	979.493	0,341
Promedio de temas relacionados con la sexualidad sobre los cuales las personas de 13 a 59 años obtuvieron información (hombres)	4,283	0,199	548	2.559	0,047	3,892	4,673	1.165.324	0,391
Porcentaje de mujeres de 13 a 49 años que considera que la educación de la sexualidad le ha servido mucho para aprender a comunicar opiniones, intereses y expectativas	0,874	0,049	43	199	0,056	0,779	0,970	90.450	0,095
Porcentaje de mujeres de 13 a 49 años que considera que la educación de la sexualidad le ha servido mucho para saber a quién, cómo y dónde solicitar ayuda o exigir sus derechos	0,900	0,046	45	205	0,051	0,811	0,990	93.148	0,089

Cuadro G.2.56 Errores de muestreo para la población total

Valor estimado, error estándar, número de casos, error relativo e intervalos de confianza para variables seleccionadas, Colombia 2025

Variable	Valor estimado	Error estándar	Número de casos		Error relativo	Intervalos de confianza		Población	Estimado_me
			Sin ponderar	Ponderados		Valor estimado -1.96EE	Valor estimado +1.96EE		
Distribución porcentual por jefatura femenina de los hogares	0,157	0,007	753	411	0,042	0,144	0,170	187.072	0,013
Tamaño medio de los hogares	2,790	0,042	1.441	900	0,015	2,707	2,872	386.986	0,083
Porcentaje de menores de 6 años que asisten a programas de atención dirigidos a niños y niñas	0,352	0,036	89	83	0,101	0,282	0,422	37.958	0,070
Mediana del número de años de escolaridad	7,000	0,255	3.419	2.145	0,036	7,000	8,000	976.609	0,500
Tasa neta de asistencia a la escuela secundaria para población masculina de facto	0,773	0,033	128	114	0,042	0,710	0,837	52.011	0,064
Tasa neta de asistencia a la escuela secundaria para población femenina de facto	0,782	0,039	142	115	0,050	0,705	0,859	52.314	0,077
Porcentaje de población que se reconoce como víctima del conflicto armado	0,079	0,004	459	207	0,053	0,071	0,087	94.208	0,008
Porcentaje de inmigrantes internacionales	0,018	0,003	67	47	0,139	0,013	0,023	21.629	0,005
Porcentaje de migrantes internos de centros poblados y rural disperso	0,262	0,042	35	17	0,162	0,179	0,346	7.734	0,083
Porcentaje de migrantes internos por desplazamiento u otros hechos de violencia	0,070	0,024	9	5	0,340	0,023	0,117	2.113	0,047
Necesidad insatisfecha	0,030	0,010	10	6	0,345	0,010	0,050	2.744	0,020
Porcentaje de mujeres de 13 a 49 años que se realizaron control prenatal	1,000	0,000	21	13	0,000	1,000	1,000	5.792	0,000
Porcentaje de mujeres de 13 a 49 años que recibieron atención del parto por un profesional de la salud	1,000	0,000	21	13	0,000	1,000	1,000	5.792	0,000
Porcentaje de mujeres de 21 a 69 años a quienes les realizaron la citología entre 1 y menos de 3 años	0,505	0,019	512	275	0,038	0,467	0,542	125.226	0,037
Porcentaje de mujeres de 21 a 69 años que se realizaron autoexamen de seno	0,760	0,016	1.037	576	0,021	0,729	0,792	262.203	0,031
Porcentaje de mujeres de 40 a 69 años a las que les realizaron examen clínico de seno como tamizaje primario entre 1 y menos de 3 años	0,085	0,014	44	32	0,169	0,057	0,113	14.679	0,028
Porcentaje de mujeres de 40 a 69 años a las que le han realizado una mamografía como tamizaje primario entre 1 y menos de 3 años	0,273	0,021	192	103	0,077	0,232	0,315	47.069	0,041
Porcentaje de hombres de 50 a 75 años a los que les han realizado tacto rectal entre 1 y menos de 3 años	0,201	0,024	85	49	0,122	0,153	0,249	22.433	0,048
Porcentaje de hombres de 50 a 75 años que se realizaron prueba de antígeno prostático entre 3 y 5 años	0,037	0,010	22	9	0,267	0,018	0,057	4.158	0,020
Toma de prueba de VIH-sida	0,000	0,000	0	0	0,000	0,000	0,000	0	0,000
Actitudes hacia personas que viven con VIH	0,668	0,016	1.146	750	0,023	0,637	0,698	341.575	0,030
Conocimiento de síntomas de ITS y autorreporte	0,004	0,001	10	4	0,330	0,001	0,006	1.922	0,002
Proporción de mujeres que han sufrido un tipo de violencia psicológica, física, económica o sexual por parte de su pareja en los últimos 12 meses, según el ámbito de manifestación de la violencia	0,029	0,005	42	24	0,169	0,019	0,038	10.865	0,009
Porcentaje de mujeres que se encarga del cuidado de personas enfermas, con discapacidades, adultos mayores u otras personas sin recibir pago	0,062	0,008	72	44	0,133	0,046	0,078	20.071	0,016
Porcentaje de hombres que se encarga del cuidado de personas enfermas, con discapacidades, adultos mayores u otras personas sin recibir pago	0,037	0,007	40	30	0,186	0,023	0,050	13.785	0,013
Porcentaje de mujeres que considera que el papel más importante de las mujeres es cuidar su casa y cocinar para su familia	0,133	0,013	137	95	0,095	0,108	0,158	43.037	0,025
Porcentaje de hombres que considera que el papel más importante de las mujeres es cuidar su casa y cocinar para su familia	0,200	0,015	196	166	0,076	0,170	0,230	75.421	0,030
Porcentaje de mujeres de 13 a 49 años que considera que los hombres necesitan más sexo que las mujeres	0,191	0,015	187	135	0,078	0,161	0,220	61.633	0,029
Porcentaje de hombres de 13 a 49 años que considera que los hombres necesitan más sexo que las mujeres	0,184	0,015	173	152	0,080	0,155	0,212	69.284	0,029
Porcentaje de mujeres que saben que las parejas del mismo sexo pueden adoptar niños(as)	0,756	0,016	687	537	0,021	0,724	0,787	244.459	0,031
Porcentaje de hombres que saben que las parejas del mismo sexo pueden adoptar niños(as)	0,623	0,020	465	444	0,033	0,583	0,662	202.013	0,040
Promedio de temas relacionados con la sexualidad sobre los cuales las personas de 13 a 49 años obtuvieron información (mujeres)	4,753	0,136	947	710	0,029	4,486	5,020	323.519	0,267
Promedio de temas relacionados con la sexualidad sobre los cuales las personas de 13 a 59 años obtuvieron información (hombres)	3,537	0,126	943	834	0,036	3,291	3,784	379.827	0,247
Porcentaje de mujeres de 13 a 49 años que considera que la educación de la sexualidad le ha servido mucho para el desarrollo de habilidades para la toma de decisiones	0,866	0,044	48	37	0,051	0,780	0,953	16.883	0,087
Porcentaje de mujeres de 13 a 49 años que considera que la educación de la sexualidad le ha servido mucho para aprender a comunicar opiniones, intereses y expectativas	0,906	0,033	49	39	0,037	0,840	0,971	17.653	0,065
Porcentaje de mujeres de 13 a 49 años que considera que la educación de la sexualidad le ha servido mucho para saber a quién, cómo y dónde solicitar ayuda o exigir sus derechos	0,888	0,042	49	38	0,047	0,806	0,970	17.308	0,082

Cuadro G.2.57 Errores de muestreo para la población total

Valor estimado, error estándar, número de casos, error relativo e intervalos de confianza para variables seleccionadas, Colombia 2025

	Variable	Valor estimado	Error estándar	Número de casos		Error relativo	Intervalos de confianza		Población	Estimado_me
				Sin ponderar	Ponderados		Valor estimado -1.96EE	Valor estimado +1.96EE		
Distribución porcentual por jefatura femenina de los hogares		0,142	0,007	526	311	0,048	0,129	0,155	141.611	0,013
Tamaño medio de los hogares		2,897	0,043	1.232	824	0,015	2,814	2,980	354.439	0,083
Porcentaje de menores de 6 años que asisten a programas de atención dirigidos a niños y niñas		0,329	0,045	48	44	0,138	0,240	0,417	19.970	0,089
Mediana del número de años de escolaridad		8,000	0,255	2.845	1.739	0,032	8,000	9,000	791.969	0,500
Tasa neta de asistencia a la escuela secundaria para Población masculina de facto		0,805	0,041	105	82	0,051	0,725	0,886	37.326	0,080
Tasa neta de asistencia a la escuela secundaria para Población femenina de facto		0,874	0,028	99	83	0,032	0,819	0,929	37.833	0,055
Porcentaje de población que se reconoce como víctima del conflicto armado.		0,058	0,005	244	128	0,081	0,049	0,068	58.185	0,009
Porcentaje de inmigrantes internacionales.		0,049	0,005	134	108	0,099	0,040	0,059	49.261	0,010
Porcentaje de migrantes internos de centros poblados y rural disperso.		0,409	0,041	76	61	0,100	0,329	0,490	27.617	0,080
Porcentaje de migrantes internos por desplazamiento u otros hechos de violencia.		0,035	0,015	10	5	0,432	0,005	0,064	2.434	0,029
Porcentaje de mujeres que en algún momento de la gestación le informaron que tenían un embarazo de alto riesgo		0,000	0,000	0	0	0,000	0,000	0,000	0	0,000
Necesidad Insatisfecha		0,022	0,011	4	4	0,520	0,000	0,045	1.652	0,023
Porcentaje de mujeres, de 13 a 49 años, que se realizaron control prenatal		1,000	0,000	5	4	0,000	1,000	1,000	1.944	0,000
Porcentaje de mujeres, de 13 a 49 años, que recibieron atención del parto por un profesional de la salud		1,000	0,000	5	4	0,000	1,000	1,000	1.944	0,000
Porcentaje de mujeres de 21-69 años a quienes le realizaron la citología entre 1 y menos de tres años		0,398	0,020	315	219	0,051	0,358	0,438	99.579	0,040
Porcentaje de mujeres de 21-69 años que se realizaron autoexamen de seno.		0,867	0,012	942	628	0,014	0,843	0,892	285.810	0,024
Porcentaje de mujeres de 40-69 años a las que le realizaron examen clínico de seno, como tamizaje primario entre 1 y menos de tres años		0,048	0,009	37	19	0,189	0,030	0,066	8.862	0,018
Porcentaje de mujeres de 40-69 años a las que le han realizado una mamografía, como tamizaje primario entre 1 y menos de 3 años		0,222	0,018	175	89	0,081	0,187	0,257	40.626	0,035
Porcentaje de hombres de 50 a 75 años a los que les han realizado tacto rectal entre 1 y menos de 3 años		0,141	0,018	72	36	0,129	0,106	0,177	16.241	0,036
Porcentaje de hombres de 50-75 años que se realizaron prueba de antígeno prostático entre 3 y 5 años		0,089	0,018	30	22	0,201	0,054	0,124	10.222	0,035
Toma de prueba de VIH-sida		0,000	0,000	0	0	0,000	0,000	0,000	0	0,000
Actitudes hacia personas que viven con VIH		0,845	0,011	1.183	1.031	0,013	0,824	0,867	469.418	0,022
Conocimiento de síntomas de ITS y autorreporte		0,008	0,003	11	9	0,355	0,003	0,014	4.211	0,006
Proporción de mujeres que han sufrido un tipo de violencia psicológica, física, económica o sexual por parte de su pareja en los últimos 12 meses, según el ámbito de manifestación de la violencia		0,057	0,009	44	47	0,157	0,040	0,075	21.196	0,018
Porcentaje de mujeres que se encarga del cuidado de personas enfermas, con discapacidades, adultos mayores u otras personas sin recibir pago		0,116	0,014	76	69	0,120	0,088	0,143	31.398	0,027
Porcentaje de hombres que se encarga del cuidado de personas enfermas, con discapacidades, adultos mayores u otras personas sin recibir pago		0,094	0,011	75	62	0,121	0,072	0,116	28.242	0,022
Porcentaje de mujeres que considera que el papel más importante de las mujeres es cuidar su casa y cocinar para su familia		0,105	0,013	81	63	0,124	0,080	0,131	28.592	0,026
Porcentaje de hombres que considera que el papel más importante de las mujeres es cuidar su casa y cocinar para su familia		0,111	0,013	95	73	0,114	0,086	0,135	33.209	0,025
Porcentaje de mujeres de 13 a 49 años que considera que los hombres necesitan más sexo que las mujeres		0,304	0,020	227	181	0,064	0,266	0,342	82.445	0,038
Porcentaje de hombres de 13 a 49 años que considera que los hombres necesitan más sexo que las mujeres		0,186	0,015	166	123	0,083	0,156	0,217	55.966	0,030
Porcentaje de mujeres que saben que las parejas del mismo sexo pueden adoptar niños(as)		0,845	0,016	589	503	0,018	0,814	0,875	229.019	0,030
Porcentaje de hombres que saben que las parejas del mismo sexo pueden adoptar niños(as)		0,785	0,018	504	448	0,023	0,749	0,821	203.816	0,036
Promedio de temas relacionados con la sexualidad sobre los cuales las personas de 13 a 49 años obtuvieron información (mujeres)		6,150	0,131	696	596	0,021	5,894	6,406	271.247	0,256
Promedio de temas relacionados con la sexualidad sobre los cuales las personas de 13 a 59 años obtuvieron información (hombres)		5,239	0,135	777	685	0,026	4,975	5,503	312.126	0,264
Porcentaje de mujeres de 13 a 49 años que considera que la educación de la sexualidad le ha servido mucho para el desarrollo de habilidades para la toma de decisiones		0,928	0,037	77	66	0,039	0,856	1,000	29.955	0,072
Porcentaje de mujeres de 13 a 49 años que considera que la educación de la sexualidad le ha servido mucho para aprender a comunicar opiniones, intereses y expectativas		0,958	0,023	78	68	0,024	0,913	1,003	30.936	0,045
Porcentaje de hombres de 13 a 59 años que considera que la educación de la sexualidad le ha servido mucho para aprender a comunicar opiniones, intereses y expectativas		0,921	0,045	38	32	0,049	0,833	1,009	14.548	0,088
Porcentaje de mujeres de 13 a 49 años que considera que la educación de la sexualidad le ha servido mucho para saber a quién, cómo y dónde solicitar ayuda o exigir sus derechos		0,919	0,035	76	65	0,038	0,851	0,988	29.684	0,069

Cuadro G.2.58 Errores de muestreo para la población total

Valor estimado, error estándar, número de casos, error relativo e intervalos de confianza para variables seleccionadas, Colombia 2025

Variable	Valor estimado	Error estándar	Número de casos		Error relativo	Intervalos de confianza		Población	Estimado_me
			Sin ponderar	Ponderados		Valor estimado -1.96EE	Valor estimado +1.96EE		
Distribución porcentual por jefatura femenina de los hogares	0,173	0,007	653	524	0,042	0,159	0,187	238.768	0,014
Tamaño medio de los hogares	2,750	0,046	1.228	1.166	0,017	2,658	2,841	501.218	0,091
Porcentaje de menores de 6 años que asisten a programas de atención dirigidos a niños y niñas	0,332	0,042	50	68	0,125	0,250	0,413	31.175	0,081
Mediana del número de años de escolaridad	6,000	0,255	2.786	2.442	0,042	6,000	7,000	1.112.143	0,500
Tasa neta de asistencia a la escuela secundaria para población masculina de facto	0,782	0,037	96	114	0,048	0,708	0,855	51.821	0,073
Tasa neta de asistencia a la escuela secundaria para población femenina de facto	0,759	0,039	110	106	0,052	0,682	0,836	48.284	0,077
Porcentaje de población que se reconoce como víctima del conflicto armado	0,096	0,006	338	292	0,063	0,085	0,108	133.146	0,012
Porcentaje de inmigrantes internacionales	0,024	0,004	52	74	0,145	0,017	0,031	33.601	0,007
Porcentaje de migrantes internos por desplazamiento u otros hechos de violencia	0,025	0,012	5	3	0,476	0,002	0,048	1.464	0,023
Necesidad insatisfecha	0,012	0,009	2	2	0,720	-0,005	0,029	1.060	0,017
Porcentaje de mujeres de 13 a 49 años que se realizaron control prenatal	1,000	0,000	5	5	0,000	1,000	1,000	2.202	0,000
Porcentaje de mujeres de 13 a 49 años que recibieron atención del parto por un profesional de la salud	1,000	0,000	5	5	0,000	1,000	1,000	2.202	0,000
Porcentaje de mujeres de 13 a 49 años en posparto examinadas por profesional de medicina antes de la salida de la hospitalización	1,000	0,000	4	4	0,000	1,000	1,000	1.978	0,000
Porcentaje de mujeres de 21 a 69 años a quienes les realizaron la citología entre 1 y menos de 3 años	0,416	0,020	353	295	0,049	0,376	0,456	134.379	0,040
Porcentaje de mujeres de 21 a 69 años que se realizaron autoexámenes de seno	0,770	0,015	774	711	0,019	0,741	0,799	323.580	0,029
Porcentaje de mujeres de 40 a 69 años a las que les realizaron examen clínico de seno como tamizaje primario entre 1 y menos de 3 años	0,035	0,008	23	18	0,224	0,019	0,050	8.109	0,015
Porcentaje de mujeres de 40 a 69 años a las que les han realizado una mamografía como tamizaje primario entre 1 y menos de 3 años	0,221	0,017	158	114	0,079	0,187	0,256	51.714	0,034
Porcentaje de hombres de 50 a 75 años a los que les han realizado tacto rectal entre 1 y menos de 3 años	0,088	0,014	49	32	0,160	0,061	0,116	14.570	0,028
Porcentaje de hombres de 50 a 75 años que se realizaron prueba de antígeno prostático entre 3 y 5 años	0,048	0,010	25	18	0,216	0,028	0,069	7.972	0,020
Actitudes hacia personas que viven con VIH	0,685	0,015	780	1.036	0,022	0,656	0,714	471.822	0,029
Conocimiento de síntomas de ITS y autorreporte	0,011	0,004	11	15	0,330	0,004	0,019	6.995	0,007
Proporción de mujeres que han sufrido un tipo de violencia psicológica, física, económica o sexual por parte de su pareja en los últimos 12 meses, según el ámbito de manifestación de la violencia	0,053	0,008	41	56	0,159	0,036	0,069	25.443	0,016
Porcentaje de mujeres que se encarga del cuidado de personas enfermas, con discapacidades, adultos mayores u otras personas sin recibir pago	0,119	0,014	82	93	0,114	0,092	0,145	42.319	0,027
Porcentaje de hombres que se encarga del cuidado de personas enfermas, con discapacidades, adultos mayores u otras personas sin recibir pago	0,118	0,015	67	111	0,128	0,089	0,148	50.435	0,030
Porcentaje de mujeres que considera que el papel más importante de las mujeres es cuidar su casa y cocinar para su familia	0,243	0,016	237	190	0,068	0,211	0,275	86.502	0,032
Porcentaje de hombres que considera que el papel más importante de las mujeres es cuidar su casa y cocinar para su familia	0,297	0,019	267	278	0,062	0,260	0,333	126.375	0,036
Porcentaje de mujeres de 13 a 49 años que considera que los hombres necesitan más sexo que las mujeres	0,299	0,019	236	234	0,063	0,262	0,336	106.633	0,037
Porcentaje de hombres de 13 a 49 años que considera que los hombres necesitan más sexo que las mujeres	0,221	0,018	152	207	0,082	0,186	0,257	94.281	0,035
Porcentaje de mujeres que saben que las parejas del mismo sexo pueden adoptar niños(as)	0,622	0,020	381	486	0,032	0,583	0,661	221.477	0,039
Porcentaje de hombres que saben que las parejas del mismo sexo pueden adoptar niños(as)	0,489	0,024	221	382	0,050	0,442	0,537	174.181	0,048
Promedio de temas relacionados con la sexualidad sobre los cuales las personas de 13 a 49 años obtuvieron información (mujeres)	4,663	0,136	715	782	0,029	4,397	4,929	256.176	0,266
Promedio de temas relacionados con la sexualidad sobre los cuales las personas de 13 a 59 años obtuvieron información (hombres)	3,825	0,150	722	948	0,039	3,532	4,119	431.837	0,294
Porcentaje de mujeres de 13 a 49 años que considera que la educación de la sexualidad le ha servido mucho para aprender a comunicar opiniones, intereses y expectativas	0,903	0,038	53	67	0,043	0,828	0,979	30.367	0,075