

# ASIS DEPARTAMENTO DEL CAUCA


ACTUALIZACIÓN 2011 2012

## DIMENSIÓN ESPACIO

El Departamento del Cauca está situado al sur-occidente del país, entre las cordilleras central y occidental y los departamentos del Valle del Cauca, Nariño, y Huila, con una porción de 140 Kms de costa en el Pacífico y fronteras de menor tamaño con Tolima, Caquetá y Putumayo. Su extensión de 30.169 Kms<sup>2</sup>, equivale al 2,7% del territorio nacional.

Reconocido como departamento en 1910, se encuentra dividido en 42 municipios, organizados en 7 subregiones:

<b>Bota caucana</b>	Piamonte, Santa Rosa y San Sebastián
<b>Centro</b>	Cajibío, El Tambo, Morales, Piendamó, Silvia, Popayán, Puracé y Timbío
<b>Macizo</b>	Almaguer, La Sierra, La Vega, Rosas y Sotará
<b>Norte</b>	Buenos Aires, Caloto, Puerto Tejada, Villarrica, Suárez, Santander de Quilichao, Toribío, Corinto, Padilla, Miranda, Guachené, Caldono y Jambaló.
<b>Oriente</b>	Inza, Páez, Totoró
<b>Pacífico</b>	Guapi, López de Micay y Timbiquí
<b>Sur</b>	Argelia, Balboa, Bolívar, Florencia, Mercaderes, Patía y Sucre



Cada una de estas subregiones tiene características topográficas, climáticas y de eco sistema particulares, como el Macizo Colombiano, en el que nacen tres de los más grandes ríos del país: Magdalena, Cauca, Caquetá, donde se encuentra el 40% de los páramos del país; esta característica da lugar a que se le considere como la mayor reserva hídrica. Adicionalmente están

el Valle medio del Río Cauca, con climas templados y cálidos, el Andén Pacífico Caucano de gran biodiversidad, al igual que la Baja Bota caucana.

## DIMENSIÓN PERSONA

Con la finalidad de dirigir el análisis hacia las personas y los grupos poblacionales de forma que se puedan relacionar con el proceso salud/enfermedad, de acuerdo con las características poblacionales del departamento.


La población del departamento del Cauca, de acuerdo a proyecciones del DANE con base en el censo de 2005, está constituida por 1.330.756 personas, distribuidas en los 30.169 Km2 que constituyen su territorio.

La distribución por sexo y grupos quinquenales de edad se muestra en la tabla No. 1:

TABLA No. 1 POBLACIÓN POR SEXO Y GRUPO DE EDAD, CAUCA. 2011


Grupos de Edad	Hombres	Mujeres
0- 4	66.527	63.965
5 - 9	66.621	64.128
10-14	70.671	67.444
15-19	70.915	66.399
20-24	63.076	58.486
25-29	56.355	51.682
30-34	50.806	47.419
35-39	41.888	40.905
40-44	36.943	37.416
45-49	34.413	35.523
50-54	30.094	31.255
55-59	25.206	25.791
60-64	20.688	20.960
65-69	16.114	16.572
70-74	12.381	13.370
75-79	9.308	10.740
>80	8.200	10.389
<b>Total</b>	<b>680.206</b>	<b>662.444</b>

PIRAMIDE DE POBLACION CAUCA 2011



Aunque conserva algunas características de una pirámide de población de características de población joven, con una base ancha y un vértice relativamente estrecho, se encuentra que los grupos de base, entre 0 y 9 años presentan un estrechamiento, lo que sugiere un descenso en los índices de natalidad. Consideramos útil comparar esta gráfica con la de 1985, para observar los cambios que en el tiempo se han venido dando.

### PIRAMIDE DE POBLACION CAUCA 1985



Como se observa, en 1985 la pirámide refleja el perfil clásico de una población joven, con altos índices de natalidad, y por el vértice aguzado, altos índices de mortalidad, y baja esperanza de vida al nacer. De acuerdo con estas observaciones, podría pensarse que en el departamento se ha iniciado un periodo de transición demográfica que en los próximos años muestre una población madura, con disminución en la natalidad y en la mortalidad evitable a edades tempranas.

#### DIMENSIONES PERSONA ESPACIO

En la siguiente Tabla se muestra como está distribuida la población por cada una de las Subregiones en las que está dividida la superficie del departamento, expresa el porcentaje que de la población total reside en cada una de ellas, tanto en la cabecera municipal como en el resto, y el total por subregión:

<b>DISTRIBUCIÓN POBLACIÓN SUBREGIONES POR AREA DE RESIDENCIA, CAUCA. 2011</b>			
<b>Subregión</b>	<b>Municipios</b>	<b>Distribución</b>	<b>Porcentaje</b>
<b>Bota caucana</b>	Piamonte, Santa Rosa y San Sebastián	<b>Total</b>	<b>2,42%</b>
		Cabecera	0,28%
		Resto	2,15%
<b>Centro</b>	Cajibío, El Tambo, Morales, Piendamó, Silvia, Popayán, Puracé y Timbío	<b>Total</b>	<b>39,09%</b>
		Cabecera	22,07%
		Resto	17,03%
<b>Macizo</b>	Almaguer, La Sierra, La Vega, Rosas y Sotará	<b>Total</b>	<b>8,23%</b>
		Cabecera	0,64%
		Resto	7,59%
<b>Norte</b>	Puerto Tejada, Villarrica, Buenos Aires, Suárez, Santander de Quilichao, Caloto, Toribío, Corinto, Padilla, Miranda, Guachené, Caldon y Jambaló.	<b>Total</b>	<b>28,92%</b>
		Cabecera	12,32%
		Resto	16,59%
<b>Oriente</b>	Inzá, Páez, Totoró	<b>Total</b>	<b>6,44%</b>
		Cabecera	0,52%
		Resto	5,92%
<b>Pacífico</b>	Guapi, López de Micay y Timbiquí	<b>Total</b>	<b>5,56%</b>
		Cabecera	2,10%
		Resto	3,45%
<b>Sur</b>	Argelia, Balboa, Bolívar, Florencia, Mercaderes, Patía y Sucre	<b>Total</b>	<b>9,34%</b>
		Cabecera	2,45%
		Resto	6,88%

## DIMENSIONES PERSONA, DETERMINANTES

### ESPERANZA DE VIDA AL NACER

De acuerdo con la información entregada por el DANE, para el departamento la esperanza de vida al nacer en el periodo 2010-2015 es de 71.89 años, discriminada para mujeres en 75,3 años y para hombres en 68,65 años.


En comparación para 1985 la esperanza de vida al nacer era de 63.3 años, se evidencia un aumento significativo. Sin embargo, si tenemos en cuenta que para la Nación este indicador está en 74,79 años, vemos que aún hay una brecha entre el departamento y la nación que debe ser superada.

### RELACIÓN DE DEPENDENCIA:

Para este periodo este indicador está en 610.2 por mil habitantes, que aunque no está entre los mayores del país, se considera alto.

### POBLACIÓN POR AREA DE RESIDENCIA, CAUCA. 2011

Departamento	Urbano	Rural
CAUCA	521.831	808.925
Porcentaje	39,2	60,8



Como se observa, al contrario de lo que sucede en muchos departamentos del país, en los cuales se vive una acelerada urbanización, más del sesenta por ciento de la población caucana habita en zona rural, tan solo en seis de los cuarenta y dos municipios del departamento la población urbana

supera a la rural: Popayán con el 88,7% ; Puerto Tejada con el 88,1%; Villa Rica con el 76,2%, Miranda con 69,5%; Guapi con 60%; y Santander de Quilichao con el 54,2%.

#### RELACIÓN MASCULINIDAD DEPARTAMENTO DEL CAUCA 2011

No hombres	No mujeres	Razón de masculinidad
680.206	662.444	102,68

Se encuentra una razón de masculinidad (Por cien mujeres) de 102,68 para la población general. Es consistente con el hecho de que nacen más niños que niñas, pero al final de la vida es mayor la población femenina por la mortalidad alta de hombres en edades jóvenes.

#### DIMENSION OCURRENCIA: NATALIDAD


##### TASA BRUTA ( O CRUDA) DE NATALIDAD

En la tabla y gráfica se presenta la evolución de la TBN en el departamento del Cauca desde 1885, y su proyección a 2020, de acuerdo con los estimativos del DANE con base en el censo de 2005.

TASA BRUTA DE NATALIDAD (por mil)						
1985-1990	1990-1995	1995-2000	2000-2005	2005-2010	2010-2015	2015-2020
31,34	29,93	27,33	23,62	21,25	20,65	20,18

FUENTE: DANE, INDICADORES DEMOGRAFICOS 1985-2020


Se observa el descenso de este indicador a partir de 1985, aunque todavía está por encima de las tasas observadas para el país.



#### TASA GLOBAL DE FECUNDIDAD:

TASA GLOBAL DE FECUNDIDAD	1990- 1995	1995- 2000	2000- 2005	2005- 2010	2010- 2015
	3,98	3,56	3,02	2,77	2,66

FUENTE: DANE INDICADORES DEMOGRAFICOS



Se observa un descenso persistente en la fecundidad global, de acuerdo con las cifras que entrega el DANE para esta variable, lo que explica el estrechamiento en la base de la pirámide de población para 2011, sin embargo a pesar del descenso, aún tiene valores que están por encima de los nacionales.

### TASA GENERAL DE FECUNDIDAD

Tasa General de Fecundidad (por mil mujeres): Es el número de nacidos vivos por cada 1000 mujeres en edad reproductiva (15 a 49 años). Esta medida no se encuentra influenciada por la estructura ni la composición por sexo de la población objeto de estudio.


No. Nacidos Vivos	No. mujeres entre 15 y 49 años	Tasa General de Fecundidad (por mil mujeres)
15346	349549	47,73

FUENTE: DANE, RUAF

## NACIMIENTOS POR SEXO Y AREA URBANO / RURAL, CAUCA. 2011

<i>Total</i>		<i>Cabecera municipal</i>		<i>Centro poblado</i>		<i>Rural disperso</i>	
Hombres	Mujeres	Hombres	Mujeres	Hombres	Mujeres	Hombres	Mujeres
7.958	7.388	7.395	6.909	254	218	309	261

La mayoría de nacimientos sucede en área urbana, donde se dispone de instituciones para la atención del parto, pero en su mayoría la residencia de la madre es en área rural, de acuerdo con la distribución de la población por área de residencia que existe en el Cauca; es posible que se refleje algún subregistro, a pesar de que los datos entregados por el DANE son con base en el RUAF.




Fuente: DANE, RUAF

## NACIMIENTOS POR LUGAR DE ATENCIÓN, CAUCA. 2011

<b>Total</b>	15.346
<b>Institución de Salud</b>	14.647
<b>Domicilio</b>	646
<b>Otro Sitio</b>	53
<b>Sin información</b>	0

Fuente: DANE, RUAF





De acuerdo al sitio donde se atendió el parto, en su mayoría lo fue en instituciones de salud; sin embargo debido a que en algunos sitios todavía se realizaba el registro civil de nacimiento sin el Certificado de Nacido Vivo, tan solo con la declaración de dos testigos, es posible que se presente un sub registro importante, situación que se está tratando de mejorar en conjunto con la Registraduría.

#### DIMENSIONES OCURRENCIA - TIEMPO

#### NACIMIENTOS SEGÚN EDAD DE LA MADRE EN EL MOMENTO DEL PARTO, CAUCA. 2011


Grupo de edad de la madre									
De 10-14 Años	De 15-19 Años	De 20-24 Años	De 25-29 Años	De 30-34 Años	De 35-39 Años	De 40-44 Años	De 45-49 Años	De 50-54 Años	Sin información
243	4.489	4.591	3.415	2.362	1.165	392	23	3	0
1,58	29,25	29,92	22,25	15,39	7,59	2,55	0,15	0,02	0,00

Fuente: DANE, RUAF

#### NACIMIENTOS SEGÚN EDAD DE LA MADRE EN EL MOMENTO DEL PARTO, CAUCA. 2011

En cuanto a la edad de las madres en el momento del parto, llama la atención que en el grupo de edad entre 10 y 14 años se presentan 243 nacimientos. Un altísimo número (que constituye cerca del 30%) entre 15 y 19 años, lo que obliga a considerar la necesidad de programas de prevención del embarazo en adolescentes.

## NACIMIENTOS SEGUN EDAD DE LA MADRE



Fuente: DANE - RUAF

## NÚMERO DE NACIDOS VIVOS POR TIEMPO DE GESTACIÓN, CAUCA. 2011

	Tiempo de gestación en semanas						
	Menos de 22 Semanas	De 22 a 27 Semanas	De 28 a 37 Semanas	De 38 a 41 Semanas	De 42 y más Semanas	Ignorado	Sin información
Total	1	52	2.307	14.159	113	49	2
Cabecera municipal	1	25	998	5.966	27	5	1
Centro poblado	0	9	487	2.722	22	3	1
Rural disperso	0	18	820	5.470	64	41	0
Sin información	0	0	2	1	0	0	0


Fuente: DANE- RUAF

Aunque la mayoría de los nacimientos se consideran como productos de la gestación a término, el 42% de los nacimientos en el departamento se presentan entre las 38 y 41 semanas de gestación en la cabecera municipal y el 39% en el rural disperso. De las 22 a las 27 semanas igualmente se presentan en la cabecera municipal con un 48% y para el tiempo de gestación mayor a las 41 semanas se encuentran en el área rural disperso con un 57%. Hay un importante número de nacimientos por debajo de las 37 semanas, y aún por debajo de las 27 semanas, con lo que se genera una importante demanda para servicios como Madre Canguro, y para UCI neonatal.

## NACIMIENTOS SEGÚN PESO AL NACER, CAUCA. 2011

Menos de 1.000	Peso en gramos							Sin información
	1.000 - 1.499	1.500 - 1.999	2.000 - 2.499	2.500 - 2.999	3.000 - 3.499	3.500 - 3.999	4.000 y más	
58	130	279	875	4.010	7.298	3.376	644	13

Fuente: DANE, RUAF



El 8,7% de los nacimientos registra pesos por debajo de los 2.500 gramos, de lo cual surge la necesidad de fortalecer los programas de Control Prenatal, y nutrición de la gestante.

#### DIMENSIONES OCURRENCIA – CONDICIONANTES


Para el evento “Nacimiento” se encuentran algunos factores condicionantes, entre ellos la cobertura por el Sistema de Seguridad Social,

#### NACIMIENTOS SEGÚN TIPO DE AFILIACIÓN Y ATENCIÓN DEL PARTO, CAUCA 2011

	Institución de Salud	Domicilio	Otro Sitio	Sin información
Contributivo	14.647	368	53	0
Subsidiado	2.081	3	2	0
Excepción	11.512	351	48	0
Especial	276	0	0	0
No asegurado	64	1	0	0

Fuente: DANE, RUAF

Dentro del régimen contributivo se presentan nacimientos en un 50% en las instituciones de salud, el 1,3% en el domicilio y en otro sitio el 0,2% .



Se observa que la gran mayoría de los recién nacidos lo hace dentro del Régimen Subsidiado, lo cual es coherente con el perfil de aseguramiento del departamento, ello ha contribuido a mejorar las cifras de atención institucional del parto, aunque es posible que se presente un subregistro evidenciado a través de la implementación del RUAF.

### NACIMIENTOS SEGÚN PARIDAD DE LA MADRE, CAUCA. 2011

Número de hijos nacidos vivos								
1 hijo	2 hijos	3 hijos	4 hijos	5 hijos	6 hijos	7 hijos	8 hijos y más	Sin información
7.769	4.830	2.134	948	458	259	129	154	2

Fuente: DANE, RUAF

El número de hijos por madre al momento del parto indica la presencia de un Condicionante Social que tiene que ver con la aceptación de los programas de Planificación Familiar, el conocimiento de los mismos o no, factores culturales, religiosos y en ocasiones políticos que hacen que mujeres con alta paridad continúen quedando embarazadas.

### NACIMIENTOS POR GRUPO ÉTNICO Y SEXO, CAUCA. 2011


ETNIA	TOTAL	Total2	Columna
ETNIA		Hombres	Mujeres
Indígena	2.281	1.143	1.138
Rom (Gitano)	10	8	2
Raizal del archipiélago de San Andrés y Providencia	4	3	1
Palenquero de San Basilio	7	4	3
Negro(a), mulato(a), afrocolombiano(a) o afrodescendiente	2.141	1.080	1.061
Ninguno de las anteriores	12.233	6.261	5.972
Sin información	7	4	3

El mayor número de nacimientos entre quienes se reconocen dentro de los grupos étnicos se registra entre los indígenas, con un segundo lugar para afro descendientes; este dato debe tomarse con precaución, pues hay graves fallas en el RUAF para los municipios de la Costa Pacífica, donde el diligenciamiento del Certificado de Recién Nacido en el área rural dispersa es casi inexistente. El DANE presenta nacimientos en Raizales y Palenqueros, aunque en el Cauca no se identifican estos grupos, se trata posiblemente de errores en la consignación de la información en los Certificados de Nacido Vivo.

### DIMENSIÓN OCURRENCIA: MORTALIDAD

TASA GENERAL DE MORTALIDAD (por mil) CAUCA 1985-2020						
1985-1990	1990-1995	1995-2000	2000-2005	2005-2010	2010-2015	2015-2020
8,70	7,98	7,50	6,99	6,73	6,72	6,77

Fuente: DANE, INDICADORES DEMOGRAFICOS



La tendencia de Tasa General (o Bruta) de Mortalidad muestra un descenso en los últimos años, acercándose a las cifras nacionales, aunque todavía por encima de las mismas, aunque la diferencia tiende también a la disminución.

### MUERTES SEGÚN SEXO, CAUCA 2011


total	hombres	mujeres
4.239	2.508	1.731

Fuente: DANE- RUAF

### DEFUNCIONES POR SEXO Y GRUPO ETAREO, CAUCA 2011

Total		Menor 1 año		De 1-4 años		De 5-14 años		De 15-44 años		De 45-64 años		De 65 y más		Edad desconocida	
H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M
2.508	1.731	101	72	19	33	31	34	784	200	437	322	1.134	1.070	2	0


FUENTE: DANE, RUAF



Se observa que aunque la mayoría de las muertes se está produciendo en hombres y mujeres de 65 y más años, hay un importante número de defunciones en el grupo de hombres entre 15 y 44 años, que en su mayoría representan muertes en forma violenta, ya sea por lesiones intencionales (no solo por la condición de conflicto armado, sino por otras formas de violencia) y accidentes. En los menores de 1 año también se observa un número alto de defunciones, haciendo visible la vulnerabilidad de este grupo.

DIMENSION OCURRENCIA: MORTALIDAD MATERNA, TIEMPO: PERIODO 2000-2010

RAZON DE MORTALIDAD MATERNA, DEPARTAMENTO DEL CAUCA 2000 - 2010



MORTALIDAD MATERNA SEGÚN ORIGEN ÉTNICO				
RAZA/ÉTNIA	CASOS	PROPORCIÓN MUJERES	PROYECCIÓN MUJERES 14-49	PROPORCIÓN DE MORTALIDAD MATERNA POR MUJERES SEGÚN RAZA O

				ÉTNIA
Indígenas	7	0,372	75.206	0,01
Blancos y mestizos	9	0,469	196.306	0,005
Negros	3	0,128	77.417	0,003
Otra etnias	1	0,031	56	1,113
<b>TOTAL</b>	<b>20</b>	<b>0,628</b>	<b>348.985</b>	<b>0.006</b>

Fuente: Ruaf secretaria de salud Departamental

El mayor porcentaje de mortalidades presentadas en el departamento del Cauca se producen entre los blancos y mestizos en un 45%, seguida de la población indígena en un 35% y en un 15% en la población negra.

#### **DIMENSION: OCURRENCIA - MORTALIDAD MATERNA; CONDICIONANTE: ACCESO A SERVICIOS DE SALUD**


MORTALIDAD MATERNA SEGÚN DEMORA PREDOMINANTE, CAUCA, 2008		
DEMORA PREDOMINANTE	No.	%
Tipo 1. Reconocimiento del problema	7	35
Tipo 2. Oportunidad de la acción y la decisión	0	0
Tipo 3. Acceso a la atención	2	10
Tipo 4. Calidad de la atención	11	55

La demora que más se presenta según Unidades de análisis de mortalidad materna es la tipo 4 con un 55%, estableciendo planes de mejoramiento con las instituciones de salud y enfatizando la adherencia a los protocolos del Instituto Nacional de Salud. La demora tipo 1 es la segunda causa dentro de este proceso con un 35%. Estas dos demoras requieren de educación en las dos comunidades.

#### **DEFUNCIONES SEGÚN SITIO DE OCURRENCIA, CAUCA 2011**

CAUCA	TOTAL	4.239
	Cabecera municipal	2.819
	Centro poblado	339
	Rural disperso	1.078
	Sin información	3

FUENTE: DANE, RUAF




En la cabecera municipal y en el área rural disperso en donde se producen la mayoría de defunciones con un total de 92% entre las dos áreas.

### MORTALIDAD INFANTIL.

TASA DE MORTALIDAD INFANTIL (por mil)						
1985-1990	1990-1995	1995-2000	2000-2005	2005-2010	2010-2015	2015-2020
66,20	63,00	58,00	52,50	47,70	43,60	40,20

FUENTE: DANE, INDICADORES DEMOGRAFICOS 1985 – 2020



Aunque se observa una disminución en este importante indicador, no es menos cierto que la situación con respecto al país es grave, con un brecha grande que no se ha podido superar con el pasar del tiempo, y que nos sitúa en niveles que tuvo la nación hace treinta años; es mucho lo que se debe hacer para mejorar en este aspecto.

### DIMENSIÓN OCURRENCIA: MORTALIDAD PERSONA: EDAD Y SEXO

#### MORTALIDAD POR CAUSA, SEGÚN SEXO Y GRUPO DE EDAD, CAUCA 2011



No. Orden	CAUSA (LISTA DE CAUSAS AGRUPADAS 6/67 CIE-10 DE OPS)	TOTAL	TASA POR 100000	Total		Menor 1 año		De 1-4 años		De 5-14 años		De 15-44 años		De 45-64 años		De 65 y más	
				Hombres	Mujeres	Hombres	Mujeres	Hombres	Mujeres	Hombres	Mujeres	Hombres	Mujeres	Hombres	Mujeres	Hombres	Mujeres
1	303 ENFERMEDADES ISQUEMICAS DEL CORAZON	659	49,53	345	314	0	0	0	0	4	1	12	10	43	47	286	256
2	512 AGRESIONES (HOMICIDIOS), INCLUSIVE SECUELAS	562	42,24	503	59	1	1	0	1	4	3	414	41	68	12	15	1
3	307 ENFERMEDADES CEREBROVASCULARES	328	24,65	146	182	0	0	0	1	3	0	9	6	27	37	107	138
4	700 SINTOMAS, SIGNOS Y AFECCIONES MAL DEFINIDAS	197	14,81	98	99	4	7	4	3	3	1	10	8	12	12	65	68
5	605 ENF. CRONICAS VIAS REPIRATORIAS INFERIORES	187	14,06	111	76	0	0	0	0	0	1	2	0	9	6	100	69
6	302 ENFERMEDADES HIPERTENSIVAS	179	13,45	80	99	0	0	0	0	0	0	4	11	17	69	78	
7	201 TUMOR MALIGNO DEL ESTOMAGO	174	13,08	113	61	0	0	0	0	0	0	8	9	29	16	76	36
8	601 DIABETES MELLITUS	164	12,33	66	98	0	1	0	0	0	0	5	2	19	21	42	74
9	501 ACC. TRANSPORTE TERRESTRE, INCLUSIVE SECUELAS	152	11,42	119	33	0	0	3	2	0	4	70	15	36	6	10	6
10	109 INFECCIONES RESPIRATORIAS AGUDAS	135	10,15	71	64	11	7	2	1	0	1	6	5	12	12	40	38
11	611 OTRAS ENF. SISTEMA DIGESTIVO	128	9,62	67	61	5	1	1	0	1	0	6	6	15	8	39	46
12	616 RESIDUO	119	8,94	49	70	2	1	0	0	2	4	7	11	10	12	28	42
13	213 RESIDUO DE TUMORES MALIGNOS	100	7,52	46	54	0	0	1	2	0	0	8	9	13	16	24	27
14	514 EVENTOS DE INTENCION NO DETERMINADA, INCL. SECUELAS	81	6,09	56	25	2	0	1	3	1	5	25	11	12	2	15	4
15	212 T. MALIGNO TEJIDO LINFATICO, ORG. HEMATOPOY. Y TEJIDOS AFINES	79	5,94	39	40	1	0	0	1	1	5	10	11	12	10	15	13
16	304 ENF. CARDIOPULMONAR, DE LA CIRC. PULM. Y OTRAS ENF. CORAZON	75	5,64	33	42	0	2	1	4	3	0	6	4	7	9	16	23
17	612 ENFERMEDADES SISTEMA URINARIO	75	5,64	39	36	0	1	0	0	0	0	2	3	9	6	28	26
18	214 CARCINOMA IN-SITU, T. BENIGNOS Y DE COMPORTAM.INCIERTO O DESCON.	72	5,41	34	38	1	0	1	1	1	2	7	2	10	10	14	23
19	511 LESIONES AUTOINFLIGIDAS INTENC.(SUICIDIOS), INCL. SECUELAS	71	5,34	60	11	0	0	0	0	2	0	45	10	9	1	4	0
20	608 OTRAS ENFERMEDADES RESPIRATORIAS	69	5,19	43	26	5	1	0	0	0	0	4	1	3	6	31	18
21	306 INSUFICIENCIA CARDIACA	67	5,04	34	33	1	0	0	0	0	0	2	1	3	3	28	29
22	204 TUMOR MALIGNO HIGADO Y VIAS BILIARES	65	4,89	22	43	0	0	0	0	0	0	1	2	9	15	12	26
23	210 T. MALIGNO DE LA PROSTATA	63	4,74	63	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9	0	54	0
24	615 MALFORMACIONES CONGEN., DEFORMID.Y ANOMALIAS CROMOSOMICAS	59	4,43	36	23	32	18	3	3	0	1	1	1	0	0	0	0
25	604 ENF. SISTEMA NERVIOSO, EXCEPTO MENINGITIS	57	4,28	37	20	1	2	0	1	4	2	11	1	11	4	10	10

FUENTE: Sistemas Integrados de Información, Secretaria de Salud del Cauca.

## DIMENSIONES OCURRENCIA: MORTALIDAD, PERSONA: SEXO, ESPACIO: SUBREGION – MUNICIPIO

SUBREGION SUR				
MUNICIPIO	TOTAL	% SUBREGION	HOMBRES	MUJERES
19050 Argelia	77	16,6	59	18
19075 Balboa	43	9,2	24	19
19100 Bolívar	80	17,2	50	30
19290 Florencia	28	6,0	15	13
19450 Mercaderes	68	14,6	43	25
19532 Patía	147	31,6	91	56
19785 Sucre	22	4,7	14	8

TOTAL SUBREGION	465	100,0	296	169
-----------------	-----	-------	-----	-----

Fuente: DANE - Estadísticas Vitales

#### SUBREGION PACIFICO

MUNICIPIO	TOTAL	SUBREGION %	HOMBRES	MUJERES
19318 Guapi	50	60,2	31	19
19418 López	11	13,3	8	3
19809 Timbiquí	22	26,5	13	9
TOTAL SUBREGION	83	100,0	52	31

Fuente: DANE - Estadísticas Vitales

#### SUBREGION ORIENTE

MUNICIPIO	TOTAL	SUBREGION %	HOMBRES	MUJERES
19355 Inzá	70	31,25	38	32
19517 Paéz	98	43,75	60	38
19824 Totoró	56	25	28	28
TOTAL SUBREGION	224	100	126	98

Fuente: DANE - Estadísticas Vitales

#### SUBREGION NORTE

MUNICIPIO	TOTAL	% SUBREGION	HOMBRES	MUJERES
19110 Buenos Aires	81	5,27	49	32
19137 Caldone	111	7,23	68	43
19142 Caloto	117	7,62	63	54
19212 Corinto	168	10,94	102	66
19300 Guachené	21	1,37	13	8
19364 Jambaló	18	1,17	10	8
19455 Miranda	111	7,23	67	44
19513 Padilla	32	2,08	18	14
19573 Puerto ejada	292	19,01	175	117
19698 Santander de Quilichao	388	25,26	229	159
19780 Suárez	59	3,84	37	22
19821 Toribío	67	4,36	45	22
19845 Villa Rica	71	4,62	35	36
TOTAL SUBREGION	1536	100,00	911	625

Fuente: DANE - Estadísticas Vitales

#### SUBREGION MACIZO

MUNICIPIO	TOTAL	% SUBREGION	HOMBRES	MUJERES
19022 Almaguer	59	24,48	33	26
19392 La Sierra	31	12,86	16	15
19397 La Vega	92	38,17	46	46
19622 Rosas	33	13,69	22	11
19760 Sotará	26	10,79	17	9
TOTAL SUBREGION	241	100,00	134	107

<b>SUBREGION CENTRO</b>				
<b>MUNICIPIO</b>	<b>TOTAL</b>	<b>% SUBREGION</b>	<b>HOMBRES</b>	<b>MUJERES</b>
19001 Popayán	1.324	62,75	705	619
19130 Cajibío	124	5,88	81	43
19256 El Tambo	156	7,39	94	62
19473 Morales	66	3,13	39	27
19548 Piendamó	144	6,82	71	73
19585 Puracé	47	2,23	30	17
19743 Silvia	91	4,31	48	43
19807 Timbío	158	7,49	85	73
<b>TOTAL SUBREGION</b>	<b>2.110</b>	<b>100,00</b>	<b>1.153</b>	<b>957</b>

**Fuente: DANE - Estadísticas Vitales**

<b>SUBREGION BOTA CAUCANA</b>				
<b>MUNICIPIO</b>	<b>TOTAL</b>	<b>% SUBREGION</b>	<b>HOMBRES</b>	<b>MUJERES</b>
19533 Piamonte	11	13,25	7	4
19693 San Sebastián	58	69,88	29	29
19701 Santa Rosa	14	16,87	12	2
<b>TOTAL SUBREGION</b>	<b>83</b>	<b>100,00</b>	<b>48</b>	<b>35</b>

**Fuente: DANE - Estadísticas Vitales**

## **DIMENSION OCURRENCIA: MORBILIDAD**

### **MORBILIDAD POR CONSULTA EXTERNA POR SEXO Y GRUPO DE EDAD – CAUCA. 2011**

No. ORDEN	CAUSA (CIE-10)	Total general	Tasa x 1000 HB	I < DE UN AÑO			01 a 04 AÑOS			05 a 14 AÑOS			15 a 44 AÑOS			45 a 59 AÑOS			60 y MAS AÑOS			
				M	H	T	M	H	T	M	H	T	M	H	T	F	M	T	F	M	T	
1	K021 - CARIES DE LA DENTINA	95715	71,94	374	372	25	6529	6559	13088	16546	14990	31537	25353	14109	39462	2979	2086	5065	3082	2735	5817	
2	J00X - RINOFARINGITIS AGUDA (RESFRIADO COMUN)	64180	48,24	6365	6984		6712	6937	13649	6568	5805	12373	11072	4157	15229	2963	1394	4357	3159	2064	5223	
3	B829 - HELMINTIASIS INTESTINAL, SIN OTRA ESPECIFICACION	36983	27,80	854	972	2	4560	4473	9033	7483	7058	14541	5294	2575	7869	1124	621	1745	1143	825	1968	
4	Z001 - CONTROL DE SALUD DE RUTINA DEL NIÑO	36285	27,27	10925	10878	2559	5255	5320	10575	1919	1933	3852	34	16	50	2		2	1		1	
5	I10X - HIPERTENSION ESENCIAL (PRIMARIA)	36121	27,15						3	3	9	22	31	2336	731	3067	7789	2520	10309	14582	8129	22711
6	Z000 - EXAMEN MEDICO GENERAL	35736	26,86	1277	1281		1113	1280	2393	3380	2685	6065	11835	4211	16046	2578	1375	3953	2660	2060	4720	
7	Z003 - EXAMEN DEL ESTADO DE DESARROLLO DEL ADOLESCENTE	31034	23,33	2	2	122	8	6	14	8972	7736	16708	7573	4541	12114				1251	943	2194	
8	N390 - INFECCION DE VIAS URINARIAS, SITIO NO ESPECIFICADO	29292	22,02	725	426		1174	480	1654	1899	656	2555	13767	1913	15680	2988	848	3836	3118	1298	4416	
9	R104 - OTROS DOLORS ABDOMINALES Y LOS NO	25732	19,34	258	302	35	609	656	1266	2343	1563	3906	10017	3684	13701	1980	1079	3059	2025	1215	3240	
10	A09X - OTRAS INFECCIONES INTESTINALES ESPECIFICADAS	25727	19,34	3158	3569		2540	2869	5409	1841	1896	3737	3776	2191	5967	1141	641	1782	1291	813	2104	
11	N760 - VAGINITIS AGUDA	20394	15,33	34	1		186	2	188	879	3	882	16160	41	16201	2025	3	2028	1051	9	1060	
12	K297 - GASTRITIS, NO ESPECIFICADA	18869	14,18	46	57		64	77	141	951	387	1338	7137	2649	9786	2470	1168	3638	2353	1510	3863	
13	R51X - CEFALEA	18492	13,90	56	59	3756	213	199	412	1659	1189	2848	7675	2073	9748	1983	752	2735	1767	867	2634	
14	M545 - LUMBAGO NO ESPECIFICADO	17931	13,48	12	17		31	30	61	330	208	538	5196	3338	8534	2650	1822	4472	2201	2096	4297	
15	Z717 - CONSULTA PARA ASESORIA SOBRE EL VIRUS DE LA INMUNO	16854	12,67	1496	1506		1599	1680	3279	2164	1711	3875	4340	709	5049	549	138	687	560	399	959	
16	Z300 - CONSEJO Y ASESORAMIENTO GENERAL SOBRE LA ANTICONCE	16813	12,64	2			1		1	1122	215	1337	13612	781	14393	189	30	219	787	74	861	
17	Z012 - EXAMEN ODONTOLOGICO	16810	12,63	138	114	2	1160	1209	2369	2215	1719	3934	7811	1127	8938	321	125	446	655	215	870	
18	R509 - FIEBRE, NO ESPECIFICADA	16171	12,15	1787	1969	190	1922	2141	4063	1593	1770	3363	1936	1625	3561	386	287	673	415	340	755	
19	K029 - CARIES DENTAL, NO	13659	10,27	72	68	3	1095	1286	2381	2327	2212	4539	3518	1572	5090	454	238	692	487	330	817	
20	M255 - DOLOR EN ARTICULACION	11889	8,94	19	29		101	105	206	465	343	808	2975	1338	4313	2125	944	3069	2090	1355	3445	
21	Z304 - SUPERVISION DEL USO DE DROGAS ANTICONCEPTIVAS	10845	8,15	5	2		2		2	392	14	406	9852	62	9914	82	1	83	428	5	433	
22	J039 - AMIGDALITIS AGUDA, NO ESPECIFICADA	10368	7,79	196	254	12	662	730	1392	1406	1226	2632	2867	1415	4283	617	236	853	492	266	758	
23	L309 - DERMATITIS, NO ESPECIFICADA	10129	7,61	635	686	22	589	559	1148	1340	980	2320	2453	1102	3555	480	276	756	603	426	1029	
24	K050 - GINGIVITIS AGUDA	9950	7,48	43	49		847	814	1661	1797	1630	3427	2358	1147	3505	341	232	573	422	270	692	
25	Z348 - SUPERVISION DE OTROS EMBARAZOS NORMALES	9058	6,81	1	2	2	2	1	3	267	6	273	8422	22	8444	15		15	320		320	

FUENTE: Sistema Integrado de Información SDSC

## MORBILIDAD HOSPITALARIA

No. Orden	CAUSA EGRESO (CIE-10)	Total general	Tasa por 100 Hb
1	O809 - PARTO UNICO ESPONTANEO, SIN OTRA ESPECIFICACION	3696	2,78
2	N390 - INFECCION DE VIAS URINARIAS, SITIO NO ESPECIFICADO	3201	2,41
3	J189 - NEUMONIA, NO ESPECIFICADA	2270	1,71
4	O800 - PARTO UNICO ESPONTANEO, PRESENTACION CEFALICA DE V	2141	1,61
5	R104 - OTROS DOLORS ABDOMINALES Y LOS NO ESPECIFICADOS	2080	1,56
6	A09X - OTRAS INFECCIONES INTESTINALES ESPECIFICADAS	1268	0,95
7	L039 - CELULITIS DE SITIO NO ESPECIFICADO	1004	0,75
8	O829 - PARTO POR CESAREA, SIN OTRA ESPECIFICACION	912	0,69
9	L031 - CELULITIS DE OTRAS PARTES DE LOS MIEMBROS	846	0,64
10	O623 - TRABAJO DE PARTO PRECIPITADO	843	0,63
11	Z359 - SUPERVISION DE EMBARAZO DE ALTO RIESGO, SIN OTRA E	818	0,61
12	O639 - TRABAJO DE PARTO PROLONGADO, NO ESPECIFICADO	795	0,6
13	O200 - AMENAZA DE ABORTO	754	0,57
14	R509 - FIEBRE, NO ESPECIFICADA	741	0,56
15	J159 - NEUMONIA BACTERIANA, NO ESPECIFICADA	740	0,56
16	J459 - ASMA, NO ESPECIFICADA	645	0,48
17	Z321 - EMBARAZO CONFIRMADO	607	0,46
18	J180 - BRONCONEUMONIA, NO ESPECIFICADA	589	0,44
19	K359 - APENDICITIS AGUDA, NO ESPECIFICADA	586	0,44
20	I500 - INSUFICIENCIA CARDIACA CONGESTIVA	580	0,44
21	I10X - HIPERTENSION ESENCIAL (PRIMARIA)	510	0,38
22	O470 - FALSO TRABAJO DE PARTO ANTES DE LA 37 SEMANAS COMP	486	0,37
23	J449 - ENFERMEDAD PULMONAR OBSTRUCTIVA CRONICA, NO ESPECI	479	0,36
24	L029 - ABSCESO CUTANEO, FURUNCULO Y ANTRAX DE SITIO NO ES	453	0,34
25	G409 - EPILEPSIA, TIPO NO ESPECIFICADO	441	0,33

## DIMENSION DETERMINANTES

Son muchos los factores que tienen que ver con la presentación y el impacto del proceso salud – enfermedad, de acuerdo con el modelo de Dahlgreen y Whitehead, se reconocen determinantes proximales que tienen que ver con la persona en su aspecto biológico y de comportamiento, los determinantes Intermedios que reflejan las circunstancias materiales, condiciones de vida, trabajo etc.

Los determinantes influyen brechas y gradientes de salud, repercuten directa e indirectamente en el estado de salud, y permiten predecir inequidad sanitaria. Esto hace que se deba actuar sobre estas prioridades sociales.

## PERTENENCIA A UN GRUPO ÉTNICO

Se trata de un determinante proximal, de gran importancia como generador de inequidad, que tiene que ver con aspectos culturales, lingüísticos, económicos y de acceso a los servicios. Tanto la población indígena como la de origen afrocolombiano muestran mayores tamaños de hogar que el promedio: mientras que los hogares de origen étnico están conformados por cinco miembros, el tamaño medio de los hogares es de cuatro personas.

### Grupos étnicos Departamento del Cauca y Municipios Porcentaje con relación al total de la población

Entidad	Indígenas		negro, mulato afrodescendiente		TOTAL personas CON RECONOCIMIENTO ÉTNICO	% participación frente a la población Total
Nacional	1.392.623	3,40%	4.311.757	10,40%	5.704.380	13,80%
Departamento	248.532	20,50%	256.018	21,10%	504.550	41,50%
Popayán	7.401	0,60%	7.541	0,60%	14.942	5,80%
Almaguer	3.727	0,30%	15	0,00%	3.742	20,30%
Argelia	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%
Balboa	47	0,00%	3.367	0,30%	3.414	14,40%
Bolívar	2.327	0,20%	2.577	0,20%	4.904	11,30%
Buenos Aires	3.691	0,30%	15.564	1,30%	19.255	84,40%
Cajibío	1.260	0,10%	5.343	0,40%	6.603	19,00%
Caldono	21.684	1,80%	147	0,00%	21.831	70,30%
Caloto	8.414	0,70%	22.645	1,90%	31.059	84,20%
Corinto	9.892	0,80%	6.212	0,50%	16.104	53,80%
El Tambo	2.948	0,20%	1.695	0,10%	4.643	13,60%
Florencia	4	0,00%	1.298	0,10%	1.302	21,60%
Guapi	87	0,00%	24.102	2,00%	24.189	84,40%
Guachené	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%
Inzá	12.475	1,00%	25	0,00%	12.500	46,00%
Jambaló	14.238	1,20%	18	0,00%	14.256	96,10%
La Sierra	2.297	0,20%	1.205	0,10%	3.502	32,30%
La Vega	8.124	0,70%	23	0,00%	8.147	24,60%
López	0	0,00%	10.301	0,80%	10.301	79,50%
Mercaderes	28	0,00%	2.671	0,20%	2.699	15,30%
Miranda	5.436	0,40%	16.432	1,40%	21.868	68,40%
Morales	10.446	0,90%	1.501	0,10%	11.947	49,00%
Padilla	57	0,00%	7.741	0,60%	7.798	94,20%
Páez	21.050	1,70%	1.838	0,20%	22.888	72,50%
Patía	74	0,00%	14.266	1,20%	14.340	68,90%
Piamonte	251	0,00%	20	0,00%	271	19,50%
Piendamó	5.083	0,40%	756	0,10%	5.839	16,10%
Puerto Tejad	51	0,00%	43.015	3,50%	43.066	97,40%
Puracé	11.290	0,90%	32	0,00%	11.322	74,70%
Rosas	282	0,00%	424	0,00%	706	6,20%
San Sebastián	4.024	0,30%	5	0,00%	4.029	31,00%
Santander de	15.603	1,30%	26.717	2,20%	42.320	52,50%
Santa Rosa	1.221	0,10%	166	0,00%	1.387	26,20%
Silvia	24.521	2,00%	45	0,00%	24.566	79,70%
Sotará	5.924	0,50%	5	0,00%	5.929	37,30%
Suárez	4.006	0,30%	11.007	0,90%	15.013	79,00%
Sucre	7	0,00%	27	0,00%	34	0,40%
Timbío	321	0,00%	279	0,00%	600	2,00%
Timbiquí	1.576	0,10%	13.115	1,10%	14.691	86,10%
Toribío	25.238	2,10%	59	0,00%	25.297	95,00%
Totoró	13.392	1,10%	14	0,00%	13.406	76,10%
Villa Rica	35	0,00%	13.805	1,10%	13.840	96,30%

Fuente: DANE Censo 2005

## DESPLAZAMIENTO

Es una circunstancia que afecta la forma en la que las personas viven, trabajan, se alimentan, tiene gran impacto en la salud mental, además de los determinantes ambientales como las condiciones de vivienda, servicios públicos, educación, acceso a los servicios de salud etc.

En el departamento del Cauca es un fenómeno de gran importancia que afecta a grandes grupos de población.

**Población en desplazamiento Cauca 2005-2010**

Municipio	Número de personas expulsadas	Número de personas recibidas	Municipio	Número de personas expulsadas	Número de personas recibidas
Argelia	8.069	559	Santander de Quilichao	1.117	4.923
El Tambo	7.942	1.392	Corinto	1.111	419
Patía	5.898		Morales	1.056	636
Bolívar	4.858	308	Rosas	1.017	554
Balboa	4.518	469	Caldono	848	553
Toribio	3.220	664	Buenos Aires	812	233
Páez	3.107	1.834	Miranda	771	522
La Vega	3.088	150	San Sebastián	679	12
López	2.950	1.250	Inzá	664	127
Mercaderes	2.736	1.405	La Sierra	613	75
Timbiquí	2.712	1.673	Suarez	596	240
Piamonte	2.576	744	Sotaró	530	87
Caloto	2.158	1.984	Puracé	524	5
Cajibío	2.153	351	Puerto Tejada	493	231
Jambaló	1.628	1.361	Piendamó	424	840
Guapi	1.382	1.059	Silvia	339	25
Santa Rosa	1.354	35	Florencia	301	208
Timbío	1.276	1.353	Totoró	267	33
Popayán	1.260	34.111	Padilla	102	31
Almaguer	1.249		Villa Rica	29	274
Sucre	1.218	52	Guachené	19	28
<b>Total</b>	<b>65.352</b>	<b>51.864</b>	<b>Total</b>	<b>12.312</b>	<b>10.056</b>


FUENTE: Sipod - Acción Social. Procesado: Observatorio del Programa Presidencial de DH y DIH, Vicepresidencia de la República. Última fecha de actualización julio 31 de 2010. Citado en el Plan de Desarrollo "Cauca, Todas las Oportunidades"

## CONDICIONES DE POBREZA

En condiciones de pobreza extrema se encontraba el 24,5% de la población en 2002; para el 2010 se había agudizado ese fenómeno, afectando a un 35,9% de la población total.

### Incidencia de pobreza departamento del Cauca, 2002-2010

Departamento	2002	2003	2004	2005	2008	2009	2010
Cauca	58,20%	60,70%	58,60%	55,00%	66,00%	66,10%	64,30%



Como se observa la población bajo línea de pobreza se mueve entre el 55 y el 66,1%, con una tendencia al aumento en los últimos años. Se trata de un Determinante Estructural al cual deben apuntar todos los Sectores Sociales, pues genera gran inequidad tiene un gran impacto en la situación de salud de la población.

#### VIVIENDA

La vivienda como factor determinante del estado de salud, tanto por su ausencia o por sus condiciones que constituyen el déficit cualitativo, pues no permite garantizar las condiciones de vida que sean compatibles con el bienestar de la persona o la familia.

DEFICIT DE VIVIENDA POR MUNICIPIO												
Departamento del Cauca												
2005												
MUNICIPIO	HOGARES EN DÉFICIT CUANTITATIVO						HOGARES EN DÉFICIT CUALITATIVO					
	Total	%	Cabecera	%	Resto	%	Total	%	Cabecera	%	Resto	%
<b>Cauca</b>	<b>38.333</b>	<b>13,18</b>	<b>16.546</b>	<b>13,47</b>	<b>21.787</b>	<b>12,96</b>	<b>126.564</b>	<b>43,50</b>	<b>18.983</b>	<b>15,45</b>	<b>107.581</b>	<b>64,00</b>
<b>Popayán</b>	10663,46	15,82	9077,25	15,17	1586,21	20,91	6145,25	9,11	3843,62	6,42	2301,62	30,34
<b>Almaguer</b>	316	6,81	95	21,84	221	5,26	3958	85,36	138	31,72	3820	90,91
<b>Argelia</b>	SD	SD	SD	SD	SD	SD	SD	SD	SD	SD	SD	SD


Balboa	616	10,24	247	14,75	369	8,5	3874	64,37	574	34,27	3300	75,98
Bolívar	1253,28	11,69	215,85	15,43	1037,44	11,13	7199,89	67,14	237,32	16,96	6962,57	74,67
Buenos Aires	438,17	9,08	12	2,5	426,17	9,81	3213,74	66,61	315	65,63	2898,74	66,71
Cajibío	1110	12,94	46	9,85	1064	13,11	5702	66,46	92	19,7	5610	69,15
Caldono	717	9,82	32	9,44	685	9,84	5153	70,58	304	89,68	4849	69,65
Caloto	1073,74	11,11	117,26	10,7	956,48	11,16	4355,53	45,06	113,08	10,32	4242,45	49,5
Corinto	1074,88	18,23	400,65	14,41	674,23	21,64	2509,46	42,57	255,78	9,2	2253,68	72,35
El Tambo	1177	13,39	446	32,2	731	9,87	5738	65,29	219	15,81	5519	74,54
Florencia	133	8,14	54	14,52	79	6,26	866	53,03	53	14,25	813	64,47
Guapi	745,62	14,23	352,62	13,04	393	15,5	4478,24	85,45	2343,24	86,63	2135	84,19
Inzá	954	16,23	41	10,62	913	16,63	4523	76,96	69	17,88	4454	81,11
Jambaló	327	10,12	34	14,35	293	9,79	2586	80,06	58	24,47	2528	84,46
La Sierra	368	12,92	31	7,49	337	13,84	1667	58,51	207	50	1460	59,96
La Vega	2058	25,25	238	35,68	1820	24,32	4806	58,95	146	21,89	4660	62,26
López	1062	31,24	244	25,03	818	33,73	1908	56,12	509	52,21	1399	57,69
Mercaderes	576	12,41	204	16,05	372	11,03	3139	67,61	373	29,35	2766	82,03
Miranda	1146,73	14,36	615,3	11,07	531,43	21,89	3000,42	37,57	2002,6	36,02	997,82	41,1
Morales	748	13,15	46	11,79	702	13,25	3442	60,52	86	22,05	3356	63,36
Padilla	161,9	7,37	92,71	8,7	69,19	6,12	544,87	24,81	121,31	11,38	423,56	37,48
Páez	966	13,69	108	14,71	858	13,57	4180	59,22	131	17,85	4049	64,03
Patía	546,67	9,61	280,95	8,52	265,72	11,1	1951,02	34,29	794,3	24,1	1156,72	48,32
Piendamó	1526,89	16,43	365,13	11,19	1161,77	19,27	2680,16	28,85	502,63	15,41	2177,53	36,12
Puerto Tejada	903,55	8,13	717,5	7,39	186,05	13,29	1769,28	15,93	1579,8	16,27	189,48	13,53
Puracé	256	7,34	50	10,99	206	6,79	2123	60,85	153	33,63	1970	64,93
Rosas	662	20,1	81	18,58	581	20,34	2195	66,66	127	29,13	2068	72,38
San Sebastián	219	6,56	18	5,59	201	6,67	2498	74,88	154	47,83	2344	77,77
Santander de Quilichao	1679,32	8,29	840,64	7,83	838,68	8,81	5500,12	27,16	786,68	7,33	4713,45	49,51
Santa Rosa	261	20,25	150	34,56	111	12,98	918	71,22	194	44,7	724	84,68
Silvia	208	3,33	32	2,9	176	3,42	3934	63,01	158	14,31	3776	73,48
Sotará	283	6,61	14	12,73	269	6,45	3359	78,44	21	19,09	3338	80,01
Suárez	543,59	12,24	249,48	21,21	294,11	9,01	2624,58	59,11	311,07	26,45	2313,51	70,88
Sucre	227	11	56	15,01	171	10,11	1557	75,44	152	40,75	1405	83,09
Timbío	1730,79	22,1	432,32	15,08	1298,47	26,15	1803,76	23,03	493,91	17,23	1309,86	26,38
Timbiquí	241	6,97	21	3,51	220	7,69	2905	83,96	385	64,27	2520	88,08
Toribío	428	7,75	56	13,33	372	7,29	3682	66,7	108	25,71	3574	70,08
Totoró	373	9,94	50	14,45	323	9,48	2847	75,86	106	30,64	2741	80,45
Villa Rica	458,04	13,65	363	15,18	95,04	9,87	902,31	26,89	647,52	27,07	254,79	26,46

Fuente: DANE - Censo 2005

Utilizando el Índice de Pobreza Multidimensional, se establece que 71.7% de la población se encuentra en condición de pobreza multidimensional. Al desagregar por zona, mientras que en la zona urbana se observa una incidencia de 48%, la de la zona rural es 87%. Para el caso del Cauca, utilizando el Índice de Pobreza Multidimensional, se establece que 71.7% de la población se encuentra en condición de pobreza multidimensional. Al desagregar por zona, mientras que en la zona urbana se observa una incidencia de 48%, la de la zona rural es 87%.



Para el caso del Cauca, utilizando el Índice de Pobreza Multidimensional, se establece que 71.7% de la población se encuentra en condición de pobreza multidimensional. Al desagregar por zona, mientras que en la zona urbana se observa una incidencia de 48%, la de la zona rural es casi el doble.




FUENTE: DANE-DNP. (2012) "Pobreza monetaria en Colombia: nueva metodología y cifras 2002-2010. Resultados segunda fase de la MESEP. Febrero. Tomado del Plan de Desarrollo "Cauca: todas las Oportunidades"

## EDUCACIÓN

Es un hecho conocido que el nivel educativo ejerce una gran influencia en la posibilidad de enfermar o morir, observándose que los niveles superiores de educación parecen tener un componente protector en especial en cuanto a enfermedades transmisibles o generadas por el consumo; para el departamento se tienen las siguientes cifras:


Tasa de cobertura bruta. Educación						
Departamento del Cauca - 2005 - 2009						
Nivel	Meta	2005	2006	2007	2008	2009
<b>a. Básica</b>	100	101,36	103,26	102,52	108,82	114,67
<b>b. Media</b>	93	43,88	45,08	47,64	51,6	62,05

## TASA DE ANALFABETISMO POR MUNICIPIO, CAUCA- 2005




FUENTE: DANE, Censo 2005, citado en el Plan de Desarrollo "Cauca: todas las Oportunidades"

## COBERTURA BRUTA EN EDUCACIÓN BÁSICA EN MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DEL CAUCA 2005 2009




## COBERTURA BRUTA EN EDUCACIÓN MEDIA- CAUCA POR MUNICIPIOS. 2005 - 2009



“Entre 2002 y 2009 la matrícula de la educación superior en el Cauca pasó de 16.050 estudiantes a 26.680, con un crecimiento cercano al 80% (11% cada año); con ello, la cobertura bruta pasó de 12,8% a 22,1%, y la tasa de absorción pasó de 16,4% a 25,7%, todo lo cual representa un logro considerable, como respuesta a los esfuerzos realizados por ampliar cupos, desconcentrar la oferta educativa hacia las subregiones y extender los beneficios del crédito educativo, sin embargo, la región se encuentra rezagada en relación con el resto del país cuyo promedio fue de 37.0% para el mismo año.” (Plan de Desarrollo “Cauca: Todas las Oportunidades”)

INDICE DE DESARROLLO HUMANO:

INDICES DE DESARROLLO HUMANO POR COMPONENTES, CAUCA.2000 Y 2010



Fuente: PNUD (2011), INDH 2011, tomado de Informe ODM 2012

En la gráfica se observa como en algunos componentes se encuentra una diferencia entre lo encontrado en 2000 y en 2010 para el departamento, sin embargo la brecha entre el departamento y la nación en las fechas seleccionadas se ve ampliada en lo transcurrido del decenio en todos los componentes.