

SITUACION DE SALUD EN LOS TREINTA MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE CORDOBA

DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA



Mapa Político de Córdoba con 28 de sus 30 municipios
(Hace falta incluir a los nuevos municipios de Uré y Tuchín)

LOGO TIPO SECRETARIA DE SALUD

SECRETARIA DE SALUD DEPARTAMENTAL
2010

INDICE

	Pág.
PRESENTACIÓN	3
1. ASPECTOS DEMOGRAFICOS	4
1.1 Distribución Poblacional	4
1.2. Necesidades Básicas Insatisfechas	7
2. ANALFABETISMO Y NIVEL EDUCATIVO	8
3. ACTIVIDADES, PROCEDIMIENTOS E INTERVENCIONES DE PROMOCION Y PREVENCIÓN POR MUNICIPIOS, REGIMEN SUBSIDIADO AÑO 2010	9
3.1. Atención preventiva en Salud Bucal	9
3.2. Atención del parto y del recién nacido	10
3.3. Atención en planificación familiar	13
3.4. Detección alteraciones del crecimiento y desarrollo (menores de 10 años)	14
3.5. Detección alteraciones del desarrollo del joven (10 – 29 años)	15
3.6. Detección temprana de alteraciones del embarazo	16
3.7. Detección temprana de alteraciones del adulto mayor de 45 años	17
3.8. Detección de cáncer de cuello uterino	18
3.9. Detección cáncer de seno	20
3.10. Detección de alteraciones de la agudeza visual	21
3.11. Coberturas de Vacunación	22
4. INCIDENCIA DE EDA E IRA POR MUNICIPIOS DE CÓRDOBA 2010	23
5. MORTALIDAD MATERNA	25
6. MORTALIDAD POR IRA Y EDA EN MENOR DE 5 AÑOS	26
7. SÍFILIS CONGÉNITA Y GESTACIONAL	26
8. VIH-SIDA	27
9. HEPATITIS B	29
10. ENFERMEDADES TRANSMITIDAS POR VECTORES	29
10.1. Malaria	29
10.2. Dengue y Dengue Grave	30
10.3. Leishmaniasis Cutánea y Visceral	31
11. ENFERMEDAD TRANSMITIDA POR ALIMENTOS O AGUA (ETA)	32
12. TUBERCULOSIS	32
13. MALNUTRICIÓN	33
14. INTENTO DE SUICIDIO	35
15. MORBILIDAD	36
15.1. Morbilidad General Por Consulta Departamento De Córdoba	36
15.2. Morbilidad General Por Consulta Municipios De Córdoba	37
15.2.1. Morbilidad General Por Consulta Municipio De Ayapel	37
15.2.2. Morbilidad General Por Consulta Municipio De Buenavista	37
15.2.3. Morbilidad General Por Consulta Municipio De Canalete	38
15.2.4. Morbilidad General Por Consulta Municipio De Cereté	38
15.2.5. Morbilidad General Por Consulta Municipio De Chimá	39
15.2.6. Morbilidad General Por Consulta Municipio De Chinú	39
15.2.7. Morbilidad General Por Consulta Municipio De Ciénaga De Oro	40
15.2.8. Morbilidad General Por Consulta Municipio De Cotorra	40
15.2.9. Morbilidad General Por Consulta Municipio De La Apartada	41
15.2.10. Morbilidad General Por Consulta Municipio De Lorica	41
15.2.11. Morbilidad General Por Consulta Municipio De Los Córdoba	42

15.2.12. Morbilidad General Por Consulta Municipio De Momil	42
15.2.13. Morbilidad General Por Consulta Municipio De Montelibano	43
15.2.14. Morbilidad General Por Consulta Municipio De Montería	43
15.2.15. Morbilidad General Por Consulta Municipio De Moñitos	44
15.2.16. Morbilidad General Por Consulta Municipio De Planeta Rica	44
15.2.17. Morbilidad General Por Consulta Municipio De Pueblo Nuevo	45
15.2.18. Morbilidad General Por Consulta Municipio De Puerto Escondido	45
15.2.19. Morbilidad General Por Consulta Municipio De Puerto Libertador	46
15.2.20. Morbilidad General Por Consulta Municipio De Purísima	46
15.2.21. Morbilidad General Por Consulta Municipio De Sahagún	47
15.2.22. Morbilidad General Por Consulta Municipio De San Andrés	47
15.2.23. Morbilidad General Por Consulta Municipio De San Antero	48
15.2.24. Morbilidad General Por Consulta Municipio De San Bernardo	48
15.2.25. Morbilidad General Por Consulta Municipio De San Carlos	49
15.2.26. Morbilidad General Por Consulta Municipio De San Pelayo	49
15.2.27. Morbilidad General Por Consulta Municipio De Tierralta	50
15.2.28. Morbilidad General Por Consulta Municipio De Valencia	50
16. MORBILIDAD POR EGRESO HOSPITALARIO MUNICIPIOS DE CORDOBA 2010	51
16.1. Morbilidad Por Egreso Hospitalario Municipio De Ayapel	51
16.2. Morbilidad Por Egreso Hospitalario Municipio De Buenavista	51
16.3. Morbilidad Por Egreso Hospitalario Municipio De Canalete	52
16.4. Morbilidad Por Egreso Hospitalario Municipio De Cereté	53
16.5. Morbilidad Por Egreso Hospitalario Municipio De Chimá	53
16.6. Morbilidad Por Egresos Hospitalarios Municipio De Chinú	54
16.7. Morbilidad Por Egresos Hospitalarios Municipio De Ciénaga De Oro	54
16.8. Morbilidad Por Egresos Hospitalarios Municipio De Cotorra	55
16.9. Morbilidad Por Egresos Hospitalarios Municipio De La Apartada	56
16.10. Morbilidad Por Egresos Hospitalarios Municipio De Loricá	56
16.11. Morbilidad Por Egresos Hospitalarios Municipio De Los Córdoba	57
16.12. Morbilidad Por Egresos Hospitalarios Municipio De Momil	58
16.13. Morbilidad Por Egresos Hospitalarios Municipio De Montelíbano	58
16.14. Morbilidad Por Egresos Hospitalarios Municipio De Montería	59
16.15. Morbilidad Por Egresos Hospitalarios Municipio De Moñitos	59
16.16. Morbilidad Por Egresos Hospitalarios Municipio De Planeta Rica	60
16.17. Morbilidad Por Egresos Hospitalarios Municipio De Pueblo Nuevo	61
16.18. Morbilidad Por Egresos Hospitalarios Municipio De Puerto Escondido	61
16.19. Morbilidad Por Egresos Hospitalarios Municipio De Puerto Libertador	62
16.20. Morbilidad Por Egresos Hospitalarios Municipio De Purísima	63
16.21. Morbilidad Por Egresos Hospitalarios Municipio De Sahagún	63
16.22. Morbilidad Por Egresos Hospitalarios Municipio De San Andrés	64
16.23. Morbilidad Por Egresos Hospitalarios Municipio De San Antero	65
16.24. Morbilidad Por Egresos Hospitalarios Municipio De San Bernardo Del Viento	65
16.25. Morbilidad Por Egresos Hospitalarios Municipio De San Carlos	66
16.26. Morbilidad Por Egresos Hospitalarios Municipio De San Pelayo	67
16.27. Morbilidad Por Egresos Hospitalarios Municipio De Tierralta	67
16.28. Morbilidad Por Egresos Hospitalarios Municipio De Valencia	68
17. MORTALIDAD	69
17.1. Mortalidad Departamento De De Córdoba 2007-2008	69
17.2. Mortalidad Municipio De Montería	71

17.3. Mortalidad Municipio De Ayapel	72
17.4. Mortalidad Municipio De Buenavista	73
17.5. Mortalidad Municipio De Canalete	75
17.6. Mortalidad Municipio De Cereté	76
17.7. Mortalidad Municipio De Chimá	78
17.8. Mortalidad Municipio De Chinú	79
17.9. Mortalidad Del Municipio De Ciénaga De Oro	80
17.10. Mortalidad Municipio De Cotorra	81
17.11. Mortalidad Municipio De La Apartada	82
17.12. Mortalidad Municipio De Loricá	83
17.13. Mortalidad Municipio De Los Córdoba	85
17.14. Mortalidad Municipio De Momil	86
17.15. Mortalidad Municipio De Montelíbano	87
17.16. Mortalidad Municipio De Moñitos	88
17.17. Mortalidad Municipio De Planeta Rica	90
17.18. Mortalidad Municipio De Pueblo Nuevo	91
17.19. Mortalidad Municipio De Puerto Escondido	92
17.20. Mortalidad Municipio De Puerto Libertador	94
17.21. Mortalidad Municipio De Purísima	95
17.22. Mortalidad Municipio De Sahagún	96
17.23. Mortalidad Municipio De San Andrés De Sotavento	98
17.24. Mortalidad Municipio De San Antero	99
17.25. Mortalidad Municipio De San Bernardo	100
17.26. Mortalidad Municipio De San Carlos	102
17.27. Mortalidad Municipio De San José De Uré	103
17.28. Mortalidad Municipio De San Pelayo	104
17.29. Mortalidad Municipio De Tierralta	105
17.30. Mortalidad Municipio De Tuchín	106
17.31. Mortalidad Municipio De Valencia	107
GLOSARIO DE TERMINOS	109
BIBLIOGRAFIA	110

LISTADO DE TABLAS

	Pág.
Tabla 1. Distribución de la población por quinquenios, Córdoba 2005 – 2010	4
Tabla 2. Distribución de la población por zona 2010	5
Tabla 3. Necesidades Básicas Insatisfechas	7
Tabla 5. Población por Aseguramiento municipios de Córdoba, Octubre 2010	
Tabla 4. Otros indicadores demográficos	8
Tabla 5. Atención preventiva en Salud Bucal, Régimen Subsidiado municipios 2009	10
Tabla 6. Nacimientos por municipio 2007 – 2008	11
Tabla 7. Atención del parto y del recién nacido, Régimen Subsidiado municipios año 2009	12
Tabla 8. Atención en planificación familiar, Régimen Subsidiado municipios año 2009	13
Tabla 9. Detección alteraciones del crecimiento y desarrollo (menores de 10 años), Régimen Subsidiado municipios año 2009	14
Tabla 10. Detección alteraciones del desarrollo del joven (10 – 29 años), Régimen Subsidiado municipios año 2009	15
Tabla 11. Detección temprana de alteraciones del embarazo, Régimen Subsidiado municipios año 2009	16
Tabla 12. Detección temprana de alteraciones del embarazo, Régimen Subsidiado municipios año 2009	17
Tabla 13. Detección temprana de alteraciones del adulto mayor de 45 años, Reg. Subs. Municipios año 2009	18
Tabla 14. Detección de cáncer de cuello uterino, Régimen Subsidiado Municipios año 2009	19
Tabla 15. Detección cáncer de seno, Régimen Subsidiado Municipios año 2009	20
Tabla 16. Detección de alteraciones de la agudeza visual, Régimen Subsidiado municipios año 2009	21
Tabla 17. Cobertura de Vacunación. Córdoba mes de Octubre de 2010	22
Tabla 18. Morbilidad por EDA, Córdoba (Semana 43)	23
Tabla 19. Morbilidad por IRA, Córdoba (Semana 43)	24
Tabla 20. Comportamiento Enfermedad Diarreica Aguda Menores e Infecciones Respiratorias Agudas de 5 años departamento de Córdoba. 2006 – 2010	25
Tabla 21. VIH/SIDA/MORTALIDAD POR SIDA por procedencia y sexo. Córdoba 2010 (semana 43)	28
Tabla 22.1. Casos Tuberculosis Pulmonar. Córdoba 2010 (Semana 43)	33
Tabla 22.2. Casos Tuberculosis Extrapulmonar. Córdoba 2010 (Semana 43)	33
Tabla 23. Morbilidad General por Consulta Total Departamento 2010	36
Tabla 24. Morbilidad General por Consulta municipio de Ayapel 2010	37
Tabla 25. Morbilidad General por Consulta municipio de Buenavista 2010	37
Tabla 26. Morbilidad General por Consulta municipio de Canalete 2010	38
Tabla 27. Morbilidad General por Consulta municipio de Cereté 2010	38
Tabla 28. Morbilidad General por Consulta municipio de Chimá 2010	39
Tabla 29. Morbilidad General por Consulta municipio de Chinú 2010	39
Tabla 30. Morbilidad General por Consulta municipio de Ciénaga de Oro 2010	40
Tabla 31. Morbilidad General por Consulta municipio de Cotorra 2010	40
Tabla 32. Morbilidad General por Consulta municipio de La Apartada 2010	41
Tabla 33. Morbilidad General por Consulta municipio de Lorica 2010	41
Tabla 34. Morbilidad General por Consulta municipio de Los Córdoba 2010	42
Tabla 35. Morbilidad General por Consulta municipio de Momil 2010	42

Tabla 36. Morbilidad General por Consulta municipio de Montelíbano 2010	43
Tabla 37. Morbilidad General por Consulta municipio de Montería 2010	43
Tabla 38. Morbilidad General por Consulta municipio de Moñitos 2010	44
Tabla 39. Morbilidad General por Consulta municipio de Planeta Rica 2010	44
Tabla 40. Morbilidad General por Consulta municipio de Pueblo Nuevo 2010	45
Tabla 41. Morbilidad General por Consulta municipio de Puerto Escondido 2010	45
Tabla 42. Morbilidad General por Consulta municipio de Puerto Libertador 2010	46
Tabla 43. Morbilidad General por Consulta municipio de Purísima 2010	46
Tabla 44. Morbilidad General por Consulta municipio de Sahagún 2010	47
Tabla 45. Morbilidad General por Consulta municipio de San Andrés 2010	47
Tabla 46. Morbilidad General por Consulta municipio de San Antero 2010	48
Tabla 47. Morbilidad General por Consulta municipio de San Bernardo 2010	48
Tabla 48. Morbilidad General por Consulta municipio de San Carlos 2010	49
Tabla 49. Morbilidad General por Consulta municipio de San Pelayo 2010	49
Tabla 50. Morbilidad General por Consulta municipio de Tierralta 2010	50
Tabla 51. Morbilidad General por Consulta municipio de Valencia 2010	50
Tabla 52. Morbilidad General por Egreso Hospitalario, municipio de Ayapel 2010	51
Tabla 53. Morbilidad General por Egreso Hospitalario, Municipio de Buenavista 2010	52
Tabla 54. Morbilidad General por Egreso Hospitalario, municipio de Canalete 2010	52
Tabla 55. Morbilidad General por Egreso Hospitalario, municipio de Cereté 2010	53
Tabla 56. Morbilidad General por Egreso Hospitalario, municipio de Chimá 2010	53
Tabla 57. Morbilidad General por Egreso Hospitalario, municipio de Chinú 2010	54
Tabla 58. Morbilidad General por Egreso Hospitalario, Municipio de Ciénaga de Oro 2010	55
Tabla 59. Morbilidad General por Egreso Hospitalario, municipio de Cotorra 2010	55
Tabla 60. Morbilidad General por Egreso Hospitalario, municipio de La Apartada 2010	56
Tabla 61. Morbilidad General por Egreso Hospitalario, municipio de Lorica 2010	57
Tabla 62. Morbilidad General por Egreso Hospitalario, municipio de Los Córdoba 2010	57
Tabla 63. Morbilidad General por Egreso Hospitalario, municipio de Momil 2010	58
Tabla 64. Morbilidad General por Egreso Hospitalario, municipio de Montelíbano 2010	59
Tabla 65. Morbilidad General por Egreso Hospitalario, Municipio de Montería 2010	59
Tabla 66. Morbilidad General por Egreso Hospitalario, Municipio de Moñitos 2010	60
Tabla 67. Morbilidad General por Egreso Hospitalario, municipio de Planeta Rica 2010	60
Tabla 68. Morbilidad General por Egreso Hospitalario, municipio de Pueblo Nuevo 2010	61
Tabla 69. Morbilidad General por Egreso Hospitalario, municipio de Puerto Escondido 2010	62
Tabla 70. Morbilidad General por Egreso Hospitalario, municipio de Puerto Libertador 2010	62
Tabla 71. Morbilidad General por Egreso Hospitalario, municipio de Purísima 2010	63
Tabla 72. Morbilidad General por Egreso Hospitalario, municipio de Sahagún 2010	64
Tabla 73. Morbilidad General por Egreso Hospitalario, municipio de San Andrés 2010	64
Tabla 74. Morbilidad General por Egreso Hospitalario, municipio de San Antero 2010	65
Tabla 75. Morbilidad General por Egreso Hospitalario, municipio de San Bernardo del Viento 2010	66
Tabla 76. Morbilidad General por Egreso Hospitalario, municipio de San Carlos 2010	66
Tabla 77. Morbilidad General por Egreso Hospitalario, municipio de San Pelayo 2010	67
Tabla 78. Morbilidad General por Egreso Hospitalario, municipio de Tierralta 2010	68
Tabla 79. Morbilidad General por Egreso Hospitalario, municipio de Valencia 2010	68
Tabla 80. Mortalidad por Grupo Etáreo. Córdoba 2007	69
Tabla 81. Mortalidad por Grupo Etáreo. Córdoba 2008	70
Tabla 82. Mortalidad por Grupo Etáreo, Montería 2007	71
Tabla 83. Mortalidad por Grupo Etáreo, Montería 2008	72

Tabla 84. Mortalidad por Grupo Etéreo, Ayapel 2007	72
Tabla 85. Mortalidad por Grupo Etéreo, Ayapel 2008	73
Tabla 86. Mortalidad por Grupo Etéreo, Buenavista 2007	74
Tabla 87. Mortalidad por Grupo Etéreo, Buenavista 2008	74
Tabla 88. Mortalidad por Grupo Etéreo, Canalete 2007	75
Tabla 89. Mortalidad por Grupo Etéreo, Canalete 2008	76
Tabla 90. Mortalidad por Grupo Etéreo, Cereté 2007	76
Tabla 91. Mortalidad por Grupo Etéreo, Cereté 2008	77
Tabla 92. Mortalidad por Grupo Etéreo, Chimá 2007	78
Tabla 93. Mortalidad por Grupo Etéreo, Chimá 2008	78
Tabla 94. Mortalidad por Grupo Etéreo, Chinú 2007	79
Tabla 95. Mortalidad por Grupo Etéreo, Chinú 2008	79
Tabla 96. Mortalidad por Grupo Etéreo, Ciénaga de Oro 2007	80
Tabla 97. Mortalidad por Grupo Etéreo, Ciénaga de Oro 2008	81
Tabla 98. Mortalidad por Grupo Etéreo, Cotorra 2007	81
Tabla 99. Mortalidad por Grupo Etéreo, Cotorra 2008	82
Tabla 100. Mortalidad por Grupo Etéreo, La Apartada 2007	83
Tabla 101. Mortalidad por Grupo Etéreo, La Apartada 2008	83
Tabla 102. Mortalidad por Grupo Etéreo, Lorica 2007	84
Tabla 103. Mortalidad por Grupo Etéreo, Lorica 2008	84
Tabla 104. Mortalidad por Grupo Etéreo, Los Córdoba 2007	85
Tabla 105. Mortalidad por Grupo Etéreo, Los Córdoba 2008	86
Tabla 106. Mortalidad por Grupo Etéreo, Momil 2007	86
Tabla 107. Mortalidad por Grupo Etéreo, Momil 2008	87
Tabla 108. Mortalidad por Grupo Etéreo, Montelíbano 2007	87
Tabla 109. Mortalidad por Grupo Etéreo, Montelíbano 2008	88
Tabla 110. Mortalidad por Grupo Etéreo, Moñitos 2007	89
Tabla 111. Mortalidad por Grupo Etéreo, Moñitos 2008	89
Tabla 112. Mortalidad por Grupo Etéreo, Planeta Rica 2007	90
Tabla 113. Mortalidad por Grupo Etéreo, Planeta Rica 2008	91
Tabla 114. Mortalidad por Grupo Etéreo, Pueblo Nuevo 2007	91
Tabla 115. Mortalidad por Grupo Etéreo, Pueblo Nuevo 2008	92
Tabla 116. Mortalidad por Grupo Etéreo, Puerto Escondido 2007	93
Tabla 117. Mortalidad por Grupo Etéreo, Puerto Escondido 2008	93
Tabla 118. Mortalidad por Grupo Etéreo, Puerto Libertador 2007	94
Tabla 119. Mortalidad por Grupo Etéreo, Puerto Libertador 2008	95
Tabla 120. Mortalidad por Grupo Etéreo, Purísima 2007	95
Tabla 121. Mortalidad por Grupo Etéreo, Purísima 2008	96
Tabla 122. Mortalidad por Grupo Etéreo, Sahagún 2007	97
Tabla 123. Mortalidad por Grupo Etéreo, Sahagún 2008	97
Tabla 124. Mortalidad por Grupo Etéreo, San Andrés de Sotavento 2007	98
Tabla 125. Mortalidad por Grupo Etéreo, San Andrés de Sotavento 2008	99
Tabla 126. Mortalidad por Grupo Etéreo, San Antero 2007	99
Tabla 127. Mortalidad por Grupo Etéreo, San Antero 2008	100
Tabla 128. Mortalidad por Grupo Etéreo, San Bernardo del Viento 2007	101
Tabla 129. Mortalidad por Grupo Etéreo, San Bernardo año 2008	101
Tabla 130. Mortalidad por Grupo Etéreo, San Carlos año 2007	102
Tabla 131. Mortalidad por Grupo Etéreo, San Carlos año 2008	103
Tabla 132. Mortalidad por Grupo Etéreo, San José de Uré año 2008	103

Tabla 133. Mortalidad por Grupo Etéreo, San Pelayo año 2007	104
Tabla 134. Mortalidad por Grupo Etéreo, San Pelayo año 2008	105
Tabla 135. Mortalidad por Grupo Etéreo, Tierralta año 2007	105
Tabla 136. Mortalidad por Grupo Etéreo, Tierralta año 2008	106
Tabla 137. Mortalidad por Grupo Etéreo, Tuchín año 2008	107
Tabla 138. Mortalidad por Grupo Etéreo, Valencia año 2007	107
Tabla 139. Mortalidad por Grupo Etéreo, Valencia año 2008	108

LISTADO DE GRAFICOS

	Pág.
Grafico 1. Pirámide de población. Córdoba 2005 – 2010	6
Grafico 2. Analfabetismo, población de 5 años y más y 15 años y más	8
Grafico 3. Nivel educativo	9
Grafico 4. Mortalidad Materna. Córdoba 2010 (Semana 43)	25
Grafico 5. Mortalidad por IRA y EDA en menor de 5 años. Córdoba 2010 (Semana 43)	26
Grafico 6. Sífilis Congénita y Gestacional Córdoba 2010 (Semana 43)	27
Grafico 7. Casos Vih/Sida/Mortalidad Por Sida Por Sexo. Córdoba 2010 (Semana 43)	28
Grafico 8. Casos Hepatitis B. Córdoba 2010 (Semana 43)	29
Grafico 9. Casos Malaria. Córdoba 2010 (Semana 43)	30
Grafico 10. Casos Dengue y Dengue Grave. Córdoba 2010 (Semana 43)	31
Grafico 11. Casos Leishmaniasis Cutánea y Visceral. Córdoba 2010 (Semana 43)	31
Grafico 12. Casos Enfermedad Transmitida por Alimentos o Agua (Eta). Córdoba 2010 (Semana 43)	32
Grafico 13. Casos Malnutrición. Córdoba 2010 (Semana 43)	34
Grafico 14. Malnutrición por Grupo Etáreo. Córdoba 2010 (Semana 43)	34
Grafico 15. Casos Intento de Suicidio. Córdoba 2010 (Semana 43)	35

PRESENTACION

El Análisis de la Situación de Salud (ASIS) se basa en el estudio de la interacción de las condiciones de vida y en el nivel existente de los procesos de salud de un país o una unidad geográfico-política determinada. Dentro de las condiciones de vida, se estudian los factores demográficos, económicos, sociales, culturales, ambientales y los recursos existentes para dar cuenta de esta situación.

Para poder comprender la situación de salud del departamento de Córdoba es necesario tener en cuenta una serie de indicadores que hacen parte de la metodología ASIS, implementada por el Ministerio de la protección Social y a través de estos se puede caracterizar el contexto en el que se desarrolla el proceso salud enfermedad de cada población. Los aspectos regionales que hacen a las dimensiones demográficas y socioeconómicas, así como la organización de los servicios de salud y los patrones de morbilidad y mortalidad que se puedan identificar permitirán una aproximación al entendimiento de las realidades locales.

1. ASPECTOS DEMOGRAFICOS

1.1. Distribución Poblacional

La población proyectada del departamento de Córdoba en el año 2010, de acuerdo a los resultados arrojados por el censo DANE 2005, es de 1.582.187 habitantes, de los cuales 790.094 (50.2%) son hombres y 788.093 (49.8%) son mujeres.

En la distribución de la población por quinquenios, se observa que 514.612 (32,5%) corresponde a la población menor de 15 años y 1.067.575 (67,5%) es la población mayor de 15 años.

La mayor proporción de habitantes se encuentra en el grupo de 0 a 4 años (11,2%) años, seguido por la población de 5 a 9 años (10,8%), en menor proporción se encuentra personas mayores de 60 años (8.8%), no obstante, este grupo poblacional ha incrementado su participación en la estructura poblacional con el transcurso de los años, (Ver tabla 1).

Tabla 1. DISTRIBUCION DE LA POBLACION POR QUINQUENIOS, CORDOBA 2005 - 2010

Grupos de Edad	Hombres		Mujeres	
	2005	2010	2005	2010
0- 4	87.547	90.406	82.366	86.440
5-9	87.444	87.076	82.780	83.497
10-14	88.204	85.759	82.961	81.434
15-19	76.421	86.100	72.536	80.942
20-24	61.500	73.584	63.290	70.124
25-29	53.830	58.375	55.809	61.013
30-34	47.828	51.246	49.846	54.005
35-39	47.525	45.918	48.882	48.549
40-44	42.485	46.075	42.274	48.107
45-49	34.766	41.370	35.180	41.669
50-54	27.738	33.759	27.741	34.561
55-59	22.076	26.676	22.400	26.984
60-64	17.157	20.838	16.977	21.486
65-69	15.093	15.703	14.798	15.832
70-74	10.814	13.141	11.161	13.276
75-79	7.899	8.670	7.939	9.293
>80	8.547	9.398	9.095	10.881
TOTAL	736.874	794.094	726.035	788.093

Fuente: DANE

Los indicadores demográficos proyectados para el periodo 2005 – 2010 y basados en el censo DANE 2005 indican que para el periodo habrá un crecimiento anual de 18,55 por mil mujeres en edad fértil, la tasa de natalidad se estima en 24.25 por mil y la tasa de mortalidad en 5.70.

La distribución de la población por zona de residencia es de 823.524 habitantes en la cabecera y 759.194 habitantes viven en el resto del departamento, es decir que el 52.0% vive en la zona Urbana y el 48.0% vive en la zona rural, (Ver tabla 2).

Tabla 2. DISTRIBUCIÓN DE LA POBLACIÓN POR ZONA 2010


Municipio	Total	Cabecera	Resto
Montería	409.476	313.593	95.883
Ayapel	46.525	23.467	23.058
Buenavista	20.259	7.543	12.716
Canalete	19.247	3.765	15.482
Cereté	87.681	49.887	37.794
Chimá	13.732	2.992	10.740
Chinú	45.691	22.467	23.224
Ciénaga de Oro	58.394	23.095	35.299
Cotorra	15.263	3.732	11.531
La Apartada	13.890	11.549	2.341
Lorica	114.145	49.718	64.427
Los Córdoba	20.539	3.914	16.625
Momil	14.333	9.091	5.242
Montelíbano	72.565	56.405	16.160
Moñitos	25.386	6.082	19.304
Planeta Rica	64.353	40.348	24.005
Pueblo Nuevo	34.831	13.106	21.725
Puerto Escondido	25.120	4.123	20.997
Puerto Libertador	40.584	16.216	24.368
Purísima	14.853	6.261	8.592
Sahagún	88.701	46.798	41.903
San Andrés Sotavento.	37.396	10.515	26.881
San Antero	28.591	15.869	12.722
San Bernardo d. Viento	32.967	8.680	24.287
San Carlos	25.285	5.123	20.162
San José de Uré	10.245	4.841	5.404
San Pelayo	41.323	7.580	33.743
Tierralta	88.582	38.062	50.520
Tuchín	34.374	4.813	29.561
Valencia	38.387	13.889	24.498
Departamento	1.582.718	823.524	759.194

Fuente: DANE

La tendencia de la composición de la población por grupo de edad entre el 2005 y 2010, muestra un incremento importante de la proporción de personas mayores de 45 a 59 años (20,7%) y en la población de 60 y mas años (15,9%), caso contrario se observa en la tendencia de la composición por edad en los grupos de edad de 10 a 14 años, con un decremento de 2,3% (Ver Grafico 1).

La esperanza de vida en hombres es 5.8 años menor que en las mujeres, en hombres se estima en 70.7 años y en mujeres es de 76.5.

Grafico 1. PIRAMIDE DE POBLACIÓN. CORDOBA 2005 - 2010



1.2. Necesidades Básicas Insatisfechas

En el año 2010, los Municipios que tienen mayor porcentaje de NBI en el departamento de Córdoba son San Andrés, con el 87,17%, Canalete con el 85,95% y los Córdoba con el 85,35%.

Tabla 3. Necesidades Básicas Insatisfechas

NECESIDADES BÁSICAS INSATISFACHAS POR MUNICIPIO Y AREA DE RESIDENCIA			
Nombre de municipio	Cabecera	Resto	Total
Montería	34,28	75,87	44,50
Ayapel	49,08	73,61	61,55
Buenavista	49,36	68,06	61,34
Canalete	65,32	92,45	85,95
Cereté	36,74	67,69	50,35
Chimá	60,84	63,53	62,98
Chinú	41,18	67,04	54,51
Ciénaga De Oro	50,54	73,31	64,42
Cotorra	71,34	59,45	62,01
La Apartada	52,13	58,59	53,43
Lorica	51,84	73,06	64,51
Los Córdoba	73,11	88,15	85,35
Momil	62,21	66,57	63,87
Montelíbano	41,10	64,07	47,44
Moñitos	54,04	86,52	78,78
Planeta Rica	43,69	82,60	58,38
Pueblo Nuevo	46,14	72,48	63,04
Puerto Escondido	58,43	89,53	84,60
Puerto Libertador	51,53	64,57	59,42
Purísima	53,66	78,59	68,04
Sahagún	41,43	67,09	53,74
San Andrés Sotavento	53,68	92,51	87,17
San Antero	61,71	71,98	66,32
San Bernardo Del Viento	46,86	79,70	71,15
San Carlos	50,97	70,23	66,49
San Pelayo	42,15	68,52	63,61
Tierralta	52,62	88,26	73,20
Valencia	57,84	86,41	76,12

Fuente: DANE

Otros indicadores importantes según proyecciones del DANE para el año 2010, como Crecimiento, Natalidad, Mortalidad, Fecundidad, se relacionan a continuación:

Tabla 4. Otros indicadores demográficos


INDICADOR	PERIODO 2005 - 2010
Tasa de crecimiento exponencial (%)	1.5
Tasa de crecimiento natural (por mil)	18.55
Tasa de natalidad (por mil)	24.25
Tasa de Mortalidad (por mil)	5.70
Número estimado de nacimientos	184.898
Número estimado de defunciones	43.483
Tasa de reproducción por mujer	1.37
Tasa global de fecundidad por mil mujeres	2978.5
Edad media de fecundidad	26.11
Esperanza de vida al nacer en hombres	70.7
Esperanza de vida al nacer en mujeres	76.5
Tasa de mortalidad infantil (por mil)	43.8

Fuente: DANE

2. ANALFABETISMO Y NIVEL EDUCATIVO

El 16,7% de la población de 5 años y más y el 18,7% de 15 años y más del departamento no sabe leer y escribir.


Gráfico 2. Analfabetismo, población de 5 años y más y 15 años y más



Fuente: DANE

El 38,3% de la población residente en el departamento de Córdoba, ha alcanzado el nivel básica primaria; el 28,6% ha alcanzado secundaria y el 7,2% el nivel superior y postgrado. La población residente sin ningún nivel educativo es el 17,9%.segunproecciones DANE 2100.

Grafico 3. Nivel educativo



Fuente: DANE

3. ASEGURAMIENTO

La afiliación por régimen en el año 2010 del departamento de Córdoba se observa en la siguiente tabla (ver tabla 5), en donde se refleja mayor número de personas afiliadas al régimen subsidiado, siguiéndole el contributivo y por último se encuentra la población desplazada. Los Municipios con mayor número de población sisbenizada son Montería, Loricá, Sahagún y Tierralta, debido a su mayor población. Además la población afiliada al régimen subsidiado supera a la población afiliada al régimen contributivo en todos los Municipios del Departamento de Córdoba.

Tabla 5. Población por Aseguramiento municipios de Córdoba, Octubre 2010

MUNICIPIO	CONTRIBUTIVO	SUBSIDIADO	SISBENIZADOS	POBLACION DESPLAZADA	
				POBLACION ACCION SOCIAL	POBLACION SUBSIDIADA
MONTERIA	161.086	205.811	309.828	40.189	14.407
AYAPEL	2.866	37.999	45.527	933	151
BUENAVISTA	2.062	15.300	19.724	909	243
CANALETE	422	15.721	21.691	574	0
CERETE	23.878	56.654	84.147	2.628	1.112
CHIMA	176	16.644	13.231	71	9
CHINU	3.498	39.825	42.069	1.007	415
CIENAGA DE ORO	4.090	47.720	55.825	663	118
COTORRA	138	14.734	16.645	530	54
LA APARTADA	278	12.078	14.829	1.553	499
LORICA	19.009	82.741	110.927	1.473	506
LOS CORDOBAS	195	18.478	18.946	1.613	339
MOMIL	165	15.768	15.940	426	32
MONTELIBANO	21.279	21.424	26.203	15.041	8.005
MOÑITOS	466	52.761	78.519	1.043	219
PLANETA RICA	16.308	42.866	60.017	2.930	1.123
PUEBLO NUEVO	1.984	27.880	32.322	822	294
PUERTO ESCONDIDO	398	21.642	24.826	688	198
PUERTO LIBERTADOR	1.800	29.864	36.461	13.150	4.617
PURISIMA	162	14.379	15.766	342	149
SAHAGUN	17.750	60.618	92.136	2.099	200
SAN ANDRES	2.711	56.064	36.279	1.067	353
SAN ANTERO	1.067	26.019	28.538	239	0
SAN BERNARDO	2.035	26.389	34.336	1.031	242
SAN CARLOS	269	16.577	24.185	496	0
SAN JOSE DE URE				212	
SAN PELAYO	1.627	29.147	42.112	2.157	524
TIERRALTA	7.892	70.135	91.780	21.667	10.229
TUCHIN		27.211	30.611	45	58
VALENCIA	1.960	30.407	36.605	12.796	3.952
TOTALES	295.571	1.132.856	1.460.025	128.394	48.048

Fuente: Secretaria de Salud Dptal

4. DETERMINANTES DE SALUD

4.1. Hogares afectados por desastres

Los hogares afectados por desastres como inundaciones, hundimiento del terreno, avalanchas, derrumbes, deslizamientos o fallas geológicas en el departamento de Córdoba están en el 63,80%, superando enormemente al País que es del 43,80%.

Tabla 6. Hogares afectados por desastres

Indicador	Córdoba	Colombia
Hogares afectados por desastres como inundaciones por desbordamiento de crecientes o arroyos, hundimiento del terreno, avalanchas, derrumbes, deslizamientos o fallas geológicas	63,80%	43,80%

Fuente: ENDS 2007

4.2. Ejercicio durante el tiempo libre

Con relación a la actividad física o ejercicio en tiempo libre, se observa una baja proporción de personas entre los 12 a 69 años que acostumbran a realizar esta actividad como forma de auto cuidado, ya que solamente en Córdoba 2,90% de personas entre los 12 y 17 años realiza regularmente ejercicio o actividad física ligera en su tiempo libre, superado este porcentaje por Colombia que es del 5,60%. Así mismo la proporción de personas de 18 a 69 años que realiza este tipo de actividad es mucho menor en un 7,2% en Córdoba con respecto a esta misma población en toda Colombia.

Tabla 7. Ejercicio durante el tiempo libre en población de 12 a 69 años.

Indicador	Córdoba	Colombia
Población de 18 a 69 años que ha fumado en su vida más de 100 cigarrillos y continúa fumando.	10,50%	1,20%
Población de 18 a 69 años que ha fumado en su vida más de 100 cigarrillos pero ya no fuma.(ex fumadores)	44,20%	39,60%
Población entre 12 y 17 años de la región realiza regularmente ejercicio o actividad física ligera en su tiempo libre	2,90%	5,60%
Población entre 12 y 17 años de la región realiza regularmente ejercicio o actividad física vigorosa en su tiempo libre	8,70%	12,50%
Población entre 18 y 69 años de la región realiza regularmente ejercicio o actividad física ligera en su tiempo libre	10,20%	15,70%
Población entre 18 y 69 años de la región realiza regularmente ejercicio o actividad física vigorosa en su tiempo libre	18,10%	23,50%

Fuente: ENDS 2007

4.3. Discapacidad en los últimos treinta días en población de 18 a 69 años

Las situaciones de discapacidad en la población del departamento muestra un comportamiento similar con lo ocurrido en el País, observándose un mayor porcentaje de discapacidad en la población de 60 a 69 años, siendo la población de adultos mayores los más afectados por diversas circunstancias que deterioran cada día su calidad de vida.

Tabla 8. Discapacidad en los últimos treinta días en población de 18 a 69 años

Indicador	Córdoba	Colombia
Población de 18 a 69 años y que reside en la región resultó discapacitada.	7,70%	8,30%
Población de 18 a 29 años y que reside en la región resultó discapacitada.	6,90%	6,60%
Población de 30 a 39 años y que reside en la región resultó discapacitada.	8,90%	8,70%
Población de 40 a 49 años y que reside en la región resultó discapacitada.	7,30%	8,70%
Población de 50 a 59 años y que reside en la región resultó discapacitada.	10,40%	11,80%
Población de 60 a 69 años y que reside en la región resultó discapacitada.	12,90%	13,20%

Fuente: ENDS 2007

4.5. Hipertensión arterial en población de 18 a 69 años.

Las enfermedades crónicas no transmisibles como la hipertensión arterial y la diabetes, son patologías de interés en salud pública por el alto impacto en la colectividad de una población. Se observa que cada día afecta a los grupos más jóvenes, entre los 18 años en adelante, aportando un alto porcentaje del 9,70% para llegar a los adultos mayores hasta los 69 años. La cual junto con la diabetes mellitas se encuentran dentro de las primeras causas de morbilidad y mortalidad en el departamento de Córdoba, superando a otras patologías infecciosas como la enfermedad diarreica aguda y la infección respiratoria aguda.

Se observa que estos indicadores se comportan de manera casi igual en Córdoba y Colombia, lo cual se puede deber a estilos de vida no saludables, mas los factores genéticos asociados que desencadenan la ocurrencia de estos dos eventos.

Tabla 9. Población de 18 a 69 años con Hipertensión arterial o Diabetes

Indicador	Córdoba	Colombia
Población de 18 – 69 años que refirió diagnostico de Hipertensión Arterial	9,70%	11,50%
Población de 18-69 años que refirió haber sido diagnosticada como hipertensa en dos o más consultas.	6,70%	8,80%
Población de 18 a 69 años que ha sido diagnosticada como diabética por un medico	3,00%	3,50%
Población de 18 a 69 años que ha sido diagnosticada como diabética y consume medicamentos.	2,00%	1,80%
Población de 18 a 69 años que ha sido diagnosticada como diabética y ha recibido instrucciones sobre ejercicios para mejorar la salud.	1,20%	1,60%
Población de 18 a 69 años que ha sido diagnosticada como diabética y ha asistido a consulta de nutrición.	0,80%	0,80%

Fuente: ENDS 2007

4.6. Consumo de cigarrillos en población de 18 a 69 años

Se puede observar que el porcentaje de consumo de cigarrillos en el departamento de Córdoba supera a lo que se Presenta en todo Colombia.

Observándose un porcentaje de fumadores en Córdoba de un 10,50% que sobrepasa considerablemente lo que se presenta en general en Colombia que es del 1,20%, hábito que es un factor de riesgo para la presencia de las enfermedades cardiopulmonares que se sitúan en los primeros lugares de la morbimortalidad en Córdoba y Colombia.

Tabla 10. Consumo de cigarrillos en población de 18 a 69 años

Indicador	Córdoba	Colombia
Población de 18 a 69 años que ha fumado en su vida más de 100 cigarrillos y continúa fumando.	10,50%	1,20%
Población de 18 a 69 años que ha fumado en su vida más de 100 cigarrillos pero ya no fuma.(ex fumadores)	44,20%	39,60%

Fuente: ENDS 2007

4.7. Morbilidad Sentida

Con respecto a la morbilidad sentida la población del departamento de Córdoba refiere que la enfermedad física aguda o malestar de larga duración es el principal motivo de consulta con el 34,30%. Esto refleja la aparición de las enfermedades crónicas liderando las primeras causas de morbilidad sentida en la población del departamento de Córdoba.

Tabla 5. Morbilidad Sentida

Indicador	Córdoba
Porcentaje de participación de la enfermedad física aguda o malestar de larga duración en los motivos de consulta.	34,30%
Porcentaje de participación de la enfermedad física o malestar de aparición reciente en los motivos de consulta.	32,70%
Porcentaje de participación de la lesión por violencia en los motivos de consulta	0,05%
Porcentaje de participación de la consulta estética en los motivos de consulta	0,01%

Fuente: ENDS 2007

5. RIESGOS AMBIENTALES

5.1. Coberturas municipales vacunación canina y felina por municipios. Córdoba 2009

Los municipios de Córdoba en donde se obtuvo una cobertura de vacunación canina igual o superior al 95% en el año 2009, fueron Ayapel, La apartada, Pueblo Nuevo y San Andrés de Sotavento. Faltando muchos municipios sin cubrir la totalidad de perros y gatos censados en cada uno de ellos, lo que constituye un factor de riesgo para la población.

Tabla 5. Coberturas municipales vacunación canina y felina por municipios. Córdoba 2009

Municipio	Censo de perros	Vacunados	Cobertura (%)	Censo de gatos	Vacunados	Cobertura (%)
Ayapel	2069	2000	96,67	834	824	98,80
Buena Vista	1142	1066	93,35	337	298	88,43
Canalete	1875	1749	93,28	796	766	96,23
Chima	1276	1196	93,73	317	276	87,07
Chinú	6620	6055	91,47	1636	1451	88,69
Ciénaga De Oro	3883	3146	81,02	1242	994	80,03
Cotorra	2079	1733	83,36	758	521	68,73
Cereté	3295	3127	94,90	771	672	87,16
La Apartada	608	604	99,34	178	177	99,44
Lorica	6926	6119	88,35	1821	1628	89,40
Los Córdoba	1842	1747	94,84	508	488	96,06
Momil	1570	1352	86,11	426	348	81,69
Montelíbano	3975	3292	82,82	1972	1643	83,32
Moñitos	1436	1363	94,92	533	490	91,93
Puerto Escondido	1397	1265	90,55	676	594	87,87
Planeta Rica	3991	3531	88,47	1385	1209	87,29
Puerto Libertador	1547	1436	92,82	588	534	90,82
Pueblo Nuevo	2941	2830	96,23	1167	1070	91,69
Purísima	1288	1098	85,25	341	245	71,85
Sahagún	9026	8256	91,47	3358	2767	82,40
San Andrés Sotavento	2309	2234	96,75	686	600	87,46
San Antero	1601	1459	91,13	360	328	91,11
Sn Bernardo del Viento	1450	1337	92,21	285	256	89,82
San Carlos	3703	3232	87,28	921	788	85,56
San José De Uré	559	489	87,48	340	298	87,65
San Pelayo	3880	3546	91,39	1826	1437	78,70
Tierralta	3805	3505	92,12	1386	1186	85,57
Tuchín	2060	1929	93,64	323	305	94,43
Valencia	2106	1914	90,88	1209	918	75,93
Departamento	80.259	72.610	90,47	26.980	23.111	85,66

Fuente: Secretaria de Salud Dptal

5.2. Calidad del agua por municipios de Córdoba año 2009

Con respecto a la calidad del agua, el departamento de Córdoba cuenta con el Laboratorio de Salud Pública departamental, que gracias a su trabajo y esfuerzo realiza esta labor. Se destaca que del total de muestras de agua procesada en el

año 2009, solo Cereté y San Carlos salieron con el 100% aptas en cuanto al análisis de calidad bacteriológica y con respecto al análisis de calidad fisicoquímica únicamente llegaron al 100% Montería, Cereté, San Carlos y Sahagún.

Tabla 5. Calidad del agua por municipios de Córdoba año 2009

MUNICIPIO	Análisis Calidad Bacteriológica					Análisis Calidad Fisicoquímica					% IRCA
	Muestras procesadas	Aptas	% de Aptas	No Aptas	% Muestras	Muestras Procesadas	Aptas	% de Aptas	No Aptas	% de No aptas	
Ayapel	7	1	14%	6	86%	10	2	20%	8	80%	33%
Buenavista	7	0	0%	7	100%	10	0	0%	10	100%	48%
Canalete	7	0	0%	7	100%	10	2	20%	8	80%	30%
Ciénaga de Oro	35	34	97%	1	3%	30	30	100%	0	0%	0%
Cereté	35	35	100%	0	0%	30	30	100%	0	0%	0%
Chima	5	0	0%	5	83%	6	0	0%	6	100%	67%
Chinú	35	0	0%	35	100%	30	0	0%	30	100%	54%
Cotorra	7	4	57%	3	43%	10	3	30%	7	70%	23%
Lorica	35	26	74%	9	26%	30	6	20%	24	80%	22%
Los Córdoba	7	0	0%	7	100%	10	1	10%	9	90%	55%
La Apartada	7	0	0%	7	100%	10	0	0%	10	100%	55%
Momil	7	0	0%	7	100%	10	0	0%	10	100%	60%
Montelíbano	35	33	94%	2	7%	30	24	80%	6	20%	4%
Montería	156	152	97%	4	3%	95	95	100%	0	0%	1%
Moñitos	7	0	0%	7	100%	10	0	0%	10	100%	62%
Planeta Rica	35	28	80%	7	20%	30	24	80%	6	20%	9%
Pueblo Nuevo	7	4	57%	3	43%	10	0	0%	10	100%	31%
Puerto Escondido	7	1	14%	6	86%	10	3	30%	7	70%	30%
Puerto Libertador	14	11	79%	3	21%	20	10	50%	10	50%	13%
Purísima	7	0	0%	7	100%	10	0	0%	10	100%	58%
San Andrés	7	0	0%	7	100%	10	0	0%	10	100%	54%
San Antero	14	11	79%	3	21%	20	12	60%	8	40%	15%
San Bernardo	7	2	29%	5	71%	10	3	30%	7	70%	47%
San Carlos	7	7	100%	0	0%	10	10	100%	0	0%	0%
San Pelayo	14	10	71%	4	29%	20	4	20%	16	80%	22%
Sahagún	35	34	97%	1	3%	30	30	100%	0	0%	2%
Terralta	35	25	71%	10	29%	30	21	70%	9	30%	11%
Tuchín	3	0	0%	3	100%	4	0	0%	4	100%	No evalua
San José Uré	3	0	0%	3	100%	4	1	0%	3	100%	No evalua
Valencia	14	10	71%	4	29%	20	14	70%	6	30%	8%
TOTALES	601	428	71%	173	29%	569	325	57%	244	43%	

Muestras programadas según Resolución 2115 de 2007

Fuente: ENDS 2007

6. PRESTACION DE SERVICIOS

6.1. Servicios según nivel de complejidad departamento de Córdoba 2009

Con relación al nivel de complejidad, existen 4277 prestadores de servicios según nivel complejidad, en el departamento de Córdoba, de los cuales el 61,1% (2.708),

son de baja complejidad, el 32,8% son de mediana complejidad y el 3,1% (131) son de alta complejidad.

Tabla 5. Servicios según Nivel de Complejidad

Tipo de Complejidad			
Baja	Mediana	Alta	Total
2.708	1388	131	4.227

Fuente: Registro Especial de Prestadores

6.2. Ambulancias Habilitadas. Córdoba 2009

En el departamento de Córdoba para el año 2009 se contó con un total de 64 ambulancias habilitadas, de las cuales 37 corresponde a transporte asistencial básico y 3 a transporte asistencial medicalizado de la red pública. Las otras 24 corresponde a la red privada del departamento.

Tabla 5. Población

Tipo de Servicio	Publica	Privada
Transporte Asistencial Básico	37	15
Transporte Asistencial Medicalizado	3	9

Fuente: Registro Especial de Prestadores

6.3. Oferta de Quirófanos y Salas de Parto

En lo referente a oferta de quirófano se puede establecer que el departamento de Córdoba no cuenta con quirófano en servicios de alta complejidad. Dispone de 49 quirófanos, 4 de baja complejidad y 45 de mediana complejidad. Además existen 48 salas de parto en todo el departamento de Córdoba.

Tabla 5. Población

Tipo de oferta	Complejidad		
	Baja	Media	Alta
Quirófano	4	45	0
Salas de Parto	31	17	0

Fuente: Registro Especial de Prestadores

6.4. Remisiones en el departamento. 2009

Durante el año 2009, se realizaron 22.835 remisiones, de las cuales el 59,7% (13.632) corresponde al hospital San Jerónimo de Montería, el 11,0% (2.514) al hospital San Juan de Sahagún, el 7,3% al hospital San Vicente de Lorica, el 5,8% (1324) le corresponde al hospital San Diego de Cereté y el 16,2% de las remisiones restantes están repartidas entre los otros municipios.

Tabla 5. Población

E.S.E – EPS	TOTAL
H. San Jerónimo De Montería	13632
H. San Diego De Cereté	1324
H. San. Juan De Sahagún	2514
H. San Vicente De Lorica	1656
Clínica Montería	505
Clínica Zayma	316
Clínica Unión	342
Clínica Corsalud	687
Clínica De Traumas Y Fracturas	162
Clínica Regiona San Jorge	S28
Clínica Regional Montelibano	49
Clinica Sahagun	4
Imat –Oncomedica	167
Clínica Central	225
Clínica Saludcoop	53
Casa Del Niño	296
Usrenar	107
Fundacion Amigos De La Salud	188
Clinica Trinidad Lorica	2
Clinica Cardiovascular	29
Clinica Cardio Infantil	549
TOTAL	22835

Fuente: Registro Especial de Prestadores

6.5. Capacidad instalada de ESEs publicas 2009

De acuerdo a los datos obtenidos para el año 2009, el departamento de Córdoba contó con un total de 427 camas de adultos, 164 camas pediátricas y 59 camas obstétricas en la Red Pública de servicios de salud.

Tabla 5. Población

Nombre de las ESE	Camas adultos	Camas pediátricas	Camas obstetricia	Quirofano	Camas cuidado intensivo adulto	Cuidado intermedio adulto	Cuidado intermedio neonatal	Consultorios medicos y otras consultas	consultorios odontologicos	salas de parto	ambulancias
Hospital San Jorge De Ayapel	11	7						5	1	1	1
Ese Camu Buenavista	8	3						5	1	1	
Ese Camu De Canalete	2	1						5	1	1	1
Ese Hospital San Diego De Cerete	80	18						5	1	1	1
E.S.E Hospital San Rafael De Chinu	8	4						11	1	1	1
Ese Hospital San Francisco	8	4						5	1	1	1
Ese Centro De Salud Cotorra	2							5	1	1	1
Ese Camu La Apartada	1	1						5	2	1	
Los Cordobas								6	1	1	1
Ese Camu Santa Teresita								34	6	2	2
Ese Hospital San Vicente De Paul	14	20		2				6		1	2
Ese Hospital Local Montelibano	10	9						6	2	1	1
E.S.E. Salud Sinu	8	4	5					90	11	2	3
Ese Camu El Amparo								32	3	2	1
Ese Hospital San Jeronimo Monteria	137	39	31	5	16	6	8	12	0	2	1
Ese Camu Moñitos	2	2	4					5	1	1	
ESE Camu Momil	4		1					4	2	1	1
Ese Hospital San Nicolas	15	11	5					8	2	1	2
Ese Camu Puerto Escondido	4	1	3					8	1	1	1
Ese Camu Divino Niño	12	-						6	1	1	1
Ese Camu Pueblo Nuevo	5	-								1	1
Ese Camu De Purisima	7		2					4	1	1	1
E.S.E Camú San Rafael	6	4	5					88	13	1	1
Ese Hospital San Juan	39	11		3				7		1	2
Centro de Salud San Carlos	3		1					4	1	1	1
Ese Hospital San Andrés Apóstol	6	5									
Ese Camú De San Pelayo	2	2						6	1	1	1
Ese Tomas Cipriano Diz San Antero	4	6	2					12	1	1	1
Ese Hospital San José San Bernardo	14	4						7	2	1	1
E.S.E. Hospital San José De Tierralta	15	8						9	3	2	2
Total	427	164	59	10	16	6	8	400	61	34	33

Fuente: Información Programa SIHO. 2009.

3. ACTIVIDADES, PROCEDIMIENTOS E INTERVENCIONES DE PROMOCION Y PREVENCION POR MUNICIPIOS, REGIMEN SUBSIDIADO AÑO 2010

3.1. Atención preventiva en Salud Bucal

En cuanto a los procedimientos e intervenciones de protección específica en salud oral que se realizaron por municipios en el año 2009. Se logró cumplimiento aceptable y óptimo en las actividades del régimen subsidiado en sellantes y detartraje en algunos de los municipios como Chinú, Lorica, Montería, Moñitos y Puerto Escondido. A continuación se muestran los logros alcanzados por cada uno de ellos.

Tabla 5. Atención preventiva en Salud Bucal, Régimen Subsidiado Municipios 2009

MUNICIPIOS	Aplicación de Flúor Tópico	Aplicación de Sellantes	Controles de placa bacteriana	Detartraje Supragingival
AYAPEL	15,0%	37,9%	13,7%	66,1%
BUENAVISTA	60,9%	63,8%	47,5%	70,9%
CANALETE	73,3%	81,2%	73,5%	121,9%
CERETE	31,4%	119,1%	28,8%	160,2%
CIENAGA DE ORO	75,8%	133,5%	70,7%	143,3%
CHIMA	37,2%	39,9%	27,9%	41,5%
CHINU	45,8%	90,7%	40,6%	92,6%
COTORRA	32,7%	42,8%	28,9%	47,7%
LA APARTADA	87,0%	259,8%	81,8%	87,8%
LORICA	63,8%	65,4%	49,1%	83,1%
LOS CORDOBAS	72,9%	301,7%	52,2%	135,3%
MOMIL	35,0%	39,7%	33,0%	36,2%
MONTERIA	32,2%	90,3%	32,6%	128,7%
MONTELIBANO	39,1%	55,5%	31,8%	72,1%
MOÑITOS	69,1%	95,0%	63,4%	86,4%
PURISIMA	69,9%	123,3%	65,5%	111,7%
PUEBLO NUEVO	30,0%	81,5%	35,4%	112,9%
PLANETA RICA	55,6%	134,8%	49,2%	211,3%
PUERTO ESCONDIDO	70,2%	89,1%	59,6%	65,8%
PUERTO LIBERTADOR	57,7%	156,3%	62,4%	155,9%
SAHAGUN	21,4%	74,8%	17,8%	111,5%
SAN ANTERO	59,3%	123,2%	55,0%	68,7%
SAN ANDRES	30,1%	39,1%	29,7%	48,9%
SAN BERNARDO	76,1%	120,1%	51,8%	187,3%
SAN CARLOS	33,6%	48,0%	25,1%	125,1%
SAN PELAYO	124,5%	270,3%	108,3%	200,3%
TIERRALTA	31,2%	53,0%	38,3%	60,0%
VALENCIA	18,8%	30,2%	14,4%	56,0%
TUCHIN	26,1%	37,3%	26,3%	41,2%
DEPARTAMENTO	43,3%	87,6%	39,3%	109,9%

Fuente: Secretaría de Salud Dptal (P y P)

3.2. Atención del parto y del recién nacido

La cobertura y calidad de la atención prenatal y durante el parto son determinantes fundamentales de la salud materno infantil, en Córdoba el 81.5% de las mujeres reciben atención prenatal por médico, el 4.2% recibe atención por enfermera y el 14% no recibe atención prenatal, el promedio nacional es de 86.7%. (ENDS 2005).

Según proyecciones del DANE, Para EL AÑO 2010 el departamento de Córdoba tiene una tasa bruta de natalidad de 20,16 x 1000, superior a la del país que es de 19,86.

Según información del DANE, en el departamento de Córdoba en el año 2007 ocurrieron 22.038 nacimientos y en el 2008 se presentaron un total de 26.479 nacimientos, para un incremento del 20,2% con respecto al 2007.

Los municipios donde ocurrió un mayor número de nacimientos en el año 2007 fueron en primer lugar Montería, le sigue Lórica, Sahagún y Cereté.

En el año 2008 el mayor número de nacimientos se dio en Montería, seguido de Lórica, Sahagún y Planeta Rica.

Tabla 6. Nacimientos por municipio 2007 - 2008

Municipio	2007			2008			% Incremento
	Total	Hombres	Mujeres	Total	Hombres	Mujeres	
Total	22.038	11.423	10.615	26.479	13.770	12.709	20,2%
Montería	10.657	5.496	5.161	13.008	6.785	6.223	22,1%
Ayapel	415	220	195	445	234	211	7,2%
Buenavista	200	97	103	223	119	104	11,5%
Canalete	108	52	56	100	55	45	-7,4%
Cereté	1.410	734	676	988	524	464	-29,9%
Chimá	60	30	30	65	35	30	8,3%
Chinú	122	58	64	215	106	109	76,2%
Ciénaga de Oro	261	122	139	259	129	130	-0,8%
Cotorra	76	34	42	73	40	33	-3,9%
La Apartada	50	19	31	105	46	59	110,0%
Lórica	2.668	1.417	1.251	3.213	1.682	1.531	20,4%
Los Córdoba	103	48	55	96	48	48	-6,8%
Momil	60	29	31	75	39	36	25,0%
Montelíbano	645	346	299	942	503	439	46,0%
Moñitos	159	85	74	141	85	56	-11,3%
Planeta Rica	979	509	470	1.105	583	522	12,9%

Pueblo Nuevo	29	15	14	86	37	49	196,6%
Puerto Escondido	174	95	79	163	75	88	-6,3%
Puerto Libertador	195	112	83	226	112	114	15,9%
Purísima	78	32	46	44	20	24	-43,6%
Sahagún	2.335	1.232	1.103	2.499	1.260	1.239	7,0%
San Andrés Sotavento	211	108	103	564	300	264	167,3%
San Antero	5	2	3	234	124	110	4580,0%
San Bernardo del Viento	155	77	78	225	108	117	45,2%
San Carlos	79	44	35	74	35	39	-6,3%
San José de Ure				0	0	0	
San Pelayo	138	75	63	186	94	92	34,8%
Tierralta	355	173	182	836	441	395	135,5%
Tuchín				1	0	1	
Valencia	311	162	149	288	151	137	-7,4%

Fuente: DANE

Con respecto a la atención del parto y del recién nacido las metas logradas por municipios en el año 2009, para población subsidiada estuvieron muy deficientes.

Se pudo observar también que la realización de TSH neonatal para la detección del hipotiroidismo congénito no se realizó al 100% de los recién nacidos.

Tabla 7. Atención del parto y del recién nacido, Régimen Subsidiado. Municipios año 2009

MUNICIPIOS	Atención del Parto y Cesáreas	Serologías (VDRL - RPR)	Aplicaciones de triple viral	Consulta Médica de control (postparto)	Exámen de TSH (toma y lectura)	Aplicación de Vitamina K	Hemodiasis	Consultas de Control por médico al R. Nacido
AYAPEL	32,3%	31,1%	182,5%	30,5%	30,9%	30,9%	30,5%	30,7%
BUENAVISTA	31,2%	29,1%	118,5%	30,4%	28,0%	29,1%	29,4%	28,6%
CANALETE	37,3%	36,2%	250,0%	36,2%	36,2%	32,1%	36,2%	37,0%
CERETE	59,8%	41,1%	101,8%	42,1%	43,7%	43,7%	43,7%	41,1%
CIENAGA DE ORO	37,9%	37,1%	194,2%	36,3%	36,6%	35,5%	36,6%	36,6%
CHIMA	28,3%	27,4%	102,3%	27,0%	27,0%	27,0%	27,0%	27,0%
CHINU	37,4%	38,4%	89,3%	37,6%	36,8%	36,9%	36,9%	38,1%
COTORRA	30,8%	30,5%	175,0%	30,0%	30,5%	30,5%	30,5%	30,5%
LA APARTADA	81,5%	81,0%	275,0%	84,5%	72,0%	72,0%	72,0%	72,0%
LORICA	41,3%	35,0%	27,6%	31,2%	35,3%	35,5%	35,4%	30,1%
LOS CORDOBAS	36,8%	36,2%	109,2%	30,6%	36,2%	36,5%	36,5%	36,5%
MOMIL	30,3%	29,8%	25,0%	32,0%	30,3%	30,1%	30,1%	31,5%
MONTERIA	50,9%	49,7%	54,6%	39,9%	49,2%	49,3%	49,4%	36,1%
MONTELIBANO	84,0%	78,1%	103,4%	73,7%	76,3%	76,5%	77,6%	73,0%
MOÑITOS	15,0%	14,4%	67,3%	14,8%	14,8%	14,8%	14,8%	14,8%
PURISIMA	35,2%	31,8%	225,0%	31,0%	31,5%	31,5%	31,3%	31,8%
PUEBLO NUEVO	34,0%	33,3%	107,0%	33,0%	34,1%	34,1%	34,1%	34,6%
PLANETA RICA	54,7%	51,3%	130,5%	49,1%	50,1%	50,5%	51,5%	46,9%

PUERTO ESCONDIDO	29,8%	28,5%	32,8%	28,5%	28,5%	28,7%	28,5%	28,5%
PUERTO LIBERTADOR	39,7%	39,7%	268,7%	40,3%	39,7%	37,7%	39,7%	40,5%
SAHAGUN	42,0%	47,0%	49,1%	39,3%	35,8%	41,7%	40,5%	33,8%
SAN ANTERO	24,8%	22,3%	139,6%	22,3%	19,9%	19,9%	19,9%	19,9%
SAN ANDRES	35,2%	35,5%	66,8%	37,0%	36,4%	36,4%	36,2%	36,5%
SAN BERNARDO	32,9%	34,0%	284,3%	33,6%	28,9%	33,4%	33,4%	33,9%
SAN CARLOS	29,2%	29,2%	143,8%	29,2%	28,4%	29,2%	29,2%	29,2%
SAN PELAYO	45,9%	39,9%	303,1%	44,8%	39,6%	45,0%	39,9%	40,4%
TIERRALTA	54,1%	63,2%	138,2%	48,4%	50,0%	51,2%	50,9%	49,3%
VALENCIA	18,6%	16,9%	14,5%	18,1%	17,9%	17,9%	17,0%	18,2%
TUCHIN	67,6%	67,6%	0,0%	67,6%	67,6%	67,6%	67,6%	67,6%
DEPARTAMENTO	45,9%	43,8%	77,2%	39,8%	42,3%	42,8%	42,9%	38,2%

Fuente: Secretaria de Salud Dptal (P y P)

3.3. Atención en planificación familiar

Con relación a las actividades de planificación familiar se pueden observar los logros obtenidos por municipios en donde unos estuvieron deficientes, óptimos y otros inapropiados. En la población del régimen subsidiado solamente se logró rendimiento óptimo y aceptable en la consulta médica de primera vez en los municipios e Canalete, Cotorra, Loricá, San Andrés, San Bernardo, San Pelayo y Tuchín. Los demás municipios no lograron coberturas óptimas en este programa.

Tabla 8. Atención en planificación familiar, Régimen Subsidiado. Municipios año 2009

MUNICIPIOS	Consultas de Planificación Familiar de primera vez	Consulta de Control de Planificación Familiar	Aplicación de Dispositivo Intrauterino	Oclusión Tubárica Bilateral	Suministro de Anticoncepción hormonal oral	Mujeres con anticoncep hormonal métodos modernos excepto hormonal oral	Mujeres con anticoncepción de emergencia	Consulta de Planificación Familiar Hombres	Consultas de control de Planificación Familiar hombre	Vasectomía
AYAPEL	97,5%	51,5%	383,3%	33,6%	31,8%	27,4%	9,4%	63,6%	7,5%	4,5%
BUENAVISTA	198,1%	78,8%	-	103,9%	99,2%	25,0%	70,0%	-	116,7%	-
CANALETE	98,7%	78,0%	-	32,8%	103,0%	53,1%	53,2%	25,0%	83,3%	0,0%
CERETE	85,9%	72,3%	841,7%	54,9%	89,9%	87,2%	58,4%	167,9%	259,1%	33,3%
CIENAGA DE ORO	108,2%	76,0%	2971,4%	58,3%	71,9%	87,2%	31,5%	112,5%	240,0%	0,0%
CHIMA	31,1%	35,8%	-	20,0%	32,4%	15,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
CHINU	53,9%	37,4%	262,5%	28,8%	48,8%	31,8%	44,0%	25,0%	100,0%	0,0%
COTORRA	93,4%	47,9%	1375,0%	78,8%	49,3%	5,2%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
LA APARTADA	54,5%	58,2%	100,0%	65,6%	58,4%	41,9%	20,0%	25,0%	33,3%	25,0%
LORICA	110,7%	75,2%	487,5%	38,2%	115,9%	23,0%	46,0%	125,0%	64,3%	0,0%
LOS CORDOBAS	201,3%	152,6%	-	42,3%	244,9%	4,5%	0,0%	0,0%	0,0%	-
MOMIL	67,5%	42,7%	37,5%	110,0%	49,3%	31,9%	1,5%	0,0%	0,0%	0,0%
MONTERIA	114,0%	46,9%	350,0%	76,7%	66,2%	75,5%	24,8%	99,4%	61,4%	1113,8%
MONTELIBANO	158,2%	78,8%	1860,0%	57,8%	98,5%	74,4%	71,4%	312,5%	117,1%	175,0%
MOÑITOS	101,2%	71,7%	0,0%	8,0%	917,8%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%

PURISIMA	123,4%	150,4%	-	157,4%	221,9%	7,8%	43,8%	-	16,7%	-
PUEBLO NUEVO	109,9%	126,8%	1233,3%	54,2%	170,2%	270,1%	33,9%	25,0%	0,0%	0,0%
PLANETA RICA	145,9%	74,7%	173,1%	78,6%	95,1%	46,5%	53,4%	306,3%	197,5%	25,0%
PUERTO ESCONDIDO	242,3%	99,8%	3025,0%	69,4%	53,8%	0,0%	0,0%	0,0%	25,0%	0,0%
PUERTO LIBERTADOR	65,1%	38,9%	437,5%	65,8%	473,5%	9,2%	24,6%	33,3%	17,9%	0,0%
SAHAGUN	48,1%	39,1%	84,4%	56,6%	50,3%	23,8%	41,1%	40,9%	21,1%	16,3%
SAN ANTERO	101,0%	64,5%	225,0%	16,4%	70,5%	19,9%	10,3%	0,0%	0,0%	0,0%
SAN ANDRES	93,5%	65,0%	56,3%	19,9%	99,8%	162,3%	4,0%	7,7%	0,0%	0,0%
SAN BERNARDO	98,8%	90,4%	737,5%	67,8%	128,8%	26,8%	2,9%	16,7%	0,0%	0,0%
SAN CARLOS	39,5%	25,9%	237,5%	47,6%	28,3%	21,2%	39,5%	0,0%	6,3%	0,0%
SAN PELAYO	96,8%	94,0%	250,0%	82,3%	105,9%	103,6%	29,6%	37,5%	55,0%	0,0%
TIERRALTA	188,7%	121,8%	143,8%	37,1%	207,4%	45,1%	10,8%	33,3%	13,5%	16,7%
VALENCIA	72,2%	81,8%	250,0%	30,0%	84,4%	67,3%	8,9%	0,0%	0,0%	0,0%
TUCHIN	80,6%	79,0%	100,0%	53,3%	82,5%	45,3%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
DEPARTAMENTO	108,2%	66,7%	609,8%	58,1%	113,3%	58,6%	29,6%	88,0%	56,7%	303,7%

Fuente: Secretaria de Salud Dptal (P y P)

3.4. Detección alteraciones del crecimiento y desarrollo (menores de 10 años)

En el año 2009, los municipios con rendimiento óptimo y aceptable en el régimen subsidiado en la consulta médica de primera vez fueron Ciénaga de oro, Lorica, Puerto Escondido y San Antero. En la consulta de control por enfermería solamente moñitos logró cobertura óptima para este régimen. A continuación se muestra el cumplimiento por municipios.

Tabla 9. Detección alteraciones del crecimiento y desarrollo (menores de 10 años), Régimen Subsidiado Municipios año 2009

MUNICIPIOS	Consultas médicas de primera vez (cto y dllo)	Consultas de control por enfermería (cto y dllo)
AYAPEL	122,3%	65,1%
BUENAVISTA	74,4%	78,8%
CANALETE	29,3%	48,6%
CERETE	77,3%	59,9%
CIENAGA DE ORO	87,9%	71,5%
CHIMA	46,5%	49,5%
CHINU	32,7%	24,1%
COTORRA	57,0%	69,8%
LA APARTADA	34,8%	75,3%
LORICA	102,4%	71,2%
LOS CORDOBAS	171,7%	150,0%
MOMIL	70,4%	74,0%
MONTERIA	129,7%	50,8%

MONTELIBANO	76,4%	62,7%
MOÑITOS	59,2%	90,5%
PURISIMA	60,2%	117,9%
PUEBLO NUEVO	25,1%	46,0%
PLANETA RICA	60,1%	67,1%
PUERTO ESCONDIDO	86,4%	73,5%
PUERTO LIBERTADOR	42,9%	85,8%
SAHAGUN	81,3%	72,9%
SAN ANTERO	98,6%	116,0%
SAN ANDRES	22,3%	37,3%
SAN BERNARDO	41,5%	107,5%
SAN CARLOS	22,4%	39,1%
SAN PELAYO	119,1%	124,1%
TIERRALTA	65,6%	100,8%
VALENCIA	19,2%	34,8%
TUCHIN	69,0%	66,6%
DEPARTAMENTO	68,6%	68,7%

Fuente: Secretaría de Salud Dptal (P y P)

3.5. Detección alteraciones del desarrollo del joven (10 – 29 años)

En cuanto al programa de detección de alteraciones del joven de diez a veintinueve años, los municipios con porcentaje de cumplimiento óptimo y aceptable en la población del régimen subsidiado fueron únicamente Lorica, Purísima, Puerto Escondido, San Pelayo y Tuchín. Los demás presentaron rendimiento inapropiado, deficiente o muy deficiente.

Tabla 10. Detección alteraciones del desarrollo del joven (10 – 29 años), Régimen Subsidiado Municipios año 2009

MUNICIPIOS	Consultas por médico general (atención del Joven)	Exámen de hemoglobina en mujeres
AYAPEL	17,5%	38,5%
BUENAVISTA	60,5%	74,8%
CANALETE	68,1%	106,4%
CERETE	48,1%	63,0%
CIENAGA DE ORO	62,9%	95,4%
CHIMA	36,7%	53,0%
CHINU	49,4%	114,8%
COTORRA	24,5%	48,0%
LA APARTADA	60,7%	75,4%
LORICA	76,5%	91,1%
LOS CORDOBAS	117,0%	205,8%
MOMIL	64,6%	72,1%
MONTERIA	38,6%	60,0%

MONTELIBANO	58,0%	107,7%
MOÑITOS	57,6%	74,7%
PURISIMA	78,8%	91,4%
PUEBLO NUEVO	29,5%	55,5%
PLANETA RICA	44,1%	101,3%
PUERTO ESCONDIDO	86,4%	101,4%
PUERTO LIBERTADOR	48,1%	55,7%
SAHAGUN	27,5%	55,4%
SAN ANTERO	55,7%	86,5%
SAN ANDRES	4,3%	6,9%
SAN BERNARDO	29,1%	51,8%
SAN CARLOS	31,1%	46,0%
SAN PELAYO	101,3%	127,9%
TIERRALTA	41,2%	41,6%
VALENCIA	15,6%	20,3%
TUCHIN	66,1%	68,6%
DEPARTAMENTO	44,8%	67,4%

Fuente: Secretaría de Salud Dptal (P y P)

3.6. Detección temprana de alteraciones del embarazo

Con respecto al programa de control prenatal se puede observar que el cumplimiento en el régimen subsidiado para el año 2009, fue deficiente en la mayoría de los municipios del departamento de Córdoba, únicamente los Municipios de Los Córdoba y Tuchín tuvieron rendimiento optimo en la consulta de primera vez por medico.

Tabla 11. Detección temprana de alteraciones del embarazo, Régimen Subsidiado Municipios año 2009

MUNICIPIOS	Consulta Prenatal de Primera Vez por médico	Serologías de la Gestante	Consultas de Control Prenatal por Médico General	Consultas de Control Prenatal por Enfermería	Hemograma Completo	Hemoclasificación	Uroanálisis
AYAPEL	69,5%	65,2%	58,2%	44,2%	64,3%	62,9%	53,5%
BUENAVISTA	78,3%	100,8%	122,1%	68,1%	85,4%	78,0%	64,5%
CANALETE	35,3%	41,1%	43,3%	51,9%	35,3%	34,2%	27,8%
CERETE	61,4%	61,4%	95,9%	79,2%	66,6%	53,3%	49,1%
CIENAGA DE ORO	55,7%	58,3%	73,5%	28,2%	56,1%	53,8%	46,3%
CHIMA	29,6%	29,6%	51,5%	40,4%	27,9%	27,9%	26,7%
CHINU	43,1%	42,3%	55,8%	41,2%	42,7%	35,8%	37,7%
COTORRA	61,7%	55,6%	92,3%	48,9%	55,6%	55,6%	34,7%
LA APARTADA	75,6%	75,6%	151,6%	147,0%	75,6%	67,1%	71,9%
LORICA	60,8%	61,0%	82,0%	76,4%	62,9%	61,0%	56,1%
LOS CORDOBAS	95,1%	95,7%	114,0%	174,9%	96,0%	96,3%	74,0%
MOMIL	39,0%	33,9%	44,1%	72,7%	33,3%	33,3%	39,8%
MONTERIA	66,4%	69,5%	85,1%	60,6%	65,6%	56,0%	54,9%

MONTELIBANO	104,0%	104,6%	105,5%	100,5%	109,3%	102,3%	78,5%
MOÑITOS	15,4%	15,4%	11,5%	56,1%	19,0%	15,6%	17,8%
PURISIMA	53,7%	68,6%	112,7%	56,2%	59,1%	60,6%	56,7%
PUEBLO NUEVO	24,2%	24,2%	53,9%	57,7%	23,2%	23,2%	35,7%
PLANETA RICA	64,6%	65,4%	108,8%	90,1%	69,3%	57,0%	54,2%
PUERTO ESCONDIDO	43,4%	38,7%	40,9%	53,6%	42,8%	41,4%	40,5%
PUERTO LIBERTADOR	62,5%	53,0%	116,7%	51,5%	58,2%	57,1%	39,2%
SAHAGUN	32,7%	41,2%	45,3%	87,4%	36,8%	28,3%	37,4%
SAN ANTERO	65,9%	63,5%	99,5%	119,6%	96,7%	61,8%	49,8%
SAN ANDRES	80,3%	77,3%	89,1%	105,4%	86,4%	74,1%	67,7%
SAN BERNARDO	45,5%	45,4%	110,2%	82,0%	46,7%	45,5%	29,3%
SAN CARLOS	30,3%	30,3%	30,5%	51,5%	43,4%	29,7%	28,3%
SAN Pelayo	66,4%	88,3%	60,7%	57,4%	54,0%	53,1%	48,4%
TIERRALTA	84,4%	62,1%	95,9%	60,4%	69,3%	57,8%	62,1%
VALENCIA	44,9%	71,9%	57,6%	57,2%	51,3%	50,6%	46,3%
TUCHIN	75,8%	85,1%	79,0%	88,4%	76,5%	84,0%	84,5%
DEPARTAMENTO	62,9%	64,4%	81,8%	71,5%	63,6%	57,0%	52,6%

Fuente: Secretaria de Salud Dptal (P y P)

**Tabla 12. Detección temprana de alteraciones del embarazo
Régimen Subsidiado Municipios año 2009**

MUNICIPIOS	Glicemia	Ultrasonografía Pélvica Obstétrica	Suministro de Multivitaminicos	Consulta Odontológica General de la Gestante	Aplicación de Toxoide Diftérico o Tetánico	Numero de Consejería para VIH a Gestantes
AYAPEL	63,9%	11,7%	46,1%	43,1%	31,5%	58,5%
BUENAVISTA	102,9%	45,7%	69,2%	79,6%	68,9%	72,5%
CANALETE	34,7%	34,0%	30,3%	36,8%	29,5%	34,7%
CERETE	66,5%	65,3%	69,7%	58,8%	47,4%	76,0%
CIENAGA DE ORO	59,4%	19,8%	50,3%	82,1%	39,9%	51,6%
CHIMA	27,9%	24,2%	27,0%	25,2%	22,2%	27,9%
CHINU	49,3%	33,9%	42,0%	34,7%	30,0%	37,2%
COTORRA	54,1%	20,4%	28,5%	51,5%	31,9%	53,5%
LA APARTADA	73,2%	91,9%	127,5%	104,9%	70,5%	77,4%
LORICA	65,0%	63,0%	69,2%	59,9%	38,4%	66,8%
LOS CORDOBAS	96,0%	68,5%	129,0%	91,5%	62,9%	95,5%
MOMIL	38,4%	33,0%	38,3%	39,8%	37,6%	33,3%
MONTERIA	72,8%	89,5%	75,8%	59,5%	50,1%	82,4%
MONTELIBANO	113,2%	63,8%	86,4%	93,5%	73,2%	110,0%
MOÑITOS	15,4%	10,8%	11,0%	15,4%	9,5%	16,0%
PURISIMA	61,1%	39,8%	53,4%	64,3%	45,3%	53,4%
PUEBLO NUEVO	23,5%	24,2%	38,5%	25,5%	28,1%	21,6%
PLANETA RICA	69,4%	59,3%	60,7%	68,4%	45,5%	66,7%
PUERTO ESCONDIDO	42,8%	29,7%	44,5%	42,4%	42,2%	23,2%
PUERTO LIBERTADOR	57,6%	17,3%	260,1%	40,1%	32,6%	46,1%
SAHAGUN	37,1%	40,2%	57,9%	29,1%	25,8%	31,2%
SAN ANTERO	63,2%	69,3%	47,0%	85,2%	62,8%	65,4%

SAN ANDRES	74,5%	51,5%	69,2%	76,1%	14,5%	71,4%
SAN BERNARDO	43,2%	47,5%	82,9%	55,9%	31,4%	48,0%
SAN CARLOS	31,1%	33,7%	27,3%	30,0%	26,0%	36,8%
SAN Pelayo	62,2%	34,6%	70,2%	71,6%	43,6%	47,1%
TIERRALTA	67,3%	63,7%	90,0%	92,8%	71,5%	64,3%
VALENCIA	52,7%	35,6%	50,5%	47,0%	31,3%	49,9%
TUCHIN	84,0%	82,3%	82,2%	76,5%	56,9%	75,5%
DEPARTAMENTO	65,4%	55,5%	73,2%	60,1%	44,7%	64,6%

Fuente: Secretaria de Salud Dptal (P y P)

3.7. Detección temprana de alteraciones del adulto mayor de 45 años

En cuanto al programa del adulto mayor de 45 años en el año 2009, se observó que las acciones en el régimen subsidiado estuvo aceptable en la mayoría de los Municipios del departamento de Córdoba.

Tabla 13. Detección temprana de alteraciones del adulto mayor de 45 años, Régimen Subsidiado Municipios año 2009

MUNICIPIOS	Consulta Médica de Ingreso a Adulto	Parcial de Orina	Creatinina	Glicemia Basal	Perfil Lipídico
AYAPEL	60,3%	55,0%	56,3%	55,4%	55,3%
BUENAVISTA	76,0%	62,3%	61,9%	61,9%	61,9%
CANALETE	57,7%	56,7%	56,7%	56,7%	57,7%
CERETE	132,8%	75,5%	75,4%	75,6%	83,1%
CIENAGA DE ORO	56,3%	48,4%	51,2%	48,2%	49,4%
CHIMA	31,0%	30,4%	30,4%	30,4%	30,4%
CHINU	28,0%	31,4%	28,2%	29,8%	28,0%
COTORRA	28,0%	28,0%	28,0%	28,0%	28,0%
LA APARTADA	73,1%	71,4%	71,4%	70,1%	70,1%
LORICA	57,1%	55,6%	56,0%	56,7%	57,8%
LOS CORDOBAS	70,1%	71,3%	71,0%	71,0%	71,0%
MOMIL	57,4%	61,4%	61,4%	61,4%	57,4%
MONTERIA	48,0%	49,4%	53,0%	56,9%	82,7%
MONTELIBANO	67,3%	69,9%	70,4%	69,1%	70,9%
MOÑITOS	64,9%	64,8%	64,8%	64,8%	64,8%
PURISIMA	32,3%	36,5%	30,9%	30,5%	30,5%
PUEBLO NUEVO	39,0%	39,0%	39,0%	39,0%	39,0%
PLANETA RICA	67,6%	67,5%	67,3%	74,6%	66,4%
PUERTO ESCONDIDO	66,6%	66,4%	66,4%	66,4%	66,4%
PUERTO LIBERTADOR	32,0%	31,8%	31,8%	31,7%	31,7%
SAHAGUN	28,6%	26,9%	27,3%	27,8%	27,8%
SAN ANTERO	53,3%	55,0%	55,0%	55,0%	55,0%

SAN ANDRES	5,6%	5,2%	4,9%	5,7%	4,8%
SAN BERNARDO	53,3%	52,8%	51,8%	51,8%	51,8%
SAN CARLOS	25,2%	25,2%	25,2%	25,2%	25,2%
SAN PELAYO	99,1%	56,7%	56,7%	56,7%	56,6%
TIERRALTA	41,5%	37,2%	35,9%	37,2%	36,4%
VALENCIA	33,4%	33,2%	32,3%	33,0%	32,8%
TUCHIN	75,5%	75,5%	75,5%	75,5%	75,5%
DEPARTAMENTO	55,0%	50,1%	51,0%	52,2%	58,8%

Fuente: Secretaria de Salud Dptal (P y P)

3.8. Detección de cáncer de cuello uterino

Con relación a las actividades del programa de detección de cáncer de cuello uterino se observó un rendimiento deficiente y muy deficiente en la población del régimen subsidiado en los municipios del departamento de Córdoba durante el año 2009.

Tabla 14. Detección de cáncer de cuello uterino, Régimen Subsidiado Municipios año 2009

MUNICIPIOS	Toma de Citologías Cervicouterina	Lectura de Citologías Cervicouterina	Colposcopia
AYAPEL	29,0%	29,0%	6,1%
BUENAVISTA	66,7%	65,8%	22,1%
CANALETE	34,5%	34,5%	10,0%
CERETE	60,3%	60,0%	3,2%
CIENAGA DE ORO	27,5%	27,5%	8,4%
CHIMA	33,5%	33,5%	10,0%
CHINU	29,2%	29,2%	2,8%
COTORRA	57,9%	57,9%	3,0%
LA APARTADA	57,2%	57,2%	27,1%
LORICA	69,7%	69,6%	6,3%
LOS CORDOBAS	115,3%	115,3%	9,4%
MOMIL	61,0%	61,0%	10,7%
MONTERIA	67,1%	64,6%	24,6%
MONTELIBANO	69,1%	62,6%	27,1%
MOÑITOS	57,1%	57,1%	6,1%
PURISIMA	53,5%	56,3%	75,0%
PUEBLO NUEVO	35,3%	35,3%	4,1%
PLANETA RICA	74,6%	73,2%	17,2%
PUERTO ESCONDIDO	73,2%	73,2%	15,9%

PUERTO LIBERTADOR	35,4%	36,1%	4,6%
SAHAGUN	47,6%	47,9%	14,2%
SAN ANTERO	49,7%	49,7%	0,0%
SAN ANDRES	23,4%	23,4%	0,0%
SAN BERNARDO	79,3%	79,3%	16,7%
SAN CARLOS	28,1%	28,1%	0,0%
SAN PELAYO	107,5%	107,3%	0,0%
TIERRALTA	67,6%	69,8%	7,8%
VALENCIA	28,1%	28,1%	0,5%
TUCHIN	63,7%	63,7%	17,1%
DEPARTAMENTO	59,4%	58,4%	14,8%

Fuente: Secretaria de Salud Dptal (P y P)

3.9. Detección cáncer de seno

Durante el año 2009 se observó un rendimiento muy deficiente en las acciones de detección de cáncer de seno en los treinta municipios del departamento de Córdoba en la población del régimen subsidiado.

Tabla 15. Detección cáncer de seno, Régimen Subsidiado Municipios año 2009

MUNICIPIOS	Mamografías de cuatro proyecciones toma	Mamografías de cuatro proyecciones lectura	Biopsias por función con aguja fina toma	Biopsias por función con aguja fina lectura
AYAPEL	0,4%	0,5%	0,0%	0,0%
BUENAVISTA	4,2%	4,2%	15,0%	15,0%
CANALETE	1,8%	1,2%	0,0%	0,0%
CERETE	9,5%	13,4%	10,1%	14,2%
CIENAGA DE ORO	1,9%	1,3%	0,0%	0,0%
CHIMA	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
CHINU	1,3%	1,3%	7,5%	7,5%
COTORRA	0,0%	0,4%	7,1%	7,1%
LA APARTADA	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
LORICA	12,0%	11,4%	8,9%	8,9%
LOS CORDOBAS	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
MOMIL	0,5%	0,5%	0,0%	0,0%
MONTERIA	30,7%	25,5%	25,6%	84,9%

MONTELIBANO	16,4%	14,9%	65,0%	40,0%
MOÑITOS	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
PURISIMA	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
PUEBLO NUEVO	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
PLANETA RICA	7,5%	7,1%	2,2%	2,2%
PUERTO ESCONDIDO	1,5%	1,0%	0,0%	0,0%
PUERTO LIBERTADOR	0,6%	0,6%	0,0%	0,0%
SAHAGUN	4,6%	4,2%	6,7%	6,7%
SAN ANTERO	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
SAN ANDRES	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
SAN BERNARDO	1,7%	1,4%	1,6%	1,6%
SAN CARLOS	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
SAN PELAYO	0,6%	0,6%	0,0%	0,0%
TIERRALTA	5,0%	4,8%	1,3%	0,0%
VALENCIA	0,1%	0,1%	0,0%	0,0%
TUCHIN	0,2%	0,2%	2,8%	2,8%
DEPARTAMENTO	12,9%	11,3%	14,4%	31,6%

Fuente: Secretaria de Salud Dptal (P y P)

3.10. Detección de alteraciones de la agudeza visual

Con relación a las acciones de detección de alteraciones de la agudeza visual se observó un rendimiento deficiente en la población del régimen subsidiado en el departamento de Córdoba para el año 2009. El único municipio que obtuvo rendimiento óptimo fue San Pelayo y con rendimiento aceptable estuvieron La Apartada, Purísima, Puerto Escondido y San Bernardo.

Tabla 16. Detección de alteraciones de la agudeza visual, Régimen Subsidiado Municipios año 2009

MUNICIPIOS	Mediciones de la Agudeza Visual	Consulta de Primera Vez por Oftalmólogo
AYAPEL	30,2%	6,7%
BUENAVISTA	62,4%	86,2%
CANALETE	52,7%	12,1%
CERETE	43,3%	42,5%
CIENAGA DE ORO	65,0%	14,1%
CHIMA	23,3%	18,8%
CHINU	42,0%	30,0%
COTORRA	19,1%	26,7%
LA APARTADA	78,0%	55,9%
LORICA	58,9%	27,4%
LOS CORDOBAS	104,0%	82,6%
MOMIL	58,9%	29,2%

MONTERIA	38,7%	61,8%
MONTELIBANO	43,7%	32,9%
MOÑITOS	103,8%	0,8%
PURISIMA	75,9%	34,5%
PUEBLO NUEVO	53,0%	36,1%
PLANETA RICA	55,1%	66,4%
PUERTO ESCONDIDO	77,1%	67,4%
PUERTO LIBERTADOR	73,2%	21,8%
SAHAGUN	22,7%	37,4%
SAN ANTERO	58,4%	48,8%
SAN ANDRES	40,0%	44,2%
SAN BERNARDO	89,3%	29,6%
SAN CARLOS	32,5%	24,2%
SAN PELAYO	104,9%	30,8%
TIERRALTA	52,0%	31,2%
VALENCIA	16,5%	4,0%
TUCHIN	28,0%	20,1%
DEPARTAMENTO	48,3%	40,2%

Fuente: Secretaria de Salud Dptal (P y P)

3.11. Coberturas de Vacunación

El comportamiento de coberturas de vacunación en menores de 1 año, en los distintos biológicos estuvo por debajo de lo programado en el departamento de Córdoba hasta octubre 30 del 2010. A continuación se presenta el dato global y por Municipios, (Ver tabla 17).

Tabla 17. Cobertura de Vacunación. Córdoba mes de Octubre de 2010

MUNICIPIOS	BCG % COB	VOP % COB	PENTA % COB	ROTAV % COB	SRP % COB	FA % COB
MONTERIA	117	77	77	64	65	66
AYAPEL	53	77	77	66	77	77
BUENAVISTA	41	79	79	53	81	81
CANALETE	45	77	77	46	78	83
CERETE	81	81	81	65	82	79
CHIMA	59	67	66	53	66	63
CHINU	53	77	76	57	68	66
CGA DE ORO	77	84	84	68	92	83
COTORRA	38	88	88	69	80	80
LA APARTADA	66	73	73	55	73	68
LORICA	74	78	78	67	79	79

LOS CORDOBAS	57	102	102	70	82	79
MOMIL	40	63	64	50	67	68
MONTELIBANO	95	89	89	46	93	87
MOÑITOS	82	82	82	67	88	88
PLANETA RICA	94	85	85	74	91	92
PUEBLO NUEVO	86	83	83	67	83	82
PTO ESCONDIDO	45	96	96	84	92	89
PTO LIBERTADOR	61	67	67	42	77	59
PURISIMA	56	78	78	62	71	69
SAHAGUN	96	74	74	70	82	75
SAN ANDRES	57	92	92	50	66	66
SAN ANTERO	52	66	66	62	75	73
SAN BERNARDO	61	78	78	60	67	67
SAN CARLOS	26	53	56	25	34	48
SAN JOSE DE URE	59	90	93	50	63	83
SAN PELAYO	44	76	76	72	86	85
TIERRALTA	59	85	85	46	66	67
TUCHIN	65	90	90	59	87	87
VALENCIA	45	83	83	38	78	77
DEPARTAMENTO	79	80	80	60	75	74

Fuente: PAI Córdoba

4. INCIDENCIA DE EDA E IRA POR MUNICIPIOS DE CÓRDOBA 2010

En el Departamento de Córdoba, para el año 2010, se han presentado 34.712 casos nuevos de EDA, de los cuales la mayor proporción se presentó en el grupo de 1 a 4 años, que corresponde a un 25,4%; seguido por el grupo de 15 a 44 años, con un 20,9%; en el grupo de 5 a 14 años la proporción fue del 15,6% y con un comportamiento similar se presentó en el grupo de 45 a 64 años, con un 11,6%. El comportamiento de la EDA en los menores de 1 año, fue bastante significativo, con un 17,2%. La menor proporción se presentó en el grupo de 65 y más años, con un 9,3%, (Ver tabla 18).

Tabla 18. Morbilidad por EDA, Córdoba (Semana 43)

MUNICIPIOS	E D A						Total
	< 1	1 A 4	5 A 14	15 A 44	45 A 64	65 +	
MONTERIA	969	1.655	829	1.938	815	613	6.819
AYAPEL	92	185	77	80	41	29	504
BUENAVISTA	75	161	71	70	39	30	446
CANALETE	137	112	89	49	34	25	446
CERETE	173	256	152	212	118	78	989
CIENAGA DE ORO	61	102	87	116	80	88	534

COTORRA	101	194	107	176	79	80	737
CHIMA	410	486	285	335	281	220	2.017
CHINU	99	109	90	75	58	51	482
LA APARTADA	71	102	46	52	42	22	335
LORICA	561	675	296	556	240	289	2.617
LOS CORDOBAS	15	50	30	23	28	8	154
MOMIL	26	84	75	107	67	46	405
MONTELIBANO	400	675	361	577	222	133	2.368
MOÑITOS	62	117	114	71	57	26	447
PLANETA RICA	316	425	257	334	201	173	1.706
PUEBLO NUEVO	91	144	85	90	55	53	518
PUERTO ESCONDIDO	76	63	60	26	5	6	236
PUERTO LIBERTADOR	106	160	71	73	50	20	480
PURISIMA	75	90	42	69	39	35	350
SAHAGUN	373	573	339	596	378	265	2.524
SAN ANDRES	176	284	460	119	168	205	1.412
SAN ANTERO	204	338	290	356	160	124	1.472
SAN BERNARDO	271	331	124	170	101	135	1.132
SAN CARLOS	55	66	50	70	37	23	301
SAN Pelayo	50	73	79	100	72	72	446
TIERRALTA	623	706	524	452	359	250	2.914
TUCHIN	75	209	193	135	74	34	720
VALENCIA	242	391	146	215	126	81	1.201
Departamento	5.985	8.816	5.429	7.242	4.026	3.214	34.712

Fuente: SIVIGILA 2010

La incidencia de IRA en menores de cinco años en el departamento de Córdoba es de 2,5 X 10 es decir que de cada 10 niños menores de cinco años, dos tienen la probabilidad de padecer IRA.

En el año 2010 se han reportado 110.747 casos de IRA, por SIVIGILA, de los cuales el 39,3% corresponde a menores de 5 años y fue donde se observó el mayor número de casos, seguido por el 21,3% en niños de 5 a 14 años, el 20% corresponde a la población de 15 a 44 años, el 11,0% en La población de 45 a y 64 años y la menor incidencia se presentó en el grupo de edad de 65 y mas años, (Ver tabla 19).

Tabla 19. Morbilidad por IRA, Córdoba (Semana 43)

MUNICIPIOS	I R A						Total
	< 1	1 A 4	5 A 14	15 A 44	45 A 64	65 +	
MONTERIA	2634	5.206	3499	5.078	2367	1558	20.342
AYAPEL	295	1032	949	558	245	140	3219
BUENAVISTA	215	650	513	353	146	86	1.963
CANALETE	189	116	85	61	46	42	539
CERETE	445	792	790	846	596	326	3.795
CIENAGA DE ORO	107	146	164	154	106	117	794

COTORRA	263	468	233	261	154	108	1.487
CHIMA	303	424	275	230	199	169	1.600
CHINU	290	394	443	348	274	225	1.974
LA APARTADA	90	283	241	155	99	54	922
LORICA	1613	3.625	3110	2.658	1395	1122	13.523
LOS CORDOBAS	6	46	30	30	5	3	120
MOMIL	33	126	91	90	29	19	388
MONTELIBANO	763	2315	1391	1402	584	273	6.728
MOÑITOS	94	190	165	112	63	34	658
PLANETA RICA	972	1641	1339	1448	691	688	6.779
PUEBLO NUEVO	118	241	172	74	39	54	698
PUERTO ESCONDIDO	99	103	81	54	5	6	348
PUERTO LIBERTADOR	361	723	393	332	159	99	2.067
PURISIMA	178	481	656	754	328	257	2654
SAHAGUN	1155	2.433	1877	1.691	1090	806	9.052
SAN ANDRES	896	1358	2010	873	1232	1395	7.764
SAN ANTERO	429	904	791	819	332	248	3.523
SAN BERNARDO	391	993	879	874	315	249	3.701
SAN CARLOS	88	228	248	223	111	86	984
SAN Pelayo	175	369	402	351	290	192	1779
TIERRALTA	885	1.692	1099	974	600	507	5.757
TUCHIN	228	604	532	432	166	147	2109
VALENCIA	737	1835	1086	948	474	400	5.480
Departamento	14.052	29.418	23.544	22.183	12.140	9.410	34.712

Fuente: SIVIGILA 2010

En la graficas se observa como en los últimos cinco años se ha producido un descenso en los casos de EDA e IRA en la población en general del departamento de Córdoba y cabe resaltar que para el año 2010, se observa una disminución de la incidencia de estos eventos notificados por SIVIGILA. (Ver Tabla 20)

Tabla 20. Comportamiento Enfermedad Diarreica Aguda Menores e Infecciones Respiratorias Agudas de 5 Años Departamento de Córdoba. 2006 - 2010

AÑOS	2006	2007	2008	2009	2010
EDA	24.314	20.999	16.739	17.975	14.801
IRA	67.123	56.418	46.318	59.815	43.470


FUENTE: SIVIGILA 2010

5. MORTALIDAD MATERNA

En el año 2010, hasta la semana 43, se han reportado 32 casos de muerte materna, distribuida de la siguiente forma por municipios: 28% (9/32) de Montería, le sigue Tierralta 12,5% (4/32), después están Lorica, Planeta Rica, Pueblo Nuevo, Puerto

Libertador, San Andrés de Sotavento y Tuchín con dos casos respectivamente, para un 6% (2/32). Otros municipios como Canalete, Chima, Montelibano, Sahagún, San Carlos y Valencia se les presentaron un caso de muerte materna, lo que corresponde al 3% del total de casos del departamento, (Ver Grafico 4).

Grafico 4. Mortalidad Materna. Córdoba 2010 (Semana 43)




FUENTE: SIVIGILA 2010

6. MORTALIDAD POR IRA Y EDA EN MENOR DE 5 AÑOS

Con respecto al comportamiento de la mortalidad por IRA en menor de 5 años, se han notificado 5 casos procedentes de los municipios de Montería (1), Sahagún (1), San Andrés de Sotavento (2) y Tuchín (1); en cuanto a la mortalidad por EDA en menor de 5 años se han notificado 4 casos procedentes de Tierralta (2), Montería (1) y Planeta Rica (1), los demás municipios se mostraron silenciosos para estos eventos, (Ver Grafico 5).

Grafico 5. Mortalidad por IRA y EDA en menor de 5 años. Córdoba 2010 (Semana 43)




FUENTE: SIVIGILA 2010

7. SÍFILIS CONGÉNITA Y GESTACIONAL

En lo transcurrido del año 2010, se han notificado 240 casos de sífilis, de los cuales el 65,4% corresponde a casos de sífilis gestacional y el 34,6% a sífilis congénita. La mayor proporción de casos de sífilis gestacional se encuentra en mujeres que están en el grupo de edad de 20 a 24 años, que equivale al 31,8% (50) del total de casos, (Ver Grafico 6).

Grafico 6. Sífilis Congénita y Gestacional Córdoba 2010 (Semana 43)




FUENTE: SIVIGILA 2010

8. VIH-SIDA

En el departamento de Córdoba han ingresado hasta la semana 43 un total de 122 casos de VIH- SIDA, de los cuales, el que reporta mayor número de casos es Montería (52,7%), le sigue Cereté (7,2%), Montelibano (5,0%), Lórica (4,5%), Tierralta (3,6%) y Planeta Rica (3,2%). El 23,8% corresponde a los otros municipios que aportan un menor número de casos, con excepción de Momil. Moñitos, Purísima, San José de Uré y San Pelayo que están silenciosos para este evento.

Del total de los casos los hombres representan el 59,9% (133) de los casos y las mujeres el 40,1% (83) de los casos; lo cual da una relación de 1,60 hombre por cada mujer notificada. La mayor proporción se encuentra en el grupo de edad de 15 a 44 años. En la población menor de 15 años se notificaron 8 casos, que corresponde a un 3,6% del total de casos, (Ver Grafico 7 y Tabla 21).

**Grafico 7. Casos Vih/Sida/Mortalidad Por Sida Por Sexo.
Córdoba 2010 (Semana 43)**



**Tabla 21. VIH/SIDA/MORTALIDAD POR SIDA POR PROCEDENCICA Y SEXO. Córdoba 2010
(Semana 43)**


MUNICIPIOS	F	M	Total	% M	% F
Ayapel	3	0	3	3,4%	0,0%
Buenavista	3	2	5	3,4%	1,5%
Canalete	1	0	1	1,1%	0,0%
Cereté	4	12	16	4,5%	9,0%
Chima	1	2	3	1,1%	1,5%
Chinú	1	2	3	1,1%	1,5%
Ciénaga de Oro	1	4	5	1,1%	3,0%
Cotorra	0	2	2	0,0%	1,5%
La Apartada	0	1	1	0,0%	0,8%
Lorica	6	4	10	6,7%	3,0%
Los Córdoba	1	0	1	1,1%	0,0%
Montelibano	3	8	11	3,4%	6,0%
Montería	48	69	117	53,9%	51,9%
Planeta Rica	4	3	7	4,5%	2,3%
Pueblo Nuevo	1	0	1	1,1%	0,0%
Puerto Escondido	1	2	3	1,1%	1,5%
Puerto Libertador	0	2	2	0,0%	1,5%
Sahagún	3	3	6	3,4%	2,3%
San Andrés de S.	1	1	2	1,1%	0,8%
San Antero		2	2	0,0%	1,5%
San Bernardo del V.	2	3	5	2,2%	2,3%
San Carlos	0	4	4	0,0%	3,0%
Tierralta	3	5	8	3,4%	3,8%
Tuchín	0	1	1	0,0%	0,8%
Valencia	2	1	3	2,2%	0,8%
Departamento	89	133	222	100,0%	100,0%

FUENTE: SIVIGILA 2010

9. HEPATITIS B

Se han notificado 14 casos, de los cuales el mayor porcentaje corresponde al Municipio de Montelibano con el 28,6%, seguido de Cereté y Tierralta con un 14,3% respectivamente. En los Municipios de Ciénaga de Oro, Chima, Chinú, Lorica, Puerto Escondido y Valencia este evento presenta un comportamiento similar, representando el 7,1% de los casos en cada uno de estos Municipios, (Ver Grafico 8).

Grafico 8. Casos Hepatitis B. Córdoba 2010 (Semana 43)



FUENTE: SIVIGILA 2010


10. ENFERMEDADES TRANSMITIDAS POR VECTORES

10.1. Malaria

En el año 2010 en el Departamento de Córdoba, de la semana 1 a la 43 se han notificado 17.983 casos de malaria, de los cuales el 69,3% (24.758) corresponde a Malaria Vivax, el 29,6% (10.593) a Malaria Falciparum, el (333) 0,9% (a Malaria Mixta y el 0,1% (53) a Malaria Complicada.

De los municipios de alto riesgo, el que más ha notificado casos de malaria es Puerto Libertador con el 37,5% (6744) de los casos, le sigue Tierralta con el 31,6% (5.686) de los casos, Montelibano con el 14,4% (2592) de los casos y Valencia con el 11,5% (2075) de los casos, (Ver Grafico 9).

Grafico 9. Casos Malaria. Córdoba 2010 (Semana 43)




FUENTE: SIVIGILA 2010

10.2. Dengue y Dengue Grave

Hasta la semana epidemiológica 43 se han notificado un total de 434 casos, de los cuales el 92,6% (402) corresponde a dengue y el 7,4% (32) a dengue gráveles municipios con la mayor presencia de casos fueron Tierralta con un 24,2% (105), Montería con el 21,0% (91), Pueblo Nuevo con un 9,0% (39) y los Municipios de Sahagún y San Andrés de Sotavento aportaron 30 casos respectivamente, lo que equivale al 6,9% de los casos, (Ver Grafico 10).

Grafico 10. Casos Dengue y Dengue Grave. Córdoba 2010 (Semana 43)




FUENTE: SIVIGILA 2010

10.3. Leishmaniasis Cutánea y Visceral

Hasta la semana 43 se han notificado en el departamento de Córdoba un total de 131 casos de leishmaniasis, de los cuales el 94,7% corresponde a leishmaniasis cutánea y 5,3% a leishmaniasis visceral. Los Municipios que notificaran el mayor número de casos fueron Tierralta, Tuchín y San Andrés de Sotavento, (Ver Grafico 11).

Grafico 11. Casos Leishmaniasis Cutánea y Visceral. Córdoba 2010 (Semana 43)




FUENTE: SIVIGILA 2010

11. ENFERMEDAD TRANSMITIDA POR ALIMENTOS O AGUA (ETA)

En el departamento de Córdoba se han notificado 174 casos. Los Municipios con el mayor número de casos son: Montería, con el 26,4%, Chinú, con el 10,9%, San Antero con el 9,8% y Cereté con el 8,6% de los casos, (Ver Grafico 12).

Grafico 12. Casos Enfermedad Transmitida por Alimentos o Agua (Eta). Córdoba 2010 (Semana 43)



FUENTE: SIVIGILA 2010

12. TUBERCULOSIS

Con respecto a la tuberculosis, se han notificado 205 casos en total, del cual el 88,3% corresponde a la tuberculosis pulmonar y el 11,7% a tuberculosis extrapulmonar. Los municipios con mayor número de casos son Montería con el 38,5% (79), con 66 pulmonar y 13 extrapulmonar. Le sigue Tierralta con el 14,1% (29) de los casos, de los cuales son 26 pulmonar y 3 extrapulmonar. Tuchín y Montelibano representan el 5,9% de los casos, (Ver Tabla 22.1. y 22.2.).

Tabla 22.1. Casos Tuberculosis Pulmonar. Córdoba 2010 (Semana 43)

MUNICIPIOS	CASOS	%
Montería	66	36,5%
Ayapel	9	5,0%
Cereté	7	3,9%
Chinú	2	1,1%
Ciénaga de Oro	1	0,6%
Cotorra	7	3,9%
La Apartada	3	1,7%
Lorica	4	2,2%
Montelibano	12	6,6%
Moñitos	1	0,6%
Planeta Rica	6	3,3%
Pueblo Nuevo	1	0,6%
Puerto Escondido	1	0,6%
Puerto Libertador	2	1,1%
Purísima	2	1,1%
Sahagún	7	3,9%
San Andrés de S.	6	3,3%
San Antero	1	0,6%
San Carlos	2	1,1%
San Pelayo	2	1,1%
Tierralta	26	14,4%
Tuchín	11	6,1%
Valencia	2	1,1%
Departamento	181	100,0%

FUENTE: SIVIGILA 2010

Tabla 22.2. Casos Tuberculosis Extrapulmonar. Córdoba 2010 (Semana 43)


MUNICIPIO	CASOS	%
Montería	13	54,2%
Cereté	3	12,5%
Sahagún	4	16,7%
Tierralta	3	12,5%
Tuchín	1	4,2%
Departamento	24	100,0%

FUENTE: SIVIGILA 2010

13. MALNUTRICIÓN


En cuanto a malnutrición, se notificaron a la semana 43 en el departamento de Córdoba 864 casos. Los Municipios que presentaron mayor proporción de casos

fueron: Moñitos con 19,4% (168), Chinú con el 11,8% (102), Montería con 9,8% (85), La Apartada con 8,3% (72) y Pueblo Nuevo con 7,5% (65) de los casos, (Ver Grafico 13).



FUENTE: SIVIGILA 2010

El mayor número de casos se presentó en el grupo de edad de 1 a 4 años, que representa el 50,2% (434) de los casos. Le sigue en su orden el grupo de 5 a 14 años con el 24,2% (209) de los casos, lo que refleja los graves problemas de nutrición que afecta la población infantil del departamento de Córdoba, (Ver Grafico 14).




FUENTE: SIVIGILA 2010

14. INTENTO DE SUICIDIO

La problemática de salud mental, ha aumentado en Colombia y el departamento de Córdoba con los intentos de Suicidio aporta un número bastante significativo, encontrándose notificado 45 casos, de los cuales el mayor porcentaje lo registran los municipios de Montería y Sahagún con el 33,3% y 22,2%, (Ver Grafico 13).

En cuanto a suicidios se ha notificado hasta la fecha un solo caso, procedente del municipio de Tierralta, (Ver Grafico 15).

Grafico 15. Casos Intento de Suicidio. Córdoba 2010 (Semana 43)



Fuente: Sivigila 2010

15. MORBILIDAD

15.1. Morbilidad General Por Consulta Departamento De Córdoba

De acuerdo al análisis de la información se pudo observar que para el año 2010 se encontró un total de 2.860.395 causas de morbilidad general por consulta en el departamento de Córdoba.

Dentro de las causas de morbilidad general, en el departamento de Córdoba, se encuentra como primera causa la hipertensión esencial, a la que le corresponde el 5,9% (167.344), seguida de la rinosfarinitis aguda, la cual equivale al 5,0% (141.987) del total de las causas de morbilidad general por consulta, en tercer lugar se encuentra la infección de vías urinarias, sitio no especificado, a la que corresponde el 3,3% (93.700), en cuarto lugar está la caries de la dentina con el 3,2% (92.037) y en quinto lugar se ubica la parasitosis intestinal, sin otra especificación, a la cual le corresponde el 2,0% (56.935) del total de causas de morbilidad general por consulta médica.

Tabla 23. Morbilidad General por Consulta Total Departamento 2010

ORD.	CIE 10	DIAGNOSTICO	CASOS	%
1	I10X	HIPERTENSION ESENCIAL (PRIMARIA)	167.344	5,9%
2	J00X	RINOFARINGITIS AGUDA (RESFRIADO COMUN)	141.987	5,0%
3	N390	INFECCION DE VIAS URINARIAS, SITIO NO ESPECIFICADO	93.700	3,3%
4	K021	CARIES DE LA DENTINA	92.037	3,2%
5	B829	PARASITOSIS INTESTINAL, SIN OTRA ESPECIFICACION	56.935	2,0%
6	M545	LUMBAGO NO ESPECIFICADO	48.660	1,7%
7	D649	ANEMIA DE TIPO NO ESPECIFICADO	47.502	1,7%
8	R51X	CEFALEA	43.320	1,5%
9	K029	CARIES DENTAL, NO ESPECIFICADA	40.790	1,4%
10	R509	FIEBRE, NO ESPECIFICADA	37.953	1,3%
TOTAL			2.860.395	100,0%

FUENTE: Secretaria Salud Dptal. (Rips)

15.2. Morbilidad General Por Consulta Municipios De Cordoba 2010

15.2.1. Morbilidad General Por Consulta Municipio De Ayapel

En el año 2010 la primera causa de morbilidad general por consulta médica en el Municipio de Ayapel es la rinofaringitis aguda, con el 8,0% (18.611), seguida de la hipertensión esencial, con el 6,7% (15.566) y en tercer lugar la infección de vías urinarias, sitio no especificado, con el 5,0% (11.582).

Tabla 24. Morbilidad General por Consulta Municipio de Ayapel 2010

ORD.	CIE 10	DIAGNOSTICO	CASOS	%
1	J00X	RINOFARINGITIS AGUDA (RESFRIADO COMUN)	18.611	8,0%
2	I10X	HIPERTENSION ESENCIAL (PRIMARIA)	15.566	6,7%
3	N390	INFECCION DE VIAS URINARIAS, SITIO NO ESPECIFICADO	11.582	5,0%
4	D649	ANEMIA DE TIPO NO ESPECIFICADO	11.292	4,8%
5	B829	PARASITOSIS INTESTINAL, SIN OTRA ESPECIFICACION	9.542	4,1%
6	M545	LUMBAGO NO ESPECIFICADO	5.600	2,4%
7	K599	TRASTORNO FUNCIONAL INTESTINAL, NO ESPECIFICADO	3.828	1,6%
8	K297	GASTRITIS, NO ESPECIFICADA	3.620	1,6%
9	J069	INFECCION AGUDA DE LAS VIAS RESPIRATORIAS SUPERIORES, NO ESPECIFICADA	3.231	1,4%
10	K029	CARIES DENTAL, NO ESPECIFICADA	3.225	1,4%
TOTAL			233.011	100,0%

FUENTE: Secretaria Salud Dptal. (Rips)

15.2.2. Morbilidad General Por Consulta Municipio De Buenavista

En el año 2010 la primera causa de morbilidad general por consulta médica en el Municipio de Buenavista es la caries de la dentina con el 7,9% (8.547), seguida de la infección de vías urinarias, sitio no especificado, con el 4,2% (4.546) y en tercer lugar la diarrea y gastroenteritis de presunto origen infeccioso, con el 3,2% (3.491).

Tabla 25. Morbilidad General por Consulta Municipio de Buenavista 2010

ORD.	CIE 10	DIAGNOSTICO	CASOS	%
1	K021	CARIES DE LA DENTINA	8.547	7,9%
2	N390	INFECCION DE VIAS URINARIAS, SITIO NO ESPECIFICADO	4.546	4,2%
3	A09X	DIARREA Y GASTROENTERITIS DE PRESUNTO ORIGEN INFECCIOSO	3.491	3,2%
4	R101	DOLOR ABDOMINAL LOCALIZADO EN PARTE SUPERIOR	3.301	3,0%
5	R51X	CEFALEA	3.161	2,9%
6	I10X	HIPERTENSION ESENCIAL (PRIMARIA)	3.089	2,8%
7	D649	ANEMIA DE TIPO NO ESPECIFICADO	2.855	2,6%
8	B829	PARASITOSIS INTESTINAL, SIN OTRA ESPECIFICACION	2.399	2,2%
9	R501	FIEBRE PERSISTENTE	2.336	2,2%
10	M545	LUMBAGO NO ESPECIFICADO	2.242	2,1%
TOTAL			108.472	100,0%

FUENTE: Secretaria Salud Dptal. (Rips)

15.2.3. Morbilidad General Por Consulta Municipio De Canalete

En el año 2010 la primera causa de morbilidad general por consulta médica en el Municipio de Canalete es la caries de la dentina con el 9,4% (5.534), seguida de la fiebre, no especificada con el 6,4% (3.748) y en tercer lugar la cefalea, con el 5,7% (3.328).

Tabla 26. Morbilidad General por Consulta Municipio de Canalete 2010

ORD.	CIE 10	DIAGNOSTICO	CASOS	%
1	K029	CARIES DENTAL, NO ESPECIFICADA	5.534	9,4%
2	R509	FIEBRE, NO ESPECIFICADA	3.748	6,4%
3	R51X	CEFALEA	3.328	5,7%
4	J00X	RINOFARINGITIS AGUDA (RESFRIADO COMUN)	2.472	4,2%
5	D649	ANEMIA DE TIPO NO ESPECIFICADO	2.301	3,9%
6	N390	INFECCION DE VIAS URINARIAS, SITIO NO ESPECIFICADO	2.291	3,9%
7	I10X	HIPERTENSION ESENCIAL (PRIMARIA)	1.935	3,3%
8	B829	PARASITOSIS INTESTINAL, SIN OTRA ESPECIFICACION	1.351	2,3%
9	R520	DOLOR AGUDO	1.137	1,9%
10	R104	OTROS DOLORS ABDOMINALES Y LOS NO ESPECIFICADOS	1.083	1,8%
TOTAL			58.578	100,0%

FUENTE: Secretaria Salud Dptal. (Rips)

15.2.4. Morbilidad General Por Consulta Municipio De Cereté

En el año 2010 la primera causa de morbilidad general por consulta médica en el Municipio de Cereté es la rinofaringitis aguda, con el 13,1% (21.065), seguida de la hipertensión esencial (primaria), con el 12,0% (19.292) y en tercer lugar infección de vías urinarias, sitio no especificado, con el 3,7% (6.001).

Tabla 27. Morbilidad General por Consulta Municipio de Cereté 2010

ORD.	CIE 10	DIAGNOSTICO	CASOS	%
1	J00X	RINOFARINGITIS AGUDA (RESFRIADO COMUN)	21.065	13,1%
2	I10X	HIPERTENSION ESENCIAL (PRIMARIA)	19.292	12,0%
3	N390	INFECCION DE VIAS URINARIAS, SITIO NO ESPECIFICADO	6.001	3,7%
4	M545	LUMBAGO NO ESPECIFICADO	4.238	2,6%
5	K029	CARIES DENTAL, NO ESPECIFICADA	3.689	2,3%
6	D509	ANEMIA POR DEFICIENCIA DE HIERRO SIN OTRA ESPECIFICACION	2.973	1,8%
7	J111	INFLUENZA CON OTRAS MANIFESTACIONES RESPIRATORIAS, VIRUS NO IDENTIFICADO	2.972	1,8%
8	E119	DIABETES MELLITUS NO INSULINODEPENDIENTE SIN MENCION DE COMPLICACION	2.650	1,6%
9	B829	PARASITOSIS INTESTINAL, SIN OTRA ESPECIFICACION	2.394	1,5%
10	R688	OTROS SINTOMAS Y SIGNOS GENERALES ESPECIFICADOS	2.034	1,3%
TOTAL			160.836	100,0%

FUENTE: Secretaria Salud Dptal. (Rips)

15.2.5. Morbilidad General Por Consulta Municipio De Chimá

En el año 2010 la primera causa de morbilidad general por consulta médica en el Municipio de Chimá es la rinofaringitis aguda, con el 4,0% (106), seguida de la enfermedad por virus de la inmunodeficiencia humana (VIH), sin otra especificación, con el 4,0% (105) y en tercer lugar la hipertensión esencial, con el 3,4% (89).

Tabla 28. Morbilidad General por Consulta Municipio de Chimá 2010

ORD.	CIE 10	DIAGNOSTICO	CASOS	%
1	J00X	RINOFARINGITIS AGUDA (RESFRIADO COMUN)	106	4,0%
2	B24X	ENFERMEDAD POR VIRUS DE LA INMUNODEFICIENCIA HUMANA (VIH), SIN OTRA ESPECIFICACION	105	4,0%
3	I10X	HIPERTENSION ESENCIAL (PRIMARIA)	89	3,4%
4	F320	EPISODIO DEPRESIVO LEVE	59	2,3%
5	E441	DESNUTRICION PROTEICOALORICA LEVE	51	1,9%
6	M545	LUMBAGO NO ESPECIFICADO	47	1,8%
7	A09X	DIARREA Y GASTROENTERITIS DE PRESUNTO ORIGEN INFECCIOSO	47	1,8%
8	J180	BRONCONEUMONIA, NO ESPECIFICADA	46	1,8%
9	H526	OTROS TRASTORNOS DE LA REFRACCION	46	1,8%
10	N390	INFECCION DE VIAS URINARIAS, SITIO NO ESPECIFICADO	43	1,6%
TOTAL			2.620	100,0%

FUENTE: Secretaria Salud Dptal. (Rips)

15.2.6. Morbilidad General Por Consulta Municipio De Chinú

En el año 2010 la primera causa de morbilidad general por consulta médica en el Municipio de Chinú es la hipertensión esencial, con el 3,0% (1.384), seguida de la rinofaringitis aguda, con el 2,8% (1.252) y en tercer lugar la infección de vías urinarias, sitio no especificado, con el 2,7% (1.230).

Tabla 29. Morbilidad General por Consulta Municipio de Chinú 2010

ORD.	CIE 10	DIAGNOSTICO	CASOS	%
1	I10X	HIPERTENSION ESENCIAL (PRIMARIA)	1.384	3,0%
2	J00X	RINOFARINGITIS AGUDA (RESFRIADO COMUN)	1.252	2,8%
3	N390	INFECCION DE VIAS URINARIAS, SITIO NO ESPECIFICADO	1.230	2,7%
4	R509	FIEBRE, NO ESPECIFICADA	910	2,0%
5	M545	LUMBAGO NO ESPECIFICADO	822	1,8%
6	A09X	DIARREA Y GASTROENTERITIS DE PRESUNTO ORIGEN INFECCIOSO	770	1,7%
7	J219	BRONQUIOLITIS AGUDA, NO ESPECIFICADA	705	1,6%
8	E780	HIPERCOLESTEROLEMIA PURA	615	1,4%
9	R101	DOLOR ABDOMINAL LOCALIZADO EN PARTE SUPERIOR	526	1,2%
10	B829	PARASITOSIS INTESTINAL, SIN OTRA ESPECIFICACION	521	1,1%
TOTAL			45.420	100,0%

FUENTE: Secretaria Salud Dptal. (Rips)

15.2.7. Morbilidad General Por Consulta Municipio De Ciénaga De Oro

En el año 2010 la primera causa de morbilidad general por consulta médica en el Municipio de Ciénaga de Oro es la hipertensión esencial, con el 8,3% (1.290), seguida de la caries dental, no especificada, con el 5,7% (892) y en tercer lugar la otros síntomas y signos generales especificados, con el 4,7% (734).

Tabla 30. Morbilidad General por Consulta Municipio de Ciénaga de Oro 2010

ORD.	CIE 10	DIAGNOSTICO	CASOS	%
1	I10X	HIPERTENSION ESENCIAL (PRIMARIA)	1.290	8,3%
2	K029	CARIES DENTAL, NO ESPECIFICADA	892	5,7%
3	R688	OTROS SINTOMAS Y SIGNOS GENERALES ESPECIFICADOS	734	4,7%
4	J00X	RINOFARINGITIS AGUDA (RESFRIADO COMUN)	692	4,4%
5	N300	CISTITIS AGUDAS	407	2,6%
6	B829	PARASITOSIS INTESTINAL, SIN OTRA ESPECIFICACION	354	2,3%
7	N771	VAGINITIS, VULVITIS Y VULVOVAGINITIS EN ENFERMEDADES INFECCIOSAS Y PARASITARIAS CLASIFICADAS EN OTRA PARTE	335	2,2%
8	N390	INFECCION DE VIAS URINARIAS, SITIO NO ESPECIFICADO	257	1,7%
9	D508	OTRAS ANEMIAS POR DEFICIENCIA DE HIERRO	219	1,4%
10	M543	CIATICA	207	1,3%
TOTAL			15.569	100,0%

FUENTE: Secretaria Salud Dptal. (Rips)

15.2.8. Morbilidad General Por Consulta Municipio De Cotorra

En el año 2010 la primera causa de morbilidad general por consulta médica en el Municipio de Cotorra es la hipertensión esencial, con el 14,8% (9.402), seguida de la rinofaringitis aguda, con el 6,3% (4.035) y en tercer lugar la parasitosis intestinal sin otra especificación, con el 6,3% (4.030).

Tabla 31. Morbilidad General por Consulta Municipio de Cotorra 2010

ORD.	CIE 10	DIAGNOSTICO	CASOS	%
1	I10X	HIPERTENSION ESENCIAL (PRIMARIA)	9.402	14,8%
2	J00X	RINOFARINGITIS AGUDA (RESFRIADO COMUN)	4.035	6,3%
3	B829	PARASITOSIS INTESTINAL, SIN OTRA ESPECIFICACION	4.030	6,3%
4	N390	INFECCION DE VIAS URINARIAS, SITIO NO ESPECIFICADO	2.724	4,3%
5	R101	DOLOR ABDOMINAL LOCALIZADO EN PARTE SUPERIOR	2.519	4,0%
6	K020	CARIES LIMITADA AL ESMALTE	1.962	3,1%
7	K021	CARIES DE LA DENTINA	1.811	2,8%
8	R509	FIEBRE, NO ESPECIFICADA	1.586	2,5%
9	R51X	CEFALEA	1.418	2,2%
10	R104	OTROS DOLORES ABDOMINALES Y LOS NO ESPECIFICADOS	1.266	2,0%
TOTAL			63.630	100,0%

FUENTE: Secretaria Salud Dptal. (Rips)

15.2.9. Morbilidad General Por Consulta Municipio De La Apartada

En el año 2010 la primera causa de morbilidad general por consulta médica en el Municipio de La Apartada es la infección de vías urinarias, sitio no especificado, con el 5,5% (1.715), seguida de anemia por deficiencia de hierro, sin otra especificación, con el 5,3% (1.653) y en tercer lugar la rinofaringitis aguda, con el 4,7% (1.444).

Tabla 32. Morbilidad General por Consulta Municipio de La Apartada 2010

ORD.	CIE 10	DIAGNOSTICO	CASOS	%
1	N390	INFECCION DE VIAS URINARIAS, SITIO NO ESPECIFICADO	1.715	5,5%
2	D509	ANEMIA POR DEFICIENCIA DE HIERRO SIN OTRA ESPECIFICACION	1.653	5,3%
3	J00X	RINOFARINGITIS AGUDA (RESFRIADO COMUN)	1.444	4,7%
4	M545	LUMBAGO NO ESPECIFICADO	784	2,5%
5	N760	VAGINITIS AGUDA	768	2,5%
6	B829	PARASITOSIS INTESTINAL, SIN OTRA ESPECIFICACION	593	1,9%
7	J989	TRASTORNO RESPIRATORIO, NO ESPECIFICADO	548	1,8%
8	K297	GASTRITIS, NO ESPECIFICADA	483	1,6%
9	J039	AMIGDALITIS AGUDA, NO ESPECIFICADA	478	1,5%
9	J209	BRONQUITIS AGUDA, NO ESPECIFICADA	417	1,3%
TOTAL			30.951	100,0%

FUENTE: Secretaria Salud Dptal. (Rips)

15.2.10. Morbilidad General Por Consulta Municipio De Lorica

En el año 2010 la primera causa de morbilidad general por consulta médica en el Municipio de Lorica es la rinofaringitis aguda, con el 7,9% (19.666), seguida de la hipertensión esencial, con el 6,7% (16.801) y en tercer lugar la caries de la dentina, con el 4,4% (11.034).

Tabla 33. Morbilidad General por Consulta Municipio de Lorica 2010

ORD.	CIE 10	DIAGNOSTICO	CASOS	%
1	J00X	RINOFARINGITIS AGUDA (RESFRIADO COMUN)	19.666	7,9%
2	I10X	HIPERTENSION ESENCIAL (PRIMARIA)	16.801	6,7%
3	K021	CARIES DE LA DENTINA	11.034	4,4%
4	N390	INFECCION DE VIAS URINARIAS, SITIO NO ESPECIFICADO	7.921	3,2%
5	B829	PARASITOSIS INTESTINAL, SIN OTRA ESPECIFICACION	5.893	2,4%
6	M545	LUMBAGO NO ESPECIFICADO	4.818	1,9%
7	D509	ANEMIA POR DEFICIENCIA DE HIERRO SIN OTRA ESPECIFICACION	4.362	1,7%
8	R51X	CEFALEA	4.203	1,7%
9	D649	ANEMIA DE TIPO NO ESPECIFICADO	4.115	1,6%
10	N760	VAGINITIS AGUDA	3.847	1,5%
TOTAL			249.755	100,0%

FUENTE: Secretaria Salud Dptal. (Rips)

15.2.11. Morbilidad General Por Consulta Municipio De Los Cordobas

En el año 2010 la primera causa de morbilidad general por consulta médica en el Municipio de Los Córdoba es la hipertensión esencial, con el 7,2% (2.850), seguida de la rinofaringitis aguda, con el 5,2% (2.081) y en tercer lugar la anemia por deficiencia de hierro, sin otra especificación, con el 4,6% (1.817).

Tabla 34. Morbilidad General por Consulta Municipio de Los Córdoba 2010

ORD.	CIE 10	DIAGNOSTICO	CASOS	%
1	I10X	HIPERTENSION ESENCIAL (PRIMARIA)	2.850	7,2%
2	J00X	RINOFARINGITIS AGUDA (RESFRIADO COMUN)	2.081	5,2%
3	D509	ANEMIA POR DEFICIENCIA DE HIERRO SIN OTRA ESPECIFICACION	1.817	4,6%
4	K021	CARIES DE LA DENTINA	1.745	4,4%
5	N390	INFECCION DE VIAS URINARIAS, SITIO NO ESPECIFICADO	1.414	3,6%
6	D649	ANEMIA DE TIPO NO ESPECIFICADO	1.260	3,2%
7	K051	GINGIVITIS CRONICA	864	2,2%
8	N760	VAGINITIS AGUDA	852	2,1%
9	M545	LUMBAGO NO ESPECIFICADO	829	2,1%
10	B829	PARASITOSIS INTESTINAL, SIN OTRA ESPECIFICACION	815	2,1%
TOTAL			39.671	100,0%

FUENTE: Secretaria Salud Dptal. (Rips)

15.2.12. Morbilidad General Por Consulta Municipio De Momil

En el año 2010 la primera causa de morbilidad general por consulta médica en el Municipio de Momil es la hipertensión esencial, con el 4,0% (75), seguida de la lugar lumbago no especificado, con el 3,5% (66) y en tercer lugar la bronconeumonía, no especificada, con el 2,8% (53).

Tabla 35. Morbilidad General por Consulta Municipio de Momil 2010

ORD.	CIE 10	DIAGNOSTICO	CASOS	%
1	I10X	HIPERTENSION ESENCIAL (PRIMARIA)	75	4,0%
2	M545	LUMBAGO NO ESPECIFICADO	66	3,5%
3	J180	BRONCONEUMONIA, NO ESPECIFICADA	53	2,8%
4	M199	ARTROSIS, NO ESPECIFICADA	52	2,8%
5	B24X	ENFERMEDAD POR VIRUS DE LA INMUNODEFICIENCIA HUMANA (VIH), SIN OTRA ESP.	45	2,4%
6	J00X	RINOFARINGITIS AGUDA (RESFRIADO COMUN)	41	2,2%
7	S069	TRAUMATISMO INTRACRANEAL, NO ESPECIFICADO	28	1,5%
8	N390	INFECCION DE VIAS URINARIAS, SITIO NO ESPECIFICADO	26	1,4%
9	R101	DOLOR ABDOMINAL LOCALIZADO EN PARTE SUPERIOR	25	1,3%
10	A09X	DIARREA Y GASTROENTERITIS DE PRESUNTO ORIGEN INFECCIOSO	24	1,3%
TOTAL			1.877	100,0%

FUENTE: Secretaria Salud Dptal. (Rips)

15.2.13. Morbilidad General Por Consulta Municipio De Montelibano

En el año 2010 la primera causa de morbilidad general por consulta médica en el Municipio de Montelibano es la hipertensión esencial, con el 3,9% (1.915), seguida de la caries de la dentina, con el 3,9% (1.880) y en tercer lugar la fiebre, no especificada, con el 3,2% (1.575).

Tabla 36. Morbilidad General por Consulta Municipio de Montelíbano 2010

ORD.	CIE 10	DIAGNOSTICO	CASOS	%
1	I10X	HIPERTENSION ESENCIAL (PRIMARIA)	1.915	3,9%
2	K021	CARIES DE LA DENTINA	1.880	3,9%
3	R509	FIEBRE, NO ESPECIFICADA	1.575	3,2%
4	J069	INFECCION AGUDA DE LAS VIAS RESPIRATORIAS SUPERIORES, NO ESPEC.	1.191	2,4%
5	N390	INFECCION DE VIAS URINARIAS, SITIO NO ESPECIFICADO	1.109	2,3%
6	B24X	ENFERMEDAD POR VIRUS DE LA INMUNODEFICIENCIA HUMANA (VIH), SIN OTRA ESPECIFICACION	968	2,0%
7	R104	OTROS DOLORES ABDOMINALES Y LOS NO ESPECIFICADOS	917	1,9%
8	M545	LUMBAGO NO ESPECIFICADO	853	1,7%
9	R51X	CEFALEA	827	1,7%
10	J00X	RINOFARINGITIS AGUDA (RESFRIADO COMUN)	767	1,6%
TOTAL			48.761	100,0%

FUENTE: Secretaria Salud Dptal. (Rips)

15.2.14. Morbilidad General Por Consulta Municipio De Montería

En el año 2010 la primera causa de morbilidad general por consulta médica en el Municipio de Montería es la hipertensión esencial con el 6,0% (50.422), seguida de la caries de la dentina, con el 4,5% (37.768) y en tercer lugar la rinofaringitis aguda, con el 3,7% (30.881).

Tabla 37. Morbilidad General por Consulta Municipio de Montería 2010

ORD.	CIE 10	DIAGNOSTICO	CASOS	%
1	I10X	HIPERTENSION ESENCIAL (PRIMARIA)	50.422	6,0%
2	K021	CARIES DE LA DENTINA	37.768	4,5%
3	J00X	RINOFARINGITIS AGUDA (RESFRIADO COMUN)	30.881	3,7%
4	R688	OTROS SINTOMAS Y SIGNOS GENERALES ESPECIFICADOS	23.837	2,8%
5	K029	CARIES DENTAL, NO ESPECIFICADA	19.453	2,3%
6	N390	INFECCION DE VIAS URINARIAS, SITIO NO ESPECIFICADO	18.517	2,2%
7	R51X	CEFALEA	14.478	1,7%
8	D509	ANEMIA POR DEFICIENCIA DE HIERRO SIN OTRA ESPECIFICACION	12.988	1,5%
9	M545	LUMBAGO NO ESPECIFICADO	12.157	1,4%
10	B829	PARASITOSIS INTESTINAL, SIN OTRA ESPECIFICACION	11.759	1,4%
TOTAL			839.828	100,0%

FUENTE: Secretaria Salud Dptal. (Rips)

15.2.15. Morbilidad General Por Consulta Municipio De Moñitos

En el año 2010 la primera causa de morbilidad general por consulta médica en el Municipio de Moñitos es la infección aguda de las vías respiratorias superiores no especificada, con el 5,6% (612), seguida de la caries de la dentina, con el 5,5% (600) y en tercer lugar la infección de vías urinarias, sitio no especificado, con el 5,1% (563).

Tabla 38. Morbilidad General por Consulta Municipio de Moñitos 2010

ORD.	CIE 10	DIAGNOSTICO	CASOS	%
1	J069	INFECCION AGUDA DE LAS VIAS RESPIRATORIAS SUPERIORES, NO ESPECIFICADA	612	5,6%
2	K021	CARIES DE LA DENTINA	600	5,5%
3	N390	INFECCION DE VIAS URINARIAS, SITIO NO ESPECIFICADO	563	5,1%
4	B829	PARASITOSIS INTESTINAL, SIN OTRA ESPECIFICACION	442	4,0%
5	D649	ANEMIA DE TIPO NO ESPECIFICADO	425	3,9%
6	J101	INFLUENZA CON OTRAS MANIFESTACIONES RESPIRATORIAS, DEBIDA A VIRUS DE LA INFLUENZA IDENTIFICADO	389	3,5%
7	K029	CARIES DENTAL, NO ESPECIFICADA	379	3,5%
8	M545	LUMBAGO NO ESPECIFICADO	301	2,7%
9	K046	ABSCESO PERIAPICAL CON FISTULA	267	2,4%
10	B360	PITIRIASIS VERSICOLOR	261	2,4%
TOTAL			10.979	100,0%

FUENTE: Secretaria Salud Dptal. (Rips)

15.2.16. Morbilidad General Por Consulta Municipio De Planeta Rica

En el año 2010 la primera causa de morbilidad general por consulta médica en el Municipio de Planeta Rica es la caries de la dentina, con el 6,8% (3.482), seguida de la hipertensión esencial, con el 4,7% (2.376) y en tercer lugar la gingivitis crónica, con el 4,5% (2.296).

Tabla 39. Morbilidad General por Consulta Municipio de Planeta Rica 2010

ORD.	CIE 10	DIAGNOSTICO	CASOS	%
1	K021	CARIES DE LA DENTINA	3.482	6,8%
2	I10X	HIPERTENSION ESENCIAL (PRIMARIA)	2.376	4,7%
3	K051	GINGIVITIS CRONICA	2.296	4,5%
4	N390	INFECCION DE VIAS URINARIAS, SITIO NO ESPECIFICADO	1.567	3,1%
5	B829	PARASITOSIS INTESTINAL, SIN OTRA ESPECIFICACION	1.265	2,5%
6	J209	BRONQUITIS AGUDA, NO ESPECIFICADA	763	1,5%
7	J069	INFECCION AGUDA DE LAS VIAS RESPIRATORIAS SUPERIORES, NO ESPECIFICADA	662	1,3%
8	K297	GASTRITIS, NO ESPECIFICADA	632	1,2%
9	N760	VAGINITIS AGUDA	605	1,2%
10	R51X	CEFALEA	604	1,2%
TOTAL			51.091	100,0%

FUENTE: Secretaria Salud Dptal. (Rips)

15.2.17. Morbilidad General Por Consulta Municipio De Pueblo Nuevo

En el año 2010 la primera causa de morbilidad general por consulta médica en el Municipio de Pueblo Nuevo es la caries de la dentina, con el 6,5% (490), seguida de la bronconeumonía, no especificada, con el 4,2% (315) y en tercer lugar la gingivitis aguda, con el 4,2% (315).

Tabla 40. Morbilidad General por Consulta Municipio de Pueblo Nuevo 2010

ORD.	CIE 10	DIAGNOSTICO	CASOS	%
1	K021	CARIES DE LA DENTINA	490	6,5%
2	J180	BRONCONEUMONIA, NO ESPECIFICADA	315	4,2%
3	K050	GINGIVITIS AGUDA	315	4,2%
4	I10X	HIPERTENSION ESENCIAL (PRIMARIA)	301	4,0%
5	M545	LUMBAGO NO ESPECIFICADO	180	2,4%
6	N390	INFECCION DE VIAS URINARIAS, SITIO NO ESPECIFICADO	160	2,1%
7	D509	ANEMIA POR DEFICIENCIA DE HIERRO SIN OTRA ESPECIFICACION	143	1,9%
8	R688	OTROS SINTOMAS Y SIGNOS GENERALES ESPECIFICADOS	133	1,8%
10	D649	ANEMIA DE TIPO NO ESPECIFICADO	126	1,7%
TOTAL			7.553	100,0%

FUENTE: Secretaria Salud Dptal. (Rips)

15.2.18. Morbilidad General Por Consulta Municipio De Puerto Escondido

En el año 2010 la primera causa de morbilidad general por consulta médica en el Municipio de Puerto Escondido es la caries de la dentina, con el 9,6% (6.027), seguida de la hipertensión esencial, con el 4,9% (3.071) y en tercer lugar la anemia, tipo no especificado, con el 3,2 % (1.991).

Tabla 41. Morbilidad General por Consulta Municipio de Puerto Escondido 2010

ORD.	CIE 10	DIAGNOSTICO	CASOS	%
1	K021	CARIES DE LA DENTINA	6.027	9,6%
2	I10X	HIPERTENSION ESENCIAL (PRIMARIA)	3.071	4,9%
3	D649	ANEMIA DE TIPO NO ESPECIFICADO	1.991	3,2%
4	J069	INFECCION AGUDA DE LAS VIAS RESPIRATORIAS SUPERIORES, NO ESPECIFICADA	1.984	3,2%
5	D539	ANEMIA NUTRICIONAL, NO ESPECIFICADA	1.980	3,2%
6	N390	INFECCION DE VIAS URINARIAS, SITIO NO ESPECIFICADO	1.596	2,5%
7	R51X	CEFALEA	1.409	2,2%
8	M545	LUMBAGO NO ESPECIFICADO	1.271	2,0%
9	R101	DOLOR ABDOMINAL LOCALIZADO EN PARTE SUPERIOR	1.201	1,9%
10	N771	VAGINITIS, VULVITIS Y VULVOVAGINITIS EN ENFERMEDADES INFECCIOSAS Y PARASITARIAS CLASIFICADAS EN OTRA PARTE	1.196	1,9%
TOTAL			62.780	100,0%

FUENTE: Secretaria Salud Dptal. (Rips)

15.2.19. Morbilidad General Por Consulta Municipio De Puerto Libertador

En el año 2010 la primera causa de morbilidad general por consulta médica en el Municipio de Puerto Libertador es la infección de vías urinarias, sitio no especificado, con el 4,2% (7.404), seguida de infección aguda no especificada de las vías respiratorias inferiores, con el 4,1% (7.247) y en tercer lugar el dolor abdominal localizado en parte superior, con el 3,0% (5.215).

Tabla 42. Morbilidad General por Consulta Municipio de Puerto Libertador 2010

ORD.	CIE 10	DIAGNOSTICO	CASOS	%
1	N390	INFECCION DE VIAS URINARIAS, SITIO NO ESPECIFICADO	7.404	4,2%
2	J22X	INFECCION AGUDA NO ESPECIFICADA DE LAS VIAS RESPIRATORIAS INFERIORES	7.247	4,1%
3	R101	DOLOR ABDOMINAL LOCALIZADO EN PARTE SUPERIOR	5.215	3,0%
4	R509	FIEBRE, NO ESPECIFICADA	3.801	2,2%
5	K021	CARIES DE LA DENTINA	3.508	2,0%
6	R51X	CEFALEA	3.476	2,0%
7	I10X	HIPERTENSION ESENCIAL (PRIMARIA)	3.222	1,8%
8	A689	FIEBRE RECURRENTE, NO ESPECIFICADA	2.071	1,2%
9	K591	DIARREA FUNCIONAL	1.906	1,1%
10	K040	PULPITIS	1.503	0,9%
TOTAL			176.120	100,0%

FUENTE: Secretaria Salud Dptal. (Rips)

15.2.20. MORBILIDAD GENERAL POR CONSULTA MUNICIPIO DE PURISIMA

En el año 2010 la primera causa de morbilidad general por consulta médica en el Municipio de Purísima es la rinofaringitis aguda, con el 7,6% (2.884), seguida de la caries de la dentina, con el 6,1% (2.330) y en tercer lugar la infección de vías urinarias, sitio no especificado, con el 5,0% (1.908).

Tabla 43. Morbilidad General por Consulta Municipio de Purísima 2010

ORD.	CIE 10	DIAGNOSTICO	CASOS	%
1	J00X	RINOFARINGITIS AGUDA (RESFRIADO COMUN)	2.884	7,6%
2	K021	CARIES DE LA DENTINA	2.330	6,1%
3	N390	INFECCION DE VIAS URINARIAS, SITIO NO ESPECIFICADO	1.908	5,0%
4	I10X	HIPERTENSION ESENCIAL (PRIMARIA)	1.808	4,8%
5	B829	PARASITOSIS INTESTINAL, SIN OTRA ESPECIFICACION	1.257	3,3%
6	R51X	CEFALEA	857	2,3%
7	N771	VAGINITIS, VULVITIS Y VULVOVAGINITIS EN ENFERMEDADES INFECCIOSAS Y PARASITARIAS CLASIFICADAS EN OTRA PARTE	806	2,1%
8	M545	LUMBAGO NO ESPECIFICADO	782	2,1%
9	J069	INFECCION AGUDA DE LAS VIAS RESPIRATORIAS SUPERIORES, NO ESPECIFICADA	744	2,0%
10	K297	GASTRITIS, NO ESPECIFICADA	540	1,4%
TOTAL			37.930	100,0%

FUENTE: Secretaria Salud Dptal. (Rips)

15.2.21. Morbilidad General Por Consulta Municipio De Sahagún

En el año 2010 la primera causa de morbilidad general por consulta médica en el Municipio de Sahagún es la hipertensión esencial, con el 6,2% (8.543), seguida de la caries de la dentina con el 2,9% (4.016) y en tercer lugar la bronconeumonía, no especificada, con el 2,9% (3.950).

Tabla 44. Morbilidad General por Consulta Municipio de Sahagún 2010

ORD.	CIE 10	DIAGNOSTICO	CASOS	%
1	I10X	HIPERTENSION ESENCIAL (PRIMARIA)	8.543	6,2%
2	K021	CARIES DE LA DENTINA	4.016	2,9%
3	J180	BRONCONEUMONIA, NO ESPECIFICADA	3.950	2,9%
4	N390	INFECCION DE VIAS URINARIAS, SITIO NO ESPECIFICADO	3.912	2,8%
5	M545	LUMBAGO NO ESPECIFICADO	3.670	2,6%
6	R509	FIEBRE, NO ESPECIFICADA	2.744	2,0%
7	J00X	RINOFARINGITIS AGUDA (RESFRIADO COMUN)	2.182	1,6%
8	R104	OTROS DOLORES ABDOMINALES Y LOS NO ESPECIFICADOS	1.964	1,4%
9	K051	GINGIVITIS CRONICA	1.913	1,4%
10	A09X	DIARREA Y GASTROENTERITIS DE PRESUNTO ORIGEN INFECCIOSO	1.689	1,2%
TOTAL			138.591	100,0%

FUENTE: Secretaria Salud Dptal. (Rips)

15.2.22. Morbilidad General Por Consulta Municipio De San Andrés

En el año 2010 la primera causa de morbilidad general por consulta médica en el Municipio de San Andrés es la rinofaringitis aguda, con el 11,6% (22.918), seguida de la hipertensión esencial, con el 6,4% (12.725) y en tercer lugar la infección de vías urinarias, sitio no especificado, con el 3,4% (6.705).

Tabla 45. Morbilidad General por Consulta Municipio de San Andrés 2010

ORD.	CIE 10	DIAGNOSTICO	CASOS	%
1	J00X	RINOFARINGITIS AGUDA (RESFRIADO COMUN)	22.918	11,6%
2	I10X	HIPERTENSION ESENCIAL (PRIMARIA)	12.725	6,4%
3	N390	INFECCION DE VIAS URINARIAS, SITIO NO ESPECIFICADO	6.705	3,4%
4	D509	ANEMIA POR DEFICIENCIA DE HIERRO SIN OTRA ESPECIFICACION	5.121	2,6%
5	A09X	DIARREA Y GASTROENTERITIS DE PRESUNTO ORIGEN INFECCIOSO	4.258	2,1%
6	R101	DOLOR ABDOMINAL LOCALIZADO EN PARTE SUPERIOR	4.077	2,1%
7	B829	PARASITOSIS INTestinal, SIN OTRA ESPECIFICACION	3.802	1,9%
8	K020	CARIES LIMITADA AL ESMALTE	3.546	1,8%
9	J069	INFECCION AGUDA DE LAS VIAS RESPIRATORIAS SUPERIORES, NO ESPECIFICADA	3.532	1,8%
10	K021	CARIES DE LA DENTINA	3.515	1,8%
TOTAL			198.181	100,0%

FUENTE: Secretaria Salud Dptal. (Rips)

15.2.23. Morbilidad General Por Consulta Municipio De San Antero

En el año 2010 la primera causa de morbilidad general por consulta médica en el Municipio de San Antero es la rinoфарингитис aguda, con el 3,8% (138), seguida del dolor abdominal, localizado en parte superior, con el 2,3% (84) y en tercer lugar la gingivitis aguda, con el 2,2% (80).

Tabla 46. Morbilidad General por Consulta Municipio de San Antero 2010

ORD.	CIE 10	DIAGNOSTICO	CASOS	%
1	J00X	RINOFARINGITIS AGUDA (RESFRIADO COMUN)	138	3,8%
2	R101	DOLOR ABDOMINAL LOCALIZADO EN PARTE SUPERIOR	84	2,3%
3	K050	GINGIVITIS AGUDA	80	2,2%
4	A09X	DIARREA Y GASTROENTERITIS DE PRESUNTO ORIGEN INFECCIOSO	68	1,9%
5	J180	BRONCONEUMONIA, NO ESPECIFICADA	62	1,7%
6	M545	LUMBAGO NO ESPECIFICADO	57	1,6%
7	B24X	ENFERMEDAD POR VIRUS DE LA INMUNODEFICIENCIA HUMANA (VIH), SIN OTRA ESPECIFICACION	56	1,6%
8	N390	INFECCION DE VIAS URINARIAS, SITIO NO ESPECIFICADO	53	1,5%
9	R509	FIEBRE, NO ESPECIFICADA	53	1,5%
10	I500	INSUFICIENCIA CARDIACA CONGESTIVA	46	1,3%
TOTAL			3.598	100,0%

FUENTE: Secretaria Salud Dptal. (Rips)

15.2.24. Morbilidad General Por Consulta Municipio De San Bernardo

En el año 2010 la primera causa de morbilidad general por consulta médica en el Municipio de San Bernardo es la hipertensión esencial, con el 4,9% (493), seguida de la rinoфарингитис aguda, con el 3,5% (351) y en tercer lugar la enfermedad cardiaca hipertensiva sin insuficiencia cardiaca (congestiva) el 3,1% (312).

Tabla 47. Morbilidad General por Consulta Municipio de San Bernardo 2010

ORD.	CIE 10	DIAGNOSTICO	CASOS	%
1	I10X	HIPERTENSION ESENCIAL (PRIMARIA)	493	4,9%
2	J00X	RINOFARINGITIS AGUDA (RESFRIADO COMUN)	351	3,5%
3	I119	ENFERMEDAD CARDIACA HIPERTENSIVA SIN INSUFICIENCIA CARDIACA (CONGESTIVA)	312	3,1%
4	N390	INFECCION DE VIAS URINARIAS, SITIO NO ESPECIFICADO	279	2,8%
5	K021	CARIES DE LA DENTINA	264	2,6%
6	J101	INFLUENZA CON OTRAS MANIFESTACIONES RESPIRATORIAS, DEBIDA A VIRUS DE LA INFLUENZA IDENTIFICADO	237	2,4%
7	M545	LUMBAGO NO ESPECIFICADO	225	2,3%
8	K029	CARIES DENTAL, NO ESPECIFICADA	186	1,9%
9	J069	INFECCION AGUDA DE LAS VIAS RESPIRATORIAS SUPERIORES, NO ESPECIFICADA	170	1,7%
10	B829	PARASITOSIS INTESTINAL, SIN OTRA ESPECIFICACION	168	1,7%
TOTAL			9.980	100,0%

FUENTE: Secretaria Salud Dptal. (Rips)

15.2.25. Morbilidad General Por Consulta Municipio De San Carlos

En el año 2010 la primera causa de morbilidad general por consulta médica en el Municipio de San Carlos es la hipertensión esencial, con el 7,7% (909), seguida de la caries de la dentina, con el 5,9% (689) y en tercer lugar la infección de vías urinarias, sitio no especificado, con el 4,1% (485).

Tabla 48. Morbilidad General por Consulta Municipio de San Carlos 2010

ORD.	CIE 10	DIAGNOSTICO	CASOS	%
1	I10X	HIPERTENSION ESENCIAL (PRIMARIA)	909	7,7%
2	K021	CARIES DE LA DENTINA	689	5,9%
3	N390	INFECCION DE VIAS URINARIAS, SITIO NO ESPECIFICADO	485	4,1%
4	D649	ANEMIA DE TIPO NO ESPECIFICADO	448	3,8%
5	J118	INFLUENZA CON OTRAS MANIFESTACIONES, VIRUS NO IDENTIFICADO	343	2,9%
6	N760	VAGINITIS AGUDA	263	2,2%
7	B829	PARASITOSIS INTESTINAL, SIN OTRA ESPECIFICACION	243	2,1%
8	R51X	CEFALEA	236	2,0%
9	B24X	ENFERMEDAD POR VIRUS DE LA INMUNODEFICIENCIA HUMANA (VIH), SIN OTRA ESPEC.	223	1,9%
10	J00X	RINOFARINGITIS AGUDA (RESFRIADO COMUN)	199	1,7%
TOTAL			11.767	100,0%

FUENTE: Secretaria Salud Dptal. (Rips)

15.2.26. Morbilidad General Por Consulta Municipio De San Pelayo

En el año 2010 la primera causa de morbilidad general por consulta médica en el Municipio de San Pelayo es otros síntomas y signos generales especificados, con el 7,9% (254), seguida de la rinofaringitis aguda, con el 6,8% (217) y en tercer lugar la enfermedad por el virus de la inmunodeficiencia humana (VIH), sin otra especificación, con el 5,4% (172).

Tabla 49. Morbilidad General por Consulta Municipio de San Pelayo 2010

ORD.	CIE 10	DIAGNOSTICO	CASOS	%
1	R688	OTROS SINTOMAS Y SIGNOS GENERALES ESPECIFICADOS	254	7,9%
2	J00X	RINOFARINGITIS AGUDA (RESFRIADO COMUN)	217	6,8%
3	B24X	ENFERMEDAD POR VIRUS DE LA INMUNODEFICIENCIA HUMANA (VIH), SIN OTRA ESPECIFICACION	172	5,4%
4	I10X	HIPERTENSION ESENCIAL (PRIMARIA)	106	3,3%
5	P220	SINDROME DE DIFICULTAD RESPIRATORIA DEL RECIEN NACIDO	60	1,9%
6	N390	INFECCION DE VIAS URINARIAS, SITIO NO ESPECIFICADO	48	1,5%
7	N760	VAGINITIS AGUDA	37	1,2%
8	M255	DOLOR EN ARTICULACION	37	1,2%
9	K050	GINGIVITIS AGUDA	29	0,9%
10	K021	CARIES DE LA DENTINA	26	0,8%
TOTAL			3.211	100,0%

FUENTE: Secretaria Salud Dptal. (Rips)

15.2.27. Morbilidad General Por Consulta Municipio De Tierralta

En el año 2010 la primera causa de morbilidad general por consulta médica en el Municipio de Tierralta es la hipertensión esencial, con el 5,8% (8.327), seguida de la infección de vías urinarias, sitio no especificado, con el 3,4% (4.862) y en tercer lugar la anemia, tipo no especificado, con el 3,2% (4.540).

Tabla 50. Morbilidad General por Consulta Municipio de Tierralta 2010

ORD.	CIE 10	DIAGNOSTICO	CASOS	%
1	I10X	HIPERTENSION ESENCIAL (PRIMARIA)	8.327	5,8%
2	N390	INFECCION DE VIAS URINARIAS, SITIO NO ESPECIFICADO	4.862	3,4%
3	D649	ANEMIA DE TIPO NO ESPECIFICADO	4.540	3,2%
4	B829	PARASITOSIS INTESTINAL, SIN OTRA ESPECIFICACION	3.286	2,3%
5	J00X	RINOFARINGITIS AGUDA (RESFRIADO COMUN)	3.116	2,2%
6	A09X	DIARREA Y GASTROENTERITIS DE PRESUNTO ORIGEN INFECCIOSO	2.973	2,1%
7	B349	INFECCION VIRAL, NO ESPECIFICADA	2.934	2,0%
8	N760	VAGINITIS AGUDA	2.873	2,0%
9	M545	LUMBAGO NO ESPECIFICADO	2.281	1,6%
10	J459	ASMA, NO ESPECIFICADA	2.162	1,5%
TOTAL			143.728	100,0%

FUENTE: Secretaria Salud Dptal. (Rips)

15.2.28. Morbilidad General Por Consulta Municipio De Valencia

En el año 2010 la primera causa de morbilidad general por consulta médica en el Municipio de Valencia es la infección de vías urinarias, sitio no especificado, con el 4,5% (4.782), seguida de la influenza con otras manifestaciones respiratorias, virus no identificado, con el 4,1% (4.389) y en tercer lugar la hipertensión secundaria, no especificada, con el 3,6% (3.775).

Tabla 51. Morbilidad General por Consulta Municipio de Valencia 2010

ORD.	CIE 10	DIAGNOSTICO	CASOS	%
1	N390	INFECCION DE VIAS URINARIAS, SITIO NO ESPECIFICADO	4.782	4,5%
2	J111	INFLUENZA CON OTRAS MANIFESTACIONES RESPIRATORIAS, VIRUS NO IDENTIFICADO	4.389	4,1%
3	I159	HIPERTENSION SECUNDARIA, NO ESPECIFICADA	3.775	3,6%
4	K029	CARIES DENTAL, NO ESPECIFICADA	3.611	3,4%
5	B829	PARASITOSIS INTESTINAL, SIN OTRA ESPECIFICACION	3.038	2,9%
6	A09X	DIARREA Y GASTROENTERITIS DE PRESUNTO ORIGEN INFECCIOSO	2.273	2,1%
7	D649	ANEMIA DE TIPO NO ESPECIFICADO	2.151	2,0%
8	N760	VAGINITIS AGUDA	1.779	1,7%
9	L303	DERMATITIS INFECCIOSA	1.363	1,3%
10	B349	INFECCION VIRAL, NO ESPECIFICADA	1.334	1,3%
TOTAL			105.907	100,0%

FUENTE: Secretaria Salud Dptal. (Rips)

16. MORBILIDAD POR EGRESO HOSPITALARIO MUNICIPIOS DE CORDOBA 2010

16.1. Morbilidad Por Egreso Hospitalario Municipio De Ayapel

Con respecto a la morbilidad por egreso hospitalario en el año 2010, en el Municipio de Ayapel, como primera causa se encuentra el trabajo de parto obstruido debido a presentación anormal del feto no especificada con 0,4% (18), le sigue la enfermedad por VIH, resultante en infecciones múltiples con 0,4% (16) también del total de causas y en tercer lugar está la diabetes mellitus, no especificada sin mención de complicación con el 0,3% (12) del total de morbilidad por egresos.

Tabla 52. Morbilidad General por Egreso Hospitalario, Municipio de Ayapel 2010

ORD.	CIE 10	DIAGNOSTICO	CASOS	%
1	O649	TRABAJO DE PARTO OBSTRUIDO DEBIDO A PRESENTACION ANORMAL DEL FETO NO ESPECIFICADA	18	0,4%
2	B207	ENFERMEDAD POR VIH, RESULTANTE EN INFECCIONES MULTIPLES	16	0,4%
3	E149	DIABETES MELLITUS, NO ESPECIFICADA SIN MENCION DE COMPLICACION	12	0,3%
4	P220	SINDROME DE DIFICULTAD RESPIRATORIA DEL RECIEN NACIDO	12	0,3%
5	J440	ENFERMEDAD PULMONAR OBSTRUCTIVA CRONICA CON INFECCION AGUDA DE LAS VIAS RESPIRATORIAS INFERIORES	12	0,3%
6	J440	ENFERMEDAD PULMONAR OBSTRUCTIVA CRONICA CON INFECCION AGUDA DE LAS VIAS RESPIRATORIAS INFERIORES	9	0,2%
7	C539	TUMOR MALIGNO DEL CUELLO DEL UTERO, SIN OTRA ESPECIFICACION	8	0,2%
8	C910	LEUCEMIA LINFOBLASTICA AGUDA	7	0,2%
9	C111	TUMOR MALIGNO DE LA PARED POSTERIOR DE LA NASOFARINGE	7	0,2%
10	P018	FETO Y RECIEN NACIDO AFECTADOS POR OTRAS COMPLICACIONES MATERNAS DEL EMBARAZO	6	0,1%
TOTAL			4.488	100,0%

FUENTE: Secretaria Salud Dptal. (Rips)

16.2. Morbilidad Por Egreso Hospitalario Municipio De Buenavista

Con respecto a la morbilidad por egreso hospitalario en el año 2010, en el Municipio de Buenavista, como primera causa se encuentra el abdomen agudo, con el 0,5% (8), le sigue el tumor maligno del cuerpo del estomago, con 0,4% (7) y en tercer lugar está la sepsis bacteriana del recién nacido, no especificada, con el 0,4% (6) del total de morbilidad por egresos.

Tabla 53. Morbilidad General por Egreso Hospitalario, Municipio de Buenavista 2010

ORD.	CIE 10	DIAGNOSTICO	CASOS	%
1	R100	ABDOMEN AGUDO	8	0,5%
2	C162	TUMOR MALIGNO DEL CUERPO DEL ESTOMAGO	7	0,4%
3	P369	SEPSIS BACTERIANA DEL RECIEN NACIDO, NO ESPECIFICADA	6	0,4%
4	J180	BRONCONEUMONIA, NO ESPECIFICADA	6	0,4%
5	O669	TRABAJO DE PARTO OBSTRUIDO, SIN OTRA ESPECIFICACION	6	0,4%
6	P229	DIFICULTAD RESPIRATORIA DEL RECIEN NACIDO, NO ESPECIFICADA	6	0,4%
7	J129	NEUMONIA VIRAL, NO ESPECIFICADA	6	0,4%
8	P220	SINDROME DE DIFICULTAD RESPIRATORIA DEL RECIEN NACIDO	6	0,4%
9	J219	BRONQUIOLITIS AGUDA, NO ESPECIFICADA	6	0,4%
10	N390	INFECCION DE VIAS URINARIAS, SITIO NO ESPECIFICADO	6	0,4%
TOTAL			1.616	100,0%

FUENTE: Secretaria Salud Dptal. (Rips)

16.3. Morbilidad Por Egreso Hospitalario Municipio De Canalete

Con respecto a la morbilidad por egreso hospitalario en el año 2010, en el Municipio de Canalete, como primera causa se encuentra la Angina Inestable, con 2.0% (18), le sigue la envenenamiento por agentes que afectan principalmente el sistema gastrointestinal: eméticos, con el 2,0% (18) y en tercer lugar está el síndrome de dificultad respiratoria del recién nacido, con el 1.3% (12) del total de morbilidad por egresos.

Tabla 54. Morbilidad General por Egreso Hospitalario, Municipio de Canalete 2010

ORD.	CIE 10	DIAGNOSTICO	CASOS	%
1	I200	ANGINA INESTABLE	18	2,0%
2	T477	ENVENENAMIENTO POR AGENTES QUE AFECTAN PRINCIPALMENTE EL SISTEMA GASTROINTESTINAL: EMETICOS	18	2,0%
3	P220	SINDROME DE DIFICULTAD RESPIRATORIA DEL RECIEN NACIDO	12	1,3%
4	N189	INSUFICIENCIA RENAL CRONICA, NO ESPECIFICADA	10	1,1%
5	R101	DOLOR ABDOMINAL LOCALIZADO EN PARTE SUPERIOR	8	0,9%
6	O034	ABORTO ESPONTANEO: INCOMPLETO, SIN COMPLICACION	6	0,7%
7	P220	SINDROME DE DIFICULTAD RESPIRATORIA DEL RECIEN NACIDO	6	0,7%
8	J180	BRONCONEUMONIA, NO ESPECIFICADA	6	0,7%
9	S024	FRACTURA DEL MALAR Y DEL HUESO MAXILAR SUPERIOR	5	0,5%
10	R51X	CEFALEA	4	0,4%
TOTAL			912	100,0%

FUENTE: Secretaria Salud Dptal. (Rips)

16.4. Morbilidad Por Egreso Hospitalario Municipio De Cereté

Con respecto a la morbilidad por egreso hospitalario en el año 2010, en el Municipio de Cereté, como primera causa se encuentra la dificultad respiratoria del recién nacido, no especificada, con el 0,8% (18), le sigue el síndrome de dificultad respiratoria del recién nacido, con 0,6% (12) y en tercer lugar está el infarto agudo del miocardio, sin otra especificación, con el 0,4% (9) del total de morbilidad por egresos.

Tabla 55. Morbilidad General por Egreso Hospitalario, Municipio de Cereté 2010

ORD.	CIE 10	DIAGNOSTICO	CASOS	%
1	P229	DIFICULTAD RESPIRATORIA DEL RECIEN NACIDO, NO ESPECIFICADA	18	0,8%
2	P220	SINDROME DE DIFICULTAD RESPIRATORIA DEL RECIEN NACIDO	12	0,6%
3	I219	INFARTO AGUDO DEL MIOCARDIO, SIN OTRA ESPECIFICACION	9	0,4%
4	C341	TUMOR MALIGNO DEL LOBULO SUPERIOR, BRONQUIO O PULMON	8	0,4%
5	J219	BRONQUIOLITIS AGUDA, NO ESPECIFICADA	8	0,4%
6	C342	TUMOR MALIGNO DEL LOBULO MEDIO, BRONQUIO O PULMON	7	0,3%
7	C509	TUMOR MALIGNO DE LA MAMA, PARTE NO ESPECIFICADA	7	0,3%
8	O200	AMENAZA DE ABORTO	6	0,3%
9	I671	ANEURISMA CEREBRAL, SIN RUPTURA	6	0,3%
10	K922	HEMORRAGIA GASTROINTESTINAL, NO ESPECIFICADA	6	0,3%
TOTAL			2.120	100,0%

FUENTE: Secretaria Salud Dptal. (Rips)

16.5. Morbilidad Por Egreso Hospitalario Municipio De Chimá

Con respecto a la morbilidad por egreso hospitalario en el año 2010, en el Municipio de Chimá, como primera causa se encuentra la sepsis bacteriana del recién nacido, no especificada, con el 4,7% (8), le sigue la bronquiolitis aguda, no especificada, con 3,5% (6) y en tercer lugar está la toxoplasmosis, no especificada, con el 2,3% (4) del total de morbilidad por egresos.

Tabla 56. Morbilidad General por Egreso Hospitalario, Municipio de Chimá 2010

ORD.	CIE 10	DIAGNOSTICO	CASOS	%
1	P369	SEPSIS BACTERIANA DEL RECIEN NACIDO, NO ESPECIFICADA	8	4,7%
2	J219	BRONQUIOLITIS AGUDA, NO ESPECIFICADA	6	3,5%
3	B589	TOXOPLASMOSIS, NO ESPECIFICADA	4	2,3%
4	K808	OTRAS COLELITIASIS	4	2,3%
5	G442	CEFALEA DEBIDA A TENSION	4	2,3%
6	J90X	DERRAME PLEURAL NO CLASIFICADO EN OTRA PARTE	3	1,8%
7	J180	BRONCONEUMONIA, NO ESPECIFICADA	3	1,8%
8	K359	APENDICITIS AGUDA, NO ESPECIFICADA	2	1,2%
9	K359	APENDICITIS AGUDA, NO ESPECIFICADA	2	1,2%
10	A509	SIFILIS CONGENITA, SIN OTRA ESPECIFICACIÓN	2	1,2%
TOTAL			171	100,0%

FUENTE: Secretaria Salud Dptal. (Rips)

16.6. Morbilidad Por Egresos Hospitalarios Municipio De Chinú

Con respecto a la morbilidad por egresos hospitalarios en el año 2010, en el Municipio de Chinú la primera causa le corresponde a bronquiolitis aguda, no especificada con el 1,8% (24), le sigue el hidrocefalo congénito, no especificado, con el 1,6% (22) y en tercer lugar la celulitis de los dedos de la mano y del pie con el 0,9% (12) del total de causas de egresos hospitalarios.

Tabla 57. Morbilidad General por Egreso Hospitalario, Municipio de Chinú 2010

ORD.	CIE 10	DIAGNOSTICO	CASOS	%
1	J219	BRONQUIOLITIS AGUDA, NO ESPECIFICADA	24	1,8%
2	Q039	HIDROCEFALO CONGENITO, NO ESPECIFICADO	22	1,6%
3	L030	CELULITIS DE LOS DEDOS DE LA MANO Y DEL PIE	12	0,9%
4	J219	BRONQUIOLITIS AGUDA, NO ESPECIFICADA	12	0,9%
5	J988	OTROS TRASTORNOS RESPIRATORIOS ESPECIFICADOS	12	0,9%
6	L050	QUISTE PILONIDAL CON ABSCESO	12	0,9%
7	J459	ASMA, NO ESPECIFICADA	12	0,9%
8	N390	INFECCION DE VIAS URINARIAS, SITIO NO ESPECIFICADO	12	0,9%
9	R509	FIEBRE, NO ESPECIFICADA	12	0,9%
10	J039	AMIGDALITIS AGUDA, NO ESPECIFICADA	12	0,9%
TOTAL			1.354	100,0%

FUENTE: Secretaria Salud Dptal. (Rips)

16.7. Morbilidad Por Egresos Hospitalarios Municipio De Ciénaga De Oro

Con respecto a la morbilidad por egresos hospitalarios en el año 2010, en el Municipio de Ciénaga de Oro la primera causa le corresponde a la dificultad respiratoria del recién nacido, no especificada con el 2,5% (18), le sigue el ictericia neonatal, no especificada, con el 0,8% (6) y en tercer lugar tumor maligno de la mama, parte no especificada con el 0,7% (5) del total de 722 causas de egresos hospitalarios.

Tabla 58. Morbilidad General por Egreso Hospitalario, Municipio de Ciénaga de Oro 2010

ORD.	CIE 10	DIAGNOSTICO	CASOS	%
1	P229	DIFICULTAD RESPIRATORIA DEL RECIEN NACIDO, NO ESPECIFICADA	18	2,5%
2	P599	ICTERICIA NEONATAL, NO ESPECIFICADA	6	0,8%
3	C509	TUMOR MALIGNO DE LA MAMA, PARTE NO ESPECIFICADA	5	0,7%
4	O034	ABORTO ESPONTANEO: INCOMPLETO, SIN COMPLICACION	4	0,6%
5	R060	DISNEA	4	0,6%
6	K85X	PANCREATITIS AGUDA	4	0,6%
7	I64X	ACCIDENTE VASCULAR ENCEFALICO AGUDO, NO ESPECIFICADO COMO HEMORRAGICO O ISQUEMICO	4	0,6%
8	J440	ENFERMEDAD PULMONAR OBSTRUCTIVA CRONICA CON INFECCION AGUDA DE LAS VIAS RESPIRATORIAS INFERIORES	4	0,6%
9	R688	OTROS SINTOMAS Y SIGNOS GENERALES ESPECIFICADOS	4	0,6%
10	J90X	DERRAME PLEURAL NO CLASIFICADO EN OTRA PARTE	4	0,6%
TOTAL			722	100,0%

FUENTE: Secretaria Salud Dptal. (Rips)

16.8. Morbilidad Por Egresos Hospitalarios Municipio De Cotorra

Con respecto a la morbilidad por egresos hospitalarios en el año 2010, en el Municipio de Cotorra primera causa le corresponde a la sepsis bacteriana del recién nacido, no especificada con el 3,3% (8), le siguen otras tirotoxicosis, con el 1,6% (4) y en tercer lugar otros pólipos de los senos paranasales, con el 1.6% (4) del total de 246 causas de egresos hospitalarios.

Tabla 59. Morbilidad General por Egreso Hospitalario, Municipio de Cotorra 2010

ORD.	CIE 10	DIAGNOSTICO	CASOS	%
1	P369	SEPSIS BACTERIANA DEL RECIEN NACIDO, NO ESPECIFICADA	8	3,3%
2	E058	OTRAS TIROTOXICOSIS	4	1,6%
3	J338	OTROS POLIPOS DE LOS SENOS PARANSALES	4	1,6%
4	E109	DIABETES MELLITUS INSULINODEPENDIENTE SIN MENCION DE COMPLIC.	4	1,6%
5	I219	INFARTO AGUDO DEL MIOCARDIO, SIN OTRA ESPECIFICACION	4	1,6%
6	C168	LESION DE SITIOS CONTIGUOS DEL ESTOMAGO	4	1,6%
7	J969	INSUFICIENCIA RESPIRATORIA, NO ESPECIFICADA	4	1,6%
8	N19X	INSUFICIENCIA RENAL NO ESPECIFICADA	4	1,6%
9	S022	FRACTURA DE LOS HUESOS DE LA NARIZ	4	1,6%
10	I516	ENFERMEDAD CARDIOVASCULAR, NO ESPECIFICADA	4	1,6%
TOTAL			246	100,0%

FUENTE: Secretaria Salud Dptal. (Rips)

16.9. Morbilidad Por Egresos Hospitalarios Municipio De La Apartada

Con respecto a la morbilidad por egresos hospitalarios en el año 2010, en el Municipio de La Apartada la primera causa le corresponde al tumor maligno del lóbulo frontal, con el 4,5% (18), le sigue la fractura del cuello del fémur, con el 2,0% (8) y en tercer lugar se encuentra el parto único asistido sin otra especificación, con el 1,5% (6) del total de 403 egresos hospitalarios.

Tabla 60. Morbilidad General por Egreso Hospitalario, Municipio de La Apartada 2010

ORD.	CIE 10	DIAGNOSTICO	CASOS	%
1	C711	TUMOR MALIGNO DEL LOBULO FRONTAL	18	4,5%
2	S720	FRACTURA DEL CUELLO DEL FEMUR	8	2,0%
3	O839	PARTO UNICO ASISTIDO, SIN OTRA ESPECIFICACION	6	1,5%
4	O839	PARTO UNICO ASISTIDO, SIN OTRA ESPECIFICACION	6	1,5%
5	O839	PARTO UNICO ASISTIDO, SIN OTRA ESPECIFICACION	6	1,5%
6	O839	PARTO UNICO ASISTIDO, SIN OTRA ESPECIFICACION	6	1,5%
7	P220	SINDROME DE DIFICULTAD RESPIRATORIA DEL RECIEN NACIDO	6	1,5%
8	J46X	ESTADO ASMATICO	6	1,5%
9	J189	NEUMONIA, NO ESPECIFICADA	6	1,5%
10	O839	PARTO UNICO ASISTIDO, SIN OTRA ESPECIFICACION	6	1,5%
TOTAL			403	100,0%

FUENTE: Secretaria Salud Dptal. (Rips)

16.10. Morbilidad Por Egresos Hospitalarios Municipio De Lorica

Con respecto a la morbilidad por egresos hospitalarios en el año 2010, en el Municipio de Lorica la primera causa le corresponde a la luxación de cadera, con el 0,4% (24), le sigue la enfermedad de hodgkin, no especificada, con el 0,3% (19) y en tercer lugar se encuentra el tumor maligno de la próstata, con el 0,2% (9) del total de 5644 egresos hospitalarios.

Tabla 61. Morbilidad General por Egreso Hospitalario, Municipio de Lorica 2010

ORD.	CIE 10	DIAGNOSTICO	CASOS	%
1	S730	LUXACION DE CADERA	24	0,4%
2	C819	ENFERMEDAD DE HODGKIN, NO ESPECIFICADA	19	0,3%
3	C61X	TUMOR MALIGNO DE LA PROSTATA	9	0,2%
4	P221	TAQUIPNEA TRANSITORIA DEL RECIEN NACIDO	6	0,1%
5	E872	ACIDOSIS	6	0,1%
6	I500	INSUFICIENCIA CARDIACA CONGESTIVA	6	0,1%
7	S024	FRACTURA DEL MALAR Y DEL HUESO MAXILAR SUPERIOR	6	0,1%
8	J159	NEUMONIA BACTERIANA, NO ESPECIFICADA	6	0,1%
9	C509	TUMOR MALIGNO DE LA MAMA, PARTE NO ESPECIFICADA	6	0,1%
10	O809	PARTO UNICO ESPONTANEO, SIN OTRA ESPECIFICACION	6	0,1%
TOTAL			5.644	100,0%

FUENTE: Secretaria Salud Dptal. (Rips)

16.11. Morbilidad Por Egresos Hospitalarios Municipio De Los Cordobas

Con respecto a la morbilidad por egresos hospitalarios en el año 2010, en el Municipio de Los Córdoba la primera causa le corresponde otras lesiones del hombro, con el 3,6% (12), le sigue la diarrea y gastroenteritis de presunto origen infeccioso, no especificada, con el 3,0% (10) y en tercer lugar se encuentra el síndrome de dificultad respiratoria del recién nacido, con el 1,8% (6) del total de 330 egresos hospitalarios.

Tabla 62. Morbilidad General por Egreso Hospitalario, Municipio de Los Córdoba 2010

ORD.	CIE 10	DIAGNOSTICO	CASOS	%
1	M758	OTRAS LESIONES DEL HOMBRO	12	3,6%
2	A09X	DIARREA Y GASTROENTERITIS DE PRESUNTO ORIGEN INFECCIOSO	10	3,0%
3	P220	SINDROME DE DIFICULTAD RESPIRATORIA DEL RECIEN NACIDO	6	1,8%
4	P220	SINDROME DE DIFICULTAD RESPIRATORIA DEL RECIEN NACIDO	6	1,8%
5	A064	ABSCESO AMEBIANO DEL HIGADO	6	1,8%
6	O809	PARTO UNICO ESPONTANEO, SIN OTRA ESPECIFICACION	4	1,2%
7	I500	INSUFICIENCIA CARDIACA CONGESTIVA	4	1,2%
8	P368	SEPSIS DEL RECIEN NACIDO DEBIDA A OTRAS BACTERIAS	4	1,2%
9	J81X	EDEMA PULMONAR	4	1,2%
10	R074	DOLOR EN EL PECHO, NO ESPECIFICADO	4	1,2%
TOTAL			330	100,0%

FUENTE: Secretaria Salud Dptal. (Rips)

16.12. Morbilidad Por Egresos Hospitalarios Municipio De Momil

Con respecto a la morbilidad por egresos hospitalarios en el año 2010, en el Municipio de Momil la primera causa le corresponde a la sepsis bacteriana del recién nacido, no especificada, con el 7,2% (12), le sigue la insuficiencia renal crónica, no especificada, con el 7,2% (12) y en tercer lugar se encuentra el tumor maligno de la cara ventral de la lengua, con el 3,0% (5) del total de 167 egresos hospitalarios.

Tabla 63. Morbilidad General por Egreso Hospitalario, Municipio de Momil 2010

ORD.	CIE 10	DIAGNOSTICO	CASOS	%
1	P369	SEPSIS BACTERIANA DEL RECIEN NACIDO, NO ESPECIFICADA	12	7,2%
2	N189	INSUFICIENCIA RENAL CRONICA, NO ESPECIFICADA	12	7,2%
3	C022	TUMOR MALIGNO DE LA CARA VENTRAL DE LA LENGUA	5	3,0%
4	C73X	TUMOR MALIGNO DE LA GLANDULA TIROIDES	4	2,4%
5	S711	HERIDA DEL MUSLO	4	2,4%
6	D649	ANEMIA DE TIPO NO ESPECIFICADO	4	2,4%
7	Q213	TETRALOGIA DE FALLOT	4	2,4%
8	P221	TAQUIPNEA TRANSITORIA DEL RECIEN NACIDO	4	2,4%
9	Q610	QUISTE RENAL SOLITARIO CONGENITO	3	1,8%
10	C029	TUMOR MALIGNO DE LA LENGUA, PARTE NO ESPECIFICADA	3	1,8%
TOTAL			167	100,0%

FUENTE: Secretaria Salud Dptal. (Rips)

16.13. Morbilidad Por Egresos Hospitalarios Municipio De Montelíbano

Con respecto a la morbilidad por egresos hospitalarios en el año 2010, en el Municipio de Montelíbano la primera causa le corresponde a la dificultad respiratoria del recién nacido, no especificada, con el 2,0% (72), le sigue la hipertensión arterial preexistente que complica el embarazo, parto y puerperio, con el 1,3% (46), y en tercer lugar se encuentra la neumonía viral, no especificada, con el 0,4% (14) del total de 3.612 egresos hospitalarios.

Tabla 64. Morbilidad General por Egreso Hospitalario, Municipio de Montelíbano 2010

ORD.	CIE 10	DIAGNOSTICO	CASOS	%
1	O100	DIFICULTAD RESPIRATORIA DEL RECIEN NACIDO, NO ESPECIFICADA	72	2,0%
2	P229	HIPERTENSION ESENCIAL PREEXISTENTE QUE COMPLICLA EL EMBARAZO, EL PARTO Y EL PUERPERIO	46	1,3%
3	J129	NEUMONIA VIRAL, NO ESPECIFICADA	14	0,4%
4	O200	AMENAZA DE ABORTO	9	0,2%
5	C509	TUMOR MALIGNO DE LA MAMA, PARTE NO ESPECIFICADA	7	0,2%
6	C910	LEUCEMIA LINFOBLASTICA AGUDA	6	0,2%
7	J180	BRONCONEUMONIA, NO ESPECIFICADA	6	0,2%
8	O809	PARTO UNICO ESPONTANEO, SIN OTRA ESPECIFICACION	6	0,2%
9	K359	APENDICITIS AGUDA, NO ESPECIFICADA	6	0,2%
10	O800	PARTO UNICO ESPONTANEO, PRESENTACION CEFALICA DE VERTICE	6	0,2%
TOTAL			3.612	100,0%

FUENTE: Secretaria Salud Dptal. (Rips)

16.14. Morbilidad Por Egresos Hospitalarios Municipio De Montería

Con respecto a la morbilidad por egresos hospitalarios en el año 2010, en el Municipio de Montería la primera causa le corresponde a la quemadura de tercer grado, región del cuerpo no especificada, con el 0,1% (42), le sigue la sepsis bacteriana del recién nacido, no especificada, con el 0,1% (30) y en tercer lugar se encuentra la infección meningocócica, no especificada, con el 0,1% (24) del total de 33.429 egresos hospitalarios.

Tabla 65. Morbilidad General por Egreso Hospitalario, Municipio de Montería 2010

ORD.	CIE 10	DIAGNOSTICO	CASOS	%
1	T303	QUEMADURA DE TERCER GRADO, REGION DEL CUERPO NO ESPECIFIC.	42	0,1%
2	Z359	SUPERVISION DE EMBARAZO DE ALTO RIESGO, SIN OTRA ESPECIFICACION	36	0,1%
3	P369	SEPSIS BACTERIANA DEL RECIEN NACIDO, NO ESPECIFICADA	30	0,1%
4	Z321	EMBARAZO CONFIRMADO	26	0,1%
5	Z359	SUPERVISION DE EMBARAZO DE ALTO RIESGO, SIN OTRA ESPECIFICACION	26	0,1%
6	A399	INFECCION MENINGOCOCICA, NO ESPECIFICADA	24	0,1%
7	R568	OTRAS CONVULSIONES Y LAS NO ESPECIFICADAS	22	0,1%
8	P229	DIFICULTAD RESPIRATORIA DEL RECIEN NACIDO, NO ESPECIFICADA	22	0,1%
9	R074	DOLOR EN EL PECHO, NO ESPECIFICADO	22	0,1%
10	D259	LEIOMIOMA DEL UTERO, SIN OTRA ESPECIFICACION	22	0,1%
TOTAL			33.429	100,0%

FUENTE: Secretaria Salud Dptal. (Rips)

16.15. Morbilidad Por Egresos Hospitalarios Municipio De Moñitos

Con respecto a la morbilidad por egresos hospitalarios en el año 2010, en el Municipio de Montería la primera causa le corresponde a fractura de la diáfisis del cubito y del radio, con el 10,1% (22), le sigue Palidez, con el 7,3% (16) y en tercer lugar se encuentra la sepsis bacteriana del recién nacido, no especificada, con el 4,6% (10) del total de 218 egresos hospitalarios.

Tabla 66. Morbilidad General por Egreso Hospitalario, Municipio de Moñitos 2010

ORD.	CIE 10	DIAGNOSTICO	CASOS	%
1	S524	FRACTURA DE LA DIAFISIS DEL CUBITO Y DEL RADIO	22	10,1%
2	R231	PALIDEZ	16	7,3%
3	P369	SEPSIS BACTERIANA DEL RECIEN NACIDO, NO ESPECIFICADA	10	4,6%
4	P369	SEPSIS BACTERIANA DEL RECIEN NACIDO, NO ESPECIFICADA	10	4,6%
5	P220	SINDROME DE DIFICULTAD RESPIRATORIA DEL RECIEN NACIDO	6	2,8%
6	O821	PARTO POR CESAREA DE EMERGENCIA	4	1,8%
7	I679	ENFERMEDAD CEREBROVASCULAR, NO ESPECIFICADA	4	1,8%
8	S069	TRAUMATISMO INTRACRANEAL, NO ESPECIFICADO	4	1,8%
9	R509	FIEBRE, NO ESPECIFICADA	3	1,4%
10	I509	INSUFICIENCIA CARDIACA, NO ESPECIFICADA	3	1,4%
TOTAL			218	100,0%

FUENTE: Secretaria Salud Dptal. (Rips)

16.16. Morbilidad Por Egresos Hospitalarios Municipio De Planeta Rica

Con respecto a la morbilidad por egresos hospitalarios en el año 2010, en el Municipio de Planeta Rica la primera causa le corresponde a la dificultad respiratoria del recién nacido, no especificada, con el 3,9% (56), le sigue la insuficiencia renal crónica, no especificada, con el 1,8% (26) y en tercer lugar se encuentra el tumor benigno de otros sitios especificados, con el 1,1% (16) del total de 1.444 egresos hospitalarios.

Tabla 67. Morbilidad General por Egreso Hospitalario, Municipio de Planeta Rica 2010

ORD.	CIE 10	DIAGNOSTICO	CASOS	%
1	P229	DIFICULTAD RESPIRATORIA DEL RECIEN NACIDO, NO ESPECIFICADA	56	3,9%
2	N189	INSUFICIENCIA RENAL CRONICA, NO ESPECIFICADA	26	1,8%
3	D367	TUMOR BENIGNO DE OTROS SITIOS ESPECIFICADOS	16	1,1%
4	P369	SEPSIS BACTERIANA DEL RECIEN NACIDO, NO ESPECIFICADA	12	0,8%
5	G700	MIASTENIA GRAVIS	10	0,7%
6	O064	ABORTO NO ESPECIFICADO: INCOMPLETO, SIN COMPLICACION	8	0,6%
7	O059	OTRO ABORTO: COMPLETO O NO ESPECIFICADO, SIN COMPLICACION	8	0,6%
8	P220	SINDROME DE DIFICULTAD RESPIRATORIA DEL RECIEN NACIDO	6	0,4%
9	C509	TUMOR MALIGNO DE LA MAMA, PARTE NO ESPECIFICADA	6	0,4%
10	C530	TUMOR MALIGNO DEL ENDOCERVIX	6	0,4%
TOTAL			1.444	100,0%

FUENTE: Secretaria Salud Dptal. (Rips)

16.17. Morbilidad Por Egresos Hospitalarios Municipio De Pueblo Nuevo

Con respecto a la morbilidad por egresos hospitalarios en el año 2010, en el Municipio de Pueblo Nuevo la primera causa le corresponde a la herida de la pierna, parte no especificada, con el 1,1% (8), le sigue el efecto toxico del contacto con animales venenosos, veneno de serpiente, con el 1,1% (8) y en tercer lugar se encuentra la anemia por deficiencia de hierro, sin otra especificación, con el 1,1% (8) del total de 757 egresos hospitalarios.

Tabla 68. Morbilidad General por Egreso Hospitalario, Municipio de Pueblo Nuevo 2010

ORD.	CIE 10	DIAGNOSTICO	CASOS	%
1	S819	HERIDA DE LA PIERNA, PARTE NO ESPECIFICADA	8	1,1%
2	T630	EFECTO TOXICO DEL CONTACTO CON ANIMALES VENENOSOS: VENENO DE SERPIENTE	8	1,1%
3	D509	ANEMIA POR DEFICIENCIA DE HIERRO SIN OTRA ESPECIFICACION	8	1,1%
4	S003	TRAUMATISMO SUPERFICIAL DE LA NARIZ	8	1,1%
5	I420	CARDIOMIOPATIA DILATADA	6	0,8%
6	N390	INFECCION DE VIAS URINARIAS, SITIO NO ESPECIFICADO	6	0,8%
7	J180	BRONCONEUMONIA, NO ESPECIFICADA	6	0,8%
8	I500	INSUFICIENCIA CARDIACA CONGESTIVA	5	0,7%
9	Z321	EMBARAZO CONFIRMADO	4	0,5%
10	D381	TUMOR DE COMPORTAMIENTO INCIERTO O DESCONOCIDO DE LA TRAQUEA, DE LOS BRONQUIOS Y DEL PULMON	4	0,5%
TOTAL			757	100,0%

FUENTE: Secretaria Salud Dptal. (Rips)

16.18. Morbilidad Por Egresos Hospitalarios Municipio De Puerto Escondido

Con respecto a la morbilidad por egresos hospitalarios en el año 2010, en el Municipio de Puerto Escondido la primera causa le corresponde a la dificultad respiratoria del recién nacido, no especificada, con el 1,8% (28), le sigue otras diabetes mellitus especificadas sin mención de complicación, con el 1,4% (22) y en tercer lugar se encuentra el uretrocele femenino, con el 1,3% (20) del total de 1.552 egresos hospitalarios.

Tabla 69. Morbilidad General por Egreso Hospitalario, Municipio de Puerto Escondido 2010

ORD.	CIE 10	DIAGNOSTICO	CASOS	%
1	P229	DIFICULTAD RESPIRATORIA DEL RECIEN NACIDO, NO ESPECIFICADA	28	1,8%
2	E139	OTRAS DIABETES MELLITUS ESPECIFICADAS SIN MENCION DE COMPLICACION	22	1,4%
3	N810	URETROCELE FEMENINO	20	1,3%
4	J22X	INFECCION AGUDA NO ESPECIFICADA DE LAS VIAS RESPIRATORIAS INFERIORES	8	0,5%
5	C61X	TUMOR MALIGNO DE LA PROSTATA	6	0,4%
6	R101	DOLOR ABDOMINAL LOCALIZADO EN PARTE SUPERIOR	6	0,4%
7	C762	TUMOR MALIGNO DEL ABDOMEN	6	0,4%
8	M609	MIOSITIS, NO ESPECIFICADA	6	0,4%
9	P220	SINDROME DE DIFICULTAD RESPIRATORIA DEL RECIEN NACIDO	6	0,4%
10	C539	TUMOR MALIGNO DEL CUELLO DEL UTERO, SIN OTRA ESPECIFICACION	5	0,3%
TOTAL			1.552	100,0%

FUENTE: Secretaria Salud Dptal. (Rips)

16.19. Morbilidad Por Egresos Hospitalarios Municipio De Puerto Libertador

Con respecto a la morbilidad por egresos hospitalarios en el año 2010, en el Municipio de Puerto Libertador la primera causa le corresponde a la displasia cervical leve, con el 4,5% (86), le sigue la insuficiencia renal crónica, no especificada, con el 1,8% (34) y en tercer lugar se encuentra la sepsis bacteriana del recién nacido, no especificada, con el 1,8% (34) del total de 1.900 egresos hospitalarios.

Tabla 70. Morbilidad General por Egreso Hospitalario, Municipio de Puerto Libertador 2010

ORD.	CIE 10	DIAGNOSTICO	CASOS	%
1	N870	DISPLASIA CERVICAL LEVE	86	4,5%
2	N189	INSUFICIENCIA RENAL CRONICA, NO ESPECIFICADA	34	1,8%
3	P369	SEPSIS BACTERIANA DEL RECIEN NACIDO, NO ESPECIFICADA	34	1,8%
4	P221	TAQUIPNEA TRANSITORIA DEL RECIEN NACIDO	29	1,5%
5	J159	NEUMONIA BACTERIANA, NO ESPECIFICADA	24	1,3%
6	K808	OTRAS COLELITIASIS	12	0,6%
7	N390	INFECCION DE VIAS URINARIAS, SITIO NO ESPECIFICADO	12	0,6%
8	S523	FRACTURA DE LA DIAFISIS DEL RADIO	12	0,6%
9	G062	ABSCESO EXTRADURAL Y SUBDURAL, NO ESPECIFICADO	6	0,3%
10	J459	ASMA, NO ESPECIFICADA	6	0,3%
TOTAL			1.900	100,0%

FUENTE: Secretaria Salud Dptal. (Rips)

16.20. Morbilidad Por Egresos Hospitalarios Municipio De Purísima

Con respecto a la morbilidad por egresos hospitalarios en el año 2010, en el Municipio de Purísima la primera causa le corresponde al tumor maligno del cuello del útero, sin otra especificación, con el 1,6% (3), le sigue el absceso cutáneo, furúnculo y ántrax de otros sitios, con el 1,6% (3) y en tercer lugar se encuentra otros tipos especificados de linfoma de no hodgkin, con el 1,0% (2) del total de 191 egresos hospitalarios.

Tabla 71. Morbilidad General por Egreso Hospitalario, Municipio de Purísima 2010

ORD.	CIE 10	DIAGNOSTICO	CASOS	%
1	C539	TUMOR MALIGNO DEL CUELLO DEL UTERO, SIN OTRA ESPECIFICACION	3	1,6%
2	L028	ABSCESO CUTANEO, FURUNCULO Y ANTRAX DE OTROS SITIOS	3	1,6%
3	C857	OTROS TIPOS ESPECIFICADOS DE LINFOMA NO HODGKIN	2	1,0%
4	C73X	TUMOR MALIGNO DE LA GLANDULA TIROIDES	2	1,0%
5	I633	INFARTO CEREBRAL DEBIDO A TROMBOSIS DE ARTERIAS CEREBRALES	2	1,0%
6	A09X	DIARREA Y GASTROENTERITIS DE PRESUNTO ORIGEN INFECCIOSO	2	1,0%
7	S523	FRACTURA DE LA DIAFISIS DEL RADIO	2	1,0%
8	M544	LUMBAGO CON CIATICA	2	1,0%
9	D589	ANEMIA HEMOLITICA HEREDITARIA, SIN OTRA ESPECIFICACION	2	1,0%
10	O821	PARTO POR CESAREA DE EMERGENCIA	2	1,0%
TOTAL			191	100,0%

FUENTE: Secretaria Salud Dptal. (Rips)

16.21. Morbilidad Por Egresos Hospitalarios Municipio De Sahagún

Con respecto a la morbilidad por egresos hospitalarios en el año 2010, en el Municipio de Sahagún la primera causa le corresponde a la sepsis bacteriana del recién nacido, no especificada, con el 1,2% (68), le sigue la insuficiencia cardiaca congestiva con el 0,4% (22) y en tercer lugar se encuentra la insuficiencia renal crónica, no especificada, con el 0,2% (12) del total de 5.625 egresos hospitalarios.

Tabla 72. Morbilidad General por Egreso Hospitalario, Municipio de Sahagún 2010

ORD.	CIE 10	DIAGNOSTICO	CASOS	%
1	P369	SEPSIS BACTERIANA DEL RECIEN NACIDO, NO ESPECIFICADA	68	1,2%
2	I500	INSUFICIENCIA CARDIACA CONGESTIVA	22	0,4%
3	N189	INSUFICIENCIA RENAL CRONICA, NO ESPECIFICADA	12	0,2%
4	P220	SINDROME DE DIFICULTAD RESPIRATORIA DEL RECIEN NACIDO	12	0,2%
5	K429	HERNIA UMBILICAL SIN OBSTRUCCION NI GANGRENA	8	0,1%
6	A059	INTOXICACION ALIMENTARIA BACTERIANA, NO ESPECIFICADA	8	0,1%
7	X209	CONTACTO TRAUMATICO CON SERPIENTES Y LAGARTOS VENENOSOS: LUGAR NO ESPECIFICADO	8	0,1%
8	S272	HEMONEUMOTORAX TRAUMATICO	8	0,1%
9	D509	ANEMIA POR DEFICIENCIA DE HIERRO SIN OTRA ESPECIFICACION	8	0,1%
10	C530	TUMOR MALIGNO DEL ENDOCERVIX	7	0,1%
TOTAL			5.625	100,0%

FUENTE: Secretaria Salud Dptal. (Rips)

16.22. Morbilidad Por Egresos Hospitalarios Municipio De San Andres

Con respecto a la morbilidad por egresos hospitalarios en el año 2010, en el Municipio de San Andrés la primera causa le corresponde al dolor abdominal localizado en parte superior, con el 0,3 % (8), le sigue la bronquiolitis aguda, no especificada, con el 0,2% (6) y en tercer lugar se encuentra la infección de vías urinarias, sitio no especificado, con el 0,2% (6) del total de 2.701 egresos hospitalarios.

Tabla 73. Morbilidad General por Egreso Hospitalario, Municipio de San Andrés 2010

ORD.	CIE 10	DIAGNOSTICO	CASOS	%
1	R101	DOLOR ABDOMINAL LOCALIZADO EN PARTE SUPERIOR	8	0,3%
2	J219	BRONQUIOLITIS AGUDA, NO ESPECIFICADA	6	0,2%
3	N390	INFECCION DE VIAS URINARIAS, SITIO NO ESPECIFICADO	6	0,2%
4	O809	PARTO UNICO ESPONTANEO, SIN OTRA ESPECIFICACION	6	0,2%
5	O809	PARTO UNICO ESPONTANEO, SIN OTRA ESPECIFICACION	6	0,2%
6	J069	INFECCION AGUDA DE LAS VIAS RESPIRATORIAS SUPERIORES, NO ESPECIFICADA	6	0,2%
7	R101	DOLOR ABDOMINAL LOCALIZADO EN PARTE SUPERIOR	6	0,2%
8	O809	PARTO UNICO ESPONTANEO, SIN OTRA ESPECIFICACION	6	0,2%
9	P220	SINDROME DE DIFICULTAD RESPIRATORIA DEL RECIEN NACIDO	6	0,2%
10	J188	OTRAS NEUMONIAS, DE MICROORGANISMO NO ESPECIFICADO	6	0,2%
TOTAL			2.701	100,0%

FUENTE: Secretaria Salud Dptal. (Rips)

16.23. Morbilidad Por Egresos Hospitalarios Municipio De San Antero

Con respecto a la morbilidad por egresos hospitalarios en el año 2010, en el Municipio de San Antero la primera causa le corresponde a la septicemia, no especificada, con el 2,8 % (8), le sigue otros recién nacidos pretérminos, con el 2,1% (6) y en tercer lugar se encuentra la insuficiencia respiratoria no especificada, con el 2,1% (6) del total de 289 egresos hospitalarios.

Tabla 74. Morbilidad General por Egreso Hospitalario, Municipio de San Antero 2010

ORD.	CIE 10	DIAGNOSTICO	CASOS	%
1	A419	SEPTICEMIA, NO ESPECIFICADA	8	2,8%
2	P073	OTROS RECIEN NACIDOS PRETERMINO	6	2,1%
3	J969	INSUFICIENCIA RESPIRATORIA, NO ESPECIFICADA	6	2,1%
4	I500	INSUFICIENCIA CARDIACA CONGESTIVA	5	1,7%
5	R072	DOLOR PRECORDIAL	4	1,4%
6	D104	TUMOR BENIGNO DE LA AMIGDALA	4	1,4%
7	S526	FRACTURA DE LA EPIFISIS INFERIOR DEL CUBITO Y DEL RADIO	4	1,4%
8	Y838	OTROS PROCEDIMIENTOS QUIRURGICOS	4	1,4%
9	N189	INSUFICIENCIA RENAL CRONICA, NO ESPECIFICADA	4	1,4%
10	K082	ATROFIA DE REBORDE ALVEOLAR DESDENTADO	3	1,0%
TOTAL			289	100,0%

FUENTE: Secretaria Salud Dptal. (Rips)

16.24. Morbilidad Por Egresos Hospitalarios Municipio De San Bernardo Del Viento

Con respecto a la morbilidad por egresos hospitalarios en el año 2010, en el Municipio de San Bernardo la primera causa le corresponde a las convulsiones febriles, con el 12,5 % (60), le sigue la fractura de la diáfisis del humero, con el 12,1% (58) y en tercer lugar se encuentra la sepsis bacteriana del recién nacido no especificada, con el 4,6% (22) del total de 479 egresos hospitalarios.

Tabla 75. Morbilidad General por Egreso Hospitalario, Municipio de San Bernardo del Viento 2010

ORD.	CIE 10	DIAGNOSTICO	CASOS	%
1	R560	CONVULSIONES FEBRILES	60	12,5%
2	S423	FRACTURA DE LA DIAFISIS DEL HUMERO	58	12,1%
3	P369	SEPSIS BACTERIANA DEL RECIEN NACIDO, NO ESPECIFICADA	22	4,6%
4	S422	FRACTURA DE LA EPIFISIS SUPERIOR DEL HUMERO	4	0,8%
5	S720	FRACTURA DEL CUELLO DEL FEMUR	4	0,8%
6	N180	INSUFICIENCIA RENAL TERMINAL	4	0,8%
7	C921	LEUCEMIA MIELOIDE CRONICA	4	0,8%
8	Z392	SEGUIMIENTO POSTPARTO, DE RUTINA	4	0,8%
9	I500	INSUFICIENCIA CARDIACA CONGESTIVA	4	0,8%
10	Y838	OTROS PROCEDIMIENTOS QUIRURGICOS	4	0,8%
TOTAL			479	100,0%

FUENTE: Secretaria Salud Dptal. (Rips)

16.25. Morbilidad Por Egresos Hospitalarios Municipio De San Carlos

Con respecto a la morbilidad por egresos hospitalarios en el año 2010, en el Municipio de San Carlos la primera causa le corresponde a la hemorragia gastrointestinal, no especificada, con el 6,6 % (20), le sigue el quiste de la glándula de bartholin, con el 4,6% (14) y en tercer lugar se encuentra hernia inguinal unilateral o no, con el 1,3% (4) del total de 302 egresos hospitalarios.

Tabla 76. Morbilidad General por Egreso Hospitalario, Municipio de San Carlos 2010

ORD.	CIE 10	DIAGNOSTICO	CASOS	%
1	K922	HEMORRAGIA GASTROINTESTINAL, NO ESPECIFICADA	20	6,6%
2	N750	QUISTE DE LA GLANDULA DE BARTHOLIN	14	4,6%
3	K409	HERNIA INGUINAL UNILATERAL O NO ESPECIFICADA, SIN OBSTRUCCION NI GANGRENA	4	1,3%
4	M199	ARTROSIS, NO ESPECIFICADA	4	1,3%
5	R072	DOLOR PRECORDIAL	4	1,3%
6	R18X	ASCITIS	4	1,3%
7	O470	FALSO TRABAJO DE PARTO ANTES DE LA 37 SEMANAS COMPLETAS DE GESTACION	4	1,3%
8	I64X	ACCIDENTE VASCULAR ENCEFALICO AGUDO, NO ESPECIFICADO COMO HEMORRAGICO O ISQUEMICO	4	1,3%
9	R074	DOLOR EN EL PECHO, NO ESPECIFICADO	4	1,3%
10	N938	OTRAS HEMORRAGIAS UTERINAS O VAGINALES ANORMALES ESPECIFICADAS	4	1,3%
TOTAL			302	100,0%

FUENTE: Secretaria Salud Dptal. (Rips)

16.26. Morbilidad Por Egresos Hospitalarios Municipio De San Pelayo

Con respecto a la morbilidad por egresos hospitalarios en el año 2010, en el Municipio de San Pelayo la primera causa le corresponde al embarazo ectópico, no especificado, con el 5,4 % (22), le sigue la fractura del fémur, parte no especificada, con el 1,5% (6) y en tercer lugar se encuentra la bronquiolitis aguda, no especificada, con el 1,5% (6) del total de 408 egresos hospitalarios.

Tabla 77. Morbilidad General por Egreso Hospitalario, Municipio de San Pelayo 2010

ORD.	CIE 10	DIAGNOSTICO	CASOS	%
1	O009	EMBARAZO ECTOPICO, NO ESPECIFICADO	22	5,4%
2	S729	FRACTURA DEL FEMUR, PARTE NO ESPECIFICADA	6	1,5%
3	J219	BRONQUIOLITIS AGUDA, NO ESPECIFICADA	6	1,5%
4	S065	HEMORRAGIA SUBDURAL TRAUMATICA	6	1,5%
5	P220	SINDROME DE DIFICULTAD RESPIRATORIA DEL RECIEN NACIDO	6	1,5%
6	O820	PARTO POR CESAREA ELECTIVA	4	1,0%
7	S060	CONCUSION	4	1,0%
8	J180	BRONCONEUMONIA, NO ESPECIFICADA	4	1,0%
9	P220	SINDROME DE DIFICULTAD RESPIRATORIA DEL RECIEN NACIDO	4	1,0%
10	P77X	ENTEROCOLITIS NECROTIZANTE DEL FETO Y DEL RECIEN NACIDO	4	1,0%
TOTAL			408	100,0%

FUENTE: Secretaria Salud Dptal. (Rips)

16.27. Morbilidad Por Egresos Hospitalarios Municipio De Tierralta

Con respecto a la morbilidad por egresos hospitalarios en el año 2010, en el Municipio de Tierralta la primera causa le corresponde a la dificultad respiratoria del recién nacido, no especificada, con el 0,9% (88) le sigue sepsis bacteriana del recién nacido, no especificada, con el 0,9 % (38) y en tercer lugar se encuentra el leiomioma del útero, sin otra especificación, con el 0,8% (34) del total de 4.242 egresos hospitalarios.

Tabla 78. Morbilidad General por Egreso Hospitalario, Municipio de Tierralta 2010

ORD.	CIE 10	DIAGNOSTICO	CASOS	%
1	P229	DIFICULTAD RESPIRATORIA DEL RECIEN NACIDO, NO ESPECIFICADA	38	0,9%
2	P369	SEPSIS BACTERIANA DEL RECIEN NACIDO, NO ESPECIFICADA	38	0,9%
3	D259	LEIOMIOMA DEL UTERO, SIN OTRA ESPECIFICACION	34	0,8%
4	K429	HERNIA UMBILICAL SIN OBSTRUCCION NI GANGRENA	12	0,3%
5	P590	ICTERICIA NEONATAL ASOCIADA CON EL PARTO ANTES DE TERMINO	12	0,3%
6	N179	INSUFICIENCIA RENAL AGUDA, NO ESPECIFICADA	12	0,3%
7	M755	BURSITIS DEL HOMBRO	10	0,2%
8	I219	INFARTO AGUDO DEL MIOCARDIO, SIN OTRA ESPECIFICACION	8	0,2%
9	O809	PARTO UNICO ESPONTANEO, SIN OTRA ESPECIFICACION	6	0,1%
10	J180	BRONCONEUMONIA, NO ESPECIFICADA	6	0,1%
TOTAL			4.242	100,0%

FUENTE: Secretaria Salud Dptal. (Rips)

16.28. Morbilidad Por Egresos Hospitalarios Municipio De Valencia

Con respecto a la morbilidad por egresos hospitalarios en el año 2010, en el Municipio de Valencia la primera causa le corresponde a la neumonía bacteriana, no especificada, con el 0,6 % (10), le sigue el parto único espontaneo sin otra especificación, con el 0,5% (8) y en tercer lugar se encuentra otros síndromes de cefaleas especificados, con el 0,5% (8) del total de 1.745 egresos hospitalarios.

Tabla 79. Morbilidad General por Egreso Hospitalario, Municipio de Valencia 2010

ORD.	CIE 10	DIAGNOSTICO	CASOS	%
1	J159	NEUMONIA BACTERIANA, NO ESPECIFICADA	10	0,6%
2	O809	PARTO UNICO ESPONTANEO, SIN OTRA ESPECIFICACION	8	0,5%
3	G448	OTROS SINDROMES DE CEFALEA ESPECIFICADOS	8	0,5%
4	N390	INFECCION DE VIAS URINARIAS, SITIO NO ESPECIFICADO	8	0,5%
5	P369	SEPSIS BACTERIANA DEL RECIEN NACIDO, NO ESPECIFICADA	8	0,5%
6	A520	SIFILIS CARDIOVASCULAR	8	0,5%
7	L020	ABSCESO CUTANEO, FURUNCULO Y ANTRAX DE LA CARA	8	0,5%
8	C509	TUMOR MALIGNO DE LA MAMA, PARTE NO ESPECIFICADA	7	0,4%
9	J180	BRONCONEUMONIA, NO ESPECIFICADA	6	0,3%
10	D610	ANEMIA APLASTICA CONSTITUCIONAL	6	0,3%
TOTAL			1.745	100,0%

FUENTE: Secretaria Salud Dptal. (Rips)

17. MORTALIDAD

17.1. Mortalidad Departamento De Córdoba 2007-2008

Con relación a la mortalidad ocurrida durante los años 2007 y 2008 en el departamento de Córdoba, se presentaron en el año 2007, 4.835 muertes de las cuales el 57.5% (2.778) corresponde a hombres y el 42.5% (2.056) a mujeres, lo cual muestra una relación de mortalidad de 1.35 hombres por cada muerte ocurrida en la población femenina.

Para el año 2008 se presentaron 4.677 muertes, de las cuales el 58.2% (2.723) equivale a hombres y el 41.8% (1.954) de muertes ocurridas en mujeres, para una relación de 1.39 hombres por cada muerte en mujer.

Entre las principales causas de mortalidad en el 2007 está en primer lugar las Enfermedades Isquémicas del Corazón con un 14.2%, seguida de las Enfermedades Cerebro Vasculares con un 9.6% y en tercer lugar se encuentran las Agresiones (Homicidios), inclusive secuelas con un 5.6%, (Ver Tabla 81).

Tabla 80. Mortalidad por Grupo Etàreo. Córdoba 2007

LISTA 6/67 CIE 10 DE OPS	TOTAL	TOTAL		Menor 1 año		De 1-4 años		De 5-14 años		De 15-44 años		De 45-64 años		De 65 y más		Edad desconocida	
		Hom.	Muj.	Hom.	Muj.	Hom.	Muj.	Hom.	Muj.	Hom.	Muj.	Hom.	Muj.	Hom.	Muj.	Hom.	Muj.
TOTAL	4.835	2.778	2.056	265	188	35	40	53	32	575	240	496	319	1.327	1.233	27	4
Enfermedades Isquémicas Del Corazón	686	378	308	1	25	11	89	46	260	250	4	.
Enfermedades Cerebrovasculares	466	237	229	1	.	.	.	3	1	12	11	47	39	173	177	1	1
Agresiones (Homicidios), Inclusive Secuelas	269	252	17	1	2	201	12	36	3	2	.	12	.
Acc. Transporte Terrestre, Inclusive Secuelas	197	155	42	1	.	.	3	8	2	92	22	34	10	20	5	.	.
Enf. Crónicas Vías Respiratorias Inferiores	179	106	73	2	.	2	2	.	.	1	.	10	9	91	62	.	.
Diabetes Mellitus	173	67	106	.	.	2	.	.	.	3	6	15	22	47	78	.	.
Infecciones Respiratorias Agudas	172	85	87	10	16	5	6	1	4	10	5	8	5	51	51	.	.
Otras Enf. Sistema Digestivo	151	70	81	.	2	1	1	2	.	9	8	21	11	37	59	.	.
Enfermedades Hipertensivas	150	84	66	1	.	1	1	8	7	73	58	1	.
Síntomas, Signos Y Afecciones Mal Definidas	127	68	59	2	1	1	2	1	.	7	2	6	3	50	50	1	1

Fuente: DANE

Durante el año 2008, ocurrieron, según informe del DANE 4677 muertes en el departamento de Córdoba, de las cuales la principal causa de muerte fue las enfermedades isquémicas del corazón, con el 13,4(625) de las causas, le sigue las agresiones (homicidios) inclusive secuelas con el 10,7% (502) de las causas y en tercer lugar están las enfermedades cerebrovasculares con el 9,2% de las causas de muertes en el departamento (Ver tabla 82).

Cabe destacar, que las causas de muerte por homicidio pasaron del tercer lugar en el 2007 al segundo lugar en el 2008. Además se observa un leve descenso del 3.3% en las muertes ocurridas para el año 2008 con relación al año 2007.

Tabla 81. Mortalidad por Grupo Etéreo. Córdoba 2008

ORD.	Diagnostico	Total	TOTAL		Menor 1 año		De 1-4 años		De 5-14 años		De 15-44 años		De 45-64 años		De 65 y más		Edad desc	
			H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M
			TOTAL															
	TOTAL	4.677	2.723	1.954	254	200	38	30	57	39	736	211	400	349	1.225	1.122	13	3
1	ENFERMEDADES ISQUEMICAS DEL CORAZON	625	328	297	0	0	1	0	0	0	18	9	55	43	254	245	0	0
2	AGRESIONES (HOMICIDIOS), INCLUSIVE SECUELAS	502	468	34	0	0	0	0	4	3	409	27	44	4	4	0	7	0
3	ENFERMEDADES CEREBROVASCULARES	432	209	223	2	0	0	0	1	1	10	13	29	47	166	162	1	0
4	DIABETES MELLITUS	185	65	120	0	0	0	1	0	0	5	5	18	22	42	92	0	0
5	ENF. CRONICAS VIAS RESPIRATORIAS INFERIORES	177	92	85	1	1	1	1	0	1	2	1	8	7	80	74	0	0
6	ACC. TRANSPORTE TERRESTRE, INCLUSIVE SECUELAS	170	143	27	0	0	0	2	5	2	87	11	27	7	21	5	3	0
7	ENFERMEDADES HIPERTENSIVAS	150	77	73	0	0	0	0	0	0	3	1	12	10	62	62	0	0
8	INFECCIONES RESPIRATORIAS AGUDAS	144	74	70	12	12	5	6	3	4	5	5	8	7	41	36	0	0
9	TRAST. RESPIRATORIOS ESPECIFICOS DEL PERIODO PERINATAL	142	87	55	87	55	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	OTRAS ENF. SISTEMA DIGESTIVO	120	48	72	3	2	1	0	0	1	4	4	11	11	29	54	0	0

Fuente: DANE

17.2. Mortalidad Municipio De Montería

En el Municipio de Montería durante el año 2007, ocurrieron un total de 1493 defunciones, de las cuales la primera causa de muerte fueron las enfermedades isquémicas del corazón con el 13,1%, seguida de las enfermedades cerebrovasculares con el 8,4% y en tercer lugar se encuentran las agresiones (homicidios) inclusive secuelas con el 5,8% de las causas de muertes.

Tabla 82. Mortalidad por Grupo Etéreo, Montería 2007

ORD.	LISTA 6/67 CIE 10 DE OPS	TOTAL	TOTAL		Menor 1 año		De 1-4 años		De 5-14 años		De 15-44 años		De 45-64 años		De 65 y más		Edad desc
			H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H
	TOTAL	1.493	859	634	73	56	12	8	15	6	167	74	175	109	413	381	4
1	Enfermedades Isquémicas Del Corazón	195	104	91	3	3	29	15	71	73	1
2	Enfermedades Cerebrovasculares	126	74	52	1	.	4	3	17	11	51	38	1
3	Agresiones (Homicidios), Inclusive Secuelas	87	81	6	.	1	69	4	12	1	.	.	.
4	Diabetes Mellitus	68	24	44	.	.	1	.	.	.	1	1	5	10	17	33	.
5	Enf. Crónicas Vías Respiratorias Inferiores	63	40	23	5	5	35	18	.
6	Infecciones Respiratorias Agudas	59	27	32	1	3	2	3	.	1	5	.	1	2	18	23	.
7	Acc. Transporte Terrestre, Inclusive Secuelas	51	41	10	.	.	.	1	4	.	23	5	7	3	7	1	.
8	Otras Enf. Sistema Digestivo	45	18	27	2	2	8	4	8	21	.
9	Enf. Cardiopulmonar, De La Circ. Pulm. Y Otras Enf. Corazón	41	20	21	1	1	.	.	1	.	1	.	6	3	11	17	.
10	Residuo De Tumores Malignos	40	18	22	3	2	5	6	10	14	.

Fuente: DANE

Durante el año 2008, en el Municipio de Montería según DANE, ocurrieron 1510 muertes, 17 muertes más que las registradas en el año 2007. De este total de muertes la principal causa de muerte la ocuparon las enfermedades isquémicas del corazón, con 13,2%, le sigue con el 8,7% las agresiones (homicidios) inclusive secuelas y en tercer las enfermedades cerebrovasculares con el 8,6%.

Como se puede observar durante los años 2007 y 2008, las tres principales causas de muertes fueron las mismas, resaltando que los homicidios pasó del tercer lugar en el 2007 al segundo lugar en el 2008.

Tabla 83. Mortalidad por Grupo Étéreo, Montería 2008

ORD.	Diagnostico	Total	TOTAL		Menor 1 año		De 1-4 años		De 5-14 años		De 15-44 años		De 45-64 años		De 65 y más		Edad desc	
			H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M
			TOTAL		TOTAL		TOTAL		TOTAL		TOTAL		TOTAL		TOTAL		TOTAL	
1	ENFERMEDADES ISQUEMICAS DEL CORAZON	199	101	98	87	71	12	6	17	9	217	62	137	130	399	359	2	2
2	AGRESIONES (HOMICIDIOS), INCLUSIVE SECUELAS	132	128	4	0	0	0	0	1	0	120	4	5	0	0	0	2	0
3	ENFERMEDADES CEREBROVASCULARES	130	58	72	0	0	0	0	0	0	3	6	8	17	47	49	0	0
4	ENF. CRONICAS VIAS REPIRATORIAS INFERIORES	68	38	30	1	0	0	0	0	0	0	0	3	2	34	28	0	0
5	DIABETES MELLITUS	55	22	33	0	0	0	0	0	0	2	1	2	6	18	26	0	0
6	ENFERMEDADES HIPERTENSIVAS	54	25	29	0	0	0	0	0	0	2	0	5	3	18	26	0	0
7	INFECCIONES RESPIRATORIAS AGUDAS	51	25	26	4	6	2	2	1	1	1	1	3	3	14	13	0	0
8	TRAST. RESPIRATORIOS ESPECIFICOS DEL PERIODO PERINATAL	50	26	24	26	24	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	ACC. TRANSPORTE TERRESTRE, INCLUSIVE SECUELAS	44	41	3	0	0	0	0	1	0	20	2	9	1	11	0	0	0
10	ENFERMEDADES SISTEMA URINARIO	38	22	16	1	0	0	0	1	0	1	0	3	7	16	9	0	0

Fuente: DANE

17.3. Mortalidad Municipio De Ayapel

Durante el año el año 2007, en el Municipio de Ayapel se presentaron un total de 141 muertes, de las cuales la primera causa muerte son las enfermedades isquémicas del corazón con el 12,8% (18), seguida de las enfermedades cerebrovasculares con el 9,2% (13) y en tercer lugar están los accidentes transporte terrestre inclusive secuelas con el 7,8% (11) de las causas de muertes.

Tabla 84. Mortalidad por Grupo Étéreo, Ayapel 2007

ORD.	LISTA 6/67 CIE 10 DE OPS	TOTAL	TOTAL		Menor 1 año		De 1-4 años		De 5-14 años		De 15-44 años		De 45-64 años		De 65 y más	
			H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M
			TOTAL		TOTAL		TOTAL		TOTAL		TOTAL		TOTAL		TOTAL	
	TOTAL	141	91	50	19	8	3	3	2	21	8	21	9	27	20	
1	Enfermedades Isquémicas Del Corazón	18	9	9	4	3	5	6	
2	Enfermedades Cerebrovasculares	13	7	6	2	1	3	1	2	4	
3	Acc. Transporte Terrestre, Inclusive Secuelas	11	10	1	5	.	3	1	2	.	
4	Agresiones (Homicidios), Inclusive Secuelas	9	9	8	.	1	.	.	.	
5	Infecciones Respiratorias Agudas	6	4	2	2	1	1	2	.	
6	Ahogamiento Y Sumersión Accidentales	6	5	1	1	1	1	2	.	1	.	
7	Enf. Crónicas Vías Respiratorias Inferiores	6	4	2	1	.	1	3	1	
8	Trast. Respiratorios Especificos Del Periodo Perinatal	5	5	.	5	
9	Enfermedades Sistema Urinario	5	3	2	1	1	1	2	.	
10	Enfermedades Hipertensivas	4	2	2	1	1	1	1	

Fuente: DANE

Para el año 2008, se presentaron en el Municipio de Ayapel un total de 102 muertes, 39 menos que las registradas en el 2007. En cuanto a las causas de muertes, la principal causa fueron las enfermedades isquémicas del corazón con el 15,7% (16), seguida por las agresiones (homicidios) inclusive secuelas con el 11,8% (12) y en tercer lugar las enfermedades cerebrovasculares con el 9,8% (10) de las causas de muertes.

Tabla 85. Mortalidad por Grupo Etéreo, Ayapel 2008

ORD.	Diagnostico	Total	TOTAL		Menor 1 año		De 1-4 años	De 5-14 años		De 15-44 años		De 45-64 años		De 65 y más	
			H	M	H	M	H	H	M	H	M	H	M	H	M
			TOTAL												
1	ENFERMEDADES ISQUEMICAS DEL CORAZON	16	8	8	0	0	0	0	0	0	1	1	3	7	4
2	AGRESIONES (HOMICIDIOS), INCLUSIVE SECUELAS	12	10	2	0	0	0	0	0	9	2	1	0	0	0
3	ENFERMEDADES CEREBROVASCULARES	10	4	6	0	0	0	0	0	1	0	1	2	2	4
4	ENFERMEDADES HIPERTENSIVAS	6	4	2	0	0	0	0	0	0	0	1	0	3	2
5	TRAST. RESPIRATORIOS ESPECIFICOS DEL PERIODO PERINATAL	6	5	1	5	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	AHOGAMIENTO Y SUMERSION ACCIDENTALES	5	3	2	0	0	1	1	1	0	0	1	1	0	0
7	ENF. CRONICAS VIAS REPIRATORIAS INFERIORES	5	2	3	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	2
8	OTRAS ENF. SISTEMA DISGESTIVO	5	2	3	0	0	0	0	0	0	1	0	0	2	2
9	RESIDUO	5	3	2	0	0	0	0	0	2	1	0	1	1	0
10	MALFORMACIONES CONGEN., DEFORMID.Y ANOMALIAS CROMOSOMICAS	4	1	3	1	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Fuente: DANE

17.4. Mortalidad Municipio De Buenavista

Con respecto al Municipio de Buenavista durante el año 2007, se presentaron 68 defunciones, de las cuales la primera causa de estas muertes fueron las enfermedades isquémicas del corazón con el 16,2% (11), seguida por los accidente de transporte terrestre inclusive secuelas con el 10,3% (7) y en tercer lugar están las agresiones (homicidios) inclusive secuelas con el 8,8% (6) de las causas de muertes.

Tabla 86. Mortalidad por Grupo Etéreo, Buenavista 2007

ORD.	LISTA 6/67 CIE 10 DE OPS	TOTAL	TOTAL		Menor 1 año		De 15-44 años		De 45-64 años		De 65 y más	
			H	M	H	M	H	M	H	M	H	M
	TOTAL	68	38	30	7	5	7	5	10	4	14	16
1	Enfermedades Isquémicas Del Corazón	11	5	6	.	.	.	1	1	1	4	4
2	Acc. Transporte Terrestre, Inclusive Secuelas	7	6	1	1	.	2	.	3	1	.	.
3	Agresiones (Homicidios), Inclusive Secuelas	6	6	.	.	.	5	.	1	.	.	.
4	Enfermedades Cerebrovasculares	4	2	2	2	2
5	Tumor Maligno Del Estomago	3	2	1	1	.	1	1
6	Enf. Cardiopulmonar, De La Circ. Pulm. Y Otras Enf. Corazón	3	1	2	.	.	.	1	.	1	1	.
7	Tuberculosis, Inclusive Secuelas	2	2	2	.
8	Infecciones Respiratorias Agudas	2	1	1	1	1
9	T. Maligno Otros Organos Genitourinarios	2	1	1	1	.	.	1
10	Enfermedades Hipertensivas	2	.	2	.	.	.	1	.	.	.	1

Fuente: DANE

En el año 2008, se presentaron un total de 77 muertes en el Municipio de Buenavista, muy similar a la cantidad ocurrida en el año 2007. Entre las causas de muertes el primer lugar lo ocupan las enfermedades isquémicas del corazón con el 18,2% (14), seguida de las enfermedades cerebrovasculares con el 9,1% (7) y en tercer lugar las enfermedades crónicas de las vías respiratorias inferiores con el 6,5% (5) de las causas de muertes.

Tabla 87. Mortalidad por Grupo Etéreo, Buenavista 2008

ORD.	Diagnostico	Total	TOTAL		Menor 1 año		De 1-4 años		De 5-14 años		De 15-44 años		De 45-64 años		De 65 y más		Edad desc
			H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	
	TOTAL	77	46	31	6	3	0	2	0	2	9	2	2	3	28	19	1
1	ENFERMEDADES ISQUEMICAS DEL CORAZON	14	8	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8	6	0
2	ENFERMEDADES CEREBROVASCULARES	7	2	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	4	0
3	ENF. CRONICAS VIAS REPIRATORIAS INFERIORES	5	4	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	1	0
4	TRAST. RESPIRATORIOS ESPECIFICOS DEL PERIODO PERINATAL	4	3	1	3	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	OTROS ACCIDENTES, INCLUSIVE SECUELAS	4	4	0	0	0	0	0	0	0	2	0	1	0	1	0	0
6	AGRESIONES (HOMICIDIOS), INCLUSIVE SECUELAS	4	3	1	0	0	0	0	0	1	3	0	0	0	0	0	0
7	DIABETES MELLITUS	4	1	3	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1	2	0
8	T. MALIGNO DE LA PROSTATA	3	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	0	0
9	ENFERMEDADES HIPERTENSIVAS	3	1	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	0
10	INFECCIONES RESPIRATORIAS AGUDAS	2	0	2	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0

Fuente: DANE

En el año 2009, en el municipio de Buenavista ocurrieron según informe preliminar 58 muertes, comparado con el año 2007 y 2008, fue mucho menor la cantidad en el año 2009, con 10 y 19 muertes menos con respecto a estos dos años anteriores respectivamente.

17.5. Mortalidad Municipio De Canalete

Con respecto al Municipio de Canalete durante el año 2007, se presentaron 32 defunciones, de las cuales la primera causa de estas muertes fueron las enfermedades cerebrovasculares con el 15,6% (5), seguida por las enfermedades isquémicas del corazón, con el 12,5% (4) y en tercer lugar están las infecciones respiratorias agudas con el 9,4% (3) de las causas de muertes.

Tabla 88. Mortalidad por Grupo Etéreo, Canalete 2007

ORD.	LISTA 6/67 CIE 10 DE OPS	TOTAL	TOTAL		Menor 1 año		De 1-4 años		De 5-14 años		De 15-44 años		De 45-64 años		De 65 y más	
			H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M
			TOTAL													
1	Enfermedades Cerebrovasculares	5	3	2	3	2
2	Enfermedades Isquémicas Del Corazón	4	3	1	1	.	1	1	1	1	
3	Infecciones Respiratorias Agudas	3	.	3	.	3
4	Acc. Transporte Terrestre, Inclusive Secuelas	3	3	2	.	.	.	1	.	
5	T. Maligno Tejido Linfático, Org. Hematopoy. Y Tejidos Afines	2	1	1	1	1	
6	Enf. Sistema Nervioso, Excepto Meningitis	2	1	1	1	.	.	1	
7	Enfermedades Infecciosas Intestinales	1	1	.	.	.	1	
8	Enfermedad Por El Vih/Sida	1	1	1	
9	Tumor Maligno Del Estomago	1	1	1	.	.	.	
10	T. Maligno Del Útero	1	.	1	1	

Fuente: DANE

Durante el año 2008, en el Municipio de Canalete, se registraron un total de 35 muertes, 3 más que en el año 2007. La principal causa de muerte fueron las enfermedades isquémicas del corazón, con el 11,4% (4), seguida de la enfermedad cardiopulmonar y otras enfermedades del corazón, junto con las agresiones (homicidios) inclusive secuelas, con el 8,6% respectivamente.

Tabla 89. Mortalidad por Grupo Etéreo, Canalete 2008

ORD.	Diagnostico	Total	TOTAL		Menor 1 año		De 1-4 años		De 5-14 años		De 15-44 años		De 45-64 años		De 65 y más		
			H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	
			TOTAL		TOTAL		TOTAL		TOTAL		TOTAL		TOTAL		TOTAL		
		35	20	15	1	3	2	0	0	0	0	5	3	3	1	9	8
1	ENFERMEDADES ISQUEMICAS DEL CORAZON	4	2	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	2
2	ENF. CARDIOPULMONAR, DE LA CIRC. PULM. Y OTRAS ENF. CORAZON	3	2	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1
3	AGRESIONES (HOMICIDIOS), INCLUSIVE SECUELAS	3	2	1	0	0	0	0	0	0	2	1	0	0	0	0	0
4	ENFERMEDADES INFECCIOSAS INTESTINALES	2	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	ENFERMEDADES HIPERTENSIVAS	2	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	
6	INSUFICIENCIA CARDIACA	2	1	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
7	ENFERMEDADES CEREBROVASCULARES	2	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0
8	LESIONES AUTOINFLIGIDAS INTENC.(SUICIDIOS), INCL. SECUELAS	2	1	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1
9	ENF. CRONICAS VIAS REPIRATORIAS INFERIORES	2	1	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0	
10	CIERTAS ENF. CRONICAS DEL HIGADO Y CIRROSIS	2	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	

Fuente: DANE

17.6. Mortalidad Municipio De Cerete

De acuerdo con la información obtenida se encontró que en el Municipio de Cereté ocurrieron para el año 2007 un total de 304 muertes, de las cuales el primer lugar en causa de muerte lo tienen las enfermedades isquémicas del corazón con el 11,8% (36), seguida de las enfermedades cerebrovasculares con el 9,2% (28) y en tercer lugar las enfermedades hipertensivas con el 5,3% (16).

Tabla 90. Mortalidad por Grupo Etéreo, Cereté 2007

ORD.	LISTA 6/67 CIE 10 DE OPS	TOTAL	TOTAL		Menor 1 año		De 1-4 años		De 5-14 años		De 15-44 años		De 45-64 años		De 65 y más		Edad desc
			H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M			
			TOTAL		TOTAL		TOTAL		TOTAL		TOTAL		TOTAL		TOTAL		
		304	177	127	18	5	3	1	1	1	25	15	34	16	96	88	1
1	Enfermedades Isquémicas Del Corazón	36	20	16	1	1	4	2	15	13	.
2	Enfermedades Cerebrovasculares	28	11	17	1	2	3	9	13	.	
3	Enfermedades Hipertensivas	16	7	9	1	1	6	8	.	
4	Acc. Transporte Terrestre, Inclusive Secuelas	14	10	4	5	2	3	1	2	1	.
5	Enf. Crónicas Vías Respiratorias Inferiores	12	8	4	2	.	6	4	.	
6	Otras Enf. Sistema Digestivo	11	5	6	.	.	1	.	.	.	1	1	.	3	5	.	
7	Residuo	11	6	5	.	1	1	2	1	1	4	1	.
8	Síntomas, Signos Y Afecciones Mal Definidas	11	8	3	8	3	.	
9	Infecciones Respiratorias Agudas	10	3	7	1	1	.	2	6	.	
10	Diabetes Mellitus	10	6	4	1	1	5	3	.	

Fuente: DANE

Para el año 2008, en el Municipio de Cereté se presentaron un total de 212 muertes. De las cuales el primer lugar en causa de muerte lo tienen las enfermedades isquémicas del corazón con el 12,3% (26), seguida de las enfermedades cerebrovasculares con el 9,9% (21) y en tercer lugar la diabetes mellitus con el 7,1% (15).

Tabla 91. Mortalidad por Grupo Etéreo, Cereté 2008

ORD.	Diagnostico	Total	TOTAL		Menor 1 año		De 1-4 años		De 5-14 años		De 15-44 años		De 45-64 años		De 65 y más	
			H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M
			TOTAL													
		212	107	105	7	14	0	1	1	1	20	5	17	21	62	63
1	ENFERMEDADES ISQUEMICAS DEL CORAZON	26	16	10	0	0	0	0	0	0	0	0	2	1	14	9
2	ENFERMEDADES CEREBROVASCULARES	21	10	11	0	0	0	0	0	0	1	1	4	9	6	
3	DIABETES MELLITUS	15	5	10	0	0	0	0	0	0	1	0	5	4	5	
4	ENF. CRONICAS VIAS REPIRATORIAS INFERIORES	10	2	8	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0	2	6
5	OTRAS ENF. SISTEMA DISGESTIVO	10	2	8	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	8
6	INSUFICIENCIA CARDIACA	9	5	4	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	4	4
7	ACC. TRANSPORTE TERRESTRE, INCLUSIVE SECUELAS	9	8	1	0	0	0	0	0	0	6	1	1	0	1	0
8	INFECCIONES RESPIRATORIAS AGUDAS	8	5	3	2	1	0	1	0	0	0	0	0	0	3	1
9	ENF. CARDIOPULMONAR, DE LA CIRC. PULM. Y OTRAS ENF. CORAZON	8	5	3	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	3	3
10	TRAST. RESPIRATORIOS ESPECIFICOS DEL PERIODO PERINATAL	7	1	6	1	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Fuente: DANE

17.7. Mortalidad Municipio De Chimá

Durante el año 2007, ocurrieron 45 muertes en el Municipio de Chimá, de las cuales la primera causa de muerte corresponde a síntomas, signos y afecciones mal definidas con el 17,8%, le sigue las enfermedades isquémicas del corazón con el 11,1% y en tercer lugar están otras enfermedades del sistema digestivo con el 8,9% de las causas de muertes.

Tabla 92. Mortalidad por Grupo Etéreo, Chimá 2007

ORD.	LISTA 6/67 CIE 10 DE OPS	TOTAL	TOTAL		Menor 1 año	De 5-14 años	De 15-44 años		De 45-64 años		De 65 y más		Edad desc
			H	M	M	M	H	M	H	M	H	M	M
			TOTAL										
		45	22	23	2	1	3	1	3	2	16	16	1
1	Síntomas, Signos Y Afecciones Mal Definidas	8	3	5	3	4	1
2	Enfermedades Isquémicas Del Corazón	5	4	1	.	.	1	.	2	1	1	.	.
3	Otras Enf. Sistema Digestivo	4	2	2	2	2	.
4	Diabetes Mellitus	3	1	2	1	2	.
5	Enf. Crónicas Vías Respiratorias Inferiores	3	.	3	3	.
6	Residuo	3	.	3	.	1	2	.
7	Infecciones Respiratorias Agudas	2	1	1	1	1	.	.
8	T. M. De Tráquea, Bronquios Y Pulmón	2	2	1	.	1	.	.
9	T. Maligno De La Próstata	2	2	2	.	.
10	Residuo De Tumores Malignos	2	.	2	1	.	1	.

Fuente: DANE

En el año 2008, según informe preliminar se presentaron en el Municipio de Chimá, un total de 47 muertes, comportamiento similar al año anterior.

De estas muertes, la primera causa corresponde a las enfermedades isquémicas del corazón con el 17,0%, le sigue las enfermedades crónicas de las vías respiratorias inferiores con el 12,8% y en tercer lugar las enfermedades hipertensivas con el 10,6% del total de las causas de muertes.

Tabla 93. Mortalidad por Grupo Etéreo, Chimá 2008

ORD.	Diagnostico	Total	TOTAL		Menor 1 año		De 5-14 años	De 15-44 años		De 45-64 años		De 65 y más	
			H	M	H	M	H	H	M	H	M	H	M
			TOTAL										
		47	27	20	2	2	1	1	2	6	2	17	14
1	ENFERMEADES ISQUEMICAS DEL CORAZON	8	3	5	0	0	0	0	1	0	1	3	3
2	ENF. CRONICAS VIAS REPIRATORIAS INFERIORES	6	4	2	0	0	0	0	0	0	0	4	2
3	ENFERMEADES HIPERTENSIVAS	5	3	2	0	0	0	0	0	1	0	2	2
4	ENFERMEADES CEREBROVASCULARES	5	3	2	1	0	0	0	0	0	1	2	1
5	DIABETES MELLITUS	4	1	3	0	0	0	0	0	1	0	0	3
6	SEPTICEMIA	2	2	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0
7	T. MALIGNO TEJIDO LINFATICO, ORG. HEMATOPOY. Y TEJIDOS AFINES	2	2	0	0	0	1	0	0	1	0	0	0
8	RESIDUO DE TUMORES MALIGNOS	2	2	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0
9	INSUFICIENCIA CARDIACA	2	1	1	0	0	0	0	0	0	0	1	1
10	TRAST. RESPIRATORIOS ESPECIFICOS DEL PERIODO PERINATAL	2	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0

Fuente: DANE

17.8. Mortalidad Municipio De Chinú

Durante el año 2007 se presentaron un total de 150 muertes, de las cuales la primera causa de mortalidad le corresponde a las enfermedades isquémicas del corazón con el 24,0% (36), le sigue las enfermedades cerebrovasculares y en el tercer lugar los síntomas, signos y afecciones mal definidas, ambas con el 10% (15) del total de las causas de muertes.

Tabla 94. Mortalidad por Grupo Etéreo, Chinú 2007

ORD.	LISTA 6/67 CIE 10 DE OPS	TOTAL	TOTAL		Menor 1 año		De 15-44 años		De 45-64 años		De 65 y más		Edad desc
			H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H
			TOTAL										
1	Enfermedades Isquémicas Del Corazón	36	20	16	.	.	1	.	4	.	15	16	.
2	Enfermedades Cerebrovasculares	15	7	8	2	.	5	8	.
3	Síntomas, Signos Y Afecciones Mal Definidas	15	7	8	.	.	1	1	.	.	6	7	.
4	Enfermedades Hipertensivas	8	5	3	1	5	2	.
5	Residuo De Tumores Malignos	6	2	4	1	1	1	3	.
6	Insuficiencia Cardíaca	5	5	2	.	3	.	.
7	Otras Enfermedades Respiratorias	5	2	3	2	3	.
8	Infecciones Respiratorias Agudas	3	2	1	1	1	1	.
9	Tumor Maligno Del Colon	3	2	1	.	.	1	1	.	.	1	.	.
10	T. Maligno Del Útero	3	.	3	2	.	1	.

Fuente: DANE

Para el año 2008, ocurrieron un total de 129 muertes en el Municipio de Chinú, siendo la primera causa de muerte las enfermedades isquémicas del corazón con el 24,0% (31), seguida de las enfermedades cerebrovasculares con el 12,4% (16) y en tercer lugar la diabetes mellitus con el 6,2% (8).

Tabla 95. Mortalidad por Grupo Etéreo, Chinú 2008

ORD.	Diagnostico	Total	TOTAL		Menor 1 año		De 1-4 años	De 5-14 años	De 15-44 años		De 45-64 años		De 65 y más	
			H	M	H	M	H	H	H	M	H	M	H	M
			TOTAL											
1	ENFERMEDADES ISQUEMICAS DEL CORAZON	31	15	16	0	0	0	0	1	1	6	1	8	14
2	ENFERMEDADES CEREBROVASCULARES	16	4	12	0	0	0	0	1	3	0	2	3	7
3	DIABETES MELLITUS	8	2	6	0	0	0	0	0	1	2	0	0	5
4	ENFERMEDADES HIPERTENSIVAS	7	3	4	0	0	0	0	0	0	0	1	3	3
5	RESIDUO DE TUMORES MALIGNOS	5	4	1	0	0	0	0	1	0	1	0	2	1
6	OTRAS ENF. SISTEMA DIGESTIVO	5	2	3	0	0	0	0	0	0	0	0	2	3
7	INFECCIONES RESPIRATORIAS AGUDAS	4	3	1	0	0	0	0	0	0	1	0	2	1
8	AGRESIONES (HOMICIDIOS), INCLUSIVE SECUELAS	4	4	0	0	0	0	0	3	0	1	0	0	0
9	608 OTRAS ENFERMEDADES RESPIRATORIAS	4	1	3	0	0	0	0	0	0	0	1	1	2
10	OTROS ACCIDENTES, INCLUSIVE SECUELAS	3	3	0	2	0	0	0	1	0	0	0	0	0

Fuente: DANE

17.9. Mortalidad Del Municipio De Ciénaga De Oro

Durante el año 2007, ocurrieron 222 muertes en el Municipio de Ciénaga de Oro, de las cuales la primera causa de muerte corresponde a las enfermedades isquémicas del corazón con el 17,6% (39), le sigue las enfermedades cerebrovasculares con el 9,0% (20) y en tercer lugar está la insuficiencia cardiaca con el 5,0% (11) de las causas de muertes.

Tabla 96. Mortalidad por Grupo Etéreo, Ciénaga de Oro 2007

ORD.	LISTA 6/67 CIE 10 DE OPS	TOTAL	TOTAL		Menor 1 año		De 1-4 años		De 5-14 años		De 15-44 años		De 45-64 años		De 65 y más		Edad desc
			H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H		
	TOTAL	222	111	111	9	11	1	1	18	9	17	20	65	70	1		
1	Enfermedades Isquémicas Del Corazón	39	15	24	2	.	4	6	9	18	.		
2	Enfermedades Cerebrovasculares	20	6	14	2	6	12	.			
3	Insuficiencia Cardiaca	11	3	8	3	8	.			
4	Enf. Crónicas Vías Respiratorias Inferiores	11	7	4	7	4	.			
5	Enfermedades Hipertensivas	10	6	4	1	6	3	.			
6	T. M. De Tráquea, Bronquios Y Pulmón	9	6	3	2	2	4	1	.		
7	Acc. Transporte Terrestre, Inclusive Secuelas	8	5	3	.	.	.	1	5	1	.	1	.	.	.		
8	Residuo	7	2	5	1	1	.	2	1	2	.		
9	Otras Enf. Sistema Digestivo	6	2	4	1	1	.	1	3	.		
10	Infecciones Respiratorias Agudas	5	4	1	2	.	2	1	.		

Fuente: DANE

Para el año 2008, ocurrieron un total de 178 muertes, en el Municipio de Ciénaga de Oro siendo la primera causa de muerte las enfermedades isquémicas del corazón con el 25,8% (46), seguida de las enfermedades cerebrovasculares con el 13,5% (24) y en tercer lugar las enfermedades crónicas de vías respiratorias inferiores, con el 6,2% (11).

Tabla 97. Mortalidad por Grupo Etéreo, Ciénaga de Oro 2008

ORD.	Diagnostico	Total	TOTAL		Menor 1 año		De 1-4 años		De 5-14 años		De 15-44 años		De 45-64 años		De 65 y más	
			H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M
	TOTAL	178	95	83	6	3	1	3	1	1	12	8	15	11	60	57
1	ENFERMEDADES ISQUEMICAS DEL CORAZON	46	30	16	0	0	0	0	0	0	1	0	4	1	25	15
2	ENFERMEDADES CEREBROVASCULARES	24	12	12	0	0	0	0	0	0	2	0	0	3	10	9
3	ENF. CRONICAS VIAS REPIRATORIAS INFERIORES	11	8	3	0	0	0	1	0	0	1	0	2	0	5	2
4	T. MALIGNO DEL UTERO	5	0	5	0	0	0	0	0	0	0	3	0	2	0	0
5	T. MALIGNO DE LA PROSTATA	5	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	4	0
6	INSUFICIENCIA CARDIACA	5	2	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	3
7	DIABETES MELLITUS	5	3	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	3	1
8	SINTOMAS, SIGNOS Y AFECCIONES MAL DEFINIDAS	5	3	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	3	0
9	INFECCIONES RESPIRATORIAS AGUDAS	4	2	2	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	1	1
10	TUMOR MALIGNO DEL ESTOMAGO	4	2	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	2

Fuente: DANE

17.10. Mortalidad Municipio De Cotorra

Durante el año 2007, ocurrieron 33 muertes en el Municipio de Cotorra, de las cuales la primera causa de muerte corresponde a las enfermedades isquémicas del corazón con el 9,1% (3), le sigue las Síntomas, Signos Y Afecciones Mal Definidas con el 9,1% (3) y en tercer las enfermedades cerebrovasculares con el 6,1% (2) de las causas de muertes.

Tabla 98. Mortalidad por Grupo Etéreo, Cotorra 2007

ORD.	LISTA 6/67 CIE 10 DE OPS	TOTAL	TOTAL		Menor 1 año	De 1-4 años	De 5-14 años	De 15-44 años	De 45-64 años	De 65 y más	Edad desc			
			H	M										
	TOTAL	33	23	10	1	1	1	5	2	3	1	12	6	1
1	Enfermedades Isquémicas Del Corazón	3	1	2	1	2	.	.
2	Síntomas, Signos Y Afecciones Mal Definidas	3	3	.	.	.	1	.	.	.	1	.	1	.
3	Infecciones Respiratorias Agudas	2	1	1	.	.	.	1	.	.	1	.	.	.
4	Tumor Maligno Del Estomago	2	2	2
5	T. Maligno Tejido Linfático, Org. Hematopoy. Y Tejidos Afines	2	1	1	1	.	.	1	.	.
6	Carcinoma In-Situ, T. Benignos Y De Comportam.Incierto O Descon.	2	1	1	1	1	.	.
7	Enfermedades Hipertensivas	2	.	2	2	.	.
8	Enfermedades Cerebrovasculares	2	1	1	.	.	.	1	.	.	1	.	.	.
9	Ahogamiento Y Sumersión Accidentales	2	2	.	.	1	1	.	.	.
10	Lesiones Autoinfligidas Intenc.(Suicidios), Incl. Secuelas	2	2	.	.	.	1	1

Fuente: DANE

Para el año 2008, ocurrieron un total de 24 muertes, en el Municipio de Cotorra, siendo la primera causa de muerte el Carcinoma In-Situ, T. Benignos Y De Comportamiento Incierto o desconocido, seguida de las enfermedades hipertensivas y en tercer lugar el accidente de transporte terrestre inclusive secuelas, aportando cada una de estas el 8,3% del total de causas de muertes.

Tabla 99. Mortalidad por Grupo Etéreo, Cotorra 2008

ORD.	Diagnostico	Total	TOTAL		Menor	De 5-14		De 15-44		De 45-64		De 65 y más	
			H	M	H	H	M	H	M	H	M	H	M
	TOTAL	24	13	11	1	2	2	1	1	2	1	7	7
1	CARCINOMA IN-SITU, T. BENIGNOS Y DE COMPORTAM.INCIERTO O DESCON.	2	0	2	0	0	1	0	0	0	1	0	0
2	ENFERMEDADES HIPERTENSIVAS	2	2	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0
3	ACC. TRANSPORTE TERRESTRE, INCLUSIVE SECUELAS	2	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1
4	OTRAS ENF. SISTEMA DIGESTIVO	2	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	2
5	TUMOR MALIGNO HIGADO Y VIAS BILIARES	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1
6	T. M. DE TRAQUEA, BRONQUIOS Y PULMON	1	0	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0
7	T. MALIGNO DEL UTERO	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1
8	T. MALIGNO DE LA PROSTATA	1	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0
9	T. MALIGNO TEJIDO LINFATICO, ORG. HEMATOPOY. Y TEJIDOS AFINES	1	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
10	ENFERMEDADES ISQUEMICAS DEL CORAZON	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0

Fuente: DANE

17.11. Mortalidad Municipio De La Apartada

Durante el año 2007, ocurrieron 33 muertes en el Municipio de La Apartada, de las cuales la primera causa de muerte corresponde a las enfermedades isquémicas del corazón con el 12,5% (6), accidente de transporte terrestre, inclusive secuelas con el 10,4% (5) y en tercer lugar las enfermedades hipertensivas con el 6,3% (3) de las causas de muertes.

Tabla 100. Mortalidad por Grupo Etéreo, La Apartada 2007

ORD.	LISTA 6/67 CIE 10 DE OPS	TOTAL	TOTAL		Menor 1 año		De 5-14 años		De 15-44 años		De 45-64 años		De 65 y más	
			H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M
			TOTAL											
		48	34	14	5	1	1	1	8	2	6	2	14	8
1	Enfermedades Isquémicas Del Corazón	6	5	1	2	.	3	1
2	Acc. Transporte Terrestre, Inclusive Secuelas	5	3	2	.	.	.	1	1	1	2	.	.	.
3	Enfermedades Hipertensivas	3	2	1	2	1
4	Otras Afecc. Originadas En Periodo Perinatal	3	3	.	3
5	Agresiones (Homicidios), Inclusive Secuelas	3	3	3
6	Eventos De Intención No Determinada, Incl. Secuelas	3	3	.	1	.	.	.	2
7	Residuo	3	1	2	1	.	.	1	.	1
8	Infecciones Respiratorias Agudas	2	2	1	.	.	.	1	.
9	Residuo De Tumores Malignos	2	1	1	1	1
10	Enfermedades Cerebrovasculares	2	1	1	1	1

Fuente: DANE

Para el año 2008, ocurrieron un total de 42 muertes, en el Municipio de de La Apartada, siendo la primera causa de muerte las agresiones (Homicidios), Inclusive Secuelas con el 14,3%, seguida del accidente de transporte terrestre inclusive secuelas con el 11,9% y en tercer lugar la diabetes mellitus, con el 9,5% del total de las causas de muertes.

Tabla 101. Mortalidad por Grupo Etéreo, La Apartada 2008

ORD.	Diagnostico	TOTAL	TOTAL		Menor 1 año		De 15-44 años		De 45-64 años		De 65 y más	
			H	M	H	M	H	M	H	M	H	M
			TOTAL									
		42	28	14	1	1	12	2	4	5	11	6
1	AGRESIONES (HOMICIDIOS), INCLUSIVE SECUELAS	6	6	0	0	0	6	0	0	0	0	0
2	ACC. TRANSPORTE TERRESTRE, INCLUSIVE SECUELAS	5	5	0	0	0	4	0	1	0	0	0
3	DIABETES MELLITUS	4	2	2	0	0	0	0	0	1	2	1
4	ENFERMEDADES CEREBROVASCULARES	3	2	1	0	0	0	0	0	1	2	0
5	ENF. CRONICAS VIAS REPIRATORIAS INFERIORES	3	1	2	0	0	0	0	0	0	1	2
6	TUMOR MALIGNO DEL ESTOMAGO	2	2	0	0	0	0	0	1	0	1	0
7	T. MALIGNO DE LA PROSTATA	2	2	0	0	0	0	0	0	0	2	0
8	ENFERMEDAD POR EL VIH/SIDA	1	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0
9	INFECCIONES RESPIRATORIAS AGUDAS	1	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0
10	TUMOR MALIGNO DEL COLON	1	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0

Fuente: DANE

17.12. Mortalidad Municipio De Loricá

Durante el año 2007, ocurrieron 295 muertes en el Municipio de Loricá, de las cuales la primera causa de muerte corresponde a las enfermedades isquémicas del corazón con el 15,9% (47), seguida de las enfermedades cerebrovasculares

con el 13,6% (40) y en tercer la diabetes mellitus con el 5,4% (16) del total de las causas de muertes.

Tabla 102. Mortalidad por Grupo Etéreo, Lórica 2007

ORD.	LISTA 6/67 CIE 10 DE OPS	TOTAL	TOTAL		Menor 1 año		De 1-4 años		De 5-14 años		De 15-44 años		De 45-64 años		De 65 y más		Edad desc	
			H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M
			TOTAL															
		295	146	149	9	13	3	4	2	2	25	13	33	28	72	88	2	1
1	Enfermedades Isquémicas Del Corazón	47	26	21	2	2	6	2	17	17	1	.
2	Enfermedades Cerebrovasculares	40	18	22	1	1	2	2	15	18	.	1
3	Diabetes Mellitus	16	8	8	1	.	3	2	4	6	.	.
4	Acc. Transporte Terrestre, Inclusive Secuelas	12	8	4	5	3	2	.	1	1	.	.
5	Residuo	11	2	9	.	1	.	1	.	.	1	.	1	2	.	5	.	.
6	Infecciones Respiratorias Agudas	10	4	6	.	.	.	1	4	5	.	.
7	Otras Enf. Sistema Digestivo	10	7	3	1	.	3	.	3	3	.	.
8	Septicemia	9	4	5	1	.	.	.	1	2	2	3	.	.
9	Agresiones (Homicidios), Inclusive Secuelas	9	9	6	.	3
10	Enf. Crónicas Vías Respiratorias Inferiores	9	5	4	.	.	1	1	4	3	.	.

Fuente: DANE

Para el año 2008, ocurrieron un total de 319 muertes, en el Municipio de de Lórica, siendo la primera causa de muerte las enfermedades isquémicas del corazón con el 17,2% (55), seguida de las enfermedades cerebrovasculares con el 9,7% (31) y en tercer lugar las agresiones (Homicidios), Inclusive Secuelas con el 6,0% (19) del total de las causas de muertes.

Tabla 103. Mortalidad por Grupo Etéreo, Lórica 2008

ORD.	Diagnostico	Total	TOTAL		Menor 1 año		De 1-4 años		De 5-14 años		De 15-44 años		De 45-64 años		De 65 y más		Edad desc
			H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H		
			TOTAL														
		319	165	154	18	11	1	1	1	2	27	17	26	20	91	103	1
1	ENFERMEDADES ISQUEMICAS DEL CORAZON	55	23	32	0	0	0	0	0	0	1	2	2	2	20	28	0
2	ENFERMEDADES CEREBROVASCULARES	31	12	19	0	0	0	0	0	0	0	2	4	2	8	15	0
3	AGRESIONES (HOMICIDIOS), INCLUSIVE SECUELAS	19	18	1	0	0	0	0	0	0	14	0	3	1	1	0	0
4	DIABETES MELLITUS	19	7	12	0	0	0	0	0	0	1	1	2	2	4	9	0
5	INFECCIONES RESPIRATORIAS AGUDAS	14	4	10	0	1	1	0	0	1	1	1	0	1	2	6	0
6	ENFERMEDADES HIPERTENSIVAS	13	8	5	0	0	0	0	0	0	0	1	2	0	6	4	0
7	ENF. CRONICAS VIAS REPIRATORIAS INFERIORES	13	8	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8	5	0
8	ACC. TRANSPORTE TERRESTRE, INCLUSIVE SECUELAS	11	10	1	0	0	0	0	0	0	5	0	2	0	2	1	1
9	ENFERMEDADES SISTEMA URINARIO	11	6	5	0	0	0	0	0	0	0	0	4	1	2	4	0
10	TRAST. RESPIRATORIOS ESPECIFICOS DEL PERIODO PERINATAL	10	6	4	6	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Fuente: DANE

17.13. Mortalidad Municipio De Los Córdoba

Durante el año 2007, ocurrieron 41 muertes en el Municipio de Los Córdoba, de las cuales la primera causa de muerte corresponde a accidente de transporte terrestre inclusive secuelas con el 12,2% (5), seguida de Ciertas Enfermedades Transmitidas Por Vectores Y Rabia con el 7,3% (3) y en tercer lugar las infecciones respiratorias agudas con un aporte del 7,3% (3) del total de las causas de muertes.

Tabla 104. Mortalidad por Grupo Etáreo, Los Córdoba 2007

ORD.	LISTA 6/67 CIE 10 DE OPS	TOTAL	TOTAL		Menor 1 año		De 1-4 años	De 5-14 años	De 15-44 años		De 45-64 años		De 65 y más	
			H	M	H	M	H	H	H	M	H	M	H	M
			TOTAL											
		41	27	14	3	2	1	1	9	2	2	6	11	4
1	Acc. Transporte Terrestre, Inclusive Secuelas	5	5	1	4
2	Ciertas Enf. Transmitidas Por Vectores Y Rabia	3	3	3
3	Infecciones Respiratorias Agudas	3	2	1	.	.	1	.	1	.	.	1	.	.
4	Tumor Maligno Hígado Y Vías Biliares	3	1	2	1	1	1
5	Enfermedades Cerebrovasculares	3	2	1	2	1
6	Enfermedad Por El VIH/Sida	2	1	1	1	1
7	T. Maligno Del Útero	2	.	2	2	.	.
8	Enfermedades Hipertensivas	2	.	2	2
9	Enfermedades Isquémicas Del Corazón	2	1	1	1	1	.
10	Insuficiencia Cardiaca	2	2	1	.	1	.

Fuente: DANE

Para el año 2008, ocurrieron un total de 37 muertes, en el Municipio de de Los Córdoba, siendo la primera causa de muerte las agresiones (Homicidios), Inclusive Secuelas con el 10,8% (4), seguida de Tumor maligno de tejido linfático, órgano Hematopoyético y tejidos afines con el 8,1% (3) y en tercer lugar las enfermedades del sistema urinario, con el 8,1% (3) del total de las causas de muertes.

Tabla 105. Mortalidad por Grupo Etáreo, Los Córdoba 2008

Gr. d	Diagnostico	Tot. añ	TOTAL			Menor 1 año			De 15-44 años		De 45-64 años		De 65 y más	
			H	M	M	H	M	M	H	M	H	M	H	M
	TOTAL	37	22	15	2	2	2	6	5	1	1	13	5	
1	AGRESIONES (HOMICIDIOS), INCLUSIVE SECUELAS	4	3	1	0	0	0	3	1	0	0	0	0	
2	T. MALIGNO TEJIDO LINFATICO, ORG. HEMATOPOY. Y TEJIDOS AFINES	3	0	3	0	0	1	0	1	0	1	0	0	
3	ENFERMEDADES SISTEMA URINARIO	3	2	1	0	0	1	1	0	0	0	1	0	
4	ENFERMEDADES ISQUEMICAS DEL CORAZON	2	2	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	
5	ENF. CARDIOPULMONAR, DE LA CIRC. PULM. Y OTRAS ENF. CORAZON	2	1	1	0	0	0	0	0	0	0	1	1	
6	INSUFICIENCIA CARDIACA	2	2	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	
7	ENFERMEDADES CEREBROVASCULARES	2	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	2	
8	OTRAS AFECC. ORIGINADAS EN PERIODO PERINATAL	2	2	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	
9	MALFORMACIONES CONGEN., DEFORMID.Y ANOMALIAS CROMOSOMICAS	2	1	1	0	1	0	1	0	0	0	0	0	
10	SINTOMAS, SIGNOS Y AFECCIONES MAL DEFINIDAS	2	1	1	0	0	0	0	0	0	0	1	1	

Fuente: DANE

17.14. Mortalidad Municipio De Momil

Durante el año 2007, ocurrieron 52 muertes en el Municipio de Momil, de las cuales la primera causa de muerte corresponde a enfermedades cerebrovasculares con el 17,3% (9), seguida de enfermedades isquémicas del corazón con el 15,4% (8) y en tercer lugar síntomas, signos y afecciones mal definidas con el 9,6% (5) del total de las causas de muertes.

Tabla 106. Mortalidad por Grupo Etáreo, Momil 2007

ORD.	LISTA 6/67 CIE 10 DE OPS	TOT. AL	TOTAL		Menor 1 año		De 5-14 años		De 15-44 años		De 45-64 años		De 65 y más	
			H	M	H	M	H	M	H	M	H	M		
	TOTAL	52	24	28	1	1	1	1	1	1	5	20	20	
1	Enfermedades Cerebrovasculares	9	3	6	1	.	2	2	4	
2	Enfermedades Isquémicas Del Corazón	8	4	4	1	4	3	
3	Síntomas, Signos Y Afecciones Mal Definidas	5	3	2	3	2	
4	Diabetes Mellitus	4	1	3	1	3	
5	Infecciones Respiratorias Agudas	2	2	2	.	
6	Tumor Maligno Del Páncreas	2	2	2	.	
7	T. Maligno De La Próstata	2	2	2	.	
8	Insuficiencia Cardíaca	2	.	2	2	
9	Resto Enf. Del Sistema Circulatorio	2	.	2	.	.	1	1	
10	Enfermedades Infecciosas Intestinales	1	1	1	.	

Fuente: DANE

Para el año 2008, ocurrieron un total de 39 muertes, en el Municipio de Momil, siendo la primera causa de muerte las enfermedades isquémicas del corazón con el 23,1% (9), seguida de la diabetes mellitus de con el 12,8% (5) y en tercer lugar las enfermedades cerebrovasculares, con el 7,7% (3) del total de las causas de muertes.

Tabla 107. Mortalidad por Grupo Etéreo, Momil 2008

ORD.	Diagnostico	Total	TOTAL			De 15-44 años		De 45-64 años		De 65 y más	
			H	M	M	H	M	H	M	H	M
	TOTAL	39	15	24	2	1	3	6	7	8	12
1	ENFERMEDADES ISQUEMICAS DEL CORAZON	9	4	5	0	0	1	2	0	2	4
2	DIABETES MELLITUS	5	1	4	0	0	0	1	1	0	3
3	ENFERMEDADES CEREBROVASCULARES	3	2	1	0	0	0	0	0	2	1
4	ENF. CRONICAS VIAS REPIRATORIAS INFERIORES	3	1	2	0	0	0	1	1	0	1
5	T. M. DE TRAQUEA, BRONQUIOS Y PULMON	2	1	1	0	0	0	1	1	0	0
6	OTRAS ENF. SISTEMA DIGESTIVO	2	1	1	1	0	0	0	0	1	0
7	INFECCIONES RESPIRATORIAS AGUDAS	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1
8	TUMOR MALIGNO DEL COLON	1	1	0	0	0	0	0	0	1	0
9	TUMOR MALIGNO HIGADO Y VIAS BILIARES	1	0	1	0	0	0	0	1	0	0
10	TUMOR M.ORG. RESPIRAT. E INTRAT., EXCL.TRAQUEA, BRONQUIOS Y PULMON	1	1	0	0	0	0	0	0	1	0

Fuente: DANE

17.15. Mortalidad Municipio De Montelibano

Durante el año 2007, ocurrieron 236 muertes en el Municipio de Montelíbano, de las cuales la primera causa de muerte corresponde a Enfermedades Isquémicas Del Corazón con el 9,7% (23), seguida de agresiones (homicidios) inclusive secuelas con el 9,3% (22) y en tercer lugar las enfermedades cerebrovasculares con el 8,9% (21) del total de causas de muertes.

Tabla 108. Mortalidad por Grupo Etéreo, Montelíbano 2007

ORD.	LISTA 6/67 CIE 10 DE OPS	TOTAL	TOTAL		Menor 1 año		De 1-4 años		De 5-14 años		De 15-44 años		De 45-64 años		De 65 y más		Edad desc
			H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M			
	TOTAL	236	136	100	18	8	2	4	2	3	40	15	27	9	46	61	1
1	Enf. Isquémicas del Corazón	23	13	10	1	4	1	9	8	.	
2	Agresiones (Homicidios), Inclusive Secuelas	22	21	1	17	1	3	.	.	1	
3	Enfermedades Cerebrovasculares	21	15	6	1	6	.	8	6	.	
4	Otras Enf. Sistema Digest.	13	9	4	.	1	2	1	4	.	3	2	
5	Eventos De Intención No Determinada, Incl. Secuelas	12	10	2	.	.	1	.	.	1	4	.	3	.	2	1	
6	Diabetes Mellitus	12	3	9	1	.	1	3	7	.	
7	Enfermedades Hipertensivas	9	3	6	1	.	.	1	2	5	.	
8	Sintomas, Signos Y Afecciones Mal Definidas	9	5	4	1	1	.	.	.	3	4	.	
9	Infecciones Respiratorias A.	7	4	3	1	2	.	.	1	2	1	.	
10	Insuficiencia Cardiaca	7	1	6	1	6	.	

Fuente: DANE

Para el año 2008, ocurrieron un total de 239 muertes, en el Municipio de Montelibano, siendo la primera causa de muerte las Agresiones (Homicidios), Inclusive Secuelas con el 20,5% (49), seguida de Síntomas, Signos Y Afecciones Mal Definidas con el 10,5% (25) y en tercer lugar el accidente. De transporte terrestre, inclusive secuelas, con el 6,7% (16) del total de las causas de muertes.

Tabla 109. Mortalidad por Grupo Etáreo, Montelibano 2008

ORD.	Diagnostico	Total	TOTAL		Menor 1 año		De 1-4 años		De 5-14 años		De 15-44 años		De 45-64 años		De 65 y más		Edad desc
			H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H
			TOTAL														
	TOTAL	239	154	85	10	7	4	3	2	3	61	14	31	16	45	42	1
1	AGRESIONES (HOMICIDIOS), INCLUSIVE SECUELAS	49	47	2	0	0	0	0	0	0	35	2	10	0	1	0	1
2	SINTOMAS, SIGNOS Y AFECCIONES MAL DEFINIDAS	25	12	13	0	0	0	0	0	0	1	0	1	3	10	10	0
3	ACC. TRANSPORTE TERRESTRE, INCLUSIVE SECUELAS	16	12	4	0	0	0	1	0	1	9	1	3	1	0	0	0
4	ENFERMEDADES CEREBROVASCULARES	12	5	7	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0	4	6	0
5	ENFERMEDADES ISQUEMICAS DEL CORAZON	8	5	3	0	0	0	0	0	0	1	0	0	2	4	1	0
6	DIABETES MELLITUS	8	3	5	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	2	4	0
7	OTRAS ENF. SISTEMA DIGESTIVO	8	5	3	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	3	3	0
8	INFECCIONES RESPIRATORIAS AGUDAS	7	4	3	1	0	0	1	0	0	0	0	1	1	2	1	0
9	ENF. CARDIOPULMONAR, DE LA CIRC. PULM. Y OTRAS ENF. CORAZON	6	3	3	0	0	0	0	0	0	1	0	0	2	2	1	0
10	EVENTOS DE INTENCION NO DETERMINADA, INCL. SECUELAS	6	5	1	0	0	0	0	0	0	3	1	2	0	0	0	0

Fuente: DANE

17.16. Mortalidad Municipio De Moñitos

Durante el año 2007, ocurrieron 35 muertes en el Municipio de Moñitos, de las cuales la primera causa de muerte corresponde a enfermedades isquémicas del corazón con el 14,3% (5), seguida de las enfermedades cerebrovasculares con el 14,3% (5) y en tercer lugar tuberculosis, inclusive secuelas con el 5,7% (2) del total de las causas de muertes.

Tabla 110. Mortalidad por Grupo Etéreo, Moñitos 2007

ORD.	LISTA 6/67 CIE 10 DE OPS	TOTAL	TOTAL		Menor 1 año		De 5-14 años		De 15-44 años		De 45-64 años		De 65 y más	
			H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M
	TOTAL	35	20	15	2	2	1	4	9	1	8	8		
1	Enfermedades Isquémicas Del Corazón	5	3	2	1	.	2	2		
2	Enfermedades Cerebrovasculares	5	4	1	.	.	.	1	1	.	3	.		
3	Tuberculosis, Inclusive Secuelas	2	2	2	.	.	.		
4	T. M. De Tráquea, Bronquios Y Pulmón	2	1	1	1	1		
5	Otros Accidentes, Inclusive Secuelas	2	2	.	1	1	.		
6	Enf. Crónicas Vías Respiratorias Inferiores	2	1	1	1	.	.	1		
7	Embarazo, Parto Y Puerperio	2	.	2	.	.	.	2		
8	Meningitis	1	.	1	1	.	.		
9	Septicemia	1	1	1	.	.	.		
10	Infecciones Respiratorias Agudas	1	1	1	.	.	.		

Fuente: DANE

Para el año 2008, ocurrieron un total de 41 muertes, en el Municipio de Moñitos, siendo la primera causa de muerte las Agresiones (Homicidios), Inclusive Secuelas con el 24,4% (10), seguida de enfermedades isquémicas del corazón con el 7,3% (3) y en tercer lugar la enfermedad cardiopulmonar, con el 7,3% (3) del total de las causas de muertes.

Tabla 111. Mortalidad por Grupo Etéreo, Moñitos 2008

ORD.	Diagnostico	Total	TOTAL		Menor 1 año		De 5-14 años		De 15-44 años		De 45-64 años		De 65 y más		Edad desc
			H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	M		
	TOTAL	41	28	13	6	2	1	11	4	3	3	6	4	1	
1	AGRESIONES (HOMICIDIOS), INCLUSIVE SECUELAS	10	10	0	0	0	0	9	0	1	0	0	0	0	
2	ENFERMEDADES ISQUEMICAS DEL CORAZON	3	0	3	0	0	0	0	0	0	1	0	2	0	
3	ENF. CARDIOPULMONAR, DE LA CIRC. PULM. Y OTRAS ENF. CORAZON	3	1	2	0	0	0	0	1	0	0	1	1	0	
4	TRAST. RESPIRATORIOS ESPECIFICOS DEL PERIODO PERINATAL	3	3	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
5	T. MALIGNO TEJIDO LINFATICO, ORG. HEMATOPOY. Y TEJIDOS AFINES	2	1	1	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	
6	ACC. TRANSPORTE TERRESTRE, INCLUSIVE SECUELAS	2	1	1	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	
7	LESIONES AUTOINFLIGIDAS INTENC.(SUICIDIOS), INCL. SECUELAS	2	1	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	
8	ENFERMEDADES INFECCIOSAS INTESTINALES	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	
9	MENINGITIS	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
10	SEPTICEMIA	1	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	

Fuente: DANE

17.17. Mortalidad Municipio De Planeta Rica

Durante el año 2007, ocurrieron 260 muertes en el Municipio de Planeta Rica, de las cuales la primera causa de muerte corresponde a enfermedades isquémicas del corazón con el 16,9% (44), seguida de las enfermedades cerebrovasculares con el 10,8% (28) y en tercer lugar accidente de transporte terrestre, inclusive secuelas con el 5,4% (14) del total de las causas de muertes.

Tabla 112. Mortalidad por Grupo Etáreo, Planeta Rica 2007

ORD.	LISTA 6/67 CIE 10 DE OPS	TOT AL	TOTAL		Menor 1 año		De 1-4 años		De 5-14 años		De 15-44 años		De 45-64 años		De 65 y más		Edad desc
			H	M	H	M	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	
			TOTAL														
1	Enfermedades Isquémicas Del Corazón	44	23	21	1	4	.	4	3	15	17	.	
2	Enfermedades Cerebrovasculares	28	14	14	.	.	.	1	.	1	.	2	5	10	9	.	
3	Acc. Transporte Terrestre, Inclusive Secuelas	14	12	2	8	2	2	.	2	.	.	
4	Enfermedades Hipertensivas	12	9	3	1	.	8	3	.	
5	Enf. Crónicas Vías Respiratorias Inferiores	11	7	4	7	4	.	
6	Residuo	10	6	4	1	.	.	6	3	.	
7	Agresiones (Homicidios), Inclusive Secuelas	9	9	7	.	2	
8	Infecciones Respiratorias Agudas	8	4	4	1	1	3	3	.	
9	T. M. De Tráquea, Bronquios Y Pulmón	7	5	2	1	5	1	.	.	
10	Residuo De Tumores Malignos	7	7	1	.	.	.	3	.	3	.	.	

Fuente: DANE

Para el año 2008, ocurrieron un total de 233 muertes, en el Municipio de Planeta Rica, siendo la primera causa de muerte las enfermedades isquémicas del corazón con el 15,9% (37), seguida de Agresiones (Homicidios), Inclusive Secuelas con el 15,5% (36) y en tercer lugar las enfermedades cerebrovasculares, con el 10,7% (25) del total de las causas de muertes.

Tabla 113. Mortalidad por Grupo Etéreo, Planeta Rica 2008

ORD.	Diagnostico	Total	TOTAL		Menor 1 año		De 1-4 años		De 15-44 años		De 45-64 años		De 65 y más		Edad desc
			H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H
			TOTAL												
		233	137	96	10	9	3	1	47	9	17	11	58	66	2
1	ENFERMEDADES ISQUEMICAS DEL CORAZON	37	17	20	0	0	0	0	1	1	3	1	13	18	0
2	AGRESIONES (HOMICIDIOS), INCLUSIVE SECUELAS	36	33	3	0	0	0	0	30	2	3	1	0	0	0
3	ENFERMEDADES CEREBROVASCULARES	25	11	14	0	0	0	0	0	0	2	0	8	14	1
4	ENFERMEDADES HIPERTENSIVAS	10	4	6	0	0	0	0	0	0	0	2	4	4	0
5	ACC. TRANSPORTE TERRESTRE, INCLUSIVE SECUELAS	9	6	3	0	0	0	0	5	1	0	1	1	1	0
6	DIABETES MELLITUS	9	4	5	0	0	0	0	0	0	2	0	2	5	0
7	SINTOMAS, SIGNOS Y AFECCIONES MAL DEFINIDAS	8	6	2	0	0	0	0	0	1	1	0	4	1	1
8	T. M. DE TRAQUEA, BRONQUIOS Y PULMON	7	2	5	0	0	0	0	0	0	0	0	2	5	0
9	TRAST. RESPIRATORIOS ESPECIFICOS DEL PERIODO PERINATAL	7	5	2	5	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	ENF. CRONICAS VIAS REPIRATORIAS INFERIORES	6	3	3	0	0	0	0	0	0	0	0	3	3	0

Fuente: DANE

17.18. Mortalidad Municipio De Pueblo Nuevo

Durante el año 2007, ocurrieron 84 muertes en el Municipio de Pueblo Nuevo de las cuales la primera causa de muerte corresponde a enfermedades isquémicas del corazón con el 31,0% (26), seguida de las enfermedades cerebrovasculares con el 10,7% (9) y en tercer lugar Síntomas, Signos Y Afecciones Mal Definidas con el 8,3% (7) del total de las causas de muertes.

Tabla 114. Mortalidad por Grupo Etéreo, Pueblo Nuevo 2007

ORD.	LISTA 6/67 CIE 10 DE OPS	TOTAL	TOTAL		Menor 1 año		De 5-14 años		De 15-44 años		De 45-64 años		De 65 y más		Edad desc
			H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H
			TOTAL												
		84	48	36	7	3	1	8	4	6	6	26	22	1	
1	Enfermedades Isquémicas Del Corazón	26	16	10	.	.	.	1	.	3	1	11	9	1	
2	Enfermedades Cerebrovasculares	9	6	3	1	.	6	2	.	
3	Síntomas, Signos Y Afecciones Mal Definidas	7	2	5	2	5	.	
4	Acc. Transporte Terrestre, Inclusive Secuelas	5	2	3	.	.	.	1	2	1	1	.	.	.	
5	Agresiones (Homicidios), Inclusive Secuelas	5	5	3	.	1	.	1	.	.	
6	Enfermedades Hipertensivas	3	1	2	1	2	.	
7	Malformaciones Congen., Deformid.Y Anomalías Cromosómicas	3	.	3	.	3	
8	Tumor Maligno Del Páncreas	2	1	1	1	1	.	
9	Residuo De Tumores Malignos	2	.	2	1	.	1	.	
10	Trast. Respiratorios Específicos Del Periodo Perinatal	2	2	.	2	

Fuente: DANE

Para el año 2008, ocurrieron un total de 58 muertes, en el Municipio de Pueblo Nuevo, siendo la primera causa de muerte las enfermedades cerebrovasculares isquémicas del corazón con el 15,5% (9), seguida de las enfermedades isquémicas del corazón con el 10,3% (6) y en tercer lugar la insuficiencia cardíaca, con el 8,6% (5) del total de las causas de muertes.

Tabla 115. Mortalidad por Grupo Etéreo, Pueblo Nuevo 2008

ORD.	Diagnostico	Total	TOTAL		Menor 1 año		De 1-4 años		De 5-14 años		De 15-44 años		De 45-64 años		De 65 y más	
			H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M
			TOTAL													
1	ENFERMEDADES CEREBROVASCULARES	9	5	4	0	0	0	0	0	0	1	0	2	0	2	4
2	ENFERMEDADES ISQUEMICAS DEL CORAZON	6	3	3	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	1	3
3	INSUFICIENCIA CARDIACA	5	4	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	3	1
4	TRAST. RESPIRATORIOS ESPECIFICOS DEL PERIODO PERINATAL	4	2	2	2	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	AGRESIONES (HOMICIDIOS), INCLUSIVE SECUELAS	4	3	1	0	0	0	0	0	0	2	1	1	0	0	0
6	DIABETES MELLITUS	3	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3
7	INFECCIONES RESPIRATORIAS AGUDAS	2	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0
8	T. M. DE TRAQUEA, BRONQUIOS Y PULMON	2	1	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0
9	T. MALIGNO DE LA PROSTATA	2	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0
10	T. MALIGNO TEJIDO LINFATICO, ORG. HEMATOPOY. Y TEJIDOS AFINES	2	1	1	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0

Fuente: DANE

17.19. Mortalidad Municipio De Puerto Escondido

Durante el año 2007, ocurrieron 31 muertes en el Municipio de Puerto Escondido de las cuales la primera causa de muerte corresponde a enfermedades cerebrovasculares con el 19,4% (6), seguida de las enfermedades crónicas de las vías respiratorias inferiores con el 9,7% (3) y en tercer lugar el tumor maligno de hígado y vías biliares con el 6,5% (2) del total de las causas de muertes.

Tabla 116. Mortalidad por Grupo Etéreo, Puerto Escondido 2007

ORD.	LISTA 6/67 CIE 10 DE OPS	TOTAL	TOTAL		Menor 1 año		De 1-4 años	De 5-14 años	De 15-44 años	De 45-64 años		De 65 y más	
			H	M	H	M	M	M	M	H	M	H	M
			TOTAL										
	TOTAL	31	18	13	1	1	1	1	2	3	2	14	6
1	Enfermedades Cerebro vasculares	6	5	1	1	.	4	1
2	Enf. Crónicas Vías Respiratorias Inferiores	3	2	1	2	1
3	Tumor Maligno Hígado Y Vías Biliares	2	1	1	1	.	.	1	.
4	T. M. De Tráquea, Bronquios Y Pulmón	2	2	2	.
5	Septicemia	1	1	1	.
6	Otras enf. Infecciosas Y Parasitarias	1	.	1	.	.	.	1
7	Tumor Maligno Del Estomago	1	1	1	.	.	.
8	Tumor M. Org. Digestivos Y Peritoneo, Excl.Estom.Y Colon	1	.	1	1
9	Tumor Maligno Del Páncreas	1	.	1	1	.	.	.
10	T. Maligno Del Útero	1	.	1	1

Fuente: DANE

Para el año 2008, ocurrieron un total de 42 muertes, en el Municipio de Puerto Escondido, siendo la primera causa de muerte las agresiones (homicidios) inclusive secuelas con el 23,8% (10), seguida de las enfermedades cerebrovasculares con el 9,5% (4) y en tercer lugar sepsis bacteriana del recién nacido, con el 9,5% (4) del total de las causas de muertes.

Tabla 117. Mortalidad por Grupo Etéreo, Puerto Escondido 2008

ORD.	Diagnostico	Total	TOTAL		Menor 1 año		De 1-4 años	De 5-14 años	De 15-44 años	De 45-64 años		De 65 y más			
			H	M	H	M	M	H	M	H	M	H	M		
			TOTAL												
	TOTAL	42	26	16	5	4	1	1	1	8	4	4	1	8	5
1	AGRESIONES (HOMICIDIOS), INCLUSIVE SECUELAS	10	9	1	0	0	0	1	0	7	1	1	0	0	0
2	ENFERMEDADES CEREBROVASCULARES	4	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	0
3	SEPSIS BACTERIANA DEL RECIEN NACIDO	4	2	2	2	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	TRAST. RESPIRATORIOS ESPECIFICOS DEL PERIODO PERINATAL	3	2	1	2	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	ENF. SISTEMA NERVIOSO, EXCEPTO MENINGITIS	3	1	2	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1	1
6	INSUFICIENCIA CARDIACA	2	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1
7	DIABETES MELLITUS	2	1	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1
8	DEFICIENCIAS NUTRICIONALES Y ANEMIAS NUTRICIONALES	2	0	2	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1
9	614 EMBARAZO, PARTO Y PUERPERIO	2	0	2	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0
10	TUMOR MALIGNO DEL PANCREAS	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0

Fuente: DANE

17.20. Mortalidad Municipio De Puerto Libertador

Durante el año 2007, ocurrieron 73 muertes en el Municipio de Puerto Libertador, de las cuales la primera causa de muerte corresponde a agresiones (homicidios) inclusive secuelas con el 30,1% (22), seguida de las malformaciones congénitas deformidades y anomalías cromosómicas con el 6,8% (5) y en tercer lugar las enfermedades cerebrovasculares con el 5,5% (4) del total de las causas de muertes.

Tabla 118. Mortalidad por Grupo Etéreo, Puerto Libertador 2007

ORD.	LISTA 6/67 CIE 10 DE OPS	TOT AL	TOTAL		Menor 1 año		De 1-4 años		De 5-14 años		De 15-44 años		De 45-64 años		De 65 y más	
			H	M	H	M	H	H	M	H	M	H	M	H	M	
			TOTAL		TOTAL		TOTAL		TOTAL		TOTAL		TOTAL		TOTAL	
	TOTAL	73	55	18	5	5	1	2	1	28	7	1	2	18	3	
1	Agresiones (Homicidios), Inclusive Secuelas	22	22	21	.	1	.	.	.	
2	Malformaciones Congen., Deformid.Y Anomalías Cromosómicas	5	3	2	3	2	
3	Enfermedades Cerebrovasculares	4	3	1	1	3	.		
4	Acc. Transporte Terrestre, Inclusive Secuelas	4	2	2	2	2	.	.	.		
5	Otras Enf. Sistema Digestivo	4	2	2	1	.	1	2	.		
6	Infecciones Respiratorias Agudas	3	1	2	.	.	1	.	1	1		
7	Enf. Cardiopulmonar, De La Circ. Pulm. Y Otras Enf. Corazón	3	2	1	1	.	.	1	1		
8	Residuo De Tumores Malignos	2	2	2	.		
9	Enfermedades Hipertensivas	2	2	2	.		
10	Enfermedades Isquémicas Del Corazón	2	2	2	.		

Fuente: DANE

Para el año 2008, ocurrieron un total de 115 muertes, en el Municipio de Puerto Libertador, siendo la primera causa de muerte las agresiones (homicidios) inclusive secuelas con el 55,7% (64), seguida de las enfermedades cerebrovasculares con el 8,7% (10) y en tercer lugar las infecciones respiratorias agudas, con el 2,6% (3) del total de las causas de muertes.

Tabla 119. Mortalidad por Grupo Etéreo, Puerto Libertador 2008

ORD.	Diagnostico	Total	TOTAL		Menor 1 año		De 1-4 años		De 5-14 años		De 15-44 años		De 45-64 años		De 65 y más	
			H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M
			TOTAL													
		115	91	24	7	3	0	2	4	54	9	15	5	11	5	
1	AGRESIONES (HOMICIDIOS), INCLUSIVE SECUELAS	64	57	7	0	0	0	0	2	45	6	10	1	0	0	
2	ENFERMEDADES CEREBROVASCULARES	10	7	3	0	0	0	0	0	0	0	2	2	5	1	
3	INFECCIONES RESPIRATORIAS AGUDAS	3	1	2	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	
4	ENFERMEDADES ISQUEMICAS DEL CORAZON	3	2	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	
5	TRAST. RESPIRATORIOS ESPECIFICOS DEL PERIODO PERINATAL	3	3	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
6	ACC. TRANSPORTE TERRESTRE, INCLUSIVE SECUELAS	3	2	1	0	0	0	0	0	2	1	0	0	0	0	
7	ENFERMEDADES HIPERTENSIVAS	2	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	
8	RESTO ENF. DEL SISTEMA CIRCULATORIO	2	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	
9	EVENTOS DE INTENCION NO DETERMINADA, INCL. SECUELAS	2	2	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	
10	ENF. CRONICAS VIAS REPIRATORIAS INFERIORES	2	1	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	

Fuente: DANE

17.21. Mortalidad Municipio De Purísima

Durante el año 2007, ocurrieron 48 muertes en el Municipio de Purísima, de las cuales la primera causa de muerte corresponde a enfermedades isquémicas del corazón con el 35,4% (17), seguida de las infecciones respiratorias agudas con el 6,3% (3) y en tercer lugar las enfermedades cerebrovasculares con el 6,3% (3) del total de las causas de muertes.

Tabla 120. Mortalidad por Grupo Etéreo, Purísima 2007

ORD.	LISTA 6/67 CIE 10 DE OPS	TOTAL	TOTAL		Menor 1 año		De 5-14 años		De 15-44 años		De 45-64 años		De 65 y más	
			H	M	H	M	H	H	M	H	H	M		
			TOTAL											
		48	32	16	1	1	1	5	2	4	21	13		
1	Enfermedades Isquémicas Del Corazón	17	10	7	2	.	10	5		
2	Infecciones Respiratorias Agudas	3	1	2	.	1	1	1		
3	Enfermedades Cerebrovasculares	3	2	1	1	1	1		
4	Síntomas, Signos Y Afecciones Mal Definidas	3	1	2	1	2		
5	Enf. Cardiopulmonar, De La Circ. Pulm. Y Otras Enf. Corazón	2	1	1	1	1		
6	Acc. Transporte Terrestre, Inclusive Secuelas	2	2	1	.	1	.	.		
7	Tuberculosis, Inclusive Secuelas	1	1	1		
8	Ciertas Enf. Transmitidas Por Vectores Y Rabia	1	1	.	.	.	1		
9	Ciertas Enf. Prevenibles Por Vacuna	1	1	1		
10	Septicemia	1	1	1	.		

Fuente: DANE

Para el año 2008, ocurrieron un total de 41 muertes, en el Municipio de Purísima, siendo la primera causa de muerte las enfermedades isquémicas del corazón con el 24,4% (10), seguida de las enfermedades cerebrovasculares con el 12,2% (5) y en tercer lugar las infecciones respiratorias agudas, con el 9,8% (4) del total de las causas de muertes.

Tabla 121. Mortalidad por Grupo Etéreo, Purísima 2008

ORD.	Diagnostico	Total	TOTAL		Menor 1 año		De 5-14 años		De 15-44 años		De 45-64 años		De 65 y más	
			H	M	H	M	H	H	M	H	M	H	M	
			TOTAL											
		41	20	21	1	3	1	2	2	4	3	12	13	
1	ENFERMEDADES ISQUEMICAS DEL CORAZON	10	6	4	0	0	0	1	0	2	0	3	4	
2	ENFERMEDADES CEREBROVASCULARES	5	1	4	0	0	0	0	0	0	2	1	2	
3	INFECCIONES RESPIRATORIAS AGUDAS	4	1	3	0	0	0	1	0	0	0	0	3	
4	TRAST. RESPIRATORIOS ESPECIFICOS DEL PERIODO PERINATAL	2	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	
5	OTROS ACCIDENTES, INCLUSIVE SECUELAS	2	1	1	0	1	0	0	0	1	0	0	0	
6	ENF. CRONICAS VIAS REPIRATORIAS INFERIORES	2	1	1	0	0	0	0	0	0	0	1	1	
7	SINTOMAS, SIGNOS Y AFECCIONES MAL DEFINIDAS	2	1	1	0	0	1	0	1	0	0	0	0	
8	TUMOR M. ORG.DIGESTIVOS Y PERITONEO, EXCL.ESTOM.Y COLON	1	0	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	
9	TUMOR MALIGNO DEL PANCREAS	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	
10	TUMOR MALIGNO DE LA MAMA	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0	

Fuente: DANE

17.22. Mortalidad Municipio De Sahagún

Durante el año 2007, ocurrieron 313 muertes en el Municipio de Sahagún, de las cuales la primera causa de muerte corresponde a enfermedades isquémicas del corazón con el 24,3% (76), seguida de las enfermedades cerebrovasculares con el 11,2% (35) y en tercer lugar el accidente de transporte terrestre, inclusive secuelas con el 6,1% (19) del total de las causas de muertes.

Tabla 122. Mortalidad por Grupo Etéreo, Sahagún 2007

ORD.	LISTA 6/67 CIE 10 DE OPS	TOTAL	TOTAL		Menor 1 año		De 1-4 años		De 5-14 años		De 15-44 años		De 45-64 años		De 65 y más	
			H	M	H	M	H	H	H	M	H	M	H	M	H	M
			TOTAL													
		313	171	142	14	7	1	3	35	9	31	25	87	101		
1	Enfermedades Isquémicas Del Corazón	76	40	36	4	.	6	3	30	33		
2	Enfermedades Cerebrovasculares	35	11	24	1	.	2	3	8	21		
3	Acc. Transporte Terrestre, Inclusive Secuelas	19	18	1	13	.	4	1	1	.		
4	Infecciones Respiratorias Agudas	13	8	5	1	1	1	.	1	1	2	.	3	3		
5	Diabetes Mellitus	13	8	5	1	2	7	3		
6	Otras Enf. Sistema Digestivo	11	3	8	.	1	.	.	.	1	1	.	2	6		
7	Insuficiencia Cardiaca	10	6	4	1	2	5	2		
8	Agresiones (Homicidios), Inclusive Secuelas	9	7	2	.	1	.	.	3	1	4	.	.	.		
9	Enf. Crónicas Vías Respiratorias Inferiores	9	4	5	1	.	1	2	2	3		
10	Enfermedades Sistema Urinario	9	6	3	2	2	4	1		

Fuente: DANE

Para el año 2008, ocurrieron un total de 41 muertes, en el Municipio de Sahagún, siendo la primera causa de muerte las enfermedades isquémicas del corazón con el 20,9% (66), seguida de las enfermedades cerebrovasculares con el 9,5% (30) y en tercer lugar el accidente de transporte terrestre, inclusive secuelas, con el 9,2% (29) del total de las causas de muertes.

Tabla 123. Mortalidad por Grupo Etéreo, Sahagún 2008

ORD.	Diagnostico	Total	TOTAL		Menor 1 año		De 1-4 años		De 5-14 años		De 15-44 años		De 45-64 años		De 65 y más		Edad desc
			H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M			
			TOTAL														
		316	188	128	20	7	2	3	6	1	40	7	26	27	93	83	1
1	ENFERMEDADES ISQUEMICAS DEL CORAZON	66	37	29	0	0	0	0	0	0	3	0	7	6	27	23	0
2	ENFERMEDADES CEREBROVASCULARES	30	16	14	0	0	0	0	0	1	0	2	3	13	11	0	
3	ACC. TRANSPORTE TERRESTRE, INCLUSIVE SECUELAS	29	24	5	0	0	0	1	3	0	13	2	5	1	2	1	1
4	ENFERMEDADES HIPERTENSIVAS	11	6	5	0	0	0	0	0	1	0	0	1	5	4	0	
5	AGRESIONES (HOMICIDIOS), INCLUSIVE SECUELAS	11	11	0	0	0	0	0	0	0	11	0	0	0	0	0	
6	DIABETES MELLITUS	11	6	5	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	4	5	0
7	MALFORMACIONES CONGEN., DEFORMID.Y ANOMALIAS CROMOSOMICAS	11	7	4	5	4	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
8	OTRAS ENF. SISTEMA DISGESTIVO	10	2	8	0	0	0	0	0	0	0	0	2	2	6	0	
9	INFECCIONES RESPIRATORIAS AGUDAS	9	5	4	0	0	0	0	0	1	0	0	1	4	3	0	
10	INSUFICIENCIA CARDIACA	8	7	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7	1	0	

Fuente: DANE

17.23. Mortalidad Municipio De San Andrés De Sotavento

Durante el año 2007, ocurrieron 95 muertes en el Municipio de San Andrés, de las cuales la primera causa de muerte corresponde a enfermedades cerebrovasculares con el 20,0% (19), seguida de las enfermedades isquémicas del corazón con el 11,6% (11) y en tercer lugar las infecciones respiratorias agudas con el 5,3% (5) del total de las causas de muertes.

Tabla 124. Mortalidad por Grupo Etéreo, San Andrés de Sotavento 2007

ORD.	LISTA 6/67 CIE 10 DE OPS	TOTAL	TOTAL		Menor 1 año		De 1-4 años		De 15-44 años		De 45-64 años		De 65 y más	
			H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M
			TOTAL		TOTAL		TOTAL		TOTAL		TOTAL		TOTAL	
	TOTAL	95	53	42	9	8	1	3	13	7	5	3	25	21
1	Enfermedades Cerebrovasculares	19	12	7	1	3	1	9	5
2	Enfermedades Isquémicas Del Corazón	11	6	5	3	.	1	1	2	4
3	Infecciones Respiratorias Agudas	5	2	3	1	2	.	.	.	1	.	.	1	.
4	Enfermedades Hipertensivas	4	3	1	3	1
5	Deficiencias Nutricionales Y Anemias Nutricionales	4	2	2	1	1	1	1
6	Insuficiencia Cardíaca	3	2	1	1	1	1
7	Acc. Transporte Terrestre, Inclusive Secuelas	3	3	2	.	1	.	.	.
8	Diabetes Mellitus	3	.	3	1	.	1	.	1
9	Enf. Sistema Nervioso, Excepto Meningitis	3	3	3
10	Apendicitis, Hernia Cavidad Abdominal Y Obstr. Intestinal	3	1	2	1	2

Fuente: DANE

Para el año 2008, ocurrieron un total de 85 muertes, en el Municipio de San Andrés de Sotavento, siendo la primera causa de muerte las enfermedades cerebrovasculares con el 14,1% (12), seguida de las enfermedades isquémicas del corazón con el 10,6% (9) y en tercer lugar las malformaciones congénitas, deformidades y anomalías Cromosómicas, con el 9,4% (8) del total de las causas de muertes.

Tabla 125. Mortalidad por Grupo Etéreo, San Andrés de Sotavento 2008

ORD.	Diagnostico	Total	TOTAL		Menor 1 año		De 1-4 años		De 5-14 años		De 15-44 años		De 45-64 años		De 65 y más	
			H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M
			TOTAL													
1	ENFERMEDADES CEREBROVASCULARES	12	6	6	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	5	6
2	ENFERMEDADES ISQUEMICAS DEL CORAZON	9	5	4	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	4	3
3	MALFORMACIONES CONGEN., DEFORMID.Y ANOMALIAS CROMOSOMICAS	8	4	4	4	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	INFECCIONES RESPIRATORIAS AGUDAS	6	3	3	2	1	0	1	0	0	0	0	1	0	0	1
5	AHOGAMIENTO Y SUMERSION ACCIDENTALES	4	4	0	0	0	0	0	0	3	0	0	0	0	1	0
6	OTRAS ENF. SISTEMA DISGESTIVO	4	1	3	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	2	
7	T. MALIGNO DEL UTERO	3	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	2	
8	ENFERMEDADES HIPERTENSIVAS	2	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1
9	ENF. CARDIOPULMONAR, DE LA CIRC. PULM. Y OTRAS ENF. CORAZON	2	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0
10	INSUFICIENCIA CARDIACA	2	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0

Fuente: DANE

17.24. Mortalidad Municipio De San Antero

Durante el año 2007, ocurrieron 95 muertes en el Municipio de San Antero, de las cuales la primera causa de muerte corresponde a enfermedades cerebrovasculares con el 12,8% (6), seguida de las enfermedades isquémicas del corazón con el 10,6% (5) y en tercer lugar la diabetes mellitus con el 8,5% (4) del total de las causas de muertes.

Tabla 126. Mortalidad por Grupo Etéreo, San Antero 2007

ORD.	LISTA 6/67 CIE 10 DE OPS	TOTAL	TOTAL		Menor 1 año		De 1-4 años		De 5-14 años		De 15-44 años		De 45-64 años		De 65 y más	
			H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M		
			TOTAL													
1	Enfermedades Cerebrovasculares	6	4	2	4	2
2	Enfermedades Isquémicas Del Corazón	5	4	1	1	1	.	.	.	2	1
3	Diabetes Mellitus	4	1	3	.	.	1	3
4	Enf. Crónicas Vías Respiratorias Inferiores	4	1	3	1	3
5	Agresiones (Homicidios), Inclusive Secuelas	3	3	3
6	Infecciones Respiratorias Agudas	2	1	1	.	.	.	1	1	.
7	T. Maligno Tejido Linfático, Org. Hematopoy. Y Tejidos Afines	2	.	2	2
8	Insuficiencia Cardiaca	2	1	1	1	1
9	Acc. Transporte Terrestre, Inclusive Secuelas	2	2	1	1
10	Otras Enf. Sistema Digestivo	2	.	2	2

Fuente: DANE

Para el año 2008, ocurrieron un total de 86 muertes, en el Municipio de San Antero, siendo la primera causa de muerte las enfermedades isquémicas del corazón con el 15,1% (13), seguida de agresiones (homicidios) inclusive secuelas, con el 14,0% (12) y en tercer lugar las enfermedades cerebrovasculares, con el 10,5% (9) del total de las causas de muertes.

Tabla 127. Mortalidad por Grupo Etéreo, San Antero 2008

ORD.	Diagnostico	Total	TOTAL		Menor 1 año		De 1-4 años		De 5-14 años		De 15-44 años		De 45-64 años		De 65 y más		Edad desc
			H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	
			TOTAL														
		86	50	36	2	2	0	2	1	0	16	6	5	5	24	21	2
1	ENFERMEDADES ISQUEMICAS DEL CORAZON	13	7	6	0	0	0	0	0	0	2	0	1	0	4	6	0
2	AGRESIONES (HOMICIDIOS), INCLUSIVE SECUELAS	12	10	2	0	0	0	0	0	0	7	2	1	0	1	0	1
3	ENFERMEDADES CEREBROVASCULARES	9	6	3	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	4	3	0
4	ACC. TRANSPORTE TERRESTRE, INCLUSIVE SECUELAS	5	4	1	0	0	0	0	0	0	3	1	0	0	0	0	1
5	DIABETES MELLITUS	5	1	4	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0	3	0
6	OTRAS ENF. SISTEMA DIGESTIVO	5	2	3	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	2	2	0
7	ENF. CRONICAS VIAS REPIRATORIAS INFERIORES	4	2	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	1	0
8	RESIDUO	4	2	2	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	1	1	0
9	T. MALIGNO DE LA PROSTATA	3	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	2	0	0
10	INSUFICIENCIA CARDIACA	3	2	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	1	0

Fuente: DANE

17.25. Mortalidad Municipio De San Bernardo

Durante el año 2007, ocurrieron 92 muertes en el Municipio de San Bernardo, de las cuales la primera causa de muerte corresponde a enfermedades isquémicas del corazón con el 15,2% (14), seguida de las enfermedades cerebrovasculares con el 14,1% (13) y en tercer lugar las enfermedades crónicas de las vías respiratorias inferiores con el 6,5% (6) del total de las causas de muertes.

Tabla 128. Mortalidad por Grupo Etáreo, San Bernardo del Viento 2007

ORD.	LISTA 6/67 CIE 10 DE OPS	TOTAL	TOTAL		Menor 1 año		De 1-4 años		De 5-14 años		De 15-44 años		De 45-64 años		De 65 y más		Edad desc
			H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H
			TOTAL														
		92	52	40	4	2	1	1	3	3	8	7	12	7	23	20	1
1	Enfermedades Isquémicas Del Corazón	14	8	6	5	2	2	4	1
2	Enfermedades Cerebrovasculares	13	7	6	1	1	2	1	4	4	.
3	Enf. Crónicas Vías Respiratorias Inferiores	6	6	.	.	.	1	5	.	.
4	Otras Enf. Sistema Digestivo	6	1	5	1	.	2	1	2	.	.
5	Enfermedades Hipertensivas	5	3	2	1	2	2	.
6	Ahogamiento Y Sumersión Accidentales	4	.	4	.	.	.	1	.	3
7	Infecciones Respiratorias Agudas	3	1	2	1	2	.
8	Tumor Maligno Hígado Y Vías Biliares	3	1	2	1	1	.	1	.
9	Otras Afec. Originadas En Periodo Perinatal	3	2	1	2	1
10	Agresiones (Homicidios), Inclusive Secuelas	3	2	1	2	1

Fuente: DANE

Para el año 2008, ocurrieron un total de 78 muertes, en el Municipio de San Bernardo, siendo la primera causa de muerte las enfermedades isquémicas del corazón con el 12,8% (10), seguida de las enfermedades cerebrovasculares, con el 10,3% (8) y en tercer lugar las agresiones (homicidios) inclusive secuelas, con el 7,7% (6) del total de las causas de muertes.

Tabla 129. Mortalidad por Grupo Etáreo, San Bernardo año 2008

ORD.	Diagnostico	Total	TOTAL		Menor 1 año		De 1-4 años	De 5-14 años		De 15-44 años		De 45-64 años		De 65 y más	
			H	M	H	M	H	H	M	H	M	H	M	H	M
			TOTAL												
		78	46	32	3	2	1	0	2	11	4	5	10	26	14
1	ENFERMEDADES ISQUEMICAS DEL CORAZON	10	7	3	0	0	0	0	0	1	0	0	1	6	2
2	ENFERMEDADES CEREBROVASCULARES	8	5	3	0	0	0	0	0	0	0	0	1	5	2
3	AGRESIONES (HOMICIDIOS), INCLUSIVE SECUELAS	6	5	1	0	0	0	0	1	4	0	1	0	0	0
4	RESIDUO DE TUMORES MALIGNOS	5	1	4	0	0	0	0	0	1	2	0	1	0	1
5	RESIDUO	5	3	2	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	2
6	ENFERMEDADES HIPERTENSIVAS	4	3	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	1
7	DIABETES MELLITUS	4	1	3	0	0	0	0	0	0	1	1	1	0	1
8	OTRAS ENF. SISTEMA DIGESTIVO	4	2	2	0	0	0	0	0	0	0	0	2	2	0
9	ACC. TRANSPORTE TERRESTRE, INCLUSIVE SECUELAS	3	3	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	1	0
10	ENFERMEDADES INFECCIOSAS INTESTINALES	2	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0

Fuente: DANE

17.26. Mortalidad Municipio De San Carlos

Durante el año 2007, ocurrieron 52 muertes en el Municipio de San Carlos, de las cuales la primera causa de muerte corresponde a enfermedades isquémicas del corazón con el 17,3% (9), seguida de las enfermedades hipertensivas con el 11,5% (6) y en tercer lugar las enfermedades cerebrovasculares con el 11,5% (6) del total de las causas de muertes.

Tabla 130. Mortalidad por Grupo Etéreo, San Carlos año 2007

ORD.	LISTA 6/67 CIE 10 DE OPS	TOTAL	TOTAL			Menor 1 año		De 1-4 años	De 5-14 años	De 15-44 años			De 45-64 años		De 65 y más	
			H	M	Ind	H	M	M	H	H	M	Ind	H	M	H	M
			TOTAL													
		52	29	22	1	4	5	2	1	3	1	1	6	3	15	11
1	Enfermedades Isquémicas Del Corazón	9	6	3	3	2	3	1
2	Enfermedades Hipertensivas	6	4	2	4	2
3	Enfermedades Cerebrovasculares	6	4	2	1	.	3	2
4	Trast. Respiratorios Específicos Del Periodo Perinatal	4	2	2	.	2	2
5	T. Maligno Tejido Linfático, Org. Hematopoy. Y Tejidos Afines	2	1	1	.	.	.	1	1	.	.	.
6	Enf. Cardiopulmonar, De La Circ. Pulm. Y Otras Enf. Corazón	2	1	1	1	1
7	Otros Accidentes, Inclusive Secuelas	2	1	.	1	1	1	.	.	.
8	Otras Enfermedades Respiratorias	2	2	.	.	1	1	.
9	Síntomas, Signos Y Afecciones Mal Definidas	2	2	1	1	.
10	Enfermedades Infecciosas Intestinales	1	.	1	.	.	1

Fuente: DANE

Para el año 2008, ocurrieron un total de 47 muertes, en el Municipio de San Carlos, siendo la primera causa de muerte las enfermedades isquémicas del corazón con el 8,5% (4), seguida de las infecciones respiratorias agudas, con el 6,4% (8) y en tercer lugar las enfermedades cerebrovasculares con el 6,4% (3) del total de las causas de muertes.

Tabla 131. Mortalidad por Grupo Etáreo, San Carlos año 2008

ORD.	Diagnostico	Total	TOTAL		Menor 1 año		De 1-4 años		De 5-14 años		De 15-44 años		De 45-64 años		De 65 y más	
			H	M	H	M	H	H	M	H	M	H	M	H	M	
			TOTAL													
	TOTAL	47	34	13	5	3	1	2	0	7	3	5	16	5		
1	ENFERMEDADES ISQUEMICAS DEL CORAZON	4	3	1	0	0	0	0	0	0	0	1	3	0		
2	INFECCIONES RESPIRATORIAS AGUDAS	3	2	1	0	1	0	1	0	0	0	0	1	0		
3	ENFERMEDADES CEREBROVASCULARES	3	2	1	1	0	0	0	0	0	0	1	1	0		
4	DIABETES MELLITUS	3	0	3	0	0	0	0	0	0	0	1	0	2		
5	ENFERMEDADES SISTEMA URINARIO	3	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	0		
6	MENINGITIS	2	2	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0		
7	TUMOR M. ORG.DIGESTIVOS Y PERITONEO, EXCL. ESTOM.Y COLON	2	1	1	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0		
8	INSUFICIENCIA CARDIACA	2	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1		
9	OTRAS AFECC. ORIGINADAS EN PERIODO PERINATAL	2	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0		
10	AGRESIONES (HOMICIDIOS), INCLUSIVE SECUELAS	2	2	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0		

Fuente: DANE

17.27. Mortalidad Municipio De San José De Uré

Durante el año 2008, ocurrieron 5 muertes en el Municipio de San José de Uré, de las cuales la primera causa de muerte corresponde a agresiones (homicidios) inclusive secuelas, con el 40,0% (2), seguida de las enfermedades cerebrovasculares con el 20,0% (1) y en tercer lugar otros accidentes, inclusive secuelas con el 20,0% (1) del total de las causas de muertes.

Tabla 132. Mortalidad por Grupo Etáreo, San José de Uré año 2008

ORD.	Diagnostico	Total	TOTAL		De 1-4 años		De 15-44 años		De 65 y más	
			H	M	H	H	H	M		
			TOTAL							
	TOTAL	5	4	1	1	2	1	1		
1	AGRESIONES (HOMICIDIOS), INCLUSIVE SECUELAS	2	2	0	0	2	0	0		
2	ENFERMEDADES CEREBROVASCULARES	1	0	1	0	0	0	1		
3	OTROS ACCIDENTES, INCLUSIVE SECUELAS	1	1	0	1	0	0	0		
4	SINTOMAS, SIGNOS Y AFECCIONES MAL DEFINIDAS	1	1	0	0	0	1	0		

Fuente: DANE

17.28. Mortalidad Municipio De San Pelayo

Durante el año 2007, ocurrieron 132 muertes en el Municipio de San Pelayo, de las cuales la primera causa de muerte corresponde a enfermedades cardiovasculares con el 12,1% (16), seguida de las enfermedades isquémicas del corazón con el 9,8% (13) y en tercer lugar las enfermedades crónicas de las vías respiratorias inferiores con el 5,3% (7) del total de las causas de muertes.

Tabla 133. Mortalidad por Grupo Etéreo, San Pelayo año 2007

ORD.	LISTA 6/67 CIE 10 DE OPS	TOTAL	TOTAL		Menor 1 año		De 1-4 años		De 5-14 años		De 15-44 años		De 45-64 años		De 65 y más		Edad desc
			H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	M
			TOTAL														
1	Enfermedades Cerebrovasculares	16	2	14	1	.	3	2	10	.	
2	Enfermedades Isquémicas Del Corazón	13	10	3	10	3	.	
3	Enf. Crónicas Vías Respiratorias Inferiores	7	.	7	1	.	6	.	
4	Agresiones (Homicidios), Inclusive Secuelas	6	6	5	.	.	.	1	.	.	
5	Enf. Cardiopulmonar, De La Circ. Pulm. Y Otras Enf. Corazón	5	2	3	.	.	.	1	.	.	.	1	1	.	1	1	.
6	Acc. Transporte Terrestre, Inclusive Secuelas	5	5	1	.	3	.	1	.	.	.	
7	Diabetes Mellitus	5	1	4	1	.	.	4	.
8	Otras Enf. Sistema Digestivo	5	2	3	1	.	.	1	1	2	.
9	Infecciones Respiratorias Agudas	4	3	1	1	1	1	1	.
10	Tumor Maligno Del Colon	4	3	1	1	.	1	1	1	.	.

Fuente: DANE

Para el año 2008, ocurrieron un total de 78 muertes, en el Municipio de San Pelayo, siendo la primera causa de muerte las enfermedades isquémicas del corazón con el 14,1% (11), seguida de las enfermedades cerebrovasculares, con el 11,5% (9) y en tercer lugar los residuos de tumores malignos con el 5,1% (4) del total de las causas de muertes.

Tabla 134. Mortalidad por Grupo Etéreo, San Pelayo año 2008

ORD.	Diagnostico	Total	TOTAL		Menor 1 año		De 1-4 años		De 5-14 años		De 15-44 años		De 45-64 años		De 65 y más	
			H	M	H	M	H	H	H	M	H	M	H	M		
			TOTAL													
		78	34	44	3	1	1	1	8	3	4	6	17	34		
1	ENFERMEDADES ISQUEMICAS DEL CORAZON	11	3	8	0	0	0	0	0	0	0	2	3	6		
2	ENFERMEDADES CEREBROVASCULARES	9	3	6	0	0	0	0	1	1	0	0	2	5		
3	RESIDUO DE TUMORES MALIGNOS	4	1	3	0	0	0	0	1	0	0	1	0	2		
4	DIABETES MELLITUS	4	0	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4		
5	ENF. CRONICAS VIAS REPIRATORIAS INFERIORES	4	1	3	0	0	1	0	0	0	0	0	0	3		
6	608 OTRAS ENFERMEDADES RESPIRATORIAS	4	3	1	0	0	0	1	1	0	0	0	1	1		
7	TUMOR MALIGNO DEL ESTOMAGO	3	2	1	0	0	0	0	0	0	0	0	2	1		
8	T. MALIGNO TEJIDO LINFATICO, ORG. HEMATOPOY. Y TEJIDOS AFINES	3	2	1	0	0	0	0	0	0	0	2	1	0	0	
9	ENFERMEDADES HIPERTENSIVAS	3	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3		
10	INSUFICIENCIA CARDIACA	3	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3		

Fuente: DANE

17.29. Mortalidad Municipio De Tierralta

Durante el año 2007, ocurrieron 298 muertes en el Municipio de Tierralta, de las cuales la primera causa de muerte corresponde a agresiones (homicidios) inclusive secuelas con el 17,1% (51), seguida de síntomas, signos y afecciones mal definidas con el 8,7% (26) y en tercer lugar las enfermedades isquémicas del corazón con el 7,0% (21) del total de las causas de muertes.

Tabla 135. Mortalidad por Grupo Etéreo, Tierralta año 2007

ORD.	LISTA 6/67 CIE 10 DE OPS	TOTAL	TOTAL		Menor 1 año		De 1-4 años		De 5-14 años		De 15-44 años		De 45-64 años		De 65 y más		Edad desc
			H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M			
			TOTAL														
		298	195	103	16	13	3	4	4	4	63	22	26	14	70	46	13
1	Agresiones (Homicidios), Inclusive Secuelas	51	47	4	1	32	3	4	1	.	.	10	
2	Síntomas, Signos Y Afecciones Mal Definidas	26	15	11	.	1	1	.	.	1	1	4	.	9	9	.	
3	Enfermedades Isquémicas Del Corazón	21	14	7	1	3	1	11	5	.	
4	Enfermedades Cerebrovasculares	17	8	9	1	1	1	.	1	2	5	6	.
5	Infecciones Respiratorias Agudas	10	4	6	.	2	1	.	.	4	3	.	
6	Eventos De Intención No Determinada, Incl. Secuelas	9	8	1	.	.	.	1	1	.	4	.	2	.	.	1	
7	Enf. Crónicas Vías Respiratorias Inferiores	9	5	4	5	4	.	
8	Otras Enf. Sistema Digestivo	9	9	1	.	.	2	.	6	.	.	
9	Lesiones Autoinfligidas Intenc.(Suicidios), Incl. Secuelas	8	7	1	1	7	
10	Diabetes Mellitus	8	3	5	1	.	1	3	3	.	

Fuente: DANE

Para el año 2008, ocurrieron un total de 291 muertes, en el Municipio de Tierralta, siendo la primera causa de muerte las agresiones (homicidios) inclusive secuelas con el 23,0% (67), seguida de síntomas, signos y afecciones mal definidas, con el 10,0% (29) y en tercer lugar las enfermedades cerebrovasculares con el 7,6% (22) del total de las causas de muertes.

Tabla 136. Mortalidad por Grupo Etéreo, Tierralta año 2008

ORD.	Diagnostico	Total	TOTAL		Menor 1 año		De 1-4 años		De 5-14 años		De 15-44 años		De 45-64 años		De 65 y más		Edad desc	
			H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M		H
			TOTAL															
		291	184	107	17	15	1	1	6	3	82	13	20	22	56	53	2	
1	AGRESIONES (HOMICIDIOS), INCLUSIVE SECUELAS	67	63	4	0	0	0	0	0	1	57	3	3	0	1	0	2	
2	SINTOMAS, SIGNOS Y AFECCIONES MAL DEFINIDAS	29	16	13	0	1	0	0	0	0	1	1	2	1	13	10	0	
3	ENFERMEDADES CEREBROVASCULARES	22	13	9	0	0	0	0	1	0	0	0	2	3	10	6	0	
4	ENFERMEDADES ISQUEMICAS DEL CORAZON	21	12	9	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	11	8	0	
5	EVENTOS DE INTENCION NO DETERMINADA, INCL. SECUELAS	11	11	0	0	0	0	0	1	0	8	0	2	0	0	0	0	
6	INFECCIONES RESPIRATORIAS AGUDAS	9	3	6	1	0	0	0	0	1	0	2	0	1	2	2	0	
7	TRAST. RESPIRATORIOS ESPECIFICOS DEL PERIODO PERINATAL	9	6	3	6	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
8	RESIDUO DE TUMORES MALIGNOS	8	5	3	0	0	0	0	0	0	3	0	2	0	0	3	0	
9	ACC. TRANSPORTE TERRESTRE, INCLUSIVE SECUELAS	8	7	1	0	0	0	0	0	0	5	0	2	1	0	0	0	
10	INSUFICIENCIA CARDIACA	6	5	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	4	1	0	

Fuente: DANE

17.30. Mortalidad Municipio De Tuchín

Durante el año 2008, ocurrieron 17 muertes en el Municipio de Tuchín, de las cuales la primera causa de muerte corresponde a enfermedades isquémicas del corazón con el 17,6% (3), seguida de accidente de transporte terrestre con el 17,6% (3) y en tercer lugar las infecciones respiratorias agudas con el 11,8% (2) del total de las causas de muertes.

Tabla 137. Mortalidad por Grupo Etáreo, Tuchín año 2008

ORD.	Diagnostico	Total	TOTAL		Menor 1 año	De 1-4 años	De 5-14 años	De 15-44 años	De 45-64 años	De 65 y más		
			H	M								
			TOTAL		17	14	3	H	H	H	H	H
1	ENFERMEDADES ISQUEMICAS DEL CORAZON	3	3	0	0	0	0	0	1	2	0	
2	ACC. TRANSPORTE TERRESTRE, INCLUSIVE SECUELAS	3	2	1	0	0	0	1	1	1	0	0
3	INFECCIONES RESPIRATORIAS AGUDAS	2	1	1	0	0	0	0	0	1	1	
4	MENINGITIS	1	1	0	0	1	0	0	0	0	0	
5	INSUFICIENCIA CARDIACA	1	1	0	0	0	0	0	0	1	0	
6	TRAST. RESPIRATORIOS ESPECIFICOS DEL PERIODO PERINATAL	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0	
7	OTROS ACCIDENTES, INCLUSIVE SECUELAS	1	1	0	0	0	0	0	0	1	0	
8	DEFICIENCIAS NUTRICIONALES Y ANEMIAS NUTRICIONALES	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0	
9	ENF. DEL PULMON DEBIDAS A AGENTES EXTERNOS	1	1	0	0	0	0	0	0	1	0	
10	ENFERMEDADES SISTEMA URINARIO	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	

Fuente: DANE

17.31. Mortalidad Municipio De Valencia

Durante el año 2007, ocurrieron 91 muertes en el Municipio de Valencia, de las cuales la primera causa de muerte corresponde a enfermedades cerebrovasculares con el 9,9% (9), seguida de enfermedades isquémicas del corazón con el 8,8% (8) y en tercer lugar las enfermedades hipertensivas con el 7,7% (7) del total de las causas de muertes.

Tabla 138. Mortalidad por Grupo Etáreo, Valencia año 2007

ORD.	LISTA 6/67 CIE 10 DE OPS	TOTAL	TOTAL		Menor 1 año		De 1-4 años	De 5-14 años	De 15-44 años			De 45-64 años		De 65 y más	
			H	M	H	M			M	H	H	M	H	M	H
			TOTAL		91	49	42	2	5	3	2	10	4	9	8
1	Enfermedades Cerebrovasculares	9	3	6	1	1	2	5	
2	Enfermedades Isquémicas Del Corazón	8	5	3	1	.	1	.	3	3	
3	Enfermedades Hipertensivas	7	5	2	1	.	4	2	
4	Acc. Transporte Terrestre, Inclusive Secuelas	5	4	1	2	.	.	1	2	.	
5	Residuo	5	2	3	.	1	1	.	.	1	1	.	1	.	
6	Diabetes Mellitus	4	1	3	1	.	1	1	1	
7	Enf. Crónicas Vías Respiratorias Inferiores	4	2	2	2	2	
8	Otras Enf. Sistema Digestivo	4	2	2	1	.	.	1	1	1	
9	T. M. De Tráquea, Bronquios Y Pulmón	3	2	1	.	.	.	1	1	1	
10	Enf. Cardiopulmonar, De La Circ. Pulm. Y Otras Enf. Corazón	3	.	3	1	.	2	

Fuente: DANE

Durante el año 2008, ocurrieron 119 muertes en el Municipio de Valencia, de las cuales la primera causa de muerte corresponde a agresiones (homicidios) inclusive secuelas enfermedades isquémicas del corazón con el 23,5% (28), seguida de las enfermedades cerebrovasculares con el 10,9(13) y en tercer lugar las enfermedades isquémicas del corazón con el 5,9% (7) del total de las causas de muertes.

Tabla 139. Mortalidad por Grupo Etéreo, Valencia año 2008

ORD.	Diagnostico	Total	TOTAL		Menor 1 año		De 1-4 años		De 5-14 años		De 15-44 años		De 45-64 años		De 65 y más		Edad desc
			H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H
			TOTAL														
		119	80	39	7	7	1	1	2	5	30	1	4	7	35	18	1
1	AGRESIONES (HOMICIDIOS), INCLUSIVE SECUELAS	28	27	1	0	0	0	0	0	0	24	1	2	0	0	0	1
2	ENFERMEDADES CEREBROVASCULARES	13	11	2	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	10	2	0
3	ENFERMEDADES ISQUEMICAS DEL CORAZON	7	4	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	4	2	0
4	ENF. CRONICAS VIAS REPIRATORIAS INFERIORES	7	2	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	5	0
5	TRAST. RESPIRATORIOS ESPECIFICOS DEL PERIODO PERINATAL	5	2	3	2	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	T. MALIGNO TEJIDO LINFATICO, ORG. HEMATOPOY. Y TEJIDOS AFINES	4	2	2	0	0	0	0	0	1	1	0	1	1	0	0	0
7	ENFERMEDADES HIPERTENSIVAS	4	3	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	1	0
8	DEFICIENCIAS NUTRICIONALES Y ANEMIAS NUTRICIONALES	4	2	2	1	1	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0
9	INFECCIONES RESPIRATORIAS AGUDAS	3	3	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0
10	T. MALIGNO OTROS ORGANOS GENITOURINARIOS	3	1	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	1	0	0

Fuente: DANE

11. PRESTACION Y DESARROLLO DE SERVICIOS 2010

Durante el año 2010, La secretaria de Salud Departamental en el componente de Acreditación, capacitó y sensibilizó a los 30 municipios del departamento en los Manuales de estándares de acreditación.

Se realizo capacitación y seguimiento al Programa de Auditoria para el mejoramiento de la Calidad en las IPS, Secretarías Municipales y EPS del departamento.

Se realizaron 244 visitas en el componente de auditoría para la calidad (PAMEC), 30 visitas de capacitación y seguimiento al PAMEC en Secretarías Municipales, visitas a EPS que tienen su PAMEC socializado e implementado.

El departamento de Córdoba cuenta actualmente con un total de 894 prestadores de servicios de salud, de los cuales el 96,4% corresponde a prestadores privados y el 3,6% a prestadores de servicios públicos. Durante el año 2010 se hizo cumplimiento del 100% de visitas de verificación de los Prestadores de servicios de salud del Departamento por parte de la Secretaria de Salud Departamental.

Tabla 300. Total prestadores de servicios por naturaleza

Prestadores de servicios	Públicos	Privados
IPS	32	244
P. Independiente	0	618
Total	0	894

Fuente: base de datos de registro de prestadores Córdoba

BIBLIOGRAFIA

Ministerio de la protección Social Colombia, guía metodología ASIS, 2008.

Ministerio de la protección Social Indicadores básicos, año 2004.

Ministerio de la Protección Social, resolución 00412 del 2000.

DANE, estadísticas vitales 2007, 2008 y 2009.