

PERFIL DE SALUD DEL DEPARTAMENTO DE MAGDALENA

2011

INTRODUCCION.

El presente informe describe de una manera sistematizada las diferentes Dinámicas que se presentan en cada una de las subregiones del Magdalena: Santa Marta, rio, norte, centro, sur, en ellas se describen la población de los municipios que componen cada región, y así obtener información, que permitan medir los cambios demográficos, evaluar y hacer los ajustes necesarios en los programas de salud y obtener datos e información actualizados, en la población, salud de la madre, y el niño y en general en todos los aspectos relacionados con la salud de los Magdalenense.

Objetivo General:

El objetivo general del perfil epidemiológico es obtener información actualizada sobre aspectos demográficos y de salud de la población, relacionados con los objetivos de la política nacional.

Objetivos Específico.

1. Describir la situación demográfica del Magdalena para el 2011
2. Describir el panorama de riesgo del Departamento del Magdalena con un enfoque ambiental y situación geográfica.

3. Describir la salud infantil.
4. Describir la situación de la salud sexual y reproductiva de la mujer en el Magdalena, con los datos oficiales disponibles.
5. Describir las estadísticas vitales, nacidos vivos, certificados de defunción
6. Describir la Morbilidad por consulta externa, urgencia y egresos hospitalarios.

Con la información general de cada una de las subregiones en donde se muestren de manera concisa las formas en las que se llevan a cabo las diversas problemáticas que convergen en la región y a partir de allí se realiza un análisis aproximado el cual muestra un panorama general de las causas de muerte, morbilidad, riesgo, necesidades básicas insatisfechas, escolaridad etc.

Esta información, se espera sirva de base para la evaluación de los diferentes planes y proyectos que se desarrollaron en el Departamento del Magdalena, especialmente los dirigidos con énfasis a los grupos vulnerables, así como también, en la definición de nuevas políticas y proyectos, que se requieran para el alcance de los objetivos y metas del gobierno Nacional, instituciones privadas y organismo internacionales.

SOCIODEMOGRAFIA

PANORAMA DE RIESGO

1. DIVISION POLITICA ADMINISTRATIVA

El Departamento del Magdalena está situado en el norte del país, en la región de la Llanura del Caribe; localizado entre los 08°56'21" y 02°18'24" de latitud norte y a los 73°32'59" y 74°55'51" de longitud oeste. Cuenta con una superficie de 23.188 km² lo que representa el 2.0 % del territorio nacional.

Límites:

Limita por el Norte con el mar Caribe, por el Este con los departamentos de La Guajira y Cesar, por el Sur y Oeste con el río Magdalena, que lo separa de los departamentos de Bolívar y Atlántico. El departamento del Magdalena está dividido en 30 municipios, 178 corregimientos, 7 inspecciones de policía, así como, numerosos caseríos y sitios poblados. Los municipios están agrupados en 20 círculos notariales, con un total de 22 notarías; un círculo principal de registro con sede en Santa Marta y 5 oficinas seccionales de registro con sede en los municipios de Ciénega, Fundación, Plato, El Banco y Sitio nuevo; un distrito judicial, Santa Marta, con 5 cabeceras de circuito judicial en Santa Marta, Ciénega, Fundación, Plato y El Banco. El MAGDALENA tiene características climáticas variadas, siendo los 27 grados centígrados la temperatura promedio, para un altura de 1000 m sobre el nivel del mar.

Mapa No 1.1 División política y administrativa del departamento del Magdalena



Tabla No. 1.1 Subregiones del departamento del Magdalena

Subregiones	Municipios	Extensión
Santa Marta	Distrito Turística, histórico y cultura de Santa Marta	2.369
Subregión Norte	Ciénaga, Pueblo viejo, Fundación, Aracataca. Zona Bananera, El Reten, y Algarrobo.	5.857 Kms2
Subregión Río	Salamina, Remolino, El piñon, Pivijay Cerro de San Antonio, Concordia, Pedraza, Zapayan	4.850 Kms2
Subregión Centro	Chibolo, Tenerife, Plato, Nueva Granada, Ariguaní, Sabanas de San Ángel	5.638 Kms2
Subregión Sur	Santa Barbará de Pinto, Santa Ana, Pijiño del Carmen, San Sebastián, Guamal, El Banco	4.401 Kms2


Fuente: Secretaria de Planeación Departamento del Magdalena

Departamento del Magdalena - Subregiones



2. DEMOGRAFIA DEL DEPARTAMENTO DEL MAGDALENA

Grafico No. 2. 1. Estructura de la población por edad y sexo Magdalena 2011



http://www.dane.gov.co/files/investigaciones/poblacion/proyepobl_a06_20/7Proyecciones_poblacion.pdf

Consultado el 30 enero/2012

Tabla 2.1 Indicadores demográficos departamento del Magdalena 2011

ESTRUCTURA DE LA POBLACION 2011		
Población total	1.212.439	
Población femenina	600.341	
Población masculina	612.098	
Proporción de población menor de 15 años	34.75	
Proporción de población adolescente entre 15 y 19 años	10.10	
Proporción de población de mujeres en edad fértil entre 15 y 49 años	24.20	
Proporción de población de 60 años y mas	7.41	
Tasa media anual de crecimiento (periodo 2010-2015)	17.83	
DINAMICA DE LA POBLACIÓN (ESTIMACIONES PARA 2011)		
Tasa global de fecundidad por mujer (2010-2015)	3.01	
Tasa específica de fecundidad en mujer de 15 a 19 años de edad (por 1000) (2010-2015)	96.9	
Media anual de nacimientos (estimada)(2010 - 2015)	143.1	
Tasa bruta de natalidad ((nacidos vivos por 1000 habitantes 2010-2015)	23,24	
Media anual de defunciones (estimada)	33.54	
Tasa bruta de mortalidad por 1.000 habitantes (2010-2015)	5.45	
Tasa de mortalidad infantil por 1000 nacidos vivos 201-2015	32.09	
Esperanza de vida al nacer (años) (2010-2015)	Total	75.07
	Hombres	71.80
	Mujeres	76.32

TABLA 2.2 DISTRIBUCIÓN DE LA POBLACION DEL MAGDALENA POR SEXO Y POR MUNICIPIOS, 2011

DEPARTAMENTO/MUNICIPIO	Total Población	DISTRIBUCION POR SEXO			
		Hombres	Porcentaje	Mujeres	%
MAGDALENA	1.212.559	612.098	50,48%	600.341	49,51%
Santa Marta	455.615	221.563	48,63%	234.052	51,37%
Algarrobo	12.243	6.399	52,27%	5.844	47,73%
Aracataca	37.753	19.071	50,52%	18.682	49,48%
Ariquani	31.687	16.333	51,54%	15.354	48,46%
Cerro de San Antonio	8.014	4.174	52,08%	3.840	47,92%
Chivolo	16.148	8.612	53,33%	7.536	46,67%
Ciénaga	103.293	51.478	49,84%	51.815	50,16%
Concordia	9.733	5.146	52,87%	4.587	47,13%
El Banco	55.085	27.982	50,80%	27.103	49,20%
El Piñon	16.812	8.890	52,88%	7.922	47,12%
El Reten	20.053	10.634	53,03%	9.419	46,97%
Fundación	57.170	28.156	49,25%	29.014	50,75%
Guamal	26.389	13.964	52,92%	12.425	47,08%
Nueva Granada	18.192	9.375	51,53%	8.817	48,47%
Pedraza	8.027	4.250	52,95%	3.777	47,05%
Pijiño del Carmen	15.016	8.039	53,54%	6.977	46,46%
Pivijay	34.707	18.218	52,49%	16.489	47,51%
Plato	54.143	27.967	51,65%	26.176	48,35%
Pueblo Viejo	28.174	14.590	51,79%	13.584	48,21%
Remolino	8.379	4.441	53,00%	3.938	47,00%
Sabanas de San Angel	16.061	8.565	53,33%	7.496	46,67%
Salamina	7.561	3.896	51,53%	3.665	48,47%
San Sebastina de Buena vista	17.265	9.046	52,40%	8.219	47,60%
San Zenon	8.921	4.678	52,44%	4.243	47,56%
Santa Ana	24.749	12.985	52,47%	11.764	47,53%
Santa Barbara de Pinto	11.973	6.401	53,46%	5.572	46,54%
Sitio nuevo	29.265	15.543	53,11%	13.722	46,89%
Tenerife	12.333	6.594	53,47%	5.739	46,53%
Zapayan	8.714	4.539	52,09%	4.175	47,91%
Zona Bananera	58.964	30.569	51,84%	28.395	48,16%
DISTRIBUCION POR ZONA DEPARTAMENTO DEL MAGDALENA 2011					
CABECERA	TOTAL	PORCENTAJE	HOMBRE	MUJER	
	872.399	71,95%	429.980	442.419	
RESTO	340.160	28,05%	182.166	157.994	
TOTAL	1.212.559	100%	612.146	600.413	

Fuente: DANE Indicadores demográficos según departamento 1985-2020 conciliación censal 1985-2005 y proyecciones de población 2005-2020 a junio 30. Consultado 16/enero/2012

DEMOGRAFIA:

La estructura demográfica poblacional del Magdalena refleja una distribución por sexo igual, tanto en la base como en la cumbre, sin ninguna diferencia significativa es decir, el 50.48% para el sexo masculino y un 49.5% para el femenino. La Forma de la pirámide del Magdalena es una pirámide progresiva, en forma de pagoda, dado que tiene una gran población de jóvenes en la base, que va desapareciendo según avanza los grupos de edades, quedando muy pocos en el vértice. Este tipo de pirámide es típica de los países subdesarrollados, resulta oportuno comentar que el Magdalena se encuentra en plena transición demográfica, comportamiento este igual al que se presenta Colombia. Magdalena desde 1990 hasta 2011 observa un comportamiento de disminución de la tasa bruta de natalidad, sin embargo la tasa Bruta de Mortalidad presenta un incremento y la tasa de crecimiento revela un decrecimiento, ubicándonos en la fase II de la transición demográfica.

El Magdalena tiene distribuida su población en la cabecera municipal con un 71.95% y el 28.05% restante se encuentra distribuido en el área rural, esta concentración en la cabecera municipal, se debe a los desplazamientos ocurridos en años anteriores, así mismo la búsqueda de oportunidades de trabajo, mejores condiciones de vida.


La proporción de menores de 15 años para el Magdalena es del 34.75% proporción de mujeres en edad fértil 24.20%, proporción de 60 años y más 7.41%, concluyendo que la población del Magdalena es joven con una alta carga

económica alta, son pocos en la etapa productiva. La pirámide del Magdalena 2011 comparada con la del 2009 es una pirámide que conserva su estructura, no se observaron modificaciones en sus grupos poblacionales

La esperanza de vida al nacer para la población femenina en el Magdalena, es de 76.32 años y para la masculina de 71.8 años (cálculos DANE 2010-2015), esta cifra es importante, dado que este indicador del Magdalena se encuentra cerca del promedio de vida de los colombianos, donde se nos manifiesta que el promedio de vida para el país está para la mujer 77 años y para el hombre de 70 años. La esperanza de vida al nacer es también una medida general de la calidad de vida en un país, departamento y resume la tasa de mortalidad para todas las edades. También puede ser pensada como un indicador de la tasa de retorno potencial de la inversión en capital humano.

La tasa global de fecundidad (TGF) por mujer, para el Magdalena es de 3,1 comparada con los años 1990-1995 se observa una disminución del 84%. El descenso de la fecundidad es el resultado de la urbanización, la disponibilidad de métodos anticonceptivos, el avance educativo y los cambios en las aspiraciones y expectativas de las mujeres (Flórez, 2000; Urrutia 1990). El Magdalena presentó una transición demográfica, caracterizada por un descenso de la fecundidad.

Grafico No 2.2 Estructura de la población por edad y sexo.




Fuente: Población Dane 2005 proyecciones. de población 2005-2020 a junio 30 consultado 16/enero/2012

Tabla 2.3 Indicadores Poblacional municipio Algarrobo

Proporciones sobre la población total	Hombres	Mujeres	Total
Jóvenes (0-14 años)	39,24	41,36	40,25
Adultos (15-64 años)	55,49	53,73	54,65
Mayores (65 y +)	5,27	4,91	5,1
Indicadores de dependencia	Hombres	Mujeres	Total
Dependencia total	80,2	86,11	82,98
Dependencia en jóvenes	70,71	76,97	73,65
Dependencia en mayores	9,49	9,14	9,33
Indicadores de envejecimiento	Hombres	Mujeres	Total
Envejecimiento	13,42	11,87	12,66
Otros indicadores	Hombres	Mujeres	Total
Edad media	25,65	25,04	25,36
Edad mediana	20,1	19,25	19,7
Sundbarg(1)	85,35	92,68	88,79
Sundbarg(2)	32,15	31,4	31,8
Estructura de la población activa	50,98	52,43	51,65
Reemplazamiento de la población activa	26	23,91	25,02
Generacional de ancianos	453,12	482,23	466,51

Fuente: Cálculos realizados por epidemiología, Secretaria de Salud Departamental Magdalena 2011

Grafico No 2.3 Estructura de la población por edad y sexo




Fuente: Población Dane 2005 proyecciones. De población 2005-2020 a junio 30 consultado 16/enero/2012

Tabla 2.4 Indicadores poblacional municipio Aracataca

Proporciones sobre la población total	Hombres	Mujeres	Total
Jóvenes (0-14 años)	39,24	37,88	38,56
Adultos (15-64 años)	55,52	56,84	56,18
Mayores (65 y +)	5,24	5,28	5,26
Indicadores de dependencia	Hombres	Mujeres	Total
Dependencia total	80,1	75,93	78,01
Dependencia en jóvenes	70,67	66,64	68,65
Dependencia en mayores	9,43	9,29	9,36
Indicadores de envejecimiento	Hombres	Mujeres	Total
Envejecimiento	13,35	13,95	13,64
Otros indicadores	Hombres	Mujeres	Total
Edad media	25,83	26,46	26,14
Edad mediana	19,96	21,07	20,49
Sundbarg(1)	85,92	81,01	83,46
Sundbarg(2)	33,06	32,87	32,96
Estructura de la población activa	53,4	56,3	54,84
Reemplazamiento de la población activa	24,02	24,11	24,07
Generacional de ancianos	463,46	491,19	477,24

Fuente: Cálculos realizados por epidemiología, Secretaria de Salud Departamental Magdalena 2011

Grafico No 2.4 Estructura de la población por edad y sexo.




Fuente: Población Dane 2005 proyecciones. De población 2005-2020 a junio 30 consultado 16/enero/2012

Tabla 2.5 Indicadores poblacional municipio Ariguani

Proporciones sobre la población total	Hombres	Mujeres	Total
Jóvenes (0-14 años)	34,91	34,26	34,59
Adultos (15-64 años)	58,57	58,38	58,48
Mayores (65 y +)	6,51	7,36	6,92
Indicadores de dependencia	Hombres	Mujeres	Total
Dependencia total	70,72	71,29	70,99
Dependencia en jóvenes	59,6	58,68	59,15
Dependencia en mayores	11,12	12,61	11,84
Indicadores de envejecimiento	Hombres	Mujeres	Total
Envejecimiento	18,66	21,48	20,01
Otros indicadores	Hombres	Mujeres	Total
Edad media	27,93	28,71	28,31
Edad mediana	22,7	23,53	23,1
Sundbarg(1)	73,51	73,3	73,41
Sundbarg(2)	37,05	40,66	38,79
Estructura de la población activa	58	61,98	59,9
Reemplazamiento de la población activa	30,29	34,69	32,36
Generacional de ancianos	411,28	375,66	392,94

Fuente: Cálculos realizados por epidemiología, Secretaria de Salud Departamental Magdalena 2011

Grafico No 2.5 Estructura de la población por edad y sexo.




Fuente: Población Dane 2005 proyecciones. De población 2005-2020 a junio 30 consultado 16/enero/2012

Tabla 2.6 Indicadores poblacional municipio Cerro de San Antonio

Proporciones sobre la población total	Hombres	Mujeres	Total
Jóvenes (0-14 años)	32,18	33,02	32,58
Adultos (15-64 años)	59,87	59,51	59,7
Mayores (65 y +)	7,95	7,47	7,72
Indicadores de dependencia	Hombres	Mujeres	Total
Dependencia total	67,03	68,05	67,52
Dependencia en jóvenes	53,74	55,49	54,58
Dependencia en mayores	13,29	12,56	12,94
Indicadores de envejecimiento	Hombres	Mujeres	Total
Envejecimiento	24,72	22,63	23,71
Otros indicadores	Hombres	Mujeres	Total
Edad media	29,28	29,06	29,18
Edad mediana	24,35	23,91	24,14
Sundbarg(1)	66,16	69,29	67,64
Sundbarg(2)	39,46	40,55	39,97
Estructura de la población activa	57,37	61,83	59,47
Reemplazamiento de la población activa	34,97	33,84	34,43
Generacional de ancianos	342,77	371,78	356,22

Fuente: Cálculos realizados por epidemiología, Secretaria de Salud Departamental Magdalena 2011

Grafico No 2.6 Estructura de la población por edad y sexo.




Fuente: Población Dane 2005 proyecciones. De población 2005-2020 a junio 30 consultado 16/enero/2012

Tabla 2.7 Indicadores poblacional municipio Chibolo

Proporciones sobre la población total	Hombres	Mujeres	Total
Jóvenes (0-14 años)	37,32	40,01	38,57
Adultos (15-64 años)	57,73	55,23	56,56
Mayores (65 y +)	4,95	4,76	4,86
Indicadores de dependencia	Hombres	Mujeres	Total
Dependencia total	73,21	81,07	76,79
Dependencia en jóvenes	64,64	72,44	68,2
Dependencia en mayores	8,57	8,63	8,59
Indicadores de envejecimiento	Hombres	Mujeres	Total
Envejecimiento	13,25	11,91	12,6
Otros indicadores	Hombres	Mujeres	Total
Edad media	26,23	25,11	25,71
Edad mediana	21,32	19,74	20,55
Sundbarg(1)	77,58	86,09	81,48
Sundbarg(2)	30,29	29,1	29,74
Estructura de la población activa	52,33	49,23	50,9
Reemplazamiento de la población activa	23,95	21,79	22,94
Generacional de ancianos	515,02	490,53	503,82

Fuente: Cálculos realizados por epidemiología, Secretaria de Salud Departamental Magdalena 2011

Grafico No 2.7 Estructura de la población por edad y sexo.




Fuente: Población Dane 2005 proyecciones. De población 2005-2020 a junio 30 consultado 16/enero/2012

Tabla 2.8 Indicadores poblacional municipio Ciénaga

Proporciones sobre la población total	Hombres	Mujeres	Total
Jóvenes (0-14 años)	35,63	33,42	34,52
Adultos (15-64 años)	58,68	60,31	59,49
Mayores (65 y +)	5,69	6,28	5,99
Indicadores de dependencia	Hombres	Mujeres	Total
Dependencia total	70,43	65,82	68,08
Dependencia en jóvenes	60,73	55,41	58,02
Dependencia en mayores	9,7	10,41	10,06
Indicadores de envejecimiento	Hombres	Mujeres	Total
Envejecimiento	15,98	18,78	17,34
Otros indicadores	Hombres	Mujeres	Total
Edad media	27,42	28,54	27,98
Edad mediana	22,59	24,27	23,42
Sundbarg(1)	74,09	68,12	71,07
Sundbarg(2)	33,86	35,73	34,8
Estructura de la población activa	56,48	60,21	58,35
Reemplazamiento de la población activa	26,9	28,66	27,77
Generacional de ancianos	471,82	456,37	463,69

Fuente: Cálculos realizados por epidemiología, Secretaria de Salud Departamental Magdalena 2011

Gráfico No 2.8 Estructura de la población por edad y sexo.




Fuente: Población Dane 2005 proyecciones. De población 2005-2020 a junio 30 consultado 16/enero/2012

Tabla 2.9 Indicadores poblacional municipio Concordia

Proporciones sobre la población total	Hombres	Mujeres	Total
Jóvenes (0-14 años)	28,7	30,26	29,44
Adultos (15-64 años)	61,74	59,56	60,71
Mayores (65 y +)	9,56	10,18	9,85
Indicadores de dependencia	Hombres	Mujeres	Total
Dependencia total	61,98	67,9	64,71
Dependencia en jóvenes	46,49	50,81	48,49
Dependencia en mayores	15,49	17,09	16,23
Indicadores de envejecimiento	Hombres	Mujeres	Total
Envejecimiento	33,31	33,65	33,47
Otros indicadores	Hombres	Mujeres	Total
Edad media	31,56	31,42	31,49
Edad mediana	27,19	26,41	26,84
Sundbarg(1)	58,52	64,62	61,32
Sundbarg(2)	45,36	48,93	47
Estructura de la población activa	67,03	68,43	67,68
Reemplazamiento de la población activa	37,92	37,92	37,92
Generacional de ancianos	320,73	294	307,72

Fuente: Cálculos realizados por epidemiología, Secretaria de Salud Departamental Magdalena 2011

Grafico No 2.9 Estructura de la población por edad y sexo.




Fuente: Población Dane 2005 proyecciones. De población 2005-2020 a junio 30 consultado 16/enero/2012

Tabla 2.10 Indicadores poblacional municipio El banco

Proporciones sobre la población total	Hombres	Mujeres	Total
Jóvenes (0-14 años)	36,83	36,19	36,52
Adultos (15-64 años)	56,93	56,76	56,84
Mayores (65 y +)	6,24	7,05	6,64
Indicadores de dependencia	Hombres	Mujeres	Total
Dependencia total	75,66	76,19	75,92
Dependencia en jóvenes	64,7	63,77	64,24
Dependencia en mayores	10,95	12,42	11,68
Indicadores de envejecimiento	Hombres	Mujeres	Total
Envejecimiento	16,93	19,48	18,17
Otros indicadores	Hombres	Mujeres	Total
Edad media	26,71	27,46	27,08
Edad mediana	20,77	21,47	21,11
Sundbarg(1)	78,63	78,08	78,36
Sundbarg(2)	34,83	37,67	36,22
Estructura de la población activa	52,31	55,13	53,68
Reemplazamiento de la población activa	24,09	26,3	25,15
Generacional de ancianos	389,74	355,78	371,99

Fuente: Cálculos realizados por epidemiología, Secretaria de Salud Departamental Magdalena 2011

Grafico No 2.10 Estructura de la población por edad y sexo.




Fuente: Población Dane 2005 proyecciones. De población 2005-2020 a junio 30 consultado 16/enero/2012

Tabla 2.11 Indicadores poblacional municipio El Piñón

Proporciones sobre la población total	Hombres	Mujeres	Total
Jóvenes (0-14 años)	31,75	34,35	32,98
Adultos (15-64 años)	60,92	58,24	59,66
Mayores (65 y +)	7,32	7,41	7,36
Indicadores de dependencia	Hombres	Mujeres	Total
Dependencia total	64,14	71,69	67,62
Dependencia en jóvenes	52,12	58,97	55,27
Dependencia en mayores	12,02	12,72	12,34
Indicadores de envejecimiento	Hombres	Mujeres	Total
Envejecimiento	23,06	21,57	22,33
Otros indicadores	Hombres	Mujeres	Total
Edad media	29,82	28,9	29,39
Edad mediana	25,58	23,77	24,68
Sundbarg(1)	65,21	73,38	68,98
Sundbarg(2)	40,15	40,26	40,2
Estructura de la población activa	67,83	64,79	66,42
Reemplazamiento de la población activa	34,23	32,69	33,5
Generacional de ancianos	421,35	388,25	405,65

Fuente: Cálculos realizados por epidemiología, Secretaria de Salud Departamental Magdalena 2011

Grafico No 2.11 Estructura de la población por edad y sexo.




Fuente: Población Dane 2005 proyecciones. De población 2005-2020 a junio 30 consultado 16/enero/2012

Tabla 2.12 Indicadores poblacional municipio El Reten

Proporciones sobre la población total	Hombres	Mujeres	Total
Jóvenes (0-14 años)	39,14	40,27	39,67
Adultos (15-64 años)	56,7	55,71	56,23
Mayores (65 y +)	4,17	4,02	4,1
Indicadores de dependencia	Hombres	Mujeres	Total
Dependencia total	76,38	79,51	77,84
Dependencia en jóvenes	69,03	72,29	70,55
Dependencia en mayores	7,35	7,22	7,29
Indicadores de envejecimiento	Hombres	Mujeres	Total
Envejecimiento	10,64	9,99	10,33
Otros indicadores	Hombres	Mujeres	Total
Edad media	25,01	24,64	24,83
Edad mediana	19,9	19,56	19,74
Sundbag(1)	81,27	84,72	82,88
Sundbag(2)	26,38	25,66	26,05
Estructura de la población activa	46,91	46,56	46,75
Reemplazamiento de la población activa	17,22	17,23	17,22
Generacional de ancianos	563,21	576,78	569,46

Fuente: Cálculos realizados por epidemiología, Secretaria de Salud Departamental Magdalena 2011

Grafico No 2.12 Estructura de la población por edad y sexo.




Fuente: Población Dane 2005 proyecciones. De población 2005-2020 a junio 30 consultado 16/enero/2012

Tabla 2.13 Indicadores poblacional municipio Fundación

Proporciones sobre la población total	Hombres	Mujeres	Total
Jóvenes (0-14 años)	38,3	36,06	37,17
Adultos (15-64 años)	56,51	58,49	57,52
Mayores (65 y +)	5,18	5,45	5,32
Indicadores de dependencia	Hombres	Mujeres	Total
Dependencia total	76,95	70,96	73,86
Dependencia en jóvenes	67,78	61,65	64,62
Dependencia en mayores	9,17	9,31	9,24
Indicadores de envejecimiento	Hombres	Mujeres	Total
Envejecimiento	13,53	15,1	14,3
Otros indicadores	Hombres	Mujeres	Total
Edad media	26,13	27,04	26,59
Edad mediana	20,46	22,04	21,26
Sundbarg(1)	82,41	74,58	78,36
Sundbarg(2)	32,73	32,23	32,48
Estructura de la población activa	54,76	56,06	55,42
Reemplazamiento de la población activa	24,35	25,19	24,77
Generacional de ancianos	485,13	491,71	488,55

Fuente: Cálculos realizados por epidemiología, Secretaria de Salud Departamental Magdalena 2011

Grafico No 2.13 Estructura de la población por edad y sexo.




Fuente: Población Dane 2005 proyecciones. De población 2005-2020 a junio 30 consultado 16/enero/2012

Tabla 2.14 Indicadores poblacional municipio Guamal

Proporciones sobre la población total	Hombres	Mujeres	Total
Jóvenes (0-14 años)	34,88	36,21	35,5
Adultos (15-64 años)	57,34	54,99	56,23
Mayores (65 y +)	7,78	8,8	8,26
Indicadores de dependencia	Hombres	Mujeres	Total
Dependencia total	74,4	81,86	77,84
Dependencia en jóvenes	60,82	65,85	63,14
Dependencia en mayores	13,58	16,01	14,7
Indicadores de envejecimiento	Hombres	Mujeres	Total
Envejecimiento	22,32	24,32	23,28
Otros indicadores	Hombres	Mujeres	Total
Edad media	28,18	28,34	28,25
Edad mediana	21,72	21,45	21,6
Sundbarg(1)	75,32	81,39	78,11
Sundbarg(2)	40,64	43,38	41,9
Estructura de la población activa	57,49	59,63	58,47
Reemplazamiento de la población activa	25,65	26,05	25,83
Generacional de ancianos	328,15	288,03	308,02

Fuente: Cálculos realizados por epidemiología, Secretaria de Salud Departamental Magdalena 2011

Grafico No 2.14 Estructura de la población por edad y sexo.




Fuente: Población Dane 2005 proyecciones. De población 2005-2020 a junio 30 consultado 16/enero/2012

Tabla 2.15 Indicadores poblacional municipio Nueva Granada

Proporciones sobre la población total	Hombres	Mujeres	Total
Jóvenes (0-14 años)	34,91	34,25	34,59
Adultos (15-64 años)	58,57	58,39	58,48
Mayores (65 y +)	6,52	7,36	6,93
Indicadores de dependencia	Hombres	Mujeres	Total
Dependencia total	70,73	71,27	70,99
Dependencia en jóvenes	59,61	58,66	59,15
Dependencia en mayores	11,13	12,61	11,84
Indicadores de envejecimiento	Hombres	Mujeres	Total
Envejecimiento	18,67	21,49	20,02
Otros indicadores	Hombres	Mujeres	Total
Edad media	27,93	28,72	28,31
Edad mediana	22,7	23,53	23,1
Sundbarg(1)	73,52	73,28	73,4
Sundbarg(2)	37,06	40,67	38,8
Estructura de la población activa	58,01	61,99	59,91
Reemplazamiento de la población activa	30,24	34,75	32,36
Generacional de ancianos	411,13	375,65	392,86

Fuente: Cálculos realizados por epidemiología, Secretaria de Salud Departamental Magdalena 2011

Grafico No 2.15 Estructura de la población por edad y sexo.




Fuente: Población Dane 2005 proyecciones. De población 2005-2020 a junio 30 consultado 16/enero/2012

Tabla 2.16 Indicadores poblacional municipio Pedraza

Proporciones sobre la población total	Hombres	Mujeres	Total
Jóvenes (0-14 años)	31,76	34	32,81
Adultos (15-64 años)	61,06	58,59	59,9
Mayores (65 y +)	7,18	7,41	7,29
Indicadores de dependencia	Hombres	Mujeres	Total
Dependencia total	63,78	70,67	66,95
Dependencia en jóvenes	52,02	58,02	54,78
Dependencia en mayores	11,75	12,65	12,17
Indicadores de envejecimiento	Hombres	Mujeres	Total
Envejecimiento	22,59	21,81	22,21
Otros indicadores	Hombres	Mujeres	Total
Edad media	29,72	28,96	29,36
Edad mediana	25,54	23,97	24,76
Sundbarg(1)	64,84	71,97	68,13
Sundbarg(2)	39,29	39,74	39,5
Estructura de la población activa	67,1	63,93	65,62
Reemplazamiento de la población activa	33,17	32,34	32,78
Generacional de ancianos	429,18	388,21	409,57

Fuente: Cálculos realizados por epidemiología, Secretaria de Salud Departamental Magdalena 2011

Grafico No 2.16 Estructura de la población por edad y sexo.




Fuente: Población Dane 2005 proyecciones. De población 2005-2020 a junio 30 consultado 16/enero/2012

Tabla 2.17 Indicadores poblacional municipio Pijiño del Carmen

Proporciones sobre la población total	Hombres	Mujeres	Total
Jóvenes (0-14 años)	42,52	43,62	43,03
Adultos (15-64 años)	52,41	51,81	52,13
Mayores (65 y +)	5,08	4,57	4,84
	Hombres	Mujeres	Total
Dependencia total	90,81	93,03	91,83
Dependencia en jóvenes	81,13	84,2	82,55
Dependencia en mayores	9,68	8,83	9,29
Indicadores de envejecimiento	Hombres	Mujeres	Total
Envejecimiento	11,94	10,49	11,25
Otros indicadores	Hombres	Mujeres	Total
Edad media	24,66	23,83	24,27
Edad mediana	18,32	17,82	18,09
Sundbarg(1)	97,21	98,45	97,79
Sundbarg(2)	31,43	27,25	29,47
Estructura de la población activa	51,49	46,33	49,07
Reemplazamiento de la población activa	21,39	17,89	19,76
Generacional de ancianos	438,48	464,89	450,07

Fuente: Cálculos realizados por epidemiología, Secretaria de Salud Departamental Magdalena 2011

Grafico No 2.17 Estructura de la población por edad y sexo.




Fuente: Población Dane 2005 proyecciones. De población 2005-2020 a junio 30 consultado 16/enero/2012

Tabla 2.18 Indicadores poblacional municipio Pivijay

Proporciones sobre la población total	Hombres	Mujeres	Total
Jóvenes (0-14 años)	31,37	32,63	31,97
Adultos (15-64 años)	61,05	59,64	60,38
Mayores (65 y +)	7,58	7,73	7,65
Indicadores de dependencia	Hombres	Mujeres	Total
Dependencia total	63,8	67,67	65,62
Dependencia en jóvenes	51,38	54,71	52,94
Dependencia en mayores	12,42	12,97	12,67
Indicadores de envejecimiento	Hombres	Mujeres	Total
Envejecimiento	24,16	23,7	23,94
Otros indicadores	Hombres	Mujeres	Total
Edad media	30,08	29,82	29,96
Edad mediana	25,2	24,82	25
Sundbarg(1)	65,13	69,33	67,1
Sundbarg(2)	42,48	43,16	42,8
Estructura de la población activa	69,39	69,9	69,63
Reemplazamiento de la población activa	35,88	35,87	35,88
Generacional de ancianos	404,27	391,84	398,31

Fuente: Cálculos realizados por epidemiología, Secretaria de Salud Departamental Magdalena 2011

Grafico No 2.18 Estructura de la población por edad y sexo.




Fuente: Población Dane 2005 proyecciones. De población 2005-2020 a junio 30 consultado 16/enero/2012

Tabla 2.19 Indicadores poblacional municipio Plato

Proporciones sobre la población total	Hombres	Mujeres	Total
Jóvenes (0-14 años)	35,48	35,78	35,63
Adultos (15-64 años)	58,21	57,77	58
Mayores (65 y +)	6,31	6,44	6,38
Indicadores de dependencia	Hombres	Mujeres	Total
Dependencia total	71,8	73,1	72,42
Dependencia en jóvenes	60,95	61,94	61,43
Dependencia en mayores	10,85	11,16	11
Indicadores de envejecimiento	Hombres	Mujeres	Total
Envejecimiento	17,8	18,01	17,9
Otros indicadores	Hombres	Mujeres	Total
Edad media	27,64	27,5	27,57
Edad mediana	22,37	22,23	22,3
Sundbarg(1)	74,9	75,6	75,24
Sundbarg(2)	36,22	35,65	35,95
Estructura de la población activa	57,53	56,17	56,87
Reemplazamiento de la población activa	28,86	28,47	28,68
Generacional de ancianos	420,1	404,51	412,48

Fuente: Cálculos realizados por epidemiología, Secretaria de Salud Departamental Magdalena 2011

Grafico No 2.19 Estructura de la población por edad y sexo.




Fuente: Población Dane 2005 proyecciones. De población 2005-2020 a junio 30 consultado 16/enero/2012

Tabla 2.20 Indicadores poblacional municipio Pueblo Viejo

Proporciones sobre la población total	Hombres	Mujeres	Total
Jóvenes (0-14 años)	39,16	40,49	39,8
Adultos (15-64 años)	56,11	54,5	55,33
Mayores (65 y +)	4,74	5,01	4,87
Indicadores de dependencia	Hombres	Mujeres	Total
Dependencia total	78,23	83,49	80,73
Dependencia en jóvenes	69,79	74,29	71,93
Dependencia en mayores	8,44	9,2	8,8
Indicadores de envejecimiento	Hombres	Mujeres	Total
Envejecimiento	12,1	12,38	12,24
Otros indicadores	Hombres	Mujeres	Total
Edad media	25,62	25,21	25,43
Edad mediana	20,55	19,81	20,18
Sundbarg(1)	83,34	87,92	85,52
Sundbarg(2)	29,5	29,22	29,36
Estructura de la población activa	51,79	49,59	50,73
Reemplazamiento de la población activa	22,92	22,28	22,61
Generacional de ancianos	517,8	463,14	490,67

Fuente: Cálculos realizados por epidemiología, Secretaria de Salud Departamental Magdalena 2011

Grafico No 2.20 Estructura de la población por edad y sexo.




Fuente: Población Dane 2005 proyecciones. De población 2005-2020 a junio 30 consultado 16/enero/2012

Tabla 2.21 Indicadores poblacional municipio Remolino

Proporciones sobre la población total	Hombres	Mujeres	Total
Jóvenes (0-14 años)	33,78	36,21	34,92
Adultos (15-64 años)	58,95	56,4	57,75
Mayores (65 y +)	7,27	7,39	7,33
Indicadores de dependencia	Hombres	Mujeres	Total
Dependencia total	69,63	77,31	73,16
Dependencia en jóvenes	57,3	64,21	60,47
Dependencia en mayores	12,34	13,1	12,69
Indicadores de envejecimiento	Hombres	Mujeres	Total
Envejecimiento	21,53	20,41	20,98
Otros indicadores	Hombres	Mujeres	Total
Edad media	28,41	27,57	28,01
Edad mediana	23,57	22,12	22,9
Sundbarg(1)	69,74	78,14	73,59
Sundbarg(2)	36,73	37,64	37,15
Estructura de la población activa	57,05	54,67	55,95
Reemplazamiento de la población activa	26,56	25,25	25,93
Generacional de ancianos	375,23	341,24	359,12

Fuente: Cálculos realizados por epidemiología, Secretaria de Salud Departamental Magdalena 2011

Grafico No 2.21 Estructura de la población por edad y sexo.




Fuente: Población Dane 2005 proyecciones. De población 2005-2020 a junio 30 consultado 16/enero/2012

Tabla 2.22 Indicadores poblacional municipio Sabanas de San Ángel

Proporciones sobre la población total	Hombres	Mujeres	Total
Jóvenes (0-14 años)	37,33	39,99	38,57
Adultos (15-64 años)	57,72	55,24	56,57
Mayores (65 y +)	4,95	4,76	4,86
Indicadores de dependencia	Hombres	Mujeres	Total
Dependencia total	73,24	81,02	76,79
Dependencia en jóvenes	64,66	72,4	68,19
Dependencia en mayores	8,58	8,62	8,6
Indicadores de envejecimiento	Hombres	Mujeres	Total
Envejecimiento	13,26	11,91	12,61
Otros indicadores	Hombres	Mujeres	Total
Edad media	26,23	25,11	25,71
Edad mediana	21,31	19,75	20,55
Sundbarg(1)	77,6	86,05	81,47
Sundbarg(2)	30,29	29,1	29,75
Estructura de la población activa	52,31	49,23	50,89
Reemplazamiento de la población activa	23,97	21,77	22,94
Generacional de ancianos	514,39	490,76	503,59

Fuente: Cálculos realizados por epidemiología, Secretaria de Salud Departamental Magdalena 2011

Grafico No 2.22 Estructura de la población por edad y sexo.



Fuente: Población Dane 2005 proyecciones. De población 2005-2020 a junio 30 consultado 16/enero/2012


Tabla 2.23 Indicadores poblacional municipio Salamina

Proporciones sobre la población total	Hombres	Mujeres	Total
Jóvenes (0-14 años)	29,77	30,78	30,26
Adultos (15-64 años)	61,88	60,76	61,34
Mayores (65 y +)	8,34	8,46	8,4
Indicadores de dependencia	Hombres	Mujeres	Total
Dependencia total	61,59	64,57	63,02
Dependencia en jóvenes	48,11	50,65	49,33
Dependencia en mayores	13,48	13,92	13,69
Indicadores de envejecimiento	Hombres	Mujeres	Total
Envejecimiento	28,02	27,48	27,75

Otros indicadores	Hombres	Mujeres	Total
Edad media	30,93	30,31	30,63
Edad mediana	26,69	25,43	26,07
Sundbarg(1)	60,45	62,7	61,54
Sundbarg(2)	42,57	41,02	41,82
Estructura de la población activa	71,6	64,6	68,17
Reemplazamiento de la población activa	35,34	33,69	34,53
Generacional de ancianos	382,77	355,16	369,29

Fuente: Cálculos realizados por epidemiología, Secretaria de Salud Departamental Magdalena 2011

Grafico No 2.23 Estructura de la población por edad y sexo.




Fuente: Población Dane 2005 proyecciones. De población 2005-2020 a junio 30 consultado 16/enero/2012

Tabla 2.4 Indicadores poblacional municipio San Sebastián de Buena vista

Proporciones sobre la población total	Hombres	Mujeres	Total
Jóvenes (0-14 años)	34,55	35,92	35,2
Adultos (15-64 años)	58,41	56,56	57,53
Mayores (65 y +)	7,04	7,52	7,27
Indicadores de dependencia	Hombres	Mujeres	Total
Dependencia total	71,2	76,79	73,81
Dependencia en jóvenes	59,14	63,5	61,18
Dependencia en mayores	12,06	13,29	12,63
Indicadores de envejecimiento	Hombres	Mujeres	Total
Envejecimiento	20,38	20,93	20,65
Otros indicadores	Hombres	Mujeres	Total
Edad media	27,68	27,66	27,67
Edad mediana	22,21	21,84	22,05
Sundbarg(1)	71,58	76,9	74,06
Sundbarg(2)	35,62	37,2	36,36
Estructura de la población activa	51,97	53,18	52,53
Reemplazamiento de la población activa	23,9	23,63	23,77
Generacional de ancianos	355,89	332,04	344,14

Fuente: Cálculos realizados por epidemiología, Secretaria de Salud Departamental Magdalena 2011

Grafico No 2.24 Estructura de la población por edad y sexo.



Fuente: Población Dane 2005 proyecciones. De población 2005-2020 a junio 30 consultado 16/enero/2012


Tabla 2.25 Indicadores poblacional municipio San Zenon

Proporciones sobre la población total	Hombres	Mujeres	Total
Jóvenes (0-14 años)	34,99	36,27	35,6
Adultos (15-64 años)	57,23	55,03	56,18
Mayores (65 y +)	7,78	8,7	8,22
Indicadores de dependencia	Hombres	Mujeres	Total
Dependencia total	74,75	81,71	77,99
Dependencia en jóvenes	61,15	65,91	63,37
Dependencia en mayores	13,6	15,8	14,62
Indicadores de envejecimiento	Hombres	Mujeres	Total
Envejecimiento	22,24	23,98	23,08

Otros indicadores	Hombres	Mujeres	Total
Edad media	28,13	28,23	28,18
Edad mediana	21,67	21,32	21,51
Sundbarg(1)	75,75	81,39	78,38
Sundbarg(2)	40,72	42,99	41,78
Estructura de la población activa	57,47	58,95	58,16
Reemplazamiento de la población activa	25,54	25,67	25,6
Generacional de ancianos	327,47	289,7	308,46

Fuente: Cálculos realizados por epidemiología, Secretaría de Salud Departamental Magdalena 2011

Grafico No 2.25 Estructura de la población por edad y sexo.




Fuente: Población Dane 2005 proyecciones. De población 2005-2020 a junio 30 consultado 16/enero/2012

Tabla 2.26 Indicadores poblacional municipio Santa Ana

Proporciones sobre la población total	Hombres	Mujeres	Total
Jóvenes (0-14 años)	37,63	38,72	38,15
Adultos (15-64 años)	56,76	55,87	56,34
Mayores (65 y +)	5,61	5,41	5,52
Indicadores de dependencia	Hombres	Mujeres	Total
Dependencia total	76,19	78,97	77,5
Dependencia en jóvenes	66,3	69,3	67,71
Dependencia en mayores	9,89	9,68	9,79
Indicadores de envejecimiento	Hombres	Mujeres	Total
Envejecimiento	14,92	13,96	14,46
Otros indicadores	Hombres	Mujeres	Total
Edad media	26,46	25,82	26,15
Edad mediana	20,86	20,17	20,53
Sundbarg(1)	79,71	82,03	80,81
Sundbarg(2)	32,12	29,82	31,03
Estructura de la población activa	54,83	50,69	52,85
Reemplazamiento de la población activa	24,98	21,81	23,47
Generacional de ancianos	452,95	449,37	451,28

Fuente: Cálculos realizados por epidemiología, Secretaria de Salud Departamental Magdalena 2011

Grafico No 2.26 Estructura de la población por edad y sexo.



Fuente: Población Dane 2005 proyecciones. De población 2005-2020 a junio 30 consultado 16/enero/2012

Proporciones sobre la población total	Hombres	Mujeres	Total
Jóvenes (0-14 años)	40,07	44,9	42,32
Adultos (15-64 años)	54,68	49,57	52,3
Mayores (65 y +)	5,25	5,53	5,38

Indicadores de dependencia	Hombres	Mujeres	Total
Dependencia total	82,89	101,74	91,2
Dependencia en jóvenes	73,29	90,59	80,92
Dependencia en mayores	9,6	11,15	10,28

Indicadores de envejecimiento	Hombres	Mujeres	Total
Envejecimiento	13,1	12,31	12,71

Otros indicadores	Hombres	Mujeres	Total
Edad media	25,25	23,66	24,51
Edad mediana	19,65	17,35	18,57
Sundbarg(1)	88,05	106,65	96,35
Sundbarg(2)	31,69	30,86	31,32
Estructura de la población activa	50,34	44,76	47,83
Reemplazamiento de la población activa	21,93	18,84	20,48
Generacional de ancianos	441,67	363,31	404,19

Fuente: Cálculos realizados por epidemiología, Secretaria de Salud Departamental Magdalena 2011

Grafico No 2.26 Estructura de la población por edad y sexo.




Fuente: Población Dane 2005 proyecciones. De población 2005-2020 a junio 30 consultado 16/enero/2012

Tabla 2.27 Indicadores poblacional municipio Sitio Nuevo

Proporciones sobre la población total	Hombres	Mujeres	Total
Jóvenes (0-14 años)	33,88	36,47	35,09
Adultos (15-64 años)	59,06	56,76	57,98
Mayores (65 y +)	7,06	6,77	6,92
Indicadores de dependencia	Hombres	Mujeres	Total
Dependencia total	69,31	76,17	72,46
Dependencia en jóvenes	57,36	64,24	60,52
Dependencia en mayores	11,95	11,93	11,94
Indicadores de envejecimiento	Hombres	Mujeres	Total
Envejecimiento	20,83	18,57	19,73
Otros indicadores	Hombres	Mujeres	Total
Edad media	29,4	27,81	28,65
Edad mediana	24,96	22,64	23,85
Sundbarg(1)	73,83	79,5	76,49
Sundbarg(2)	44,08	38,51	41,47
Estructura de la población activa	69,12	58,35	64
Reemplazamiento de la población activa	42,06	30,99	36,67
Generacional de ancianos	428,9	396,56	414,07

Fuente: Cálculos realizados por epidemiología, Secretaria de Salud Departamental Magdalena 2011

Grafico No 2.27 Estructura de la población por edad y sexo



Fuente: Población Dane 2005 proyecciones. De población 2005-2020 a junio 30 consultado 16/enero/2012


Tabla 2.28 Indicadores poblacional municipio Tenerife

Proporciones sobre la población total	Hombres	Mujeres	Total
Jóvenes (0-14 años)	34,77	37,71	36,14
Adultos (15-64 años)	58,74	55,97	57,45
Mayores (65 y +)	6,49	6,33	6,41
Indicadores de dependencia	Hombres	Mujeres	Total
Dependencia total	70,26	78,67	74,07
Dependencia en jóvenes	59,2	67,37	62,91
Dependencia en mayores	11,05	11,3	11,16
Indicadores de envejecimiento	Hombres	Mujeres	Total
Envejecimiento	18,67	16,77	17,75

Otros indicadores	Hombres	Mujeres	Total
Edad media	27,95	26,66	27,35
Edad mediana	23,18	21	22,18
Sundbarg(1)	72,61	81,2	76,54
Sundbarg(2)	36,19	34,15	35,26
Estructura de la población activa	58,08	53,61	56,02
Reemplazamiento de la población activa	28,61	23,94	26,37
Generacional de ancianos	418,93	390,36	405,82

Fuente: Cálculos realizados por epidemiología, Secretaria de Salud Departamental Magdalena 2011

Grafico No 2.26 Estructura de la población por edad y sexo




Fuente: Población Dane 2005 proyecciones. De población 2005-2020 a junio 30 consultado 16/enero/2012

Tabla 2.28 Indicadores poblacional municipio Zapayan

Proporciones sobre la población total	Hombres	Mujeres	Total
Jóvenes (0-14 años)	32,17	34,69	33,35
Adultos (15-64 años)	59,86	57,46	58,74
Mayores (65 y +)	7,98	7,85	7,92
Indicadores de dependencia	Hombres	Mujeres	Total
Dependencia total	67,06	74,04	70,25
Dependencia en jóvenes	53,74	60,38	56,77
Dependencia en mayores	13,32	13,66	13,48
Indicadores de envejecimiento	Hombres	Mujeres	Total
Envejecimiento	24,79	22,63	23,74
Otros indicadores	Hombres	Mujeres	Total
Edad media	29,3	29,64	29,46
Edad mediana	24,36	25,36	24,81
Sundbarg(1)	66,15	77,08	71,05
Sundbarg(2)	39,51	45,11	42,02
Estructura de la población activa	57,42	71,09	63,38
Reemplazamiento de la población activa	34,98	63,88	44,44
Generacional de ancianos	341,99	371,79	355,79

Fuente: Cálculos realizados por epidemiología, Secretaria de Salud Departamental Magdalena 2011

Grafico No 2.29 Estructura de la población por edad y sexo.



Fuente: Población Dane 2005 proyecciones. De población 2005-2020 a junio 30 consultado 16/enero/2012

Tabla 2.30 Indicadores poblacional municipio Zona Bananera

Proporciones sobre la población total	Hombres	Mujeres	Total
Jóvenes (0-14 años)	39,81	40,27	40,03
Adultos (15-64 años)	55,64	55,31	55,48
Mayores (65 y +)	4,54	4,43	4,49
Indicadores de dependencia	Hombres	Mujeres	Total
Dependencia total	79,71	80,81	80,24
Dependencia en jóvenes	71,55	72,81	72,15
Dependencia en mayores	8,17	8,00	8,09
Indicadores de envejecimiento	Hombres	Mujeres	Total
Envejecimiento	11,41	10,99	11,21
Otros indicadores	Hombres	Mujeres	Total
Edad media	25,01	24,75	24,88
Edad mediana	19,61	19,46	19,54
Sundbarg(1)	84,79	84,95	84,87
Sundbarg(2)	28,19	26,01	27,13
Estructura de la población activa	47,99	46,68	47,36
Reemplazamiento de la población activa	19,86	17,86	18,9
Generacional de ancianos	508,14	520,6	514,06

Fuente: Cálculos realizados por epidemiología, Secretaria de Salud Departamental Magdalena 2011

Tabla No.2.31 Indicadores Demográficos socioeconómicos y de Salud de la población en edad Fértil, Departamento del Magdalena 2010.

	INDICADOR	Total Pais	zona		Region Magdalena
			Urbana	Rural	
Pobreza y jefatura de Hogar	Indice de Riqueza: Quintiles mas bajos, bajo y medio	59	46	100	84
	Estrato para cobro de energia	72	66	88	81
	Hogares con jefe mujer(%)	34	37	25	27
Educación y trabajo de las mujeres	Niños asisten a la escuela primaria (tasa bruta)	90	87	96	94
	Niñas asisten a la escuela secundario (tas bruta)	97	98	95	102
	Indice de paridad de género en primaria	1	1	1	1
	Indice de paridad de género secundaria	1	1	1	1
	MEF analfabeta (%)	2	1	4	3
	MEF con secundaria y mas	76	83	51	75
	MEF que trabajan actualmente (%)	53	56	40	46
Nupcialidad u otros determinantes de la fecundidad	% de mujeres actuamente unidas	53	50	64	61
	% de mujeres unidas alguna vez	68	67	75	76
	Soltera que nunca han tenido relaciones sexuales	12	12	12	14
	Para mujeres 25-49 años				
	Edad media a la primera relación sexual	18	18	18	18
	Edad mediana a la primer unión	22	22	20	20
Fecundidad	Edad mediana al primer nacimiento	22	22	20	21
	Tasa de fecundidad Total (global)	2,1	2	2,8	3,1
	tasa general de fecundidad (nacimientos x mil MEF)	74	68	96	109
	Promedio de hijos Nacidos vivos de mujeres de 40-49 años	2,9	2,6	3,9	3,5
	Tasa de fecundidad 15-19 años (nacimientos x mil adolescentes)	84	73	122	109
	Mujeres de 15-19 años han estado embarazada (%)	20	17	27	20
	Tasa de fecundidad 40-44 años	12	11	19	2

Fuente: Encuesta ENSD 2010 PROFAMILIA.

Tabla No. 2.32 Indicadores Demográficos socioeconómicos y de Salud de la población en edad Fértil, Departamento del Magdalena 2010.

INDICADOR		Total Pais	zona		Region Caribe
			Urbana	Rural	Magdalena
USO DE METODOS ANTICONCEPTIVOS	Mujeres en unión que estan usando método (15-46 años)	79	79	79	72
	Esterilización femenina	35	35	35	37
	Dispositivo intrauterino	8	8	7	4
	Pildora	8	7	10	9
	Condón	7	8	5	6
	Inyección	9	9	11	6
	Implantes	3	4	2	3
	Retiro	4	3	4	4
	Ritmo o abstinencia periodica	2	2	2	2
	Esterilizacion masculina	3	4	1	0
	Otros métodos	1	1	1	1
	Mujeres no unidas con vida sexual activa que usan metodos (15-49 años) (%)	82	82	80	67
	Mujere adolescentes en unión (13-19 años) que están usando metodo (%)	60	60	59	44
	Dispositivo intrauterino (DIU)	4	4	5	3
	Pildora	10	8	13	18
	Condón	8	8	6	0
	Inyección	23	23	24	15
	Implantes	7	9	4	0
	Retiro	5	5	5	8
	Otros métodos	3	3	3	0
	Mujeres no unidas con vida sexual activa que usan metodos (13-19 años) con vida sexualmente activa que usan metodos (%)	79	79	76	68

Fuente: Encuesta ENSD 2010 PROFAMILIA.

Tabla No. 2.33 Indicadores Demográficos socioeconómicos y de Salud de la población en edad Fértil, Departamento del Magdalena 2010.

INDICADOR		Total País	zona		Region Caribe
			Urbana	Rural	Magdalena
Preferencias reproductivas	% de mujeres actualmente unidas				
	Que no desean tener mas hijos(incluye esterelizadas)	70	96	73	66
	Número medio ideal de hijos para las MEF	2	2	2	3
	Tasa de fecundidad deseada	2	2	2	2
Mortalidad infantil y en la niñez	Tasa de mortalidad infantil (por mil)	18	18	18	16
	Tasa de mortalidad de <5 años (por mil)	22	21	25	19
Atención Materna	% de nacimientos cuyas madres recibieron atención medica o de enfermera en el embarazo	97	98	94	94
	Atención médica o de enfermera en el parto	95	98	86	96
Enfermedades en niños < 5 años (dos semanas antes de la encuesta)	% de niños con diarrea	19	12	15	18
	% de niños enfermos con IRA	9	10	8	11
Lactancia y Desnutrición infantil	Duración media de la lactancia (en meses)	15	14	16	17
	Lactancia exclusiva	2	2	2	1
	Desnutrición crónica en niños < de 5 años (%)	13	12	17	18
	Desnutrición global N<5 años (%)	3	3	5	7
	Desnutrición aguda (N<5años) (%)	1	1	1	2
Nutrición de las madres de menores de 5 años	% de ,adres con talla menores de 145 cms	4	3	6	6
	IMC menor de 18,5 (Kg/m2) delgadas	5	5	5	5
	IMC mayor o igual a 25 (Kg/m2) Obesas	45	45	47	47
Lactancia y Desnutrición infantil	Duración media de la lactancia (en meses)	15	14	16	17
	Lactancia exclusiva	2	2	2	1
	Desnutrición crónica en niños < de 5 años (%)	13	12	17	18
	Desnutrición global N<5 años (%)	3	3	5	7
	Desnutrición aguda (N<5años) (%)	1	1	1	2

Fuente: Encuesta ENSD 2010 PROFAMILIA.

Tabla No. 2.34 Indicadores Demográficos socioeconómicos y de Salud de la población en edad Fértil, Departamento del Magdalena 2010.

	INDICADOR	Total Pais	zona		Region Caribe
			Urbana	Rural	Magdalena
VIH/SIDA y otras infecciones de Transmisión sexual (ITS)	Sabe que el condon evita contagio del VIV (%)	82	83	80	82
	Conocimiento comprensivo sobre el VIH/SIDA (%)	27	29	19	26
	Mujeres que se han hecho la prueba de VIH (%)	42	44	34	42
	Mujeres no han odido acerca de ITS	17	14	32	29
	Mujeres de 15-24 años que (%) tuvieron relacion antes de los 15 años	14	13	17	14
	Tuvieron relaciones sexuales antes de los 18 años	61	60	66	57
	Usaron condon en la primer relación sexual	52	55	41	25
Violencia intrafamiliar	Mujeres unidas alguna vez que han sufrido violencia por parte del cónyuge:				
	violencia verbal (situaciones desobligantes)	26	26	26	21
	Violencia Psicologica (amenazas)	32	33	30	32
	Violencia fisica (incluye violación)	37	39	34	30
	Violencia fisica resultó en lesiones fisicas o psicologicas	85	85	87	85
	violación de otra persona diferente al cónyue	6	6	5	3
Interrupción voluntaria del embarazo	Mujers de 15 -49 años que saben que el aborto fue despenalizado cuando (%)				
	El embarazo ponga en peligro la vida o la salud de la mujer	76	79	64	68
	La mujer haya sido sido objeto de una violación	78	81	66	68
	Haya una malformación grave en el feto	79	82	66	70

Fuente: Encuesta ENSD 2010 PROFAMILIA.

Tabla No.2.35 Indicadores Demográficos socioeconómicos y de Salud de la población en edad Fértil, Departamento del Magdalena 2010.

INDICADOR		Total Pais	zona		Region Caribe
			Urbana	Rural	Magdalena
Citología Cervico Uterina y mamografía	Mujeres de 18 años que se han hecho una citología cervico uterina (%)	90	91	88	87
	Última citología cervico uterina resultado normal /%)	4	4	4	3
	Mujeres de 13-69 años que conocen sobre la vacuna para prevenir el cancer de cuello uterino	25	29	12	23
	Muejres de 40-69 años se han realizado una mamografía (%)	38	43	18	24
	última mamografía resultón normal	4	4	4	3
Educación Sexual	Mujeres de 13-24 años que han participado en actibidades sobre educacion sexual	80	83	67	67
	Mujeres de 13-24 años que han participado (%) que				
	Recibió información en el colegio	93	94	93	93
	Recibió información sobre derechos sexuales y derechos reproductivos	59	61	49	49
	Recibió información sobre anatomia y fisiología	88	90	88	88
	Recibió información sobre negociación con la pareja	22	23	17	17
Adulto Mayor	Personas de 60 años y mas que (%)				
	Trabajaron la semana anterior a la encuesta	27	23	39	32
	Su principal fuente de ingreso es jubilación	28	34	9	18
	Asistente a un programa alimentario	14	10	25	22
	Estuvieron enfermas los 30 días anteriores a la encuesta	18	17	18	13
	estuviero hospitalizados en el último año	22	23	18	23

En la tabla anterior (2.31 -2.35) se observa que el 27% de los hogares en el Magdalena la mujer es cabeza del hogar, esto equivale a decir a niños que quedan al cuidado de otros niños, o familiares al tener ella que desplazarse a otros sitios para buscar el sustento de su familia. Esto unido al factor educativo, que favorece o desfavorece los ingresos de una familia, pero en el Magdalena, la encuesta refleja que el 73.5% de las mujeres tienen algún grado de educación superior y que solo un 3% no tiene ningún grado de educación.

Con respecto a estado civil que predomina en el Magdalena es la unión libre seguido de las madres solteras en un 24%. La fecundidad en el Magdalena es preocupante ya que nos manifiesta que las mujeres entre 15 y 19 años (adolescentes) ya se encuentran embarazadas en un 20%, convirtiéndose esto en Alto Riesgo Obstétrico por ser adolescentes, así mismo es el riesgo económico por el no poder adquisitivo que tienen este grupo de edad, sin embargo comparado con la encuesta del 2005 bajo un punto porcentual.

La edad promedio de la primera relación sexual se da a los 18.1 muy cerca al promedio Nacional, y la unión conyugal se presenta a los 20.4 años de edad, con un promedio de número de hijos de 3.1 por mujer (TGF), ubicándonos por encima del promedio Nacional que se encuentra en 2.1. También se observa que el 72% de

las mujeres en edad fértil utilizan métodos anticonceptivos y el más utilizado es la obturación tubarica en un 37%.

Llama la atención en esta encuesta que el 94% de las mujeres en unión no utilizan métodos anticonceptivos quedando expuestas a enfermedades transmisión sexual.

La tasa de mortalidad infantil arroja un resultado de 16 por cada 1000 Nacidos.

En el Magdalena se presenta la violencia hacia la mujer y la encuesta nos reporta que el 70% de las mujeres sufren algún tipo de control por parte de sus maridos, y el 21% es víctima de violencia verbal, así mismo arroja que el 30% de las mujeres sufren algún tipo de violencia física por sus compañeros o esposos, las agresiones más frecuentes son empujones, golpes con la mano, violaciones (8%), patadas y un 3% han sido violadas por personas diferente a sus compañeros.

Cabe agregar que la desnutrición en los niños se presenta en un 7%, porcentaje más alto del país, esto aunado a los ingresos, jefaturas de hogar, NBI que marcan un patrón de pobreza en el Magdalena.

Se destaca las actividades de detección precoz como es la Citología cervico vaginal con un 87% realizadas entre las mujeres de 18 y 69 años, sin embargo es preocupante el 13% que nunca se ha realizado la citología cervico-vaginal, dada la carga social, y económica que representa en caso de no ser detectado en forma oportuna, otra actividad preocupante es el autoexamen de mama que nos reportó el 49%, con referencia a lo anterior el 42% hace su autoexamen de mama en forma mensual, siendo detectado en un 4% tumor de mama. Las mamografías se la han realizado en 38%.

La educación sexual se comporta como un factor protector, el 67% de las mujeres menores de 25 años han participado alguna vez en actividades sobre Educación sexual. Las personas de las que más se recibe información son de un proveedor de salud o un

profesor/a de anatomía. Un 14 por ciento lo ha recibido de un profesor/a de educación sexual. Es evidente entonces que el Magdalena tiene factores protectores a actividades de protección específica, en mujeres de edad fértil.

3. PANORAMA DE RIESGO

3.1 RIESGO ASOCIADO A LA UBICACIÓN. El departamento del Magdalena y sus municipios ribereños al río Magdalena para el 2011 entro en la segunda temporada del “fenómeno de la niña 2010-2011 “. Viviendo una serie de alertas los 29 Municipios que lo conforman y es así como CORPAMAG identifico los siguientes municipios como potencialmente **inundables** por municipios de influencia ribereña en el departamento del Magdalena.

Fuente;

<http://www.corpamag.gov.co/archivos/riesgosAmbientales/Documento%20Inundaciones.pdf>

MUNICIPIOS	AREA HA.
Algarrobo	10868
Ariguani	21,788
Cerro de San Antonio	10,703
Chivolo	10,728
Ciénaga	102
Concordia	3,167
El Banco	47,866
El Piñón	26383
El Reten	13882
Fundación	3,426
Guamal	16026
Nueva granada	15238
Pedraza	12345
Pijiño del Carmen	14985
Pibitas	47661
Plato	47012
Pueblo viejo	7994
Remolino	20937
Sabanas de San Ángel	22588
Salamina	9321
San Sebastián de buena vista	13060
San Zenón	13134
Santa Ana	34227
Santa Bárbara de Pinto	14143
Sito nuevo	25212
Tenerife	18872
Zapayan	12564
Zona Bananera	2581
Total	496813

El IDEAM reporto los siguientes datos estadísticos para el primer semestre del 2011, Localizada en los municipios del El Banco, Plato y Tenerife, de acuerdo con el informe hidrológico No 153 de fecha 02/06/2011 merecen especial atención sectores de Belén, Ciénaga de Zapatosa, Tenerife, Santa Ana, Pedraza, El Banco, y Plato a continuación se presentan los grafico de los niveles del municipio del Banco Ver tabla 3.1




Tabla 3.1 Número de municipios afectados por inundación fenómeno de la niña 2010-2011 en el Magdalena

Departamento				zona interpretada para monitoreo		zonas afectadas por inundación para el monitoreo						Variacion (ha)		
						Imágenes noviembre-Dic 2010			Imágenes Febrero 2/2011					
Nombre	Cod Dane	Mun Afec.	Area (ha)	Area (ha)	%	Cuerpos de Agua	zonas inundales periodicamente	inundación	Cuerpos de Agua	zonas inundales periodicam	inundación	Cuerpos de Agua	zonas inundales periodicam	inundación
Magdalena	47		2.314.438	1.235.418	53,46%	135.423	886.660	109.256	117.253	45.717	41.472	-18.171	-42.942	-67.784

Departamento	Munc afectados	Numero de predios Afectados			Area de Terreno (ha) de predios afectados			Area de construccion (m2) de predios afectados		
		Zona Urbana	Zona Rural	Total	Zona Urbana	Zona Rural	Total	Zona Urbana	Zona Rural	Total
Magdalena	20	33.337	5.646	38.980	1.307	134.382	135.689	1.943.824	193.253	2.137.077

Departamento	Munc afectados	Numero de predios Parcialmente Afectados			Area de Terreno (ha) de predios parcialmente afectados			Area de construccion (m2) de predios parcialmente afectados		
		Zona Urbana	Zona Rural	Total	Zona Urbana	Zona Rural	Total	Zona Urbana	Zona Rural	Total
Magdalena	20	1.215	2.426	3.641	232	201.463	201.695	75.285	127.629	202.914

Departamento	Munc afectados	No. Total de predios den los municipios afectados	No. De predios totalmente afectados	%	No. De predios parcialmente afectados	%
Magdalena	20	137.195	38.980	28%	3.641	3%


Fuente: <http://www.corpamag.gov.co/archivos/riesgosAmbientales/Documento%20Inundaciones.pdf> consultado noviembre 12/2011

3.2 RIESGO MEDIO AMBIENTALES.


Mapa No 3.2.1 Riesgo de Municipios según categoría Toxicológica 2010

El nivel de riesgo de exposición para la población es directamente proporcional a la categoría toxicológica (mapa), esto significa que aquellos donde se expendan categoría I tienen el mayor nivel de riesgo. En Chibolo, Ciénaga, Concordia, Nueva Granada y Pinto no se expenden productos categoría I.


Se ha podido identificar que en el departamento del Magdalena se expenden 358 productos de todas las categorías toxicológicas, incluso la clase I considerada como altamente toxica. El 50,2 % de los productos consumidos pertenecen a la categoría III (medianamente toxico), el 29,1% a categoría II, un 8,9 % a las categorías I y el 11,7% a categoría IV (Gráfica 5.1)



DISTRIBUCION DEPARTAMENTAL POR CATEGORIA TOXICA




Mapa No.3.2.2 Riesgo de Peluquerías y Centros de Estética



Los establecimientos de interés sanitario son de gran importancia, para establecer las condiciones de salud pública del departamento del Magdalena. De acuerdo a la información recolectada y suministrada por los técnicos en saneamiento de cada municipio se consolidaron un total de 488 establecimientos especiales. De estos, 141 (29%) obtuvieron concepto favorable, 237 (49%) obtuvieron concepto pendiente, 37(8%) obtuvieron concepto desfavorable y 73 (15%) no tiene concepto sanitario,

de los 488 establecimientos de interés sanitario visitados, el 36% son peluquerías-centros de estética, el 24% son cementerios, el 4% son morgues, el 24% son lugares de encuentro, el 3% son veterinarias, el 5% son centros de vida y el 4% son funerarias. Los conceptos obtenidos a nivel departamental para los distintos establecimientos se muestran en los siguientes gráficos


Mapa No.3.2.3. Riesgo según cementerios por Municipios



Fuente: Secretaria de Salud Departamental Ambiente y salud

El riesgo dado en los cementerios , esta caracterizados por las condiciones sanitarias y la infraestructura que disponen cada uno de ellos. (mapa 5.3)

Mapa No.3.2.4. Riesgo según Morgues por Municipios del Magdalena.




Fuente: Secretaria de Salud Departamental Ambiente y salud


El 48.3% del departamento presenta una situación crítica, dado que no disponen de morgues, dentro de estas estan incluidas las de color blanco y rojo. El 44.8% es de riesgo medio , el 6.8% es considerado riesgo bajo. (mapa 5.4)

Mapa de riesgos según veterinarias, Centro de vidas y Funerarias


Mapa No3.2.5 Riesgo según veterinarias.
Funeraria



Mapa No3.2.6 Riesgo según centro de vida





Mapa No3.2.7 Riesgo según




Fuente. Secretaria de Salud Departamental area ambiente y Salud.2011

Mapa No.3.2.8 Panorama de riesgo asociado a la Calidad del Agua, abastecimiento del Agua.

Mapa de riesgos asociados a la calidad del agua en el magdalena



Mapa de Riesgo asociado al abastecimiento de agua en el Magdalena




Fuente: Secretaria de Salud Departamental, Ambiente y Salud

El acceso al agua potable es una cuestión importante en materia de salud y desarrollo en los ámbitos nacional, regional y local. Las enfermedades relacionadas con la contaminación del agua se encuentran relacionadas: hepatitis, cólera, enteritis. (mapa 3.2.8)

3.3 PANORAMA DE RIESGO SEGÚN RESIDUOS SÓLIDOS.

El departamento del Magdalena lo conforman 29 municipios, los cuales producen 803,7 ton/día de residuos sólidos, observándose un incremento considerable del 47,7%, con relación a la producción de residuos en el año 2009. El 30,43% de los municipios (8) dispone adecuadamente sus residuos sólidos en 6 rellenos sanitarios, en promedio una generación de 580,4 ton/día (72,2% del total de residuos del departamento). Santa Marta la ciudad capital, representa el 60% (482 ton/día) del total de los residuos generados en el departamento y dispone sus residuos en el relleno sanitario de Palangana, el cual recibe únicamente los residuos provenientes de Santa Marta. Solamente el relleno sanitario de Ciénaga es regional y recibe los residuos 2 municipios (Pueblo

Viejo y Ciénaga) que generan 60 ton/día de residuos (7,46%).



Fuente, Secretaria de Salud departamental, saneamiento ambiental.


Se destaca que aun sigue siendo critica la situación de 16 municipios del departamento, los cuales disponen en botadero a cielo abierto, entierran sus basuras e inclusive arrojan los residuos a un cuerpo de agua (13 en botadero – 2 en enterramiento – 1 en cuerpo de agua) generando que el 27,8% de la producción (223,34 toneladas diarias) sean dispuestas en forma inadecuada. La situación es alarmante ante lo

que debe darse especial atención por parte de las autoridades competentes, tanto a nivel municipal como departamental, para dar posibles soluciones prioritariamente. Se tiene que evaluar posibilidad de viabilizar la regionalización de los rellenos sanitarios que están operando actualmente, aprovechando así los beneficios económicos y ambientales que esto significa.

Con respecto al comportamiento de los botaderos a cielo abierto se evidencia que aún 13 municipios disponen sus residuos en estos sistemas (6 menos que en el 2006), se pasó de 1 a 2 municipios que realizan la práctica de enterramiento y ahora el municipio de Pedraza deposita sus residuos directamente en el Río Magdalena, lo cual arroja un balance negativo

NECESIDADES BASICAS INSATISFECHAS

4. NECESIDADES BASICAS INSATISFECHAS EN LOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DEL MAGDALENA, 2011




. Las NBI es un índice de pobreza y reúnen varios indicadores en los cuales está presente al menos uno de los siguientes de privación: en servicios sociales tales como educación, vivienda y el agua potable (Necesidades básicas) donde se incluyen algunas de estas variables: Hogares que habitan viviendas con más de 3 personas por cuarto (hacinamiento crítico). - Hogares que habitan en una vivienda de tipo inconveniente (pieza de inquilinato, vivienda precaria u otro tipo). - Hogares que habitan en viviendas que no tienen retrete o tienen retrete sin descarga de agua. - Hogares que tienen algún niño en edad escolar que no asiste a la escuela. - Hogares que tienen 4 o más personas por miembro ocupado y en los cuales el jefe tiene bajo nivel de educación (sólo asistió dos años o menos al nivel primario).

Los coeficientes de variación (cev) aplicados para el departamento del Magdalena oscilaron entre 0.78 y 1.20 considerados precisos.

Fuente: DANE. Actualización cifras cabecera y resto 30/06/2011. Consultado: Dic./12/2011

4.1 NECESIDADES BASICAS INSATISFECHAS EN LOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DEL MAGDALENA, 2011



Fuente: DANE. Actualización cifras cabecera y resto 30/06/2011.
Consultado: Dic./12/2011


El departamento del Magdalena según los datos del DANE del Censo 2005, el Magdalena presenta una proporción de NBI del 47,68% una proporción de personas en miseria del 22.9%, en el componente vivienda 22.8%, componente servicios 16.19%, personas en hacinamiento 19.41%, inasistencia al colegio 5.66%, dependencia económica 18.76%, ubicando al Magdalena en una línea de pobreza por encima de la media del país, este índice es una medida gruesa, que influye directamente sobre el sector salud, por los factores de riesgos socioeconómicos que conducen a enfermedades infectocontagiosa, desnutrición, altas tasas de fecundidad.

La proporción de personas en NBI en la cabecera es del 40%, así mismo documenta el DANE que la proporción de personas en miseria es del 18.35%, con carencia de vivienda el 16.17% carencia de servicios el 17.18%, viven en hacinamiento el 17.6%, inasistencia a la educación el 3.92%, depende económicamente el 14.17%. En ese mismo sentido el resto (rural) la proporción de personas NBI es del 64,68%, proporción de personas en miseria 33.27%, carencia de vivienda el 37.89%, carencia de servicios 13.99%, viven en hacinamiento el 23.47%, sin inasistencia el 9.56% .

Por municipios ver graficas en el mismo documento

SEGURIDAD SOCIAL

5 SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD SOCIAL EN EL DEPARTAMENTO DEL MAGDALENA, 2011




Fuente: Secretaria de Salud Departamental área de Aseguramiento Dic. 2011*

Asumimos una concepción integral de la seguridad social enmarcada en el contexto socioeconómico de la globalización y sus implicaciones políticas. Uno de los retos que tiene Colombia es lograr la cobertura universal y esto significa entre otros retos, aumentar el aseguramiento en el régimen contributivo mediante la formalización de empleo y por otro lado, garantizar la financiación del régimen subsidiado. De acuerdo con los razonamientos que se han venido realizando, algunos factores culturales generan desincentivo o incentivos inversos para la formalización del empleo y que pueden influir en el crecimiento del régimen contributivo, donde se hacen evasiones por parte de las empresas que contratan en forma informal.

Como se observa en la grafica el porcentaje de población asegurada en el Magdalena se ha incrementado significativamente, esta tendencia positiva en el porcentaje de aseguramiento en el Magdalena, se ha dado a expensas del régimen subsidiado, mientras que el régimen contributivo no ha tenido un crecimiento, observándose en muchos municipios ausencia total del sistema , contributivo.

5.1 SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD SOCIAL EN L DEPARTAMENTO DEL MAGDALENA, 2011



. Las coberturas en el Sistema general de seguridad Social en el régimen subsidiado mostro coberturas hasta del 115.33% como manifiesta el Municipio del Banco, estos datos se prestan a mucha controversia por problemas de denominadores, así mismo se debe tener en cuenta las poblaciones desplazadas por la violencia, oportunidades de trabajo, cambios de domicilios . Por municipios remitimos al lector a mirar las gráficas en el mismo capítulo 5

Fuente: Secretaria de Salud Departamental
 área de Aseguramiento Dic. /2011*

INDICADORES EN SALUD INFANTIL

7. DOSIS APLICADA EN EL MENOR DE UN AÑO CON TODOS LOS BIOLÓGICOS, UN AÑO CON TRIPLE VIRAL POR MUNICIPIOS Y TOTAL DEL DEPARTAMENTO MES ENERO-DICIEMBRE 2011

Municipio	Población Menor de 1 año	BCG	%BCG	POLIO	% VOP	DPT	% DPT	HB	% HB	HiB	%Hib	Rotavirus	% Rota	Neumo 2 a 11 meses y 29 días	% Neumo	Población de 1 año	T.V.	%TV	F.A.	%F.A.
Algarrobo	325	239	73,5	387	119,1	387	119,1	387	119,1	387	119,1	373	114,8	390	120,0	339	357	105,3	354	104,4
Aracataca	1.002	887	88,5	1011	100,9	1011	100,9	1011	100,9	1011	100,9	860	85,8	876	87,4	994	1019	102,5	1017	102,3
Ariguani	737	529	71,8	752	102,0	752	102,0	752	102,0	752	102,0	681	92,4	724	98,2	738	727	98,5	705	95,5
Cerro San Antonio	174	167	96,0	176	101,1	176	101,1	176	101,1	176	101,1	172	98,9	174	100,0	176	177	100,6	178	101,1
Chivolo	405	380	93,8	396	97,8	396	97,8	396	97,8	396	97,8	396	97,8	407	100,5	418	412	98,6	412	98,6
Ciénaga	2.361	2356	99,8	2313	98,0	2315	98,1	2315	98,1	2315	98,1	2197	93,1	2335	98,9	2.325	2377	102,2	2425	104,3
Concordia	187	180	96,3	192	102,7	192	102,7	192	102,7	192	102,7	197	105,3	197	105,3	183	201	109,8	199	108,7
El Banco	1.381	1582	114,6	1397	101,2	1398	101,2	1398	101,2	1398	101,2	1307	94,6	1299	94,1	1.365	1425	104,4	1425	104,4
El Piñon	365	348	95,3	367	100,5	367	100,5	367	100,5	367	100,5	354	97,0	362	99,2	367	369	100,5	369	100,5
El Retén	549	524	95,4	605	110,2	605	110,2	605	110,2	605	110,2	649	118,2	572	104,2	533	597	112,0	597	112,0
Fundación	1.397	1509	108,0	1349	96,6	1349	96,6	1349	96,6	1348	96,5	1376	98,5	1474	105,5	1.404	1470	104,7	1473	104,9
Guamal	676	384	56,8	487	72,0	488	72,2	488	72,2	488	72,2	494	73,1	508	75,1	643	519	80,7	531	82,6
Nueva Granada	422	431	102,1	412	97,6	412	97,6	412	97,6	412	97,6	420	99,5	402	95,3	423	414	97,9	414	97,9
Pedraza	176	124	70,5	194	110,2	194	110,2	194	110,2	194	110,2	193	109,7	162	92,0	175	271	154,9	269	153,7
Pijiño del Carmen	451	198	43,9	464	102,9	464	102,9	464	102,9	464	102,9	427	94,7	415	92,0	437	476	108,9	476	108,9
Pivijay	727	745	102,5	743	102,2	743	102,2	743	102,2	743	102,2	719	98,9	711	97,8	720	725	100,7	756	105,0
Plato	1.293	1885	145,8	1396	108,0	1396	108,0	1396	108,0	1396	108,0	1496	115,7	1476	114,2	1.296	1359	104,9	1352	104,3
Puebloviejo	735	243	33,1	507	69,0	507	69,0	507	69,0	507	69,0	560	76,2	617	83,9	748	635	84,9	632	84,5
Remolino	201	64	31,8	167	83,1	167	83,1	167	83,1	167	83,1	134	66,7	137	68,2	205	152	74,1	150	73,2
San Angel	403	280	69,5	403	100,0	403	100,0	403	100,0	403	100,0	351	87,1	401	99,5	415	393	94,7	402	96,9
Salamina	152	127	83,6	156	102,6	156	102,6	156	102,6	156	102,6	158	103,9	176	115,8	147	148	100,7	148	100,7
San Sebastián	428	328	76,6	389	90,9	389	90,9	389	90,9	389	90,9	347	81,1	368	86,0	417	354	84,9	348	83,5
San Zenón	233	165	70,8	222	95,3	222	95,3	222	95,3	222	95,3	218	93,6	194	83,3	223	220	98,7	219	98,2
Sta B. de Pinto	318	165	51,9	240	75,5	240	75,5	240	75,5	240	75,5	241	75,8	252	79,2	339	251	74,0	252	74,3
Santana	620	414	66,8	538	86,8	538	86,8	538	86,8	538	86,8	460	74,2	506	81,6	627	465	74,2	460	73,4
Sitionuevo	684	202	29,5	437	63,9	437	63,9	437	63,9	437	63,9	416	60,8	458	67,0	693	448	64,6	534	77,1
Tenerife	300	288	96,0	293	97,7	293	97,7	293	97,7	293	97,7	290	96,7	289	96,3	303	295	97,4	297	98,0
Zapayán	190	134	70,5	195	102,6	195	102,6	195	102,6	195	102,6	201	105,8	227	119,5	190	197	103,7	197	103,7
Zona Bananera	1.546	678	43,9	1508	97,5	1508	97,5	1508	97,5	1508	97,5	1426	92,2	1558	100,8	1.572	1653	105,2	1653	105,2
8. TOTAL DPTO.	18.113	15556	85,9	17696	97,7	17700	97,7	17700	97,7	17699	97,7	17.113	94,5	17667	97,5	18.415	18106	98,3	18244	99,1

9. Fuente: Programa PAI Secretaria de Salud del Magdalena 2011

Con respecto a las coberturas de vacunación Magdalena en términos generales tiene buenas coberturas, observándose una debilidad en el biológico de BCG, aportados por los municipios de Pueblo Viejo, Pijiño del Carmen, Remolino, Sitio Nuevo, Zona Bananera, convirtiéndolos en zona crítica, este Biológico permite tener una población susceptible para la meningitis por Tuberculosis,

ESTADÍSTICAS VITALES

Tabla No.7.1 DEFUNCIONES FETALES POR GRUPOS DE EDAD DE LA MADRE, SEGÚN RESIDENCIA DE LA MADRE Y GRUPOS DE CAUSAS DE DEFUNCIÓN EN EL AÑO 2011 (LISTA COLOMBIA 105 PARA LA TABULACIÓN DE MORTALIDAD)

Departamento de residencia de la madre Lista Colombia 105 para la tabulación de mortalidad		Total	Grupos de edad de la madre									
			10 - 14 años	15 - 19 años	20 - 24 años	25 - 29 años	30 - 34 años	35 - 39 años	40 - 44 años	45 - 49 años	50 - 54 años	Edad desconocida
Magdalena	Total	252	1	50	67	54	49	24	6	0	0	1
	007 Sífilis y otras enfermedades venéreas	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	037 Tumores: in situ, benignos y de comportamiento incierto o desconocido y los no especificados	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	040 Defectos de coagulación, púrpura y otras afecciones hemorrágicas y de la sangre y los trastornos que afectan la inmunidad	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	043 Todas las demás enfermedades endocrinas y nutricionales	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	079 Feto y recién nacido afectados por ciertas afecciones maternas	25	1	6	6	4	6	2	0	0	0	0
	080 Feto y recién nacido afectados por complicaciones obstétricas y traumatismo del nacimiento	107	0	23	27	25	18	11	3	0	0	0
	081 Retardo del crecimiento fetal, desnutrición fetal, gestación corta y bajo peso al nacer	16	0	4	3	6	2	1	0	0	0	0
	082 Trastornos respiratorios específicos del periodo perinatal	21	0	2	7	3	7	1	1	0	0	0
	083 Trastornos hemorrágicos y hematológicos del feto y del recién nacido	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0
	084 Infecciones específicas del periodo perinatal	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0
	085 Enterocolitis necrotizante del feto y del recién nacido	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0
	086 Todas las demás afecciones originadas en el periodo perinatal	65	0	10	16	13	15	8	2	0	0	1
	087 Malformaciones congénitas del sistema circulatorio	3	0	0	2	0	0	1	0	0	0	0
	088 Las demás malformaciones congénitas, deformidades y anomalías congénitas	12	0	4	6	1	1	0	0	0	0	0

TABLA NO.7.2 DEFUNCIONES FETALES POR TIEMPO DE GESTACIÓN, SEGÚN RESIDENCIA Y GRUPO DE EDAD DE LA MADRE EN EL AÑO 2011

Departamento de residencia y grupos de edad de la madre		Total	Tiempo de gestación en semanas completas					
			Menos de 22	De 22 a 27	De 28 a 36	De 37 y más	Ignorado	Sin información
Magdalena	Total	252	51	53	73	43	0	32
	10 - 14 años	1	0	0	1	0	0	0
	15 - 19 años	50	12	11	14	10	0	3
	20 - 24 años	67	7	19	17	16	0	8
	25 - 29 años	54	11	11	17	7	0	8
	30 - 34 años	49	11	7	16	7	0	8
	35 - 39 años	24	9	5	5	2	0	3
	40 - 44 años	6	0	0	3	1	0	2
	45 - 49 años	0	0	0	0	0	0	0
	50 - 54 años	0	0	0	0	0	0	0
	Edad desconocida	1	1	0	0	0	0	0

Fuente: DANE, estadísticas vitales. Certificado de defunción (p) Actualizado corte 30/03/2012. Fecha de consulta 2/abril/2012

Tabla No.7.3DEFUNCIONES FETALES POR MULTIPLICIDAD Y MUERTE CON RELACIÓN AL APARTO, SEGÚN RESIDENCIA Y GRUPO DE EDAD DE LA MADRE EN EL AÑO 2011.

Departamento de residencia y grupo de edad de la madre		Total	Multiplicidad																																		
			Total				Simple				Doble				Triple				Cuádruple o más				Ignorado				Sin información										
			Muerte con relación al parto				Muerte con relación al parto				Muerte con relación al parto				Muerte con relación al parto				Muerte con relación al parto				Muerte con relación al parto				Muerte con relación al parto										
			Murió antes del parto	Murió durante el parto	Ignorado	Sin información	Total	Murió antes del parto	Murió durante el parto	Ignorado	Sin información	Total	Murió antes del parto	Murió durante el parto	Ignorado	Sin información	Total	Murió antes del parto	Murió durante el parto	Ignorado	Sin información	Total	Murió antes del parto	Murió durante el parto	Ignorado	Sin información	Total	Murió antes del parto	Murió durante el parto	Ignorado	Sin información						
			Magdalena	Total	252	209	40	1	2	235	139	36	0	1	12	8	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	3	0	1	0	1	0	0	0
	10-14	1	1	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	15-19	50	41	9	0	49	40	9	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	20-24	67	54	11	0	64	53	10	0	1	2	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	
	25-29	54	45	9	0	49	40	9	0	0	3	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	2	0	0	0	0	0	0	0	0	
	30-34	49	41	9	0	45	40	5	0	0	4	1	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	35-39	24	21	3	0	21	18	3	0	0	2	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	40-44	6	6	0	0	6	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	45-49	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	50-54	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Eteo	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	

Fuente: DANE, estadísticas vitales. Certificado de defunción (p). Actualizado corte 30/03/2012. Fecha de consulta 2/abril/2012

Tabla No.7.4 DEFUNCIONES FETALES POR SEXO, SEGÚN MUNICIPIO DE RESIDENCIA DE LA MADRE Y GRUPOS DE CAUSAS DE DEFUNCIÓN EN EL AÑO 2011 (LISTA DE CAUSAS AGRUPADAS 6/67 CIE-10 DE OPS).

Departamento y municipio de residencia de la madre Grupos de causas de defunción (Lista de causas agrupadas 6/67 CIE-10 de OPS)		Total	Sexo		
Total	Hombres		Mujeres	Indeterminado	
Total	Total	252	109	81	62
	401 FETO Y RECIEN NACIDO AFECTADOS POR CIERTAS AFECC. MATERNAS	25	10	10	5
	402 FETO Y RECIEN N. AFECTADOS POR COMPL. OBST. Y TRAUM. NACIMIENTO	107	39	36	32
	403 RETARDO CRECIM.FETAL, DESNUTR. FETAL., BAJO P./NACER, GEST.CORTA	16	13	3	0
	404 TRAST. RESPIRATORIOS ESPECIFICOS DEL PERIODO PERINATAL	21	12	8	1
	407 OTRAS AFECC. ORIGINADAS EN PERIODO PERINATAL	68	27	19	22
	615 MALFORMACIONES CONGEN., DEFORMID.Y ANOMALIAS CROMOSOMICAS	15	8	5	2
47001 Santa Marta	Total	130	54	34	42
	401 FETO Y RECIEN NACIDO AFECTADOS POR CIERTAS AFECC. MATERNAS	15	5	7	3
	402 FETO Y RECIEN N. AFECTADOS POR COMPL. OBST. Y TRAUM. NACIMIENTO	50	17	13	20
	403 RETARDO CRECIM.FETAL, DESNUTR. FETAL., BAJO P./NACER, GEST.CORTA	11	10	1	0
	404 TRAST. RESPIRATORIOS ESPECIFICOS DEL PERIODO PERINATAL	8	5	2	1
	407 OTRAS AFECC. ORIGINADAS EN PERIODO PERINATAL	39	13	9	17
	615 MALFORMACIONES CONGEN., DEFORMID.Y ANOMALIAS CROMOSOMICAS	7	4	2	1
47030 Algarrobo	Total	1	0	0	1
	401 FETO Y RECIEN NACIDO AFECTADOS POR CIERTAS AFECC. MATERNAS	1	0	0	1
	402 FETO Y RECIEN N. AFECTADOS POR COMPL. OBST. Y TRAUM. NACIMIENTO	0	0	0	0
	403 RETARDO CRECIM.FETAL, DESNUTR. FETAL., BAJO P./NACER, GEST.CORTA	0	0	0	0
	404 TRAST. RESPIRATORIOS ESPECIFICOS DEL PERIODO PERINATAL	0	0	0	0
	407 OTRAS AFECC. ORIGINADAS EN PERIODO PERINATAL	0	0	0	0
	615 MALFORMACIONES CONGEN., DEFORMID.Y ANOMALIAS CROMOSOMICAS	0	0	0	0
47053 Aracataca	Total	2	1	1	0
	401 FETO Y RECIEN NACIDO AFECTADOS POR CIERTAS AFECC. MATERNAS	0	0	0	0
	402 FETO Y RECIEN N. AFECTADOS POR COMPL. OBST. Y TRAUM. NACIMIENTO	1	1	0	0
	403 RETARDO CRECIM.FETAL, DESNUTR. FETAL., BAJO P./NACER, GEST.CORTA	0	0	0	0
	404 TRAST. RESPIRATORIOS ESPECIFICOS DEL PERIODO PERINATAL	0	0	0	0
	407 OTRAS AFECC. ORIGINADAS EN PERIODO PERINATAL	1	0	1	0
	615 MALFORMACIONES CONGEN., DEFORMID.Y ANOMALIAS CROMOSOMICAS	0	0	0	0
47058 Ariguani	Total	6	3	3	0
	401 FETO Y RECIEN NACIDO AFECTADOS POR CIERTAS AFECC. MATERNAS	0	0	0	0
	402 FETO Y RECIEN N. AFECTADOS POR COMPL. OBST. Y TRAUM. NACIMIENTO	1	1	0	0
	403 RETARDO CRECIM.FETAL, DESNUTR. FETAL., BAJO P./NACER, GEST.CORTA	0	0	0	0
	404 TRAST. RESPIRATORIOS ESPECIFICOS DEL PERIODO PERINATAL	2	0	2	0
	407 OTRAS AFECC. ORIGINADAS EN PERIODO PERINATAL	3	2	1	0
	615 MALFORMACIONES CONGEN., DEFORMID.Y ANOMALIAS CROMOSOMICAS	0	0	0	0
47161 Cerro San Antonio	Total	1	0	0	1
	401 FETO Y RECIEN NACIDO AFECTADOS POR CIERTAS AFECC. MATERNAS	1	0	0	1
	402 FETO Y RECIEN N. AFECTADOS POR COMPL. OBST. Y TRAUM. NACIMIENTO	0	0	0	0
	403 RETARDO CRECIM.FETAL, DESNUTR. FETAL., BAJO P./NACER, GEST.CORTA	0	0	0	0
	404 TRAST. RESPIRATORIOS ESPECIFICOS DEL PERIODO PERINATAL	0	0	0	0
	407 OTRAS AFECC. ORIGINADAS EN PERIODO PERINATAL	0	0	0	0
	615 MALFORMACIONES CONGEN., DEFORMID.Y ANOMALIAS CROMOSOMICAS	0	0	0	0
47170 Chibolo	Total	3	2	1	0
	401 FETO Y RECIEN NACIDO AFECTADOS POR CIERTAS AFECC. MATERNAS	0	0	0	0
	402 FETO Y RECIEN N. AFECTADOS POR COMPL. OBST. Y TRAUM. NACIMIENTO	0	0	0	0
	403 RETARDO CRECIM.FETAL, DESNUTR. FETAL., BAJO P./NACER, GEST.CORTA	0	0	0	0
	404 TRAST. RESPIRATORIOS ESPECIFICOS DEL PERIODO PERINATAL	0	0	0	0
	407 OTRAS AFECC. ORIGINADAS EN PERIODO PERINATAL	3	2	1	0
	615 MALFORMACIONES CONGEN., DEFORMID.Y ANOMALIAS CROMOSOMICAS	0	0	0	0

Fuente: DANE, estadísticas vitales. Certificado de defunción (p). Actualizado corte 30/03/2012. Fecha de consulta 2/abril/2012

Tabla No.7.5 DEFUNCIONES FETALES POR SEXO, SEGÚN MUNICIPIO DE RESIDENCIA DE LA MADRE Y GRUPOS DE CAUSAS DE DEFUNCIÓN EN EL AÑO 2011 (LISTA DE CAUSAS AGRUPADAS 6/67 CIE-10 DE OPS).

Departamento y municipio de residencia de la madre Grupos de causas de defunción (Lista de causas agrupadas 6/67 CIE-10 de OPS)		Total	Sexo		
			Hombres	Mujeres	Indeterminado
47189 Ciénaga	Total	25	14	8	3
	401 FETO Y RECIEN NACIDO AFECTADOS POR CIERTAS AFECC. MATERNAS	5	3	2	0
	402 FETO Y RECIEN N. AFECTADOS POR COMPL. OBST. Y TRAUM. NACIMIENTO	9	3	5	1
	403 RETARDO CRECIM.FETAL, DESNUTR. FETAL., BAJO P./NACER, GEST.CORTA	2	1	1	0
	404 TRAST. RESPIRATORIOS ESPECIFICOS DEL PERIODO PERINATAL	2	2	0	0
	407 OTRAS AFECC. ORIGINADAS EN PERIODO PERINATAL	6	4	0	2
	615 MALFORMACIONES CONGEN., DEFORMID.Y ANOMALIAS CROMOSOMICAS	1	1	0	0
47245 El Banco	Total	24	6	7	11
	401 FETO Y RECIEN NACIDO AFECTADOS POR CIERTAS AFECC. MATERNAS	0	0	0	0
	402 FETO Y RECIEN N. AFECTADOS POR COMPL. OBST. Y TRAUM. NACIMIENTO	17	5	3	9
	403 RETARDO CRECIM.FETAL, DESNUTR. FETAL., BAJO P./NACER, GEST.CORTA	1	1	0	0
	404 TRAST. RESPIRATORIOS ESPECIFICOS DEL PERIODO PERINATAL	2	0	2	0
	407 OTRAS AFECC. ORIGINADAS EN PERIODO PERINATAL	2	0	1	1
	615 MALFORMACIONES CONGEN., DEFORMID.Y ANOMALIAS CROMOSOMICAS	2	0	1	1
47268 El Retén	Total	5	2	3	0
	401 FETO Y RECIEN NACIDO AFECTADOS POR CIERTAS AFECC. MATERNAS	0	0	0	0
	402 FETO Y RECIEN N. AFECTADOS POR COMPL. OBST. Y TRAUM. NACIMIENTO	3	1	2	0
	403 RETARDO CRECIM.FETAL, DESNUTR. FETAL., BAJO P./NACER, GEST.CORTA	0	0	0	0
	404 TRAST. RESPIRATORIOS ESPECIFICOS DEL PERIODO PERINATAL	0	0	0	0
	407 OTRAS AFECC. ORIGINADAS EN PERIODO PERINATAL	2	1	1	0
	615 MALFORMACIONES CONGEN., DEFORMID.Y ANOMALIAS CROMOSOMICAS	0	0	0	0
47288 Fundación	Total	11	5	6	0
	401 FETO Y RECIEN NACIDO AFECTADOS POR CIERTAS AFECC. MATERNAS	1	1	0	0
	402 FETO Y RECIEN N. AFECTADOS POR COMPL. OBST. Y TRAUM. NACIMIENTO	5	1	4	0
	403 RETARDO CRECIM.FETAL, DESNUTR. FETAL., BAJO P./NACER, GEST.CORTA	0	0	0	0
	404 TRAST. RESPIRATORIOS ESPECIFICOS DEL PERIODO PERINATAL	1	1	0	0
	407 OTRAS AFECC. ORIGINADAS EN PERIODO PERINATAL	2	1	1	0
	615 MALFORMACIONES CONGEN., DEFORMID.Y ANOMALIAS CROMOSOMICAS	2	1	1	0
47318 Guamal	Total	6	2	3	1
	401 FETO Y RECIEN NACIDO AFECTADOS POR CIERTAS AFECC. MATERNAS	0	0	0	0
	402 FETO Y RECIEN N. AFECTADOS POR COMPL. OBST. Y TRAUM. NACIMIENTO	4	0	3	1
	403 RETARDO CRECIM.FETAL, DESNUTR. FETAL., BAJO P./NACER, GEST.CORTA	0	0	0	0
	404 TRAST. RESPIRATORIOS ESPECIFICOS DEL PERIODO PERINATAL	1	1	0	0
	407 OTRAS AFECC. ORIGINADAS EN PERIODO PERINATAL	1	1	0	0
	615 MALFORMACIONES CONGEN., DEFORMID.Y ANOMALIAS CROMOSOMICAS	0	0	0	0
47460 Nueva Granada	Total	1	1	0	0
	401 FETO Y RECIEN NACIDO AFECTADOS POR CIERTAS AFECC. MATERNAS	0	0	0	0
	402 FETO Y RECIEN N. AFECTADOS POR COMPL. OBST. Y TRAUM. NACIMIENTO	1	1	0	0
	403 RETARDO CRECIM.FETAL, DESNUTR. FETAL., BAJO P./NACER, GEST.CORTA	0	0	0	0
	404 TRAST. RESPIRATORIOS ESPECIFICOS DEL PERIODO PERINATAL	0	0	0	0
	407 OTRAS AFECC. ORIGINADAS EN PERIODO PERINATAL	0	0	0	0
	615 MALFORMACIONES CONGEN., DEFORMID.Y ANOMALIAS CROMOSOMICAS	0	0	0	0
47545 Pijiño del Carmen	Total	2	0	2	0
	401 FETO Y RECIEN NACIDO AFECTADOS POR CIERTAS AFECC. MATERNAS	0	0	0	0
	402 FETO Y RECIEN N. AFECTADOS POR COMPL. OBST. Y TRAUM. NACIMIENTO	1	0	1	0
	403 RETARDO CRECIM.FETAL, DESNUTR. FETAL., BAJO P./NACER, GEST.CORTA	0	0	0	0
	404 TRAST. RESPIRATORIOS ESPECIFICOS DEL PERIODO PERINATAL	0	0	0	0
	407 OTRAS AFECC. ORIGINADAS EN PERIODO PERINATAL	0	0	0	0
	615 MALFORMACIONES CONGEN., DEFORMID.Y ANOMALIAS CROMOSOMICAS	1	0	1	0

Fuente: DANE, estadísticas vitales. Certificado de defunción (p). Actualizado corte 30/03/2012. Fecha de consulta 2/abril/2012

Tabla No.7.6 DEFUNCIONES FETALES POR SEXO, SEGÚN MUNICIPIO DE RESIDENCIA DE LA MADRE Y GRUPOS DE CAUSAS DE DEFUNCIÓN EN EL AÑO 2011 (LISTA DE CAUSAS AGRUPADAS 6/67 CIE-10 DE OPS).

Departamento y municipio de residencia de la madre Grupos de causas de defunción (Lista de causas agrupadas 6/67 CIE-10 de OPS)		Total	Sexo		
			Hombres	Mujeres	Indeterminado
47555 Plato	Total	9	5	3	1
	401 FETO Y RECIEN NACIDO AFECTADOS POR CIERTAS AFECC. MATERNAS	0	0	0	0
	402 FETO Y RECIEN N. AFECTADOS POR COMPL. OBST. Y TRAUM. NACIMIENTO	3	1	1	1
	403 RETARDO CRECIM.FETAL, DESNUTR. FETAL., BAJO P./NACER, GEST.CORTA	1	1	0	0
	404 TRAST. RESPIRATORIOS ESPECIFICOS DEL PERIODO PERINATAL	1	0	1	0
	407 OTRAS AFECC. ORIGINADAS EN PERIODO PERINATAL	4	3	1	0
47570 Puebloviejo	Total	4	3	1	0
	401 FETO Y RECIEN NACIDO AFECTADOS POR CIERTAS AFECC. MATERNAS	0	0	0	0
	402 FETO Y RECIEN N. AFECTADOS POR COMPL. OBST. Y TRAUM. NACIMIENTO	4	3	1	0
	403 RETARDO CRECIM.FETAL, DESNUTR. FETAL., BAJO P./NACER, GEST.CORTA	0	0	0	0
	404 TRAST. RESPIRATORIOS ESPECIFICOS DEL PERIODO PERINATAL	0	0	0	0
	407 OTRAS AFECC. ORIGINADAS EN PERIODO PERINATAL	0	0	0	0
47660 Sabanas de San Ángel	Total	1	0	1	0
	401 FETO Y RECIEN NACIDO AFECTADOS POR CIERTAS AFECC. MATERNAS	0	0	0	0
	402 FETO Y RECIEN N. AFECTADOS POR COMPL. OBST. Y TRAUM. NACIMIENTO	0	0	0	0
	403 RETARDO CRECIM.FETAL, DESNUTR. FETAL., BAJO P./NACER, GEST.CORTA	0	0	0	0
	404 TRAST. RESPIRATORIOS ESPECIFICOS DEL PERIODO PERINATAL	0	0	0	0
	407 OTRAS AFECC. ORIGINADAS EN PERIODO PERINATAL	1	0	1	0
47692 San Sebastián de Buenavista	Total	2	0	2	0
	401 FETO Y RECIEN NACIDO AFECTADOS POR CIERTAS AFECC. MATERNAS	0	0	0	0
	402 FETO Y RECIEN N. AFECTADOS POR COMPL. OBST. Y TRAUM. NACIMIENTO	1	0	1	0
	403 RETARDO CRECIM.FETAL, DESNUTR. FETAL., BAJO P./NACER, GEST.CORTA	0	0	0	0
	404 TRAST. RESPIRATORIOS ESPECIFICOS DEL PERIODO PERINATAL	0	0	0	0
	407 OTRAS AFECC. ORIGINADAS EN PERIODO PERINATAL	1	0	1	0
47703 San Zenón	Total	1	1	0	0
	401 FETO Y RECIEN NACIDO AFECTADOS POR CIERTAS AFECC. MATERNAS	0	0	0	0
	402 FETO Y RECIEN N. AFECTADOS POR COMPL. OBST. Y TRAUM. NACIMIENTO	1	1	0	0
	403 RETARDO CRECIM.FETAL, DESNUTR. FETAL., BAJO P./NACER, GEST.CORTA	0	0	0	0
	404 TRAST. RESPIRATORIOS ESPECIFICOS DEL PERIODO PERINATAL	0	0	0	0
	407 OTRAS AFECC. ORIGINADAS EN PERIODO PERINATAL	0	0	0	0
47707 Santa Ana	Total	3	3	0	0
	401 FETO Y RECIEN NACIDO AFECTADOS POR CIERTAS AFECC. MATERNAS	0	0	0	0
	402 FETO Y RECIEN N. AFECTADOS POR COMPL. OBST. Y TRAUM. NACIMIENTO	1	1	0	0
	403 RETARDO CRECIM.FETAL, DESNUTR. FETAL., BAJO P./NACER, GEST.CORTA	0	0	0	0
	404 TRAST. RESPIRATORIOS ESPECIFICOS DEL PERIODO PERINATAL	2	2	0	0
	407 OTRAS AFECC. ORIGINADAS EN PERIODO PERINATAL	0	0	0	0
47798 Tenerife	Total	4	1	3	0
	401 FETO Y RECIEN NACIDO AFECTADOS POR CIERTAS AFECC. MATERNAS	1	0	1	0
	402 FETO Y RECIEN N. AFECTADOS POR COMPL. OBST. Y TRAUM. NACIMIENTO	1	0	1	0
	403 RETARDO CRECIM.FETAL, DESNUTR. FETAL., BAJO P./NACER, GEST.CORTA	0	0	0	0
	404 TRAST. RESPIRATORIOS ESPECIFICOS DEL PERIODO PERINATAL	0	0	0	0
	407 OTRAS AFECC. ORIGINADAS EN PERIODO PERINATAL	1	0	1	0
47980 Zona Bananera	Total	11	6	3	2
	401 FETO Y RECIEN NACIDO AFECTADOS POR CIERTAS AFECC. MATERNAS	1	1	0	0
	402 FETO Y RECIEN N. AFECTADOS POR COMPL. OBST. Y TRAUM. NACIMIENTO	4	3	1	0
	403 RETARDO CRECIM.FETAL, DESNUTR. FETAL., BAJO P./NACER, GEST.CORTA	1	0	1	0
	404 TRAST. RESPIRATORIOS ESPECIFICOS DEL PERIODO PERINATAL	2	1	1	0
	407 OTRAS AFECC. ORIGINADAS EN PERIODO PERINATAL	2	0	0	2
615 MALFORMACIONES CONGEN., DEFORMID.Y ANOMALIAS CROMOSOMICAS	1	1	0	0	

Fuente: DANE, estadísticas vitales. Certificado de defunción (p). Actualizado corte 30/03/2012. Fecha de consulta 2/abril/2012

Tabla No.7.7 DEFUNCIONES FETALES POR TIEMPO DE GESTACIÓN, SEGÚN RESIDENCIA DE LA MADRE Y GRUPOS DE CAUSAS DE DEFUNCIÓN EN EL AÑO 2011 (LISTA COLOMBIA 105 PARA TABULACIÓN DE LA MORTALIDAD).

Departamento de residencia de la madre Lista Colombia 105 para la tabulación de la mortalidad		Total	Tiempo de gestación en semanas completas					
			Menos de 22	De 22 a 27	De 28 a 36	De 37 y más	Ignorado	Sin información
Magdalena	Total	252	51	53	73	43	0	32
	007 Sífilis y otras enfermedades venéreas	0	0	0	0	0	0	0
	037 Tumores: in situ, benignos y de comportamiento incierto o desconocido y los no especificados	0	0	0	0	0	0	0
	040 Defectos de coagulación, púrpura y otras afecciones hemorrágicas y de la sangre y los trastornos que afectan la inmunidad	0	0	0	0	0	0	0
	043 Todas las demás enfermedades endocrinas y nutricionales	0	0	0	0	0	0	0
	079 Feto y recién nacido afectados por ciertas afecciones maternas	25	3	7	12	3	0	0
	080 Feto y recién nacido afectados por complicaciones obstétricas y traumatismo del nacimiento	107	27	21	23	22	0	14
	081 Retardo del crecimiento fetal, desnutrición fetal, gestación corta y bajo peso al nacer	16	3	6	6	0	0	1
	082 Trastornos respiratorios específicos del periodo perinatal	21	2	4	9	5	0	1
	083 Trastornos hemorrágicos y hematológicos del feto y del recién nacido	1	0	0	1	0	0	0
	084 Infecciones específicas del periodo perinatal	1	0	1	0	0	0	0
	085 Enterocolitis necrotizante del feto y del recién nacido	1	0	1	0	0	0	0
	086 Todas las demás afecciones originadas en el periodo perinatal	65	16	8	17	10	0	14
	087 Malformaciones congénitas del sistema circulatorio	3	0	0	1	1	0	1
	088 Las demás malformaciones congénitas, deformidades y anomalías congénitas	12	0	5	4	2	0	1

Fuente: DANE, estadísticas vitales. Certificado de defunción (p). Actualizado corte 30/03/2012. Fecha de consulta 2/abril/2012

Tabla No.7.8 DEFUNCIONES FETALES POR GRUPO DE EDAD DE LA MADRE, SEGÚN NIVEL EDUCATIVO DE LA MADRE EN EL AÑO 2011.

Departamento de residencia y nivel educativo de la madre		Total	Grupos de edad de la madre									
			10 - 14 años	15 - 19 años	20 - 24 años	25 - 29 años	30 - 34 años	35 - 39 años	40 - 44 años	45 - 49 años	50 - 54 años	Edad desconocida
Magdalena	Total	252	1	50	67	54	49	24	6	0	0	1
	Preescolar	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0
	Básica primaria	51	1	13	16	11	4	4	2	0	0	0
	Básica secundaria	62	0	20	19	12	9	2	0	0	0	0
	Media académica o clásica	69	0	14	17	13	17	7	1	0	0	0
	Media técnica	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Normalista	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Técnica profesional	7	0	0	0	3	2	2	0	0	0	0
	Tecnológica	8	0	0	4	1	2	1	0	0	0	0
	Profesional	21	0	0	3	6	9	3	0	0	0	0
	Especialización	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0
	Maestría	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Doctorado	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ninguno	7	0	1	1	1	1	1	2	0	0	0
	Sin información	25	0	2	7	7	5	3	0	0	0	1

Tabla No.7.9 DEFUNCIONES FETALES POR PESO AL NACER, SEGÚN EDAD DE LA MADRE EN EL AÑO 2011.

Departamento de residencia y grupos de edad de la madre		Total	Peso en gramos al nacer						
			<300	300-999	1.000-1.999	2.000-2.999	3.000-3.999	4.000-5.000	Sin información
Magdalena	Total	252	22	56	55	39	34	1	45
	10 - 14 años	1	0	1	0	0	0	0	0
	15 - 19 años	50	5	10	13	5	8	0	9
	20 - 24 años	67	3	16	18	12	9	0	9
	25 - 29 años	54	6	13	14	8	5	0	8
	30 - 34 años	49	5	11	8	8	6	1	10
	35 - 39 años	24	3	5	2	5	3	0	6
	40 - 44 años	6	0	0	0	1	3	0	2
	45 - 49 años	0	0	0	0	0	0	0	0
	50 - 54 años	0	0	0	0	0	0	0	0
	Edad desconocida	1	0	0	0	0	0	0	1

Fuente: DANE, estadísticas vitales. Certificado de defunción (p). Actualizado corte 30/03/2012. Fecha de consulta 2/abril/2012

En la Clasificación Estadística Internacional de Enfermedades y Problemas relacionados con la Salud - Décima Revisión (CIE-10) (Volumen 1), se expresa que la Conferencia Internacional para la Décima Revisión "estuvo de acuerdo en que era aconsejable conservar las definiciones de nacido vivo y muerte fetal tal como aparecen en la Novena Revisión". También se establece que el período perinatal se inicia en la semana 22^a de gestación (cuando el peso del feto es normalmente de 500g) y termina cuando se completan 7 días después del nacimiento. Con esta nueva conceptualización, queda establecido que se considerarán muertes fetales tardías o "mortinatos" aquellas que se producen a partir de la 22^a semana de gestación. La mortalidad fetal está altamente concentrada en el extremo inferior de la distribución de peso. En

general, el pronóstico de sobrevivencia como feto o neonato es peor cuanto más lento sea el crecimiento. Cuanto menor sea el peso logrado a una edad gestacional dada, mayor es la probabilidad de morir.

Desde el punto de vista obstétrico, las acciones para prevenir la mortalidad fetal están dirigidas sólo a los factores de riesgo postconcepcionales, ya que el obstetra actúa desde el momento en el que la mujer entra al sistema de cuidados prenatales. Desde la perspectiva de la salud pública y de la investigación epidemiológica, las acciones están dirigidas, además, a los factores de riesgo preconcepcionales.

Las muertes fetales en el Magdalena interpretadas por la matriz babies el 59% son de causa materna, dentro de las causas registradas se encuentran: feto y recién nacido afectado por

complicaciones obstétricas y trauma del nacimiento 42.3%, recién nacido afectado por ciertas afecciones maternas 9.9%, retardo del crecimiento fetal, desnutrición, bajo peso al nacer 6.3%, el 41% restante se encuentran distribuidos entre los cuidados prenatales, cuidados intraparto, cuidados del R.N institucionales. (Ver tabla 7.1- 7.9)

La razón de mortalidad fetal fue del 14x1000 nacidos vivos, la tasa de mortalidad fetal 13.74x 1000 nacidos vivos. En ese mismo orden y dirección El 67% ocurrieron por encima de las 22 semanas de gestación (ver tabla 7.2)

El conocimiento de estos indicadores son de gran importancia, porque nos proporciona una imagen del nivel de desarrollo y calidad de salud de los municipios; por nivel de educación de la madre el 27.4% las madres tenían un

nivel de educación medio, seguido por básica secundaria con un 24.6% (ver tabla No. 8)

Los certificados de defunción, no guardan concordancia con los

notificados en el Sivigila, observándose un sub registro en el sivigila del 53%, comparado con las estadísticas vitales, es por eso que estos sub registro no permiten compararnos ante el país para ver verdaderamente nuestra situación.

Tabla No.7.10. DEFUNCIONES POR PERSONA QUE CERTIFICA LA DEFUNCIÓN, ÁREA Y SITIO DONDE OCURRIÓ LA DEFUNCIÓN EN EL AÑO 2011.

Departamento, área y sitio donde ocurrió la defunción		Total	Certificado de defunción expedido por							
			Médico tratante	Médico no tratante	Médico legista	Personal de salud autorizado	Funcionario del registro civil			
Magdalena	Total	Total	3.069	861	1.918	282	8	0		
		Hospital / clínica	2.219	797	1.347	70	5	0		
		Centro / puesto de salud	30	6	18	6	0	0		
		Casa / domicilio	627	53	519	52	3	0		
		Lugar de trabajo	12	0	4	8	0	0		
		Vía pública	135	0	21	114	0	0		
		Otro sitio	45	5	9	31	0	0		
		Sin información	1	0	0	1	0	0		
		Cabecera municipal	Total	2.868	846	1.795	221	6	0	
			Hospital / clínica	2.183	790	1.319	70	4	0	
			Centro / puesto de salud	27	5	17	5	0	0	
			Casa / domicilio	520	46	431	41	2	0	
			Lugar de trabajo	9	0	4	5	0	0	
			Vía pública	100	0	18	82	0	0	
			Otro sitio	28	5	6	17	0	0	
			Sin información	1	0	0	1	0	0	
			Centro poblado	Total	141	8	98	35	0	0
			Hospital / clínica	13	1	12	0	0	0	
			Centro / puesto de salud	3	1	1	1	0	0	
			Casa / domicilio	94	6	80	8	0	0	
			Lugar de trabajo	3	0	0	3	0	0	
			Vía pública	17	0	2	15	0	0	
			Otro sitio	11	0	3	8	0	0	
			Sin información	0	0	0	0	0	0	
			Rural disperso	Total	58	7	25	25	1	0
			Hospital / clínica	23	6	16	0	1	0	
			Centro / puesto de salud	0	0	0	0	0	0	
			Casa / domicilio	12	1	8	3	0	0	
			Lugar de trabajo	0	0	0	0	0	0	
			Vía pública	18	0	1	17	0	0	
		Otro sitio	5	0	0	5	0	0		
		Sin información	0	0	0	0	0	0		
		Sin información	Total	2	0	0	1	1	0	
		Hospital / clínica	0	0	0	0	0	0		
		Centro / puesto de salud	0	0	0	0	0	0		
		Casa / domicilio	1	0	0	0	1	0		
		Lugar de trabajo	0	0	0	0	0	0		
		Vía pública	0	0	0	0	0	0		
		Otro sitio	1	0	0	1	0	0		

Fuente: DANE, estadísticas vitales. Certificado de defunción (p). Actualizado corte 30/03/2012. Fecha de consulta 2/abril/2012

Tabla No.7.11. DEFUNCIONES POR GRUPOS DE EDAD Y SEXO, SEGÚN MUNICIPIO Y ÁREA DONDE OCURRIÓ LA DEFUNCIÓN EN EL AÑO 2011.

Código Área de ocurrencia	TOTAL	Total		Grupo de edad												
		Hombres	Mujeres	Menor 1 año		De 1-4 años		De 5-14 años		De 15-44 años		De 45-64 años		De 65 y más		
				Hombres	Mujeres	Hombres	Mujeres	Hombres	Mujeres	Hombres	Mujeres	Hombres	Mujeres	Hombres	Mujeres	
TOTAL	TOTAL	3.069	1.742	1.327	150	111	26	16	16	13	298	151	340	245	912	791
	Cabecera municipal	2.868	1.609	1.259	150	108	25	14	15	12	250	142	322	235	847	748
	Centro poblado	141	86	55	0	1	1	2	1	0	25	7	9	8	50	37
	Rural disperso	58	45	13	0	2	0	0	0	1	22	2	9	2	14	6
	Sin información	2	2	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0
47001 Santa Marta	TOTAL	2.057	1.151	906	118	78	16	11	10	9	206	104	237	176	564	528
	Cabecera municipal	2.013	1.122	891	118	76	16	11	10	8	194	102	232	173	552	521
	Centro poblado	8	5	3	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	3	2
	Rural disperso	36	24	12	0	2	0	0	0	1	11	2	4	2	9	5
47030 Algarrobo	TOTAL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Cabecera municipal	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Centro poblado	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Rural disperso	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47053 Aracataca	TOTAL	2	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0
	Cabecera municipal	2	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0
	Centro poblado	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Rural disperso	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47058 Ariguani	TOTAL	17	11	6	1	1	1	0	0	0	2	0	0	1	7	4
	Cabecera municipal	16	10	6	1	1	0	0	0	0	2	0	0	1	7	4
	Centro poblado	1	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Rural disperso	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47161 Cerro San Antonio	TOTAL	7	4	3	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	4	2
	Cabecera municipal	4	3	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	1
	Centro poblado	2	0	2	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1
	Rural disperso	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Sin información	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0
47170 Chibolo	TOTAL	12	9	3	0	0	1	0	0	0	1	0	1	0	6	3
	Cabecera municipal	11	8	3	0	0	1	0	0	0	1	0	1	0	5	3
	Centro poblado	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0
	Rural disperso	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47189 Ciénaga	TOTAL	232	132	100	16	8	1	0	0	1	6	6	31	21	78	64
	Cabecera municipal	230	132	98	16	7	1	0	0	1	6	6	31	20	78	64
	Centro poblado	2	0	2	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0
	Rural disperso	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Fuente: DANE, estadísticas vitales. Certificado de defunción (p). Actualizado corte 30/03/2012. Fecha de consulta 2/abril/2012

Tabla No.7.12. DEFUNCIONES POR GRUPOS DE EDAD Y SEXO, SEGÚN MUNICIPIO Y ÁREA DONDE OCURRIÓ LA DEFUNCIÓN EN EL AÑO 2011.

Código Área de ocurrencia	TOTAL	Total		Grupo de edad												
		Hombres	Mujeres	Menor 1 año		De 1-4 años		De 5-14 años		De 15-44 años		De 45-64 años		De 65 y más		
				Hombres	Mujeres	Hombres	Mujeres	Hombres	Mujeres	Hombres	Mujeres	Hombres	Mujeres	Hombres	Mujeres	
47205 Concordia	TOTAL	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
	Cabecera municipal	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Centro poblado	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
	Rural disperso	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47245 El Banco	TOTAL	184	110	74	11	15	2	0	1	0	12	8	16	7	68	44
	Cabecera municipal	179	105	74	11	15	2	0	1	0	9	8	15	7	67	44
	Centro poblado	5	5	0	0	0	0	0	0	0	3	0	1	0	1	0
	Rural disperso	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47258 El Piñón	TOTAL	34	16	18	0	0	0	0	0	0	0	0	2	5	14	13
	Cabecera municipal	22	13	9	0	0	0	0	0	0	0	0	2	4	11	5
	Centro poblado	12	3	9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	3	8
	Rural disperso	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47268 El Retén	TOTAL	23	16	7	0	1	1	0	0	0	4	0	4	3	7	3
	Cabecera municipal	18	12	6	0	1	1	0	0	0	2	0	2	3	7	2
	Centro poblado	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Rural disperso	5	4	1	0	0	0	0	0	0	2	0	2	0	0	1
47288 Fundación	TOTAL	140	79	61	1	7	2	2	2	1	22	10	12	11	40	30
	Cabecera municipal	136	78	58	1	7	2	2	2	1	21	10	12	10	40	28
	Centro poblado	4	1	3	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0	2
	Rural disperso	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47318 Guamal	TOTAL	50	30	20	0	0	0	0	0	0	2	0	6	2	22	18
	Cabecera municipal	23	15	8	0	0	0	0	0	0	2	0	3	1	10	7
	Centro poblado	24	12	12	0	0	0	0	0	0	0	0	2	1	10	11
	Rural disperso	3	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	2	0
47460 Nueva Granada	TOTAL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Cabecera municipal	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Centro poblado	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Rural disperso	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47541 Pedraza	TOTAL	1	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
	Cabecera municipal	1	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
	Centro poblado	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Rural disperso	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Fuente: DANE, estadísticas vitales. Certificado de defunción (p). Actualizado corte 30/03/2012. Fecha de consulta 2/abril/2012

Tabla No.7.13. DEFUNCIONES POR GRUPOS DE EDAD Y SEXO, SEGÚN MUNICIPIO Y ÁREA DONDE OCURRIÓ LA DEFUNCIÓN EN EL AÑO 2011.

Código Área de ocurrencia	TOTAL	Total		Grupo de edad											
		Hombres	Mujeres	Menor 1 año		De 1-4 años		De 5-14 años		De 15-44 años		De 45-64 años		De 65 y más	
				Hombres	Mujeres	Hombres	Mujeres	Hombres	Mujeres	Hombres	Mujeres	Hombres	Mujeres	Hombres	Mujeres
47545 Pijiño del Carmen	TOTAL	4	2	2	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	0
	Cabecera municipal	3	1	2	0	0	0	0	0	0	1	1	1	0	0
	Centro poblado	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0
	Rural disperso	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47551 Pivijay	TOTAL	12	10	2	0	0	0	0	0	2	0	0	1	8	1
	Cabecera municipal	9	7	2	0	0	0	0	0	2	0	0	1	5	1
	Centro poblado	3	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	0
	Rural disperso	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47555 Plato	TOTAL	87	45	42	3	1	2	1	0	1	8	8	7	23	24
	Cabecera municipal	81	39	42	3	1	2	1	0	1	4	8	8	7	22
	Centro poblado	1	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0
	Rural disperso	5	5	0	0	0	0	0	0	3	0	1	0	1	0
47570 Puebloviejo	TOTAL	33	15	18	0	0	0	0	0	3	4	2	3	10	11
	Cabecera municipal	25	10	15	0	0	0	0	0	2	3	2	2	6	10
	Centro poblado	8	5	3	0	0	0	0	0	1	1	0	1	4	1
	Rural disperso	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47605 Remolino	TOTAL	6	4	2	0	0	0	0	0	0	0	2	1	2	1
	Cabecera municipal	6	4	2	0	0	0	0	0	0	0	2	1	2	1
	Centro poblado	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Rural disperso	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47660 Sabanas de San Ángel	TOTAL	4	1	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	3
	Cabecera municipal	3	1	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2
	Centro poblado	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
	Rural disperso	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47675 Salamina	TOTAL	7	2	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	5
	Cabecera municipal	7	2	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	5
	Centro poblado	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Rural disperso	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47692 San Sebastián de Buenavista	TOTAL	5	3	2	0	0	0	0	0	0	0	2	0	1	2
	Cabecera municipal	3	2	1	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	1
	Centro poblado	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
	Rural disperso	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0

Fuente: DANE, estadísticas vitales. Certificado de defunción (p). Actualizado corte 30/03/2012. Fecha de consulta 2/abril/2012

Tabla No.7.14. DEFUNCIONES POR GRUPOS DE EDAD Y SEXO, SEGÚN MUNICIPIO Y ÁREA DONDE OCURRIÓ LA DEFUNCIÓN EN EL AÑO 2011.

Código Área de ocurrencia		TOTAL	Total		Grupo de edad											
					Menor 1 año		De 1-4 años		De 5-14 años		De 15-44 años		De 45-64 años		De 65 y más	
			Hombres	Mujeres	Hombres	Mujeres	Hombres	Mujeres	Hombres	Mujeres	Hombres	Mujeres	Hombres	Mujeres	Hombres	Mujeres
47703 San Zenón	TOTAL	9	5	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5	4
	Cabecera municipal	5	1	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	4
	Centro poblado	4	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	0
	Rural disperso	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47707 Santa Ana	TOTAL	15	6	9	0	0	0	0	0	0	0	1	1	2	5	6
	Cabecera municipal	13	6	7	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	5	5
	Centro poblado	2	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1
	Rural disperso	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47720 Santa Bárbara de Pinto	TOTAL	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
	Cabecera municipal	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
	Centro poblado	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Rural disperso	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47745 Sitionuevo	TOTAL	18	12	6	0	0	0	0	0	0	4	0	4	0	4	6
	Cabecera municipal	14	8	6	0	0	0	0	0	0	0	0	4	0	4	6
	Centro poblado	2	2	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0
	Rural disperso	1	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0
	Sin información	1	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0
47798 Tenerife	TOTAL	19	10	9	0	0	0	0	0	0	2	2	2	2	8	5
	Cabecera municipal	18	10	8	0	0	0	0	0	0	1	2	2	2	8	5
	Centro poblado	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0
	Rural disperso	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47960 Zapayán	TOTAL	3	2	1	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	1	0
	Cabecera municipal	2	1	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0
	Centro poblado	1	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
	Rural disperso	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47980 Zona Bananera	TOTAL	86	64	22	0	0	0	2	2	0	25	6	6	2	31	12
	Cabecera municipal	23	16	7	0	0	0	0	1	0	5	2	0	1	10	4
	Centro poblado	56	41	15	0	0	0	2	1	0	15	4	5	1	20	8
	Rural disperso	7	7	0	0	0	0	0	0	0	5	0	1	0	1	0
	Sin información	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Fuente: DANE, estadísticas vitales. Certificado de defunción (p). Actualizado corte 30/03/2012. Fecha de consulta 2/abril/2012

Tabla No.7.15. DEFUNCIONES POR SITIO DE OCURRENCIA, SEGÚN SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL AÑO 2011.

Departamento de ocurrencia y régimen de seguridad social del fallecido		TOTAL	Sitio donde ocurrió la defunción						
			Hospital / clínica	Centro / puesto de salud	Casa / domicilio	Lugar de trabajo	Vía pública	Otro sitio	Sin información
Magdalena	TOTAL	3.069	2.219	30	627	12	135	45	1
	Contributivo	959	801	2	114	3	29	9	1
	Subsidiado	1.572	1.103	20	358	6	63	22	0
	Excepción	57	54	0	2	0	1	0	0
	Especial	20	17	0	3	0	0	0	0
	No asegurado	421	224	8	143	2	32	12	0
	Sin información	40	20	0	7	1	10	2	0

Fuente: DANE, estadísticas vitales. Certificado de defunción (p). Actualizado corte 30/03/2012. Fecha de consulta 2/abril/2012

Tabla No.7.16. DEFUNCIONES POR GRUPO DE EDAD Y SEXO, SEGÚN MUNICIPIO DE RESIDENCIA Y GRUPOS DE CAUSA DE DEFUNCIÓN EN EL AÑO 2011
(LISTA DE CAUSAS AGRUPADAS 6/67 CIE-10 DE OPS).

Departamento y municipio de residencia de la madre GRUPOS DE CAUSAS DE DEFUNCIÓN (LISTA DE CAUSAS AGRUPADAS 6/67 CIE-10 DE OPS)	TOTAL	Total		Menor 1 año		De 1-4 años		De 5-14 años		De 15-44 años		De 45-64 años		De 65 y más		Edad desconocida	
		H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M
		TOTAL	3.099	1.752	1.347	141	105	27	20	17	18	298	156	338	251	930	796
101 ENFERMEDADES INFECCIOSAS INTESTINALES	9	4	5	3	2	0	0	1	0	0	0	0	1	0	2	0	0
102 TUBERCULOSIS, INCLUSIVE SECUELAS	15	11	4	0	0	0	1	0	0	1	0	1	2	9	1	0	0
103 CIERTAS ENF. TRANSMITIDAS POR VECTORES Y RABIA	2	1	1	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0
104 CIERTAS ENF. PREVENIBLES POR VACUNA	3	2	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	2	0	0	0
105 MENINGITIS	11	5	6	4	2	1	0	0	0	0	1	0	2	0	1	0	0
106 SEPTICEMIA	30	14	16	2	1	0	1	0	0	1	1	3	3	8	10	0	0
108 ENFERMEDAD POR EL VIH/SIDA	64	48	16	0	0	0	0	0	0	32	12	16	4	0	0	0	0
109 INFECCIONES RESPIRATORIAS AGUDAS	130	65	65	7	4	3	5	1	1	7	11	9	11	38	33	0	0
110 OTRAS ENF. INFECCIOSAS Y PARASITARIAS	16	11	5	0	0	0	1	1	0	3	1	3	1	4	2	0	0
201 TUMOR MALIGNO DEL ESTOMAGO	37	26	11	0	0	0	0	0	0	2	3	8	2	16	6	0	0
202 TUMOR MALIGNO DEL COLON	21	9	12	0	0	0	0	0	0	0	1	4	4	5	7	0	0
203 TUMOR M. ORG.DIGESTIVOS Y PERITONEO, EXCL. ESTOM. Y COLON	19	11	8	0	0	0	0	0	0	0	1	3	2	8	5	0	0
204 TUMOR MALIGNO HIGADO Y VIAS BILIARES	21	9	12	0	0	0	0	0	0	1	1	4	4	4	7	0	0
205 TUMOR MALIGNO DEL PANCREAS	21	11	10	0	0	0	0	0	0	0	1	6	5	5	4	0	0
206 T. M. DE TRAQUEA, BRONQUIOS Y PULMON	67	44	23	0	0	0	0	0	0	1	0	11	3	32	20	0	0
207 TUMOR M.ORG. RESPIRAT. E INTRAT., EXCL. TRAQUEA, BRONQUIOS Y PULMON	7	6	1	0	0	0	0	0	0	0	1	2	0	4	0	0	0
208 TUMOR MALIGNO DE LA MAMA	33	0	33	0	0	0	0	0	0	0	6	0	18	0	9	0	0
209 T. MALIGNO DEL UTERO	30	0	30	0	0	0	0	0	0	0	7	0	8	0	15	0	0
210 T. MALIGNO DE LA PROSTATA	55	55	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6	0	49	0	0	0
211 T. MALIGNO OTROS ORGANOS GENITOURINARIOS	19	5	14	0	0	0	0	1	0	1	0	1	7	2	6	0	1
212 T. MALIGNO TEJIDO LINFATICO, ORG. HEMATOPOY. Y TEJIDOS AFINES	42	28	14	0	0	0	1	0	1	13	0	6	4	9	8	0	0
213 RESIDUO DE TUMORES MALIGNOS	68	33	35	0	1	1	0	0	4	3	7	10	11	19	12	0	0
214 CARCINOMA IN-SITU, T. BENIGNOS Y DE COMPORTAM. INCIERTO O DESCON.	49	20	29	0	0	0	0	0	0	1	5	8	13	11	11	0	0
301 FIEBRE REUMATICA AGUDA Y ENF. CARDIACAS REUM. CRONICAS	3	1	2	0	0	0	0	0	0	1	2	0	0	0	0	0	0
302 ENFERMEDADES HIPERTENSIVAS	95	54	41	0	0	0	0	0	0	2	1	11	6	41	34	0	0
303 ENFERMEDADES ISQUEMICAS DEL CORAZON	449	258	191	0	0	0	0	1	0	10	6	70	20	177	165	0	0
304 ENF. CARDIOPULMONAR, DE LA CIRC. PULM. Y OTRAS ENF. CORAZON	62	22	40	0	4	0	0	0	0	1	6	7	10	14	20	0	0
305 PARO CARDIACO	4	1	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	3	0	0
306 INSUFICIENCIA CARDIACA	68	42	26	0	0	1	0	0	0	3	0	4	5	34	21	0	0
307 ENFERMEDADES CEREBROVASCULARES	224	106	118	2	0	0	1	1	1	2	6	29	22	72	88	0	0
309 RESTO ENF. DEL SISTEMA CIRCULATORIO	24	13	11	0	0	0	0	0	0	0	0	4	1	9	10	0	0
401 FETO Y RECIEN NACIDO AFECTADOS POR CIERTAS AFECC. MATERNAS	3	0	3	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Fuente: DANE, estadísticas vitales. Certificado de defunción (p). Actualizado corte 30/03/2012. Fecha de consulta 2/abril/2012

Tabla No.7.17. DEFUNCIONES POR GRUPO DE EDAD Y SEXO, SEGÚN MUNICIPIO DE RESIDENCIA Y GRUPOS DE CAUSA DE DEFUNCIÓN EN EL AÑO 2011
(LISTA DE CAUSAS AGRUPADAS 6/67 CIE-10 DE OPS).

Departamento y municipio de residencia de la madre GRUPOS DE CAUSAS DE DEFUNCIÓN (LISTA DE CAUSAS AGRUPADAS 6/67 CIE-10 DE OPS)	TOTAL	Total		Menor 1 año		De 1-4 años		De 5-14 años		De 15-44 años		De 45-64 años		De 65 y más		Edad desconocida	
		H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M
		402 FETO Y RECIEN N. AFECTADOS POR COMPL. OBST. Y TRAUM. NACIMIENTO	9	5	4	5	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
403 RETARDO CRECIM.FETAL, DESNUTR. FETAL,, BAJO P./NACER, GEST.CORTA	7	4	3	4	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
404 TRAST. RESPIRATORIOS ESPECIFICOS DEL PERIODO PERINATAL	57	28	29	28	29	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
405 SEPSIS BACTERIANA DEL RECIEN NACIDO	38	21	17	21	17	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
406 ENF. HEMOLITICA DEL FETO Y DEL RECIEN N. Y KERNICTERUS	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
407 OTRAS AFEC. ORIGINADAS EN PERIODO PERINATAL	26	16	10	16	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
501 ACC. TRANSPORTE TERRESTRE, INCLUSIVE SECUELAS	43	38	5	0	0	0	0	1	26	2	8	2	4	0	0	0	0
503 CAIDAS	3	2	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0	0
504 ACC. CAUSADOS POR MAQUINAS Y POR INSTR. CORTANTES/PUNZANTES	2	2	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0
506 AHOGAMIENTO Y SUMERSION ACCIDENTALES	11	11	0	0	0	3	0	2	0	5	0	1	0	0	0	0	0
507 EXPOSICION AL HUMO, FUEGO Y LLAMAS	2	2	0	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0
508 ENVENENAMIENTO, ACC. POR, Y EXPOSICION A SUSTANC.NOCIVAS	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0
509 COMPLICAC.DE LA ATENC. MEDICA Y QUIRURG., INCLUSIVE SECUELAS	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
510 OTROS ACCIDENTES, INCLUSIVE SECUELAS	20	13	7	1	0	2	1	2	1	6	1	0	0	2	4	0	0
511 LESIONES AUTOINFLIGIDAS INTENC.(SUICIDIOS), INCL. SECUELAS	19	18	1	0	0	0	0	1	0	9	0	5	0	3	1	0	0
512 AGRESIONES (HOMICIDIOS), INCLUSIVE SECUELAS	143	134	9	0	0	0	0	0	0	118	8	15	1	1	0	0	0
513 INTERVENCION LEGAL Y OPERAC. DE GUERRA, INCL. SECUELAS	1	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
514 EVENTOS DE INTENCION NO DETERMINADA, INCL. SECUELAS	28	21	7	1	0	1	0	2	0	5	1	3	2	8	4	1	0
601 DIABETES MELLITUS	127	52	75	0	0	0	0	0	1	2	2	8	24	42	48	0	0
602 DEFICIENCIAS NUTRICIONALES Y ANEMIAS NUTRICIONALES	51	28	23	7	5	3	2	1	1	2	1	3	2	12	12	0	0
604 ENF. SISTEMA NERVIOSO, EXCEPTO MENINGITIS	56	29	27	2	0	6	0	0	1	7	9	5	6	9	11	0	0
605 ENF. CRONICAS VIAS REPIRATORIAS INFERIORES	153	97	56	0	0	0	1	0	1	2	2	8	3	87	49	0	0
607 ENF. DEL PULMON DEBIDAS A AGENTES EXTERNOS	2	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0
608 OTRAS ENFERMEDADES RESPIRATORIAS	76	40	36	1	0	0	1	0	0	3	3	7	2	29	30	0	0
609 APENDICITIS, HERNIA CAVIDAD ABDOMINAL Y OBSTR. INTESTINAL	26	15	11	1	1	0	0	1	1	2	1	2	0	9	8	0	0
610 CIERTAS ENF. CRONICAS DEL HIGADO Y CIRROSIS	30	15	15	0	0	0	0	0	0	2	3	4	0	9	12	0	0
611 OTRAS ENF. SISTEMA DIGESTIVO	92	46	46	0	0	0	0	1	0	4	8	10	9	31	29	0	0
612 ENFERMEDADES SISTEMA URINARIO	87	55	32	0	0	0	0	0	1	3	2	15	6	37	23	0	0
613 HIPERPLASIA DE LA PROSTATA	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0
614 EMBARAZO, PARTO Y PUERPERIO	13	0	13	0	0	0	0	0	1	0	12	0	0	0	0	0	0
615 MALFORMACIONES CONGEN., DEFORMID.Y ANOMALIAS CROMOSOMICAS	61	36	25	31	18	4	4	0	1	0	2	1	0	0	0	0	0
616 RESIDUO	111	54	57	1	0	0	0	1	0	9	15	11	13	32	29	0	0
700 SINTOMAS, SIGNOS Y AFECCIONES MAL DEFINIDAS	100	50	50	1	1	1	1	0	0	3	2	5	12	40	34	0	0

Fuente: DANE, estadísticas vitales. Certificado de defunción (p). Actualizado corte 30/03/2012. Fecha de consulta 2/abril/2012

Tabla No.7.18. DEFUNCIONES POR GRUPO DE EDAD Y SEXO, SEGÚN MUNICIPIO DE RESIDENCIA Y GRUPOS DE CAUSA DE DEFUNCIÓN EN EL AÑO 2011
(LISTA DE CAUSAS AGRUPADAS 6/67 CIE-10 DE OPS).

Departamento y municipio de residencia de la madre GRUPOS DE CAUSAS DE DEFUNCIÓN (LISTA DE CAUSAS AGRUPADAS 6/67 CIE-10 DE OPS)		TOTAL	Total		Menor 1 año		De 1-4 años		De 5-14 años		De 15-44 años		De 45-64 años		De 65 y más		Edad desconocida	
			H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M
47001 Santa Marta	TOTAL	1.605	894	711	71	48	7	7	8	8	169	77	186	134	452	437	1	0
	101 ENFERMEDADES INFECCIOSAS INTESTINALES	3	2	1	2	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0
	102 TUBERCULOSIS, INCLUSIVE SECUELAS	8	7	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	5	0	0	0
	103 CIERTAS ENF. TRANSMITIDAS POR VECTORES Y RABIA	2	1	1	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0
	105 MENINGITIS	4	1	3	1	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	1	0	0
	106 SEPTICEMIA	15	7	8	1	0	0	1	0	0	1	1	2	1	3	5	0	0
	108 ENFERMEDAD POR EL VIH/SIDA	38	31	7	0	0	0	0	0	0	19	5	12	2	0	0	0	0
	109 INFECCIONES RESPIRATORIAS AGUDAS	63	27	36	3	3	0	1	0	0	2	5	3	7	19	20	0	0
	110 OTRAS ENF. INFECCIOSAS Y PARASITARIAS	8	6	2	0	0	0	1	0	0	3	0	1	0	2	1	0	0
	201 TUMOR MALIGNO DEL ESTOMAGO	22	16	6	0	0	0	0	0	0	2	1	6	1	8	4	0	0
	202 TUMOR MALIGNO DEL COLON	15	5	10	0	0	0	0	0	0	1	2	3	3	6	0	0	0
	203 TUMOR M. ORG.DIGESTIVOS Y PERITONEO, EXCL. ESTOM.Y COLON	10	4	6	0	0	0	0	0	0	1	1	2	3	3	3	0	0
	204 TUMOR MALIGNO HIGADO Y VIAS BILIARES	8	3	5	0	0	0	0	0	0	0	1	0	2	5	0	0	0
	205 TUMOR MALIGNO DEL PANCREAS	12	6	6	0	0	0	0	0	0	0	0	4	4	2	2	0	0
	206 T. M. DE TRAQUEA, BRONQUIOS Y PULMON	42	28	14	0	0	0	0	0	0	0	0	5	1	23	13	0	0
	207 TUMOR M.ORG. RESPIRAT. E INTRAT., EXCL. TRAQUEA, BRONQUIOS Y PULMON	4	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	2	0	0	0
	208 TUMOR MALIGNO DE LA MAMA	25	0	25	0	0	0	0	0	0	0	3	0	16	0	6	0	0
	209 T. MALIGNO DEL UTERO	18	0	18	0	0	0	0	0	0	0	4	0	3	0	11	0	0
	210 T. MALIGNO DE LA PROSTATA	30	30	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6	0	24	0	0	0
	211 T. MALIGNO OTROS ORGANOS GENITOURINARIOS	12	3	9	0	0	0	0	1	0	1	0	0	6	1	3	0	0
	212 T. MALIGNO TEJIDO LINFATICO, ORG. HEMATOPOY. Y TEJIDOS APINES	31	19	12	0	0	0	1	0	1	8	0	4	3	7	7	0	0
	213 RESIDUO DE TUMORES MALIGNOS	29	14	15	0	0	0	0	0	1	2	5	3	4	9	5	0	0
	214 CARCINOMA IN-SITU, T. BENIGNOS Y DE COMPORTAM.INCIERTO O DESCON.	30	10	20	0	0	0	0	0	0	4	3	8	7	8	0	0	0
	301 FIEBRE REUMATICA AGUDA Y ENF. CARDIACAS REUM. CRONICAS	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0
	302 ENFERMEDADES HIPERTENSIVAS	46	25	21	0	0	0	0	0	0	1	0	5	4	19	17	0	0
	303 ENFERMEDADES ISQUEMICAS DEL CORAZON	183	106	77	0	0	0	0	0	0	2	1	38	8	66	68	0	0
	304 ENF. CARDIOPULMONAR, DE LA CIRC. PULM. Y OTRAS ENF. CORAZON	43	16	27	0	4	0	0	0	0	1	4	3	4	12	15	0	0
	305 PARO CARDIACO	4	1	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	3	0	0
	306 INSUFICIENCIA CARDIACA	26	17	9	0	0	1	0	0	0	0	0	3	3	13	6	0	0
	307 ENFERMEDADES CEREBROVASCULARES	118	55	63	0	0	0	0	0	1	2	4	15	8	38	50	0	0

Fuente: DANE, estadísticas vitales. Certificado de defunción (p). Actualizado corte 30/03/2012. Fecha de consulta 2/abril/2012

Tabla No.7.19. DEFUNCIONES POR GRUPO DE EDAD Y SEXO, SEGÚN MUNICIPIO DE RESIDENCIA Y GRUPOS DE CAUSA DE DEFUNCIÓN EN EL AÑO 2011
(LISTA DE CAUSAS AGRUPADAS 6/67 CIE-10 DE OPS).

Departamento y municipio de residencia de la madre GRUPOS DE CAUSAS DE DEFUNCIÓN (LISTA DE CAUSAS AGRUPADAS 6/67 CIE-10 DE OPS)	TOTAL	Total		Menor 1 año		De 1-4 años		De 5-14 años		De 15-44 años		De 45-64 años		De 65 y más		Edad desconocida	
		H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M
		309 RESTO ENF. DEL SISTEMA CIRCULATORIO	14	8	6	0	0	0	0	0	0	0	0	2	1	6	5
401 FETO Y RECIEN NACIDO AFECTADOS POR CIERTAS AFECC. MATERNAS	2	0	2	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
402 FETO Y RECIEN N. AFECTADOS POR COMPL. OBST. Y TRAUM. NACIMIENTO	6	3	3	3	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
403 RETARDO CRECIM.FETAL, DESNUTR. FETAL., BAJO P./NACER, GEST.CORTA	4	3	1	3	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
404 TRAST. RESPIRATORIOS ESPECIFICOS DEL PERIODO PERINATAL	30	19	11	19	11	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
405 SEPSIS BACTERIANA DEL RECIEN NACIDO	22	12	10	12	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
406 ENF. HEMOLITICA DEL FETO Y DEL RECIEN N. Y KERNICTERUS	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
407 OTRAS AFECC. ORIGINADAS EN PERIODO PERINATAL	11	7	4	7	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
501 ACC. TRANSPORTE TERRESTRE, INCLUSIVE SECUELAS	25	22	3	0	0	0	0	0	1	14	1	5	1	3	0	0	0
503 CAIDAS	3	2	1	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0
504 ACC. CAUSADOS POR MAQUINAS Y POR INSTR. CORTANTES/PUNZANTES	1	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
506 AHOGAMIENTO Y SUMERSION ACCIDENTALES	2	2	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
509 COMPLICAC.DE LA ATENC. MEDICA Y QUIRURG. INCLUSIVE SECUELAS	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0
510 OTROS ACCIDENTES, INCLUSIVE SECUELAS	10	6	4	0	0	1	0	1	0	3	1	0	0	1	3	0	0
511 LESIONES AUTOINFLIGIDAS INTENC.(SUICIDIOS), INCL. SECUELAS	13	12	1	0	0	0	0	1	0	7	0	2	0	2	1	0	0
512 AGRESIONES (HOMICIDIOS), INCLUSIVE SECUELAS	88	83	5	0	0	0	0	0	0	74	4	9	1	0	0	0	0
514 EVENTOS DE INTENCION NO DETERMINADA, INCL. SECUELAS	11	7	4	1	0	0	0	2	0	0	0	1	0	2	4	1	0
601 DIABETES MELLITUS	84	37	47	0	0	0	0	0	1	1	1	5	16	31	29	0	0
602 DEFICIENCIAS NUTRICIONALES Y ANEMIAS NUTRICIONALES	27	16	11	1	1	2	0	0	1	2	1	2	0	9	8	0	0
604 ENF. SISTEMA NERVIOSO, EXCEPTO MENINGITIS	31	9	22	0	0	1	0	0	1	4	6	0	5	4	10	0	0
605 ENF. CRONICAS VIAS REPIRATORIAS INFERIORES	70	47	23	0	0	0	0	0	0	2	0	6	0	39	23	0	0
607 ENF. DEL PULMON DEBIDAS A AGENTES EXTERNOS	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0
608 OTRAS ENFERMEDADES RESPIRATORIAS	37	22	15	0	0	0	0	0	0	1	0	4	1	17	14	0	0
609 APENDICITIS, HERNIA CAVIDAD ABDOMINAL Y OBSTR. INTESTINAL	12	8	4	1	0	0	0	1	0	1	0	1	0	4	4	0	0
610 CIERTAS ENF. CRONICAS DEL HIGADO Y CIRROSIS	18	9	9	0	0	0	0	0	0	2	1	4	0	3	8	0	0
611 OTRAS ENF. SISTEMA DIGESTIVO	49	21	28	0	0	0	0	1	0	3	5	4	4	13	19	0	0
612 ENFERMEDADES SISTEMA URINARIO	49	34	15	0	0	0	0	0	0	2	0	10	3	22	12	0	0
614 EMBARAZO, PARTO Y PUERPERIO	4	0	4	0	0	0	0	0	0	0	4	0	0	0	0	0	0
615 MALFORMACIONES CONGEN., DEFORMID. Y ANOMALIAS CROMOSOMICAS	30	16	14	16	8	0	3	0	1	0	2	0	0	0	0	0	0
616 RESIDUO	58	27	31	0	0	0	0	1	0	3	8	8	6	15	17	0	0
700 SINTOMAS, SIGNOS Y AFECCIONES MAL DEFINIDAS	41	16	25	0	1	0	0	0	0	2	1	2	4	12	19	0	0

Fuente: DANE, estadísticas vitales. Certificado de defunción (p). Actualizado corte 30/03/2012. Fecha de consulta 2/abril/2012

Tabla No.7.20. DEFUNCIONES POR GRUPO DE EDAD Y SEXO, SEGÚN MUNICIPIO DE RESIDENCIA Y GRUPOS DE CAUSA DE DEFUNCIÓN EN EL AÑO 2011
(LISTA DE CAUSAS AGRUPADAS 6/67 CIE-10 DE OPS).

Departamento y municipio de residencia de la madre GRUPOS DE CAUSAS DE DEFUNCIÓN (LISTA DE CAUSAS AGRUPADAS 6/67 CIE-10 DE OPS)		TOTAL	Total		Menor 1 año		De 1-4 años		De 5-14 años		De 15-44 años		De 45-64 años		De 65 y más		Edad desconocida	
			H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M
47030 Algarrobo	TOTAL	12	3	9	0	2	0	0	0	2	0	0	1	1	2	4	0	0
	106 SEPTICEMIA	1	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	210 T. MALIGNO DE LA PROSTATA	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0
	213 RESIDUO DE TUMORES MALIGNOS	2	0	2	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0
	303 ENFERMEDADES ISQUEMICAS DEL CORAZON	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0
	307 ENFERMEDADES CEREBROVASCULARES	2	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0
	404 TRAST. RESPIRATORIOS ESPECIFICOS DEL PERIODO PERINATAL	1	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	605 ENF. CRONICAS VIAS RESPIRATORIAS INFERIORES	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0
	610 CIERTAS ENF. CRONICAS DEL HIGADO Y CIRROSIS	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0
	614 EMBARAZO, PARTO Y PUERPERIO	1	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0
700 SINTOMAS, SIGNOS Y AFECCIONES MAL DEFINIDAS	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	
47053 Aracataca	TOTAL	42	20	22	1	3	1	0	0	1	5	5	4	8	9	5	0	0
	102 TUBERCULOSIS, INCLUSIVE SECUELAS	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0
	104 CIERTAS ENF. PREVENIBLES POR VACUNA	1	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0
	105 MENINGITIS	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	108 ENFERMEDAD POR EL VIH/SIDA	3	2	1	0	0	0	0	0	0	2	1	0	0	0	0	0	0
	109 INFECCIONES RESPIRATORIAS AGUDAS	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0
	201 TUMOR MALIGNO DEL ESTOMAGO	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0
	209 T. MALIGNO DEL UTERO	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0
	214 CARCINOMA IN-SITU, T. BENIGNOS Y DE COMPORTAM.INCIERTO O DESCON.	2	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0
	303 ENFERMEDADES ISQUEMICAS DEL CORAZON	6	3	3	0	0	0	0	0	0	0	0	2	1	1	2	0	0
	304 ENF. CARDIOPULMONAR, DE LA CIRC. PULM. Y OTRAS ENF. CORAZON	3	1	2	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	0	0	0	0
	306 INSURCIENCIA CARDIACA	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0
	307 ENFERMEDADES CEREBROVASCULARES	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0
	309 RESTO ENF. DEL SISTEMA CIRCULATORIO	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0
	404 TRAST. RESPIRATORIOS ESPECIFICOS DEL PERIODO PERINATAL	1	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	501 ACC. TRANSPORTE TERRESTRE, INCLUSIVE SECUELAS	1	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
	506 AHOGAMIENTO Y SUMERSION ACCIDENTALES	1	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
	513 INTERVENCION LEGAL Y OPERAC. DE GUERRA, INCL. SECUELAS	1	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
	602 DEFICIENCIAS NUTRICIONALES Y ANEMIAS NUTRICIONALES	1	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Fuente: DANE, estadísticas vitales. Certificado de defunción (p). Actualizado corte 30/03/2012. Fecha de consulta 2/abril/2012

Tabla No.7.21. DEFUNCIONES POR GRUPO DE EDAD Y SEXO, SEGÚN MUNICIPIO DE RESIDENCIA Y GRUPOS DE CAUSA DE DEFUNCIÓN EN EL AÑO 2011
(LISTA DE CAUSAS AGRUPADAS 6/67 CIE-10 DE OPS).

Departamento y municipio de residencia de la madre GRUPOS DE CAUSAS DE DEFUNCIÓN (LISTA DE CAUSAS AGRUPADAS 6/67 CIE-10 DE OPS)		TOTAL	Total		Menor 1 año		De 1-4 años		De 5-14 años		De 15-44 años		De 45-64 años		De 65 y más		Edad desconocida	
			H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M
47053 Aracataca	605 ENF. CRONICAS VIAS REPIRATORIAS INFERIORES	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0
	608 OTRAS ENFERMEADES RESPIRATORIAS	2	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0
	611 OTRAS ENF. SISTEMA DISGESTIVO	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0
	612 ENFERMEADES SISTEMA URINARIO	3	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	0	0	0
	614 EMBARAZO, PARTO Y PUERPERIO	2	0	2	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0
	615 MALFORMACIONES CONGEN., DEFORMID.Y ANOMALIAS CROMOSOMICAS	2	1	1	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	616 RESIDUO	3	0	3	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	1	0	0
TOTAL	40	20	20	3	4	1	0	1	0	3	2	1	3	11	11	0	0	
47058 Ariguani	106 SEPTICEMIA	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	
	109 INFECCIONES RESPIRATORIAS AGUDAS	1	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	205 TUMOR MALIGNO DEL PANCREAS	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	
	206 T. M. DE TRAQUEA, BRONQUIOS Y PULMON	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	
	210 T. MALIGNO DE LA PROSTATA	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	
	303 ENFERMEADES ISQUEMICAS DEL CORAZON	9	5	4	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	3	4	0	
	306 INSUFICIENCIA CARDIACA	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	
	307 ENFERMEADES CEREBROVASCULARES	3	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	0	0	
	404 TRAST. RESPIRATORIOS ESPECIFICOS DEL PERIODO PERINATAL	2	0	2	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	407 OTRAS AFECC. ORIGINADAS EN PERIODO PERINATAL	3	1	2	1	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	501 ACC. TRANSPORTE TERRESTRE, INCLUSIVE SECUELAS	1	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	
	510 OTROS ACCIDENTES, INCLUSIVE SECUELAS	2	2	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	
	601 DIABETES MELLITUS	2	0	2	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	
	602 DEFICIENCIAS NUTRICIONALES Y ANEMIAS NUTRICIONALES	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	
	604 ENF. SISTEMA NERVIOSO, EXCEPTO MENINGITIS	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	605 ENF. CRONICAS VIAS REPIRATORIAS INFERIORES	3	1	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	0	
	608 OTRAS ENFERMEADES RESPIRATORIAS	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	
	609 APENDICITIS, HERNIA CAVIDAD ABDOMINAL Y OBSTR. INTESTINAL	3	1	2	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	1	0	
	612 ENFERMEADES SISTEMA URINARIO	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	
	700 SINTOMAS, SIGNOS Y AFECCIONES MAL DEFINIDAS	2	2	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	

Fuente: DANE, estadísticas vitales. Certificado de defunción (p). Actualizado corte 30/03/2012. Fecha de consulta 2/abril/2012

Tabla No.7.22. DEFUNCIONES POR GRUPO DE EDAD Y SEXO, SEGÚN MUNICIPIO DE RESIDENCIA Y GRUPOS DE CAUSA DE DEFUNCIÓN EN EL AÑO 2011
(LISTA DE CAUSAS AGRUPADAS 6/67 CIE-10 DE OPS).

Departamento y municipio de residencia de la madre GRUPOS DE CAUSAS DE DEFUNCIÓN (LISTA DE CAUSAS AGRUPADAS 6/67 CIE-10 DE OPS)		TOTAL	Total		Menor 1 año		De 1-4 años		De 5-14 años		De 15-44 años		De 45-64 años		De 65 y más		Edad desconocida	
			H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M
47161 Cerro San Antonio	TOTAL	14	7	7	1	1	0	1	0	0	0	2	0	1	6	2	0	0
	109 INFECCIONES RESPIRATORIAS AGUDAS	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	207 TUMOR M.ORG. RESPIRAT. E INTRAT., EXCL.TRAQUEA, BRONQUIOS Y PULMON	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0
	302 ENFERMEDADES HIPERTENSIVAS	2	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0
	303 ENFERMEDADES ISQUEMICAS DEL CORAZON	3	2	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	1	0	0
	307 ENFERMEDADES CEREBROVASCULARES	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0
	407 OTRAS AFECC. ORIGINADAS EN PERIODO PERINATAL	1	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	602 DEFICIENCIAS NUTRICIONALES Y ANEMIAS NUTRICIONALES	1	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	604 ENF. SISTEMA NERVIOSO, EXCEPTO MENINGITIS	2	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0
	608 OTRAS ENFERMEDADES RESPIRATORIAS	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0
	700 SINTOMAS, SIGNOS Y AFECCIONES MAL DEFINIDAS	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0
47170 Chibolo	TOTAL	24	15	9	0	1	1	0	0	0	4	2	3	0	7	6	0	0
	106 SEPTICEMIA	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0
	206 T. M. DE TRAQUEA, BRONQUIOS Y PULMON	2	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0
	213 RESIDUO DE TUMORES MALIGNOS	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0
	302 ENFERMEDADES HIPERTENSIVAS	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0
	303 ENFERMEDADES ISQUEMICAS DEL CORAZON	5	3	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	2	0	0
	307 ENFERMEDADES CEREBROVASCULARES	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0
	511 LESIONES AUTOINFLIGIDAS INTENC.(SUICIDIOS), INCL. SECUELAS	1	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
	512 AGRESIONES (HOMICIDIOS), INCLUSIVE SECUELAS	1	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
	601 DIABETES MELLITUS	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0
	604 ENF. SISTEMA NERVIOSO, EXCEPTO MENINGITIS	2	1	1	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0
	605 ENF. CRONICAS VIAS RESPIRATORIAS INFERIORES	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0
	609 APENDICITIS, HERNIA CAVIDAD ABDOMINAL Y OBSTR. INTESTINAL	2	2	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0
	612 ENFERMEDADES SISTEMA URINARIO	1	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
	614 EMBARAZO, PARTO Y PUERPERIO	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0
	615 MALFORMACIONES CONGEN., DEFORMID.Y ANOMALIAS CROMOSOMICAS	2	1	1	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	700 SINTOMAS, SIGNOS Y AFECCIONES MAL DEFINIDAS	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0

Fuente: DANE, estadísticas vitales. Certificado de defunción (p). Actualizado corte 30/03/2012. Fecha de consulta 2/abril/2012

Tabla No.7.23. DEFUNCIONES POR GRUPO DE EDAD Y SEXO, SEGÚN MUNICIPIO DE RESIDENCIA Y GRUPOS DE CAUSA DE DEFUNCIÓN EN EL AÑO 2011
(LISTA DE CAUSAS AGRUPADAS 6/67 CIE-10 DE OPS).

Departamento y municipio de residencia de la madre GRUPOS DE CAUSAS DE DEFUNCIÓN (LISTA DE CAUSAS AGRUPADAS 6/67 CIE-10 DE OPS)		TOTAL	Total		Menor 1 año		De 1-4 años		De 5-14 años		De 15-44 años		De 45-64 años		De 65 y más		Edad desconocida	
			H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M
47189 Ciénaga	TOTAL	319	198	121	14	4	5	1	0	0	22	9	47	29	110	78	0	0
	101 ENFERMEDADES INFECCIOSAS INTESTINALES	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0
	102 TUBERCULOSIS, INCLUSIVE SECUELAS	2	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0
	105 MENINGITIS	2	2	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	106 SEPTICEMIA	5	3	2	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	2	1	0	0
	108 ENFERMEDAD POR EL VIH/SIDA	7	5	2	0	0	0	0	0	0	2	1	3	1	0	0	0	0
	109 INFECCIONES RESPIRATORIAS AGUDAS	15	10	5	0	1	1	0	0	0	1	0	2	0	6	4	0	0
	110 OTRAS ENF. INFECCIOSAS Y PARASITARIAS	4	1	3	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	1	0	0
	201 TUMOR MALIGNO DEL ESTOMAGO	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0
	202 TUMOR MALIGNO DEL COLON	2	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0
	203 TUMOR M. ORG.DIGESTIVOS Y PERITONEO, EXCL. ESTOM. Y COLON	4	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	2	0	0	0
	204 TUMOR MALIGNO HIGADO Y VIAS BILIARES	6	2	4	0	0	0	0	0	0	0	0	2	3	0	1	0	0
	205 TUMOR MALIGNO DEL PANCREAS	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0
	206 T. M. DE TRAQUEA, BRONQUIOS Y PULMON	3	1	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	0	0
	207 TUMOR M.ORG. RESPIRAT. E INTRAT., EXCL. TRAQUEA, BRONQUIOS Y PULMON	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0
	208 TUMOR MALIGNO DE LA MAMA	2	0	2	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0
	210 T. MALIGNO DE LA PROSTATA	7	7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7	0	0	0
	211 T. MALIGNO OTROS ORGANOS GENITOURINARIOS	2	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0
	212 T. MALIGNO TEJIDO LINFATICO, ORG. HEMATOPOY. Y TEJIDOS AFINES	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0
	213 RESIDUO DE TUMORES MALIGNOS	14	8	6	0	0	1	0	0	0	2	4	1	3	3	0	0	0
	214 CARCINOMA IN-SITU, T. BENIGNOS Y DE COMPORTAM. INCIERTO O DESCON.	6	4	2	0	0	0	0	0	0	0	0	3	1	1	1	0	0
	301 FIEBRE REUMATICA AGUDA Y ENF. CARDIACAS REUM. CRONICAS	1	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
	302 ENFERMEDADES HIPERTENSIVAS	9	7	2	0	0	0	0	0	0	0	0	2	1	5	1	0	0
	303 ENFERMEDADES ISQUEMICAS DEL CORAZON	60	34	26	0	0	0	0	0	0	2	0	7	2	25	24	0	0
	304 ENF. CARDIOPULMONAR, DE LA CIRC. PULM. Y OTRAS ENF. CORAZON	4	2	2	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	0	0
	306 INSUFICIENCIA CARDIACA	9	4	5	0	0	0	0	0	0	0	0	2	4	3	0	0	0
	307 ENFERMEDADES CEREBROVASCULARES	36	20	16	1	0	0	1	0	0	0	0	3	4	16	11	0	0
	309 RESTO ENF. DEL SISTEMA CIRCULATORIO	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0
	402 FETO Y RECIEN N. AFECTADOS POR COMPL. OBST. Y TRAUM. NACIMIENTO	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	404 TRAST. RESPIRATORIOS ESPECIFICOS DEL PERIODO PERINATAL	3	1	2	1	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Fuente: DANE, estadísticas vitales. Certificado de defunción (p). Actualizado corte 30/03/2012. Fecha de consulta 2/abril/2012

Tabla No.7.24. DEFUNCIONES POR GRUPO DE EDAD Y SEXO, SEGÚN MUNICIPIO DE RESIDENCIA Y GRUPOS DE CAUSA DE DEFUNCIÓN EN EL AÑO 2011
(LISTA DE CAUSAS AGRUPADAS 6/67 CIE-10 DE OPS).

Departamento y municipio de residencia de la madre GRUPOS DE CAUSAS DE DEFUNCIÓN (LISTA DE CAUSAS AGRUPADAS 6/67 CIE-10 DE OPS)		TOTAL	Total		Menor 1 año		De 1-4 años		De 5-14 años		De 15-44 años		De 45-64 años		De 65 y más		Edad desconocida	
			H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M
			405 SEPSIS BACTERIANA DEL RECIEN NACIDO	2	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
407 OTRAS AFECC. ORIGINADAS EN PERIODO PERINATAL	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
501 ACC. TRANSPORTE TERRESTRE, INCLUSIVE SECUELAS	3	3	0	0	0	0	0	0	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0
507 EXPOSICION AL HUMO, FUEGO Y LLAMAS	1	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0
510 OTROS ACCIDENTES, INCLUSIVE SECUELAS	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
511 LESIONES AUTOINFLIGIDAS INTENC.(SUICIDIOS), INCL. SECUELAS	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0
512 AGRESIONES (HOMICIDIOS), INCLUSIVE SECUELAS	7	6	1	0	0	0	0	0	0	5	1	1	0	0	0	0	0	0
514 EVENTOS DE INTENCION NO DETERMINADA, INCL. SECUELAS	4	3	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	1	1	0	0	0
601 DIABETES MELLITUS	11	5	6	0	0	0	0	0	0	1	0	1	2	3	4	0	0	0
602 DEFICIENCIAS NUTRICIONALES Y ANEMIAS NUTRICIONALES	2	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0
604 ENF. SISTEMA NERVIOSO, EXCEPTO MENINGITIS	3	3	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0
605 ENF. CRONICAS VIAS RESPIRATORIAS INFERIORES	18	13	5	0	0	0	0	0	0	0	1	0	12	5	0	0	0	0
607 ENF. DEL PULMON DEBIDAS A AGENTES EXTERNOS	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
608 OTRAS ENFERMEADES RESPIRATORIAS	8	5	3	1	0	0	0	0	0	1	0	2	0	1	3	0	0	0
609 APENDICITIS, HERNIA CAVIDAD ABDOMINAL Y OBSTR. INTESTINAL	4	3	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	2	1	0	0	0
610 CIERTAS ENF. CRONICAS DEL HIGADO Y CIRROSIS	2	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0
611 OTRAS ENF. SISTEMA DIGESTIVO	10	7	3	0	0	0	0	0	0	0	0	4	2	3	1	0	0	0
612 ENFERMEADES SISTEMA URINARIO	11	5	6	0	0	0	0	0	0	0	1	2	1	3	4	0	0	0
614 EMBARAZO, PARTO Y PUERPERIO	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
615 MALFORMACIONES CONGEN., DEFORMID.Y ANOMALIAS CROMOSOMICAS	4	4	0	3	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
616 RESIDUO	12	9	3	0	0	0	0	0	0	4	1	1	1	4	1	0	0	0
700 SINTOMAS, SIGNOS Y AFECCIONES MAL DEFINIDAS	2	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0
TOTAL	5	3	2	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	2	1	0	0	0
47205 Concordia	212 T. MALIGNO TEJIDO LINFATICO, ORG. HEMATOPOY. Y TEJIDOS AFINES	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0
306 INSUFICIENCIA CARDIACA	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0
307 ENFERMEADES CEREBROVASCULARES	2	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0
605 ENF. CRONICAS VIAS RESPIRATORIAS INFERIORES	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0

Fuente: DANE, estadísticas vitales. Certificado de defunción (p). Actualizado corte 30/03/2012. Fecha de consulta 2/abril/2012

Tabla No.7.25. DEFUNCIONES POR GRUPO DE EDAD Y SEXO, SEGÚN MUNICIPIO DE RESIDENCIA Y GRUPOS DE CAUSA DE DEFUNCIÓN EN EL AÑO 2011
(LISTA DE CAUSAS AGRUPADAS 6/67 CIE-10 DE OPS).

Departamento y municipio de residencia de la madre GRUPOS DE CAUSAS DE DEFUNCIÓN (LISTA DE CAUSAS AGRUPADAS 6/67 CIE-10 DE OPS)		TOTAL	Total		Menor 1 año		De 1-4 años		De 5-14 años		De 15-44 años		De 45-64 años		De 65 y más		Edad desconocida		
			H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	
47245 El Banco	TOTAL	165	96	69	9	6	3	1	1	1	13	8	10	11	60	42	0	0	
	101 ENFERMEDADES INFECCIOSAS INTESTINALES	1	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	104 CIERTAS ENF. PREVENIBLES POR VACUNA	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0
	105 MENINGITIS	1	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	108 ENFERMEDAD POR EL VIH/SIDA	2	1	1	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0
	109 INFECCIONES RESPIRATORIAS AGUDAS	6	6	0	1	0	1	0	0	0	0	0	1	0	3	0	0	0	0
	201 TUMOR MALIGNO DEL ESTOMAGO	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0
	203 TUMOR M. ORG.DIGESTIVOS Y PERITONEO, EXCL. ESTOM. Y COLON	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0
	204 TUMOR MALIGNO HIGADO Y VIAS BILIARES	3	2	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	0	0	0	0
	205 TUMOR MALIGNO DEL PANCREAS	2	1	1	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0
	206 T. M. DE TRAQUEA, BRONQUIOS Y PULMON	5	3	2	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	2	1	0	0	0
	209 T. MALIGNO DEL UTERO	2	0	2	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0
	210 T. MALIGNO DE LA PROSTATA	3	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	0	0	0	0
	211 T. MALIGNO OTROS ORGANOS GENITOURINARIOS	2	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0
	212 T. MALIGNO TEJIDO LINFATICO, ORG. HEMATOPOY. Y TEJIDOS APNES	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0
	213 RESIDUO DE TUMORES MALIGNOS	3	1	2	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	1	0	0	0	0
	214 CARCINOMA IN-SITU, T. BENIGNOS Y DE COMPORTAM. INCIERTO O DESCON.	2	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0
	302 ENFERMEDADES HIPERTENSIVAS	7	4	3	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	2	3	0	0	0
	303 ENFERMEDADES ISQUEMICAS DEL CORAZON	27	17	10	0	0	0	0	0	0	1	0	3	2	13	8	0	0	0
	304 ENF. CARDIOPULMONAR, DE LA CIRC. PULM. Y OTRAS ENF. CORAZON	2	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0
	306 INSUFICIENCIA CARDIACA	7	4	3	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	3	3	0	0	0
	307 ENFERMEDADES CEREBROVASCULARES	12	4	8	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	3	7	0	0	0
	309 RESTO ENF. DEL SISTEMA CIRCULATORIO	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0
	402 FETO Y RECIEN N. AFECTADOS POR COMPL. OBST. Y TRAUM. NACIMIENTO	2	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	403 RETARDO CRECIM.FETAL, DESNUTR. FETAL., BAJO P./NACER, GEST.CORTA	2	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	405 SEPSIS BACTERIANA DEL RECIEN NACIDO	1	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	407 OTRAS AFEC. ORIGINADAS EN PERIODO PERINATAL	2	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	501 ACC. TRANSPORTE TERRESTRE, INCLUSIVE SECUELAS	1	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0
	506 AHOGAMIENTO Y SUMERSION ACCIDENTALES	2	2	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0
	510 OTROS ACCIDENTES, INCLUSIVE SECUELAS	2	1	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0	0

Fuente: DANE, estadísticas vitales. Certificado de defunción (p). Actualizado corte 30/03/2012. Fecha de consulta 2/abril/2012

Tabla No.7.26. DEFUNCIONES POR GRUPO DE EDAD Y SEXO, SEGÚN MUNICIPIO DE RESIDENCIA Y GRUPOS DE CAUSA DE DEFUNCIÓN EN EL AÑO 2011
(LISTA DE CAUSAS AGRUPADAS 6/67 CIE-10 DE OPS).

Departamento y municipio de residencia de la madre GRUPOS DE CAUSAS DE DEFUNCIÓN (LISTA DE CAUSAS AGRUPADAS 6/67 CIE-10 DE OPS)		TOTAL	Total		Menor 1 año		De 1-4 años		De 5-14 años		De 15-44 años		De 45-64 años		De 65 y más		Edad desconocida	
			H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M
			47245 El Banco	511 LESIONES AUTOINFLIGIDAS INTENC.(SUICIDIOS), INCL. SECUELAS	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0
	512 AGRESIONES (HOMICIDIOS), INCLUSIVE SECUELAS	6	5	1	0	0	0	0	0	0	5	1	0	0	0	0	0	0
	514 EVENTOS DE INTENCION NO DETERMINADA, INCL. SECUELAS	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0
	601 DIABETES MELLITUS	6	2	4	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	3	0	0	0
	602 DEFICIENCIAS NUTRICIONALES Y ANEMIAS NUTRICIONALES	2	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0
	604 ENF. SISTEMA NERVIOSO, EXCEPTO MENINGITIS	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0
	605 ENF. CRONICAS VIAS REPIRATORIAS INFERIORES	14	9	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9	5	0	0	0
	608 OTRAS ENFERMEADES RESPIRATORIAS	4	1	3	0	0	0	1	0	0	1	0	0	0	2	0	0	0
	610 CIERTAS ENF. CRONICAS DEL HIGADO Y CIRROSIS	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0
	611 OTRAS ENF. SISTEMA DIGESTIVO	5	2	3	0	0	0	0	0	0	2	0	0	2	1	0	0	0
	612 ENFERMEADES SISTEMA URINARIO	4	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	0	0	0	0
	614 EMBARAZO, PARTO Y PUERPERIO	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
	615 MALFORMACIONES CONGEN., DEFORMID.Y ANOMALIAS CROMOSOMICAS	6	4	2	4	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	616 RESIDUO	6	3	3	1	0	0	0	0	0	1	0	1	2	1	0	0	0
	700 SINTOMAS, SIGNOS Y AFECCIONES MAL DEFINIDAS	3	2	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	0	0	0	0
	TOTAL	41	20	21	1	0	0	0	0	0	0	3	6	16	14	0	1	0
47258 El Piñón	109 INFECCIONES RESPIRATORIAS AGUDAS	5	2	3	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	2	0	0	0
	205 TUMOR MALIGNO DEL PANCREAS	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0
	206 T. M. DE TRAQUEA, BRONQUIOS Y PULMON	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0
	208 TUMOR MALIGNO DE LA MAMA	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0
	209 T. MALIGNO DEL UTERO	2	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0
	210 T. MALIGNO DE LA PROSTATA	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0
	211 T. MALIGNO OTROS ORGANOS GENITOURINARIOS	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
	213 RESIDUO DE TUMORES MALIGNOS	2	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0
	303 ENFERMEADES ISQUEMICAS DEL CORAZON	10	4	6	0	0	0	0	0	0	0	0	1	4	5	0	0	0
	306 INSUFICIENCIA CARDIACA	2	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0
	307 ENFERMEADES CEREBROVASCULARES	3	1	2	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	0	0	0
	407 OTRAS AFECC. ORIGINADAS EN PERIODO PERINATAL	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	601 DIABETES MELLITUS	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0
	604 ENF. SISTEMA NERVIOSO, EXCEPTO MENINGITIS	2	1	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0	0
	605 ENF. CRONICAS VIAS REPIRATORIAS INFERIORES	2	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0
	608 OTRAS ENFERMEADES RESPIRATORIAS	2	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0
	612 ENFERMEADES SISTEMA URINARIO	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0
	700 SINTOMAS, SIGNOS Y AFECCIONES MAL DEFINIDAS	3	2	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	1	0	0	0

Fuente: DANE, estadísticas vitales. Certificado de defunción (p). Actualizado corte 30/03/2012. Fecha de consulta 2/abril/2012

Tabla No.7.27. DEFUNCIONES POR GRUPO DE EDAD Y SEXO, SEGÚN MUNICIPIO DE RESIDENCIA Y GRUPOS DE CAUSA DE DEFUNCIÓN EN EL AÑO 2011
(LISTA DE CAUSAS AGRUPADAS 6/67 CIE-10 DE OPS).

Departamento y municipio de residencia de la madre GRUPOS DE CAUSAS DE DEFUNCIÓN (LISTA DE CAUSAS AGRUPADAS 6/67 CIE-10 DE OPS)		TOTAL	Total		Menor 1 año		De 1-4 años		De 5-14 años		De 15-44 años		De 45-64 años		De 65 y más		Edad desconocida	
			H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M
47268 El Retén	TOTAL	47	29	18	3	4	2	0	0	0	7	2	5	4	12	8	0	0
	101 ENFERMEDADES INFECCIOSAS INTESTINALES	1	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	106 SEPTICEMIA	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0
	108 ENFERMEDAD POR EL VIH/SIDA	1	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
	109 INFECCIONES RESPIRATORIAS AGUDAS	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0
	201 TUMOR MALIGNO DEL ESTOMAGO	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0
	212 T. MALIGNO TEJIDO LINFATICO, ORG. HEMATOPOY. Y TEJIDOS AFINES	1	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
	213 RESIDUO DE TUMORES MALIGNOS	6	1	5	0	1	0	0	0	0	0	0	1	3	0	1	0	0
	214 CARCINOMA IN-SITU, T. BENIGNOS Y DE COMPORTAM.INCIERTO O DESCON.	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0
	303 ENFERMEDADES ISQUEMICAS DEL CORAZON	7	6	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	5	1	0	0
	306 INSUFICIENCIA CARDIACA	3	2	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	1	0	0
	307 ENFERMEDADES CEREBROVASCULARES	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0
	309 RESTO ENF. DEL SISTEMA CIRCULATORIO	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0
	404 TRAST. RESPIRATORIOS ESPECIFICOS DEL PERIODO PERINATAL	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	501 ACC. TRANSPORTE TERRESTRE, INCLUSIVE SECUELAS	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0
	506 AHOGAMIENTO Y SUMERSION ACCIDENTALES	1	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	507 EXPOSICION AL HUMO, FUEGO Y LLAMAS	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	512 AGRESIONES (HOMICIDIOS), INCLUSIVE SECUELAS	4	4	0	0	0	0	0	0	0	3	0	1	0	0	0	0	0
	514 EVENTOS DE INTENCION NO DETERMINADA, INCL. SECUELAS	1	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	604 ENF. SISTEMA NERVIOSO, EXCEPTO MENINGITIS	1	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
	605 ENF. CRONICAS VIAS RESPIRATORIAS INFERIORES	2	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0
	608 OTRAS ENFERMEDADES RESPIRATORIAS	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0
	609 APENDICITIS, HERNIA CAVIDAD ABDOMINAL Y OBSTR. INTESTINAL	1	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	611 OTRAS ENF. SISTEMA DISGESTIVO	2	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0
	612 ENFERMEDADES SISTEMA URINARIO	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0
	614 EMBARAZO, PARTO Y PUERPERIO	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0
	615 MALFORMACIONES CONGEN., DEFORMID.Y ANOMALIAS CROMOSOMICAS	2	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	616 RESIDUO	2	0	2	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0

Fuente: DANE, estadísticas vitales. Certificado de defunción (p). Actualizado corte 30/03/2012. Fecha de consulta 2/abril/2012

Tabla No.7.28. DEFUNCIONES POR GRUPO DE EDAD Y SEXO, SEGÚN MUNICIPIO DE RESIDENCIA Y GRUPOS DE CAUSA DE DEFUNCIÓN EN EL AÑO 2011
(LISTA DE CAUSAS AGRUPADAS 6/67 CIE-10 DE OPS).

Departamento y municipio de residencia de la madre GRUPOS DE CAUSAS DE DEFUNCIÓN (LISTA DE CAUSAS AGRUPADAS 6/67 CIE-10 DE OPS)	TOTAL	Total		Menor 1 año		De 1-4 años		De 5-14 años		De 15-44 años		De 45-64 años		De 65 y más		Edad desconocida	
		H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M
		TOTAL	145	86	59	3	5	0	2	2	0	20	10	14	8	47	34
101 ENFERMEDADES INFECCIOSAS INTESTINALES	1	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
102 TUBERCULOSIS, INCLUSIVE SECUELAS	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0
106 SEPTICEMIA	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0
108 ENFERMEDAD POR EL VIH/SIDA	3	3	0	0	0	0	0	0	0	3	0	0	0	0	0	0	0
109 INFECCIONES RESPIRATORIAS AGUDAS	5	3	2	1	0	0	1	0	0	2	1	0	0	0	0	0	0
201 TUMOR MALIGNO DEL ESTOMAGO	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0
202 TUMOR MALIGNO DEL COLON	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0
204 TUMOR MALIGNO HIGADO Y VIAS BILIARES	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0
206 T. M. DE TRAQUEA, BRONQUIOS Y PULMON	5	4	1	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	2	1	0	0
210 T. MALIGNO DE LA PROSTATA	2	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0
212 T. MALIGNO TEJIDO LINFATICO, ORG. HEMATOPOY. Y TEJIDOS AFINES	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0
213 RESIDUO DE TUMORES MALIGNOS	4	4	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	3	0	0	0
214 CARCINOMA IN-SITU, T. BENIGNOS Y DE COMPORTAM.INCIERTO O DESCON.	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0
301 FIEBRE REUMATICA AGUDA Y ENF. CARDIACAS REUM. CRONICAS	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0
302 ENFERMEDADES HIPERTENSIVAS	4	2	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	2	0	0
303 ENFERMEDADES ISQUEMICAS DEL CORAZON	25	11	14	0	0	0	0	0	0	1	0	1	2	9	12	0	0
304 ENF. CARDIOPULMONAR, DE LA CIRC. PULM. Y OTRAS ENF. CORAZON	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0
306 INSUFICIENCIA CARDIACA	1	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
307 ENFERMEDADES CEREBROVASCULARES	7	3	4	0	0	0	0	1	0	0	0	1	1	1	3	0	0
309 RESTO ENF. DEL SISTEMA CIRCULATORIO	2	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0
401 FETO Y RECIEN NACIDO AFECTADOS POR CIERTAS AFECC. MATERNAS	1	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
404 TRAST. RESPIRATORIOS ESPECIFICOS DEL PERIODO PERINATAL	2	0	2	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
407 OTRAS AFECC. ORIGINADAS EN PERIODO PERINATAL	3	2	1	2	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
501 ACC. TRANSPORTE TERRESTRE, INCLUSIVE SECUELAS	2	1	1	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0
508 ENVENENAMIENTO, ACC. POR, Y EXPOSICION A SUSTANC.NOCIVAS	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0
511 LESIONES AUTOINFLIGIDAS INTENC.(SUICIDIOS), INCL. SECUELAS	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0
512 AGRESIONES (HOMICIDIOS), INCLUSIVE SECUELAS	11	11	0	0	0	0	0	0	0	9	0	2	0	0	0	0	0
514 EVENTOS DE INTENCION NO DETERMINADA, INCL. SECUELAS	5	3	2	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	2	0	0	0
601 DIABETES MELLITUS	6	3	3	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	2	3	0	0

47288 Fundación

Fuente: DANE, estadísticas vitales. Certificado de defunción (p). Actualizado corte 30/03/2012. Fecha de consulta 2/abril/2012

Tabla No.7.29.DEFUNCIÓNES POR GRUPO DE EDAD Y SEXO, SEGÚN MUNICIPIO DE RESIDENCIA Y GRUPOS DE CAUSA DE DEFUNCIÓN EN EL AÑO 2011
(LISTA DE CAUSAS AGRUPADAS 6/67 CIE-10 DE OPS).

Departamento y municipio de residencia de la madre GRUPOS DE CAUSAS DE DEFUNCIÓN (LISTA DE CAUSAS AGRUPADAS 6/67 CIE-10 DE OPS)		TOTAL	Total		Menor 1 año		De 1-4 años		De 5-14 años		De 15-44 años		De 45-64 años		De 65 y más		Edad desconocida	
			H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M
47288 Fundación	602 DEFICIENCIAS NUTRICIONALES Y ANEMIAS NUTRICIONALES	2	2	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0
	604 ENF. SISTEMA NERVIOSO, EXCEPTO MENINGITIS	2	2	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0
	605 ENF. CRONICAS VIAS RESPIRATORIAS INFERIORES	14	10	4	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	9	4	0	0
	608 OTRAS ENFERMEDADES RESPIRATORIAS	3	1	2	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	1	0	0
	610 CIERTAS ENF. CRONICAS DEL HIGADO Y CIRROSIS	2	0	2	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0
	611 OTRAS ENF. SISTEMA DIGESTIVO	4	1	3	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	1	1	0	0
	613 HIPERPLASIA DE LA PROSTATA	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0
	614 EMBARAZO, PARTO Y PUERPERIO	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
	616 RESIDUO	4	4	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	3	0	0	0
	700 SINTOMAS, SIGNOS Y AFECCIONES MAL DEFINIDAS	12	4	8	0	0	1	0	0	0	0	0	2	4	5	0	0	0
TOTAL	70	41	29	2	3	0	1	0	4	0	7	3	27	23	0	0	0	
47318 Guamal	102 TUBERCULOSIS, INCLUSIVE SECUELAS	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	
	105 MENINGITIS	1	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	106 SEPTICEMIA	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	
	108 ENFERMEDAD POR EL VIH/SIDA	1	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	
	109 INFECCIONES RESPIRATORIAS AGUDAS	4	2	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	2	0	0	
	110 OTRAS ENF. INFECCIOSAS Y PARASITARIAS	2	2	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	
	201 TUMOR MALIGNO DEL ESTOMAGO	2	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	
	205 TUMOR MALIGNO DEL PANCREAS	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	
	209 T. MALIGNO DEL UTERO	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	
	210 T. MALIGNO DE LA PROSTATA	4	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	0	0	0	
	213 RESIDUO DE TUMORES MALIGNOS	2	2	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	
	302 ENFERMEDADES HIPERTENSIVAS	2	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	
	303 ENFERMEDADES ISQUEMICAS DEL CORAZON	20	10	10	0	0	0	0	0	1	0	3	0	6	10	0	0	
	306 INSUFICIENCIA CARDIACA	2	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	
	307 ENFERMEDADES CEREBROVASCULARES	5	2	3	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	2	0	0	
	404 TRAST. RESPIRATORIOS ESPECIFICOS DEL PERIODO PERINATAL	2	0	2	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	405 SEPSIS BACTERIANA DEL RECIEN NACIDO	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	407 OTRAS AFECC. ORIGINADAS EN PERIODO PERINATAL	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	506 AHOGAMIENTO Y SUMERSION ACCIDENTALES	1	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	
	512 AGRESIONES (HOMICIDIOS), INCLUSIVE SECUELAS	3	3	0	0	0	0	0	0	1	0	2	0	0	0	0	0	
	601 DIABETES MELLITUS	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	
	605 ENF. CRONICAS VIAS RESPIRATORIAS INFERIORES	3	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	0	0	
	610 CIERTAS ENF. CRONICAS DEL HIGADO Y CIRROSIS	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	
	611 OTRAS ENF. SISTEMA DIGESTIVO	3	1	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	0	0	
	616 RESIDUO	3	2	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	1	0	0	
	700 SINTOMAS, SIGNOS Y AFECCIONES MAL DEFINIDAS	2	1	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0	

Fuente: DANE, estadísticas vitales. Certificado de defunción (p). Actualizado corte 30/03/2012. Fecha de consulta 2/abril/2012

Tabla No.7.30 Defunciones por grupo de edad y sexo, según municipio de residencia y grupos de causa de defunción en el año 2011 (Lista de causas agrupadas 6/67 CIE-10 de OPS).

Departamento y municipio de residencia de la madre GRUPOS DE CAUSAS DE DEFUNCIÓN (LISTA DE CAUSAS AGRUPADAS 6/67 CIE-10 DE OPS)		TOTAL	Total		Menor 1 año		De 1-4 años		De 5-14 años		De 15-44 años		De 45-64 años		De 65 y más		Edad desconocida	
			H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M
			47460 Nueva Granada	TOTAL	12	5	7	1	4	2	1	1	0	0	1	1	1	0
	109 INFECCIONES RESPIRATORIAS AGUDAS	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	214 CARCINOMA IN-SITU, T. BENIGNOS Y DE COMPORTAM. INCIERTO O DESCON.	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0
	303 ENFERMEDADES ISQUEMICAS DEL CORAZON	1	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	404 TRAST. RESPIRATORIOS ESPECIFICOS DEL PERIODO PERINATAL	2	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	405 SEPSIS BACTERIANA DEL RECIEN NACIDO	1	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	407 OTRAS AFECC. ORIGINADAS EN PERIODO PERINATAL	1	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	602 DEFICIENCIAS NUTRICIONALES Y ANEMIAS NUTRICIONALES	1	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	604 ENF. SISTEMA NERVIOSO, EXCEPTO MENINGITIS	1	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	615 MALFORMACIONES CONGEN., DEFORMID.Y ANOMALIAS CROMOSOMICAS	2	1	1	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	700 SINTOMAS, SIGNOS Y AFECCIONES MAL DEFINIDAS	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0
47541 Pedraza	TOTAL	9	7	2	2	0	1	0	1	0	0	1	0	2	2	0	0	0
	303 ENFERMEDADES ISQUEMICAS DEL CORAZON	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0
	307 ENFERMEDADES CEREBROVASCULARES	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0
	309 RESTO ENF. DEL SISTEMA CIRCULATORIO	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0
	404 TRAST. RESPIRATORIOS ESPECIFICOS DEL PERIODO PERINATAL	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	510 OTROS ACCIDENTES, INCLUSIVE SEQUELAS	1	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	602 DEFICIENCIAS NUTRICIONALES Y ANEMIAS NUTRICIONALES	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	604 ENF. SISTEMA NERVIOSO, EXCEPTO MENINGITIS	2	2	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0
	611 OTRAS ENF. SISTEMA DIGESTIVO	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0
47545 Pijío del Carmen	TOTAL	6	3	3	0	0	0	0	0	0	1	1	2	2	0	0	0	0
	201 TUMOR MALIGNO DEL ESTOMAGO	2	0	2	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0
	302 ENFERMEDADES HIPERTENSIVAS	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0
	307 ENFERMEDADES CEREBROVASCULARES	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0
	601 DIABETES MELLITUS	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0
	608 OTRAS ENFERMEDADES RESPIRATORIAS	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0

Fuente: DANE, estadísticas vitales. Certificado de defunción (p). Actualizado corte 30/03/2012. Fecha de consulta 2/abril/2012

Tabla No.7.31. DEFUNCIONES POR GRUPO DE EDAD Y SEXO, SEGÚN MUNICIPIO DE RESIDENCIA Y GRUPOS DE CAUSA DE DEFUNCIÓN EN EL AÑO 2011 (LISTA DE CAUSAS AGRUPADAS 6/67 CIE-10 DE OPS).

Departamento y municipio de residencia de la madre GRUPOS DE CAUSAS DE DEFUNCIÓN (LISTA DE CAUSAS AGRUPADAS 6/67 CIE-10 DE OPS)		TOTAL	Total		Menor 1 año		De 1-4 años		De 5-14 años		De 15-44 años		De 45-64 años		De 65 y más		Edad desconocida	
			H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M
47551 Pivijay	TOTAL	42	23	19	1	1	0	0	0	0	3	5	2	4	17	9	0	0
	109 INFECCIONES RESPIRATORIAS AGUDAS	4	1	3	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	1	1	0	0
	203 TUMOR M. ORG.DIGESTIVOS Y PERITONEO, EXCL. ESTOM. Y COLON	2	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0
	207 TUMOR M. ORG. RESPIRAT. E INTRAT., EXCL. TRAQUEA, BRONQUIOS Y PULMON	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0
	213 RESIDUO DE TUMORES MALIGNOS	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0
	302 ENFERMEDADES HIPERTENSIVAS	5	2	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	2	0	0
	303 ENFERMEDADES ISQUEMICAS DEL CORAZON	4	2	2	0	0	0	0	0	0	1	0	1	2	0	0	0	0
	304 ENF. CARDIOPULMONAR, DE LA CIRC. PULM. Y OTRAS ENF. CORAZON	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0
	306 INSUFICIENCIA CARDIACA	2	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0
	307 ENFERMEDADES CEREBROVASCULARES	5	2	3	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	2	0	0
	405 SEPSIS BACTERIANA DEL RECIEN NACIDO	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	512 AGRESIONES (HOMICIDIOS), INCLUSIVE SECUELAS	3	3	0	0	0	0	0	0	0	3	0	0	0	0	0	0	0
	605 ENF. CRONICAS VIAS RESPIRATORIAS INFERIORES	2	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0
	608 OTRAS ENFERMEDADES RESPIRATORIAS	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
	610 CIERTAS ENF. CRONICAS DEL HIGADO Y CIRROSIS	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0
	615 MALFORMACIONES CONGEN., DEFORMID. Y ANOMALIAS CROMOSOMICAS	1	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	616 RESIDUO	5	1	4	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	2	0	0	0
700 SINTOMAS, SIGNOS Y AFECCIONES MAL DEFINIDAS	3	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	0	0	0	
47555 Plato	TOTAL	115	62	53	5	3	2	2	0	1	8	9	11	11	36	27	0	0
	101 ENFERMEDADES INFECCIOSAS INTESTINALES	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0
	102 TUBERCULOSIS, INCLUSIVE SECUELAS	1	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	104 CIERTAS ENF. PREVENIBLES POR VACUNA	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0
	105 MENINGITIS	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
	108 ENFERMEDAD POR EL VIH/SIDA	2	1	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0
	109 INFECCIONES RESPIRATORIAS AGUDAS	3	1	2	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	1	0	0
	201 TUMOR MALIGNO DEL ESTOMAGO	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0
	203 TUMOR M. ORG.DIGESTIVOS Y PERITONEO, EXCL. ESTOM. Y COLON	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0
	204 TUMOR MALIGNO HIGADO Y VIAS BILIARES	2	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0
	205 TUMOR MALIGNO DEL PANCREAS	3	2	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	0	0	0	0
	206 T. M. DE TRAQUEA, BRONQUIOS Y PULMON	2	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0

Fuente: DANE, estadísticas vitales. Certificado de defunción (p). Actualizado corte 30/03/2012. Fecha de consulta 2/abril/2012

Tabla No.7.32. DEFUNCIONES POR GRUPO DE EDAD Y SEXO, SEGÚN MUNICIPIO DE RESIDENCIA Y GRUPOS DE CAUSA DE DEFUNCIÓN EN EL AÑO 2011
(LISTA DE CAUSAS AGRUPADAS 6/67 CIE-10 DE OPS).

Departamento y municipio de residencia de la madre GRUPOS DE CAUSAS DE DEFUNCIÓN (LISTA DE CAUSAS AGRUPADAS 6/67 CIE-10 DE OPS)	TOTAL	Total		Menor 1 año		De 1-4 años		De 5-14 años		De 15-44 años		De 45-64 años		De 65 y más		Edad desconocida	
		H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M
		208 TUMOR MALIGNO DE LA MAMA	2	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1
209 T. MALIGNO DEL UTERO	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0
210 T. MALIGNO DE LA PROSTATA	2	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0
211 T. MALIGNO OTROS ORGANOS GENITOURINARIOS	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0
212 T. MALIGNO TEJIDO LINFATICO, ORG. HEMATOPOY. Y TEJIDOS AFINES	2	2	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0
214 CARCINOMA IN-SITU, T. BENIGNOS Y DE COMPORTAM.INCIERTO O DESCON.	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0
302 ENFERMEADES HIPERTENSIVAS	2	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0
303 ENFERMEADES ISQUEMICAS DEL CORAZON	23	15	8	0	0	0	0	0	0	1	1	6	1	8	6	0	0
304 ENF. CARDIOPULMONAR, DE LA CIRC. PULM. Y OTRAS ENF. CORAZON	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0
306 INSUFICIENCIA CARDIACA	2	1	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0
307 ENFERMEADES CEREBROVASCULARES	2	0	2	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0
404 TRAST. RESPIRATORIOS ESPECIFICOS DEL PERIODO PERINATAL	4	2	2	2	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
405 SEPSIS BACTERIANA DEL RECIEN NACIDO	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
407 OTRAS AFECC. ORIGINADAS EN PERIODO PERINATAL	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
501 ACC. TRANSPORTE TERRESTRE, INCLUSIVE SECUELAS	3	2	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	0	0	0	0
510 OTROS ACCIDENTES, INCLUSIVE SECUELAS	1	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
511 LESIONES AUTOINFLIGIDAS INTENC.(SUICIDIOS), INCL. SECUELAS	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0
512 AGRESIONES (HOMICIDIOS), INCLUSIVE SECUELAS	2	2	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0
601 DIABETES MELLITUS	6	1	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	4	0	0
602 DEFICIENCIAS NUTRICIONALES Y ANEMIAS NUTRICIONALES	1	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
604 ENF. SISTEMA NERVIOSO, EXCEPTO MENINGITIS	2	1	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0
605 ENF. CRONICAS VIAS RESPIRATORIAS INFERIORES	2	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0
608 OTRAS ENFERMEADES RESPIRATORIAS	4	3	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	1	0	0
609 APENDICITIS, HERNIA CAVIDAD ABDOMINAL Y OBSTR. INTESTINAL	2	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0
610 CIERTAS ENF. CRONICAS DEL HIGADO Y CIRROSIS	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0
611 OTRAS ENF. SISTEMA DIGESTIVO	3	2	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	1	0	0
612 ENFERMEADES SISTEMA URINARIO	5	3	2	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	3	1	0	0
614 EMBARAZO, PARTO Y PUERPERIO	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0
615 MALFORMACIONES CONGEN., DEFORMID.Y ANOMALIAS CROMOSOMICAS	2	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
616 RESIDUO	3	0	3	0	0	0	0	0	0	0	2	0	1	0	0	0	0
700 SINTOMAS, SIGNOS Y AFECCIONES MAL DEFINIDAS	13	8	5	0	0	1	0	0	0	0	1	1	1	6	3	0	0

Fuente: DANE, estadísticas vitales. Certificado de defunción (p). Actualizado corte 30/03/2012. Fecha de consulta 2/abril/2012

Tabla No.7.33. DEFUNCIONES POR GRUPO DE EDAD Y SEXO, SEGÚN MUNICIPIO DE RESIDENCIA Y GRUPOS DE CAUSA DE DEFUNCIÓN EN EL AÑO 2011
(LISTA DE CAUSAS AGRUPADAS 6/67 CIE-10 DE OPS).

Departamento y municipio de residencia de la madre GRUPOS DE CAUSAS DE DEFUNCIÓN (LISTA DE CAUSAS AGRUPADAS 6/67 CIE-10 DE OPS)		TOTAL	Total		Menor 1 año		De 1-4 años		De 5-14 años		De 15-44 años		De 45-64 años		De 65 y más		Edad desconocida	
			H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M
47570 Puebloviejo	TOTAL	71	32	39	3	1	0	1	0	0	4	7	8	7	17	23	0	0
	102 TUBERCULOSIS, INCLUSIVE SECUELAS	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0
	106 SEPTICEMIA	2	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0
	108 ENFERMEDAD POR EL VIH/SIDA	4	2	2	0	0	0	0	0	0	2	2	0	0	0	0	0	0
	109 INFECCIONES RESPIRATORIAS AGUDAS	3	1	2	0	0	0	1	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0
	110 OTRAS ENF. INFECCIOSAS Y PARASITARIAS	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0
	201 TUMOR MALIGNO DEL ESTOMAGO	2	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0
	208 TUMOR MALIGNO DE LA MAMA	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0
	210 T. MALIGNO DE LA PROSTATA	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0
	213 RESIDUO DE TUMORES MALIGNOS	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0
	214 CARCINOMA IN-SITU, T. BENIGNOS Y DE COMPORTAM. INCIERTO O DESCON.	3	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	2	0	0	0
	302 ENFERMEDADES HIPERTENSIVAS	2	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0
	303 ENFERMEDADES ISQUEMICAS DEL CORAZON	13	7	6	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	7	5	0	0
	304 ENF. CARDIOPULMONAR, DE LA CIRC. PULM. Y OTRAS ENF. CORAZON	2	0	2	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0
	306 INSUFICIENCIA CARDIACA	2	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0
	307 ENFERMEDADES CEREBROVASCULARES	5	1	4	0	0	0	0	0	0	0	1	1	2	0	1	0	0
	309 RESTO ENF. DEL SISTEMA CIRCULATORIO	2	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0
	404 TRAST. RESPIRATORIOS ESPECIFICOS DEL PERIODO PERINATAL	1	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	501 ACC. TRANSPORTE TERRESTRE, INCLUSIVE SECUELAS	2	2	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0
	506 AHOGAMIENTO Y SUMERSION ACCIDENTALES	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0
	601 DIABETES MELLITUS	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0
	602 DEFICIENCIAS NUTRICIONALES Y ANEMIAS NUTRICIONALES	3	1	2	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0
	605 ENF. CRONICAS VIAS RESPIRATORIAS INFERIORES	5	0	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	3	0	0
	608 OTRAS ENFERMEDADES RESPIRATORIAS	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0
	611 OTRAS ENF. SISTEMA DIGESTIVO	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0
	612 ENFERMEDADES SISTEMA URINARIO	2	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0
	615 MALFORMACIONES CONGEN., DEFORMID. Y ANOMALIAS CROMOSOMICAS	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
616 RESIDUO	5	3	2	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	2	2	0	0	
700 SINTOMAS, SIGNOS Y AFECCIONES MAL DEFINIDAS	3	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	1	0	0	

Fuente: DANE, estadísticas vitales. Certificado de defunción (p). Actualizado corte 30/03/2012. Fecha de consulta 2/abril/2012

Tabla No.7.34 DEFUNCIONES POR GRUPO DE EDAD Y SEXO, SEGÚN MUNICIPIO DE RESIDENCIA Y GRUPOS DE CAUSA DE DEFUNCIÓN EN EL AÑO 2011
(LISTA DE CAUSAS AGRUPADAS 6/67 CIE-10 DE OPS).

Departamento y municipio de residencia de la madre GRUPOS DE CAUSAS DE DEFUNCIÓN (LISTA DE CAUSAS AGRUPADAS 6/67 CIE-10 DE OPS)		TOTAL	Total		Menor 1 año		De 1-4 años		De 5-14 años		De 15-44 años		De 45-64 años		De 65 y más		Edad desconocida	
			H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M
47605 Remolino	TOTAL	11	7	4	0	1	0	0	0	0	1	0	3	1	3	2	0	0
	209 T. MALIGNO DEL UTERO	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0
	212 T. MALIGNO TEJIDO LINFATICO, ORG. HEMATOPOY. Y TEJIDOS AFINES	1	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
	303 ENFERMEDADES ISQUEMICAS DEL CORAZON	6	4	2	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	3	1	0	0
	611 OTRAS ENF. SISTEMA DIGESTIVO	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0
	615 MALFORMACIONES CONGEN., DEFORMID.Y ANOMALIAS CROMOSOMICAS	2	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0
47660 Sabanas de San Ángel	TOTAL	6	1	5	0	1	0	0	0	0	0	0	1	1	3	0	0	
	106 SEPTICEMIA	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	
	303 ENFERMEDADES ISQUEMICAS DEL CORAZON	2	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	
	304 ENF. CARDIOPULMONAR, DE LA CIRC. PULM. Y OTRAS ENF. CORAZON	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	
	405 SEPSIS BACTERIANA DEL RECIEN NACIDO	1	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	700 SINTOMAS, SIGNOS Y AFECCIONES MAL DEFINIDAS	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	
47675 Salamina	TOTAL	14	7	7	2	0	1	0	0	0	1	1	0	3	6	0	0	
	109 INFECCIONES RESPIRATORIAS AGUDAS	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	
	208 TUMOR MALIGNO DE LA MAMA	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	
	214 CARCINOMA IN-SITU, T. BENIGNOS Y DE COMPORTAM.INCIERTO O DESCON.	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	
	302 ENFERMEDADES HIPERTENSIVAS	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	
	303 ENFERMEDADES ISQUEMICAS DEL CORAZON	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	
	307 ENFERMEDADES CEREBROVASCULARES	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	
	405 SEPSIS BACTERIANA DEL RECIEN NACIDO	2	2	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	602 DEFICIENCIAS NUTRICIONALES Y ANEMIAS NUTRICIONALES	1	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	605 ENF. CRONICAS VIAS RESPIRATORIAS INFERIORES	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	
	608 OTRAS ENFERMEDADES RESPIRATORIAS	2	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	
	612 ENFERMEDADES SISTEMA URINARIO	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	
	616 RESIDUO	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	

Fuente: DANE, estadísticas vitales. Certificado de defunción (p). Actualizado corte 30/03/2012. Fecha de consulta 2/abril/2012

Tabla No.7.35. DEFUNCIONES POR GRUPO DE EDAD Y SEXO, SEGÚN MUNICIPIO DE RESIDENCIA Y GRUPOS DE CAUSA DE DEFUNCIÓN EN EL AÑO 2011
(LISTA DE CAUSAS AGRUPADAS 6/67 CIE-10 DE OPS).

Departamento y municipio de residencia de la madre GRUPOS DE CAUSAS DE DEFUNCIÓN (LISTA DE CAUSAS AGRUPADAS 6/67 CIE-10 DE OPS)		TOTAL	Total		Menor 1 año		De 1-4 años		De 5-14 años		De 15-44 años		De 45-64 años		De 65 y más		Edad desconocida	
			H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M
47692 San Sebastián de Buenavista	TOTAL	14	5	9	0	0	0	0	0	2	0	2	3	1	2	4	0	0
	108 ENFERMEDAD POR EL VIH/SIDA	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0
	109 INFECCIONES RESPIRATORIAS AGUDAS	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0
	303 ENFERMEDADES ISQUEMICAS DEL CORAZON	3	2	1	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	1	0	0
	306 INSUFICIENCIA CARDIACA	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0
	307 ENFERMEDADES CEREBROVASCULARES	2	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0
	510 OTROS ACCIDENTES, INCLUSIVE SECUELAS	1	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0
	602 DEFICIENCIAS NUTRICIONALES Y ANEMIAS NUTRICIONALES	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0
	604 ENF. SISTEMA NERVIOSO, EXCEPTO MENINGITIS	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0
	605 ENF. CRONICAS VIAS REPIRATORIAS INFERIORES	2	1	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0	0
612 ENFERMEDADES SISTEMA URINARIO	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	
47703 San Zenón	TOTAL	11	7	4	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	5	4	0	0
	109 INFECCIONES RESPIRATORIAS AGUDAS	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0
	209 T. MALIGNO DEL UTERO	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0
	303 ENFERMEDADES ISQUEMICAS DEL CORAZON	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0
	304 ENF. CARDIOPULMONAR, DE LA CIRC. PULM. Y OTRAS ENF. CORAZON	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0
	405 SEPSIS BACTERIANA DEL RECIEN NACIDO	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	605 ENF. CRONICAS VIAS REPIRATORIAS INFERIORES	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0
	611 OTRAS ENF. SISTEMA DISGESTIVO	3	1	2	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	2	0	0
700 SINTOMAS, SIGNOS Y AFECCIONES MAL DEFINIDAS	2	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	
47707 Santa Ana	TOTAL	24	12	12	3	2	0	0	0	0	1	2	2	7	7	0	0	
	202 TUMOR MALIGNO DEL COLON	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	
	209 T. MALIGNO DEL UTERO	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	
	303 ENFERMEDADES ISQUEMICAS DEL CORAZON	4	1	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	3	0	0	
	304 ENF. CARDIOPULMONAR, DE LA CIRC. PULM. Y OTRAS ENF. CORAZON	2	0	2	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	
	306 INSUFICIENCIA CARDIACA	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	

Fuente: DANE, estadísticas vitales. Certificado de defunción (p). Actualizado corte 30/03/2012. Fecha de consulta 2/abril/2012

Tabla No.7.36. DEFUNCIONES POR GRUPO DE EDAD Y SEXO, SEGÚN MUNICIPIO DE RESIDENCIA Y GRUPOS DE CAUSA DE DEFUNCIÓN EN EL AÑO 2011
(LISTA DE CAUSAS AGRUPADAS 6/67 CIE-10 DE OPS).

Departamento y municipio de residencia de la madre GRUPOS DE CAUSAS DE DEFUNCIÓN (LISTA DE CAUSAS AGRUPADAS 6/67 CIE-10 DE OPS)	TOTAL	Total		Menor 1 año		De 1-4 años		De 5-14 años		De 15-44 años		De 45-64 años		De 65 y más		Edad desconocida		
		H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	
		47707 Santa Ana	307 ENFERMEDADES CEREBROVASCULARES	2	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0
	404 TRAST. RESPIRATORIOS ESPECIFICOS DEL PERIODO PERINATAL	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	405 SEPSIS BACTERIANA DEL RECIEN NACIDO	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	602 DEFICIENCIAS NUTRICIONALES Y ANEMIAS NUTRICIONALES	3	1	2	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0
	604 ENF. SISTEMA NERVIOSO, EXCEPTO MENINGITIS	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	608 OTRAS ENFERMEDADES RESPIRATORIAS	3	2	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	1	0	0	0
	611 OTRAS ENF. SISTEMA DIGESTIVO	2	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0
	615 MALFORMACIONES CONGEN., DEFORMID.Y ANOMALIAS CROMOSOMICAS	1	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	700 SINTOMAS, SIGNOS Y AFECCIONES MAL DEFINIDAS	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0
47720 Santa Bárbara de Pinto	TOTAL	6	4	2	0	0	0	0	0	1	1	2	0	1	1	0	0	0
	108 ENFERMEDAD POR EL VIH/SIDA	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
	206 T. M. DE TRAQUEA, BRONQUIOS Y PULMON	1	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0
	302 ENFERMEDADES HIPERTENSIVAS	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0
	307 ENFERMEDADES CEREBROVASCULARES	2	2	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0
	616 RESIDUO	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0
47745 Sitionuevo	TOTAL	37	28	9	5	1	0	0	0	6	0	5	1	12	7	0	0	0
	109 INFECCIONES RESPIRATORIAS AGUDAS	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0
	201 TUMOR MALIGNO DEL ESTOMAGO	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0
	202 TUMOR MALIGNO DEL COLON	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0
	206 T. M. DE TRAQUEA, BRONQUIOS Y PULMON	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0
	208 TUMOR MALIGNO DE LA MAMA	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0
	302 ENFERMEDADES HIPERTENSIVAS	2	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0
	303 ENFERMEDADES ISQUEMICAS DEL CORAZON	9	5	4	0	0	0	0	0	0	0	2	0	3	4	0	0	0
	307 ENFERMEDADES CEREBROVASCULARES	2	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0
	404 TRAST. RESPIRATORIOS ESPECIFICOS DEL PERIODO PERINATAL	1	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	511 LESIONES AUTOINFLIGIDAS INTENC.(SUICIDIOS), INCL. SECUELAS	1	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0
	512 AGRESIONES (HOMICIDIOS), INCLUSIVE SECUELAS	2	2	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0
	514 EVENTOS DE INTENCION NO DETERMINADA, INCL. SECUELAS	4	4	0	0	0	0	0	0	3	0	0	0	1	0	0	0	0
	602 DEFICIENCIAS NUTRICIONALES Y ANEMIAS NUTRICIONALES	2	2	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	605 ENF. CRONICAS VIAS RESPIRATORIAS INFERIORES	2	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0
	611 OTRAS ENF. SISTEMA DIGESTIVO	4	4	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	3	0	0	0	0
	615 MALFORMACIONES CONGEN., DEFORMID.Y ANOMALIAS CROMOSOMICAS	2	2	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	616 RESIDUO	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0

Fuente: DANE, estadísticas vitales. Certificado de defunción (p). Actualizado corte 30/03/2012. Fecha de consulta 2/abril/2012

Tabla No.7.37. DEFUNCIONES POR GRUPO DE EDAD Y SEXO, SEGÚN MUNICIPIO DE RESIDENCIA Y GRUPOS DE CAUSA DE DEFUNCIÓN EN EL AÑO 2011
(LISTA DE CAUSAS AGRUPADAS 6/67 CIE-10 DE OPS).

Departamento y municipio de residencia de la madre GRUPOS DE CAUSAS DE DEFUNCIÓN (LISTA DE CAUSAS AGRUPADAS 6/67 CIE-10 DE OPS)	TOTAL	Total		Menor 1 año		De 1-4 años		De 5-14 años		De 15-44 años		De 45-64 años		De 65 y más		Edad desconocida	
		H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M
		47798 Tenerife	TOTAL	23	12	11	0	1	0	0	0	0	2	2	1	10	7
	105 MENINGITIS	1	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	108 ENFERMEDAD POR EL VIH/SIDA	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0
	109 INFECCIONES RESPIRATORIAS AGUDAS	2	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0
	206 T. M. DE TRAQUEA, BRONQUIOS Y PULMON	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0
	302 ENFERMEADES HIPERTENSIVAS	2	1	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0
	303 ENFERMEADES ISQUEMICAS DEL CORAZON	5	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5	0	0	0
	306 INSUFICIENCIA CARDIACA	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0
	307 ENFERMEADES CEREBROVASCULARES	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0
	512 AGRESIONES (HOMICIDIOS), INCLUSIVE SECUELAS	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0
	605 ENF. CRONICAS VIAS REPIRATORIAS INFERIORES	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0
	608 OTRAS ENFERMEADES RESPIRATORIAS	2	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0
	609 APENDICITIS, HERNIA CAVIDAD ABDOMINAL Y OBSTR. INTESTINAL	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0
	612 ENFERMEADES SISTEMA URINARIO	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0
	616 RESIDUO	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0
	700 SINTOMAS, SIGNOS Y AFECCIONES MAL DEFINIDAS	2	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0
47960 Zapayán	TOTAL	7	5	2	1	0	0	0	1	1	1	0	0	3	0	0	0
	109 INFECCIONES RESPIRATORIAS AGUDAS	1	0	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0
	302 ENFERMEADES HIPERTENSIVAS	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0
	306 INSUFICIENCIA CARDIACA	2	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0
	404 TRAST. RESPIRATORIOS ESPECIFICOS DEL PERIODO PERINATAL	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	501 ACC. TRANSPORTE TERRESTRE, INCLUSIVE SECUELAS	1	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
	611 OTRAS ENF. SISTEMA DIGESTIVO	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0
47980 Zona Bananera	TOTAL	161	100	61	9	9	1	4	2	2	26	8	14	9	48	29	0
	101 ENFERMEADES INFECCIOSAS INTESTINALES	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	106 SEPTICEMIA	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0
	109 INFECCIONES RESPIRATORIAS AGUDAS	9	4	5	1	0	1	2	0	0	1	1	0	0	1	2	0
	110 OTRAS ENF. INFECCIOSAS Y PARASITARIAS	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0
	201 TUMOR MALIGNO DEL ESTOMAGO	2	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0
	202 TUMOR MALIGNO DEL COLON	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0
	203 TUMOR M. ORG.DIGESTIVOS Y PERITONEO, EXCL. ESTOM. Y COLON	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0

Fuente: DANE, estadísticas vitales. Certificado de defunción (p). Actualizado corte 30/03/2012. Fecha de consulta 2/abril/2012

Tabla No.7.38. DEFUNCIONES POR GRUPO DE EDAD Y SEXO, SEGÚN MUNICIPIO DE RESIDENCIA Y GRUPOS DE CAUSA DE DEFUNCIÓN EN EL AÑO 2011
(LISTA DE CAUSAS AGRUPADAS 6/67 CIE-10 DE OPS).

Departamento y municipio de residencia de la madre GRUPOS DE CAUSAS DE DEFUNCIÓN (LISTA DE CAUSAS AGRUPADAS 6/67 CIE-10 DE OPS)	TOTAL	Total		Menor 1 año		De 1-4 años		De 5-14 años		De 15-44 años		De 45-64 años		De 65 y más		Edad desconocida	
		H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M
		204 TUMOR MALIGNO HIGADO Y VIAS BILIARES	1	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0
206 T. M. DE TRAQUEA, BRONQUIOS Y PULMON	3	2	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	1	0	0
209 T. MALIGNO DEL UTERO	2	0	2	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0
210 T. MALIGNO DE LA PROSTATA	3	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	0	0	0
211 T. MALIGNO OTROS ORGANOS GENITOURINARIOS	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0
212 T. MALIGNO TEJIDO LINFATICO, ORG. HEMATOPOY. Y TEJIDOS AFINES	3	3	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	1	0	0	0
213 RESIDUO DE TUMORES MALIGNOS	3	0	3	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0
214 CARCINOMA IN-SITU, T. BENIGNOS Y DE COMPORTAM.INCIERTO O DESCON.	1	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
302 ENFERMEADES HIPERTENSIVAS	7	5	2	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	4	2	0	0
303 ENFERMEADES ISQUEMICAS DEL CORAZON	20	13	7	0	0	0	0	0	0	0	2	4	1	9	4	0	0
304 ENF. CARDIOPULMONAR, DE LA CIRC. PULM. Y OTRAS ENF. CORAZON	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0
306 INSUFICIENCIA CARDIACA	4	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	3	0	0	0
307 ENFERMEADES CEREBROVASCULARES	8	5	3	0	0	0	0	0	0	0	0	4	0	1	3	0	0
309 RESTO ENF. DEL SISTEMA CIRCULATORIO	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0
403 RETARDO CRECIM.FETAL, DESNUTR. FETAL., BAJO P./ NACER, GEST.CORTA	1	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
404 TRAST. RESPIRATORIOS ESPECIFICOS DEL PERIODO PERINATAL	4	1	3	1	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
405 SEPSIS BACTERIANA DEL RECIEN NACIDO	4	1	3	1	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
407 OTRAS AFECC. ORIGINADAS EN PERIODO PERINATAL	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
501 ACC. TRANSPORTE TERRESTRE, INCLUSIVE SECUELAS	3	3	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	1	0	0	0
504 ACC. CAUSADOS POR MAQUINAS Y POR INSTR. CORTANTES/PUNZANTES	1	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
506 AHOGAMIENTO Y SUMERSION ACCIDENTALES	3	3	0	0	0	0	0	2	0	1	0	0	0	0	0	0	0
510 OTROS ACCIDENTES, INCLUSIVE SECUELAS	2	1	1	0	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
512 AGRESIONES (HOMICIDIOS), INCLUSIVE SECUELAS	15	14	1	0	0	0	0	0	0	13	1	0	0	1	0	0	0
514 EVENTOS DE INTENCION NO DETERMINADA, INCL. SECUELAS	2	2	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0
601 DIABETES MELLITUS	7	2	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	4	0	0
602 DEFICIENCIAS NUTRICIONALES Y ANEMIAS NUTRICIONALES	2	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
604 ENF. SISTEMA NERVIOSO, EXCEPTO MENINGITIS	4	3	1	0	0	0	0	0	0	1	1	1	0	1	0	0	0
605 ENF. CRONICAS VIAS REPIRATORIAS INFERIORES	7	5	2	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	5	0	0	0
608 OTRAS ENFERMEADES RESPIRATORIAS	3	1	2	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	2	0	0
609 APENDICITIS, HERNIA CAVIDAD ABDOMINAL Y OBSTR. INTESTINAL	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
610 CIERTAS ENF. CRONICAS DEL HIGADO Y CIRROSIS	3	2	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	2	0	0	0
611 OTRAS ENF. SISTEMA DIGESTIVO	2	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0
612 ENFERMEADES SISTEMA URINARIO	6	3	3	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	2	2	0	0
615 MALFORMACIONES CONGEN., DEFORMID.Y ANOMALIAS CROMOSOMICAS	4	3	1	3	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
616 RESIDUO	6	2	4	0	0	0	0	0	0	1	0	0	2	1	2	0	0
700 SINTOMAS, SIGNOS Y AFECCIONES MAL DEFINIDAS	6	5	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5	1	0	0
47980 Zona Bananera	TOTAL	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0
47999 Sin Información	109 INFECCIONES RESPIRATORIAS AGUDAS	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0

Fuente: DANE, estadísticas vitales. Certificado de defunción (p). Actualizado corte 30/03/2012. Fecha de consulta 2/abril/2012

Análisis de la mortalidad general en el departamento del Magdalena

La mortalidad general por todas las causas arrojó una tasa de 2,53 defunciones por mil habitantes en 2011, lo cual implica un sub registro del 46.42% de muertes, comparada con la tasa bruta esperada de 5.45 por mil para el mismo año, estimada en la División de Evaluación Censal y Proyecciones de Población, sin embargo, esta tasa bruta de mortalidad (TBM) del 2011 comparada con la ocurrida para el 2009, presentó un descenso del 30%, con tendencia creciente al envejecimiento de la población, la mortalidad general por sexo, siempre ha sido mayor para hombres que para mujeres, reflejando un descenso del 71% para hombres y 72% para mujeres, comparado con el 2009. Cabe agregar que del total de las muertes en el Magdalena el 8.9% corresponden a causas violentas y el

90.5% a causas naturales. (Tabla 7.17)

El sitio donde ocurren las muertes según los certificados de defunción el 72.3% de las muertes son acontecidas en las clínicas, domicilio (20.4%), vía pública (4.3%), lugar de trabajo (0.39%), precisando de una vez que el 93.4% ocurren en la cabecera, centro poblado 4.6%, rural 1.8%. (Tabla 7.10)

En lo tocante a las etnias ocurrieron el 91.41% a ninguno de los anteriores, en los negros (5.9%), palenque ro (0.12%), raizal (0.54%), indígenas (0.41%). Se realizó un análisis para mirar el riesgo en las diferentes etnias y el resultado fue:

Etnia	OR	P_value
Indígena	4.49	0.0000063
Gitano	18.65	0.000402
Raizal	35.23	0.000000
Negro	2.87	0.0000

La primera causa de mortalidad agrupada por lista 6/67 OPS, fueron enfermedades isquémicas del corazón con una tasa específica (15-80 años) de 5.6 x 10.000 hab. El mayor número de muertes ocurrió en el grupo de edades de 65 años y más. Seguidamente las enfermedades cerebrovasculares con una tasa específica por edad 8.5 x 10.000 hab. (45 años y más), las dos primeras causas hace parte del grupo de las enfermedades del sistema circulatorio. Estas dos primeras causas de muerte, son difícilmente evitables en la actualidad, teniendo en cuenta que, modificar el estilo de vida es generalmente difícil de hacer y aún más difícil de mantener. Posteriormente encontramos las enfermedades crónicas vías respiratorias inferiores, nuevamente haciendo mayor presencia en el grupo mayor de 65 años. La tasa específica para este grupo de edad es de 21.64

por 10.000 hab. Esta causa se encuentra agrupada dentro del grupo de todas las demás enfermedades. Para dar continuidad, el cuarto lugar lo ocupa las agresiones y homicidios, teniendo su mayor concentración de ocurrencia en el grupo de edades de 15-44 años, acaecidas el 93.7% en el sexo masculino. Las infecciones respiratorias agudas ocuparon el quinto lugar, este evento ocurrió en todos los grupos de edades, sin tener discriminación por sexo. Atendiéndose a esto, se observa un acrecentamiento en el grupo de más de 65 años, la tasa específica para este grupo fue de 10.05 por 10.000 hab, esta mortalidad se encuentra incluida dentro del grupo de enfermedades transmisibles.

Como panorama general del Magdalena, reagrupando las causas por lista OPS 6/67, se observa que las muertes están motivadas en las enfermedades del sistema circulatorio, demás enfermedades y las

enfermedades transmisibles, guardando relación conforme a la transición epidemiológica y demográfica. (Tabla No 7.16 y 7.17)

La tasa de mortalidad infantil fue 8.94¹ x 1000 NV para la fecha en que se realizó la consulta al DANE, se vio una disminución del 58, 9% comparada con la del 2009 esto es un dato importante dado la importancia de la a mortalidad infantil, por ser considera uno de los indicadores clave del nivel de salud de una población, es una media ampliamente usada de la efectividad del sistema de atención de salud de un país. Abarca el efecto de las condiciones económicas, sociales y culturales², así como la eficiencia de

¹ Cálculos, epidemiología Secretaria de Salud Departamental del Magdalena, consulta DANE 5/04/2012 causas de mortalidad no fetal.

² Yurima Díaz Elejalde; Rosa María Alonso Uríall .La mortalidad infantil, indicador de excelencia.

los servicios curativos y preventivos. Es un verdadero indicador del grado de desarrollo de una comunidad en su totalidad y es espejo de su civilización. Por ello, siempre que fallezca un recién nacido constituye un *problema de salud* que tiene vital importancia, por lo que está sometido constantemente al análisis y seguimiento de sus etiologías, en ese orden de ideas, el Magdalena mejoró este indicador. Las causas para este grupo de edad analizadas por la lista OPS 6/67 fueron 1) ciertas afecciones originadas en el periodo perinatal (57.31%) destacándose dentro de este grupo los trastornos respiratorios específicos (57 muertes), sepsis bacterianas del recién nacido (38 muertes), otras afecciones originadas en el periodo perinatal (26 muertes). 2) todas las demás enfermedades (28.45%) donde inciden deficiencias

nutricionales y anemias (12 muertes), Malformaciones congénitas (49 muertes). (Ver tabla No 7.16 y 7.17)

El grupo de edades de 1-14 años aportaron muertes al departamento en un 2.6%, tasa específica 2 por 10.000 hab³. El primer grupo lo ocupa enfermedades transmisibles (20.7%), neoplasias (8.5%), enfermedades del sistema circulatorio el (6%), todas las demás enfermedades (31.7%) (Deficiencias nutricionales (7), malformaciones congénitas (8), dentro de las que más aportaron. No se observó diferencias por sexos, en este grupo de edades.). (Ver tabla No 7.16 y 7.17)

Atendiendo el grupo de edades de 15-44 años, contribuyeron con el 14.6% de muertes en el departamento, tasa

³ Cálculos, epidemiología Secretaria de Salud Departamental del Magdalena, consulta DANE 5/04/2012 causas de mortalidad no fetal

específica de 8.6 por 10.000 hab⁴. De ellos el primer lugar le corresponden al grupo de causas externas (40.97%), y se desprende que el 27.75% atañen a agresiones (homicidios), 6.17% accidentes de transporte terrestre, el porcentaje restante está dado por ahogamiento 1.10%, eventos de intención no determinada. El segundo grupo lo constituyen Todas las demás enfermedades con el 21.3%, donde el mayor aporte lo hacen las enfermedades del sistema nervioso central excepto meningitis 3.52%, seguido por embarazo, parto puerperio 2.64% y en el mismo lugar enfermedades del sistema digestivo 2.64%, también se observan muertes por atención hospitalaria como apendicitis, hernia, también es importante indicar las muertes por

⁴ Cálculos, epidemiología Secretaria de Salud Departamental del Magdalena, consulta DANE 5/04/2012 causas de mortalidad no fetal

deficiencia nutricional y anemias nutricionales con 0.66%. Posteriormente el tercer grupo lo conforman las enfermedades transmisibles 15.86%, este grupo es alimentado por el VIH/SIDA (9.69%), con una diferencia para el sexo masculino del 72% y para el femenino 27.27%, para continuar con las infecciones respiratorias respiratoria agudas 3.96%. Las neoplasias para este grupo de estudio están en el cuarto lugar (12.11%) siendo como primera causa el tumor maligno de tejidos linfáticos, órgano hematopoyético (2.86%), seguido por residuos de tumores malignos (2.20%, tumor maligno de útero (1.54%), tumor maligno de mama (1.32%), por último el tumor de maligno de estómago (1.10%). En quinto lugar están las enfermedades del sistema circulatorio con un 8.81% siendo la primera causa para este grupo las enfermedades isquémicas del corazón (3.52%), seguidas por las enfermedades

cerebrovasculares (1.76%), el tercero es para las enfermedades cardiopulmonares, de la circulación, pulmón (1.54%). El género masculino contribuye con un 65.6% y el femenino con un 34.4%.). (Ver tabla No 7.16 y 7.17)

En lo que se refiere al grupo de edades 45-64⁵ años participa con el 19%, del total de muertes ocurridas, tasa específica por edad de: 30.57 por 10.000 hab. El sexo más comprometido es el masculino 57.3% femenino 42.61%. De esto se desprende que el primer lugar lo ocupan el grupo de las enfermedades del sistema circulatorio (32.09%) alimentado por las enfermedades isquémicas del corazón (15.28%), luego enfermedades cerebrovasculares (8.66%),

⁵ Cálculos, epidemiología Secretaria de Salud Departamental del Magdalena, consulta DANE 5/04/2012 causas de mortalidad no fetal

enfermedades hipertensivas y enfermedades cardiopulmonar, de la circulación (2.89%). El segundo gran grupo lo constituyen las

El grupo de todas las demás enfermedades (26.49%) haciendo parte: la Diabetes mellitus (5.43%), residuos (4.07%), enfermedades del sistema urinario (3.57%), enfermedades del sistema del sistema digestivo (3.23%), enfermedades respiratorias y del sistema nervioso (1.53%).

Posteriormente el grupo de las neoplasias (25.47%). En lo que se refiere al sexo no hay diferencia. Los carcinoma in situ, tumor benigno y de comportamiento incierto al igual que los residuos de tumores malignos aportan el 3.57% respectivamente, tumor maligno de mama (3.06%), por el tumor maligno de tráquea, bronquios y pulmón (2.38%).

El cuarto lugar está dado por el grupo de las enfermedades transmisibles

(9.51%): enfermedad por el VIH/SIDA e infecciones respiratorias (3.40%), septicemias (1.02%), resaltan en este grupo.

Por último se hallaron las enfermedades de causas externas (6.45%): agresiones (homicidios) (2.72%), accidente transporte terrestre inclusive secuelas (1.70%), eventos de lesiones autoinflingidas (0.85%), caídas (0.17%).). (Ver tabla No 7.16 y 7.17)

Para terminar, el grupo mayor de 65 años aportó el 55.6% del total de las muertes ocurridas en el Magdalena, con una tasa específica por edad con 24.4 por 1000 hab⁶. Inicia con enfermedades del sistema circulatorio (39.92%) alimentado por enfermedades isquémicas del corazón

⁶ Cálculos, epidemiología Secretaria de Salud Departamental del Magdalena, consulta DANE 5/04/2012 causas de mortalidad no fetal

(19.81%), resto de Enf. Del sistema circulatorio (9.27%), enfermedades hipertensivas (4.35%), insuficiencia cardiaca (3.19%), enfermedad cardiopulmonar de la circulación, pulmón y otras (1.97%). El segundo lugar está dado por el grupo de todas las demás enfermedades (36.15%): enfermedad crónicas vías respiratorias inferior (7.88%), diabetes mellitus (5.21%), síntomas y afecciones mal definidas (4.29%), residuos (3.53%), enfermedades del sistema urinario y sistema digestivo (3.48%), otras enfermedades respiratorios (3.42%), deficiencias nutricionales y anemias nutricionales (1.39%), ciertas enfermedades crónicas y cirrosis (1.22%), enfermedades del sistema circulatorio excepto meningitis (1.16%). El tercer puesto está dado por el grupo de las neoplasias (15.87%): tumor maligno de tráquea, bronquios, y pulmón (3.01%), tumor maligno de próstata (2.84%), residuos de tumores malignos (1.80%), carcinoma in-situ, T

benigno y de comportamiento desconocido (1.27%), T. maligno tejido linfático, órgano hematopoyético y tejidos afines (0.98%), tumor del útero (0.87%) tumor digestivo y peritoneo (0.75%), tumor digestivo de colon (0.70%), tumor maligno de hígado y vías biliares (0.64%), tumor maligno de páncreas (0.52%).

El cuarto lugar lo ocupan las enfermedades transmisible aportaron el (6.37%), del total de muertes ocurridas en este grupo de edad y es así como se observa: infecciones respiratorias aguda (4.11%), septicemia (1.04%), tuberculosis inclusive secuelas (0.58%), otras infecciones parasitarias (0.35%), enfermedades infecciosas intestinales, y ciertas enfermedades prevenibles por vacuna (0.12%).

Finalmente el quinto lugar lo ocupan las enfermedades de causas externas (1.68%): eventos de intención no determinada (0.70%), otros accidentes

inclusive secuelas (0.35%), lesiones autoinflingidas y accidentes terrestre inclusive secuelas (0.23%). (Ver tabla No 7.16 y 7.17)

En consecuencia, existe una transición epidemiológica, en donde las enfermedades trasmisibles empiezan a ocupar los últimos lugares, para dar paso a las enfermedades crónicas degenerativas de alto costo. Llamando la atención en donde el grupo de 15-44 los homicidios ocupa un lugar importante, invitando hacer esto una investigación para mirar si es el grupo de adolescentes quienes alimentan este tipo de evento, también se observaría la salud mental de la población del Magdalena donde podrían ser otros factores determinantes, y obtener pautas que favorezcan el mejoramiento de esta situación.

Tabla No 7.39 NACIMIENTOS POR SITIO DE PARTO, SEGÚN MUNICIPIO DE OCURRENCIA Y RÉGIMEN DE SEGURIDAD SOCIAL DE LA MADRE, 2011

Departamento y municipio de ocurrencia		Total	Sitio de parto		Departamento y municipio de ocurrencia		Total	Sitio de parto	
			Institución de Salud	Domicilio				Institución de Salud	Domicilio
Total Magdalena	Total	8.169	8.131	38	47058 Ariguaní	Total	160	160	0
	Contributivo	1.090	1.086	4		Contributivo	1	1	0
	Subsidiado	5.724	5.701	23		Subsidiado	79	79	0
	Excepción	13	13	0		Excepción	0	0	0
	Especial	15	15	0		Especial	3	3	0
	No asegurado	1.327	1.316	11		No asegurado	77	77	0
	Sin información	0	0	0		Sin información	0	0	0
47030 Algarrobo	Total	0	0	0	47161 Cerro San Antonio	Total	75	71	4
	Contributivo	0	0	0		Contributivo	0	0	0
	Subsidiado	0	0	0		Subsidiado	70	67	3
	Excepción	0	0	0		Excepción	0	0	0
	Especial	0	0	0		Especial	0	0	0
	No asegurado	0	0	0		No asegurado	5	4	1
	Sin información	0	0	0		Sin información	0	0	0
47053 Aracataca	Total	73	72	1	47170 Chibolo	Total	11	11	0
	Contributivo	0	0	0		Contributivo	0	0	0
	Subsidiado	53	53	0		Subsidiado	7	7	0
	Excepción	0	0	0		Excepción	0	0	0
	Especial	0	0	0		Especial	0	0	0
	No asegurado	20	19	1		No asegurado	4	4	0
	Sin información	0	0	0		Sin información	0	0	0

Fuente: DANE, estadísticas vitales. Nacidos vivos (p). Actualizado corte 30/03/2012. Fecha de consulta 3/abril/2012

Tabla No 7.40 NACIMIENTOS POR SITIO DE PARTO, SEGÚN MUNICIPIO DE OCURRENCIA Y RÉGIMEN DE SEGURIDAD SOCIAL DE LA MADRE

Departamento y municipio de ocurrencia		Total	Sitio de parto		Departamento y municipio de ocurrencia		Total	Sitio de parto	
			Institución de Salud	Domicilio				Institución de Salud	Domicilio
47189 Ciénaga	Total	1.610	1.608	2	47258 El Piñón	Total	96	96	0
	Contributivo	171	171	0		Contributivo	2	2	0
	Subsidiado	1.064	1.063	1		Subsidiado	89	89	0
	Excepción	2	2	0		Excepción	0	0	0
	Especial	0	0	0		Especial	0	0	0
	No asegurado	373	372	1		No asegurado	5	5	0
	Sin información	0	0	0		Sin información	0	0	0
47205 Concordia	Total	16	15	1	47268 El Retén	Total	62	59	3
	Contributivo	0	0	0		Contributivo	1	1	0
	Subsidiado	12	11	1		Subsidiado	52	51	1
	Excepción	0	0	0		Excepción	0	0	0
	Especial	0	0	0		Especial	0	0	0
	No asegurado	4	4	0		No asegurado	9	7	2
	Sin información	0	0	0		Sin información	0	0	0
47245 El Banco	Total	2.002	2.001	1	47288 Fundación	Total	1.652	1.650	2
	Contributivo	94	94	0		Contributivo	612	611	1
	Subsidiado	1.705	1.704	1		Subsidiado	787	786	1
	Excepción	1	1	0		Excepción	0	0	0
	Especial	0	0	0		Especial	0	0	0
	No asegurado	202	202	0		No asegurado	253	253	0
	Sin información	0	0	0		Sin información	0	0	0

Fuente: DANE, estadísticas vitales. Nacidos vivos (p). Actualizado corte 30/03/2012. Fecha de consulta 3/abril/2012

Tabla No 7.41 Nacimientos por sitio de parto, según municipio de ocurrencia y régimen de seguridad social de la madre

Departamento y municipio de ocurrencia		Total	Sitio de parto		Departamento y municipio de ocurrencia		Total	Sitio de parto	
			Institución de Salud	Domicilio				Institución de Salud	Domicilio
47318 Guamal	Total	187	183	4	47545 Pijiño del Carmen	Total	36	34	2
	Contributivo	8	7	1		Contributivo	1	1	0
	Subsidiado	151	149	2		Subsidiado	29	29	0
	Excepción	1	1	0		Excepción	0	0	0
	Especial	4	4	0		Especial	0	0	0
	No asegurado	23	22	1		No asegurado	6	4	2
	Sin información	0	0	0		Sin información	0	0	0
47460 Nueva Granada	Total	65	65	0	47551 Pivijay	Total	160	160	0
	Contributivo	3	3	0		Contributivo	4	4	0
	Subsidiado	44	44	0		Subsidiado	143	143	0
	Excepción	0	0	0		Excepción	0	0	0
	Especial	0	0	0		Especial	0	0	0
	No asegurado	18	18	0		No asegurado	13	13	0
	Sin información	0	0	0		Sin información	0	0	0
47541 Pedraza	Total	0	0	0	47555 Plato	Total	876	875	1
	Contributivo	0	0	0		Contributivo	136	136	0
	Subsidiado	0	0	0		Subsidiado	653	652	1
	Excepción	0	0	0		Excepción	8	8	0
	Especial	0	0	0		Especial	6	6	0
	No asegurado	0	0	0		No asegurado	73	73	0
	Sin información	0	0	0		Sin información	0	0	0

Fuente: DANE, estadísticas vitales. Nacidos vivos (p). Actualizado corte 30/03/2012. Fecha de consulta 3/abril/2012

TABLA NO 7.42 NACIMIENTOS POR SITIO DE PARTO, SEGÚN MUNICIPIO DE OCURRENCIA Y RÉGIMEN DE SEGURIDAD SOCIAL DE LA MADRE

Departamento y municipio de ocurrencia		Total	Sitio de parto		Departamento y municipio de ocurrencia		Total	Sitio de parto	
			Institución de Salud	Domicilio				Institución de Salud	Domicilio
47189 Ciénaga	Total	1.610	1.608	2	47258 El Piñón	Total	96	96	0
	Contributivo	171	171	0		Contributivo	2	2	0
	Subsidiado	1.064	1.063	1		Subsidiado	89	89	0
	Excepción	2	2	0		Excepción	0	0	0
	Especial	0	0	0		Especial	0	0	0
	No asegurado	373	372	1		No asegurado	5	5	0
	Sin información	0	0	0		Sin información	0	0	0
47205 Concordia	Total	16	15	1	47268 El Retén	Total	62	59	3
	Contributivo	0	0	0		Contributivo	1	1	0
	Subsidiado	12	11	1		Subsidiado	52	51	1
	Excepción	0	0	0		Excepción	0	0	0
	Especial	0	0	0		Especial	0	0	0
	No asegurado	4	4	0		No asegurado	9	7	2
	Sin información	0	0	0		Sin información	0	0	0
47245 El Banco	Total	2.002	2.001	1	47288 Fundación	Total	1.652	1.650	2
	Contributivo	94	94	0		Contributivo	612	611	1
	Subsidiado	1.705	1.704	1		Subsidiado	787	786	1
	Excepción	1	1	0		Excepción	0	0	0
	Especial	0	0	0		Especial	0	0	0
	No asegurado	202	202	0		No asegurado	253	253	0

Fuente: DANE, estadísticas vitales. Nacidos vivos (p). Actualizado corte 30/03/2012. Fecha de consulta 3/abril/2012

Tabla No7. 43 NACIMIENTOS POR SITIO DE PARTO, SEGÚN MUNICIPIO DE OCURRENCIA Y RÉGIMEN DE SEGURIDAD SOCIAL DE LA MADRE

Departamento y municipio de ocurrencia		Total	Sitio de parto		Departamento y municipio de ocurrencia		Total	Sitio de parto	
			Institución de Salud	Domicilio				Institución de Salud	Domicilio
47707 Santa Ana	Total	220	220	0	47707 Santa Ana	Total	220	220	0
	Contributivo	0	0	0		Contributivo	0	0	0
	Subsidiado	173	173	0		Subsidiado	173	173	0
	Excepción	1	1	0		Excepción	1	1	0
	Especial	0	0	0		Especial	0	0	0
	No asegurado	46	46	0		No asegurado	46	46	0
	Sin información	0	0	0		Sin información	0	0	0
47720 Santa Bárbara de Pinto	Total	32	32	0	47720 Santa Bárbara de Pinto	Total	32	32	0
	Contributivo	0	0	0		Contributivo	0	0	0
	Subsidiado	27	27	0		Subsidiado	27	27	0
	Excepción	0	0	0		Excepción	0	0	0
	Especial	0	0	0		Especial	0	0	0
	No asegurado	5	5	0		No asegurado	5	5	0
	Sin información	0	0	0		Sin información	0	0	0
47745 Sitionuevo	Total	17	15	2	47745 Sitionuevo	Total	17	15	2
	Contributivo	0	0	0		Contributivo	0	0	0
	Subsidiado	13	11	2		Subsidiado	13	11	2
	Excepción	0	0	0		Excepción	0	0	0
	Especial	0	0	0		Especial	0	0	0
	No asegurado	4	4	0		No asegurado	4	4	0
	Sin información	0	0	0		Sin información	0	0	0

Fuente: DANE, estadísticas vitales. Nacidos vivos (p). Actualizado corte 30/03/2012. Fecha de consulta 3/abril/2012

Tabla No 7.44 NACIMIENTOS POR ÁREA Y SEXO, SEGÚN MUNICIPIO DE OCURRENCIA EN EL AÑO 2011.

Departamento y municipio de ocurrencia	Total	Total		Cabecera municipal		Centro poblado		Rural disperso		Sin información	
		Hombres	Mujeres	Hombres	Mujeres	Hombres	Mujeres	Hombres	Mujeres	Hombres	Mujeres
Total	8.169	4.240	3.929	4.120	3.822	117	101	3	6	0	0
47030 Algarrobo	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47053 Aracataca	73	38	35	38	35	0	0	0	0	0	0
47058 Ariguani	160	82	78	82	78	0	0	0	0	0	0
47161 Cerro San Antonio	75	34	41	33	39	1	2	0	0	0	0
47170 Chibolo	11	7	4	7	4	0	0	0	0	0	0
47189 Ciénaga	1.610	803	807	794	797	9	9	0	1	0	0
47205 Concordia	16	11	5	10	5	1	0	0	0	0	0
47245 El Banco	2.002	1.022	980	1.022	979	0	1	0	0	0	0
47258 El Piñón	96	53	43	36	26	17	17	0	0	0	0
47268 El Retén	62	28	34	28	32	0	1	0	1	0	0
47288 Fundación	1.652	878	774	876	773	0	0	2	1	0	0
47318 Guamal	187	96	91	92	88	3	3	1	0	0	0
47460 Nueva Granada	65	38	27	27	23	11	4	0	0	0	0
47541 Pedraza	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47545 Pijiño del Carmen	36	17	19	16	17	1	2	0	0	0	0
47551 Pivijay	160	80	80	79	78	1	1	0	1	0	0
47555 Plato	876	464	412	464	411	0	0	0	1	0	0
47570 Puebloviejo	170	86	84	86	84	0	0	0	0	0	0
47605 Remolino	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47660 Sabanas de San Ángel	27	13	14	12	13	1	1	0	0	0	0
47675 Salamina	19	9	10	9	9	0	1	0	0	0	0
47692 San Sebastián de Buenavista	125	65	60	65	58	0	2	0	0	0	0
47703 San Zenón	19	10	9	9	6	1	3	0	0	0	0
47707 Santa Ana	220	139	81	139	81	0	0	0	0	0	0
47720 Santa Bárbara de Pinto	32	13	19	13	19	0	0	0	0	0	0
47745 Sitionuevo	17	7	10	5	10	2	0	0	0	0	0
47798 Tenerife	95	48	47	45	46	3	0	0	1	0	0
47960 Zapayán	31	14	17	13	17	1	0	0	0	0	0
47980 Zona Bananera	333	185	148	120	94	65	54	0	0	0	0

Fuente: DANE, estadísticas vitales. Nacidos vivos (p). Actualizado corte 30/03/2012. Fecha de consulta 3/abril/2012

Tabla No 7.45 NACIMIENTOS POR ÁREA Y SEXO, SEGÚN MUNICIPIO DE RESIDENCIA DE LA MADRE EN EL AÑO 2011.

Departamento y municipio de <u>residencia</u> de la madre	Total	Total		Cabecera municipal		Centro poblado		Rural disperso		Sin información	
		Hombres	Mujeres	Hombres	Mujeres	Hombres	Mujeres	Hombres	Mujeres	Hombres	Mujeres
Total	9.218	4.820	4.398	3.211	2.920	1.308	1.166	297	307	4	5
47030 Algarrobo	160	79	81	51	51	25	23	2	7	1	0
47053 Aracataca	460	229	231	161	160	48	55	20	16	0	0
47058 Ariguani	271	137	134	111	103	14	21	12	9	0	1
47161 Cerro San Antonio	104	45	59	31	40	11	13	3	4	0	2
47170 Chibolo	123	63	60	52	51	7	4	4	5	0	0
47189 Ciénaga	1.647	832	815	750	714	57	60	25	41	0	0
47205 Concordia	27	17	10	7	3	10	6	0	0	0	1
47245 El Banco	1.199	619	580	397	366	204	194	18	20	0	0
47258 El Piñón	151	81	70	38	40	40	29	3	1	0	0
47268 El Retén	283	159	124	116	88	29	17	14	19	0	0
47288 Fundación	931	517	414	467	384	21	13	29	17	0	0
47318 Guamal	331	172	159	90	81	65	57	17	21	0	0
47460 Nueva Granada	175	93	82	60	49	25	23	8	10	0	0
47541 Pedraza	18	10	8	5	3	5	5	0	0	0	0
47545 Pijiño del Carmen	84	40	44	26	28	7	8	7	8	0	0
47551 Pivijay	138	75	63	46	39	24	21	5	3	0	0
47555 Plato	483	257	226	228	208	19	6	10	12	0	0
47570 Puebloviejo	379	195	184	76	70	117	112	2	2	0	0
47605 Remolino	22	13	9	13	6	0	2	0	1	0	0
47660 Sabanas de San Ángel	96	46	50	22	18	11	21	13	11	0	0
47675 Salamina	36	18	18	12	15	6	3	0	0	0	0
47692 San Sebastián de Buenavista	208	97	111	49	49	40	50	8	12	0	0
47703 San Zenón	90	49	41	9	14	39	25	1	2	0	0
47707 Santa Ana	308	181	127	160	110	13	11	8	6	0	0
47720 Santa Bárbara de Pinto	77	38	39	21	22	9	6	8	10	0	1
47745 Sitio nuevo	166	91	75	80	67	8	6	1	2	2	0
47798 Tenerife	137	73	64	43	42	28	19	2	3	0	0
47960 Zapayán	63	29	34	16	21	13	9	0	4	0	0
47980 Zona Bananera	1.050	564	486	74	78	413	347	77	61	0	0
47999 Sin Información	1	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0

Fuente: DANE, estadísticas vitales. Nacidos vivos (p). Actualizado corte 30/03/2012. Fecha de consulta 3/abril/2012

Tabla No 7.46 NACIMIENTOS POR GRUPO DE EDAD DE LA MADRE, SEGÚN MUNICIPIO DE RESIDENCIA DE LA MADRE EN EL AÑO 2011.

Departamento y municipio de residencia de la madre	Total	Grupo de edad de la madre									
		De 10-14 Años	De 15-19 Años	De 20-24 Años	De 25-29 Años	De 30-34 Años	De 35-39 Años	De 40-44 Años	De 45-49 Años	De 50-54 Años	Sin información
Total	18.082	162	4.179	5.547	4.098	2.568	1.194	307	20	6	1
47001 Santa Marta	8.864	58	1.794	2.605	2.154	1.453	643	147	7	2	1
47030 Algarrobo	160	1	54	57	24	16	6	2	0	0	0
47053 Aracataca	460	4	110	154	96	55	34	7	0	0	0
47058 Ariguani	271	3	58	79	70	40	18	2	1	0	0
47161 Cerro San Antonio	104	0	19	43	21	11	7	2	1	0	0
47170 Chibolo	123	11	32	30	20	21	7	2	0	0	0
47189 Ciénaga	1.647	17	406	584	335	192	82	29	1	1	0
47205 Concordia	27	0	9	6	5	0	6	1	0	0	0
47245 El Banco	1.199	15	331	363	247	152	68	23	0	0	0
47258 El Piñón	151	1	30	52	36	19	8	5	0	0	0
47268 El Retén	283	2	77	89	67	26	15	6	1	0	0
47288 Fundación	931	7	246	291	214	113	49	9	1	1	0
47318 Guamal	331	3	92	104	54	39	28	9	2	0	0
47460 Nueva Granada	175	1	31	51	45	27	18	2	0	0	0
47541 Pedraza	18	0	8	3	4	3	0	0	0	0	0
47545 Pijiño del Carmen	84	1	24	29	15	9	6	0	0	0	0
47551 Pivijay	138	1	32	34	38	19	9	4	1	0	0
47555 Plato	483	9	120	131	108	64	39	10	1	1	0
47570 Puebloviejo	379	2	114	130	80	34	12	6	1	0	0
47605 Remolino	22	1	3	7	3	4	3	1	0	0	0
47660 Sabanas de San Ángel	96	1	29	27	22	11	6	0	0	0	0
47675 Salamina	36	0	5	7	15	6	2	1	0	0	0
47692 San Sebastián de Buenavista	208	3	49	66	38	26	18	8	0	0	0
47703 San Zenón	90	3	29	25	15	13	5	0	0	0	0
47707 Santa Ana	308	6	88	83	63	46	15	6	1	0	0
47720 Santa Bárbara de Pinto	77	0	19	26	19	7	5	0	0	1	0
47745 Sitionuevo	166	3	47	55	29	22	8	1	1	0	0
47798 Tenerife	137	0	42	42	26	19	6	2	0	0	0
47960 Zapayán	63	0	15	16	12	10	5	5	0	0	0
47980 Zona Bananera	1.050	9	266	358	223	110	66	17	1	0	0
47999 Sin Información	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0

Fuente: DANE, estadísticas vitales. Nacidos vivos (p). Actualizado corte 30/03/2012. Fecha de consulta 3/abril/2012

Tabla No 7.47 NACIMIENTOS POR NÚMEROS DE HIJOS NACIDOS VIVOS, SEGÚN MUNICIPIO DE RESIDENCIA DE LA MADRE EN EL AÑO 2011.

Departamento y municipio de residencia de la madre	Total	Número de hijos nacidos vivos								
		1 hijo	2 hijos	3 hijos	4 hijos	5 hijos	6 hijos	7 hijos	8 hijos y más	Sin información
Total	18.082	7.396	5.116	2.822	1.314	660	346	197	225	6
47001 Santa Marta	8.864	3.987	2.681	1.298	468	229	113	39	46	3
47030 Algarrobo	160	61	38	31	15	5	5	2	3	0
47053 Aracataca	460	150	132	83	39	21	13	12	9	1
47058 Ariguani	271	77	70	59	29	19	12	3	2	0
47161 Cerro San Antonio	104	30	30	16	16	7	2	2	1	0
47170 Chibolo	123	48	24	17	19	8	4	3	0	0
47189 Ciénaga	1.647	672	479	259	122	64	19	11	21	0
47205 Concordia	27	9	9	4	2	1	0	0	2	0
47245 El Banco	1.199	438	313	199	103	63	39	23	20	1
47258 El Piñón	151	47	35	29	20	10	4	5	1	0
47268 El Retén	283	106	70	45	30	12	3	5	12	0
47288 Fundación	931	384	243	152	77	30	20	16	9	0
47318 Guamal	331	133	70	54	37	15	10	3	9	0
47460 Nueva Granada	175	55	35	28	21	15	12	2	7	0
47541 Pedraza	18	9	9	0	0	0	0	0	0	0
47545 Pijiño del Carmen	84	26	22	10	9	10	1	3	3	0
47551 Pivijay	138	47	42	26	12	8	1	2	0	0
47555 Plato	483	190	126	89	30	15	12	6	15	0
47570 Puebloviejo	379	151	103	74	26	10	8	4	3	0
47605 Remolino	22	9	5	5	1	1	1	0	0	0
47660 Sabanas de San Ángel	96	36	19	18	11	5	2	2	3	0
47675 Salamina	36	14	12	3	3	1	0	2	1	0
47692 San Sebastián de Buenavista	208	80	48	29	25	13	6	2	5	0
47703 San Zenón	90	43	16	10	9	4	3	1	3	1
47707 Santa Ana	308	100	83	41	37	15	17	9	6	0
47720 Santa Bárbara de Pinto	77	30	17	16	7	1	0	6	0	0
47745 Sitionuevo	166	78	43	21	8	1	3	4	8	0
47798 Tenerife	137	47	31	25	17	5	6	3	3	0
47960 Zapayán	63	15	14	7	10	6	4	3	4	0
47980 Zona Bananera	1.050	324	296	174	111	66	26	24	29	0
47999 Sin Información	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0

Fuente DANE, estadísticas vitales. Nacidos vivos (p). Actualizado corte 30/03/2012. Fecha de consulta 3/abril/2012

Tabla No 7. 48 NACIMIENTOS POR TIPO DE PARTO Y SITIO DE OCURRENCIA EN EL AÑO 2011.

Departamento de ocurrencia y sitio del parto		Total	Tipo de parto				
			Espontáneo	Cesárea	Instrumentado	Ignorado	Sin información
Magdalena	Total	18.226	6.971	11.247	2	0	6
	Institución de Salud	18.182	6.927	11.247	2	0	6
	Domicilio	43	43	0	0	0	0
	Otro Sitio	1	1	0	0	0	0
	Sin información	0	0	0	0	0	0

Fuente: DANE, estadísticas vitales. Nacidos vivos (p). Actualizado corte 30/03/2012. Fecha de consulta 3/abril/2012

Tabla No 7.49 NACIMIENTOS POR TIPO DE PARTO Y MULTIPLICIDAD DEL EMBARAZO EN EL AÑO 2011.

Departamento de residencia y multiplicidad del embarazo		Total	Tipo de parto				
			Espontáneo	Cesárea	Instrumentado	Ignorado	Sin información
Magdalena	Total	18.082	6.857	11.216	3	0	6
	Simple	17.691	6.794	10.890	3	0	4
	Doble	355	46	309	0	0	0
	Triple	16	6	10	0	0	0
	Cuádruple o más	5	3	2	0	0	0
	Sin información	15	8	5	0	0	2

Fuente: DANE, estadísticas vitales. Nacidos vivos (p). Actualizado corte 30/03/2012. Fecha de consulta 3/abril/2012

Tabla No 7.50. NACIMIENTOS POR ÁREA Y SEXO, SEGÚN PERTENENCIA ÉTNICA DEL NACIDO VIVO EN EL AÑO 2011.

Departamento de residencia de la madre y pertenencia étnica del nacido vivo		TOTAL	Total		Área de residencia de la madre							
					Cabecera municipal		Centro poblado		Rural disperso		Sin información	
			Hombres	Mujeres	Hombres	Mujeres	Hombres	Mujeres	Hombres	Mujeres	Hombres	Mujeres
Magdalena	Total	18.082	9.338	8.744	7.434	6.996	1.519	1.359	381	384	4	5
	Indígena	18	9	9	4	3	1	1	4	5	0	0
	Rom (Gitano)	1	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0
	Raizal del archipiélago de San Andrés y Providencia	3	2	1	2	1	0	0	0	0	0	0
	Palenquero de San Basilio	3	0	3	0	1	0	1	0	1	0	0
	Negro(a), mulato(a), afrocolombiano(a) o afrodescendiente	401	197	204	155	147	30	41	12	15	0	1
	Ninguno de las anteriores	17.615	9.112	8.503	7.259	6.828	1.485	1.313	364	358	4	4
	Sin información	41	18	23	14	15	3	3	1	5	0	0

Fuente: DANE, estadísticas vitales. Nacidos vivos (p). Actualizado corte 30/03/2012. Fecha de consulta 3/abril/2012

En el Departamento del Magdalena los **nacimientos** ocurren en un 98.3% en la cabecera municipal, seguidos del centro poblado en 1.36% al rural disperso le correspondió el 0.32%. Comparados con el nivel Nacional los nacimientos en el Magdalena, se comportaron similar a lo que ocurre a nivel nacional. (Tabla 7.44 y 7.45)

El 88.7% de los nacimientos ocurrieron en el lugar de residencia de la madre, y el restante 11.3% de los nacimientos ocurrieron en lugar de no residencia de la madre (Tabla 7.44 y 7.45), entre ellos: Distrito de Santa Marta, Ciénaga, Fundación, El Banco, Plato. Considerando que estos municipios y Distrito, brindan una mejor infraestructura para la atención del parto, dado por el riesgo obstétrico que presentaba la gestante al presentarse el parto, otro aspecto a considerar para dar esta situación es el encontrarse en tránsito la madre. En el marco de observaciones de la tabla 7.46 por grupos de edades, se

observa una tendencia a nacimientos en madres jóvenes (20-24 años) con un 30.6% seguido de las del grupo de 15 a 19 años con un 23.1%, en tercer lugar las madres de 25-29 años (22.6%). En ese orden de ideas cuando comparamos las edades extremas mayores de 40 años con el grupo de 10-14 años, se observa un incremento de nacimiento en las menores de edad, con respecto a las mayores de edad. En consecuencia de lo anteriormente expuesto, se consideran factores predisponentes para este contexto (embarazo en adolescente): inicio precoz de relaciones sexuales, mayor tolerancia del medio a la maternidad adolescente, migraciones recientes, pensamiento mágico, factores socioculturales, controversia entre su sistema de valores y el de sus padres⁷

⁷ Embarazo en la Adolescente. R, Issler, Juan.
<http://med.unne.edu.ar/revista/revista1>

En lo que se refiere al número de hijos, todavía se estila tener más de 8 hijos como se observa en la tabla No.7.9 , donde se presta atención a Santa Marta primer lugar (46 madres), seguido de la Zona bananera (28 madres), tercer lugar El Banco (20 madres) (Tabla 7.47)

Con respecto al sistema de Seguridad Social, el aseguramiento que más aporta nacimientos es el Subsidiado, con un 70% no queriendo esto decir, que las madres que más paren son las del subsidiado, sino que en el departamento el sistema de seguridad que más predomina es el subsidiado guardando relación con el predominio del sistema de aseguramiento en el departamento , seguido del vinculado con un 16%, este porcentaje nos muestra el no cumplimiento de la universalidad a los servicios de salud.

[07/emb_adolescencia.html](http://med.unne.edu.ar/revista/revista1). Consultado 8 de Abril /2012

El 13.3% correspondió al sistema contributivo. (Tabla 7. 39- 7.43)

En lo tocante al tipo de nacimiento el mayor porcentaje está dado por cesáreas con un 61.7%, cabe aclarar que de este porcentaje el 3% son de causa por embarazo múltiples y consideramos que el restante es por sufrimiento fetal, cesáreas iterativas, desproporción cefalopelvicas, entrando en el marco de los supuestos.(tabla 7.48).

El tipo de parto presentado por número de hijos predomina el simple con un 97.8%, seguido por el parto doble que aporta el 1.96% del total de partos en el departamento del Magdalena. (Ver tabla No.7.49)

Por lo que respecta a las etnias, el mayor porcentaje está dado por el afrocolombiano, afro descendiente, con un 2.21%, seguido del indígena del 0.1%. Raizal y palanquero 0.01%,

ninguno de los anteriores 97.41%. (Tabla No 7.50)

MORBILIDAD

Tabla No 8.1 MORBILIDAD POR EVENTOS DE INTERES EN SALUD PÚBLICA NOTIFICADOS DURANTE EL AÑO 2.011

EVENTO	Frecuencia	%	PI*
Accidente ofídico	120	26.18%	1.59%
Anomalías congénitas	3	0,65%	0.04%
Chagas	1	0,22%	0.01%
Dengue	65	14.18%	0.86%
Dengue grave	2	0,44%	0.03%
Enfermedad similar a la influenza (ESI)	6	1,31%	0.08%
Enfermedad transmitida por alimentos o agua (eta)	60	13.79%	0.79%
ESAVI	9	1,96%	0.12%
Exposición rábica	198	43,19%	2.62%
Hepatitis A	105	22,90%	1.39%
Hepatitis B	8	1,75%	0.11%
Hipotiroidismo congénito	1	0,22%	0.01%
IRAG (vigilancia centinela)	15	3,27%	0.20%
Infección respiratoria aguda grave IRAG	9	1,96%	0.12%
Intoxicación por fármacos	40	8,73%	0.53%
Intoxicación por metales pesados	1	0,22%	0.01%
Intoxicación por metanol	9	1,96%	0.12%
Intoxicación por monóxido de carbono y otros gases	4	0,87%	0.05%
Intoxicación por plaguicidas	54	11,78%	0.71%
Intoxicación por solventes	5	1,09%	0.07%
Intoxicación por químicos	56	12,22%	0.74%
Intox. Por sust. psicoactivas	3	0,65%	0.04%
Leishmaniasis cutánea	3	0,65%	0.04%

EVENTO	Frecuencia	%	PI*
Lepra	10	2,18%	0.13%
Leptospirosis	14	3,05%	0.18%
Lesiones por pólvora	20	4,36%	0.26%
Malaria falciparum	3	0,65%	0.04%
Malaria vivax	21	4,58%	0.28%
Malnutrición	75	16,36%	0.99%
Meningitis meningococcica	1	0,22%	0.01%
Meningitis por haemophilus influenzae	4	0,87%	0.05%
Mortalidad materna X10.000NV	14	3.05%	7.61
Mortalidad perinatal	133	29,01%	0.72%
Mortalidad por EDA 0-4 años	2	0,44%	0.002%
Mortalidad por IRA	10	0,40%	0.13%
Morbilidad por EDA <5 años (colectivo)	13.536	2952,69%	11.21%
Morbilidad por IRA menores de 5 años (colectivo)	30.271	6603,19%	25.08%
Parotiditis	141	0,30%	1.86%
Sífilis congénita	22	4,80%	0.11%
Sífilis gestacional	107	23,34%	0.06%
Tétanos accidental	6	1,31%	0.08%
Tos ferina	11	2,40%	0.15%
Tuberculosis extra pulmonar	6	1,31%	0.08%
Tuberculosis pulmonar	76	16,58%	1.%
Varicela individual	521	113,65%	6.88%
VIH/SIDA/Mortalidad por SIDA	61	13,65%	0.81%
Total	2031	100,00%	

Fuente: Sivigila Secretaria de Salud, 2011 * Proporción de incidencia

El consolidado de Notificación en eventos de Interés en Salud Pública, refleja que el mayor riesgo para el Magdalena se presentaron en los eventos **de Infección Respiratoria Aguda** (399.9%), considerados picos endémicos de infecciones virales respiratorias. Estos virus especialmente el virus sincitial respiratorio, para influenza y rinovirus ocasionan neumonías intersticiales, con derrame o condensaciones poco frecuentes que usualmente se presenta días después de un cuadro infeccioso de las vías respiratorias superiores. No se ha podido aislar cuales son los virus que circulan en el departamento del Magdalena, sin embargo se puede observar que no hay un patrón definido de circulación comparado con años anteriores; por lo tanto es importante continuar con la vigilancia para conocer más sobre la dinámica de circulación. Hay bastante evidencia sobre los factores que influyen en el desarrollo de la Infección Respiratoria Aguda, entre los que citamos condiciones socioeconómica, biológicos y de conocimiento de la madre. Condición está presente en el departamento del Magdalena. En el municipio de San Ángel se presentó un brote IRAG con circulación del virus de Influenza A H1N1

La Enfermedad Diarreica aguda reporta una PI (proporción de incidencia) de 178.8%. Factores de riesgos como niños menores de 1 año, higiene doméstica no buena, higiene personal mala, destete precoz, hacinamiento, algún grado de desnutrición, bajo peso al nacer, madres menores de 20 años

son condiciones descritas en otros estudios, y se hallan presente en el Magdalena. Se concluye que todos estos componentes evaluados, se comportaron como coeficientes de riesgo, infiriéndose la importancia de la Educación para la Salud.

Mortalidad materna: Este indicador tiene relevancia, por medir el riesgo de muerte materna el cual varía en función de las condiciones socio-económicas, tales como: nutrición adecuada, acceso a agua segura y saneamiento, accesibilidad y calidad de servicios de atención en salud. En el Magdalena la razón de mortalidad dio como resultado el 7.61 x10.000 nacidos vivos. En ese contexto, el área de Vigilancia en Salud Pública ha venido desarrollando acciones para el mejoramiento del comportamiento del evento en: 1) Investigación de la causas de muerte 2) Capacitación al personal de salud que atiende mujeres gestante, 3) Difusión de la información a las mujeres y sus derechos. El estudio de las variables del Magdalena como son las NBI, maternas adolescentes, promedio en educación primaria, son factores condicionantes para la presencia de este evento en el Departamento, las cuales guardan similitud con lo descrito en algunos artículos sobre el tema de mortalidad materna. El aporte que hizo el departamento al país sobre mortalidad materna, evento evitable fue del 2.7% de los casos (14/504).

La varicela individual se presentó con una incidencia acumulada del 6.88%. La literatura revisada nos manifiesta que en climas templados, como mínimo el 90% de la población ha tenido varicela antes de los 15 días de edad y por lo menos 95% en los comienzos de la vida adulta. En las zonas templadas la prevalencia de varicela es mayor en el invierno y en los comienzos de la primavera. Las características epidemiológicas de la varicela en países tropicales son distintas de la que aparece en climas templados, en los que mayor proporción de casos se observa en adultos. El grupo de edad más afectado en el Departamento del Magdalena es el menor de 15 años con el 51% seguido del de 15-44 con 38% y el mayor de 45 con 11%. Como brotes fueron caracterizados en 10 municipios, correspondiendo al 34% del departamento

Exposición rábica: Es una zoonosis fatal y transmisible, producida por el virus rábico que afecta a los animales de sangre caliente, incluyendo al ser humano. Este evento en el Magdalena es relevante dado que en el departamento hace 4 años atrás, se presentaron casos de rabia humana en el Distrito de Santa Marta. El país está cerca de cumplir la meta que a nivel continental impulsa la Organización Mundial de la Salud (OMS) para eliminar este tipo de evento para el año 2012. El Magdalena presentó una PI 2.62%, se realiza vigilancia activa del evento, dada las observaciones anteriores.

Parotiditis: La proporción de incidencia para el Magdalena fue del 1.85%. Observando un franco incremento de lo notificado en años anteriores. El sexo predominante fue el masculino con 62% de los casos y los municipios con mayor tasa de incidencia son Chivolo, Plato, San Sebastián de Buenavista, Aracataca y Fundación, con el 90% de los casos. El grupo de edad más afectado son los menores de 14 años con el 54% de los casos, sin embargo, las coberturas de vacunación en estos municipios se observaron como útiles.

Accidente ofídico: El Magdalena presenta características geográficas, climáticas, y ecológicas favoreciendo a que se presente diversidad en este género (*Bothrops* sp), causando un alto índice de morbilidad, la Proporción de incidencia para el 2011 fue 1.59% aportando a Colombia el 2.79% de los casos reportados al SIVIGILA hasta la semana 52. Los municipios del Departamento que alimentaron el SIVIGILA fueron el Banco, Guamal, Ariguaní, Ciénaga, Pivijay donde se presentaron el mayor número de casos. No se presentaron casos de letalidad

Sífilis gestacional: La sífilis gestacional presentó una Proporción de incidencia de 0.06%. El departamento se encuentra con indicadores superiores a los lineamientos a nivel nacional que nos indican menos de un caso por 1000 NV. Los municipios como Ciénaga, Ariguaní, Fundación, Zona Bananera, Plato, Algarrobo, Pueblo Viejo, son los que

más aportaron casos al sistema. El 72% de todos estos casos fueron captados a través de los controles prenatales, y el régimen en seguridad social que más casos presenta es el Subsidiado, por ser el de mayor cobertura en afiliación en el departamento en el sistema general de Seguridad Social. Esto nos lleva a concluir que se están realizando actividades de promoción y prevención con respecto a la ITS, los controles prenatales están cumpliendo con los protocolos. En este contexto es un evento que cobra importancia porque puede estar asociado con la mortalidad perinatal y mortalidad infantil.

Hepatitis A. La hepatitis A es causada por el virus de la hepatitis A. Es una enfermedad altamente contagiosa que ataca el hígado. Es el tipo más común de las hepatitis virales y una de las enfermedades comunes en áreas en las que existen condiciones sanitarias deficientes o en las que no se observa una buena higiene personal, factores presentes según el NBI dado por el DANE que condicionan su presencia en el Magdalena, la Proporción de incidencia fue del 1.39%. El grupo etario que resultó más afectado fue el comprendido entre los 5 y 14 años con 60% de ocurrencia. El 53% de los casos notificados al departamento proceden de la cabecera municipal, el restante de zona rural dispersa. El 38% de los casos fueron confirmados por clínica. Se puede prevenir por vacunas.

Tuberculosis pulmonar. La tuberculosis es una enfermedad infecciosa, transmisible, curable, usualmente crónica, de

presentación clínica variable, producida por micobacterias del Complejo M. tuberculosis y con amplia distribución mundial. Puede comprometer prácticamente todos los órganos, pero los pulmones son, por lejos, el más comúnmente afectado. El Magdalena notificó 76 casos con un PI del 1%. El género más afectado es el masculino, no podemos hablar que esto sea debido a la desigualdad genérica, porque en la pirámide población al del Magdalena la proporción por sexo no tienen mayor diferencia entre el hombre y la mujer. El enfoque de género en la TB ha sido asunto debatido durante años, debido a que más hombres que mujeres son notificados con TB, pero pocos estudios se han efectuado para establecer si esto es debido a las desigualdades de género. Se observa que se encuentra distribuido en un 55% (16/29) de los municipios, pero quienes más notificaron este evento, fue Ciénaga y Pueblo Viejo los que más casos aportan. (Tabla 8.1)

Resulta oportuno mencionar el por qué de la selección de los anteriores eventos. Teniendo en cuenta que la Proporción de incidencia, es una medida que determina los sujetos que desarrollaron la enfermedad ante una exposición en un momento dado. El Magdalena reportó 2031 eventos, y los descritos fueron los que presentaron una proporción de incidencia mayor a 1. Los demás eventos remitimos al lector al boletín epidemiológico, publicado hasta la semana 52 del 2011.

Tabla No 8.1.1 Eventos de interés en Salud Pública notificados,
Algarrobo SIVIGILA 2011

EVENTO	Frecuencia	Porcentaje	P.I.
Accidente ofídico	2	10,5%	1.63%
Dengue	1	5,3%	0.82%
EDA COLECTIVO	149		
Malaria vivax	1	5,3%	0.82%
Malnutrición	4	21,1%	3.27%
Mortalidad materna x10000 nv	3	15,8%	92
Mortalidad perinatal	2	10,5%	0.55%
Sífilis congénita	1	5,3%	0.30%
Sífilis gestacional	5	26,3%	0.24%
Total	19	100,0%	

Fuente: Secretaria de salud Departamental, base de datos
SIVIGILA 2011

Tabla No 8.1.2. Eventos de interés en Salud Pública notificados,
Aracataca SIVIGILA 2011

EVENTO	Frecuencia	Porcentaje	PI
Exposición rábica	3	7,3%	0.79%
Hepatitis b	1	2,4%	0.26%
Lesiones por pólvora	2	4,9%	0.53%
Meningitis por haemophilus	1	2,4%	0.26%
Mortalidad materna x10000nv	2	4,9%	20
Mortalidad perinatal	4	9,8%	40%
Mortalidad por EDA 0-4 años	1	2,4%	2.01%
Parotiditis	12	29,3%	3.18%
Sífilis gestacional	4	9,8%	4.58%
Tétanos accidental	1	2,4%	0.26%
Tuberculosis extra pulmonar	1	2,4%	0.26%
Tuberculosis pulmonar	1	2,4%	0.26%
Varicela individual	1	2,4%	0.26%
VIH/SIDA/Mortalidad por SIDA	1	2,4%	0.26%
Total	35	100,0%	

Fuente: Secretaria de salud Departamental, base de datos
SIVIGILA 2011

Tabla No 8.1.3. Eventos de interés en Salud Pública notificados, Ariguani (el Difícil) SIVIGILA 2011

EVENTO	Frecuencia	%	PI*
Accidente ofídico	10	7.7%	3.16%
Dengue	2	1.5%	0.63%
Enfermedad similar a la influenza	6	4.6%	1.89%
ETAS(Enf transmitidas por alimento)	2	1.5%	0.63%
Exposición rábica	22	16.9%	6.94%
Fiebre tifoidea y Paratifoidea	1	0.8%	0.32%
Hepatitis A	12	9.2%	3.79%
Hepatitis B	1	0.8%	0.32%
Intoxicación por fármacos	2	8,73%	0.63%
Intoxicación por metanol	1	1.5%	0.32%
Intoxicación por plaguicidas	4	3.1%	1.26%
Intoxicación por quimicos	3	2.3%	0.95%
Lepra	2	1,5%	0.63%
Leptospirosis	2	1.5%	0.63%
Lesiones por pólvora	3	2.36%	0.95%
Malnutrición	16	12.3%	5.05%
Mortalidad perinatal	10	7.7%	1.36%
Parotiditis	2	1.5%	0.63%
Sífilis congénita	2	1.5%	0.25%
Sífilis gestacional	6	4.5%	0.08%
Varicela individual	21	16.2%	6.63%
Total	130	2,40%	

Tabla No 8.1.4. Eventos de interés en Salud Pública notificados, Cerro de San Antonio SIVIGILA 2011.

EVENTO	Frecuencia	Porcentaje	P.I
Accidente ofídico	2	8,7%	2.50%
Dengue	1	4,3%	1.25%
Exposición rábica	1	4,3%	1.25%
Hepatitis a	5	21,7%	6.24%
Mortalidad perinatal	1	4,3%	1.25%
Sífilis congénita	1	4,3%	1.25%
Sífilis gestacional	2	8,7%	2.50%
Varicela individual	7	30,4%	8.73%
VIH/SIDA/Mortalidad por SIDA	3	13,0%	3.74%
Total	23	100,0%	

Fuente: Secretaria de salud Departamental, base de datos SIVIGILA 2011

Tabla No 8.1.5. Eventos de interés en Salud Pública notificados, Chibolo SIVIGILA 2011

EVENTO	Frecuencia	Porcentaje	P.I
Accidente ofídico	1	1,0%	0.62%
Eta(Enf. Transmitidas por Alimentos)	4	3,8%	2.48%
Exposición rábica	18	17,3%	11.15%
Hepatitis a	4	3,8%	2.48%
Intoxicación por plaguicidas	1	1,0%	.62%
Intoxicación por sustancias químicas	1	1,0%	0.62%
Lepra	1	1,0%	0.62%
Leptospirosis	1	1,0%	0.62%
Malnutrición	1	1,0%	0.62%
Mortalidad materna x 10.000nv	1	1,0%	24,7
Mortalidad perinatal	6	5,8%	0.49%
Parotiditis	23	22,1%	14.24%
Varicela individual	42	40,4%	26.01%
Total	104	100,0%	

Fuente: Secretaria de salud Departamental, base de datos SIVIGILA 2011

Tabla No 8. 1.6. Eventos de interés en Salud Pública notificados, Concordia SIVIGILA 2011

EVENTO	Frecuencia	Porcentaje	P.I
Hepatitis a	2	25,0%	2.07%
Infección respiratoria aguda grave IRAG (vigilancia centinela)	1	12,5%	1.04%
Mortalidad perinatal	2	25,0%	10.75%
Varicela individual	3	37,5%	7.0%
Total	8	100,0%	

Fuente: Secretaria de salud Departamental, base de datos SIVIGILA 2011

Tabla No 8.1.7. Eventos de interés en Salud Pública

Notificados, El Banco SIVIGILA 2011

EVENTO	Frecuencia	Porcentaje	P.I
Accidente ofídico	18	10,7%	3.27%
Anomalías congénitas	1	0,6%	0.18%
Exposición rábica	16	9,5%	2.90%
Hepatitis a	13	7,7%	2.36%
Hepatitis b	3	1,8%	0.54%
Intoxicación por fármacos	6	3,6%	1.09%
Intoxicación por plaguicidas	8	4,7%	1.45%
Intoxicación por solventes	1	0,6%	0.18%
Lesiones por pólvora	1	0,6%	0.18%
Mortalidad perinatal	16	9,5%	11.61%
Mortalidad por EDA en menores de 5 años	1	0,6%	0.01%
Parotiditis	2	1,2%	0.36%
Sífilis gestacional	3	1,8%	0.02%
Tétanos accidental	1	0,6%	0.18%
Tuberculosis pulmonar	5	3,0%	0.91%
Varicela individual	74	43,8%	13.43
Total	169	100,0%	

Fuente: Secretaria de salud Departamental, base de datos SIVIGILA 2011

Tabla No 8.1.8. Eventos de interés en Salud Pública notificados, El

Piñón SVIGILA2011

EVENTO	Frecuencia	Porcentaje	P.I
Accidente ofídico	3	4,8%	1.78%
Dengue	2	3,2%	1.19%
Enfermedad transmitida por alimentos o agua (eta)	8	12,7%	4.76%
Evento adverso seguido a la vacunación.	2	3,2%	1.19%
Exposición rábica	17	27,0%	10.11%
Hepatitis a	2	3,2%	1.19%
Intoxicación por fármacos	1	1,6%	0.59%
Intoxicación por plaguicidas	2	3,2%	1.19%
Intoxicación por sustancias otras químicas	1	1,6%	0.59%
Leptospirosis	3	4,8%	1.78%
Lesiones por pólvora	1	1,6%	0.59%
Mortalidad perinatal	2	3,2%	5.49%
Mortalidad por ira	1	1,6%	0.59%
Parotiditis	1	1,6%	0.59%
Varicela individual	17	27,0%	10.115
Total	63	100%	

Tabla No 8.1.9. Eventos de interés en Salud Pública notificado, El Reten SIVIGILA 2011

EVENTO	Frecuencia	Porcentaje	P.I
Accidente ofídico	2	16,7%	1.0%
Leishmaniosis cutánea	1	8,3%	0.50%
Meningitis por haemophilus influenzae	1	8,3%	0.50%
Mortalidad perinatal	1	8,3%	1.82%
Parotiditis	2	16,7%	1.0%
Tuberculosis pulmonar	3	25,0%	1.5%
VIH/SIDA/Mortalidad por SIDA	2	16,7%	1.00%
Total	12	100,0%	

Fuente: Secretaria de salud Departamental, base de datos SIVIGILA 2011

Tabla No 8.1.10. Eventos de interés en Salud Pública notificados, Fundación SIVIGILA2011

EVENTO	Frecuencia	Porcentaje	P.I
Accidente ofídico	7	10,1%	1.22%
Dengue grave	1	1,4%	0.17%
Enfermedad transmitida por alimentos o agua (eta)	7	10,1%	1.22%
Exposición rábica	5	7,2%	0.87%
Lepra	3	4,3%	0.52%
Malaria falciparum	3	4,3%	0.52%
Malaria vivax	1	1,4%	0.17%
Mortalidad materna (Razón de mortalidad)	1	1,4%	0.71
Mortalidad perinatal x1000 nv	3	4,3%	2.15
Parotiditis	16	23,2%	2.80%
Sífilis gestacional	7	10,1%	1.22%
Tuberculosis pulmonar	7	10,1%	1.22%
varicela individual	2	2,9%	0.35%
VIH/SIDA/Mortalidad por SIDA	5	7,2%	0.87%
Total	68	100,0%	

Fuente: Secretaria de salud Departamental, base de datos SIVIGILA 2011

Tabla No 8.1.11. Eventos de interés en Salud Pública notificados, Guamal SIVIGILA 2011

EVENTO	Frecuencia	Porcentaje	P.I
Accidente ofídico	13	7,6%	4.93%
Dengue	17	9,9%	6.44%
Exposición rábica	16	9,3%	6.06%
Hepatitis a	16	9,3%	6.06%
Intoxicación por fármacos	2	1,2%	0.76%
Intoxicación por plaguicidas	1	0,6%	0.38%
Intoxicación por solventes	1	0,6%	0.38%
Lesiones por pólvora	3	1,7%	1.14%
Malnutrición	32	18,6%	12.13%
Mortalidad perinatal	5	2,9%	7.41x1000 NV
Parotiditis	3	1,7%	1.14%
Sífilis gestacional	3	1,7%	0.05%%
Tétanos accidental	1	0,6%	0.38%
Tuberculosis pulmonar	2	1,2%	0.76%
Varicela individual	57	33,1%	21.60%
Total	172	100,0%	

Fuente: Secretaria de salud Departamental, base de datos SIVIGILA 2011

Tabla No 8.1.12. Eventos de interés en Salud Pública notificados, Nueva Granada SIVIGILA 2011

EVENTO	Frecuencia	Porcentaje	P.I
Accidente ofídico	1	5,3%	0.55%
Exposición rábica	3	15,8%	1.65%
Infección respiratoria Aguda grave IRAG inusitada IRAG inusitado	1	5,3%	0.55%
Intoxicación por fármacos	1	5,3%	0.55%
Intoxicación por sustancias otras químicas	2	10,5%	1.10%
Mortalidad perinatal x1000NV	3	15,8%	7.12
Mortalidad por EDA 0-4 años	1	5,3%	0.04%
Sífilis gestacional	3	15,8%	0.07%
Tos ferina	1	5,3%	0.55%
Varicela individual	2	10,5%	1.10%
Total	18	100,0%	

Fuente: Secretaria de salud Departamental, base de datos SIVIGILA 2011

Tabla No 8.1.13. Eventos de interés en Salud Pública notificados,
Pedraza SIVIGILA 2011

EVENTO	Frecuencia	Porcentaje	P.I
Exposición rábica	3	50,0%	3.74%
Hepatitis b	1	16,7%	1.25%
Infección respiratoria aguda grave IRAG (vigilancia centinela)	1	16,7%	1.25%
Intoxicación por plaguicidas	1	16,7%	1.25%
Total	6	100,0%	

Fuente: Secretaria de salud Departamental, base de datos SIVIGILA 2011

Tabla No 8.1.14. Eventos de interés en Salud Pública notificados,
Pijiño del Carmen SIVIGILA 2011

EVENTO	Frecuencia	Porcentaje	P.I
Accidente ofídico	2	6,7%	1.33%
Dengue	1	3,3%	0.67%
Exposición rábica	8	26,7%	5.33%
Hepatitis a	10	33,3%	6.66%
Intoxicación por fármacos	1	3,3%	0.67%
Mortalidad perinatal	2	6,7%	1.33%
Sífilis gestacional	1	3,3%	0.67%
Tétanos accidental	1	3,3%	0.67%
Tuberculosis pulmonar	1	3,3%	0.67%
Varicela individual	1	3,3%	0.67%
VIH/SIDA/Mortalidad por SIDA	1	3,3%	0.67%
Total	30	100,0%	

Fuente: Secretaria de salud Departamental, base de datos SIVIGILA 2011

Tabla No 8.1.15. Eventos de interés en Salud Pública notificados,
Pueblo viejo SIVIGILA 2011

EVENTO	Frecuencia	Porcentaje	P.I
Dengue	2	3,4%	071%
Infección respiratoria aguda grave IRAG inusitada IRAG inusitado	1	1,7%	035%
Intoxicación por metales pesados	1	1,7%	0.35%
Intoxicación por plaguicidas	2	3,4%	0.71%
Intoxicación por sustancias otras químicas	2	3,4%	0.71%
Lepra	1	1,7%	0.35%
Leptospirosis	3	5,2%	1.06%
Malaria vivax	2	3,4%	0.71%
Malnutrición	1	1,7%	0.35%
Mortalidad perinatal x 1000 NV	4	6,9%	5.44
Sífilis congénita x1000NV	1	1,7%	1.36
Sífilis gestacional	5	8,6%	0.07%
Tuberculosis pulmonar	8	13,8%	2.84%
Varicela individual	17	29,3%	6.03%
VIH/SIDA/Mortalidad por SIDA	8	13,8%	2.84%
Total	58	100,0%	

Fuente: Secretaria de salud Departamental

Tabla No 8.1.16. Eventos de interés en Salud Pública notificados,
Remolino SIVIGILA 2011

EVENTO	Frecuencia	Porcentaje	P.I
Dengue	1	33,3%	0.01%
Mortalidad perinatal X1000NV	1	33,3%	5
Tuberculosis pulmonar	1	33,3%	0.01%
Total	3	100,0%	

Fuente: Secretaria de salud Departamental, base de datos SIVIGILA 2011

Tabla No 8.1.17. Eventos de interés en Salud Pública notificados, Sabanas de San Ángel SIVIGILA 2011

EVENTO	Frecuencia	Porcentaje	P.I
Infección respiratoria aguda grave IRAG inusitada	4	13,3%	2.49%
Influenza humana por virus nuevo	2	6,7%	1.25%
Intoxicación por plaguicidas	2	6,7%	1.25%
Mortalidad perinatal	4	13,3%	9.97
Mortalidad por ira	7	23,3%	4.36%
Sífilis gestacional	1	3,3%	0.02%
Tos ferina	7	23,3%	4.36%
Varicela individual	3	10,0%	1.87%
Total	30	100,0%	

Fuente: Secretaria de salud Departamental, base de datos SIVIGILA 2011

Tabla No 8.1.18. Eventos de interés en Salud Pública notificados, Salamina SIVIGILA 2011.

EVENTO	Frecuencia	%	P.I
Accidente ofídico	4	4,6%	5.29%
IRAG(vigilancia centinela)	2	2,3%	2.65%
Intoxicación por fármacos	4	4,6%	5.291qa %
Intoxicación por Plaguicidas	1	1,1%	1.32%
Intoxicación por sustancias otras químicas	1	1,1%	1.32%
Lesiones por pólvora	2	2,3%	2.65%
Tuberculosis pulmonar	1	1,1%	1.32%
Varicela individual	71	81,6%	93.906%
VIH/SIDA/Mortalidad por SIDA	1	1,1%	1.32%
Total	87	100,0%	

Fuente: Secretaria de salud Departamental, base de datos SIVIGILA 2011

Tabla No 8.1.19. Eventos de interés en Salud Pública notificados,
San Sebastián de Buenavista SIVIGILA 2011

EVENTO	Frecuencia	Porcentaje	Tasa
Accidente ofídico	1	2,9%	0.58%
Exposición rábica	1	2,9%	0.58%
Hepatitis a	1	2,9%	0.58%
Intoxicación por plaguicidas	20	57,1%	11.50%
Parotiditis	11	31,4%	6.33%
Tuberculosis pulmonar	1	2,9%	0.58%
Total	35	100,0%	

Fuente: Secretaria de salud Departamental, base de datos SIVIGILA 2011

Tabla No 8.1.20. Eventos de interés en Salud Pública notificados,
San Zenón SIVIGILA 2011

EVENTO	Frecuencia	Porcentaje	P.I
Accidente ofídico	2	4,9%	2.22%
Dengue	5	12,2%	5.54%
Dengue grave	1	2,4%	1.11%
Exposición rábica	17	41,5%	18.85%
Fiebre tifoidea y paratifoidea	2	4,9%	2.22%
Hepatitis A	7	17,1%	7.76%
Infección respiratoria aguda grave IRAG inusitada IRAG inusitado	1	2,4%	1.11%
Mortalidad perinatal	1	2,4%	4.27%
Sífilis gestacional	1	2,4%	0.05%
Varicela individual	4	9,8%	4.44%
Total	39		

Fuente: Secretaria de salud Departamental, base de datos SIVIGILA 2011

Tabla No 8.1.21. Eventos de interés en Salud Pública notificados, Santa Ana, SIVIGILA 2011

EVENTO	Frecuencia	Porcentaje	P.I
Accidente ofídico	1	12,5%	0.40%
dengue	1	12,5%	0.40%
Enfermedad transmitida por alimentos o agua (eta)	2	25,0%	0.81%
Evento adverso seguido a la vacunación.	2	25,0%	0.81%
Tétanos accidental	1	12,5%	0.40%
Tuberculosis pulmonar	1	12,5%	0.40%
Total	8	100,0%	

Fuente: Secretaria de salud Departamental, base de datos SIVIGILA 2011

Tabla No 8.1.22. Eventos de interés en Salud Pública notificados, Santa Bárbara de Pinto SIVIGILA 2011

EVENTO	Frecuencia	Porcentaje	P.I
Accidente ofídico	2	2,9%	1.67%
Anomalías congénitas	2	2,9%	1.67%
Dengue	2	2,9%	1.67%
Enfermedad transmitida por alimentos o agua (eta)	7	10,0%	5.58%
Hepatitis A	13	18,6%	10.86%
Intoxicación por fármacos	4	5,7%	3.34%
Intoxicación por plaguicidas	2	2,9%	1.67%
Intoxicación por sustancias otras químicas	2	2,9%	1.67%
malaria vivax	1	1,4%	0.84%
Malnutrición	7	10,0%	0.84%
Sífilis gestacional	1	1,4%	0.04%
Tos ferina	1	1,4%	0.84%
Tuberculosis pulmonar	9	12,9%	7.52%
Varicela individual	17	24,3%	14.20%

Total	70	
--------------	----	--

Tabla No 8.1.23. Eventos de interés en Salud Pública notificados,
Sitio Nuevo SIVIGILA 2011

EVENTO	Frecuencia	Porcentaje	Porcentaje acumulado	P.I
Intoxicación por monóxido de carbono y otros gases	4	22,2%	22,2%	58.6%
Tuberculosis pulmonar	2	11,1%	38,9%	29.33%
Varicela individual	11	61,1%	100,0%	161.29%
Total	18	100,0%	100,0%	

Fuente: Secretaria de salud Departamental, base de datos SIVIGILA 2011

Tabla No 8.1.24. Eventos de interés en Salud Pública notificados, Tenerife
SIVIGILA 2011

EVENTO	Frecuencia	Porcentaje	P.I
Accidente ofídico	1	3,8%	0.81%
Dengue	2	7,7%	1.62%
Exposición rábica	2	7,7%	1.62%
Fiebre tifoidea y paratifoidea	2	7,7%	1.62%
Hepatitis A	2	7,7%	1.62%
Lepra	1	3,8%	0.81%
Malnutrición	1	3,8%	0.81%
Mortalidad perinatal	1	3,8%	0.81
Sífilis gestacional	2	7,7%	0.03%
Varicela individual	10	38,5%	8.11%
VIH/SIDA/Mortalidad por SIDA	1	3,8%	0.81%
Total	25		

Fuente: Secretaria de salud Departamental, base de datos SIVIGILA 2011

Tabla No 8.1.25. Eventos de interés en Salud Pública notificados, Zapayan SIVIGILA 2011

EVENTO	Frecuencia	Porcentaje	P.I
Accidente ofídico	4	9,8%	4.59%
ESAVI.	1	2,4%	1.15%
Hepatitis A	8	19,5%	9.18%
Infección respiratoria aguda grave IRAG	2	4,9%	2.30%
Intoxicación por fármacos	2	4,9%	2.30%
Intoxicación por sustancias otras químicas	8	19,5%	9.18%
mortalidad perinatal	4	9,8%	20.97
Parotiditis	1	2,4%	1.15%
Varicela individual	10	24,4%	11.48%
Total	41	100,0%	

Fuente: Secretaria de salud Departamental, base de datos SIVIGILA

Tabla No 8.1.26. Eventos de interés en Salud Pública notificados, Zona Bananera SIVIGILA 2011

EVENTO	Frecuencia	Porcentaje	Tasa
Accidente ofídico	10	17,2%	1.70%
Dengue	1	1,7%	0.17%
Intoxicación por plaguicidas	1	1,7%	0.17%
Intoxicación por sustancias otras químicas	3	5,2%	0.51%
Intoxicación por sustancias psicoactivas	1	1,7%	0.17%
Leishmaniosis cutánea	1	1,7%	0.17%
Malaria vivax	2	3,4%	0.34%
Mortalidad perinatal x 1000 nv	14	24,1%	9.09
Sífilis congénita	2	3,4%	0.34%
Sífilis gestacional	9	15,5%	0.06%
Tuberculosis pulmonar	5	8,6%	0.85%
Varicela individual	4	6,9%	0.68%
VIH/SIDA/Mortalidad por SIDA	4	6,9%	0.68%
Total	57	100,0%	

Fuente: Secre

Tabla No.8.1. 27. Eventos de interés en Salud Pública Plato SIVIGILA 2011

EVENTO	Frecuencia	Porcentaje	P.I
Accidente ofídico	2	0,90%	0,78%
Chagas	1	0,40%	39%
Dengue	1	0,40%	0.39%
Enfermedad transmitida por alimentos o agua (eta)	7	3,00%	2.73%
Exposición rábica	59	25,30%	23.01%
Fiebre tifoidea y paratifoidea	3	1,30%	1.17%
Hepatitis a	3	1,30%	1.17%
Intoxicación por fármacos	1	0,40%	0.39%
Intoxicación por plaguicidas	1	0,40%	0.39%
Intoxicación por sustancias otras químicas	2	0,90%	0.78%
Leptospirosis	1	0,40%	0.39%
Lesiones por pólvora	1	0,40%	0.39%
Malaria vivax	1	0,40%	0.39%
Malnutrición	11	4,70%	4.29%
Meningitis por haemophilus influenzae	1	0,40%	0.39%
Mortalidad perinatal X1000NV	12	5,20%	9.29
Mortalidad por ira	1	0,40%	0.39%
Parotiditis	63	27,00%	24.57%
sífilis gestacional	5	2,10%	0.4%
Tétanos accidental	1	0,40%	0.39%
Tuberculosis extra pulmonar	4	1,70%	0.39%
Tuberculosis pulmonar	9	3,90%	1.56%
Varicela individual	29	12,40%	11.31%
VIH/SIDA/Mortalidad por SIDA	12	5,20%	4.68%

Total	231	100,00%	
--------------	------------	----------------	--

Fuente: Secretaria de salud Departamental, base de datos SIVIGILA

Tabla No. 8.1. 28. Eventos de interés en Salud Pública notificados, Pivijay SIVIGILA 2011

EVENTO	Frecuencia	Porcentaje	P.I
Accidente ofídico	8	4,10%	2.31%
Dengue	20	10,40%	5.76%
Enfermedad transmitida por alimentos o agua (eta)	9	4,70%	2.59%
Evento adverso seguido a la vacunación.	3	1,60%	0.86%
Exposición rábica rábica	3	1,60%	0.86%
Hepatitis A	4	2,10%	1.15%
Hipotiroidismo congénito x1000nv	1	0,50%	1.37
Infección respiratoria aguda grave IRAG (vigilancia centinela)	9	4,70%	2.59%
Intoxicación por fármacos	6	3,10%	1.73%
Intoxicación por metanol	1	0,50%	0.29%
Intoxicación por plaguicidas	1	0,50%	0.29%
Intoxicación por sustancias otras químicas	10	5,20%	2.88%
Lesiones por pólvora	2	1,00%	0.58%
Mortalidad perinatal x 1000NV	5	2,60%	6.89
Parotiditis	3	1,60%	0.86%
Sífilis congénita X1000NV	1	0,50%	1.37
Sífilis gestacional	3	1,60%	0.003%

Tabla No 8.1.29. Eventos de interés en Salud Pública notificados, Ciénaga SIVIGILA 2011

EVENTO	Frecuencia	Porcentaje	PI
Accidente ofídico	20	7,60%	1,94%
Dengue	4	1,50%	0,39%
Enfermedad transmitida por alimentos o agua (eta)	9	3,40%	0,87%
Evento adverso seguido a la vacunación.	1	0,40%	0,10%
Exposición rábica	2	0,80%	0,19%
Fiebre tifoidea y paratifoidea	3	1,10%	0,29%
Hepatitis A	3	1,10%	0,29%
Hepatitis B	2	0,80%	0,19%
Intoxicación por fármacos	10	3,80%	0,97%
Intoxicación por metanol	7	2,70%	0,68%
Intoxicación por plaguicidas	7	2,70%	0,68%
Intoxicación por solventes	3	1,10%	0,29%
Intoxicación por sustancias otras químicas	21	8,00%	2,03%
Intoxicación por sustancias psicoactivas	2	0,80%	0,19%
Leishmaniosis cutánea	1	0,40%	0,10%
Lepra	2	0,80%	0,19%
Leptospirosis	3	1,10%	0,29%
Lesiones por pólvora	4	1,50%	0,39%
Malaria vivax	13	5,00%	1,26%
Malnutrición	2	0,80%	0,19%
Meningitis meningococcica	1	0,40%	0,10%
Mortalidad materna	2	0,80%	8.56
Sífilis congénita	13	5,00%	55,65%
Sífilis gestacional	35	13,40%	13,75%
Tos ferina	1	0,40%	0,10%

Tuberculosis extra pulmonar	1	0,40%	0,10%
Tuberculosis pulmonar	17	6,50%	1,65%
Varicela individual	16	6,10%	1,55%
VIH/SIDA/Mortalidad por SIDA	21	8,00%	2,03%
Total	255	100,00%	

Tabla No 8.1.30. Eventos de interés en Salud Pública Colectivos SIVIGILA 2011

MUNICIPIO	IRA	%	P.I	EDA	%	P.I	ARICEL	%	P.I
ALGARROBO	1405	2,0%	114,76	384	1,2%	31,36	0	0,0%	
ARACATACA	2209	3,1%	58,51	1779	5,5%	47,12	0	0,0%	
ARIGUANI	2762	3,9%	87,17	1599	4,9%	50,46	0	0,0%	
CERRO SAN ANTONIO	1616	2,3%	201,65	1005	3,1%	125,41	18	7,7%	2,25
CHIBOLO	1157	1,6%	71,65	557	1,7%	34,49	0	0,0%	
CIENAGA	7053	10,0%	68,28	4789	14,7%	46,36	0	0,0%	
CONCORDIA	830	1,2%	85,28	221	0,7%	22,71	2	0,9%	0,21
EL BANCO	2733	3,9%	49,61	1478	4,6%	26,83	0	0,0%	
EL PIÑON	842	1,2%	50,08	178	0,5%	10,59	14	6,0%	0,83
EL RETEN	1101	1,6%	54,90	690	2,1%	34,41	0	0,0%	
FUNDACION	4608	6,5%	80,60	2618	8,1%	80,60	4	1,7%	0,07
GUAMAL	2292	3,2%	86,88	292	0,9%	11,07	36	15,3%	1,36
NUEVA GRANADA	1825	2,6%	100,32	1154	3,6%	63,43	0	0,0%	
PEDRAZA	1600	2,3%	199,33	683	2,1%	85,09	0	0,0%	
PIJIÑO DEL CARMEN	1066	1,5%	70,99	397	1,2%	26,44	0	0,0%	
PIVIJAY	4814	6,8%	138,70	880	2,7%	25,36	0	0,0%	
PLATO	9835	13,9%	181,65	2477	7,6%	45,75	0	0,0%	
PUEBLO VIEJO	4825	6,8%	171,26	1480	4,6%	52,53	0	0,0%	
REMOLINO	1013	1,4%	120,90	203	0,6%	12,67	0	0,0%	
SABANAS DE SAN ANGEL	951	1,3%	59,38	296	0,9%	18,48	36	15,3%	2,25
SALAMINA	285	0,4%	37,69	224	0,7%	29,63	68	28,9%	8,99
SAN SEBASTIAN DE BUENAVISTA	2706	3,8%	156,73	1214	3,7%	70,32	17	7,2%	0,98
SAN ZENON	1153	1,6%	129,25	330	1,0%	36,99	22	9,4%	2,47
SANTA ANA	876	1,2%	35,40	615	1,9%	24,85	2	0,9%	0,08
SANTA BARBARA DE PINTO	1431	2,0%	119,52	1167	3,6%	97,47	0	0,0%	
SITIONUEVO	610	0,9%	20,84	623	1,9%	21,29	14	6,0%	0,48
TENERIFE	839	1,2%	68,03	301	0,9%	24,41	0	0,0%	
ZAPAYAN	1097	1,6%	125,89	320	1,0%	36,72	2	0,9%	0,23
ZONA BANANERA	7028	10,0%	119,19	4524	13,9%	76,72	0	0,0%	
TOTAL	70562	100,0%	2864,44	32478	100,0%	1269,6	235	100,0%	20,2

COMPORTAMIENTO DE LAS ENFERMEDADES INMUNOPREVENIBLES, DEPARTAMENTO DEL MAGDALENA

2011

Parálisis Flácida Aguda (PFA)

Durante el año 2011 se notificaron al Sivigila 3 casos probables de PFA los cuales fueron descartados con resultado de laboratorio negativo para polio virus salvaje. La tasa de notificación en el país es de 0,81 casos por 100.000 menores de 15 años y la del departamento de 1.08; el 10% de los municipios cumplen con la tasa de notificación esperada. La notificación fue realizada en las semanas 24, 27 y 46 por los municipios de Plato, Nueva Granada y Zapayán. El cumplimiento de los indicadores de vigilancia para este evento se sitúa en el 80%.

Sarampión y Rubéola

En cuanto a la vigilancia de sarampión se observa que este año la notificación aumentó a partir de la semana 27 con respecto al año anterior, superando lo esperado, pasando de 0 casos notificados como probables en el 2010 a 15 en el 2011. Lo anterior es el resultado de la intensificación de la vigilancia de este

Respecto a la vigilancia de la rubéola, solo se registró un caso probable, el cual fue descartado por laboratorio en el INS. El porcentaje de investigación oportuna está por encima de la meta nacional del 80%, observando el 100% de cumplimiento con todos los indicadores.

Tosferina.-


Hasta la semana 52 de 2011 fue notificado como probables 7 casos de tosferina procedentes de los municipios de Ciénaga, Plato, Nueva Granada, Sabanas de San Ángel, y Santa Bárbara de Pinto siendo descartados por el laboratorio del INS.

Tétanos Accidental

Durante el año 2011 fueron notificados un total de 6 casos de tétanos accidental al SIVIGILA, de los cuales dos fueron descartados por no cumplir con criterios epidemiológicos de inclusión.

Los otros 4 casos fueron confirmados por clínica y se registraron dos en niños menores de 14 años y dos en mayores de 50 años. Los entes territoriales notificaron este evento son Aracataca, El Banco, Guamal y Santa Ana. Todos recibieron tratamiento hospitalario respondiendo satisfactoriamente, siendo ingresados oportunamente al sistema

Secretaría de Salud del Magdalena
Canales endémicos de Varicela 2006 - 2010
y casos observados 2011




FACTORES DE RIESGO AMBIENTALES, MAGDALENA 2011

Enfermedad Transmitida por Alimento – ETA.-

Las enfermedades transmitidas por alimentos y agua incluyen, Hepatitis A y Fiebre Tifoidea/Paratifoidea pertenecen al grupo de eventos de factores de riesgo ambiental, En el 2011 el 59% de los municipios reportaron al menos un caso de ETA. El índice endémico de las Enfermedades Transmitidas por alimentos y agua – ETA- muestra más detalladamente el comportamiento del evento desde el 2008 hasta el 2011, presentando 10 picos en el ultimo año ubicando al evento en un nivel de alarma continua, por lo que la vigilancia del evento se mantuvo de forma intensificada en el año.

Los lugares de consumo implicados en los brotes de ETA, un alto porcentaje ocurrieron en el hogar (86%) de las personas afectadas, de alimentos adquiridos es expendios o elaborados en la misma casa continua siendo el queso costeño de fabricación artesanal como alimento responsable del 74% de los brotes.

Los otros lugares de ocurrencia de brotes fueron 6% en colegios , tiendas y 2% en restaurantes



Entre los alimentos además del queso se incluyen los productos cárnicos (5%), pollo (2%), leche y sus derivados (8%), mezclas de arroz (5%) y productos de la pesca y sus derivados cuya representatividad en estos brotes es de 3%, contrario a lo que se esperaría en las regiones costeras y riverenías


Los agentes patógenos identificados en los brotes de ETA fueron coliformes fecales, *Estaphilococcus Aureus*, Coliformes totales, *Salmonella*, *Bacillus Sereus* y Mohos y Levaduras; siendo los coliformes totales y *estaphilococcus aureus* los agentes patógenos de mayor frecuencia.

Se adelantaron actividades como medidas preventivas, decomiso del producto, congelación del alimento implicado.

Mortalidad por EDA en el menor de 5 años.-

Las fuentes de información registran dos defunciones por esta causa en menores de 5 años procedentes de los municipios de Nueva Granada y El Banco, inferior a la observada el año anterior que fueron notificadas 5 muertes.

La tasa de mortalidad en el menor de 5 años del año 2010 fue 5.38 por cien mil menores de 5 años y la del 2011 se sitúa en 2,16 por cien mil menores de 5 años.



Fuente; Sivigila.

Intoxicaciones

El comportamiento de las Intoxicaciones, se observa en la siguiente **tabla** siendo los plaguicidas, fármacos y otras sustancias tóxicas no identificadas las que originan este tipo de morbilidad, relacionados con factores de riesgo ambientales y conductuales.


Tabla No

EVENTOS	2010	2011
INTOX. POR PLAGUICIDAS	-	2
INTOX. POR FARMACOS	10	6
INTOX. POR METANOL	0	0
INTOX. POR METALES PESADOS	0	0
INTOX. POR SOLVENTES	0	0
INTOX. OTRAS SUST. QUIMICAS	0	3
INTOX. MONOXIDO DE CARBONO	2	0
INTOX. POR SUSTANCIAS PSICOACTIVAS	0	1
TOTAL	12	12

SIVIGILA semana 14-26 de 2011

Es de anotar que el Magdalena, presenta un nivel alto de exposición a los productos por plaguicidas, bien sea por distribución o por manipulación del mismo, y los brotes de intoxicación por plaguicida en el Magdalena aportan el 16.6%, diferente al las intoxicaciones por fármacos que

alimenta al sistema en un 50%, considerados como intento de suicidio. En ese contexto ocupa el primer lugar las intoxicaciones por fármacos. Comportamiento este diferente a lo observado en el país que es por plaguicidas. Llamando la atención las intoxicaciones por fármaco. Mapa de Riesgo toxico por categoría.



Fuente: Área de ambiente y salud.

Fiebre Tifoidea/Paratifoidea


La vigilancia de este evento presenta muchas fallas en cuanto al diagnóstico, debido a la poca adherencia al protocolo por parte de los profesionales que hacen la atención, utilizando criterios de laboratorios no ajustados al protocolo de vigilancia, denotando la deficiencia en el manejo de esta enfermedad, a pesar de los esfuerzos que se hacen en la capacitación al equipo de salud y de laboratorio. Los 12 casos notificados fueron descartados por ausencia del coprocultivo, y fallas en la investigación de campo.

Se concluye que el comportamiento de los eventos relacionado con el medio ambiente, (Hepatitis A, Mortalidad por EDA, enfermedades transmitidas por alimentos) guardan relación con las condiciones ambientales del Magdalena. Exceptuando el comportamiento de las intoxicaciones por plaguicidas, no guardando relación con las zonas de riesgo según el mapa. Se hace un llamado con respecto a las intoxicaciones por fármaco por la connotación social de los fármacos como intento de suicidio.

ENFERMEDADES DE TRANSMISION SEXUAL, MAGADLENA 2011

VIH/SIDA.

El Magdalena reportó un incremento del 75.40% de los casos para el año 2011 comparado con el 2010. De los casos notificados, el 90% de los casos fueron detectados en fase VIH, Los municipios como ciénaga y plato fueron los que aportaron el 64% de los casos.




Para este evento el Magdalena cumplió a cabalidad, con los lineamientos emitidos en VSP, se

Para reducir el problema del SIDA en el Magdalena se necesita asimismo mejorar el acceso de los jóvenes a una educación y unos servicios de salud sexual y reproductiva que respeten sus derechos, así como capacitarlos para que puedan evitar la transmisión sexual, o de otro tipo, entre sus coetáneos, garantizar su acceso a iniciativas de pruebas y prevención del VIH que estén diseñadas por y para ellos dentro del contexto de la educación sexual, y promover entornos jurídicos habilitantes, así como oportunidades de educación y empleo, para reducir la vulnerabilidad ante el VIH.

SIFILIS CONGENITA:

Se ha mejorado el comportamiento del evento comparándolo con años anteriores



Disminuyendo el número de casos comparado con la sífilis gestacional, siendo inversamente proporcional, esto es debido a la captación oportuna que se hace en los controles prenatales, sin embargo se observó el no suministro de tratamiento a algunas gestantes. El aporte del Magdalena para el país fue del 1%. El comportamiento de la sífilis congénita en el departamento fue como el del País, con una tendencia al incremento de casos.

ENFERMEDADES TRASMITIDAS POR VECTORES, MAGDALENA 2011.

En Colombia las enfermedades transmitidas por vectores son un problema en salud pública y el dengue es considerado por la Organización Mundial de la Salud (OMS) como una enfermedad endémica en más de 100 países. En Colombia, la incidencia de dengue ha aumentado en los últimos años con mayor frecuencia de casos graves y muertes. El aumento está asociado a nuevas variantes genéticas del virus, circulación simultánea de varios serotipos, crecimiento urbano no planificado, hacinamiento, falta de suministro de agua potable, mal manejo de desechos, servicios médicos inadecuados, desplazamientos y pobreza. Estos son iguales para el departamento del Magdalena sumado a la falta de educación sanitaria.


Dengue

El Sivigila en el departamento registra un total de 49 casos notificados durante el año 2011, después de realizar ajuste a los casos no confirmados por laboratorio, los

Zenón, Pivijay, Remolino, Santa Ana, Plato, El Banco y Tenerife. Así mismo se notificaron tres (3) casos de dengue grave descartándose dos por no cumplir con los criterios por laboratorio.

Para los últimos 5 años el dengue ha tenido un comportamiento en zona de éxito.

Canal endémico para dengue. 2011




Fuente: SIVIGILA 2011 a semana 39

El 71% de los casos fueron hospitalizados, garantizando su tratamiento y seguimiento, con resultados satisfactorios. Los municipios que reportan este evento corresponde al 34%, residenciados en Ciénaga, Cerro San Antonio, Guamal, San Zenón, Santa Bárbara de Pinto, El Piñón,

Malaria

El sistema arroja 19 casos notificados hasta la semana 52, con predominio de infección por *P. Vivax*, representado por el 84% de los casos. Los municipios que notifican son Ciénaga (11), Fundación (1), Pueblo Viejo (2), Zona Bananera (1) y Santa Bárbara de Pinto (1).



Fuente: SIVIGILA 2011

El aporte del departamento para la Nación fue de dengue grave 0.072% casos y dengue 0.06% casos. Con un comportamiento en zona de éxito para los 2 eventos

ZOONOSIS.

En este componente ingresan los eventos de accidentes ofídicos y accidentes rábicos descritos anteriormente, faltándonos la **Leptospirosis**. Notificándose al sistema un total de 14 personas, procedente de los municipios de Pueblo Viejo (4), Ciénaga (3), El Piñón (3), Ariguani (2), Plato y Chibolo con un caso cada uno. Continúan como probables un alto porcentaje de estos casos.

A nivel Nacional se observó un incremento de estos casos dadas la condiciones del fenómeno de la niña, sin embargo el Magdalena oportó al sistema nacional el 0.5% de casos. A nivel nacional por boletín epidemiológico el Magdalena reporta un caso probable de muerte por leptospira,

La leptospirosis es una enfermedad infecciosa emergente que se presenta en zonas rurales y urbanas.

Indicadores de vigilancia de Leptospirosis, 2011


Indicadores de vigilancia	Casos	Ind.
Proporción de Incidencia de Leptospirosis	14	1.85 x 100.000 hab
Letalidad	0	0
Porcentaje de casos confirmados con segundas muestras	0	-
Porcentaje de investigaciones de campo de mortalidad por Leptospirosis	0	-

Fuente= SIVIGILA 2011

LEPRA

EVENTOS	2010	2011
LEPRA	4	11

El Magdalena para el 2011, presento un incremento en el números de casos en un 34.64%. El principal reservorio y fuente de infección para la propagación de la lepra es la existencia de enfermos de lepra, sin tratamiento. Por esto, el principal factor de riesgo para adquirirla es el contacto o convivencia con un paciente bacilifero.. La lepra presento un comportamiento con zona de éxito.



Se realizaron actividades por parte del programa de hacer búsqueda activa, Institucional y comunitaria.

CRONICAS

Este evento es de obligatoria notificación y seguimiento para verificar y garantizar el tratamiento oportuno y continuado. El caso corresponde al municipio de Pivijay y pertenece al régimen subsidiado. Actualmente se encuentra en tratamiento.

EVENTOS	2010	2011
HIPOTIROIDISMO CONGENITO	0	1

SIVIGILA semana 14-26 de 2011

Lo anterior repercute en un costo económico importante para las diferentes instituciones de salud y para el país en general por lo que representa a nivel social, familiar e individual.

En estudios de costo-beneficio realizados se ha demostrado que los programas de tamiz neonatal para alteraciones metabólicas están

justificados en términos económicos, así como desde el punto de vista médico, ético y humanístico.

El costo de un caso identificado equivale a la cuarta parte del gasto del cuidado institucionalizado de un individuo afectado con retraso mental no diagnosticado a tiempo, además del invaluable impacto familiar y social que se presenta en la convivencia y el manejo diario de un niño con retraso Psicomotor.

En conclusión el Magdalena presento una vigilancia en Salud Publica, en todos los eventos obligatorios a vigilar,

TABLA 8.2 MORBILIDAD GENERAL POR GRUPO DE EDAD Y SEGÚN SEXO EN EL DEPARTAMENTO DEL MAGDALENA EN EL AÑO 2011,

	TOTAL					De 0 a antes de 1 año	TOTAL				
	NOMBRE DEL GRUPO	F	M	TOTAL	%		NOMBRE DEL GRUPO	F	M	TOTAL	%
	J20-J22 OTRAS INFECCIONES AGUDAS DE LAS VIAS RESPIRATORIAS INFERIORES	3226	3651	6877	4,96%		J20-J22 OTRAS INFECCIONES AGUDAS DE LAS VIAS RESPIRATORIAS INFERIORES	421	992	1413	15,44%
	I10-I15 ENFERMEDADES HIPERTENSIVAS	2810	1305	4115	2,97%		J00-J06 INFECCIONES AGUDAS DE LAS VIAS RESPIRATORIAS SUPERIORES	241	321	562	6,14%
	A00-A09 ENFERMEDADES INFECCIOSAS INTESTINALES	2060	1847	3907	2,82%		A00-A09 ENFERMEDADES INFECCIOSAS INTESTINALES	197	231	428	4,68%
	J00-J06 INFECCIONES AGUDAS DE LAS VIAS RESPIRATORIAS SUPERIORES	2096	1807	3903	2,82%		P50-P61 TRASTORNOS HEMORRAGICOS Y HEMATOLOGICOS DEL FETO Y DEL RECIEN NACIDO	60	76	136	1,49%
	N30-N39 OTRAS ENFERMEDADES DEL SISTEMA URINARIO	2673	923	3596	2,60%		J40-J47 ENFERMEDADES CRONICAS DE LAS VIAS RESPIRATORIAS INFERIORES	29	73	102	1,11%
	J40-J47 ENFERMEDADES CRONICAS DE LAS VIAS RESPIRATORIAS INFERIORES	2240	1234	3474	2,51%		J30-J39 OTRAS INFECCIONES AGUDAS DE LAS VIAS RESPIRATORIAS SUPERIORES	43	59	102	1,11%
	N20-N23 LITIASIS URINARIA	864	1157	2021	1,46%		J10-J18 INFLUENZA (GRIPE) Y NEUMONIA	57	44	101	1,10%
	O10-O16 EDEMA, PROTEINURIA Y TRASTORNOS HIPERTENSIVOS EN EL EMBARAZO, EL PARTO Y EL PUERPERIO	1798	0	1798	1,30%		P35-P39 INFECCIONES ESPECIFICAS DEL PERIODO PERINATAL	65	23	88	0,96%
	I30-I52 OTRAS FORMAS DE ENFERMEDAD DEL CORAZON	602	1139	1741	1,26%		N30-N39 OTRAS ENFERMEDADES DEL SISTEMA URINARIO	49	32	81	0,89%
	O20-O29 OTROS TRASTORNOS MATERNOS RELACIONADOS PRINCIPALMENTE CON EL EMBARAZO	1619	0	1619	1,17%		B25-B34 OTRAS ENFERMEDADES VIRALES	41	30	71	0,78%
	OTROS GRUPOS	37103	29779	66882	48,28%		OTROS GRUPOS	1332	1423	2755	30,11%
	NO DEFINIDOS	21681	16907	38588	27,86%		NO DEFINIDOS	1674	1636	3310	36,18%
	TOTAL	78772	59749	138521	100,00%		TOTAL	4209	4940	9149	100,00%

TABLA 8.2.1 MORBILIDAD GENERAL POR GRUPO DE EDAD Y SEGÚN SEXO EN EL DEPARTAMENTO DEL MAGDALENA EN EL AÑO 2011,

De 01 a 05 años	NOMBRE DEL GRUPO	F	M	TOTAL	%
	J20-J22 OTRAS INFECCIONES AGUDAS DE LAS VIAS RESPIRATORIAS INFERIORES	1245	1452	2697	12,14%
	J00-J06 INFECCIONES AGUDAS DE LAS VIAS RESPIRATORIAS SUPERIORES	829	918	1747	7,86%
	A00-A09 ENFERMEDADES INFECCIOSAS INTESTINALES	688	822	1510	6,80%
	J40-J47 ENFERMEDADES CRONICAS DE LAS VIAS RESPIRATORIAS INFERIORES	347	490	837	3,77%
	J10-J18 INFLUENZA (GRIPE) Y NEUMONIA	184	244	428	1,93%
	N30-N39 OTRAS ENFERMEDADES DEL SISTEMA URINARIO	263	98	361	1,63%
	B25-B34 OTRAS ENFERMEDADES VIRALES	155	134	289	1,30%
	J30-J39 OTRAS INFECCIONES AGUDAS DE LAS VIAS RESPIRATORIAS SUPERIORES	105	108	213	0,96%
	S00-S09 TRAUMATISMOS DE CABEZA	94	117	211	0,95%
	L00-L08 INFECCIONES DE LA PIEL Y DEL TEJIDO SUBCUTANEO	89	64	153	0,69%
	OTROS GRUPOS	3564	3889	7453	33,55%
	NO DEFINIDOS	2873	3441	6314	28,42%
TOTAL	10436	11777	22213	100,00%	

De 06 a 09 años	NOMBRE DEL GRUPO	F	M	TOTAL	%
	J20-J22 OTRAS INFECCIONES AGUDAS DE LAS VIAS RESPIRATORIAS INFERIORES	109	121	230	4,11%
	J00-J06 INFECCIONES AGUDAS DE LAS VIAS RESPIRATORIAS SUPERIORES	116	100	216	3,86%
	J40-J47 ENFERMEDADES CRONICAS DE LAS VIAS RESPIRATORIAS INFERIORES	93	84	177	3,16%
	J10-J18 INFLUENZA (GRIPE) Y NEUMONIA	134	27	161	2,88%
	A00-A09 ENFERMEDADES INFECCIOSAS INTESTINALES	67	86	153	2,73%
	B25-B34 OTRAS ENFERMEDADES VIRALES	39	77	116	2,07%
	N30-N39 OTRAS ENFERMEDADES DEL SISTEMA URINARIO	74	37	111	1,98%
	S50-S59 TRAUMATISMOS DEL ANTEBRAZO Y DEL CODO	21	56	77	1,38%
	A90-A99 FIEBRES VIRALES TRANSMITIDAS POR ARTROPODOS Y FIEBRES VIRALES HEMORRAGICAS	46	22	68	1,21%
	L00-L08 INFECCIONES DE LA PIEL Y DEL TEJIDO SUBCUTANEO	18	44	62	1,11%
	OTROS GRUPOS	1137	1300	2437	43,53%
	NO DEFINIDOS	857	934	1791	31,99%
TOTAL	2711	2888	5599	100,00%	

TABLA 8.2 .2 MORBILIDAD GENERAL POR GRUPO DE EDAD Y SEGÚN SEXO EN EL DEPARTAMENTO DEL MAGDALENA EN EL AÑO 2011,

De 10 a 14 años	NOMBRE DEL GRUPO	F	M	TOTAL	%
	J40-J47 ENFERMEDADES CRONICAS DE LAS VIAS RESPIRATORIAS INFERIORES	151	70	221	3,70%
	J20-J22 OTRAS INFECCIONES AGUDAS DE LAS VIAS RESPIRATORIAS INFERIORES	57	95	152	2,55%
	A90-A99 FIEBRES VIRALES TRANSMITIDAS POR ARTRÓPODOS Y FIEBRES VIRALES HEMORRÁGICAS	105	40	145	2,43%
	A00-A09 ENFERMEDADES INFECCIOSAS INTESTINALES	74	55	129	2,16%
	J00-J06 INFECCIONES AGUDAS DE LAS VIAS RESPIRATORIAS SUPERIORES	56	65	121	2,03%
	B25-B34 OTRAS ENFERMEDADES VIRALES	53	66	119	1,99%
	S60-S69 TRAUMATISMOS DE LA MUÑECA Y DE LA MANO	28	81	109	1,83%
	S50-S59 TRAUMATISMOS DEL ANTEBRAZO Y DEL CODO	25	75	100	1,68%
	N30-N39 OTRAS ENFERMEDADES DEL SISTEMA URINARIO	70	21	91	1,52%
	S90-S99 TRAUMATISMOS DEL TOBILLO Y DEL PIE	23	46	69	1,16%
	OTROS GRUPOS	1149	1521	2670	44,72%
	NO DEFINIDOS	882	1162	2044	34,24%
	TOTAL	2673	3297	5970	100,00%

De 15 a 18 años	NOMBRE DEL GRUPO	F	M	TOTAL	%
	J10-J18 INFLUENZA (GRIPE) Y NEUMONIA	7	207	214	4,01%
	N30-N39 OTRAS ENFERMEDADES DEL SISTEMA URINARIO	116	32	148	2,77%
	J00-J06 INFECCIONES AGUDAS DE LAS VIAS RESPIRATORIAS SUPERIORES	75	41	116	2,17%
	J20-J22 OTRAS INFECCIONES AGUDAS DE LAS VIAS RESPIRATORIAS INFERIORES	58	54	112	2,10%
	O30-O48 ATENCION MATERNA RELACIONADA CON EL FETO Y LA CAVIDAD AMNIOTICA Y CON POSIBLES PROBLEMAS DEL PARTO	112	0	112	2,10%
	O20-O29 OTROS TRASTORNOS MATERNOS RELACIONADOS PRINCIPALMENTE CON EL EMBARAZO	111	0	111	2,08%
	O10-O16 EDEMA, PROTEINURIA Y TRASTORNOS HIPERTENSIVOS EN EL EMBARAZO, EL PARTO Y EL PUERPERIO	110	0	110	2,06%
	O60-O75 COMPLICACIONES DEL TRABAJO DE PARTO Y DEL PARTO	91	0	91	1,70%
	N80-N98 TRASTORNOS NO INFLAMATORIOS DE LOS ORGANOS GENITALES FEMENINOS	83	0	83	1,55%
	N20-N23 LITIASIS URINARIA	45	28	73	1,37%
	OTROS GRUPOS	1378	1070	2448	45,83%
	NO DEFINIDOS	1185	538	1723	32,26%
	TOTAL	3371	1970	5341	100,00%

TABLA 8.2 3.MORBILIDAD GENERAL POR GRUPO DE EDAD Y SEGÚN SEXO EN EL DEPARTAMENTO DEL MAGDALENA EN EL AÑO 2011,

	De -19 a 26 años				De 27 a 44 años					
	NOMBRE DEL GRUPO	F	M	TOTAL	%	NOMBRE DEL GRUPO	F	M	TOTAL	%
	O20-O29 OTROS TRASTORNOS MATERNOS RELACIONADOS PRINCIPALMENTE CON EL EMBARAZO	717	0	717	4,53%	O10-O16 EDEMA, PROTEINURIA Y TRASTORNOS HIPERTENSIVOS EN EL EMBARAZO, EL PARTO Y EL PUERPERIO	1330	0	1330	4,37%
	N30-N39 OTRAS ENFERMEDADES DEL SISTEMA URINARIO	598	78	676	4,27%	N30-N39 OTRAS ENFERMEDADES DEL SISTEMA URINARIO	826	236	1062	3,49%
	O30-O48 ATENCION MATERNA RELACIONADA CON EL FETO Y LA CAVIDAD AMNIOTICA Y CON POSIBLES PROBLEMAS DEL PARTO	611	0	611	3,86%	N20-N23 LITIASIS URINARIA	404	607	1011	3,33%
	O10-O16 EDEMA, PROTEINURIA Y TRASTORNOS HIPERTENSIVOS EN EL EMBARAZO, EL PARTO Y EL PUERPERIO	358	0	358	2,26%	J20-J22 OTRAS INFECCIONES AGUDAS DE LAS VIAS RESPIRATORIAS INFERIORES	556	358	914	3,01%
	N20-N23 LITIASIS URINARIA	176	180	356	2,25%	O20-O29 OTROS TRASTORNOS MATERNOS RELACIONADOS PRINCIPALMENTE CON EL EMBARAZO	791	0	791	2,60%
	J20-J22 OTRAS INFECCIONES AGUDAS DE LAS VIAS RESPIRATORIAS INFERIORES	182	131	313	1,98%	M40-M54 DORSOPATIAS	323	265	588	1,93%
	O00-O08 EMBARAZO TERMINADO EN ABORTO	290	0	290	1,83%	A00-A09 ENFERMEDADES INFECCIOSAS INTESTINALES	275	300	575	1,89%
	J00-J06 INFECCIONES AGUDAS DE LAS VIAS RESPIRATORIAS SUPERIORES	199	76	275	1,74%	N80-N98 TRASTORNOS NO INFLAMATORIOS DE LOS ORGANOS GENITALES FEMENINOS	564	0	564	1,86%
	N80-N98 TRASTORNOS NO INFLAMATORIOS DE LOS ORGANOS GENITALES FEMENINOS	261	5	266	1,68%	O30-O48 ATENCION MATERNA RELACIONADA CON EL FETO Y LA CAVIDAD AMNIOTICA Y CON POSIBLES PROBLEMAS DEL PARTO	559	0	559	1,84%
	A00-A09 ENFERMEDADES INFECCIOSAS INTESTINALES	186	64	250	1,58%	J00-J06 INFECCIONES AGUDAS DE LAS VIAS RESPIRATORIAS SUPERIORES	345	176	521	1,71%
	OTROS GRUPOS	4937	2173	7110	44,90%	OTROS GRUPOS	8634	6340	14974	49,25%
	NO DEFINIDOS	3425	1189	4614	29,14%	NO DEFINIDOS	4424	3090	7514	24,71%
	TOTAL	11940	3896	15836	100,00%	TOTAL	19031	11372	30403	100,00%

TABLA 8.2.4 MORBILIDAD GENERAL POR GRUPO DE EDAD Y SEGÚN SEXO EN EL DEPARTAMENTO DEL MAGDALENA EN EL AÑO 2011,

De 45 a 59 años	NOMBRE DEL GRUPO	F	M	TOTAL	%
	I10-I15 ENFERMEDADES HIPERTENSIVAS	568	488	1056	5,91%
	J40-J47 ENFERMEDADES CRONICAS DE LAS VIAS RESPIRATORIAS INFERIORES	678	86	764	4,28%
	I60-I69 ENFERMEDADES CEREBROVASCULARES	393	102	495	2,77%
	J20-J22 OTRAS INFECCIONES AGUDAS DE LAS VIAS RESPIRATORIAS INFERIORES	295	165	460	2,58%
	N20-N23 LITIASIS URINARIA	189	214	403	2,26%
	I20-I25 ENFERMEDADES ISQUEMICAS DEL CORAZON	101	283	384	2,15%
	N30-N39 OTRAS ENFERMEDADES DEL SISTEMA URINARIO	283	95	378	2,12%
	S10-S19 TRAUMATISMOS DEL CUELLO	1	366	367	2,06%
	E10-E14 DIABETES MELLITUS	152	197	349	1,95%
	A00-A09 ENFERMEDADES INFECCIOSAS INTESTINALES	175	147	322	1,80%
	OTROS GRUPOS	4344	4211	8555	47,91%
	NO DEFINIDOS	2154	2171	4325	24,22%
TOTAL	9333	8525	17858	100,00%	

De 60 y más	NOMBRE DEL GRUPO	F	M	TOTAL	%
	I10-I15 ENFERMEDADES HIPERTENSIVAS	1911	584	2495	9,18%
	I30-I52 OTRAS FORMAS DE ENFERMEDAD DEL CORAZON	498	932	1430	5,26%
	J40-J47 ENFERMEDADES CRONICAS DE LAS VIAS RESPIRATORIAS INFERIORES	644	285	929	3,42%
	E10-E14 DIABETES MELLITUS	434	372	806	2,97%
	N30-N39 OTRAS ENFERMEDADES DEL SISTEMA URINARIO	394	294	688	2,53%
	I20-I25 ENFERMEDADES ISQUEMICAS DEL CORAZON	189	399	588	2,16%
	J20-J22 OTRAS INFECCIONES AGUDAS DE LAS VIAS RESPIRATORIAS INFERIORES	303	283	586	2,16%
	I60-I69 ENFERMEDADES CEREBROVASCULARES	190	315	505	1,86%
	A00-A09 ENFERMEDADES INFECCIOSAS INTESTINALES	362	117	479	1,76%
	J80-J84 OTRAS ENFERMEDADES RESPIRATORIAS QUE AFECTAN PRINCIPALMENTE AL INTERSTICIO	152	298	450	1,66%
	OTROS GRUPOS	6251	5010	11261	41,45%
	NO DEFINIDOS	4207	2746	6953	25,59%
TOTAL	15535	11635	27170	100,00%	

Morbilidad real: Con este concepto se analiza la situación del Magdalena, teniendo en cuenta que las personas que son atendidas se convierten en una demanda efectiva, en los servicios ambulatorios el registro se realiza al terminar el procedimiento y los servicios de internación al momento del egreso. Así mismo no se tendrá en cuenta la morbilidad a expensa de la no registrada, la no consultante, la no sentida. Uno de los indicadores más utilizados para evaluar el desempeño de los servicios es la extensión del uso ; este término se refiere a la proporción de la población de referencia que utiliza un servicio determinado en un periodo de tiempo y suele basarse en el registro de demanda efectiva, sin embargo una proporción de variables puede escapar de los registros; en tal sentido los análisis de la demanda efectiva y de la extensión de uso deben considerar la especificidad, integralidad y calidad de los sistemas de información que los soportan, los cuales pueden presentar varias limitaciones . La primera se refiere a la codificación; con el fin de superar las variaciones relacionadas con la denominación de las demandas se usó el CIE-10, registrando las necesidades percibidas por la población

desde el punto de vista de la oferta de servicio.

Llama la atención sobre la dificultad de los RIPS relacionadas con la calidad de la información, porque al momento de registrar el dato, los diagnósticos son expresados en términos de las molestias más relevantes (R00-R99), disminuyendo la confiabilidad de la información frente a otras necesidades del usuario. Adicionalmente, las personas atendidas para recibir inmunizaciones o para otros servicios preventivos (Z00-Z99) objeto de la demanda inducida son registradas en los servicios de la misma manera que aquellas que acudieron por enfermedad, razón por la cual los registros no reflejan de manera precisa la morbilidad de la población usuaria. Refleja esto entonces, la capacitación inadecuada de los agentes responsables tanto del servicio como del sistema de información.

Consulta Externa: El servicio de consulta externa se registra con 1.104.775 teniendo en cuenta el capítulo 21 del CIE-10 factores que influyen en el estado de Salud y contacto con los servicios de salud y el capítulo 18 (síntomas, signos y hallazgos anormales

clínicos y de laboratorio no clasificados en otras partes), que como se manifestó anteriormente corresponden a atenciones preventivas y causas mal definidas respectivamente, y no son consideradas verdaderas causas de morbilidad generando dificultades en la calidad de la información. En ese sentido, se generó el 69% de consultas para mujeres. Al revisarlas, por ciclo individual, y reagrupadas por población observamos: infantil (21.94%), adolescentes (13.17%), Adultos (64.95%), en ese orden de ideas el mayor número de consulta demandada por estos grupo, fue generada por la población adulta. Este dato nos lleva a reflexionar sobre la adecuación de los servicios para esta población, con recurso humano más capacitado para esta población, por lo que son multiconsultantes por las comorbilidades que los acompañan, así mimos las depresiones no diagnosticadas en el primer nivel de atención. Conduciendo a la generación del incremento de los costos de la atención en salud.

Cuando se hace el análisis global de los registros por consulta externa, las atenciones que predominan son, en primer lugar, el

contacto con los servicios de salud para investigaciones y exámenes (16.83%), el segundo lugar lo generó síntomas, signos y hallazgos anormales clínicos y de laboratorio no clasificados en otras partes (9.19%), ambas fueron las primeras causas de consultas tanto para hombres como para mujeres con el 26% de todas las consultas externas, guardando un comportamiento similar para consulta externa y cambia para egresos hospitalarios, siendo la primera causa embarazo, parto y puerperio, ocupando el segundo y tercer lugar los diagnósticos preventivos y los mal definidos.

El perfil de las atenciones registradas, cambia cuando el análisis se realiza excluyendo de los registros considerados preventivos (z00-z99) y mal definidos (R00- R99), así mismo por grupo de edades, con un registro total de 887843 consultas.

En el orden de las ideas anteriores al mirar la tabla 8.2 la el mayor número de consulta las genero el sexo femenino con el 62.92%. La primera causa como morbilidad general del departamento del Magdalena fue dada enfermedades infecciosas del sistema respiratorio con el 4.9%, seguidos por el

subgrupo de las enfermedades hipertensivas con el 2.49%, el tercer y cuarto puesto corresponden a infecciosas, tanto intestinales como respiratorias 2.82% respectivamente. Las enfermedades del sistema urinario ocuparon el 5 lugar con un 2.60%, el sexto lugar está dado por trastornos hipertensivos del embarazo 1.30%. Este grupo de morbilidad en general, refleja de una forma directa la estructura de la atención para el Magdalena en donde el 82.75% de la atención es brindada por el primer nivel de atención.

El grupo de edad menor de un año es afectado por procesos infecciosos en el 27.37% de todas las causas, y el denominador para esta morbilidad son los procesos infecciosos de las vías respiratorias, de ellos sumaron el 68.93% del total de causa, sin embargo, cuando se observa los grupos de edades de 1 a 18 años tiene en mismo comportamiento las enfermedades infecciosas, ocupando el primer lugar las respiratorias. (Ver tabla 8.2.1-8.2.2). Porque hacen su debut los trastornos del embarazo ocupando en quinto lugar los embarazos en el grupo de 15 a 18 años.

Estos trastornos del embarazo como las infecciones de las vías urinarias, ocupan los cuatro primeros puestos en el grupo de edades de 19-44 años (tabla 8.2.3).

Ya en el adulto mayor de 45 años y más ocupa el primer lugar la hipertensión arterial con un incremento de su peso porcentual a medida que incrementan las edades y en la tabla No 8.2.4, se observa como esta hipertensión varia en el grupo de 45-49 con un 5.9% y en el grupo más de 60 presenta el 9.18%, para este grupo de más de 60 años prevalecen los trastornos circulatorios, problemas del corazón.

TABLA 8.3.1 MORBILIDAD POR GRUPO DE EDAD Y SEGÚN SEXO EN EL SERVICIO CONSULTA EXTERNA EN EL DEPARTAMENTO DEL MAGDALENA EN EL AÑO 2011,

TOTAL	NOMBRE DEL GRUPO	F	M	TOTAL	%
	I10-I15 ENFERMEDADES HIPERTENSIVAS	26962	16523	43485	4,90%
	K00-K14 ENFERMEDADES DE LA CAVIDAD BUCAL, DE LAS GLANDULAS SALIVALES Y DE LOS MAXILARES	10963	11179	22142	2,49%
	M40-M54 DORSOPATIAS	5566	3675	9241	1,04%
	M00-M25 ARTROPATIAS	6359	2684	9043	1,02%
	N80-N98 TRASTORNOS NO INFLAMATORIOS DE LOS ORGANOS GENITALES FEMENINOS	8744	25	8769	0,99%
	E10-E14 DIABETES MELLITUS	4321	3476	7797	0,88%
	N30-N39 OTRAS ENFERMEDADES DEL SISTEMA URINARIO	5218	2058	7276	0,82%
	N70-N77 ENFERMEDADES INFLAMATORIAS DE LOS ORGANOS PELVICOS FEMENINOS	6121	39	6160	0,69%
	M60-M79 TRASTORNOS DE LOS TEJIDOS BLANDOS	3969	1885	5854	0,66%
	J00-J06 INFECCIONES AGUDAS DE LAS VIAS RESPIRATORIAS SUPERIORES	2671	1908	4579	0,52%
	OTROS GRUPOS	127006	71659	198665	22,38%
	NO DEFINIDOS	350798	214034	564832	63,62%
	TOTAL	558698	329145	887843	100,00%

De 0 a antes de 1 año	NOMBRE DEL GRUPO	F	M	TOTAL	%
	K00-K14 ENFERMEDADES DE LA CAVIDAD BUCAL, DE LAS GLANDULAS SALIVALES Y DE LOS MAXILARES	317	189	506	1,21%
	J20-J22 OTRAS INFECCIONES AGUDAS DE LAS VIAS RESPIRATORIAS INFERIORES	229	256	485	1,16%
	J10-J18 INFLUENZA (GRIPE) Y NEUMONIA	88	197	285	0,68%
	J00-J06 INFECCIONES AGUDAS DE LAS VIAS RESPIRATORIAS SUPERIORES	113	139	252	0,60%
	N30-N39 OTRAS ENFERMEDADES DEL SISTEMA URINARIO	135	98	233	0,56%
	J40-J47 ENFERMEDADES CRONICAS DE LAS VIAS RESPIRATORIAS INFERIORES	126	106	232	0,56%
	A00-A09 ENFERMEDADES INFECCIOSAS INTESTINALES	92	133	225	0,54%
	P20-P29 TRASTORNOS RESPIRATORIOS Y CARDIOVASCULARES ESPECIFICOS DEL PERIODO PERINATAL	101	34	135	0,32%
	N17-N19 INSUFICIENCIA RENAL	88	24	112	0,27%
	P50-P61 TRASTORNOS HEMORRAGICOS Y HEMATOLOGICOS DEL FETO Y DEL RECIEN NACIDO	57	45	102	0,24%
	OTROS GRUPOS	2296	2372	4668	11,20%
	NO DEFINIDOS	20346	14094	34440	82,64%
	TOTAL	23988	17687	41675	100,00%

TABLA 8.3.1 MORBILIDAD POR GRUPO DE EDAD Y SEGÚN SEXO EN EL SERVICIO CONSULTA EXTERNA EN EL DEPARTAMENTO DEL MAGDALENA EN EL AÑO 2011,

De 01 a 05 años	NOMBRE DEL GRUPO	F	M	TOTAL	%
	J00-J06 INFECCIONES AGUDAS DE LAS VIAS RESPIRATORIAS SUPERIORES	564	530	1094	1,29%
	J20-J22 OTRAS INFECCIONES AGUDAS DE LAS VIAS RESPIRATORIAS INFERIORES	470	517	987	1,16%
	K00-K14 ENFERMEDADES DE LA CAVIDAD BUCAL, DE LAS GLANDULAS SALIVALES Y DE LOS MAXILARES	474	508	982	1,16%
	J40-J47 ENFERMEDADES CRONICAS DE LAS VIAS RESPIRATORIAS INFERIORES	281	412	693	0,82%
	N30-N39 OTRAS ENFERMEDADES DEL SISTEMA URINARIO	449	228	677	0,80%
	J30-J39 OTRAS INFECCIONES AGUDAS DE LAS VIAS RESPIRATORIAS SUPERIORES	259	369	628	0,74%
	A00-A09 ENFERMEDADES INFECCIOSAS INTESTINALES	279	312	591	0,70%
	J10-J18 INFLUENZA (GRIPE) Y NEUMONIA	283	274	557	0,66%
	E40-E46 DESNUTRICION	208	129	337	0,40%
	D50-D53 ANEMIAS NUTRICIONALES	142	124	266	0,31%
	OTROS GRUPOS	5071	5914	10985	12,92%
	NO DEFINIDOS	33133	34073	67206	79,06%
TOTAL	41613	43390	85003	100,00%	

De 06 a 09 años	NOMBRE DEL GRUPO	F	M	TOTAL	%
	K00-K14 ENFERMEDADES DE LA CAVIDAD BUCAL, DE LAS GLANDULAS SALIVALES Y DE LOS MAXILARES	630	605	1235	1,91%
	J00-J06 INFECCIONES AGUDAS DE LAS VIAS RESPIRATORIAS SUPERIORES	211	284	495	0,76%
	J30-J39 OTRAS INFECCIONES AGUDAS DE LAS VIAS RESPIRATORIAS SUPERIORES	150	233	383	0,59%
	N30-N39 OTRAS ENFERMEDADES DEL SISTEMA URINARIO	218	107	325	0,50%
	E20-E35 TRASTORNOS DE OTRAS GLANDULAS ENDOCRINAS	203	93	296	0,46%
	D50-D53 ANEMIAS NUTRICIONALES	112	126	238	0,37%
	B65-B83 HELMINTIASIS	107	118	225	0,35%
	E65-E68 OBESIDAD Y OTROS TIPOS DE HIPERALIMENTACION	102	99	201	0,31%
	E40-E46 DESNUTRICION	93	87	180	0,28%
	F80-F89 TRASTORNOS DEL DESARROLLO PSICOLOGICO	44	134	178	0,27%
	OTROS GRUPOS	3101	3330	6431	9,92%
	NO DEFINIDOS	27719	26891	54610	84,28%
	TOTAL	32690	32107	64797	100,00%

TABLA 8.3.2 MORBILIDAD POR GRUPO DE EDAD Y SEGÚN SEXO EN EL SERVICIO CONSULTA EXTERNA EN EL DEPARTAMENTO DEL MAGDALENA EN EL AÑO 2011,

De 10 a 14 años	NOMBRE DEL GRUPO	F	M	TOTAL	%
	K00-K14 ENFERMEDADES DE LA CAVIDAD BUCAL, DE LAS GLANDULAS SALIVALES Y DE LOS MAXILARES	850	778	1628	2,24%
	J00-J06 INFECCIONES AGUDAS DE LAS VIAS RESPIRATORIAS SUPERIORES	280	278	558	0,77%
	D50-D53 ANEMIAS NUTRICIONALES	156	146	302	0,42%
	J30-J39 OTRAS INFECCIONES AGUDAS DE LAS VIAS RESPIRATORIAS SUPERIORES	121	176	297	0,41%
	E65-E68 OBESIDAD Y OTROS TIPOS DE HIPERALIMENTACION	149	125	274	0,38%
	M00-M25 ARTROPATIAS	133	128	261	0,36%
	N30-N39 OTRAS ENFERMEDADES DEL SISTEMA URINARIO	149	69	218	0,30%
	E20-E35 TRASTORNOS DE OTRAS GLANDULAS ENDOCRINAS	101	88	189	0,26%
	K20-K31 ENFERMEDADES DEL ESOFAGO, DEL ESTOMAGO Y DEL DEUDENO	87	71	158	0,22%
	G40-G47 TRASTORNOS EPISODICOS Y PAROXISTICOS	73	83	156	0,21%
	OTROS GRUPOS	3739	3372	7111	9,80%
	NO DEFINIDOS	31810	29611	61421	84,63%
	TOTAL	37648	34925	72573	100,00%

De 15 a 18 años	NOMBRE DEL GRUPO	F	M	TOTAL	%
	K00-K14 ENFERMEDADES DE LA CAVIDAD BUCAL, DE LAS GLANDULAS SALIVALES Y DE LOS MAXILARES	866	801	1667	3,25%
	N80-N98 TRASTORNOS NO INFLAMATORIOS DE LOS ORGANOS GENITALES FEMENINOS	367	3	370	0,72%
	N30-N39 OTRAS ENFERMEDADES DEL SISTEMA URINARIO	214	85	299	0,58%
	J00-J06 INFECCIONES AGUDAS DE LAS VIAS RESPIRATORIAS SUPERIORES	180	105	285	0,56%
	N70-N77 ENFERMEDADES INFLAMATORIAS DE LOS ORGANOS PELVICOS FEMENINOS	259	3	262	0,51%
	M00-M25 ARTROPATIAS	109	100	209	0,41%
	M40-M54 DORSOPATIAS	131	45	176	0,34%
	L60-L75 TRASTORNOS DE LAS FANERAS	81	83	164	0,32%
	D50-D53 ANEMIAS NUTRICIONALES	112	46	158	0,31%
	G40-G47 TRASTORNOS EPISODICOS Y PAROXISTICOS	59	83	142	0,28%
	OTROS GRUPOS	4505	2047	6552	12,77%
	NO DEFINIDOS	25811	15196	41007	79,95%
	TOTAL	32694	18597	51291	100,00%

TABLA 8.3.3 MORBILIDAD POR GRUPO DE EDAD Y SEGÚN SEXO EN EL SERVICIO CONSULTA EXTERNA EN EL DEPARTAMENTO DEL MAGDALENA EN EL AÑO 2011,

	De 19 a 26 años					De 27 a 44 años				
	NOMBRE DEL GRUPO	F	M	TOTAL	%	NOMBRE DEL GRUPO	F	M	TOTAL	%
	K00-K14 ENFERMEDADES DE LA CAVIDAD BUCAL, DE LAS GLANDULAS SALIVALES Y DE LOS MAXILARES	2848	2893	5741	5,67%	K00-K14 ENFERMEDADES DE LA CAVIDAD BUCAL, DE LAS GLANDULAS SALIVALES Y DE LOS MAXILARES	3480	3451	6931	3,70%
	N80-N98 TRASTORNOS NO INFLAMATORIOS DE LOS ORGANOS GENITALES FEMENINOS	1708	6	1714	1,69%	N80-N98 TRASTORNOS NO INFLAMATORIOS DE LOS ORGANOS GENITALES FEMENINOS	4152	5	4157	2,22%
	N70-N77 ENFERMEDADES INFLAMATORIAS DE LOS ORGANOS PELVICOS FEMENINOS	1247	16	1263	1,25%	I10-I15 ENFERMEDADES HIPERTENSIVAS	2461	1645	4106	2,19%
	N30-N39 OTRAS ENFERMEDADES DEL SISTEMA URINARIO	637	126	763	0,75%	M40-M54 DORSOPATIAS	1687	1414	3101	1,66%
	M40-M54 DORSOPATIAS	331	213	544	0,54%	N70-N77 ENFERMEDADES INFLAMATORIAS DE LOS ORGANOS PELVICOS FEMENINOS	2967	7	2974	1,59%
	O80-O84 PARTO	459		459	0,45%	N30-N39 OTRAS ENFERMEDADES DEL SISTEMA URINARIO	1688	503	2191	1,17%
	N60-N64 TRASTORNOS DE LA MAMA	401	28	429	0,42%	M00-M25 ARTROPATIAS	1431	723	2154	1,15%
	M00-M25 ARTROPATIAS	246	158	404	0,40%	E65-E68 OBESIDAD Y OTROS TIPOS DE HIPERALIMENTACION	1399	611	2010	1,07%
	E65-E68 OBESIDAD Y OTROS TIPOS DE HIPERALIMENTACION	257	134	391	0,39%	D10-D36 TUMORES BENIGNOS	1668	244	1912	1,02%
	O30-O48 ATENCION MATERNA RELACIONADA CON EL FETO Y LA CAVIDAD AMNIOTICA Y CON POSIBLES PROBLEMAS DEL PARTO	385	0	385	0,38%	N20-N23 LITIASIS URINARIA	740	825	1565	0,84%
	OTROS GRUPOS	14987	4936	19923	19,67%	OTROS GRUPOS	37014	15437	52451	28,04%
	NO DEFINIDOS	53284	16010	69294	68,40%	NO DEFINIDOS	76934	26586	103520	55,34%
	TOTAL	76790	24520	101310	100,00%	TOTAL	135621	51451	187072	100,00%

TABLA 8.3.4 MORBILIDAD POR GRUPO DE EDAD Y SEGÚN SEXO EN EL SERVICIO CONSULTA EXTERNA EN EL DEPARTAMENTO DEL MAGDALENA EN EL AÑO 2011,

De 45 a 59 años	NOMBRE DEL GRUPO	F	M	TOTAL	%
	I10-I15 ENFERMEDADES HIPERTENSIVAS	8781	4913	13694	9,25%
	M00-M25 ARTROPATIAS	2609	734	3343	2,26%
	M40-M54 DORSOPATIAS	2029	1156	3185	2,15%
	E10-E14 DIABETES MELLITUS	1576	1426	3002	2,03%
	M60-M79 TRASTORNOS DE LOS TEJIDOS BLANDOS	1697	642	2339	1,58%
	K00-K14 ENFERMEDADES DE LA CAVIDAD BUCAL, DE LAS GLANDULAS SALIVALES Y DE LOS MAXILARES	983	1252	2235	1,51%
	N80-N98 TRASTORNOS NO INFLAMATORIOS DE LOS ORGANOS GENITALES FEMENINOS	1862	0	1862	1,26%
	D10-D36 TUMORES BENIGNOS	1300	208	1508	1,02%
	N30-N39 OTRAS ENFERMEDADES DEL SISTEMA URINARIO	1040	401	1441	0,97%
	E00-E07 TRASTORNOS DE LA GLANDULA TIROIDES	1087	130	1217	0,82%
	OTROS GRUPOS	27676	13927	41603	28,11%
	NO DEFINIDOS	46127	26465	72592	49,04%
TOTAL	96767	51254	148021	100,00%	

De 60 y más	NOMBRE DEL GRUPO	F	M	TOTAL	%
	I10-I15 ENFERMEDADES HIPERTENSIVAS	15584	9752	25336	18,62%
	E10-E14 DIABETES MELLITUS	2318	1500	3818	2,81%
	M00-M25 ARTROPATIAS	1686	648	2334	1,71%
	M40-M54 DORSOPATIAS	1247	773	2020	1,48%
	I20-I25 ENFERMEDADES ISQUEMICAS DEL CORAZON	975	721	1696	1,25%
	M60-M79 TRASTORNOS DE LOS TEJIDOS BLANDOS	920	367	1287	0,95%
	K00-K14 ENFERMEDADES DE LA CAVIDAD BUCAL, DE LAS GLANDULAS SALIVALES Y DE LOS MAXILARES	515	702	1217	0,89%
	N17-N19 INSUFICIENCIA RENAL	575	584	1159	0,85%
	N30-N39 OTRAS ENFERMEDADES DEL SISTEMA URINARIO	688	441	1129	0,83%
	I30-I52 OTRAS FORMAS DE ENFERMEDAD DEL CORAZON	346	584	930	0,68%
	OTROS GRUPOS	20399	14034	34433	25,30%
	NO DEFINIDOS	35634	25108	60742	44,63%
TOTAL	80887	55214	136101	100,00%	

Comportamiento de las consultas externa registradas por tipo de usuarios

En los menores de 1 año las consultas son de tipo infecciosas, prevaleciendo con un 6% las infecciones respiratorias, precisando de una vez en el proceso de salud y enfermedad están presente los determinantes socioeconómicos, de ahí la importancia de la influencia que ejercen los factores de fondo social, como las condiciones de hacinamiento, densidad poblacional con respecto al bajo metraje de construcciones, bajo nivel escolaridad de los padres. Pero el éxito del futuro está en el manejo y tratamiento adecuado de estos factores de riesgos que influyen sobre la población infantil, significa entonces, que además de las políticas en salud Pública se deben mejorar las condiciones económicas de la población, para impactar la mortalidad infantil por estas causa; así como fortalecer las actividades de promoción y prevención de la enfermedad. Para continuar con las infecciones intestinales (0.54%), y las afecciones presente en los neonatos (trastornos respiratorios y cardiovasculares específicos del periodo perinatal) 0.32%. El 1.21% las alteraciones de las formación

dentarias, anodoncia, trastornos del desarrollo de los dientes. Se observa una diferencia significativa para el sexo femenino del 58%.

Entre los usuarios Preescolar: (1-5 años) el perfil de la demanda registrada es muy similar al del grupo anterior, pero se observa consultas por trastornos nutricionales el 0.71%, estos trastornos nutricionales en lo niños pequeños ocasiona una disminución en el coeficiente intelectual, problemas de aprendizaje, disminución de la memoria, escaso desarrollo muscular y baja estatura y los niños están más propensos a contraer enfermedades infectocontagiosas .A medida que el niño crece puede presentar un menor rendimiento escolar e intelectual, menor desempeño en el trabajo físico y mayor riesgo de padecer enfermedades crónicas en la edad adulta, un niño que ha sufrido desnutrición estará en desventaja frente a las oportunidades que la vida les ofrece .La causa de la desnutrición es multifactorial entre estas la poca disponibilidad de alimentos ,la deficiente educación nutricional y sanitaria, el difícil acceso a la salud y las deficientes condiciones de saneamiento ambiental crean un círculo vicioso entre la dieta inadecuada y

una mayor propensión a contraer enfermedades contagio.

Seguidamente el grupo escolar (6-9 años) continua con las primeras causas como los grupos anteriores primera causa enfermedades de la cavidad bucal, de las glándulas salivales y de los maxilares 1.91%, infecciones de las vías superiores se reagrupan 1.35%, infecciones de las vías urinarias 0.50%, trastornos nutricionales 0.96% (anemias, obesidad, desnutrición,) apareciendo los problemas endocrinos 0.46%. Se nota claramente como a través del ciclo vital del individuo, siguen prevaleciendo las enfermedades quienes a su vez son factores condicionantes para la presencia de otras y como los trastornos nutricionales favorecen la presencia trastornos psicológicos, obesidad, desnutrición, sin descuidar la presencia de helmintiasis que también favorecen a los trastornos nutricionales como la desnutrición y anemia. No hay diferencia en la demanda de servicio por sexo.

En los Adolescentes las primera causa de atención sigue siendo como en los otros grupos las enfermedades de la cavidad bucal,

de las glándulas salivales y de los maxilares 3.25% incrementándose más la consulta por esta causa, seguido de un 0.72% de trastornos no inflamatorios de los órganos genitales femeninos, persistiendo como en todas los grupos anteriores las enfermedades del sistema urinario 0.58% considerando todas estas causas como prevenibles. En este grupo de edades, inician su aparición los trastornos degenerativos como artropatías (0.41%), dorsopatías (0.34%), anemias nutricionales 0.31%. Se observa una diferencia de consultas por sexo femenino del 63%. El adolescente es que menos usa los servicios de salud, a pesar que existe una política de salud amigable para este grupo de edades, cuentan con política de salud sexual y reproductiva, derechos humanos, sexuales y reproductivos, y todas las atenciones descritas en la resolución 412.

El grupo del adulto joven (19-26 años), cursa con la primera causa: enfermedades de la cavidad bucal común 5.67%, incrementándose el peso porcentual comparado con los anteriores grupos del ciclo vital del individuo, trastornos no inflamatorios de los órganos genitales femeninos, 1.67% enfermedades del

sistema urinario 0.75%. Trastornos nutricionales, crónicas degenerativas e inician la aparición de la atención materna relacionada con el feto y la cavidad amniótica. La demanda del servicio por sexo para la mujer fue del 75.79%.

El adulto medio (27-59) se caracteriza por tener una demanda del servicio de consulta externa como primera causa las mismas que los grupos anteriores enfermedad de la cavidad bucal, 3.7%, trastornos no inflamatorios de los órganos genitales femeninos 2.22%, e aparecen las enfermedades del aparato circulatorio: enfermedades hipertensivas 1.66% junto con los tumores benignos (1.02%). Sin embargo el grupo de (45-59) la primera causa inician las crónicas degenerativas enfermedades del aparato circulatorio (9.25), segunda causa artropatías (2.26%), dorsopatías (2.15%) y las enfermedades de la cavidad bucal ocupan el quinto lugar 1.51% Por sexo quien demandó más el servicio fue el femenino.

El adulto mayor (mayor de 60 años), sus eventos corresponden a crónicas degenerativas. El comportamiento es similar al grupo de 45-

59 años pero ocupa el segundo lugar en ellos la diabetes mellitus. (ver tabla 8.3.1-8.3.4)

TABLA 8.4.1 MORBILIDAD POR GRUPO DE EDAD Y SEGÚN SEXO EN EL **SERVICIO DE URGENCIA** EN EL DEPARTAMENTO DEL MAGDALENA EN EL AÑO 2011,

TOTAL	NOMBRE DEL GRUPO	F	M	TOTAL	%
	J20-J22 OTRAS INFECCIONES AGUDAS DE LAS VIAS RESPIRATORIAS INFERIORES	3226	3651	6877	4,96%
	I10-I15 ENFERMEDADES HIPERTENSIVAS	2810	1305	4115	2,97%
	A00-A09 ENFERMEDADES INFECCIOSAS INTESTINALES	2060	1847	3907	2,82%
	J00-J06 INFECCIONES AGUDAS DE LAS VIAS RESPIRATORIAS SUPERIORES	2096	1807	3903	2,82%
	N30-N39 OTRAS ENFERMEDADES DEL SISTEMA URINARIO	2673	923	3596	2,60%
	J40-J47 ENFERMEDADES CRONICAS DE LAS VIAS RESPIRATORIAS INFERIORES	2240	1234	3474	2,51%
	N20-N23 LITIASIS URINARIA	864	1157	2021	1,46%
	O10-O16 EDEMA, PROTEINURIA Y TRASTORNOS HIPERTENSIVOS EN EL EMBARAZO, EL PARTO Y EL PUERPERIO	1798	0	1798	1,30%
	I30-I52 OTRAS FORMAS DE ENFERMEDAD DEL CORAZON	602	1139	1741	1,26%
	O20-O29 OTROS TRASTORNOS MATERNOS RELACIONADOS PRINCIPALMENTE CON EL EMBARAZO	1619	0	1619	1,17%
	OTROS GRUPOS	37103	29779	66882	48,28%
	NO DEFINIDOS	21681	16907	38588	27,86%
	TOTAL	78772	59749	138521	100,00%

0 a antes de 1 año	NOMBRE DEL GRUPO	F	M	TOTAL	%
	J20-J22 OTRAS INFECCIONES AGUDAS DE LAS VIAS RESPIRATORIAS INFERIORES	421	992	1413	15,44%
	J00-J06 INFECCIONES AGUDAS DE LAS VIAS RESPIRATORIAS SUPERIORES	241	321	562	6,14%
	A00-A09 ENFERMEDADES INFECCIOSAS INTESTINALES	197	231	428	4,68%
	P50-P61 TRASTORNOS HEMORRAGICOS Y HEMATOLOGICOS DEL FETO Y DEL RECIEN NACIDO	60	76	136	1,49%
	J40-J47 ENFERMEDADES CRONICAS DE LAS VIAS RESPIRATORIAS INFERIORES	29	73	102	1,11%
	J30-J39 OTRAS INFECCIONES AGUDAS DE LAS VIAS RESPIRATORIAS SUPERIORES	43	59	102	1,11%
	J10-J18 INFLUENZA (GRIPE) Y NEUMONIA	57	44	101	1,10%
	P35-P39 INFECCIONES ESPECIFICAS DEL PERIODO PERINATAL	65	23	88	0,96%
	N30-N39 OTRAS ENFERMEDADES DEL SISTEMA URINARIO	49	32	81	0,89%
	B25-B34 OTRAS ENFERMEDADES VIRALES	41	30	71	0,78%
	OTROS GRUPOS	1332	1423	2755	30,11%
	NO DEFINIDOS	1674	1636	3310	36,18%
	TOTAL	4209	4940	9149	100,00%

TABLA 8.4.2 MORBILIDAD POR GRUPO DE EDAD Y SEGÚN SEXO EN EL SERVICIO DE URGENCIA EN EL DEPARTAMENTO DEL MAGDALENA EN EL AÑO 2011,

De 01 a 05 años	NOMBRE DEL GRUPO	F	M	TOTAL	%
	J20-J22 OTRAS INFECCIONES AGUDAS DE LAS VIAS RESPIRATORIAS INFERIORES	1245	1452	2697	12,14%
	J00-J06 INFECCIONES AGUDAS DE LAS VIAS RESPIRATORIAS SUPERIORES	829	918	1747	7,86%
	A00-A09 ENFERMEDADES INFECCIOSAS INTESTINALES	688	822	1510	6,80%
	J40-J47 ENFERMEDADES CRONICAS DE LAS VIAS RESPIRATORIAS INFERIORES	347	490	837	3,77%
	J10-J18 INFLUENZA (GRIPE) Y NEUMONIA	184	244	428	1,93%
	N30-N39 OTRAS ENFERMEDADES DEL SISTEMA URINARIO	263	98	361	1,63%
	B25-B34 OTRAS ENFERMEDADES VIRALES	155	134	289	1,30%
	J30-J39 OTRAS INFECCIONES AGUDAS DE LAS VIAS RESPIRATORIAS SUPERIORES	105	108	213	0,96%
	S00-S09 TRAUMATISMOS DE CABEZA	94	117	211	0,95%
L00-L08 INFECCIONES DE LA PIEL Y DEL TEJIDO SUBCUTANEO	89	64	153	0,69%	
OTROS GRUPOS	3564	3889	7453	33,55%	
NO DEFINIDOS	2873	3441	6314	28,42%	
TOTAL	10436	11777	22213	100,00%	

De 06 a 09 años	NOMBRE DEL GRUPO	F	M	TOTAL	%
	J20-J22 OTRAS INFECCIONES AGUDAS DE LAS VIAS RESPIRATORIAS INFERIORES	109	121	230	4,11%
	J00-J06 INFECCIONES AGUDAS DE LAS VIAS RESPIRATORIAS SUPERIORES	116	100	216	3,86%
	J40-J47 ENFERMEDADES CRONICAS DE LAS VIAS RESPIRATORIAS INFERIORES	93	84	177	3,16%
	J10-J18 INFLUENZA (GRIPE) Y NEUMONIA	134	27	161	2,88%
	A00-A09 ENFERMEDADES INFECCIOSAS INTESTINALES	67	86	153	2,73%
	B25-B34 OTRAS ENFERMEDADES VIRALES	39	77	116	2,07%
	N30-N39 OTRAS ENFERMEDADES DEL SISTEMA URINARIO	74	37	111	1,98%
	S50-S59 TRAUMATISMOS DEL ANTEBRAZO Y DEL CODO	21	56	77	1,38%
	A90-A99 FIEBRES VIRALES TRANSMITIDAS POR ARTROPODOS Y FIEBRES VIRALES HEMORRAGICAS	46	22	68	1,21%
	L00-L08 INFECCIONES DE LA PIEL Y DEL TEJIDO SUBCUTANEO	18	44	62	1,11%
	OTROS GRUPOS	1137	1300	2437	43,53%
	NO DEFINIDOS	857	934	1791	31,99%
	TOTAL	2711	2888	5599	100,00%

TABLA 8.4.3 MORBILIDAD POR GRUPO DE EDAD Y SEGÚN SEXO EN EL SERVICIO DE URGENCIA EN EL DEPARTAMENTO DEL MAGDALENA EN EL AÑO 2011,

De 10 a 14 años	NOMBRE DEL GRUPO	F	M	TOTAL	%
	J40-J47 ENFERMEDADES CRONICAS DE LAS VIAS RESPIRATORIAS INFERIORES	151	70	221	3,70%
	J20-J22 OTRAS INFECCIONES AGUDAS DE LAS VIAS RESPIRATORIAS INFERIORES	57	95	152	2,55%
	A90-A99 FIEBRES VIRALES TRANSMITIDAS POR ARTRÓPODOS Y FIEBRES VIRALES HEMORRÁGICAS	105	40	145	2,43%
	A00-A09 ENFERMEDADES INFECCIOSAS INTESTINALES	74	55	129	2,16%
	J00-J06 INFECCIONES AGUDAS DE LAS VIAS RESPIRATORIAS SUPERIORES	56	65	121	2,03%
	B25-B34 OTRAS ENFERMEDADES VIRALES	53	66	119	1,99%
	S60-S69 TRAUMATISMOS DE LA MUÑECA Y DE LA MANO	28	81	109	1,83%
	S50-S59 TRAUMATISMOS DEL ANTEBRAZO Y DEL CODO	25	75	100	1,68%
	N30-N39 OTRAS ENFERMEDADES DEL SISTEMA URINARIO	70	21	91	1,52%
	S90-S99 TRAUMATISMOS DEL TOBILLO Y DEL PIE	23	46	69	1,16%
	OTROS GRUPOS	1149	1521	2670	44,72%
	NO DEFINIDOS	882	1162	2044	34,24%
TOTAL	2673	3297	5970	100,00%	

De 15 a 18 años	NOMBRE DEL GRUPO	F	M	TOTAL	%
	J10-J18 INFLUENZA (GRIPE) Y NEUMONIA	7	207	214	4,01%
	N30-N39 OTRAS ENFERMEDADES DEL SISTEMA URINARIO	116	32	148	2,77%
	J00-J06 INFECCIONES AGUDAS DE LAS VIAS RESPIRATORIAS SUPERIORES	75	41	116	2,17%
	J20-J22 OTRAS INFECCIONES AGUDAS DE LAS VIAS RESPIRATORIAS INFERIORES	58	54	112	2,10%
	O30-O48 ATENCION MATERNA RELACIONADA CON EL FETO Y LA CAVIDAD AMNIOTICA Y CON POSIBLES PROBLEMAS DEL PARTO	112	0	112	2,10%
	O20-O29 OTROS TRASTORNOS MATERNOS RELACIONADOS PRINCIPALMENTE CON EL EMBARAZO	111	0	111	2,08%
	O10-O16 EDEMA, PROTEINURIA Y TRASTORNOS HIPERTENSIVOS EN EL EMBARAZO, EL PARTO Y EL PUERPERIO	110	0	110	2,06%
	O60-O75 COMPLICACIONES DEL TRABAJO DE PARTO Y DEL PARTO	91	0	91	1,70%
	N80-N98 TRASTORNOS NO INFLAMATORIOS DE LOS ORGANOS GENITALES FEMENINOS	83	0	83	1,55%
	N20-N23 LITIASIS URINARIA	45	28	73	1,37%
	OTROS GRUPOS	1378	1070	2448	45,83%
	NO DEFINIDOS	1185	538	1723	32,26%
	TOTAL	3371	1970	5341	100,00%

TABLA 8.4.3 MORBILIDAD POR GRUPO DE EDAD Y SEGÚN SEXO EN EL SERVICIO DE URGENCIA EN EL DEPARTAMENTO DEL MAGDALENA EN EL AÑO 2011,

De 19 a 26 años	NOMBRE DEL GRUPO	F	M	TOTAL	%
	O20-O29 OTROS TRASTORNOS MATERNOS RELACIONADOS PRINCIPALMENTE CON EL EMBARAZO	717	0	717	4,53%
	N30-N39 OTRAS ENFERMEDADES DEL SISTEMA URINARIO	598	78	676	4,27%
	O30-O48 ATENCION MATERNA RELACIONADA CON EL FETO Y LA CAVIDAD AMNIOTICA Y CON POSIBLES PROBLEMAS DEL PARTO	611	0	611	3,86%
	O10-O16 EDEMA, PROTEINURIA Y TRASTORNOS HIPERTENSIVOS EN EL EMBARAZO, EL PARTO Y EL PUERPERIO	358	0	358	2,26%
	N20-N23 LITIASIS URINARIA	176	180	356	2,25%
	J20-J22 OTRAS INFECCIONES AGUDAS DE LAS VIAS RESPIRATORIAS INFERIORES	182	131	313	1,98%
	O00-O08 EMBARAZO TERMINADO EN ABORTO	290	0	290	1,83%
	J00-J06 INFECCIONES AGUDAS DE LAS VIAS RESPIRATORIAS SUPERIORES	199	76	275	1,74%
	N80-N98 TRASTORNOS NO INFLAMATORIOS DE LOS ORGANOS GENITALES FEMENINOS	261	5	266	1,68%
	A00-A09 ENFERMEDADES INFECCIOSAS INTESTINALES	186	64	250	1,58%
	OTROS GRUPOS	4937	2173	7110	44,90%
	NO DEFINIDOS	3425	1189	4614	29,14%
TOTAL	11940	3896	15836	100,00%	

De 27 a 44 años	NOMBRE DEL GRUPO	F	M	TOTAL	%
	O10-O16 EDEMA, PROTEINURIA Y TRASTORNOS HIPERTENSIVOS EN EL EMBARAZO, EL PARTO Y EL PUERPERIO	1330	0	1330	4,37%
	N30-N39 OTRAS ENFERMEDADES DEL SISTEMA URINARIO	826	236	1062	3,49%
	N20-N23 LITIASIS URINARIA	404	607	1011	3,33%
	J20-J22 OTRAS INFECCIONES AGUDAS DE LAS VIAS RESPIRATORIAS INFERIORES	556	358	914	3,01%
	O20-O29 OTROS TRASTORNOS MATERNOS RELACIONADOS PRINCIPALMENTE CON EL EMBARAZO	791	0	791	2,60%
	M40-M54 DORSOPATIAS	323	265	588	1,93%
	A00-A09 ENFERMEDADES INFECCIOSAS INTESTINALES	275	300	575	1,89%
	N80-N98 TRASTORNOS NO INFLAMATORIOS DE LOS ORGANOS GENITALES FEMENINOS	564	0	564	1,86%
	O30-O48 ATENCION MATERNA RELACIONADA CON EL FETO Y LA CAVIDAD AMNIOTICA Y CON POSIBLES PROBLEMAS DEL PARTO	559	0	559	1,84%
	J00-J06 INFECCIONES AGUDAS DE LAS VIAS RESPIRATORIAS SUPERIORES	345	176	521	1,71%
	OTROS GRUPOS	8634	6340	14974	49,25%
	NO DEFINIDOS	4424	3090	7514	24,71%
TOTAL	19031	11372	30403	100,00%	

TABLA 8.4.4 MORBILIDAD POR GRUPO DE EDAD Y SEGÚN SEXO EN EL SERVICIO DE URGENCIA EN EL DEPARTAMENTO DEL MAGDALENA EN EL AÑO 2011,

De 45 a 59 años	NOMBRE DEL GRUPO	F	M	TOTAL	%
	I10-I15 ENFERMEDADES HIPERTENSIVAS	568	488	1056	5,91%
	J40-J47 ENFERMEDADES CRONICAS DE LAS VIAS RESPIRATORIAS INFERIORES	678	86	764	4,28%
	I60-I69 ENFERMEDADES CEREBROVASCULARES	393	102	495	2,77%
	J20-J22 OTRAS INFECCIONES AGUDAS DE LAS VIAS RESPIRATORIAS INFERIORES	295	165	460	2,58%
	N20-N23 LITIASIS URINARIA	189	214	403	2,26%
	I20-I25 ENFERMEDADES ISQUEMICAS DEL CORAZON	101	283	384	2,15%
	N30-N39 OTRAS ENFERMEDADES DEL SISTEMA URINARIO	283	95	378	2,12%
	S10-S19 TRAUMATISMOS DEL CUELLO	1	366	367	2,06%
	E10-E14 DIABETES MELLITUS	152	197	349	1,95%
	A00-A09 ENFERMEDADES INFECCIOSAS INTESTINALES	175	147	322	1,80%
	OTROS GRUPOS	4344	4211	8555	47,91%
	NO DEFINIDOS	2154	2171	4325	24,22%
TOTAL	9333	8525	17858	100,00%	

De 60 y más	NOMBRE DEL GRUPO	F	M	TOTAL	%
	I10-I15 ENFERMEDADES HIPERTENSIVAS	1911	584	2495	9,18%
	I30-I52 OTRAS FORMAS DE ENFERMEDAD DEL CORAZON	498	932	1430	5,26%
	J40-J47 ENFERMEDADES CRONICAS DE LAS VIAS RESPIRATORIAS INFERIORES	644	285	929	3,42%
	E10-E14 DIABETES MELLITUS	434	372	806	2,97%
	N30-N39 OTRAS ENFERMEDADES DEL SISTEMA URINARIO	394	294	688	2,53%
	I20-I25 ENFERMEDADES ISQUEMICAS DEL CORAZON	189	399	588	2,16%
	J20-J22 OTRAS INFECCIONES AGUDAS DE LAS VIAS RESPIRATORIAS INFERIORES	303	283	586	2,16%
	I60-I69 ENFERMEDADES CEREBROVASCULARES	190	315	505	1,86%
	A00-A09 ENFERMEDADES INFECCIOSAS INTESTINALES	362	117	479	1,76%
	J80-J84 OTRAS ENFERMEDADES RESPIRATORIAS QUE AFECTAN PRINCIPALMENTE AL INTERSTICIO	152	298	450	1,66%
	OTROS GRUPOS	6251	5010	11261	41,45%
	NO DEFINIDOS	4207	2746	6953	25,59%
TOTAL	15535	11635	27170	100,00%	

Comportamiento de las urgencias registradas por tipo de usuarios

Para el 2011 se registraron un total de 138.521 correspondiendo el 56% al sexo femenino. El análisis general manifiesta que de las 10 primeras causas registradas 3 hacen parte de las infecciones respiratorias agudas con un porcentaje del 10.29% : infecciones agudas de las vías respiratorias inferiores 4.96%, infecciones de las vías respiratorias superiores 2.82%, enfermedades crónicas del as vías respiratorias inferiores, en segundo grupo está dado por las enfermedades hipertensivas 2.97%, tercer lugar la infecciones intestinales 2.82%, los trastornos maternos ocupan el octavo lugar 1.17% .

El grupo de 0 a 14 años las causas son infecciosas, ocupando el primer lugar las infecciones respiratorias agudas, seguida por las infecciones intestinales, la tercera causa de atención fueron los traumatismos de la mano, codo, muñeca. Así mismo el grupo de 15-18 años modificando un poco el perfil al introducir las causas de atención gineco-obstetricas como también se inicia la atención por urología, presentándose las litiasis renales

1.37%, el sexo femenino es el que más consulta por los grupos vistos.

A partir de los 19 -26 años la primera causa deje de ser infecciosa para convertirse en gineco-obstétrica 14.16%, pero con un alto peso y siguen haciendo parte de este grupo las infecciosas respiratorias 3.72% , litiasis urinarias 2.25% infecciones intestinales 1.58%. Estas atenciones obstétricas en el grupo de 27-44 se convierten en primera causa los trastornos hipertensivos en la embarazada 4.73%, seguido por las enfermedades del sistema urinario 3.49% litiasis urinaria 3.33%, continúan las infecciones respiratorias inferiores y superiores 4.72% apareciendo las dorsopatias 1.93% .

Para finalizar el grupo de 45 a 60 y más, la primera causa es la enfermedad hipertensiva 15.08% con una tendencia al incremento a medida que aumenta la edad, se observa una diferencia en el grupo de 45-59 años la segunda causas está dada por las infecciones respiratorias inferiores 4.28%, ocupan el segundo lugar en los usuarios mayores de 60 años lo las enfermedades del corazón 5.26% y este grupo, las infecciones respiratorios

inferiores ocupan el tercer lugar 3.42%. Las enfermedades vasculares ocupan el tercer lugar en el grupo de 45-59 años 2.77% en el grupo más de 60 años ocupan el octavo lugar. La diabetes mellitus se encuentra presente en ambos grupos ocupando lugares diferentes para los años en estudio. Para ambos grupos loas infecciosas intestinales están ocupando los últimos lugares 1.80% (45-59 años) 1.76% mayores de 60 años.

TABLA 8.5.1 MORBILIDAD POR GRUPO DE EDAD Y SEGÚN SEXO EN LOS EGRESOS HOSPITALARIO EN EL DEPARTAMENTO DEL MAGDALENA EN EL AÑO 2011,

TOTAL	NOMBRE DEL GRUPO	F	M	TOTAL	%
	O80-O84 PARTO	4200	0	4200	4,72%
	J10-J18 INFLUENZA (GRIPE) Y NEUMONIA	895	975	1870	2,10%
	J20-J22 OTRAS INFECCIONES AGUDAS DE LAS VIAS RESPIRATORIAS INFERIORES	473	759	1232	1,39%
	A00-A09 ENFERMEDADES INFECCIOSAS INTESTINALES	583	528	1111	1,25%
	O30-O48 ATENCION MATERNA RELACIONADA CON EL FETO Y LA CAVIDAD AMNIOTICA Y CON POSIBLES PROBLEMAS DEL PARTO	953	0	953	1,07%
	N20-N23 LITIASIS URINARIA	288	552	840	0,94%
	K80-K87 TRASTORNOS DE LA VESICULA BILIAR, DE LAS VIAS BILIARES Y DEL PANCREAS	723	93	816	0,92%
	N30-N39 OTRAS ENFERMEDADES DEL SISTEMA URINARIO	550	266	816	0,92%
	I10-I15 ENFERMEDADES HIPERTENSIVAS	504	147	651	0,73%
	S70-S79 TRAUMATISMOS DE LA CADERA Y DEL MUSLO	295	263	558	0,63%
	OTROS GRUPOS	13266	9081	22347	25,14%
	NO DEFINIDOS	30435	23064	53499	60,18%
TOTAL	53165	35728	88893	100,00%	

De 0 a antes de 1 año	NOMBRE DEL GRUPO	F	M	TOTAL	%
	J10-J18 INFLUENZA (GRIPE) Y NEUMONIA	270	308	578	4,55%
	P05-P08 TRASTORNOS RELACIONADOS CON LA DURACION DE LA GESTACION Y EL CRECIMIENTO FETAL	230	272	502	3,95%
	J20-J22 OTRAS INFECCIONES AGUDAS DE LAS VIAS RESPIRATORIAS INFERIORES	138	298	436	3,43%
	P35-P39 INFECCIONES ESPECIFICAS DEL PERIODO PERINATAL	68	222	290	2,28%
	P20-P29 TRASTORNOS RESPIRATORIOS Y CARDIOVASCULARES ESPECIFICOS DEL PERIODO PERINATAL	110	165	275	2,17%
	A00-A09 ENFERMEDADES INFECCIOSAS INTESTINALES	79	149	228	1,80%
	Q38-Q45 OTRAS MALFORMACIONES CONGENITAS DEL SISTEMA DIGESTIVO	80	124	204	1,61%
	G00-G09 ENFERMEDADES INFLAMATORIAS DEL SISTEMA NERVIOSO CENTRAL	174	15	189	1,49%
	P50-P61 TRASTORNOS HEMORRAGICOS Y HEMATOLOGICOS DEL FETO Y DEL RECIEN NACIDO	49	69	118	0,93%
	M80-M94 OSTEOPATIAS Y CONDROPATIAS		95	95	0,75%
	OTROS GRUPOS	486	588	1074	8,46%
	NO DEFINIDOS	4302	4408	8710	68,59%
	TOTAL	5986	6713	12699	100,00%

TABLA 8.5.2 MORBILIDAD POR GRUPO DE EDAD Y SEGÚN SEXO EN LOS EGRESOS HOSPITALARIO EN EL DEPARTAMENTO DEL MAGDALENA EN EL AÑO 2011,

De 01 a 05 años	NOMBRE DEL GRUPO	F	M	TOTAL	%
	J20-J22 OTRAS INFECCIONES AGUDAS DE LAS VIAS RESPIRATORIAS INFERIORES	273	335	608	7,26%
	J10-J18 INFLUENZA (GRIPE) Y NEUMONIA	149	286	435	5,20%
	A00-A09 ENFERMEDADES INFECCIOSAS INTESTINALES	129	195	324	3,87%
	J00-J06 INFECCIONES AGUDAS DE LAS VIAS RESPIRATORIAS SUPERIORES	115	92	207	2,47%
	N30-N39 OTRAS ENFERMEDADES DEL SISTEMA URINARIO	99	70	169	2,02%
	J40-J47 ENFERMEDADES CRONICAS DE LAS VIAS RESPIRATORIAS INFERIORES	49	67	116	1,39%
	S70-S79 TRAUMATISMOS DE LA CADERA Y DEL MUSLO		113	113	1,35%
	L00-L08 INFECCIONES DE LA PIEL Y DEL TEJIDO SUBCUTANEO	3	104	107	1,28%
	M80-M94 OSTEOPATIAS Y CONDRPATIAS	0	86	86	1,03%
	A30-A49 OTRAS ENFERMEDADES BACTERIANAS	0	54	54	0,65%
	OTROS GRUPOS	670	1067	1737	20,75%
	NO DEFINIDOS	1975	2439	4414	52,74%
TOTAL	3462	4908	8370	100,00%	

De 06 a 09 años	NOMBRE DEL GRUPO	F	M	TOTAL	%
	A90-A99 FIEBRES VIRALES TRANSMITIDAS POR ARTOPODOS Y FIEBRES VIRALES HEMORRAGICAS	77	0	77	3,55%
	M60-M79 TRASTORNOS DE LOS TEJIDOS BLANDOS	32	0	32	1,48%
	S50-S59 TRAUMATISMOS DEL ANTEBRAZO Y DEL CODO	2	26	28	1,29%
	J10-J18 INFLUENZA (GRIPE) Y NEUMONIA	15	9	24	1,11%
	J30-J39 OTRAS INFECCIONES AGUDAS DE LAS VIAS RESPIRATORIAS SUPERIORES	4	15	19	0,88%
	L00-L08 INFECCIONES DE LA PIEL Y DEL TEJIDO SUBCUTANEO	3	14	17	0,78%
	K35-K38 ENFERMEDADES DEL APENDICE	12	4	16	0,74%
	J00-J06 INFECCIONES AGUDAS DE LAS VIAS RESPIRATORIAS SUPERIORES	6	8	14	0,65%
	N30-N39 OTRAS ENFERMEDADES DEL SISTEMA URINARIO	1	13	14	0,65%
	J20-J22 OTRAS INFECCIONES AGUDAS DE LAS VIAS RESPIRATORIAS INFERIORES	4	9	13	0,60%
	OTROS GRUPOS	171	111	282	13,01%
	NO DEFINIDOS	792	839	1631	75,27%
TOTAL	1119	1048	2167	100,00%	

TABLA 8.5.3 MORBILIDAD POR GRUPO DE EDAD Y SEGÚN SEXO EN LOS EGRESOS HOSPITALARIO EN EL DEPARTAMENTO DEL MAGDALENA EN EL AÑO 2011,

De 10 a 14 años	NOMBRE DEL GRUPO	F	M	TOTAL	%
	A00-A09 ENFERMEDADES INFECCIOSAS INTESTINALES	31	33	64	3,32%
	A90-A99 FIEBRES VIRALES TRANSMITIDAS POR ARTROPODOS Y FIEBRES VIRALES HEMORRAGICAS	23	7	30	1,56%
	O80-O84 PARTO	30		30	1,56%
	K35-K38 ENFERMEDADES DEL APENDICE	5	16	21	1,09%
	G40-G47 TRASTORNOS EPISODICOS Y PAROXISTICOS	19	1	20	1,04%
	C81-C96 TUMORES MALIGNOS DEL TEJIDO LINFATICO, DE LOS ORGANOS HEMATOPEYETICOS Y DE TEJIDOS AFINES	10	7	17	0,88%
	S40-S49 TRAUMATISMOS DEL HOMBRO Y DEL BRAZO	1	14	15	0,78%
	O60-O75 COMPLICACIONES DEL TRABAJO DE PARTO Y DEL PARTO	14	0	14	0,73%
	S50-S59 TRAUMATISMOS DEL ANTEBRAZO Y DEL CODO	5	7	12	0,62%
	N30-N39 OTRAS ENFERMEDADES DEL SISTEMA URINARIO	6	6	12	0,62%
	OTROS GRUPOS	153	184	337	17,48%
	NO DEFINIDOS	812	544	1356	70,33%
TOTAL	1109	819	1928	100,00%	

De 15 a 18 años	NOMBRE DEL GRUPO	F	M	TOTAL	%
	O80-O84 PARTO	490		490	14,26%
	O30-O48 ATENCION MATERNA RELACIONADA CON EL FETO Y LA CAVIDAD AMNIOTICA Y CON POSIBLES PROBLEMAS DEL PARTO	111	0	111	3,23%
	O60-O75 COMPLICACIONES DEL TRABAJO DE PARTO Y DEL PARTO	47	0	47	1,37%
	N30-N39 OTRAS ENFERMEDADES DEL SISTEMA URINARIO	18	27	45	1,31%
	O00-O08 EMBARAZO TERMINADO EN ABORTO	42		42	1,22%
	K35-K38 ENFERMEDADES DEL APENDICE	17	21	38	1,11%
	O20-O29 OTROS TRASTORNOS MATERNOS RELACIONADOS PRINCIPALMENTE CON EL EMBARAZO	25	0	25	0,73%
	O10-O16 EDEMA, PROTEINURIA Y TRASTORNOS HIPERTENSIVOS EN EL EMBARAZO, EL PARTO Y EL PUERPERIO	19	0	19	0,55%
	A90-A99 FIEBRES VIRALES TRANSMITIDAS POR ARTROPODOS Y FIEBRES VIRALES HEMORRAGICAS	18	0	18	0,52%
	N20-N23 LITIASIS URINARIA	10	1	11	0,32%
	OTROS GRUPOS	227	135	362	10,53%
	NO DEFINIDOS	1722	507	2229	64,85%
TOTAL	2746	691	3437	100,00%	

TABLA 8.5.4 MORBILIDAD POR GRUPO DE EDAD Y SEGÚN SEXO EN LOS EGRESOS HOSPITALARIO EN EL DEPARTAMENTO DEL MAGDALENA EN EL AÑO 2011,

De 19 a 26 años	NOMBRE DEL GRUPO	F	M	TOTAL	%
	O80-O84 PARTO	1749		1749	16,32%
	O30-O48 ATENCION MATERNA RELACIONADA CON EL FETO Y LA CAVIDAD AMNIOTICA Y CON POSIBLES PROBLEMAS DEL PARTO	436	0	436	4,07%
	O00-O08 EMBARAZO TERMINADO EN ABORTO	233	0	233	2,17%
	M00-M25 ARTROPATIAS	1	188	189	1,76%
	O20-O29 OTROS TRASTORNOS MATERNOS RELACIONADOS PRINCIPALMENTE CON EL EMBARAZO	170	0	170	1,59%
	O10-O16 EDEMA, PROTEINURIA Y TRASTORNOS HIPERTENSIVOS EN EL EMBARAZO, EL PARTO Y EL PUERPERIO	153	0	153	1,43%
	K35-K38 ENFERMEDADES DEL APENDICE	64	67	131	1,22%
	O60-O75 COMPLICACIONES DEL TRABAJO DE PARTO Y DEL PARTO	127	0	127	1,19%
	N20-N23 LITIASIS URINARIA	45	70	115	1,07%
	N30-N39 OTRAS ENFERMEDADES DEL SISTEMA URINARIO	85	6	91	0,85%
	OTROS GRUPOS	1360	567	1927	17,98%
	NO DEFINIDOS	4495	901	5396	50,35%
TOTAL	8918	1799	10717	100,00%	

De 27 a 44 años	NOMBRE DEL GRUPO	F	M	TOTAL	%
	O80-O84 PARTO	1931	0	1931	10,16%
	O30-O48 ATENCION MATERNA RELACIONADA CON EL FETO Y LA CAVIDAD AMNIOTICA Y CON POSIBLES PROBLEMAS DEL PARTO	404	0	404	2,13%
	N20-N23 LITIASIS URINARIA	78	282	360	1,89%
	O10-O16 EDEMA, PROTEINURIA Y TRASTORNOS HIPERTENSIVOS EN EL EMBARAZO, EL PARTO Y EL PUERPERIO	306	0	306	1,61%
	D10-D36 TUMORES BENIGNOS	251	26	277	1,46%
	O00-O08 EMBARAZO TERMINADO EN ABORTO	250		250	1,32%
	O20-O29 OTROS TRASTORNOS MATERNOS RELACIONADOS PRINCIPALMENTE CON EL EMBARAZO	239	0	239	1,26%
	M40-M54 DORSOPATIAS	171	61	232	1,22%
	K80-K87 TRASTORNOS DE LA VESICULA BILIAR, DE LAS VIAS BILIARES Y DEL PANCREAS	189	27	216	1,14%
	N80-N98 TRASTORNOS NO INFLAMATORIOS DE LOS ORGANOS GENITALES FEMENINOS	210	1	211	1,11%
	OTROS GRUPOS	2492	1573	4065	21,38%
	NO DEFINIDOS	7005	3515	10520	55,34%
TOTAL	13526	5485	19011	100,00%	

TABLA 8.5.5 MORBILIDAD POR GRUPO DE EDAD Y SEGÚN SEXO EN LOS EGRESOS HOSPITALARIO EN EL DEPARTAMENTO DEL MAGDALENA EN EL AÑO 2011,

De 45 a 59 años	NOMBRE DEL GRUPO	F	M	TOTAL	%
	K80-K87 TRASTORNOS DE LA VESICULA BILIAR, DE LAS VIAS BILIARES Y DEL PANCREAS	438	47	485	4,46%
	N20-N23 LITIASIS URINARIA	98	132	230	2,11%
	J40-J47 ENFERMEDADES CRONICAS DE LAS VIAS RESPIRATORIAS INFERIORES	79	107	186	1,71%
	D10-D36 TUMORES BENIGNOS	162	9	171	1,57%
	I10-I15 ENFERMEDADES HIPERTENSIVAS	92	61	153	1,41%
	S30-S39 TRAUMATISMOS DEL ABDOMEN, DE LA REGION LUMBOSACRA, DE LA COLUMNA LUMBAR Y DE LA PELVIS		143	143	1,31%
	M00-M25 ARTROPATIAS	77	25	102	0,94%
	N30-N39 OTRAS ENFERMEDADES DEL SISTEMA URINARIO	69	30	99	0,91%
	Y40-Y84 COMPLICACIONES DE LA ATENCION MEDICA Y QUIRURGICA	12	84	96	0,88%
	A30-A49 OTRAS ENFERMEDADES BACTERIANAS	96	0	96	0,88%
	OTROS GRUPOS	1285	1151	2436	22,38%
	NO DEFINIDOS	3445	3241	6686	61,44%
TOTAL	5853	5030	10883	100,00%	

De 60 y más	NOMBRE DEL GRUPO	F	M	TOTAL	%
	J10-J18 INFLUENZA (GRIPE) Y NEUMONIA	277	304	581	2,95%
	I60-I69 ENFERMEDADES CEREBROVASCULARES	480	22	502	2,55%
	I10-I15 ENFERMEDADES HIPERTENSIVAS	341	79	420	2,13%
	S70-S79 TRAUMATISMOS DE LA CADERA Y DEL MUSLO	278	113	391	1,99%
	I30-I52 OTRAS FORMAS DE ENFERMEDAD DEL CORAZON	252	123	375	1,91%
	A00-A09 ENFERMEDADES INFECCIOSAS INTESTINALES	254	11	265	1,35%
	E10-E14 DIABETES MELLITUS	122	137	259	1,32%
	T80-T88 COMPLICACIONES DE LA ATENCION MEDICA Y QUIRURGICA, NO CLASIFICADAS EN OTRA PARTE	80	125	205	1,04%
	N30-N39 OTRAS ENFERMEDADES DEL SISTEMA URINARIO	98	94	192	0,98%
	I20-I25 ENFERMEDADES ISQUEMICAS DEL CORAZON	101	76	177	0,90%
	OTROS GRUPOS	2276	1481	3757	19,09%
	NO DEFINIDOS	5887	6670	12557	63,80%
TOTAL	10446	9235	19681	100,00%	

Comportamiento de los egresos registrados por tipo de usuarios.

Durante el 2011, los servicios de hospitalización del Magdalena registraron un total de 88893 egresos hospitalarios de los cuales el 59.8% se dio en mujeres, lo que equivale a 1.4 egresos en el sexo femenino por cada egreso masculino, La razón de consulta externa/egresos fue de 10 en ambos sexos.

Cuando se examinan los egresos en conjunto se observa que 2 de las 10 causas corresponden al proceso reproductivo de la mujer parto y atención materna relacionada con el feto y la cavidad amniótica y posibles problemas del parto correspondiendo al (5.79%), las infecciones respiratorias 3.49% son las informadas al Ministerio de la Protección social , enfermedades del aparato urinario 1.86%, enfermedades hipertensivas 0.73% que se observan con mayor frecuencia en el sexo femenino que el masculino, y los traumas de cadera y muslo 0.63%. Con respecto al sexo masculino el mayor número de egreso estuvo representado por las infecciones respiratorias 4.8%, las infecciones

del sistema urinario 2.2%, enfermedades infecciosas intestinales 1.4%, las hipertensivas 0.41%. En términos generales hay un predominio de la atención del parto y complicaciones del embarazo.

Para cada uno de los grupos de edad se encontró un patrón de atención que puede reflejar la estructura de la oferta y la forma en que operan los servicios

Para el grupo menor de 1 año la primera causa está dada por los trastornos del periodo perinatal 8.4%, que incluye: trastornos relacionados con la gestación y crecimiento fetal 3.95% e infecciones específicas del periodo perinatal 2.28%, y trastornos respiratorios del periodo perinatal 2.17%. La segunda causas se encuentran agrupadas por las infecciones respiratorias con un 7.98% (neumonías: 4.55%, infecciones de las vías respiratorias 3.43%). Se observa diferencia por sexo estando más comprometido el masculino 53%.

El grupo Pre escolar (0-05 años) prevalecen las infecciosas en primer lugar la infecciones respiratorias 16.32%, en segundo lugar están

las infecciones intestinales 3.87%, tercer lugar las infecciones del sistema urinario 2.02%. Resulta oportuno mencionar que el escolar (6-9años) también se caracteriza por tener el mismo comportamiento que el preescolar. Para estos 2 grupos no hay diferencia por sexo.

Por otra parte el Adolescente temprano (10-14 años) las infecciones intestinales ocupan el primer lugar con un 3.32%, aparecen los partos y las complicaciones del trabajo de parto suman el 2.29%, las infecciosas virales transmitidas por artrópodos y fiebre representan el 1.56%. El adolescente tardío cambia del patrón de egresos de infecciosas, para la atención de obstétricas, ocupando el primer lugar el parto 14.26%, atención materna relacionadas con el feto y la cavidad amniótica 4.6%. Con un predominio del sexo femenino 79.8%. El masculino aporta infecciones de vías urinarias y apendicitis,

El ciclo vital adulto joven tiene un mismo esquema de egreso hospitalario que el adolescente temprano.

El adulto medio (27-44 años), continua con la atención obstétrica como primera causa, pero aparecen los tumores benignos 1.46%, dorsopatias 1.22%, trastornos de vesícula biliar 1.14%. Posteriormente el grupo de 45-59 años estos trastornos de la vesícula biliar que estaban dentro de los últimos ocupan el primer lugar en este rango de edades 4.46%, segundo las litiasis renal 2.11%, enfermedades crónicas respiratorias 1.71% y las enfermedades hipertensivas 1.41% además de otras.

Para finalizar el grupo de edades mayores de 60 años inicia con las infecciosas 2.95% para continuar con las cerebrovasculares 2.55%, hipertensivas 2.13, enfermedades del corazón 1.91% y las demás crónicas que ocupan el primer lugar en las mortalidades. Existe una diferencia entre el sexo femenino por egresos hospitalarios del 53%. (ver tabla 8.5.1-8.5.5)

Conclusión:

El análisis de la base de datos de 2011 confirmo las críticas que se han hecho a la información contenida en los RIPS en lo que se refiere a la calidad de los registros,

especialmente en lo relacionado con inconsistencias entre las variables, y la codificación de las causas principales de atención por parte de los profesionales de la salud encargados de la recaudación de la información. No fue posible, con base en la fuente analizada, establecer juicios sobre la integridad del dato, la magnitud del sub-registro, ni la regularidad de la notificación. A pesar de las limitaciones encontradas, la información obtenida de la base de datos examinada puede constituir una aproximación al comportamiento de la oferta de servicios de salud en el Magdalena y un punto de referencia para análisis posteriores.

En ausencia de información más precisa, los resultados del análisis de la atención registrada en los RIPS para cada uno de los servicios, por región, sexo y grupo de edad, podrían utilizarse como punto de partida para la planificación, el monitoreo y el control de la gestión en los diferentes niveles de operación del sector.

Los análisis de los registros de consulta externa y urgencia revelan la importancia de la atención del embarazo en los grupos de

edades de 15 a 44 años como primera causa, hipertensión esencial o primaria en lo grupos mayores de 45 años como una de las principales causas de atención es trastornos de la vesícula biliar y vías digestivas

En los servicio de hospitalización predominan otras complicaciones del embarazo y del parto, la neumonía y el parto único espontaneo. En el servicio de urgencias predominaron las atenciones por infecciones de las vías respiratorias e infecciones intestinales.

Para cada uno de los grupos de edad se encontró un patrón de atención que pudiera reflejar la estructura de la oferta y el modus operandi de los servicios, y de forma indirecta los perfiles de riesgo.

En la población menor de 15 años prevalecen las atenciones por neumonía y otras infecciones agudas de las vías respiratorias, por caries dental, otra enfermedad de origen infeccioso. Estos eventos pueden considerarse susceptibles de prevención y control mediante acciones de atención primaria.

La revisión de los eventos registrados para la población entre 15 y 40 años en los tres servicios analizados (consulta externa, urgencias y hospitalización), permite destacar la importancia del volumen de atenciones destinadas al proceso reproductivo

TABLA 8.6 MORBILIDAD POR GRUPO DE EDAD Y SEGÚN SEXO EN EL SERVICIO CONSULTA EXTERNA EN LOS MUNICIPIOS DEL MAGDALENA EN EL AÑO 2011.

MUNICIPIOS	NOMBRE DEL GRUPO	De 0 a antes de 1 año			e 01 a 05 años			De 06 a 09 años			De 10 a 14 años			De 15 a 18 años			De 19 a 26 años			De 27 a 44 años			De 45 a 59 años			De 60 y más			Total general	%			
		M	H	%	M	H	%	M	H	%	M	H	%	M	H	%	M	H	%	M	H	%	M	H	%	M	H	%					
47001 Santa Marta	Total	2036	2243	100,00%	7401	7938	100,00%	4420	4241	100,00%	4812	4221	100,00%	5950	2315	100,00%	23932	5326	100,00%	62176	22343	100,00%	52941	24698	100,00%	45795	27914	100,00%	310702	100,00%			
	I10-I15 ENFERMEDADES HIPERTENSIVAS	0	2	0,05%	2	0	0,01%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	6	20	0,31%	61	108	0,58%	1634	1024	3,14%	6325	3555	12,73%	11293	6744	24,47%	30774	9,90%			
	M40-M54 DORSOPATIAS	2	9	0,26%	15	13	0,18%	4	1	0,06%	53	33	0,95%	77	29	1,28%	239	177	1,42%	1278	975	2,67%	1563	801	3,04%	923	525	1,96%	6717	2,16%			
	M00-M25 ARTROPATIAS	6	4	0,23%	45	62	0,70%	47	56	1,19%	97	76	1,92%	73	92	2,00%	192	126	1,09%	1087	536	1,92%	1891	475	3,05%	1163	449	2,19%	6477	2,08%			
	N80-N98 TRASTORNOS NO INFLAMATORIOS DE LOS ORGANOS GENITALES FEMENINOS	0	0	0,00%	1	0	0,01%	14	0	0,16%	51	1	0,58%	248	0	3,00%	1245	3	4,27%	2891	2	3,42%	1405	0	1,81%	411	10	0,57%	6282	2,02%			
	E10-E14 DIABETES MELLITUS	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	2	0,02%	16	18	0,38%	0	7	0,08%	40	36	0,26%	193	358	0,65%	983	911	2,44%	1539	903	3,31%	5006	1,61%			
	N30-N39 OTRAS ENFERMEDADES DEL SISTEMA URINARIO	97	75	4,02%	323	167	3,19%	146	89	2,71%	101	45	1,62%	78	45	1,49%	403	81	1,65%	1042	304	1,59%	671	238	1,17%	464	290	1,02%	4659	1,50%			
	M60-M79 TRASTORNOS DE LOS TEJIDOS BLANDOS	1	9	0,23%	34	29	0,41%	28	23	0,59%	45	39	0,93%	38	32	0,85%	139	58	0,67%	709	446	1,37%	1185	515	2,19%	682	225	1,23%	4237	1,36%			
	K00-K14 ENFERMEDADES DE LA CAVIDAD BUCAL, DE LAS GLANDULAS SALIVALES Y DE LOS MAXILARES	21	5	0,61%	17	42	0,38%	24	44	0,79%	42	24	0,73%	64	48	1,36%	308	168	1,63%	1036	1143	2,58%	313	274	0,76%	45	98	0,19%	3716	1,20%			
	D10-D36 TUMORES BENIGNOS	2	1	0,07%	25	11	0,23%	19	3	0,25%	23	22	0,50%	29	12	0,50%	167	22	0,65%	1329	202	1,81%	1046	135	1,52%	272	82	0,48%	3402	1,09%			
	N70-N77 ENFERMEDADES INFLAMATORIAS DE LOS ORGANOS PELVICOS FEMENINOS	0	0	0,00%	21	0	0,14%	44	0	0,51%	101	0	1,12%	130	2	1,60%	726	8	2,51%	1586	1	1,88%	618	4	0,80%	131	1	0,18%	3373	1,09%			
	OTROS GRUPOS	1292	1535	66,07%	4250	4722	58,49%	2321	2551	56,25%	2455	2349	53,18%	2834	1307	50,10%	9880	2749	43,16%	24880	10152	41,45%	18946	8967	35,95%	14062	9871	32,47%	125123	40,27%			
	NO DEFINIDO	615	603	28,46%	2668	2892	36,25%	1773	1472	37,47%	1828	1614	38,10%	2373	721	37,43%	10532	1790	42,11%	24511	7200	37,52%	17995	8823	34,54%	14810	8716	31,92%	110936	35,70%			
47030 Algarrobo	Total	1567	967	100,00%	616	537	100,00%	846	675	100,00%	888	830	100,00%	785	563	100,00%	1211	387	100,00%	1869	621	100,00%	1064	644	100,00%	512	625	100,00%	15207	100,00%			
	N17-N19 INSUFICIENCIA RENAL	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	89	0	3,57%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	89	0,59%
	I20-I25 ENFERMEDADES ISQUEMICAS DEL CORAZON	0	0	0,00%	1	0	0,09%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	2	0,15%	0	0	0,00%	10	6	0,64%	5	7	0,70%	7	0	0,62%	38	0,25%			
	I10-I15 ENFERMEDADES HIPERTENSIVAS	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	14	0	0,56%	2	0	0,12%	11	9	1,76%	36	0,24%
	C45-C49 TUMORES MALIGNOS DE LOS TEJIDOS MESOTELIALES Y DE LOS TEJIDOS BLANDOS	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	15	0	0,88%	0	0	0,00%	15	0,10%
	H53-H54 ALTERACIONES DE LA VISION Y CEGUERA	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	1	1	0,08%	2	0	0,12%	0	8	0,70%	12	0,08%
	H80-H83 ENFERMEDADES DEL OIDO INTERNO	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	2	0,15%	0	0	0,00%	3	0	0,12%	4	0	0,23%	0	0	0,00%	9	0,06%			
	M40-M54 DORSOPATIAS	0	0	0,00%	1	0	0,09%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	5	1	0,38%	0	2	0,08%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	9	0,06%
	N80-N98 TRASTORNOS NO INFLAMATORIOS DE LOS ORGANOS GENITALES FEMENINOS	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	1	0	0,06%	5	0	0,20%	2	0	0,12%	0	0	0,00%	8	0,05%
	K50-K52 ENTERITIS Y COLITIS NO INFECCIOSA	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	6	0	0,53%	6	0,04%			
	N40-N51 ENFERMEDADES DE LOS ORGANOS GENITALES MASCULINOS	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	6	0,53%	6	0,04%
	OTROS GRUPOS	2	0	0,08%	0	3	0,26%	3	3	0,39%	8	2	0,58%	0	0	0,00%	8	6	0,88%	32	8	1,61%	15	6	1,23%	2	3	0,44%	101	0,66%			
	NO DEFINIDO	1565	967	99,92%	614	534	99,57%	843	672	99,61%	880	828	99,42%	785	559	99,70%	1197	380	98,69%	1715	604	93,13%	1019	631	96,60%	486	599	95,43%	14878	97,84%			

TABLA 8.6.1 MORBILIDAD POR GRUPO DE EDAD Y SEGÚN SEXO EN EL SERVICIO CONSULTA EXTERNA EN LOS MUNICIPIOS DEL MAGDALENA EN EL AÑO 2011.

MUNICIPIOS	NOMBRE DEL GRUPO	De 0 a antes de 1 año			De 01 a 05 años			De 06 a 09 años			De 10 a 14 años			De 15 a 18 años			De 19 a 26 años			De 27 a 44 años			De 45 a 59 años			De 60 y más			Total general	%
		M	H	%	M	H	%	M	H	%	M	H	%	M	H	%	M	H	%	M	H	%	M	H	%	M	H	%		
47053 Aracataca	Total	254	225	100,00%	2022	2116	100,00%	2557	2486	100,00%	1772	1764	100,00%	611	306	100,00%	1121	220	100,00%	1448	445	100,00%	759	372	100,00%	747	387	100,00%	19612	100,00%
	I10-I15 ENFERMEDADES HIPERTENSIVAS	8	0	1,67%	4	1	0,12%	0	1	0,02%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	1	0	0,07%	18	39	3,01%	121	21	12,56%	237	101	29,81%	552	2,81%
	N80-N98 TRASTORNOS NO INFLAMATORIOS DE LOS ORGANOS GENITALES FEMENINOS	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	2	0	0,06%	6	0	0,65%	23	0	1,72%	60	0	3,17%	21	0	1,86%	23	0	2,03%	135	0,69%
	M40-M54 DORSOPATIAS	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	4	0	0,44%	3	3	0,45%	13	42	2,91%	18	15	2,92%	20	15	3,09%	133	0,68%
	N20-N23 LITIASIS URINARIA	0	0	0,00%	0	3	0,07%	0	0	0,00%	0	2	0,06%	1	0	0,11%	6	0	0,45%	37	17	2,85%	6	32	3,36%	4	2	0,53%	110	0,56%
	H80-H83 ENFERMEDADES DEL OIDO INTERNO	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	4	0	0,30%	7	18	1,32%	11	10	1,86%	0	26	2,29%	76	0,39%
	M00-M25 ARTROPATIAS	0	8	1,67%	0	0	0,00%	0	5	0,10%	0	6	0,17%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	1	2	0,16%	33	5	3,36%	3	0	0,26%	63	0,32%
	D10-D36 TUMORES BENIGNOS	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	5	0	0,55%	8	0	0,60%	19	5	1,27%	21	0	1,86%	1	0	0,09%	59	0,30%
	E10-E14 DIABETES MELLITUS	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	3	0	0,16%	3	18	1,86%	27	7	3,00%	58	0,30%
	N30-N39 OTRAS ENFERMEDADES DEL SISTEMA URINARIO	0	2	0,42%	6	3	0,22%	5	0	0,10%	0	0	0,00%	2	0	0,22%	18	0	1,34%	7	2	0,48%	8	3	0,97%	0	0	0,00%	56	0,29%
	J40-J47 ENFERMEDADES CRONICAS DE LAS VIAS RESPIRATORIAS INFERIORES	3	0	0,63%	25	12	0,89%	0	0	0,00%	5	0	0,14%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	3	0	0,16%	0	6	0,53%	2	0	0,18%	56	0,29%
	OTROS GRUPOS	16	54	14,61%	92	85	4,28%	61	35	1,90%	95	102	5,57%	38	40	8,51%	178	59	17,67%	360	197	29,42%	165	116	24,85%	142	74	19,05%	1909	9,73%
	NO DEFINIDO	227	161	81,00%	1895	2012	94,42%	2491	2445	97,88%	1670	1654	94,00%	555	266	89,53%	880	158	77,40%	920	123	55,10%	352	146	44,03%	288	162	39,68%	16405	83,65%
47058 Ariguani	Total	2813	2512	100,00%	3581	3557	100,00%	2946	2242	100,00%	3910	3831	100,00%	3105	1576	100,00%	6026	1584	100,00%	9577	2378	100,00%	6639	3075	100,00%	4443	2508	100,00%	66303	100,00%
	N70-N77 ENFERMEDADES INFLAMATORIAS DE LOS ORGANOS PELVICOS FEMENINOS	1	0	0,02%	2	0	0,03%	0	0	0,00%	8	0	0,10%	78	1	1,69%	279	4	3,72%	669	2	5,61%	323	4	3,37%	80	0	1,15%	1451	2,19%
	I20-I25 ENFERMEDADES ISQUEMICAS DEL CORAZON	0	0	0,00%	0	0	0,00%	4	0	0,08%	0	0	0,00%	0	5	0,11%	0	0	0,00%	0	2	0,02%	31	6	0,38%	40	36	1,09%	124	0,19%
	N17-N19 INSUFICIENCIA RENAL	87	0	1,63%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	31	0	0,45%	118	0,18%
	S80-S89 TRAUMATISMOS DE LA RODILLA Y DE LA PIERNA	19	0	0,36%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	20	0,26%	0	0	0,00%	0	2	0,03%	0	22	0,18%	29	0	0,30%	0	0	0,00%	92	0,14%
	M00-M25 ARTROPATIAS	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	18	0,24%	2	0	0,02%	33	0	0,34%	27	8	0,50%	88	0,13%
	J10-J18 INFLUENZA (GRIPE) Y NEUMONIA	0	25	0,47%	0	8	0,11%	0	0	0,00%	4	0	0,05%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	26	0,27%	0	13	0,19%	76	0,11%
	O80-O84 PARTO	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	2	0	0,03%	6	0	0,13%	41	0	0,54%	18	0	0,15%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	67	0,10%
	I10-I15 ENFERMEDADES HIPERTENSIVAS	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	20	2	0,18%	13	2	0,15%	26	0	0,37%	63	0,10%
	S50-S59 TRAUMATISMOS DEL ANTEBRAZO Y DEL CODO	0	0	0,00%	0	3	0,04%	2	0	0,04%	0	5	0,06%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	20	2	0,18%	4	24	0,29%	3	0	0,04%	63	0,10%
	A90-A99 FIEBRES VIRALES TRANSMITIDAS POR ARTRÓPODOS Y FIEBRES VIRALES HEMORRÁGICAS	0	0	0,00%	0	0	0,00%	39	12	0,98%	0	6	0,08%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	57	0,09%
	OTROS GRUPOS	111	0	2,08%	50	26	1,06%	4	3	0,13%	29	14	0,56%	10	18	0,60%	2	49	0,67%	140	63	1,70%	76	90	1,71%	181	126	4,42%	992	1,50%
	NO DEFINIDO	2595	2487	95,44%	3529	3520	98,75%	2897	2227	98,77%	3867	3786	98,86%	3011	1552	97,48%	5704	1511	94,81%	8708	2285	91,95%	6130	2923	93,20%	4055	2325	91,79%	63112	95,19%

TABLA 8.6.2 MORBILIDAD POR GRUPO DE EDAD Y SEGÚN SEXO EN EL SERVICIO CONSULTA EXTERNA EN LOS MUNICIPIOS DEL MAGDALENA EN EL AÑO 2011.

MUNICIPIOS	NOMBRE DEL GRUPO	De 0 a antes de 1 año			De 01 a 05 años			De 06 a 09 años			De 10 a 14 años			De 15 a 18 años			De 19 a 26 años			De 27 a 44 años			De 45 a 59 años			De 60 y más			Total general	%
		M	H	%	M	H	%	M	H	%	M	H	%	M	H	%	M	H	%	M	H	%	M	H	%	M	H	%		
47161 Cerro San antonio	Total	54	77	100,00%	171	219	100,00%	122	130	100,00%	101	95	100,00%	69	62	100,00%	724	259	100,00%	1222	470	100,00%	956	574	100,00%	720	518	100,00%	6543	100,00%
	B20-B24 ENFERMEDAD POR VIRUS DE LA INMUNODEFICIENCIA HUMANA (VIH)	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	8	0	0,81%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	8	0,12%
	S40-S49 TRAUMATISMOS DEL HOMBRO Y DEL BRAZO	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	4	0	0,32%	4	0,06%
	S50-S59 TRAUMATISMOS DEL ANTEBRAZO Y DEL CODO	0	0	0,00%	0	0	0,00%	2	0	0,79%	1	0	0,51%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	3	0,05%
	D00-D09 TUMORES IN SITU	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	1	0	0,10%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	2	0,16%	3	0,05%
	S00-S09 TRAUMATISMOS DE CABEZA	0	0	0,00%	2	0	0,51%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	2	0,03%
	M60-M79 TRASTORNOS DE LOS TEJIDOS BLANDOS	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	2	0	0,16%	2	0,03%
	I20-I25 ENFERMEADES ISQUEMICAS DEL CORAZON	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	1	0	0,08%	1	0,02%
	T08-T14 TRAUMATISMOS DE PARTE NO ESPECIFICADA DEL	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	1	0	0,06%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	1	
	K55-K63 OTRAS ENFERMEADES DE LOS INTESTINOS	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	1	0	0,10%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	1	
		0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0,00%
	OTROS GRUPOS	52	61	86,26%	132	166	76,41%	32	12	17,46%	4	4	4,08%	23	16	29,77%	623	235	87,28%	1121	425	91,37%	902	538	94,12%	682	490	94,67%	5518	
NO DEFINIDO	2	16	13,74%	37	53	23,08%	88	118	81,75%	96	91	95,41%	46	46	70,23%	91	24	11,70%	100	45	8,57%	54	36	5,88%	31	26	4,60%	1000	15,28%	
47170 Chibolo	Total	18	55	100,00%	48	83	100,00%	29	35	100,00%	37	55	100,00%	46	54	100,00%	86	64	100,00%	155	52	100,00%	85	58	100,00%	93	71	100,00%	1124	100,00%
	K00-K14 ENFERMEADES DE LA CAVIDAD BUCAL, DE LAS GLANDULAS SALIVALES Y DE LOS MAXILARES	2	1	4,11%	33	20	40,46%	21	20	64,06%	23	35	63,04%	20	22	42,00%	77	34	74,00%	113	32	70,05%	17	16	23,08%	9	4	7,93%	499	44,40%
	I10-I15 ENFERMEADES HIPERTENSIVAS	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	5	0	2,42%	0	9	6,29%	23	14	22,56%	51	4,54%
	N17-N19 INSUFICIENCIA RENAL	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	15	10,00%	0	0	0,00%	7	0	4,90%	0	0	0,00%	22	1,96%
	J10-J18 INFLUENZA (GRIPE) Y NEUMONIA	3	18	28,77%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	21	1,87%
	J40-J47 ENFERMEADES CRONICAS DE LAS VIAS RESPIRATORIAS	0	0	0,00%	0	8	6,11%	0	0	0,00%	0	3	3,26%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	9	5,49%	20	1,78%
	L60-L75 TRASTORNOS DE LAS FANERAS	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	18	18,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	18	1,60%
	S50-S59 TRAUMATISMOS DEL ANTEBRAZO Y DEL CODO	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	7	10,94%	0	7	7,61%	0	0	0,00%	0	2	1,33%	1	0	0,48%	1	0	0,70%	0	0	0,00%	18	1,60%
	E20-E35 TRASTORNOS DE OTRAS GLANDULAS ENDOCRINAS	0	0	0,00%	6	0	4,58%	0	0	0,00%	5	0	5,43%	0	0	0,00%	0	6	4,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	17	1,51%
	N80-N98 TRASTORNOS NO INFLAMATORIOS DE LOS ORGANOS	0	0	0,00%	0	0	0,00%	2	0	3,13%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	12	0	5,80%	3	0	2,10%	0	0	0,00%	17	1,51%
	K90-K93 OTRAS ENFERMEADES DEL SISTEMA DIGESTIVO	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	14	0	8,54%	14	1,25%
	OTROS GRUPOS	8	15	31,51%	9	16	19,08%	6	8	21,88%	9	10	20,65%	13	14	27,00%	7	7	9,33%	22	20	20,29%	45	19	44,76%	47	44	55,49%	319	28,38%
NO DEFINIDO	5	21	35,62%	0	39	29,77%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	13	0	13,00%	2	0	1,33%	2	0	0,97%	12	14	18,18%	0	0	0,00%	108	9,61%	

TABLA 8.6.3 MORBILIDAD POR GRUPO DE EDAD Y SEGÚN SEXO EN EL SERVICIO CONSULTA EXTERNA EN LOS MUNICIPIOS DEL MAGDALENA EN EL AÑO 2011.

MUNICIPIOS	NOMBRE DEL GRUPO	De 0 a antes de 1 año			De 01 a 05 años			De 06 a 09 años			De 10 a 14 años			De 15 a 18 años			De 19 a 26 años			De 27 a 44 años			De 45 a 59 años			De 60 y más			Total general	%					
		M	H	%	M	H	%	M	H	%	M	H	%	M	H	%	M	H	%	M	H	%	M	H	%	M	H	%							
47189 Cienaga	Total general	852	676	100,00%	1944	1845	100,00%	929	1059	100,00%	1324	1308	100,00%	1736	694	100,00%	3699	957	100,00%	9986	3897	100,00%	9974	6415	100,00%	8881	6493	100,00%	62669	62669	100,00%				
	I10-I15 ENFERMEDADES HIPERTENSIVAS	0	0	0,00%	1	0	0,03%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	14	0	0,58%	3	19	0,47%	282	203	3,49%	1177	498	10,22%	2251	1416	23,85%	5864	5864	9,36%				
	K00-K14 ENFERMEDADES DE LA CAVIDAD BUCAL, DE LAS GLANDULAS SALIVALES Y DE LOS MAXILARES	0	3	0,20%	21	12	0,87%	36	37	3,67%	60	43	3,91%	65	42	4,40%	162	112	5,88%	232	164	2,85%	134	105	1,46%	133	175	2,00%	1536	1536	2,45%				
	M00-M25 ARTROPATIAS	1	0	0,07%	8	9	0,45%	5	11	0,80%	18	18	1,37%	17	6	0,95%	19	4	0,49%	233	101	2,41%	340	101	2,69%	226	94	2,08%	1211	1211	1,93%				
	M40-M54 DORSOPATIAS	21	1	1,44%	1	4	0,13%	0	2	0,10%	4	5	0,34%	21	6	1,11%	39	13	1,12%	158	153	2,24%	228	202	2,62%	164	114	1,81%	1136	1136	1,81%				
	N30-N39 OTRAS ENFERMEDADES DEL SISTEMA URINARIO	11	8	1,24%	61	25	2,27%	26	9	1,76%	31	7	1,44%	54	26	3,29%	60	30	1,93%	276	89	2,63%	151	65	1,32%	131	64	1,27%	1124	1124	1,79%				
	N80-N98 TRASTORNOS NO INFLAMATORIOS DE LOS ORGANOS GENITALES FEMENINOS	0	0	0,00%	1	0	0,03%	1	0	0,05%	17	0	0,65%	60	3	2,59%	201	2	4,36%	496	0	3,57%	204	0	1,24%	68	0	0,44%	1053	1053	1,68%				
	Y40-Y84 COMPLICACIONES DE LA ATENCION MEDICA Y QUIRURGICA	15	3	1,18%	26	32	1,53%	8	5	0,65%	16	11	1,03%	96	16	4,61%	193	13	4,42%	324	68	2,82%	87	41	0,78%	59	37	0,62%	1050	1050	1,68%				
	E10-E14 DIABETES MELLITUS	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	3	0,11%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	35	38	0,53%	292	149	2,69%	300	201	3,26%	1018	1018	1,62%	
	M60-M79 TRASTORNOS DE LOS TEJIDOS BLANDOS	0	0	0,00%	12	14	0,69%	8	8	0,80%	13	1	0,53%	26	3	1,19%	18	3	0,45%	125	94	1,58%	252	52	1,85%	138	85	1,45%	852	852	1,36%				
	E70-E90 TRASTORNOS METABOLICOS	0	0	0,00%	0	1	0,03%	0	3	0,15%	1	0	0,04%	14	12	1,07%	33	8	0,88%	140	97	1,71%	118	66	1,12%	90	46	0,88%	629	629	1,00%				
	OTROS GRUPOS	273	250	34,23%	713	842	41,04%	400	579	49,25%	661	670	50,57%	615	351	39,75%	1183	297	31,79%	4100	1370	39,40%	2808	1414	25,76%	2524	1947	29,08%	20997	20997	33,50%				
	NO DEFINIDO	531	411	61,65%	1100	906	52,94%	445	405	42,76%	503	550	40,01%	754	229	40,45%	1788	456	48,20%	3585	1520	36,77%	4183	3722	48,23%	2797	2314	33,24%	26199	26199	41,81%				
Total	74	75	100,00%	346	368	100,00%	93	57	100,00%	104	26	100,00%	37	8	100,00%	251	50	100,00%	276	84	100,00%	148	101	100,00%	243	116	100,00%	2457	2457	100,00%					
47205 Concordia	K00-K14 ENFERMEDADES DE LA CAVIDAD BUCAL, DE LAS GLANDULAS SALIVALES Y DE LOS MAXILARES	0	0	0,00%	1	2	0,42%	1	0	0,67%	4	3	5,38%	2	2	8,89%	22	8	9,97%	42	20	17,22%	7	9	6,43%	4	4	2,23%	131	131	5,33%				
	J40-J47 ENFERMEDADES CRONICAS DE LAS VIAS RESPIRATORIAS INFERIORES	1	0	0,67%	3	0	0,42%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	2	0	0,56%	1	0	0,40%	0	0	0,00%	7	7	0,28%	
	H25-H28 TRASTORNOS DEL CRISTALINO	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	1	0	0,40%	2	0	0,56%	3	3	0,12%	
	A00-A09 ENFERMEDADES INFECCIOSAS INTESTINALES	1	0	0,67%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	1	1	0,04%	
	S00-S09 TRAUMATISMOS DE CABEZA	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	1	0,28%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	1	1	0,04%	
	S90-S99 TRAUMATISMOS DEL TOBILLO Y DEL PIE	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	1	0	0,28%	1	1	0,04%	
	N30-N39 OTRAS ENFERMEDADES DEL SISTEMA URINARIO	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	1	0,40%	0	0	0,00%	1	1	0,04%	
	C15-C26 TUMORES MALIGNOS DE LOS ROGANOS DIGESTIVOS	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	1	0,28%	1	1	0,04%	
	T08-T14 TRAUMATISMOS DE PARTE NO ESPECIFICADA DEL TRONCO, MIEMBRO O REGIÓN DEL CUERPO	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	1	0	0,28%	1	1	0,04%	
	C50 TUMOR MALIGNO DE LA MAMA	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	1	0	0,28%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	1	1	0,04%	
	OTROS GRUPOS	58	69	85,23%	221	247	65,55%	37	18	36,67%	44	11	42,31%	26	3	64,44%	117	32	49,50%	146	45	53,06%	85	55	56,22%	21	36	15,88%	1271	1271	51,73%				
	NO DEFINIDO	14	6	13,42%	121	119	33,61%	55	39	62,67%	56	12	52,31%	9	3	26,67%	112	10	40,53%	85	18	28,61%	54	36	36,14%	214	75	80,50%	1038	1038	42,25%				

TABLA 8.6.4 MORBILIDAD POR GRUPO DE EDAD Y SEGÚN SEXO EN EL SERVICIO CONSULTA EXTERNA EN LOS MUNICIPIOS DEL MAGDALENA EN EL AÑO 2011.

MUNICIPIOS	NOMBRE DEL GRUPO	De 0 a antes de 1 año			De 01 a 05 años			De 06 a 09 años			De 10 a 14 años			De 15 a 18 años			De 19 a 26 años			De 27 a 44 años			De 45 a 59 años			De 60 y más			Total general	%			
		M	H	%	M	H	%	M	H	%	M	H	%	M	H	%	M	H	%	M	H	%	M	H	%	M	H	%					
47258 El Piñon	Total	1101	771	100,00%	1044	1156	100,00%	1244	1294	100,00%	2279	2377	100,00%	916	709	100,00%	1330	760	100,00%	1683	1398	100,00%	890	721	100,00%	495	619	100,00%	20787	100,00%			
	K00-K14 ENFERMEDADES DE LA CAVIDAD BUCAL, DE LAS GLANDULAS SALIVALES Y DE LOS MAXILARES	47	23	3,74%	22	16	1,73%	43	47	3,55%	36	17	1,14%	21	11	1,97%	66	29	4,55%	84	65	4,84%	19	28	2,92%	9	13	1,97%	596	2,87%			
	I10-I15 ENFERMEDADES HIPERTENSIVAS	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	3	0,19%	0	4	0,36%	7	0,03%			
	N17-N19 INSUFICIENCIA RENAL	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	4	0	0,25%	0	0	0,00%	4	0,02%			
	K40-K46 HERNIA	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	1	0,04%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	2	0	0,06%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	3	0,01%			
	W00-X59 OTRAS CAUSAS EXTERNAS DE TRAUMATISMOS ACCIDENTALES	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	2	0,06%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	2	0,01%			
	N80-N98 TRASTORNOS NO INFLAMATORIOS DE LOS ORGANOS GE	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	1	0	0,05%	1	0	0,03%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	2	0,01%
	K20-K31 ENFERMEDADES DEL ESOFAGO, DEL ESTOMAGO Y DEL DEUDENO	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	2	0	0,12%	0	0	0,00%	2	0,01%			
	O80-O84 PARTO	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	1	0	0,05%	1	0	0,03%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	2	0,01%			
	T08-T14 TRAUMATISMOS DE PARTE NO ESPECIFICADA DEL TRONCO, MIEMBRO O REGIÓN DEL CUERPO	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	1	0	0,05%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	1	0,00%
	K55-K63 OTRAS ENFERMEDADES DE LOS INTESTINOS	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	1	0	0,06%	0	0	0,00%	1	0,00%			
	OTROS GRUPOS	37	30	3,58%	223	196	19,05%	77	70	5,79%	45	62	2,30%	62	11	4,49%	370	187	26,65%	465	323	25,58%	167	218	23,90%	93	189	25,31%	2825	13,59%			
NO DEFINIDO	1017	718	92,68%	799	944	79,23%	1124	1176	90,62%	2198	2298	96,56%	833	687	93,54%	891	544	68,66%	1130	1008	69,39%	697	472	72,56%	393	413	72,35%	17342	83,43%				
47268 El Retén	Total	125	187	100,00%	644	808	100,00%	566	630	100,00%	531	524	100,00%	783	440	100,00%	1714	569	100,00%	1595	693	100,00%	509	371	100,00%	389	354	100,00%	11432	100,00%			
	I10-I15 ENFERMEDADES HIPERTENSIVAS	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	1	2	0,13%	5	16	2,39%	11	34	6,06%	69	0,60%			
	N20-N23 LITIASIS URINARIA	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	2	0,17%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	15	20	1,53%	5	6	1,25%	0	9	1,21%	57	0,50%			
	N80-N98 TRASTORNOS NO INFLAMATORIOS DE LOS ORGANOS GENITALES FEMENINOS	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	2	0	0,19%	2	0	0,16%	12	0	0,53%	22	0	0,96%	3	0	0,34%	0	0	0,00%	41	0,36%			
	K40-K46 HERNIA	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	2	0,09%	2	3	0,22%	9	15	2,73%	0	0	0,00%	31	0,27%			
	M40-M54 DORSOPATIAS	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	1	0,08%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	1	0,04%	10	11	0,92%	1	1	0,23%	6	0	0,81%	31	0,27%			
	N30-N39 OTRAS ENFERMEDADES DEL SISTEMA URINARIO	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	12	0	0,98%	1	0	0,04%	1	7	0,35%	2	5	0,80%	0	0	0,00%	28	0,24%			
	E10-E14 DIABETES MELLITUS	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	5	18	2,61%	3	0	0,40%	26	0,23%			
	H53-H54 ALTERACIONES DE LA VISION Y CEGUERA	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	3	0,25%	0	0	0,00%	0	2	0,09%	0	0	0,00%	16	2	2,42%	23	0,20%			
	M00-M25 ARTROPATIAS	0	0	0,00%	8	0	0,55%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	8	5	1,48%	0	0	0,00%	21	0,18%			
	S80-S89 TRAUMATISMOS DE LA RODILLA Y DE LA PIERNA	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	2	0,17%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	5	0,22%	0	0	0,00%	14	0	1,88%	21	0,18%			
	OTROS GRUPOS	3	7	3,21%	37	7	3,03%	18	23	3,43%	8	9	1,61%	12	14	2,13%	27	32	2,58%	182	76	11,28%	59	36	10,80%	34	13	6,33%	597	5,22%			
NO DEFINIDO	122	180	96,79%	599	801	96,42%	548	602	96,15%	521	515	98,20%	757	423	96,48%	1674	534	96,71%	1362	567	84,31%	412	269	77,39%	305	296	80,89%	10487	91,73%				

TABLA 8.6.5 MORBILIDAD POR GRUPO DE EDAD Y SEGÚN SEXO EN EL SERVICIO CONSULTA EXTERNA EN LOS MUNICIPIOS DEL MAGDALENA EN EL AÑO 2011.

MUNICIPIOS	NOMBRE DEL GRUPO	De 0 a antes de 1 año			De 01 a 05 años			De 06 a 09 años			De 10 a 14 años			De 15 a 18 años			De 19 a 26 años			De 27 a 44 años			De 45 a 59 años			De 60 y más			Total general	%	
		M	H	%	M	H	%	M	H	%	M	H	%	M	H	%	M	H	%	M	H	%	M	H	%	M	H	%			
47288 Fundación	Total	334	350	100,00%	1042	1285	100,00%	610	660	100,00%	680	574	100,00%	1068	320	100,00%	3258	564	100,00%	6172	2530	100,00%	4408	2550	100,00%	3425	3157	100,00%	32987	3450	100,00%
	I10-I15 ENFERMEDADES HIPERTENSIVAS	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	10	51	1,60%	255	289	6,25%	637	544	16,97%	859	805	25,28%	3450	10,46%	
	E10-E14 DIABETES MELLITUS	0	0	0,00%	0	9	0,39%	0	0	0,00%	0	8	0,64%	0	0	0,00%	12	0	0,31%	58	19	0,88%	110	191	4,33%	230	196	6,47%	833	2,53%	
	N80-N98 TRASTORNOS NO INFLAMATORIOS DE LOS ORGANOS GENITALES FEMENINOS	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	6	0	0,48%	30	0	2,16%	148	1	3,90%	400	1	4,61%	149	0	2,14%	22	0	0,33%	757	2,29%	
	N30-N39 OTRAS ENFERMEDADES DEL SISTEMA URINARIO	15	1	2,34%	44	13	2,45%	28	6	2,68%	5	9	1,12%	21	6	1,95%	99	9	2,83%	201	56	2,95%	84	57	2,03%	38	32	1,06%	724	2,19%	
	H80-H83 ENFERMEDADES DE LO OIDO INTERNO	0	0	0,00%	0	2	0,09%	0	6	0,47%	32	2	2,71%	27	0	1,95%	18	12	0,78%	188	97	3,28%	94	57	2,17%	30	48	1,19%	613	1,86%	
	M40-M54 DORSOPATIAS	0	0	0,00%	0	2	0,09%	0	1	0,08%	2	0	0,16%	17	5	1,59%	15	9	0,63%	92	134	2,60%	115	67	2,62%	55	62	1,78%	576	1,75%	
	M00-M25 ARTROPATIAS	0	0	0,00%	2	19	0,90%	12	1	1,02%	6	14	1,59%	11	1	0,86%	19	4	0,60%	40	31	0,82%	138	78	3,10%	81	52	2,02%	509	1,54%	
	J20-J22 OTRAS INFECCIONES AGUDAS DE LAS VIAS RESPIRATORIAS INFERIORES	6	27	4,82%	34	49	3,57%	5	16	1,65%	11	5	1,28%	7	12	1,37%	4	8	0,31%	52	24	0,87%	67	27	1,35%	50	19	1,05%	423	1,28%	
	M60-M79 TRASTORNOS DE LOS TEJIDOS BLANDOS	0	0	0,00%	0	2	0,09%	8	2	0,79%	3	7	0,80%	13	9	1,59%	19	3	0,58%	50	47	1,11%	140	45	2,66%	38	34	1,09%	420	1,27%	
	N20-N23 LITIASIS URINARIA	0	2	0,29%	0	0	0,00%	7	0	0,55%	1	3	0,32%	8	9	1,22%	18	12	0,78%	81	109	2,18%	55	37	1,32%	13	17	0,46%	372	1,13%	
	OTROS GRUPOS	106	110	31,58%	330	431	32,70%	331	407	58,11%	332	293	49,84%	312	102	29,83%	776	200	25,54%	2161	1070	37,13%	1626	778	34,55%	1033	815	28,08%	11213	33,99%	
	NO DEFINIDO	207	210	60,96%	632	758	59,73%	219	221	34,65%	282	233	41,07%	622	176	57,49%	2120	255	62,14%	2594	653	37,31%	1193	669	26,76%	976	1077	31,19%	13097	39,70%	
Total	753	627	100,00%	1055	1034	100,00%	498	480	100,00%	728	418	100,00%	699	281	100,00%	1201	235	100,00%	1515	326	100,00%	901	440	100,00%	550	392	100,00%	12133	100,00%		
47318 Guamal	N70-N77 ENFERMEDADES INFLAMATORIAS DE LOS ORGANOS PELVICOS FEMENINOS	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	1	0	0,09%	8	0	0,82%	57	1	4,04%	144	3	7,98%	68	0	5,07%	18	0	1,91%	300	2,47%	
	J40-J47 ENFERMEDADES CRONICAS DE LAS VIAS RESPIRATORIAS INFERIORES	39	42	5,87%	28	69	4,64%	16	3	1,94%	3	3	0,52%	0	0	0,00%	0	6	0,42%	3	0	0,16%	3	12	1,12%	1	0	0,11%	228	1,88%	
	J95-J99 OTRAS ENFERMEDADES DEL SISTEMA RESPIRATORIO	10	28	2,75%	7	0	0,34%	6	1	0,72%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	52	0,43%	
	J10-J18 INFLUENZA (GRIPE) Y NEUMONIA	1	26	1,96%	0	1	0,05%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	28	0,23%	
	A00-A09 ENFERMEDADES INFECCIOSAS INTESTINALES	4	2	0,43%	0	0	0,00%	0	6	0,61%	0	0	0,00%	0	4	0,41%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	4	2	0,64%	22	0,18%	
	J80-J84 OTRAS ENFERMEDADES RESPIRATORIAS QUE AFECTAN PRINCIPALMENTE AL INTERSTICIO	3	2	0,36%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	9	0,79%	0	0	0,00%	3	0	0,21%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	3	0,32%	20	0,16%	
	S00-S09 TRAUMATISMOS DE CABEZA	0	0	0,00%	0	6	0,29%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	6	0	0,61%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	7	0	0,52%	0	0	0,00%	19	0,16%	
	I10-I15 ENFERMEDADES HIPERTENSIVAS	2	0	0,14%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	2	0,15%	5	6	1,17%	15	0,12%	
	J00-J06 INFECCIONES AGUDAS DE LAS VIAS RESPIRATORIAS SUPERIORES	1	1	0,14%	0	5	0,24%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	4	0	0,28%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	3	0	0,32%	14	0,12%	
	N30-N39 OTRAS ENFERMEDADES DEL SISTEMA URINARIO	5	0	0,36%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	8	0	0,56%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	13	0,11%	
	OTROS GRUPOS	61	55	8,41%	9	23	1,53%	3	16	1,94%	23	18	3,58%	21	5	2,65%	31	21	3,62%	38	24	3,37%	63	10	5,44%	49	30	8,39%	500	4,12%	
	NO DEFINIDO	627	471	79,57%	1011	930	92,92%	473	454	94,79%	701	388	95,03%	664	272	95,51%	1098	207	90,88%	1330	299	88,48%	760	416	87,70%	470	351	87,15%	10922	90,02%	

TABLA 8.6.6 MORBILIDAD POR GRUPO DE EDAD Y SEGÚN SEXO EN EL SERVICIO CONSULTA EXTERNA EN LOS MUNICIPIOS DEL MAGDALENA EN EL AÑO 2011.

MUNICIPIOS	NOMBRE DEL GRUPO	De 0 a antes de 1 año			De 01 a 05 años			De 06 a 09 años			De 10 a 14 años			De 15 a 18 años			De 19 a 26 años			De 27 a 44 años			De 45 a 59 años			De 60 y más			Total general	%
		M	H	%	M	H	%	M	H	%	M	H	%	M	H	%	M	H	%	M	H	%	M	H	%	M	H	%		
47460 Nueva Granada	Total	294	373	100,00%	769	919	100,00%	483	411	100,00%	315	300	100,00%	495	156	100,00%	1011	251	100,00%	1201	313	100,00%	586	408	100,00%	282	388	100,00%	8955	100,00%
	N17-N19 INSUFICIENCIA RENAL	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	13	1,03%	0	13	0,86%	0	12	1,21%	0	16	2,39%	54	0,60%
	N60-N64 TRASTORNOS DE LA MAMA	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	14	0	1,11%	16	0	1,06%	8	0	0,80%	4	0	0,60%	42	0,47%
	J10-J18 INFLUENZA (GRIPE) Y NEUMONIA	0	14	2,10%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	16	1,61%	0	0	0,00%	30	0,34%
	K00-K14 ENFERMEDADES DE LA CAVIDAD BUCAL, DE LAS GLANDULAS SALIVALES Y DE LOS MAXILARES	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	5	3	0,63%	11	0	0,73%	2	0	0,20%	0	0	0,00%	21	0,23%
	A00-A09 ENFERMEDADES INFECCIOSAS INTESTINALES	0	0	0,00%	13	0	0,77%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	2	0	0,30%	15	0,17%
	J40-J47 ENFERMEDADES CRONICAS DE LAS VIAS RESPIRATORIAS INFERIORES	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	1	0,10%	0	14	2,09%	15	0,17%
	K80-K87 TRASTORNOS DE LA VESICULA BILIAR, DE LAS VIAS BILIARES Y DEL PANCREAS	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	15	1,19%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	15	0,17%
	S20-S29 TRAUMATISMOS DEL TORAX	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	1	0	0,08%	4	0	0,26%	0	7	0,70%	0	0	0,00%	12	0,13%
	G40-G47 TRASTORNOS EPISODICOS Y PAROXISTICOS	12	0	1,80%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	12	0,13%
	I30-I52 OTRAS FORMAS DE ENFERMEDAD DEL CORAZON	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	12	1,21%	0	0	0,00%	12	0,13%
	OTROS GRUPOS	210	249	68,82%	256	316	33,89%	103	81	20,58%	71	42	18,37%	121	26	22,58%	245	37	22,35%	466	107	37,85%	312	121	43,56%	55	78	19,85%	2896	32,34%
NO DEFINIDO	72	110	27,29%	500	603	65,34%	380	330	79,42%	244	258	81,63%	374	130	77,42%	746	183	73,61%	704	193	59,25%	264	239	50,60%	221	280	74,78%	5831	65,11%	
47541 Pedraza	Total	161	100	100,00%	286	288	100,00%	193	215	100,00%	244	251	100,00%	186	114	100,00%	295	111	100,00%	454	197	100,00%	169	132	100,00%	153	174	100,00%	3723	100,00%
	J00-J06 INFECCIONES AGUDAS DE LAS VIAS RESPIRATORIAS SUPERIORES	0	9	3,45%	163	189	61,32%	156	160	77,45%	177	174	70,91%	119	64	61,00%	123	56	44,09%	131	70	30,88%	50	28	25,91%	2	35	11,31%	1706	45,82%
	O80-O84 PARTO	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	10	0	1,54%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	10	0,27%
	K00-K14 ENFERMEDADES DE LA CAVIDAD BUCAL, DE LAS GLANDULAS SALIVALES Y DE LOS MAXILARES	1	0	0,38%	0	0	0,00%	0	1	0,25%	0	0	0,00%	1	4	1,67%	0	0	0,00%	1	0	0,15%	0	0	0,00%	0	1	0,31%	9	0,24%
	M60-M79 TRASTORNOS DE LOS TEJIDOS BLANDOS	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	4	0	1,22%	4	0,11%
	I10-I15 ENFERMEDADES HIPERTENSIVAS	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	4	0	1,33%	0	0	0,00%	4	0,11%
	O00-O08 EMBARAZO TERMINADO EN ABORTO	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	2	0	0,49%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	2	0,05%
	S50-S59 TRAUMATISMOS DEL ANTEBRAZO Y DEL CODO	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	2	0,49%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	2	0,05%
	A90-A99 FIEBRES VIRALES TRANSMITIDAS POR ARTRÓPODOS Y FIEBRES VIRALES HEMORRÁGICAS	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	1	0	0,33%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	1	0,03%
	OTROS GRUPOS	9	7	6,13%	52	36	15,33%	4	12	3,92%	2	6	1,62%	15	10	8,33%	65	13	19,21%	134	44	27,34%	38	31	22,92%	23	32	16,82%	533	14,32%
	NO DEFINIDO	151	84	90,04%	71	63	23,34%	33	40	17,89%	65	71	27,47%	50	36	28,67%	105	42	36,21%	178	83	40,09%	77	73	49,83%	124	106	70,34%	1452	39,00%

TABLA 8.6.7 MORBILIDAD POR GRUPO DE EDAD Y SEGÚN SEXO EN EL SERVICIO CONSULTA EXTERNA EN LOS MUNICIPIOS DEL MAGDALENA EN EL AÑO 2011.

MUNICIPIOS	NOMBRE DEL GRUPO	De 0 a antes de 1 año			De 01 a 05 años			De 06 a 09 años			De 10 a 14 años			De 15 a 18 años			De 19 a 26 años			De 27 a 44 años			De 45 a 59 años			De 60 y más			Total general	%
		M	H	%	M	H	%	M	H	%	M	H	%	M	H	%	M	H	%	M	H	%	M	H	%	M	H	%		
47545 Pijiño Del Carmen	Total	43	44	100,00%	549	422	100,00%	346	216	100,00%	389	305	100,00%	479	208	100,00%	637	185	100,00%	1179	506	100,00%	387	163	100,00%	441	297	100,00%	6796	100,00%
	K00-K14 ENFERMEADES DE LA CAVIDAD BUCAL, DE LAS GLANDULAS SALIVALES Y DE LOS MAXILARES	0	0	0,00%	11	10	2,16%	24	30	9,61%	9	63	10,37%	51	84	19,65%	71	36	13,02%	261	135	23,50%	18	44	11,27%	9	15	3,25%	871	12,82%
	N30-N39 OTRAS ENFERMEADES DEL SISTEMA URINARIO	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	30	0	4,37%	3	0	0,36%	9	0	0,53%	27	0	4,91%	6	0	0,81%	75	1,10%
	S00-S09 TRAUMATISMOS DE CABEZA	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	48	5,84%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	48	0,71%
	A00-A09 ENFERMEADES INFECCIOSAS INTESTINALES	0	0	0,00%	3	9	1,24%	0	0	0,00%	9	0	1,30%	6	0	0,87%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	27	0,40%
	K55-K63 OTRAS ENFERMEADES DE LOS INTESTINOS	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	9	0,53%	9	0	1,64%	0	0	0,00%	18	0,26%
	N80-N98 TRASTORNOS NO INFLAMATORIOS DE LOS ORGANOS GENITALES FEMENINOS	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	18	0	1,07%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	18	0,26%
	E10-E14 DIABETES MELLITUS	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	15	0	2,03%	15	0,22%
	G40-G47 TRASTORNOS EPISODICOS Y PAROXISTICOS	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	12	0	0,71%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	12	0,18%
	M00-M25 ARTROPATIAS	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	12	0	1,63%	12	0,18%
	B35-B49 MICOSIS	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	9	0	0,53%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	9	0,13%
OTROS GRUPOS	8	5	14,94%	7	3	1,03%	1	2	0,53%	9	2	1,59%	19	0	2,77%	14	12	3,16%	29	7	2,14%	23	2	4,55%	1	9	1,36%	153		
NO DEFINIDO	35	39	85,06%	528	400	95,57%	321	184	89,86%	362	240	86,74%	373	124	72,34%	549	89	77,62%	841	355	70,98%	310	117	77,64%	398	273	90,92%	5538	81,49%	
47551 Pivijay	Total	1214	993	100,00%	722	735	100,00%	492	574	100,00%	1393	1034	100,00%	589	284	100,00%	965	222	100,00%	1440	489	100,00%	851	575	100,00%	786	647	100,00%	14005	100,00%
	I10-I15 ENFERMEADES HIPERTENSIVAS	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	7	0	0,36%	14	1	1,05%	56	6	4,33%	84	0,60%
	K00-K14 ENFERMEADES DE LA CAVIDAD BUCAL, DE LAS GLANDULAS SALIVALES Y DE LOS MAXILARES	6	0	0,27%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	16	10	2,19%	0	3	0,16%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	35	0,25%
	E10-E14 DIABETES MELLITUS	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	26	7	2,31%	0	0	0,00%	33	0,24%
	M00-M25 ARTROPATIAS	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	2	17	0,98%	0	1	0,07%	10	0	0,70%	30	0,21%
	M40-M54 DORSOPATIAS	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	1	0	0,11%	4	0	0,34%	2	1	0,16%	9	1	0,70%	8	2	0,70%	28	0,20%
	E70-E90 TRASTORNOS METABOLICOS	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	13	0	0,91%	0	6	0,42%	19	0,14%
	N20-N23 LITIASIS URINARIA	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	1	14	0,78%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	15	0,11%
	C60-C63 TUMORES MALIGNOS DE LOS ORGANOS GENITALES MASCULINOS	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	14	0,98%	14	0,10%
	K40-K46 HERNIA	0	0	0,00%	0	2	0,14%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	1	0,05%	1	8	0,63%	0	0	0,00%	12	0,09%
	M60-M79 TRASTORNOS DE LOS TEJIDOS BLANDOS	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	1	0	0,11%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	8	0,56%	3	0	0,21%	12	0,09%
OTROS GRUPOS	15	5	0,91%	0	11	0,75%	4	1	0,47%	0	1	0,04%	2	4	0,69%	47	0	3,96%	86	32	6,12%	22	48	4,91%	26	23	3,42%	327	2,33%	
NO DEFINIDO	1193	988	98,82%	722	722	99,11%	488	573	99,53%	1393	1033	99,96%	585	280	99,08%	898	212	93,51%	1342	421	91,39%	766	501	88,85%	683	596	89,25%	13396	95,65%	

TABLA 8.6.8 MORBILIDAD POR GRUPO DE EDAD Y SEGÚN SEXO EN EL SERVICIO CONSULTA EXTERNA EN LOS MUNICIPIOS DEL MAGDALENA EN EL AÑO 2011.

MUNICIPIOS	NOMBRE DEL GRUPO	De 0 a antes de 1 año			De 01 a 05 años			De 06 a 09 años			De 10 a 14 años			De 15 a 18 años			De 19 a 26 años			De 27 a 44 años			De 45 a 59 años			De 60 y más			Total general	%			
		M	H	%	M	H	%	M	H	%	M	H	%	M	H	%	M	H	%	M	H	%	M	H	%	M	H	%					
47555 Plato	Total	4514	2495	100,00%	7382	7696	100,00%	4119	5071	100,00%	4518	4193	100,00%	4014	2696	100,00%	10320	6074	100,00%	11651	4936	100,00%	5843	3812	100,00%	4823	3810	100,00%	97967	100,00%			
	K00-K14 ENFERMEDADES DE LA CAVIDAD BUCAL, DE LAS GLANDULAS SALIVALES Y DE LOS MAXILARES	20	15	0,50%	50	61	0,74%	32	35	0,73%	160	170	3,79%	177	293	7,00%	1288	2131	20,86%	707	1404	12,73%	168	535	7,28%	150	242	4,54%	7638	7,80%			
	I10-I15 ENFERMEDADES HIPERTENSIVAS	3	0	0,04%	0	0	0,00%	0	4	0,04%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	6	5	0,07%	149	72	1,33%	384	159	5,62%	547	464	11,71%	1793	1,83%			
	M00-M25 ARTROPATIAS	0	6	0,09%	9	4	0,09%	1	4	0,05%	12	5	0,20%	8	1	0,13%	16	4	0,12%	52	28	0,48%	132	52	1,91%	146	41	2,17%	521	0,53%			
	E10-E14 DIABETES MELLITUS	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	7	0,10%	0	8	0,05%	16	9	0,15%	106	94	2,07%	133	105	2,76%	478	0,49%			
	M40-M54 DORSOPATIAS	30	0	0,43%	0	1	0,01%	0	1	0,01%	1	0	0,01%	1	2	0,04%	8	6	0,09%	98	62	0,96%	72	21	0,96%	50	43	1,08%	396	0,40%			
	N30-N39 OTRAS ENFERMEDADES DEL SISTEMA URINARIO	2	1	0,04%	3	16	0,13%	7	2	0,10%	10	8	0,21%	9	1	0,15%	24	4	0,17%	85	13	0,59%	64	21	0,88%	36	33	0,80%	339	0,35%			
	J40-J47 ENFERMEDADES CRONICAS DE LAS VIAS RESPIRATORIAS INFERIORES	26	9	0,50%	19	37	0,37%	6	6	0,13%	5	3	0,09%	4	0	0,06%	61	2	0,38%	25	9	0,20%	20	10	0,31%	22	29	0,59%	293	0,30%			
	N80-N98 TRASTORNOS NO INFLAMATORIOS DE LOS ORGANOS GENITALES FEMENINOS	2	0	0,03%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	5	0	0,06%	15	0	0,22%	42	0	0,26%	151	2	0,92%	56	0	0,58%	10	0	0,12%	283	0,29%			
	E70-E90 TRASTORNOS METABOLICOS	0	0	0,00%	0	4	0,03%	7	2	0,10%	0	4	0,05%	0	4	0,06%	5	4	0,05%	30	47	0,46%	37	56	0,96%	28	52	0,93%	280	0,29%			
	E65-E68 OBESIDAD Y OTROS TIPOS DE HIPERALIMENTACION	0	0	0,00%	0	2	0,01%	0	0	0,00%	8	3	0,13%	38	5	0,64%	6	4	0,06%	33	52	0,51%	11	36	0,49%	11	0	0,13%	209	0,21%			
	OTROS GRUPOS	151	129	3,99%	305	352	4,36%	91	108	2,17%	72	131	2,33%	142	76	3,25%	608	208	4,98%	1526	478	12,08%	1016	587	16,60%	869	726	18,48%	7575	7,73%			
	NO DEFINIDO	4280	2335	94,38%	6996	7219	94,28%	3975	4909	96,67%	4245	3869	93,15%	3620	2307	88,33%	8256	3698	72,92%	8779	2760	69,57%	3777	2241	62,33%	2821	2075	56,71%	78162	79,78%			
Total	2002	1102	100,00%	680	617	100,00%	575	493	100,00%	520	501	100,00%	364	194	100,00%	888	172	100,00%	1154	304	100,00%	573	291	100,00%	561	312	100,00%	11303	100,00%				
47570 Pueblviejejo	I10-I15 ENFERMEDADES HIPERTENSIVAS	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	20	0	1,37%	7	6	1,50%	14	0	1,60%	47	0,42%			
	K40-K46 HERNIA	0	1	0,03%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	17	0	1,17%	0	0	0,00%	0	1	0,11%	19	0,17%			
	I80-I89 ENFERMEDADES DE LAS VENAS Y DE LOS VASOS Y GANGLIOS LINFATICOS, NO CLASIFICADAS EN OTRA PARTE	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	13	0	1,50%	0	0	0,00%	13	0,12%			
	O80-O84 PARTO	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	2	0	0,36%	5	0	0,47%	6	0	0,41%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	13	0,12%			
	D10-D36 TUMORES BENIGNOS	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	1	0	0,07%	11	0	1,27%	0	0	0,00%	12	0,11%			
	M60-M79 TRASTORNOS DE LOS TEJIDOS BLANDOS	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	1	0	0,07%	5	0	0,58%	4	0	0,46%	10	0,09%
	Y40-Y84 COMPLICACIONES DE LA ATENCION MEDICA Y QUIRURGICA	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	5	0	0,47%	1	0	0,07%	0	1	0,12%	1	1	0,23%	9	0,08%			
	N80-N98 TRASTORNOS NO INFLAMATORIOS DE LOS ORGANOS GENITALES FEMENINOS	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	2	0	0,19%	1	0	0,07%	5	0	0,58%	0	0	0,00%	8	0,07%			
	J00-J06 INFECCIONES AGUDAS DE LAS VIAS RESPIRATORIAS SUPERIORES	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	1	2	0,29%	0	0	0,00%	0	3	0,28%	0	0	0,00%	1	0	0,12%	1	0	0,11%	8	0,07%			
	J40-J47 ENFERMEDADES CRONICAS DE LAS VIAS RESPIRATORIAS INFERIORES	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	1	0	0,07%	0	0	0,00%	3	2	0,57%	6	0,05%			
	OTROS GRUPOS	10	5	0,48%	3	5	0,62%	3	1	0,37%	0	7	0,69%	12	3	2,69%	2	10	1,13%	37	2	2,67%	39	4	4,98%	18	8	2,98%	169	1,50%			
NO DEFINIDO	1992	1096	99,48%	677	612	99,38%	572	492	99,63%	519	492	99,02%	350	191	96,95%	874	159	97,45%	1069	302	94,03%	492	280	89,35%	520	300	93,93%	10989	97,22%				

TABLA 8.6.9 MORBILIDAD POR GRUPO DE EDAD Y SEGÚN SEXO EN EL SERVICIO CONSULTA EXTERNA EN LOS MUNICIPIOS DEL MAGDALENA EN EL AÑO 2011.

MUNICIPIOS	NOMBRE DEL GRUPO	De 0 a antes de 1 año			De 01 a 05 años			De 06 a 09 años			De 10 a 14 años			De 15 a 18 años			De 19 a 26 años			De 27 a 44 años			De 45 a 59 años			De 60 y más			Total general	%			
		M	H	%	M	H	%	M	H	%	M	H	%	M	H	%	M	H	%	M	H	%	M	H	%	M	H	%					
47605 Remolino	Total	70	16	100,00%	62	82	100,00%	6	42	100,00%	19	80	100,00%	52	15	100,00%	244	227	100,00%	138	96	100,00%	70	29	100,00%	45	509	100,00%	1802	100,00%			
	K00-K14 ENFERMEDADES DE LA CAVIDAD BUCAL, DE LAS GLANDULAS SALIVALES Y DE LOS MAXILARES	2	0	2,33%	2	11	9,03%	6	5	22,92%	19	24	43,43%	39	15	80,60%	131	58	40,13%	64	37	43,16%	6	4	10,10%	0	13	2,35%	436	24,20%			
	J40-J47 ENFERMEDADES CRONICAS DE LAS VIAS RESPIRATORIAS INFERIORES	43	11	62,79%	21	2	15,97%	0	1	2,08%	0	3	3,03%	2	0	2,99%	69	2	15,07%	0	0	0,00%	1	0	1,01%	4	5	1,62%	164	9,10%			
	S20-S29 TRAUMATISMOS DEL TORAX	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	87	18,47%	0	1	0,43%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	88	4,88%			
	S00-S09 TRAUMATISMOS DE CABEZA	0	0	0,00%	1	1	1,39%	0	7	14,58%	0	3	3,03%	0	0	0,00%	0	4	0,85%	12	10	9,40%	12	6	18,18%	0	0	0,00%	56	3,11%			
	S70-S79 TRAUMATISMOS DE LA CADERA Y DEL MUSLO	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	39	8,28%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	7	1,26%	46	2,55%			
	S90-S99 TRAUMATISMOS DEL TOBILLO Y DEL PIE	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	5	5,05%	0	0	0,00%	0	23	4,88%	0	4	1,71%	0	0	0,00%	0	8	1,44%	40	2,22%			
	S60-S69 TRAUMATISMOS DE LA MUÑECA Y DE LA MANO	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	4	3	2,99%	0	3	3,03%	0	16	2,89%	26	1,44%			
	S80-S89 TRAUMATISMOS DE LA RODILLA Y DE LA PIERNA	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	13	2,76%	0	6	2,56%	0	3	3,03%	0	0	0,00%	22	1,22%			
	T08-T14 TRAUMATISMOS DE PARTE NO ESPECIFICADA DEL TRONCO, MIEMBRO O REGIÓN DEL CUERPO	0	0	0,00%	0	4	2,78%	0	0	0,00%	0	1	1,01%	0	0	0,00%	4	0	0,85%	0	1	0,43%	0	0	0,00%	5	0	0,90%	15	0,83%			
	J00-J06 INFECCIONES AGUDAS DE LAS VIAS RESPIRATORIAS SUPERIORES	8	0	9,30%	1	3	2,78%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	3	0,54%	15	0,83%
	OTROS GRUPOS	3	2	5,81%	1	1	1,39%	0	3	6,25%	0	1	1,01%	6	0	8,96%	19	0	4,03%	22	5	11,54%	20	1	21,21%	16	8	4,33%	108	5,99%			
NO DEFINIDO	14	3	19,77%	36	60	66,67%	0	26	54,17%	0	43	43,43%	5	0	7,46%	21	1	4,67%	36	29	27,78%	31	12	43,43%	20	449	84,66%	786	43,62%				
47660 Sabanas De San Angel	Total	175	14	100,00%	100	63	100,00%	21	54	100,00%	31	62	100,00%	83	44	100,00%	123	86	100,00%	369	138	100,00%	161	96	100,00%	110	196	100,00%	1926	100,00%			
	K00-K14 ENFERMEDADES DE LA CAVIDAD BUCAL, DE LAS GLANDULAS SALIVALES Y DE LOS MAXILARES	6	2	4,23%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	4	4,30%	2	9	8,66%	11	17	13,40%	29	21	9,86%	0	6	2,33%	10	9	6,21%	126	6,54%			
	I10-I15 ENFERMEDADES HIPERTENSIVAS	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	2	0,96%	12	0	2,37%	8	0	3,11%	41	32	23,86%	95	4,93%			
	H80-H83 ENFERMEDADES DEL OIDO INTERNO	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	12	12,90%	24	0	18,90%	0	0	0,00%	14	0	2,76%	14	14	10,89%	5	0	1,63%	83	4,31%			
	N30-N39 OTRAS ENFERMEDADES DEL SISTEMA URINARIO	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	1	0	1,08%	4	4	6,30%	0	0	0,00%	18	14	6,31%	22	2	9,34%	0	13	4,25%	78	4,05%			
	S00-S09 TRAUMATISMOS DE CABEZA	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	26	20,47%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	40	13,07%	66	3,43%			
	E10-E14 DIABETES MELLITUS	8	0	4,23%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	24	7,84%	32	1,66%			
	D60-D64 ANEMIAS APLASTICAS Y OTRAS ANEMIAS	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	10	13,33%	8	0	8,60%	0	0	0,00%	2	0	0,96%	4	0	0,79%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	24	1,25%			
	S90-S99 TRAUMATISMOS DEL TOBILLO Y DEL PIE	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	8	14	8,56%	0	0	0,00%	22	1,14%			
	J40-J47 ENFERMEDADES CRONICAS DE LAS VIAS RESPIRATORIAS INFERIORES	0	0	0,00%	0	2	1,23%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	1	0,20%	15	0	5,84%	0	0	0,00%	18	0,93%
	S80-S89 TRAUMATISMOS DE LA RODILLA Y DE LA PIERNA	0	0	0,00%	0	12	7,36%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	2	0,39%	0	4	1,56%	0	0	0,00%	18	0,93%			
	OTROS GRUPOS	2	0	1,06%	8	10	11,04%	8	6	18,67%	1	19	21,51%	0	5	3,94%	10	1	5,26%	41	20	12,03%	9	9	7,00%	3	17	6,54%	169	8,77%			
	NO DEFINIDO	159	12	90,48%	92	39	80,37%	13	38	68,00%	21	27	51,61%	53	0	41,73%	100	66	79,43%	251	80	65,29%	85	47	51,36%	51	61	36,60%	1195	62,05%			

TABLA 8.6.10 MORBILIDAD POR GRUPO DE EDAD Y SEGÚN SEXO EN EL SERVICIO CONSULTA EXTERNA EN LOS MUNICIPIOS DEL MAGDALENA EN EL AÑO 2011.

MUNICIPIOS	NOMBRE DEL GRUPO	De 0 a antes de 1 año			De 01 a 05 años			De 06 a 09 años			De 10 a 14 años			De 15 a 18 años			De 19 a 26 años			De 27 a 44 años			De 45 a 59 años			De 60 y más			Total general	%						
		M	H	%	M	H	%	M	H	%	M	H	%	M	H	%	M	H	%	M	H	%	M	H	%	M	H	%								
47675 Salamina	Total	198	217	100,00%	151	131	100,00%	107	93	100,00%	196	187	100,00%	266	88	100,00%	870	157	100,00%	897	171	100,00%	428	184	100,00%	474	315	100,00%	5130	5130	100,00%					
	I10-I15 ENFERMEDADES HIPERTENSIVAS	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	5	1	0,98%	10	0	1,27%	16	0	0,31%					
	E10-E14 DIABETES MELLITUS	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	13	1,65%	13	0	0,25%					
	K00-K14 ENFERMEDADES DE LA CAVIDAD BUCAL, DE LAS GLANDULAS SALIVALES Y DE LOS MAXILARES	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	1	0	0,09%	0	0	0,00%	12	0	1,52%	13	0	0,25%					
	H25-H28 TRASTORNOS DEL CRISTALINO	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	6	4	1,27%	10	0	0,19%					
	H53-H54 ALTERACIONES DE LA VISION Y CEGUERA	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	9	0	1,14%	9	0	0,18%					
	N20-N23 LITIASIS URINARIA	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	9	1,14%	9	0	0,18%					
	C51-C58 TUMORES MALIGNOS DE LOS ORGANOS GENITALES FEMENINOS	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	7	0	0,89%	7	0	0,14%		
	O80-O84 PARTO	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	6	0	0,56%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	6	0	0,12%		
	N70-N77 ENFERMEDADES INFLAMATORIAS DE LOS ORGANOS PELVICOS FEMENINOS	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	6	0	0,76%	6	0	0,12%		
	D00-D09 TUMORES IN SITU	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	5	0,63%	5	0	0,10%		
	OTROS GRUPOS	144	169	75,42%	90	78	59,57%	33	39	36,00%	16	19	9,14%	56	14	19,77%	636	83	70,01%	607	141	70,04%	332	119	73,69%	288	184	59,82%	3048	59,42%						
NO DEFINIDO	54	48	24,58%	61	53	40,43%	74	54	64,00%	180	168	90,86%	210	74	80,23%	234	74	29,99%	283	30	29,31%	91	64	25,33%	136	100	29,91%	1988	38,75%							
47692 San Sebastián De Buenavista	Total	76	92	100,00%	209	253	100,00%	218	184	100,00%	213	151	100,00%	141	64	100,00%	337	98	100,00%	365	147	100,00%	120	87	100,00%	127	59	100,00%	2941	2941	100,00%					
	K00-K14 ENFERMEDADES DE LA CAVIDAD BUCAL, DE LAS GLANDULAS SALIVALES Y DE LOS MAXILARES	49	66	68,45%	141	182	69,91%	205	169	93,03%	190	121	85,44%	120	55	85,37%	242	85	75,17%	228	59	56,05%	49	38	42,03%	13	18	16,67%	2030	69,02%						
	S80-S89 TRAUMATISMOS DE LA RODILLA Y DE LA PIERNA	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	20	5,49%	0	9	4,39%	0	1	0,23%	0	15	2,93%	25	2	13,04%	14	0	7,53%	86	2,92%						
	J20-J22 OTRAS INFECCIONES AGUDAS DE LAS VIAS RESPIRATORIAS INFERIORES	8	8	9,52%	5	22	5,84%	3	0	0,75%	0	3	0,82%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	7	2	1,76%	1	0	0,48%	10	10	10,75%	79	2,69%						
	M40-M54 DORSOPATIAS	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	9	0	4,39%	15	0	3,45%	2	1	0,59%	2	0	0,97%	14	0	7,53%	43	1,46%						
	J40-J47 ENFERMEDADES CRONICAS DE LAS VIAS RESPIRATORIAS INFERIORES	1	3	2,38%	1	13	3,03%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	2	0,46%	7	2	1,76%	0	0	0,00%	4	8	6,45%	41	1,39%						
	I10-I15 ENFERMEDADES HIPERTENSIVAS	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	12	18	14,49%	10	0	5,38%	40	1,36%						
	E20-E35 TRASTORNOS DE OTRAS GLANDULAS ENDOCRINAS	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	1	0	0,48%	24	0	12,90%	25	0,85%						
	N30-N39 OTRAS ENFERMEDADES DEL SISTEMA URINARIO	0	4	2,38%	1	2	0,65%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	7	0	1,61%	4	0	0,78%	0	0	0,00%	1	2	1,61%	21	0,71%						
	J00-J06 INFECCIONES AGUDAS DE LAS VIAS RESPIRATORIAS SUPERIORES	2	3	2,98%	9	1	2,16%	0	1	0,25%	0	1	0,27%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	2	0	0,39%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	19	0,65%						
	S90-S99 TRAUMATISMOS DEL TOBILLO Y DEL PIE	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	2	17	3,71%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	19	0,65%						
	OTROS GRUPOS	16	3	11,31%	32	21	11,47%	9	13	5,47%	20	1	5,77%	12	0	5,85%	69	9	17,93%	79	28	20,90%	23	20	20,77%	22	12	18,28%	389	13,23%						
NO DEFINIDO	0	5	2,98%	20	12	6,93%	1	1	0,50%	3	5	2,20%	0	0	0,00%	4	1	1,15%	34	23	11,13%	7	9	7,73%	15	9	12,90%	149	5,07%							

TABLA 8.6.11 MORBILIDAD POR GRUPO DE EDAD Y SEGÚN SEXO EN EL SERVICIO CONSULTA EXTERNA EN LOS MUNICIPIOS DEL MAGDALENA EN EL AÑO 2011.

MUNICIPIOS	NOMBRE DEL GRUPO	De 0 a antes de 1 año			De 01 a 05 años			De 06 a 09 años			De 10 a 14 años			De 15 a 18 años			De 19 a 26 años			De 27 a 44 años			De 45 a 59 años			De 60 y más			Total general	%							
		M	H	%	M	H	%	M	H	%	M	H	%	M	H	%	M	H	%	M	H	%	M	H	%	M	H	%									
47703 San Zenón	Total	54	30	100,00%	773	687	100,00%	495	489	100,00%	476	407	100,00%	344	221	100,00%	331	100	100,00%	473	98	100,00%	306	140	100,00%	273	189	100,00%	5886	5886	100,00%						
	M00-M25 ARTROPATIAS	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	4	0,90%	0	0	0,00%	4	4	0,07%						
	I30-I52 OTRAS FORMAS DE ENFERMEDAD DEL CORAZON	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	1	0	0,22%	1	1	0,02%						
	NO DEFINIDO	54	30	100,00%	773	687	100,00%	495	489	100,00%	476	407	100,00%	344	221	100,00%	331	100	100,00%	473	98	100,00%	306	136	99,10%	272	189	99,78%	5881	5881	99,92%						
47707 Santa Ana	Total	197	169	100,00%	125	152	100,00%	21	37	100,00%	25	54	100,00%	79	25	100,00%	327	147	100,00%	352	198	100,00%	148	183	100,00%	180	92	100,00%	2511	2511	100,00%						
	K00-K14 ENFERMEADES DE LA CAVIDAD BUCAL, DE LAS GLANDULAS SALIVALES Y DE LOS MAXILARES	115	35	40,98%	63	20	29,96%	9	5	24,14%	7	10	21,52%	43	11	51,92%	190	65	53,80%	254	109	66,00%	87	53	42,30%	36	21	20,96%	1133	1133	45,12%						
	J40-J47 ENFERMEADES CRONICAS DE LAS VIAS RESPIRATORIAS INFERIORES	0	9	2,46%	10	27	13,36%	3	0	5,17%	0	0	0,00%	6	0	5,77%	7	0	1,48%	6	0	1,09%	0	2	0,60%	0	7	2,57%	77	77	3,07%						
	J00-J06 INFECCIONES AGUDAS DE LAS VIAS RESPIRATORIAS SUPERIORES	15	26	11,20%	16	12	10,11%	0	0	0,00%	1	0	1,27%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	70	70	2,79%						
	T08-T14 TRAUMATISMOS DE PARTE NO ESPECIFICADA DEL TRONCO, MIEMBRO O REGIÓN DEL CUERPO	1	24	6,83%	0	17	6,14%	0	0	0,00%	6	5	13,92%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	1	0,18%	0	0	0,00%	16	0	5,88%	70	70	2,79%						
	O80-O84 PARTO	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	1	0	1,27%	1	0	0,96%	55	0	11,60%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	57	57	2,27%						
	I10-I15 ENFERMEADES HIPERTENSIVAS	0	0	0,00%	15	0	5,42%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	5	0,91%	4	0	1,21%	18	11	10,66%	53	53	2,11%						
	S00-S09 TRAUMATISMOS DE CABEZA	0	0	0,00%	0	11	3,97%	0	7	12,07%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	27	4,91%	0	0	0,00%	5	0	1,84%	50	50	1,99%						
	S60-S69 TRAUMATISMOS DE LA MUÑECA Y DE LA MANO	0	15	4,10%	0	5	1,81%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	5	4,81%	1	0	0,21%	0	11	2,00%	0	4	1,21%	2	3	1,84%	46	46	1,83%						
	E10-E14 DIABETES MELLITUS	8	0	2,19%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	2	0,36%	0	10	3,02%	18	0	6,62%	38	38	1,51%						
	S80-S89 TRAUMATISMOS DE LA RODILLA Y DE LA PIERNA	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	15	18,99%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	5	0,91%	0	5	1,51%	0	0	0,00%	25	25	1,00%						
	OTROS GRUPOS	30	38	18,58%	19	59	28,16%	9	10	32,76%	6	6	15,19%	20	6	25,00%	43	3	9,70%	26	26	9,45%	29	7	10,88%	28	11	14,34%	376	376	14,97%						
	NO DEFINIDO	28	22	13,66%	2	1	1,08%	0	15	25,86%	4	18	27,85%	9	3	11,54%	31	79	23,21%	64	14	14,18%	28	102	39,27%	57	39	35,29%	516	516	20,55%						
	47720 Santa Bárbara De Pinto	Total	38	101	100,00%	40	21	100,00%	37	51	100,00%	225	178	100,00%	189	166	100,00%	226	78	100,00%	120	224	100,00%	44	82	100,00%	52	53	100,00%	1925	1925	100,00%					
		K00-K14 ENFERMEADES DE LA CAVIDAD BUCAL, DE LAS GLANDULAS SALIVALES Y DE LOS MAXILARES	30	30	43,17%	40	21	100,00%	37	51	100,00%	225	175	99,26%	181	164	97,18%	110	78	61,84%	79	141	63,95%	35	78	89,68%	18	31	46,67%	1524	1524	79,17%					
I10-I15 ENFERMEADES HIPERTENSIVAS		0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	23	8	29,52%	31	31	1,61%						
O80-O84 PARTO		0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	2	0	0,56%	5	0	1,64%	17	0	4,94%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	24	24	1,25%						
N30-N39 OTRAS ENFERMEADES DEL SISTEMA URINARIO		0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	1	0	0,28%	0	0	0,00%	6	0	1,74%	0	0	0,00%	0	3	2,86%	10	10	0,52%						
N40-N51 ENFERMEADES DE LOS ORGANOS GENITALES MASCULINOS		0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	5	4,76%	5	5	0,26%						
E70-E90 TRASTORNOS METABOLICOS		0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	4	1,16%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	4	4	0,21%						
N80-N98 TRASTORNOS NO INFLAMATORIOS DE LOS ORGANOS GENITALES FEMENINOS		0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	1	0	0,33%	1	0	0,29%	0	0	0,00%	2	0	1,90%	4	4	0,21%						
H80-H83 ENFERMEADES DEL OIDO INTERNO		0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	4	0	1,16%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	4	4	0,21%						
O60-O75 COMPLICACIONES DEL TRABAJO DE PARTO Y DEL PARTO		0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	1	0	0,29%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	1	1	0,05%						
M00-M25 ARTROPATIAS		0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	1	0	0,95%	1	1	0,05%			
OTROS GRUPOS		3	0	2,16%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	2	0	0,66%	5	0	1,45%	1	0	0,79%	8	6	13,33%	25	25	1,30%			
NO DEFINIDO		5	71	54,68%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	3	0,74%	5	2	1,97%	108	0	35,53%	7	79	25,00%	8	4	9,52%	0	0	0,00%	292	292	15,17%						

TABLA 8.6.12 MORBILIDAD POR GRUPO DE EDAD Y SEGÚN SEXO EN EL SERVICIO CONSULTA EXTERNA EN LOS MUNICIPIOS DEL MAGDALENA EN EL AÑO 2011.

MUNICIPIOS	NOMBRE DEL GRUPO	De 0 a antes de 1 año			De 01 a 05 años			De 06 a 09 años			De 10 a 14 años			De 15 a 18 años			De 19 a 26 años			De 27 a 44 años			De 45 a 59 años			De 60 y más			Total general	%
		M	H	%	M	H	%	M	H	%	M	H	%	M	H	%	M	H	%	M	H	%	M	H	%	M	H	%		
		22	37	100,00%	245	266	100,00%	117	116	100,00%	72	29	100,00%	93	14	100,00%	246	68	100,00%	318	54	100,00%	208	79	100,00%	614	246	100,00%		
47745 Sitionuevo	Total	22	37	100,00%	245	266	100,00%	117	116	100,00%	72	29	100,00%	93	14	100,00%	246	68	100,00%	318	54	100,00%	208	79	100,00%	614	246	100,00%	2844	100,00%
	I10-I15 ENFERMEDADES HIPERTENSIVAS	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	11	0	3,83%	24	12	4,19%	47	1,65%
	N70-N77 ENFERMEDADES INFLAMATORIAS DE LOS ORGANOS PELVICOS FEMENINOS	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	1	0	0,93%	11	0	3,50%	21	0	5,65%	6	0	2,09%	5	0	0,58%	44	1,55%
	K40-K46 HERNIA	2	3	8,47%	4	0	0,78%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	2	6	2,55%	0	0	0,00%	0	9	3,14%	0	3	0,35%	29	1,02%
	S70-S79 TRAUMATISMOS DE LA CADERA Y DEL MUSLO	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	27	0	3,14%	27	0,95%
	K00-K14 ENFERMEDADES DE LA CAVIDAD BUCAL, DE LAS GLANDULAS SALIVALES Y DE LOS MAXILARES	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	10	0	9,90%	0	0	0,00%	1	1	0,64%	4	4	2,15%	4	0	1,39%	0	0	0,00%	24	0,84%
	S40-S49 TRAUMATISMOS DEL HOMBRO Y DEL BRAZO	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	20	2,33%	20	0,70%
	T08-T14 TRAUMATISMOS DE PARTE NO ESPECIFICADA DEL TRONCO, MIEMBRO O REGIÓN DEL CUERPO	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	6	0	5,94%	0	0	0,00%	12	0	3,82%	1	0	0,27%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	19	0,67%
	H25-H28 TRASTORNOS DEL CRISTALINO	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	1	0,43%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	3	7	1,16%	11	0,39%
	E70-E90 TRASTORNOS METABOLICOS	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	8	0	2,79%	0	0	0,00%	8	0,28%
	S80-S89 TRAUMATISMOS DE LA RODILLA Y DE LA PIERNA	0	0	0,00%	0	0	0,00%	2	0	0,86%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	6	0	2,09%	0	0	0,00%	8	0,28%
	OTROS GRUPOS	5	1	10,17%	1	4	0,98%	1	3	1,72%	25	1	25,74%	18	1	17,76%	36	2	12,10%	25	11	9,68%	11	5	5,77%	48	58	12,33%	256	9,00%
	NO DEFINIDO	15	33	81,36%	240	262	98,24%	114	112	97,00%	31	28	58,42%	74	13	81,31%	184	59	77,39%	267	39	82,26%	162	65	79,09%	507	146	75,93%	2351	82,67%
47798 Tenerife	Total	1193	625	100,00%	331	413	100,00%	400	523	100,00%	990	921	100,00%	625	620	100,00%	885	452	100,00%	1166	549	100,00%	831	595	100,00%	557	363	100,00%	12039	100,00%
K00-K14 ENFERMEDADES DE LA CAVIDAD BUCAL, DE LAS GLANDULAS SALIVALES Y DE LOS MAXILARES	0	4	0,22%	0	4	0,54%	0	10	1,08%	3	6	0,47%	14	2	1,29%	0	0	0,00%	2	0	0,12%	5	0	0,35%	0	0	0,00%	50	0,42%	
I10-I15 ENFERMEDADES HIPERTENSIVAS	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	9	0	0,52%	5	14	1,33%	10	1	1,20%	39	0,32%	
D60-D64 ANEMIAS APLASTICAS Y OTRAS ANEMIAS	12	0	0,66%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	26	0	1,82%	0	0	0,00%	38	0,32%	
E15-E16 OTROS TRASTORNOS DE LA REGULACIÓN DE LA GLUCOSA Y DE LA SECRECIÓN INTERNA DEL PANCREAS	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	22	0	2,39%	22	0,18%	
J10-J18 INFLUENZA (GRIPE) Y NEUMONIA	0	0	0,00%	0	1	0,13%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	6	0	0,35%	0	0	0,00%	14	0	1,52%	21	0,17%	
S70-S79 TRAUMATISMOS DE LA CADERA Y DEL MUSLO	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	1	0	0,07%	18	2	2,17%	21	0,17%	
G40-G47 TRASTORNOS EPISODICOS Y PAROXISTICOS	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	7	0,56%	0	11	0,82%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	1	0	0,11%	19	0,16%	
I30-I52 OTRAS FORMAS DE ENFERMEDAD DEL CORAZON	1	0	0,06%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	2	0	0,15%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	16	1,74%	19	0,16%	
J40-J47 ENFERMEDADES CRONICAS DE LAS VIAS RESPIRATORIAS INFERIORES	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	18	0	1,96%	18	0,15%	
S40-S49 TRAUMATISMOS DEL HOMBRO Y DEL BRAZO	0	0	0,00%	0	9	1,21%	0	0	0,00%	4	1	0,26%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	4	0,23%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	18	0,15%	
OTROS GRUPOS	70	101	9,41%	34	32	8,87%	29	13	4,55%	33	29	3,24%	17	19	2,89%	205	85	21,69%	230	115	20,12%	194	69	18,44%	186	121	33,37%	1582	13,14%	
NO DEFINIDO	1110	520	89,66%	297	367	89,25%	371	500	94,37%	950	885	96,02%	594	592	95,26%	678	356	77,34%	919	430	78,66%	600	512	77,98%	288	223	55,54%	10192	84,66%	

TABLA 8.6.13 MORBILIDAD POR GRUPO DE EDAD Y SEGÚN SEXO EN EL SERVICIO CONSULTA EXTERNA EN LOS MUNICIPIOS DEL MAGDALENA EN EL AÑO 2011.

MUNICIPIOS	NOMBRE DEL GRUPO	De 0 a antes de 1 año			De 01 a 05 años			De 06 a 09 años			De 10 a 14 años			De 15 a 18 años			De 19 a 26 años			De 27 a 44 años			De 45 a 59 años			De 60 y más			Total general	%		
		M	H	%	M	H	%	M	H	%	M	H	%	M	H	%	M	H	%	M	H	%	M	H	%	M	H	%				
47960 Zapayán	Total	11	25	100,00%	55	61	100,00%	21	26	100,00%	12	7	100,00%	18	6	100,00%	58	14	100,00%	64	49	100,00%	49	18	100,00%	35	22	100,00%	551	100,00%		
	K00-K14 ENFERMEDADES DE LA CAVIDAD BUCAL, DE LAS GLANDULAS SALIVALES Y DE LOS MAXILARES	0	0	0,00%	12	6	15,52%	9	2	23,40%	3	5	42,11%	10	3	54,17%	21	4	34,72%	18	18	31,86%	5	5	14,93%	1	2	5,26%	124	22,50%		
	N30-N39 OTRAS ENFERMEDADES DEL SISTEMA URINARIO	0	0	0,00%	1	0	0,86%	0	0	0,00%	1	0	5,26%	0	2	8,33%	2	0	2,78%	12	8	17,70%	0	0	0,00%	2	3	8,77%	31	5,63%		
	J00-J06 INFECCIONES AGUDAS DE LAS VIAS RESPIRATORIAS SUPERIORES	3	0	8,33%	2	4	5,17%	0	10	21,28%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	1	0	0,88%	2	4	8,96%	2	1	5,26%	29	5,26%		
	N00-N08 ENFERMEDADES GLOMERULARES	0	18	50,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	18	3,27%		
	E10-E14 DIABETES MELLITUS	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	10	4	20,90%	3	0	5,26%	17	3,09%		
	S50-S59 TRAUMATISMOS DEL ANTEBRAZO Y DEL CODO	0	0	0,00%	1	9	8,62%	0	3	6,38%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	2	0	2,99%	0	0	0,00%	15	2,72%		
	S80-S89 TRAUMATISMOS DE LA RODILLA Y DE LA PIERNA	0	0	0,00%	0	1	0,86%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	3	4	9,72%	0	2	1,77%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	10	1,81%		
	D10-D36 TUMORES BENIGNOS	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	9	0	13,43%	0	0	0,00%	9	1,63%		
	N70-N77 ENFERMEDADES INFLAMATORIAS DE LOS ORGANOS PELVICOS FEMENINOS	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	7	0	6,19%	1	0	1,49%	0	0	0,00%	8	1,45%		
	D60-D64 ANEMIAS APLASTICAS Y OTRAS ANEMIAS	1	0	2,78%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	4	0	5,56%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	3	5,26%	8	1,45%		
	OTROS GRUPOS	7	7	38,89%	39	39	67,24%	12	11	48,94%	8	2	52,63%	8	1	37,50%	28	6	47,22%	26	18	38,94%	20	5	37,31%	27	13	70,18%	277	50,27%		
NO DEFINIDO	0	0	0,00%	0	2	1,72%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	3	2,65%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	5	0,91%
47980 Zona Bananera	Total	509	480	100,00%	2806	2943	100,00%	3925	3231	100,00%	4705	4172	100,00%	3311	2967	100,00%	5947	2202	100,00%	6396	2573	100,00%	1637	1013	100,00%	1033	782	100,00%	50632	100,00%		
	I10-I15 ENFERMEDADES HIPERTENSIVAS	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	31	9	0,45%	29	62	3,43%	94	71	9,09%	296	0,58%		
	Y40-Y84 COMPLICACIONES DE LA ATENCION MEDICA Y QUIRURGICA	1	0	0,10%	2	2	0,07%	1	2	0,04%	6	1	0,08%	10	1	0,18%	50	2	0,64%	59	11	0,78%	19	15	1,28%	1	10	0,61%	193	0,38%		
	E10-E14 DIABETES MELLITUS	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	11	0	0,12%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	10	0,11%	11	24	1,32%	27	22	2,70%	105	0,21%		
	O80-O84 PARTO	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	6	0	0,10%	66	0	0,81%	22	0	0,25%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	94	0,19%		
	M40-M54 DORSOPATIAS	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	5	0	0,06%	0	0	0,00%	2	0	0,02%	15	20	0,39%	7	39	1,74%	1	0	0,06%	89	0,18%		
	N80-N98 TRASTORNOS NO INFLAMATORIOS DE LOS ORGANOS GE	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	14	0	0,17%	67	0	0,75%	1	0	0,04%	0	0	0,00%	82	0,16%		
	I20-I25 ENFERMEDADES ISQUEMICAS DEL CORAZON	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	1	0,01%	13	2	0,17%	18	25	1,62%	6	10	0,88%	75	0,15%		
	N30-N39 OTRAS ENFERMEDADES DEL SISTEMA URINARIO	2	1	0,30%	5	1	0,10%	5	0	0,07%	0	0	0,00%	1	1	0,03%	10	0	0,12%	18	6	0,27%	7	6	0,49%	7	1	0,44%	71	0,14%		
	I80-I89 ENFERMEDADES DE LAS VENAS Y DE LOS VASOS Y GANGLIOS LINFATICOS, NO CLASIFICADAS EN OTRA PARTE	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	2	0,03%	2	0	0,02%	12	3	0,17%	8	0	0,30%	13	19	1,76%	59	0,12%		
	O00-O08 EMBARAZO TERMINADO EN ABORTO	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	14	0	0,22%	27	0	0,33%	18	0	0,20%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	59	0,12%		
	OTROS GRUPOS	39	36	7,58%	39	81	2,09%	72	61	1,86%	46	77	1,39%	47	33	1,27%	100	26	1,55%	408	261	7,46%	198	189	14,60%	119	134	13,94%	1966	3,88%		
NO DEFINIDO	467	443	92,01%	2760	2859	97,74%	3847	3168	98,03%	4637	4094	98,36%	3233	2930	98,17%	5676	2173	96,32%	5733	2251	89,02%	1339	653	75,17%	765	515	70,52%	47543	93,90%			

TABLA 8.7 MORBILIDAD POR GRUPO DE EDAD Y SEGÚN SEXO POR EGRESO HOSPITALARIO EN LOS MUNICIPIOS DEL MAGDALENA EN EL AÑO 2011.

MUNICIPIOS	NOMBRE DEL GRUPO	De 0 a antes de 1 año			De 01 a 05 años			De 06 a 09 años			De 10 a 14 años			De 15 a 18 años			De 19 a 26 años			De 27 a 44 años			De 45 a 59 años			De 60 y más			Total general	%			
		M	H	%	M	H	%	M	H	%	M	H	%	M	H	%	M	H	%	M	H	%	M	H	%	M	H	%					
47001 Santa Marta	Total	3402	3229	100,00%	2500	3172	100,00%	737	477	100,00%	751	471	100,00%	1279	432	100,00%	4733	1113	100,00%	8098	4129	100,00%	4098	3764	100,00%	7062	5244	100,00%	54691	100,00%			
	O80-O84 PARTO	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	9	0	0,74%	259	0	15,14%	1068	0	18,27%	1386	0	11,34%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	2722	4,98%			
	J10-J18 INFLUENZA (GRIPE) Y NEUMONIA	22	8	0,45%	109	93	3,56%	15	9	1,98%	1	0	0,08%	9	0	0,53%	31	16	0,80%	8	51	0,48%	80	0	1,02%	253	304	4,53%	1009	1,84%			
	J20-J22 OTRAS INFECCIONES AGUDAS DE LAS VIAS RESPIRATORIAS INFERIORES	74	182	3,86%	257	299	9,80%	4	9	1,07%	4	4	0,65%	1	2	0,18%	4	19	0,39%	12	49	0,50%	22	25	0,60%	3	18	0,17%	988	1,81%			
	A00-A09 ENFERMEDADES INFECCIOSAS INTESTINALES	55	57	1,69%	125	178	5,34%	7	5	0,99%	31	18	4,01%	1	5	0,35%	18	60	1,33%	42	67	0,89%	17	3	0,25%	254	7	2,12%	950	1,74%			
	N20-N23 LITIASIS URINARIA	0	2	0,03%	1	2	0,05%	6	1	0,58%	0	1	0,08%	10	1	0,64%	45	70	1,97%	76	247	2,64%	97	103	2,54%	46	57	0,84%	765	1,40%			
	N30-N39 OTRAS ENFERMEDADES DEL SISTEMA URINARIO	23	6	0,44%	76	65	2,49%	1	12	1,07%	6	6	0,98%	17	27	2,57%	77	6	1,42%	115	10	1,02%	46	25	0,90%	96	92	1,53%	706	1,29%			
	O30-O48 ATENCION MATERNA RELACIONADA CON EL FETO Y LA CAVIDAD AMNIOTICA Y CON POSIBLES PROBLEMAS DEL PARTO	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	1	0	0,08%	60	0	3,51%	295	0	5,05%	254	0	2,08%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	610	1,12%			
	I10-I15 ENFERMEDADES HIPERTENSIVAS	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	17	0	0,29%	54	7	0,50%	71	60	1,67%	313	66	3,08%	588	1,08%
	S70-S79 TRAUMATISMOS DE LA CADERA Y DEL MUSLO	0	0	0,00%	0	113	1,99%	8	0	0,66%	0	1	0,08%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	3	21	0,20%	3	2	0,06%	272	84	2,89%	507	0,93%
	I30-I52 OTRAS FORMAS DE ENFERMEDAD DEL CORAZON	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	40	0	0,33%	26	40	0,84%	252	84	2,73%	442	0,81%
	OTROS GRUPOS	780	753	23,12%	681	1137	32,05%	175	101	22,73%	185	131	25,86%	265	117	22,33%	1356	558	32,74%	2694	1049	30,61%	1304	1107	30,67%	1965	1405	27,39%	15763	28,82%			
	NO DEFINIDO	2448	2221	70,41%	1251	1285	44,71%	521	340	70,92%	514	310	67,43%	657	280	54,76%	1822	384	37,74%	3414	2628	49,42%	2432	2399	61,45%	3608	3127	54,73%	29641	54,20%			
	Total	104	61	100,00%	0	37	100,00%	0	0	0,00%	3	0	100,00%	1	0	100,00%	19	27	100,00%	12	30	100,00%	38	68	100,00%	198	107	100,00%	705	100,00%			
47030 Algarrobo	A00-A09 ENFERMEDADES INFECCIOSAS INTESTINALES	0	45	27,27%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	45	6,38%
	W00-X59 OTRAS CAUSAS EXTERNAS DE TRAUMATISMOS ACCIDENTALES	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	25	59,52%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	25	3,55%
	C45-C49 TUMORES MALIGNOS DE LOS TEJIDOS MESOTELIALES Y DE LOS TEJIDOS BLANDOS	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	4	0	3,77%	0	0	0,00%	4	0,57%
	O80-O84 PARTO	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	1	0	100,00%	1	0	2,17%	1	0	2,38%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	3	0,43%
	K80-K87 TRASTORNOS DE LA VESICULA BILIAR, DE LAS VIAS BILIARES Y DEL PANCREAS	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	3	0	7,14%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	3	0,43%
	D10-D36 TUMORES BENIGNOS	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	2	0	4,76%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	2	0,28%			
	K35-K38 ENFERMEDADES DEL APENDICE	0	1	0,61%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	1	2,38%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	2	0,28%
	N80-N98 TRASTORNOS NO INFLAMATORIOS DE LOS ORGANOS GENITALES FEMENINOS	1	0	0,61%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	1	0,14%
	S80-S89 TRAUMATISMOS DE LA RODILLA Y DE LA PIERNA	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	1	0	0,33%	1	0,14%
	J90-J94 OTRAS ENFERMEDADES DE LA PLEURA	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	1	2,17%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	1	0,14%
	OTROS GRUPOS	1	0	0,61%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	1	0	2,17%	2	0	4,76%	1	0	0,94%	0	0	0,00%	5	0,71%
	NO DEFINIDO	102	15	70,91%	0	37	100,00%	0	0	0,00%	3	0	100,00%	0	0	0,00%	17	26	93,48%	4	4	19,05%	33	68	95,28%	197	107	99,67%	613	86,95%			

TABLA 8.7.1 MORBILIDAD POR GRUPO DE EDAD Y SEGÚN SEXO POR EGRESO HOSPITALARIO EN LOS MUNICIPIOS DEL MAGDALENA EN EL AÑO 2011.

MUNICIPIOS	NOMBRE DEL GRUPO	De 0 a antes de 1 año			De 01 a 05 años			De 06 a 09 años			De 10 a 14 años			De 15 a 18 años			De 19 a 26 años			De 27 a 44 años			De 45 a 59 años			De 60 y más			Total general	%
		M	H	%	M	H	%	M	H	%	M	H	%	M	H	%	M	H	%	M	H	%	M	H	%	M	H	%		
47053 Aracataca	Total	1	75	100,00%	20	9	100,00%	0	11	100,00%	0	15	100,00%	15	51	100,00%	180	0	100,00%	124	0	100,00%	10	10	100,00%	23	49	100,00%	593	100,00%
	O80-O84 PARTO	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	13	0	19,70%	22	0	12,22%	14	0	11,29%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	49	8,26%
	O30-O48 ATENCION MATERNA RELACIONADA CON EL FETO Y LA CAVIDAD AMNIOTICA Y CON POSIBLES PROBLEMAS DEL PARTO	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	13	0	10,48%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	13	2,19%
	Y40-Y84 COMPLICACIONES DE LA ATENCION MEDICA Y	0	0	0,00%	0	9	31,03%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	9	1,52%
	I80-I89 ENFERMEDADES DE LAS VENAS Y DE LOS VASOS Y GANGLIOS LINFATICOS, NO CLASIFICADAS EN OTRA PARTE	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	9	0	12,50%	9	1,52%
	K80-K87 TRASTORNOS DE LA VESICULA BILIAR, DE LAS VIAS BILIARES Y DEL PANCREAS	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	7	0	35,00%	0	0	0,00%	7	1,18%
	O00-O08 EMBARAZO TERMINADO EN ABORTO	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	2	0	1,11%	4	0	3,23%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	6	1,01%
	E20-E35 TRASTORNOS DE OTRAS GLANDULAS ENDOCRINAS	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	2	0	10,00%	0	0	0,00%	2	0,34%
	M40-M54 DORSOPATIAS	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	2	2,78%	2	0,34%
	D10-D36 TUMORES BENIGNOS	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	1	0	5,00%	0	0	0,00%	1	0,17%
	N70-N77 ENFERMEDADES INFLAMATORIAS DE LOS ORGANOS PELVICOS FEMENINOS	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	1	0	0,81%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	1	0,17%
	OTROS GRUPOS	0	19	25,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	11	0	6,11%	5	0	4,03%	0	0	0,00%	14	0	19,44%	49	8,26%
NO DEFINIDO	1	56	75,00%	20	0	68,97%	0	11	100,00%	0	15	100,00%	2	51	80,30%	145	0	80,56%	87	0	70,16%	0	10	50,00%	0	47	65,28%	445	75,04%	
47058 Ariguani	Total	232	446	100,00%	204	332	100,00%	221	86	100,00%	101	69	100,00%	124	6	100,00%	374	68	100,00%	233	22	100,00%	204	72	100,00%	189	126	100,00%	3109	100,00%
	J10-J18 INFLUENZA (GRIPE) Y NEUMONIA	0	45	6,64%	0	74	13,81%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	119	3,83%
	O80-O84 PARTO	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	4	0	2,35%	22	0	16,92%	43	0	9,73%	37	0	14,51%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	106	3,41%
	O30-O48 ATENCION MATERNA RELACIONADA CON EL FETO Y LA CAVIDAD AMNIOTICA Y CON POSIBLES PROBLEMAS DEL PARTO	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	34	0	26,15%	57	0	12,90%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	91	2,93%
	J40-J47 ENFERMEDADES CRONICAS DE LAS VIAS RESPIRATORIAS INFERIORES	0	0	0,00%	6	0	1,12%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	62	0	22,46%	0	0	0,00%	68	2,19%
	A90-A99 FIEBRES VIRALES TRANSMITIDAS POR ARTRÓPODOS Y	0	0	0,00%	0	0	0,00%	66	0	21,50%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	66	2,12%
	L00-L08 INFECCIONES DE LA PIEL Y DEL TEJIDO SUBCUTANEO	0	0	0,00%	0	51	9,51%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	6	2,17%	0	0	0,00%	57	1,83%
	J20-J22 OTRAS INFECCIONES AGUDAS DE LAS VIAS RESPIRATORIAS INFERIORES	0	49	7,23%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	49	1,58%
	O10-O16 EDEMA, PROTEINURIA Y TRASTORNOS HIPERTENSIVOS	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	33	0	12,94%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	33	1,06%
	K35-K38 ENFERMEDADES DEL APENDICE	0	0	0,00%	0	0	0,00%	4	3	2,28%	2	7	5,29%	1	1	1,54%	1	2	0,68%	0	5	1,96%	3	1	1,45%	0	0	0,00%	30	0,96%
	O00-O08 EMBARAZO TERMINADO EN ABORTO	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	2	0	1,54%	14	0	3,17%	6	0	2,35%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	22	0,71%
	OTROS GRUPOS	38	0	5,60%	2	0	0,37%	2	3	1,63%	1	1	1,18%	0	0	0,00%	13	1	3,17%	26	11	14,51%	10	2	4,35%	3	8	3,49%	121	3,89%
NO DEFINIDO	194	352	80,53%	196	207	75,19%	149	80	74,59%	94	61	91,18%	65	5	53,85%	246	65	70,36%	131	6	53,73%	129	63	69,57%	186	118	96,51%	2347	75,49%	

TABLA 8.7.2 MORBILIDAD POR GRUPO DE EDAD Y SEGÚN SEXO POR EGRESO HOSPITALARIO EN LOS MUNICIPIOS DEL MAGDALENA EN EL AÑO 2011.

MUNICIPIOS	NOMBRE DEL GRUPO	De 0 a antes de 1 año			De 01 a 05 años			De 06 a 09 años			De 10 a 14 años			De 15 a 18 años			De 19 a 26 años			De 27 a 44 años			De 45 a 59 años			De 60 y más			Total general	%
		M	H	%	M	H	%	M	H	%	M	H	%	M	H	%	M	H	%	M	H	%	M	H	%	M	H	%		
47161 Cerro San antonio	Total	12	1	100,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	55	0	100,00%	42	0	100,00%	0	1	100,00%	2	2	100,00%	115	100,00%
	O80-O84 PARTO	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	2	0	4,76%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	2	1,74%
	OTROS GRUPOS	0	1	7,69%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	41	0	74,55%	34	0	80,95%	0	1	100,00%	2	2	100,00%	81	70,43%
	NO DEFINIDO	12	0	92,31%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	14	0	25,45%	6	0	14,29%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	32	27,83%
47170 Chibolo	Total	11	97	100,00%	4	21	100,00%	0	1	100,00%	2	7	100,00%	23	2	100,00%	97	2	100,00%	45	0	100,00%	47	0	100,00%	4	21	100,00%	384	100,00%
	O80-O84 PARTO	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	2	0	22,22%	20	0	80,00%	49	0	49,49%	35	0	77,78%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	106	27,60%
	J10-J18 INFLUENZA (GRIPE) Y NEUMONIA	2	52	50,00%	0	3	12,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	57	14,84%
	J20-J22 OTRAS INFECCIONES AGUDAS DE LAS VIAS RESPIRATORIAS INFERIORES	0	8	7,41%	0	16	64,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	24	6,25%
	S40-S49 TRAUMATISMOS DEL HOMBRO Y DEL BRAZO	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	1	11,11%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	21	84,00%	22	5,73%
	O30-O48 ATENCION MATERNA RELACIONADA CON EL FETO Y LA CAVIDAD AMNIOTICA Y CON POSIBLES PROBLEMAS DEL PARTO	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	18	0	18,18%	1	0	2,22%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	19	4,95%
	O00-O08 EMBARAZO TERMINADO EN ABORTO	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	3	0	12,00%	4	0	4,04%	4	0	8,89%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	11	2,86%
	D10-D36 TUMORES BENIGNOS	2	0	1,85%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	2	0	4,44%	0	0	0,00%	2	0	8,00%	6	1,56%
	S50-S59 TRAUMATISMOS DEL ANTEBRAZO Y DEL CODO	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	1	100,00%	0	1	11,11%	0	0	0,00%	0	1	1,01%	1	0	2,22%	2	0	4,26%	0	0	0,00%	6	1,56%
	P50-P61 TRASTORNOS HEMORRAGICOS Y HEMATOLOGICOS DEL FETO Y DEL RECIEN NACIDO	0	6	5,56%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	6	1,56%
	K35-K38 ENFERMEDADES DEL APENDICE	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	2	22,22%	0	2	8,00%	0	1	1,01%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	5	1,30%
	OTROS GRUPOS	0	7	6,48%	4	1	20,00%	0	0	0,00%	0	3	33,33%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	2	0	4,44%	0	0	0,00%	2	0	8,00%	19	4,95%
	NO DEFINIDO	7	24	28,70%	0	1	4,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	26	0	26,26%	0	0	0,00%	45	0	95,74%	0	0	0,00%	103	26,82%
	47189 Cienaga	Total general	648	1002	100,00%	137	366	100,00%	24	48	100,00%	68	67	100,00%	193	7	100,00%	506	210	100,00%	1270	280	100,00%	338	249	100,00%	689	1146	100,00%	7248
O80-O84 PARTO		0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	5	0	3,70%	15	0	7,50%	64	0	8,94%	127	0	8,19%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	211	2,91%
S30-S39 TRAUMATISMOS DEL ABDOMEN, DE LA REGION LUMBOSACRA, DE LA COLUMNA LUMBAR Y DE LA PELVIS		0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	1	0,14%	0	0	0,00%	0	142	24,19%	0	0	0,00%	143	1,97%
Q38-Q45 OTRAS MALFORMACIONES CONGENITAS DEL SISTEMA DIGESTIVO		0	124	7,52%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	124	1,71%
L00-L08 INFECCIONES DE LA PIEL Y DEL TEJIDO SUBCUTANEO		0	0	0,00%	0	3	0,60%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	2	0	0,28%	2	0	0,13%	13	0	2,21%	67	1	3,71%	88	1,21%
T51-T65 EFECTOS TOXICOS DE SUSTANCIAS DE PROCEDENCIA PRINCIPALMENTE NO MEDICINAL		0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	73	0	4,71%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	73	1,01%
N30-N39 OTRAS ENFERMEDADES DEL SISTEMA URINARIO		0	0	0,00%	1	0	0,20%	0	1	1,39%	0	0	0,00%	1	0	0,50%	6	0	0,84%	23	4	1,74%	23	4	4,60%	0	2	0,11%	65	0,90%
K80-K87 TRASTORNOS DE LA VESICULA BILIAR, DE LAS VIAS BILIARES Y DEL PANCREAS		0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	38	3	2,65%	1	2	0,51%	0	5	0,27%	49	0,68%
M40-M54 DORSOPATIAS		0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	1	0	0,74%	0	0	0,00%	11	0	1,54%	1	6	0,45%	5	0	0,85%	0	24	1,31%	48	0,66%
D60-D64 ANEMIAS APLASTICAS Y OTRAS ANEMIAS		0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	38	0	2,07%	38	0,52%
J80-J84 OTRAS ENFERMEDADES RESPIRATORIAS QUE AFECTAN PRINCIPALMENTE AL INTERSTICIO		0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	13	0	1,82%	3	0	0,19%	0	0	0,00%	0	21	1,14%	37	0,51%
OTROS GRUPOS		641	854	90,61%	136	362	99,01%	24	47	98,61%	62	67	95,56%	177	7	92,00%	384	209	82,82%	1003	267	81,94%	251	101	59,97%	584	1093	91,39%	6269	86,49%
NO DEFINIDO		7	24	1,88%	0	1	0,20%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	26	0	3,63%	0	0	0,00%	45	0	7,67%	0	0	0,00%	103	1,42%

TABLA 8.7.3 MORBILIDAD POR GRUPO DE EDAD Y SEGÚN SEXO POR EGRESO HOSPITALARIO EN LOS MUNICIPIOS DEL MAGDALENA EN EL AÑO 2011.

MUNICIPIOS	NOMBRE DEL GRUPO	De 0 a antes de 1 año			De 01 a 05 años			De 06 a 09 años			De 10 a 14 años			De 15 a 18 años			De 19 a 26 años			De 27 a 44 años			De 45 a 59 años			De 60 y más			Total general	%			
		M	H	%	M	H	%	M	H	%	M	H	%	M	H	%	M	H	%	M	H	%	M	H	%	M	H	%					
47205 Concordia	Total	6	7	100,00%	6	7	100,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	6	0	100,00%	21	0	100,00%	52	0	100,00%	0	0	0,00%	6	17	100,00%	128	100,00%			
	O80-O84 PARTO	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	6	0	100,00%	21	0	100,00%	24	0	46,15%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	51	39,84%
	I10-I15 ENFERMEDADES HIPERTENSIVAS	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	6	0	26,09%	6	4,69%			
	E10-E14 DIABETES MELLITUS	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	5	21,74%	5	3,91%			
	N30-N39 OTRAS ENFERMEDADES DEL SISTEMA URINARIO	0	0	0,00%	0	5	38,46%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	5	3,91%
	I30-I52 OTRAS FORMAS DE ENFERMEDAD DEL CORAZON	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	4	17,39%	4	3,13%
	J10-J18 INFLUENZA (GRIPE) Y NEUMONIA	0	1	7,69%	0	1	7,69%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	2	1,56%
	J20-J22 OTRAS INFECCIONES AGUDAS DE LAS VIAS RESPIRATORIAS INFERIORES	0	1	7,69%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	1	0,78%
	O30-O48 ATENCION MATERNA RELACIONADA CON EL FETO Y LA CAVIDAD AMNIOTICA Y CON POSIBLES PROBLEMAS DEL PARTO	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	1	0	1,92%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	1	0,78%
	K40-K46 HERNIA	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	1	4,35%	1	0,78%
	G40-G47 TRASTORNOS EPISODICOS Y PAROXISTICOS	0	0	0,00%	1	0	7,69%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	1	0,78%
	OTROS GRUPOS	6	5	84,62%	5	1	46,15%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	21	0	40,38%	0	0	0,00%	0	7	30,43%	45	35,16%
NO DEFINIDO	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	6	0	11,54%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	6	4,69%	
47245 El Banco	Total	255	371	100,00%	285	347	100,00%	91	178	100,00%	75	79	100,00%	194	21	100,00%	715	77	100,00%	659	82	100,00%	195	74	100,00%	314	666	100,00%	4678	100,00%			
	P35-P39 INFECCIONES ESPECIFICAS DEL PERIODO PERINATAL	0	184	29,39%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	184	3,93%
	O80-O84 PARTO	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	5	0	3,25%	32	0	14,88%	110	0	13,89%	34	0	4,59%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	181	3,87%
	O60-O75 COMPLICACIONES DEL TRABAJO DE PARTO Y DEL PARTO	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	3	0	1,95%	10	0	4,65%	11	0	1,39%	8	0	1,08%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	32	0,68%
	K35-K38 ENFERMEDADES DEL APENDICE	2	0	0,32%	3	0	0,47%	0	0	0,00%	0	2	1,30%	0	2	0,93%	8	1	1,14%	3	3	0,81%	2	0	0,74%	1	3	0,41%	30	0,64%			
	M30-M36 TRASTORNOS SISTEMICOS DEL TEJIDO CONJUNTIVO	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	30	0	4,05%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	30	0,64%
	O00-O08 EMBARAZO TERMINADO EN ABORTO	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	7	0	3,26%	8	0	1,01%	6	0	0,81%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	21	0,45%
	I30-I52 OTRAS FORMAS DE ENFERMEDAD DEL CORAZON	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	20	2,04%	20	0,43%
	D10-D36 TUMORES BENIGNOS	3	0	0,48%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	8	2	1,35%	5	0	1,86%	0	0	0,00%	18	0,38%
	S50-S59 TRAUMATISMOS DEL ANTEBRAZO Y DEL CODO	0	0	0,00%	0	1	0,16%	0	10	3,72%	0	1	0,65%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	2	0	0,27%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	14	0,30%
	I20-I25 ENFERMEDADES ISQUEMICAS DEL CORAZON	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	14	0	1,89%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	14	0,30%
	OTROS GRUPOS	1	1	0,32%	0	9	1,42%	0	8	2,97%	0	19	12,34%	4	2	2,79%	3	2	0,63%	29	2	4,18%	7	9	5,95%	21	2	2,35%	119	2,54%			
	NO DEFINIDO	249	186	69,49%	282	337	97,94%	91	160	93,31%	67	57	80,52%	141	17	73,49%	575	74	81,94%	525	75	80,97%	181	65	91,45%	292	641	95,20%	4015	85,83%			

TABLA 8.7.4 MORBILIDAD POR GRUPO DE EDAD Y SEGÚN SEXO POR EGRESO HOSPITALARIO EN LOS MUNICIPIOS DEL MAGDALENA EN EL AÑO 2011.

MUNICIPIOS	NOMBRE DEL GRUPO	De 0 a antes de 1 año			De 01 a 05 años			De 06 a 09 años			De 10 a 14 años			De 15 a 18 años			De 19 a 26 años			De 27 a 44 años			De 45 a 59 años			De 60 y más			Total general	%
		M	H	%	M	H	%	M	H	%	M	H	%	M	H	%	M	H	%	M	H	%	M	H	%	M	H	%		
47258 El Piñón	Total	16	22	100,00%	17	2	100,00%	0	0	0,00%	0	5	100,00%	17	0	100,00%	68	6	100,00%	97	3	100,00%	7	8	100,00%	2	38	100,00%	308	100,00%
	O80-O84 PARTO	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	7	0	41,18%	16	0	21,62%	11	0	11,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	34	11,04%
	J40-J47 ENFERMEDADES CRONICAS DE LAS VIAS RESPIRATORIAS INFERIORES	0	16	42,11%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	16	5,19%
	O30-O48 ATENCION MATERNA RELACIONADA CON EL FETO Y LA CAVIDAD AMNIOTICA Y CON POSIBLES PROBLEMAS DEL PARTO	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	3	0	4,05%	3	0	3,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	6	1,95%
	S80-S89 TRAUMATISMOS DE LA RODILLA Y DE LA PIERNA	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	2	2,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	2	0,65%
	N30-N39 OTRAS ENFERMEDADES DEL SISTEMA URINARIO	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	2	0	5,00%	2	0,65%
	S50-S59 TRAUMATISMOS DEL ANTEBRAZO Y DEL CODO	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	2	40,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	2	0,65%
	O00-O08 EMBARAZO TERMINADO EN ABORTO	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	2	0	2,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	2	0,65%
	D10-D36 TUMORES BENIGNOS	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	1	0	6,67%	0	0	0,00%	1	0,32%
	O60-O75 COMPLICACIONES DEL TRABAJO DE PARTO Y DEL PARTO	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	1	0	1,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	1	0,32%
	N80-N98 TRASTORNOS NO INFLAMATORIOS DE LOS ORGANOS GENITALES FEMENINOS	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	1	0	1,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	1	0,32%
	OTROS GRUPOS	0	0	0,00%	0	2	10,53%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	6	8,11%	0	1	1,00%	0	8	53,33%	0	1	2,50%	18	5,84%
NO DEFINIDO	16	6	57,89%	17	0	89,47%	0	0	0,00%	0	3	60,00%	10	0	58,82%	49	0	66,22%	79	0	79,00%	6	0	40,00%	0	37	92,50%	223	72,40%	
47268 El Retén	Total	6	22	100,00%	9	10	100,00%	0	11	100,00%	0	4	100,00%	25	4	100,00%	21	0	100,00%	26	3	100,00%	26	26	100,00%	196	70	100,00%	459	100,00%
	O80-O84 PARTO	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	24	0	82,76%	15	0	71,43%	5	0	17,24%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	44	9,59%
	N10-N16 ENFERMEDAD RENAL TUBULOINTERSTICIAL	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	21	0	40,38%	0	0	0,00%	21	4,58%
	L00-L08 INFECCIONES DE LA PIEL Y DEL TEJIDO SUBCUTANEO	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	11	100,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	11	2,40%
	O00-O08 EMBARAZO TERMINADO EN ABORTO	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	1	0	3,45%	3	0	14,29%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	4	0,87%
	E00-E07 TRASTORNOS DE LA GLANDULA TIROIDES	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	3	0	5,77%	0	0	0,00%	3	0,65%
	N80-N98 TRASTORNOS NO INFLAMATORIOS DE LOS ORGANOS GENITALES FEMENINOS	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	2	0	6,90%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	2	0,44%
	I30-I52 OTRAS FORMAS DE ENFERMEDAD DEL CORAZON	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	1	0	1,92%	0	0	0,00%	1	0,22%
	M40-M54 DORSOPATIAS	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	1	3,45%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	1	0,22%
	O20-O29 OTROS TRASTORNOS MATERNS RELACIONADOS PRINCIPALMENTE CON EL EMBARAZO	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	1	0	3,45%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	1	0,22%
	S60-S69 TRAUMATISMOS DE LA MUÑECA Y DE LA MANO	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	1	3,45%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	1	0,22%
	OTROS GRUPOS	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	3	0	14,29%	3	1	13,79%	0	1	1,92%	196	0	73,68%	204	44,44%
	NO DEFINIDO	6	22	100,00%	9	10	100,00%	0	0	0,00%	0	4	100,00%	0	4	13,79%	0	0	0,00%	15	0	51,72%	1	25	50,00%	0	70	26,32%	166	36,17%

TABLA 8.7.5 MORBILIDAD POR GRUPO DE EDAD Y SEGÚN SEXO POR EGRESO HOSPITALARIO EN LOS MUNICIPIOS DEL MAGDALENA EN EL AÑO 2011.

MUNICIPIOS	NOMBRE DEL GRUPO	De 0 a antes de 1 año			De 01 a 05 años			De 06 a 09 años			De 10 a 14 años			De 15 a 18 años			De 19 a 26 años			De 27 a 44 años			De 45 a 59 años			De 60 y más			Total general	%
		M	H	%	M	H	%	M	H	%	M	H	%	M	H	%	M	H	%	M	H	%	M	H	%	M	H	%		
47288 Fundación	Total	162	172	100,00%	34	52	100,00%	7	14	100,00%	10	39	100,00%	74	5	100,00%	204	81	100,00%	797	416	100,00%	494	425	100,00%	326	556	100,00%	3868	100,00%
	K80-K87 TRASTORNOS DE LA VESICULA BILIAR, DE LAS VIAS BILIARES Y DEL PANCREAS	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	2	0	2,53%	0	0	0,00%	11	0	0,91%	386	2	42,22%	2	1	0,34%	404	10,44%
	P05-P08 TRASTORNOS RELACIONADOS CON LA DURACION DE LA GESTACION Y EL CRECIMIENTO FETAL	59	76	40,42%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	135	3,49%
	O80-O84 PARTO	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	27	0	34,18%	63	0	22,11%	31	0	2,56%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	121	3,13%
	J40-J47 ENFERMEDADES CRONICAS DE LAS VIAS RESPIRATORIAS INFERIORES	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	2	0	0,70%	0	0	0,00%	0	79	8,60%	0	0	0,00%	81	2,09%
	T80-T88 COMPLICACIONES DE LA ATENCION MEDICA Y QUIRURGICA, NO CLASIFICADAS EN OTRA PARTE	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	80	0	9,07%	80	2,07%
	S00-S09 TRAUMATISMOS DE CABEZA	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	1	2,04%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	2	56	4,78%	1	0	0,11%	0	0	0,00%	60	1,55%
	N20-N23 LITIASIS URINARIA	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	10	0,82%	0	25	2,72%	0	0	0,00%	35	0,90%
	P35-P39 INFECCIONES ESPECIFICAS DEL PERIODO PERINATAL	9	16	7,49%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	25	0,65%
	I20-I25 ENFERMEDADES ISQUEMICAS DEL CORAZON	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	20	2,18%	0	0	0,00%	20	0,52%
	P20-P29 TRASTORNOS RESPIRATORIOS Y CARDIOVASCULARES ESPECIFICOS DEL PERIODO PERINATAL	19	0	5,69%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	19	0,49%
	OTROS GRUPOS	20	7	8,08%	4	7	12,79%	6	3	42,86%	2	4	12,24%	7	1	10,13%	32	53	29,82%	75	45	9,89%	33	17	5,44%	20	46	7,48%	382	9,88%
NO DEFINIDO	55	73	38,32%	30	45	87,21%	1	11	57,14%	8	34	85,71%	38	4	53,16%	107	28	47,37%	678	305	81,04%	74	282	38,74%	224	509	83,11%	2506	64,79%	
47318 Guamal	Total	201	121	100,00%	46	52	100,00%	2	4	100,00%	36	9	100,00%	44	5	100,00%	137	10	100,00%	138	14	100,00%	43	25	100,00%	80	112	100,00%	1079	100,00%
	J10-J18 INFLUENZA (GRIPE) Y NEUMONIA	0	65	20,19%	0	9	9,18%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	6	0	3,95%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	80	7,41%
	J40-J47 ENFERMEDADES CRONICAS DE LAS VIAS RESPIRATORIAS INFERIORES	40	1	12,73%	10	13	23,47%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	64	5,93%
	K35-K38 ENFERMEDADES DEL APENDICE	0	0	0,00%	0	22	22,45%	2	1	50,00%	1	3	8,89%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	4	2,63%	0	3	4,41%	0	0	0,00%	36	3,34%
	N30-N39 OTRAS ENFERMEDADES DEL SISTEMA URINARIO	3	0	0,93%	18	0	18,37%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	21	1,95%
	O80-O84 PARTO	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	2	0	4,08%	2	0	1,36%	11	0	7,24%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	15	1,39%
	K20-K31 ENFERMEDADES DEL ESOFAGO, DEL ESTOMAGO Y DEL DEUDENO	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	13	6,77%	13	1,20%
	O00-O08 EMBARAZO TERMINADO EN ABORTO	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	1	0	2,04%	5	0	3,40%	4	0	2,63%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	10	0,93%
	O60-O75 COMPLICACIONES DEL TRABAJO DE PARTO Y DEL PARTO	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	1	0	2,22%	2	0	4,08%	6	0	4,08%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	9	0,83%
	L00-L08 INFECCIONES DE LA PIEL Y DEL TEJIDO SUBCUTANEO	1	0	0,31%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	4	3	4,61%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	8	0,74%
	A00-A09 ENFERMEDADES INFECCIOSAS INTESTINALES	0	0	0,00%	0	4	4,08%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	4	2,08%	8	0,74%
	OTROS GRUPOS	12	24	11,18%	16	0	16,33%	0	3	50,00%	0	0	0,00%	4	3	14,29%	14	0	9,52%	4	3	4,61%	4	1	7,35%	6	0	3,13%	94	8,71%
	NO DEFINIDO	145	31	54,66%	2	4	6,12%	0	0	0,00%	34	6	88,89%	35	2	75,51%	110	10	81,63%	109	4	74,34%	39	21	88,24%	74	95	88,02%	721	66,82%

TABLA 8.7.6 MORBILIDAD POR GRUPO DE EDAD Y SEGÚN SEXO POR EGRESO HOSPITALARIO EN LOS MUNICIPIOS DEL MAGDALENA EN EL AÑO 2011.

MUNICIPIOS	NOMBRE DEL GRUPO	De 0 a antes de 1 año			De 01 a 05 años			De 06 a 09 años			De 10 a 14 años			De 15 a 18 años			De 19 a 26 años			De 27 a 44 años			De 45 a 59 años			De 60 y más			Total	
		M	H	%	M	H	%	M	H	%	M	H	%	M	H	%	M	H	%	M	H	%	M	H	%	M	H	%	general	%
47460 Nueva Granada	Total	6	9	100,00%	0	27	100,00%	3	0	100,00%	1	1	100,00%	19	0	100,00%	53	4	100,00%	68	10	100,00%	3	1	100,00%	24	30	100,00%	259	100,00%
	O80-O84 PARTO	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	1	0	50,00%	6	0	31,58%	8	0	14,04%	15	0	19,23%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	30	11,58%
	S70-S79 TRAUMATISMOS DE LA CADERA Y DEL MUSLO	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	29	53,70%	29	11,20%
	O30-O48 ATENCION MATERNA RELACIONADA CON EL FETO Y LA CAVIDAD AMNIOTICA Y CON POSIBLES PROBLEMAS DEL PARTO	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	4	0	7,02%	18	0	23,08%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	22	8,49%
	J10-J18 INFLUENZA (GRIPE) Y NEUMONIA	0	3	20,00%	0	18	66,67%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	21	8,11%
	O00-O08 EMBARAZO TERMINADO EN ABORTO	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	2	0	10,53%	4	0	7,02%	13	0	16,67%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	19	7,34%
	J20-J22 OTRAS INFECCIONES AGUDAS DE LAS VIAS RESPIRATORIAS INFERIORES	1	6	46,67%	0	6	22,22%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	13	5,02%
	S90-S99 TRAUMATISMOS DEL TOBILLO Y DEL PIE	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	9	11,54%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	9	3,47%
	K35-K38 ENFERMEDADES DEL APENDICE	0	0	0,00%	0	0	0,00%	3	0	100,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	2	3,51%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	5	1,93%
	S50-S59 TRAUMATISMOS DEL ANTEBRAZO Y DEL CODO	0	0	0,00%	0	2	7,41%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	2	0	3,70%	4	1,54%
	D10-D36 TUMORES BENIGNOS	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	1	0	1,28%	3	0	75,00%	0	0	0,00%	4	1,54%
	OTROS GRUPOS	5	0	33,33%	0	1	3,70%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	11	0	57,89%	35	1	63,16%	21	1	28,21%	0	0	0,00%	2	1	5,56%	78	30,12%
NO DEFINIDO	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	1	50,00%	0	0	0,00%	2	1	5,26%	0	0	0,00%	0	1	25,00%	20	0	37,04%	25	9,65%	
47541 Pedraza	Total	16	4	100,00%	25	5	100,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	8	0	100,00%	2	0	100,00%	18	1	100,00%	7	0	100,00%	0	0	0,00%	86	100,00%
	J00-J06 INFECCIONES AGUDAS DE LAS VIAS RESPIRATORIAS SUPERIORES	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	6	0	31,58%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	6	6,98%
	OTROS GRUPOS	0	0	0,00%	0	5	16,67%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	7	0	100,00%	0	0	0,00%	12	13,95%
	NO DEFINIDO	16	4	100,00%	25	0	83,33%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	8	0	100,00%	2	0	100,00%	12	1	68,42%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	68	79,07%
47545 Pijíño Del Carmen	Total	9	24	100,00%	10	5	100,00%	0	0	0,00%	0	6	100,00%	10	0	100,00%	47	30	100,00%	71	15	100,00%	0	0	0,00%	0	9	100,00%	236	100,00%
	O80-O84 PARTO	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	17	0	22,08%	4	0	4,65%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	21	8,90%
	T51-T65 EFECTOS TOXICOS DE SUSTANCIAS DE PROCEDENCIA PRINCIPALMENTE NO MEDICINAL	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	8	0	9,30%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	8	3,39%
	K35-K38 ENFERMEDADES DEL APENDICE	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	1	0	10,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	1	0,42%
	N80-N98 TRASTORNOS NO INFLAMATORIOS DE LOS ORGANOS GENITALES FEMENINOS	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	1	0	1,16%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	1	0,42%
	O00-O08 EMBARAZO TERMINADO EN ABORTO	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	1	0	1,30%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	1	0,42%
	S50-S59 TRAUMATISMOS DEL ANTEBRAZO Y DEL CODO	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	1	16,67%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	1	0,42%
	K80-K87 TRASTORNOS DE LA VESICULA BILIAR, DE LAS VIAS BILIARES Y DEL PANCREAS	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	1	0	1,16%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	1	0,42%
NO DEFINIDO	9	24	100,00%	10	5	100,00%	0	0	0,00%	0	5	83,33%	9	0	90,00%	29	30	76,62%	57	15	83,72%	0	0	0,00%	0	9	100,00%	202	85,59%	

TABLA 8.7.7 MORBILIDAD POR GRUPO DE EDAD Y SEGÚN SEXO POR EGRESO HOSPITALARIO EN LOS MUNICIPIOS DEL MAGDALENA EN EL AÑO 2011.

MUNICIPIOS	NOMBRE DEL GRUPO	De 0 a antes de 1 año			De 01 a 05 años			De 06 a 09 años			De 10 a 14 años			De 15 a 18 años			De 19 a 26 años			De 27 a 44 años			De 45 a 59 años			De 60 y más			Total general	%			
		M	H	%	M	H	%	M	H	%	M	H	%	M	H	%	M	H	%	M	H	%	M	H	%	M	H	%					
47551 Pivijay	Total	77	54	100,00%	28	148	100,00%	0	12	100,00%	8	0	100,00%	304	1	100,00%	102	29	100,00%	127	54	100,00%	51	62	100,00%	331	544	100,00%	1932	100,00%			
	O80-O84 PARTO	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	1	0	0,33%	6	0	4,58%	16	0	8,84%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	23	1,19%			
	O30-O48 ATENCION MATERNA RELACIONADA CON EL FETO Y LA CAVIDAD AMNIOTICA Y CON POSIBLES PROBLEMAS DEL PARTO	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	1	0	12,50%	1	0	0,33%	6	0	4,58%	13	0	7,18%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	21	1,09%			
	O10-O16 EDEMA, PROTEINURIA Y TRASTORNOS HIPERTENSIVOS EN EL EMBARAZO, EL PARTO Y EL PUERPERIO	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	1	0	0,76%	15	0	8,29%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	16	0,83%			
	O00-O08 EMBARAZO TERMINADO EN ABORTO	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	6	0	4,58%	6	0	3,31%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	12	0,62%			
	N80-N98 TRASTORNOS NO INFLAMATORIOS DE LOS ORGANOS GENITALES FEMENINOS	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	2	0	1,10%	3	0	2,65%	0	0	0,00%	5	0,26%			
	O60-O75 COMPLICACIONES DEL TRABAJO DE PARTO Y DEL PARTO	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	2	0	0,66%	1	0	0,76%	2	0	1,10%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	5	0,26%			
	D10-D36 TUMORES BENIGNOS	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	3	0	1,66%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	3	0,16%
	K35-K38 ENFERMEDADES DEL APENDICE	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	1	0,76%	1	0	0,55%	0	1	0,88%	0	0	0,00%	3	0,16%			
	K40-K46 HERNIA	1	0	0,76%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	1	0,55%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	2	0,10%			
	S80-S89 TRAUMATISMOS DE LA RODILLA Y DE LA PIERNA	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	2	16,67%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	2	0,10%			
	OTROS GRUPOS	10	4	10,69%	1	36	21,02%	0	3	25,00%	0	0	0,00%	2	0	0,66%	5	0	3,82%	19	41	33,15%	1	3	3,54%	1	0	0,11%	126	6,52%			
	NO DEFINIDO	66	50	88,55%	27	112	78,98%	0	7	58,33%	7	0	87,50%	298	1	98,03%	77	28	80,15%	50	12	34,25%	47	58	92,92%	330	544	99,89%	1714	88,72%			
	Total	586	650	100,00%	41	148	100,00%	20	1	100,00%	46	7	100,00%	237	146	100,00%	900	97	100,00%	1197	32	100,00%	47	84	100,00%	83	65	100,00%	4387	100,00%			
47555 Plato	J10-J18 INFLUENZA (GRIPE) Y NEUMONIA	246	133	30,66%	34	67	53,44%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	49	0	3,99%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	529	12,06%			
	O80-O84 PARTO	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	3	0	5,66%	16	0	4,18%	53	0	5,32%	60	0	4,88%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	132	3,01%			
	J20-J22 OTRAS INFECCIONES AGUDAS DE LAS VIAS RESPIRATORIAS INFERIORES	58	41	8,01%	0	2	1,06%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	6	0	0,60%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	107	2,44%			
	O10-O16 EDEMA, PROTEINURIA Y TRASTORNOS HIPERTENSIVOS EN EL EMBARAZO, EL PARTO Y EL PUERPERIO	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	21	0	2,11%	58	0	4,72%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	79	1,80%			
	A00-A09 ENFERMEDADES INFECCIOSAS INTESTINALES	24	46	5,66%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	5	0	0,41%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	75	1,71%			
	O00-O08 EMBARAZO TERMINADO EN ABORTO	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	4	0	1,04%	32	0	3,21%	26	0	2,12%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	62	1,41%			
	P05-P08 TRASTORNOS RELACIONADOS CON LA DURACION DE LA GESTACION Y EL CRECIMIENTO FETAL	6	52	4,69%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	58	1,32%			
	A30-A49 OTRAS ENFERMEDADES BACTERIANAS	0	0	0,00%	0	53	28,04%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	53	1,21%			
	O30-O48 ATENCION MATERNA RELACIONADA CON EL FETO Y LA CAVIDAD AMNIOTICA Y CON POSIBLES PROBLEMAS DEL PARTO	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	10	0	1,00%	34	0	2,77%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	44	1,00%			
	P20-P29 TRASTORNOS RESPIRATORIOS Y CARDIOVASCULARES ESPECIFICOS DEL PERIODO PERINATAL	0	44	3,56%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	44	1,00%			
	OTROS GRUPOS	27	9	2,91%	4	26	15,87%	20	1	100,00%	11	7	33,96%	8	11	4,96%	55	27	8,22%	57	16	5,94%	15	8	17,56%	36	65	68,24%	403	9,19%			
NO DEFINIDO	225	325	44,50%	3	0	1,59%	0	0	0,00%	32	0	60,38%	209	135	89,82%	723	70	79,54%	908	16	75,18%	32	76	82,44%	47	0	31,76%	2801	63,85%				

TABLA 8.7.8 MORBILIDAD POR GRUPO DE EDAD Y SEGÚN SEXO POR EGRESO HOSPITALARIO EN LOS MUNICIPIOS DEL MAGDALENA EN EL AÑO 2011.

MUNICIPIOS	NOMBRE DEL GRUPO	De 0 a antes de 1 año			De 01 a 05 años			De 06 a 09 años			De 10 a 14 años			De 15 a 18 años			De 19 a 26 años			De 27 a 44 años			De 45 a 59 años			De 60 y más			Total general	%		
		M	H	%	M	H	%	M	H	%	M	H	%	M	H	%	M	H	%	M	H	%	M	H	%	M	H	%				
47570 Pueblo Viejo	Total	34	0	100,00%	0	72	100,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	13	0	100,00%	4	33	100,00%	0	0	0,00%	0	85	100,00%	241	100,00%		
	N80-N98 TRASTORNOS NO INFLAMATORIOS DE LOS ORGANOS GENITALES FEMENINOS	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	2	0	5,41%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	2	0,83%		
	S20-S29 TRAUMATISMOS DEL TORAX	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	1	2,70%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	1	0,41%		
	NO DEFINIDO	34	0	100,00%	0	72	100,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	13	0	100,00%	2	32	91,89%	0	0	0,00%	0	85	100,00%	238	98,76%		
47605 Remolino	Total	20	0	100,00%	0	38	100,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	43	0	100,00%	118	0	100,00%	31	175	100,00%	2	0	100,00%	94	31	100,00%	552	100,00%		
	O80-O84 PARTO	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	1	0	2,33%	5	0	4,24%	3	0	1,46%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	9	1,63%		
	I80-I89 ENFERMEDADES DE LAS VENAS Y DE LOS VASOS Y GANGLIOS LINFATICOS, NO CLASIFICADAS EN OTRA PARTE	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	4	1,94%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	4	0,72%		
	O60-O75 COMPLICACIONES DEL TRABAJO DE PARTO Y DEL PARTO	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	4	0	9,30%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	4	0,72%		
	S70-S79 TRAUMATISMOS DE LA CADERA Y DEL MUSLO	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	3	0	2,40%	3	0,54%		
	S80-S89 TRAUMATISMOS DE LA RODILLA Y DE LA PIERNA	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	2	0	1,60%	2	0,36%		
	O30-O48 ATENCION MATERNA RELACIONADA CON EL FETO Y LA CAVIDAD AMNIOTICA Y CON POSIBLES PROBLEMAS DEL PARTO	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	2	0	1,69%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	2	0,36%		
	I10-I15 ENFERMEDADES HIPERTENSIVAS	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	1	0	0,80%	1	0,18%		
	O00-O08 EMBARAZO TERMINADO EN ABORTO	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	1	0	0,49%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	1	0,18%		
	T20-T32 QUEMADURAS Y CORROSIONES	0	0	0,00%	0	1	2,63%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0,00%	1	0,18%
	J10-J18 INFLUENZA (GRIPE) Y NEUMONIA	0	0	0,00%	0	1	2,63%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0,00%	1	0,18%
	OTROS GRUPOS	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	35	0	29,66%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	35	6,34%		
	NO DEFINIDO	20	0	100,00%	0	36	94,74%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	38	0	88,37%	76	0	64,41%	27	171	96,12%	2	0	100,00%	88	31	95,20%	489	88,59%		
47660 Sabanas De San Angel	Total	2	4	100,00%	2	4	100,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	2	0	100,00%	9	0	100,00%	27	0	100,00%	0	2	100,00%	0	0	0,00%	52	100,00%		
	O80-O84 PARTO	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	2	0	100,00%	2	0	22,22%	27	0	100,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	31	59,62%		
	P20-P29 TRASTORNOS RESPIRATORIOS Y CARDIOVASCULARES ESPECIFICOS DEL PERIODO PERINATAL	0	4	66,67%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	4	7,69%		
	A00-A09 ENFERMEDADES INFECCIOSAS INTESTINALES	0	0	0,00%	0	4	66,67%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	4	7,69%		
	D10-D36 TUMORES BENIGNOS	2	0	33,33%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	2	3,85%		
	K80-K87 TRASTORNOS DE LA VESICULA BILIAR, DE LAS VIAS BILIARES Y DEL PANCREAS	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	2	100,00%	0	0	0,00%	2	3,85%		
	J10-J18 INFLUENZA (GRIPE) Y NEUMONIA	0	0	0,00%	2	0	33,33%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	2	3,85%		
	OTROS GRUPOS	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	1	0	11,11%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	1	1,92%		
NO DEFINIDO	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	6	0	66,67%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	6	11,54%			

TABLA 8.7.9 MORBILIDAD POR GRUPO DE EDAD Y SEGÚN SEXO POR EGRESO HOSPITALARIO EN LOS MUNICIPIOS DEL MAGDALENA EN EL AÑO 2011.

MUNICIPIOS	NOMBRE DEL GRUPO	De 0 a antes de 1 año			De 01 a 05 años			De 06 a 09 años			De 10 a 14 años			De 15 a 18 años			De 19 a 26 años			De 27 a 44 años			De 45 a 59 años			De 60 y más			Total general	%
		M	H	%	M	H	%	M	H	%	M	H	%	M	H	%	M	H	%	M	H	%	M	H	%	M	H	%		
47675 Salamina	Total	0	95	100,00%	28	12	100,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	6	0	100,00%	82	6	100,00%	19	10	100,00%	8	8	100,00%	196	33	100,00%	503	100,00%
	M80-M94 OSTEOPATIAS Y CONDROPATIAS	0	95	100,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	95	18,89%
	O80-O84 PARTO	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	6	0	100,00%	28	0	31,82%	1	0	3,45%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	35	6,96%
	K20-K31 ENFERMEDADES DEL ESOFAGO, DEL ESTOMAGO Y DEL DEUDENO	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	3	0	3,41%	6	0	20,69%	0	0	0,00%	2	0	0,87%	11	2,19%
	L00-L08 INFECCIONES DE LA PIEL Y DEL TEJIDO SUBCUTANEO	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	8	50,00%	0	0	0,00%	8	1,59%
	N30-N39 OTRAS ENFERMEDADES DEL SISTEMA URINARIO	0	0	0,00%	4	0	10,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	2	0	2,27%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	6	1,19%
	G40-G47 TRASTORNOS EPISODICOS Y PAROXISTICOS	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	5	17,24%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	5	0,99%
	I30-I52 OTRAS FORMAS DE ENFERMEDAD DEL CORAZON	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	5	2,18%	5	0,99%
	O30-O48 ATENCION MATERNA RELACIONADA CON EL FETO Y LA CAVIDAD AMNIOTICA Y CON POSIBLES PROBLEMAS DEL PARTO	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	4	0	4,55%	1	0	3,45%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	5	0,99%
	C15-C26 TUMORES MALIGNOS DE LOS ROGANOS DIGESTIVOS	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	2	0	6,90%	2	0	12,50%	0	0	0,00%	4	0,80%
	K40-K46 HERNIA	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	1	0	3,45%	0	0	0,00%	0	1	0,44%	2	0,40%
	OTROS GRUPOS	0	0	0,00%	24	12	90,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	40	6	52,27%	0	5	17,24%	6	0	37,50%	1	0	0,44%	94	18,69%
NO DEFINIDO	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	5	0	5,68%	8	0	27,59%	0	0	0,00%	193	27	96,07%	233	46,32%	
47692 San Sebastián De Buenavista	Total	0	8	100,00%	1	20	100,00%	0	5	100,00%	3	0	100,00%	3	0	100,00%	17	7	100,00%	20	4	100,00%	16	4	100,00%	8	26	100,00%	142	100,00%
	J10-J18 INFLUENZA (GRIPE) Y NEUMONIA	0	0	0,00%	0	18	85,71%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	18	12,68%
	O80-O84 PARTO	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	9	0	37,50%	8	0	33,33%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	17	11,97%
	D10-D36 TUMORES BENIGNOS	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	10	0	41,67%	1	0	5,00%	0	0	0,00%	11	7,75%
	K80-K87 TRASTORNOS DE LA VESICULA BILIAR, DE LAS VIAS BILIARES Y DEL PANCREAS	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	1	0	4,17%	7	0	35,00%	0	0	0,00%	8	5,63%
	O60-O75 COMPLICACIONES DEL TRABAJO DE PARTO Y DEL PARTO	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	8	0	33,33%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	8	5,63%
	N00-N08 ENFERMEDADES GLOMERULARES	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	7	20,59%	7	4,93%
	S50-S59 TRAUMATISMOS DEL ANTEBRAZO Y DEL CODO	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	5	100,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	1	5,00%	0	1	2,94%	7	4,93%
	S70-S79 TRAUMATISMOS DE LA CADERA Y DEL MUSLO	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	7	29,17%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	7	4,93%
	I10-I15 ENFERMEDADES HIPERTENSIVAS	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	6	17,65%	6	4,23%
	D60-D64 ANEMIAS APLASTICAS Y OTRAS ANEMIAS	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	6	0	30,00%	0	0	0,00%	6	4,23%
	OTROS GRUPOS	0	8	100,00%	1	1	9,52%	0	0	0,00%	3	0	100,00%	3	0	100,00%	0	0	0,00%	1	4	20,83%	2	3	25,00%	8	12	58,82%	46	32,39%
	NO DEFINIDO	0	0	0,00%	0	1	4,76%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	1	0,70%

TABLA 8.7.10 MORBILIDAD POR GRUPO DE EDAD Y SEGÚN SEXO POR EGRESO HOSPITALARIO EN LOS MUNICIPIOS DEL MAGDALENA EN EL AÑO 2011.

MUNICIPIOS	NOMBRE DEL GRUPO	De 0 a antes de 1 año			De 01 a 05 años			De 06 a 09 años			De 10 a 14 años			De 15 a 18 años			De 19 a 26 años			De 27 a 44 años			De 45 a 59 años			De 60 y más			Total general	%			
		M	H	%	M	H	%	M	H	%	M	H	%	M	H	%	M	H	%	M	H	%	M	H	%	M	H	%					
47703 San Zenón	Total	0	13	100,00%	7	2	100,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	9	7	100,00%	12	4	100,00%	36	15	100,00%	4	5	100,00%	7	12	100,00%	133	100,00%			
	D60-D64 ANEMIAS APLASTICAS Y OTRAS ANEMIAS	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	10	19,61%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	10	7,52%			
	P35-P39 INFECCIONES ESPECIFICAS DEL PERIODO PERINATAL	0	8	61,54%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	8	6,02%			
	K55-K63 OTRAS ENFERMEDADES DE LOS INTESTINOS	0	2	15,38%	2	0	22,22%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	4	44,44%	0	0	0,00%	8	6,02%			
	I30-I52 OTRAS FORMAS DE ENFERMEDAD DEL CORAZON	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	6	31,58%	6	4,51%			
	I10-I15 ENFERMEDADES HIPERTENSIVAS	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	6	31,58%	6	4,51%			
	K20-K31 ENFERMEDADES DEL ESOFAGO, DEL ESTOMAGO Y DEL DEUDENO	0	0	0,00%	5	0	55,56%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	5	3,76%			
	N10-N16 ENFERMEDAD RENAL TUBULOINTERSTICIAL	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	4	7,84%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	4	3,01%			
	T79 ALGUNAS COMPLICACIONES PRECOCES DE TRAUMATISMO	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	4	25,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	4	3,01%
	S00-S09 TRAUMATISMOS DE CABEZA	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	3	18,75%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	3	2,26%
	A65-A69 OTRAS ENFERMEDADES DEBIDAS A ESPIROQUETAS	0	3	23,08%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	3	2,26%
OTROS GRUPOS	0	0	0,00%	0	2	22,22%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	1	6,25%	0	1	1,96%	4	1	55,56%	7	0	36,84%	16	12,03%				
NO DEFINIDO	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	9	3	75,00%	12	0	75,00%	36	0	70,59%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	60	45,11%				
47707 Santa Ana	Total	4	14	100,00%	6	6	100,00%	0	185	100,00%	2	0	100,00%	1	1	100,00%	18	0	100,00%	9	0	100,00%	0	0	0,00%	543	93	100,00%	882	100,00%			
	I60-I69 ENFERMEDADES CEREBROVASCULARES	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	440	0	69,18%	440	49,89%			
	Q00-Q08 EMBARAZO TERMINADO EN ABORTO	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	11	0	61,11%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	11	1,25%			
	T80-T88 COMPLICACIONES DE LA ATENCION MEDICA Y QUIRURGICA, NO CLASIFICADAS EN OTRA PARTE	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	7	1,10%	7	0,79%			
	J00-J06 INFECCIONES AGUDAS DE LAS VIAS RESPIRATORIAS SUPERIORES	1	0	5,56%	0	6	50,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	7	0,79%			
	O80-O84 PARTO	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	1	0	50,00%	3	0	16,67%	1	0	11,11%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	5	0,57%			
	N20-N23 LITIASIS URINARIA	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	4	0,63%	4	0,45%			
	N17-N19 INSUFICIENCIA RENAL	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	3	1,62%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	3	0,34%			
	S50-S59 TRAUMATISMOS DEL ANTEBRAZO Y DEL CODO	1	0	5,56%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	2	0	0,31%	3	0,34%			
	O30-O48 ATENCION MATERNA RELACIONADA CON EL FETO Y LA CAVIDAD AMNIOTICA Y CON POSIBLES PROBLEMAS DEL PARTO	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	2	0	22,22%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	2	0,23%			
	O60-O75 COMPLICACIONES DEL TRABAJO DE PARTO Y DEL PARTO	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	2	0	11,11%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	2	0,23%			
OTROS GRUPOS	1	0	5,56%	6	0	50,00%	0	0	0,00%	2	0	100,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	1	0	11,11%	0	0	0,00%	0	2	0,31%	12	1,36%				
NO DEFINIDO	1	14	83,33%	0	0	0,00%	0	182	98,38%	0	0	0,00%	0	1	50,00%	2	0	11,11%	5	0	55,56%	0	0	0,00%	101	80	28,46%	386	43,76%				

TABLA 8.7.11 MORBILIDAD POR GRUPO DE EDAD Y SEGÚN SEXO POR EGRESO HOSPITALARIO EN LOS MUNICIPIOS DEL MAGDALENA EN EL AÑO 2011.

MUNICIPIOS	NOMBRE DEL GRUPO	De 0 a antes de 1 año			De 01 a 05 años			De 06 a 09 años			De 10 a 14 años			De 15 a 18 años			De 19 a 26 años			De 27 a 44 años			De 45 a 59 años			De 60 y más			Total general	%			
		M	H	%	M	H	%	M	H	%	M	H	%	M	H	%	M	H	%	M	H	%	M	H	%	M	H	%					
47720 Santa Bárbara De Pinto	Total	3	71	100,00%	2	0	100,00%	0	2	100,00%	0	0	0,00%	3	0	100,00%	108	2	100,00%	14	34	100,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	239	100,00%
	O80-O84 PARTO	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	3	0	100,00%	65	0	59,09%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	68	28,45%
	O10-O16 EDEMA, PROTEINURIA Y TRASTORNOS HIPERTENSIVOS EN EL EMBARAZO, EL PARTO Y EL PUERPERIO	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	36	0	32,73%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	36	15,06%
	E10-E14 DIABETES MELLITUS	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	34	70,83%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	34	14,23%
	C81-C96 TUMORES MALIGNOS DEL TEJIDO LINFATICO, DE LOS ORGANOS HEMATOPEYETICOS Y DE TEJIDOS AFINES	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	14	0	29,17%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	14	5,86%
	O30-O48 ATENCION MATERNA RELACIONADA CON EL FETO Y LA CAVIDAD AMNIOTICA Y CON POSIBLES PROBLEMAS DEL PARTO	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	5	0	4,55%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	5	2,09%
	J20-J22 OTRAS INFECCIONES AGUDAS DE LAS VIAS RESPIRATORIAS INFERIORES	0	4	5,41%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	4	1,67%
	S80-S89 TRAUMATISMOS DE LA RODILLA Y DE LA PIERNA	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	2	1,82%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	2	0,84%
	J10-J18 INFLUENZA (GRIPE) Y NEUMONIA	0	0	0,00%	2	0	100,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	2	0,84%
	S50-S59 TRAUMATISMOS DEL ANTEBRAZO Y DEL CODO	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	1	50,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	1	0,42%
	NO DEFINIDO	3	67	94,59%	0	0	0,00%	0	1	50,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	2	0	1,82%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	73	30,54%
47745 Sitionuevo	Total	0	0	0,00%	1	0	100,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	8	0	100,00%	36	0	100,00%	22	0	100,00%	11	32	100,00%	23	0	100,00%	133	100,00%			
	O80-O84 PARTO	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	3	0	8,33%	3	0	13,64%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	6	4,51%
	O30-O48 ATENCION MATERNA RELACIONADA CON EL FETO Y LA CAVIDAD AMNIOTICA Y CON POSIBLES PROBLEMAS DEL PARTO	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	1	0	4,55%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	1	0,75%
	OTROS GRUPOS	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	8	0	100,00%	23	0	63,89%	12	0	54,55%	0	32	74,42%	22	0	95,65%	97	72,93%			
	NO DEFINIDO	0	0	0,00%	1	0	100,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	10	0	27,78%	6	0	27,27%	11	0	25,58%	1	0	4,35%	29	21,80%			
47798 Tenerife	Total	68	60	100,00%	4	2	100,00%	3	0	100,00%	2	7	100,00%	41	1	100,00%	73	18	100,00%	51	2	100,00%	9	86	100,00%	2	5	100,00%	434	100,00%			
	O30-O48 ATENCION MATERNA RELACIONADA CON EL FETO Y LA CAVIDAD AMNIOTICA Y CON POSIBLES PROBLEMAS DEL PARTO	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	10	0	23,81%	15	0	16,48%	22	0	41,51%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	47	10,83%			
	O80-O84 PARTO	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	4	0	9,52%	15	0	16,48%	4	0	7,55%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	23	5,30%			
	O00-O08 EMBARAZO TERMINADO EN ABORTO	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	1	0	11,11%	1	0	2,38%	8	0	8,79%	3	0	5,66%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	13	3,00%			
	D10-D36 TUMORES BENIGNOS	1	0	0,78%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	4	0	7,55%	2	0	2,11%	0	0	0,00%	7	1,61%			
	O20-O29 OTROS TRASTORNOS MATERNO RELACIONADOS PRINCIPALMENTE CON EL EMBARAZO	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	1	0	2,38%	6	0	6,59%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	7	1,61%			
	L00-L08 INFECCIONES DE LA PIEL Y DEL TEJIDO SUBCUTANEO	0	4	3,13%	0	0	0,00%	2	0	66,67%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	6	1,38%			
	K80-K87 TRASTORNOS DE LA VESICULA BILIAR, DE LAS VIAS BILIARES Y DEL PANCREAS	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	2	0	2,20%	3	0	5,66%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	5	1,15%			
	I60-I69 ENFERMEDADES CEREBROVASCULARES	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	4	0	4,21%	0	0	0,00%	4	0,92%			
	S50-S59 TRAUMATISMOS DEL ANTEBRAZO Y DEL CODO	0	0	0,00%	0	0	0,00%	1	0	33,33%	0	1	11,11%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	2	3,77%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	4	0,92%			
	K40-K46 HERNIA	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	2	0	2,20%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	2	0,46%			
OTROS GRUPOS	5	7	9,38%	0	2	33,33%	0	0	0,00%	1	0	11,11%	0	0	0,00%	8	0	8,79%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	23	5,30%				
NO DEFINIDO	62	49	86,72%	4	0	66,67%	0	0	0,00%	0	6	66,67%	25	1	61,90%	17	18	38,46%	15	0	28,30%	3	86	93,68%	2	5	100,00%	293	67,51%				

TABLA 8.7.12 MORBILIDAD POR GRUPO DE EDAD Y SEGÚN SEXO POR EGRESO HOSPITALARIO EN LOS MUNICIPIOS DEL MAGDALENA EN EL AÑO 2011.

MUNICIPIOS	NOMBRE DEL GRUPO	De 0 a antes de 1 año			De 1 a 05 años			De 06 a 09 años			De 10 a 14 años			De 15 a 18 años			De 19 a 26 años			De 27 a 44 años			De 45 a 59 años			De 60 y más			Total general	%
		M	H	%	M	H	%	M	H	%	M	H	%	M	H	%	M	H	%	M	H	%	M	H	%	M	H	%		
47960 Zapayán	Total	4	5	100,00%	6	3	100,00%	0	5	100,00%	1	2	100,00%	10	0	100,00%	26	0	100,00%	28	2	100,00%	7	0	100,00%	0	3	100,00%	102	100,00%
	O80-O84 PARTO	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	1	0	33,33%	10	0	100,00%	24	0	92,31%	12	0	40,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	47	46,08%
	D10-D36 TUMORES BENIGNOS	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	3	0	10,00%	3	0	42,86%	0	0	0,00%	6	5,88%
	S00-S09 TRAUMATISMOS DE CABEZA	0	0	0,00%	6	0	66,67%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	6	5,88%
	S50-S59 TRAUMATISMOS DEL ANTEBRAZO Y DEL CODO	0	0	0,00%	0	2	22,22%	0	2	40,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	2	0	28,57%	0	0	0,00%	6	5,88%
	J00-J06 INFECCIONES AGUDAS DE LAS VIAS RESPIRATORIAS SUPERIORES	0	3	33,33%	0	1	11,11%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	4	3,92%
	P50-P61 TRASTORNOS HEMORRAGICOS Y HEMATOLOGICOS DEL FETO Y DEL RECIEN NACIDO	4	0	44,44%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	4	3,92%
	O30-O48 ATENCION MATERNA RELACIONADA CON EL FETO Y LA CAVIDAD AMNIOTICA Y CON POSIBLES PROBLEMAS DEL PARTO	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	2	0	7,69%	1	0	3,33%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	3	2,94%
	S40-S49 TRAUMATISMOS DEL HOMBRO Y DEL BRAZO	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	3	60,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	3	2,94%
	O00-O08 EMBARAZO TERMINADO EN ABORTO	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	2	0	6,67%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	2	1,96%
	O20-O29 OTROS TRASTORNOS MATERNOS RELACIONADOS PRINCIPALMENTE CON EL EMBARAZO	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	2	0	6,67%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	2	1,96%
	OTROS GRUPOS	0	2	22,22%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	2	66,67%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	8	2	33,33%	2	0	28,57%	0	3	100,00%	19	18,63%
	Total	108	100	100,00%	39	10	100,00%	11	8	100,00%	0	31	100,00%	47	2	100,00%	198	8	100,00%	191	119	100,00%	233	24	100,00%	44	145	100,00%	1318	100,00%
47980 Zona Bananera	O80-O84 PARTO	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	12	0	24,49%	37	0	17,96%	59	0	19,03%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	108	8,19%
	P05-P08 TRASTORNOS RELACIONADOS CON LA DURACION DE LA GESTACION Y EL CRECIMIENTO FETAL	56	0	26,92%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	56	4,25%
	Q65-Q79 MALFORMACIONES Y DEFORMIDADES CONGENITAS DEL SISTEMA OSTEOMUSCULAR	45	0	21,63%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	45	3,41%
	D65-D69 DEFECTOS DE LA COAGULACION, PURPURA Y OTRAS AFECCIONES HEMORRAGICAS	0	40	19,23%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	40	3,03%
	J20-J22 OTRAS INFECCIONES AGUDAS DE LAS VIAS RESPIRATORIAS INFERIORES	4	0	1,92%	9	1	20,41%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	14	1,06%
	N20-N23 LITIASIS URINARIA	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	13	4,19%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	13	0,99%
	L00-L08 INFECCIONES DE LA PIEL Y DEL TEJIDO SUBCUTANEO	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	13	0	4,19%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	13	0,99%
	D00-D09 TUMORES IN SITU	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	10	5,29%	10	0,76%
	K80-K87 TRASTORNOS DE LA VESICULA BILIAR, DE LAS VIAS BILIARES Y DEL PANCREAS	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	7	0	2,26%	1	0	0,39%	1	0	0,53%	9	0,68%
	S80-S89 TRAUMATISMOS DE LA RODILLA Y DE LA PIERNA	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	7	0	2,72%	0	0	0,00%	7	0,53%
	OTROS GRUPOS	0	2	0,96%	29	3	65,31%	1	0	5,26%	0	1	3,23%	1	2	6,12%	56	6	30,10%	37	84	39,03%	7	6	5,06%	0	50	26,46%	285	21,62%
	NO DEFINIDO	3	58	29,33%	1	6	14,29%	10	8	94,74%	0	30	96,77%	34	0	69,39%	105	2	51,94%	75	22	31,29%	218	18	91,83%	43	85	67,72%	718	54,48%

TABLA 8.8 MORBILIDAD POR GRUPO DE EDAD Y SEGÚN SEXO EN EL SERVICIO DE URGENCIA EN LOS MUNICIPIOS DEL MAGDALENA EN EL AÑO 2011.

MUNICIPIOS	NOMBRE DEL GRUPO	De 0 a antes de 1 año			De 01 a 05 años			De 06 a 09 años			De 10 a 14 años			De 15 a 18 años			De 19 a 26 años			De 27 a 44 años			De 45 a 59 años			De 60 y más			Total general	%
		M	H	%	M	H	%	M	H	%	M	H	%	M	H	%	M	H	%	M	H	%	M	H	%	M	H	%		
47001 Santa Marta	Total	1710	2523	100,00%	7523	8429	100,00%	1822	2015	100,00%	1780	2115	100,00%	2073	1435	100,00%	8407	2714	100,00%	14758	8369	100,00%	7381	5879	100,00%	11057	8606	100,00%	98596	100,00%
	J20-J22 OTRAS INFECCIONES AGUDAS DE LAS VIAS RESPIRATORIAS INFERIORES	384	836	28,82%	1152	1320	15,50%	101	109	5,47%	57	85	3,65%	58	53	3,16%	168	130	2,68%	521	347	3,75%	277	151	3,23%	261	236	2,53%	6246	6,33%
	A00-A09 ENFERMEDADES INFECCIOSAS INTESTINALES	175	213	9,17%	631	753	8,68%	62	83	3,78%	72	51	3,16%	35	25	1,71%	159	61	1,98%	260	277	2,32%	156	140	2,23%	301	81	1,94%	3535	3,59%
	I10-I15 ENFERMEDADES HIPERTENSIVAS	0	0	0,00%	3	0	0,02%	0	4	0,10%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	20	19	0,35%	261	193	1,96%	525	443	7,30%	1646	411	10,46%	3525	3,58%
	J00-J06 INFECCIONES AGUDAS DE LAS VIAS RESPIRATORIAS SUPERIORES	193	273	11,01%	715	817	9,60%	108	94	5,26%	53	55	2,77%	63	32	2,71%	180	67	2,22%	297	151	1,94%	100	38	1,04%	96	53	0,76%	3385	3,43%
	N30-N39 OTRAS ENFERMEDADES DEL SISTEMA URINARIO	35	28	1,49%	227	91	1,99%	64	32	2,50%	49	20	1,77%	97	28	3,56%	509	64	5,15%	702	117	3,54%	252	77	2,48%	293	283	2,93%	2968	3,01%
	J40-J47 ENFERMEDADES CRONICAS DE LAS VIAS RESPIRATORIAS INFERIORES	4	15	0,45%	191	368	3,50%	49	66	3,00%	112	50	4,16%	16	20	1,03%	52	20	0,65%	176	71	1,07%	659	70	5,50%	535	220	3,84%	2694	2,73%
	N20-N23 LITIASIS URINARIA	0	0	0,00%	1	0	0,01%	0	6	0,16%	12	18	0,77%	33	25	1,65%	157	159	2,84%	366	519	3,83%	168	167	2,53%	27	99	0,64%	1757	1,78%
	I30-I52 OTRAS FORMAS DE ENFERMEDAD DEL CORAZON	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	1	0	0,03%	1	1	0,02%	77	22	0,43%	12	43	0,41%	430	929	6,91%	1516	1,54%
	O10-O16 EDEMA, PROTEINURIA Y TRASTORNOS HIPERTENSIVOS	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	39	0	1,11%	305	0	2,74%	1136	0	4,91%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	1480	1,50%
	O20-O29 OTROS TRASTORNOS MATERNOS RELACIONADOS PRINCIPALMENTE CON EL EMBARAZO	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	83	0	2,37%	615	0	5,53%	711	0	3,07%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	1409	1,43%
	OTROS GRUPOS	692	815	35,60%	3398	3697	44,48%	1121	1275	62,44%	1130	1442	66,03%	1255	1042	65,48%	4911	1640	58,91%	7977	5107	56,57%	3993	3653	57,66%	5689	5093	54,83%	53930	54,70%
NO DEFINIDO	227	343	13,47%	1205	1383	16,22%	317	346	17,28%	295	394	17,69%	393	210	17,19%	1330	553	16,93%	2274	1565	16,60%	1239	1097	17,62%	1779	1201	15,16%	16151	16,38%	
47030 Algarrobo	Total	46	7	100,00%	11	9	100,00%	1	3	100,00%	0	2	100,00%	7	1	100,00%	56	19	100,00%	40	25	100,00%	21	32	100,00%	15	16	100,00%	311	100,00%
	C15-C26 TUMORES MALIGNOS DE LOS ROGANOS DIGESTIVOS	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	7	0	13,21%	0	0	0,00%	7	2,25%
	N17-N19 INSUFICIENCIA RENAL	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	4	6,15%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	4	1,29%
	O20-O29 OTROS TRASTORNOS MATERNOS RELACIONADOS PRINCIPALMENTE CON EL EMBARAZO	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	4	0	5,33%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	4	1,29%
	S30-S39 TRAUMATISMOS DEL ABDOMEN, DE LA REGION LUMBOSACRA, DE LA COLUMNA LUMBAR Y DE LA PELVIS	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	3	0	4,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	3	0,96%
	N30-N39 OTRAS ENFERMEDADES DEL SISTEMA URINARIO	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	3	0	4,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	3	0,96%
	J20-J22 OTRAS INFECCIONES AGUDAS DE LAS VIAS RESPIRATORIAS INFERIORES	0	0	0,00%	0	3	15,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	3	0,96%
	K40-K46 HERNIA	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	1	1,33%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	1	0,32%
	H80-H83 ENFERMEDADES DEL OIDO INTERNO	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	1	0	1,54%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	1	0,32%
	O80-O84 PARTO	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	1	0	1,54%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	1	0,32%
	OTROS GRUPOS	0	0	0,00%	0	3	15,00%	0	2	50,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	6	8,00%	0	1	1,54%	9	0	16,98%	0	0	0,00%	21	6,75%
	NO DEFINIDO	46	7	100,00%	11	9	70,00%	1	1	50,00%	0	2	100,00%	7	1	100,00%	46	12	77,33%	38	20	89,23%	5	32	69,81%	15	16	100,00%	263	84,57%

TABLA 8.8.1 MORBILIDAD POR GRUPO DE EDAD Y SEGÚN SEXO EN EL SERVICIO DE URGENCIA EN LOS MUNICIPIOS DEL MAGDALENA EN EL AÑO 2011

MUNICIPIOS	NOMBRE DEL GRUPO	De 0 a antes de 1 año			De 01 a 05 años			De 06 a 09 años			De 10 a 14 años			De 15 a 18 años			De 19 a 26 años			De 27 a 44 años			De 45 a 59 años			De 60 y más			Total general	%			
		M	H	%	M	H	%	M	H	%	M	H	%	M	H	%	M	H	%	M	H	%	M	H	%	M	H	%					
47053 Aracataca	Total	26	5	100,00%	47	47	100,00%	19	6	100,00%	0	15	100,00%	20	30	100,00%	55	14	100,00%	80	73	100,00%	18	35	100,00%	127	12	100,00%	629	100,00%			
	S70-S79 TRAUMATISMOS DE LA CADERA Y DEL MUSLO	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	73	0	52,52%	73	11,61%			
	M40-M54 DORSOPATIAS	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	48	31,37%	0	1	1,89%	0	0	0,00%	49	7,79%			
	J20-J22 OTRAS INFECCIONES AGUDAS DE LAS VIAS	0	3	9,68%	7	10	18,09%	5	0	20,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	25	3,97%			
	J10-J18 INFLUENZA (GRIPE) Y NEUMONIA	0	0	0,00%	0	25	26,60%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	25	3,97%			
	L80-L99 OTROS TRASTORNOS DE LA PIEL Y DEL TEJIDO SUBCUTANEO	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	22	0	15,83%	22	3,50%			
	N30-N39 OTRAS ENFERMEDADES DEL SISTEMA URINARIO	0	2	6,45%	2	0	2,13%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	1	0	1,45%	16	0	10,46%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	21	3,34%			
	S80-S89 TRAUMATISMOS DE LA RODILLA Y DE LA PIERNA	0	0	0,00%	0	0	0,00%	6	0	24,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	2	1,31%	7	0	13,21%	0	0	0,00%	15	2,38%			
	O60-O75 COMPLICACIONES DEL TRABAJO DE PARTO Y DEL PARTO	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	13	0	26,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	13	2,07%
	S00-S09 TRAUMATISMOS DE CABEZA	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	6	12,00%	6	0	8,70%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	12	1,91%			
	I10-I15 ENFERMEDADES HIPERTENSIVAS	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	11	0	7,91%	11	1,75%			
	OTROS GRUPOS	18	0	58,06%	26	6	34,04%	2	1	12,00%	0	12	80,00%	3	5	16,00%	22	6	40,58%	46	8	35,29%	4	11	28,30%	13	3	11,51%	186	29,57%			
	NO DEFINIDO	8	0	25,81%	12	6	19,15%	6	5	44,00%	0	3	20,00%	4	19	46,00%	26	8	49,28%	18	15	21,57%	7	23	56,60%	8	9	12,23%	177	28,14%			
47058 Ariguani	Total	505	620	100,00%	688	829	100,00%	229	216	100,00%	210	310	100,00%	308	96	100,00%	400	171	100,00%	341	298	100,00%	280	294	100,00%	668	244	100,00%	6707	100,00%			
	I60-I69 ENFERMEDADES CEREBROVASCULARES	7	0	0,62%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	23	15	4,17%	45	0,67%			
	I20-I25 ENFERMEDADES ISQUEMICAS DEL CORAZON	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	24	4,18%	7	10	1,86%	41	0,61%			
	J10-J18 INFLUENZA (GRIPE) Y NEUMONIA	0	10	0,89%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	4	0,77%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	16	2,79%	5	0	0,55%	35	0,52%			
	N30-N39 OTRAS ENFERMEDADES DEL SISTEMA URINARIO	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	10	0	1,92%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	21	0	2,30%	31	0,46%			
	J80-J84 OTRAS ENFERMEDADES RESPIRATORIAS QUE AFECTAN	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	24	0	2,63%	24	0,36%			
	J40-J47 ENFERMEDADES CRONICAS DE LAS VIAS RESPIRATORIAS INFERIORES	0	22	1,96%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	2	0,35%	0	0	0,00%	24	0,36%			
	I10-I15 ENFERMEDADES HIPERTENSIVAS	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	21	0	2,30%	21	0,31%			
	G40-G47 TRASTORNOS EPISODICOS Y PAROXISTICOS	4	0	0,36%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	8	1,39%	5	0	0,55%	17	0,25%			
	K90-K93 OTRAS ENFERMEDADES DEL SISTEMA DIGESTIVO	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	14	2,44%	0	0	0,00%	14	0,21%			
	K35-K38 ENFERMEDADES DEL APENDICE	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	1	0,19%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	12	1,88%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	13	0,19%			
	OTROS GRUPOS	0	19	1,69%	22	0	1,45%	8	3	2,47%	5	33	7,31%	11	2	3,22%	2	9	1,93%	20	2	3,44%	53	17	12,20%	72	41	12,39%	319	4,76%			
	NO DEFINIDO	494	569	94,49%	666	829	98,55%	221	213	97,53%	195	272	89,81%	297	94	96,78%	398	162	98,07%	321	284	94,68%	227	213	76,66%	490	178	73,25%	6123	91,29%			

TABLA 8.8.2 MORBILIDAD POR GRUPO DE EDAD Y SEGÚN SEXO EN EL SERVICIO DE URGENCIA EN LOS MUNICIPIOS DEL MAGDALENA EN EL AÑO 2011

MUNICIPIOS	NOMBRE DEL GRUPO	De 0 a antes de 1 año			De 01 a 05 años			De 06 a 09 años			De 10 a 14 años			De 15 a 18 años			De 19 a 26 años			De 27 a 44 años			De 45 a 59 años			De 60 y más			Total general	%	
		M	H	%	M	H	%	M	H	%	M	H	%	M	H	%	M	H	%	M	H	%	M	H	%	M	H	%			
47161 Cerro San antonio	Total	0	0	0,00%	0	5	100,00%	0	4	100,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	5	6	100,00%	12	21	100,00%	11	12	100,00%	5	31	100,00%	112	101	100,00%
	R50-R69 SINTOMAS Y SIGNOS GENERALES	0	0	0,00%	0	5	100,00%	0	4	100,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	5	5	90,91%	12	11	69,70%	11	12	100,00%	5	31	100,00%	101	90,18%	
	NO DEFINIDO	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	1	9,09%	0	10	30,30%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	11	9,82%	
47170 Chibolo	Total	12	26	100,00%	54	37	100,00%	7	21	100,00%	17	31	100,00%	21	14	100,00%	73	45	100,00%	82	40	100,00%	48	21	100,00%	15	44	100,00%	608	100,00%	
	N30-N39 OTRAS ENFERMEDADES DEL SISTEMA URINARIO	3	1	10,53%	2	0	2,20%	0	1	3,57%	3	0	6,25%	3	2	14,29%	14	2	13,56%	14	4	14,75%	1	2	4,35%	2	2	6,78%	56	9,21%	
	A00-A09 ENFERMEDADES INFECCIOSAS INTESTINALES	0	1	2,63%	0	2	2,20%	0	2	7,14%	0	0	0,00%	1	0	2,86%	6	2	6,78%	3	1	3,28%	5	0	7,25%	3	0	5,08%	26	4,28%	
	K20-K31 ENFERMEDADES DEL ESOFAGO, DEL ESTOMAGO Y DEL DEUDENO	0	0	0,00%	0	0	0,00%	1	1	7,14%	2	1	6,25%	2	0	5,71%	4	3	5,93%	5	1	4,92%	0	2	2,90%	2	1	5,08%	25	4,11%	
	W00-X59 OTRAS CAUSAS EXTERNAS DE TRAUMATISMOS ACCIDENTALES	0	0	0,00%	20	0	21,98%	0	1	3,57%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	1	0,85%	0	1	0,82%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	23	3,78%	
	J40-J47 ENFERMEDADES CRONICAS DE LAS VIAS RESPIRATORIAS INFERIORES	0	0	0,00%	0	1	1,10%	0	6	21,43%	2	2	8,33%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	5	7,25%	2	0	3,39%	18	2,96%	
	L00-L08 INFECCIONES DE LA PIEL Y DEL TEJIDO SUBCUTANEO	3	0	7,89%	2	2	4,40%	0	0	0,00%	0	4	8,33%	0	0	0,00%	0	2	1,69%	0	1	0,82%	1	1	2,90%	0	0	0,00%	16	2,63%	
	I10-I15 ENFERMEDADES HIPERTENSIVAS	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	6	0	4,92%	4	0	5,80%	0	5	8,47%	15	2,47%	
	I20-I25 ENFERMEDADES ISQUEMICAS DEL CORAZON	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	14	0	20,29%	0	0	0,00%	14	2,30%	
	J00-J06 INFECCIONES AGUDAS DE LAS VIAS RESPIRATORIAS	0	1	2,63%	1	2	3,30%	1	0	3,57%	0	2	4,17%	0	0	0,00%	1	0	0,85%	2	2	3,28%	0	1	1,45%	0	0	0,00%	13	2,14%	
	J10-J18 INFLUENZA (GRIPE) Y NEUMONIA	0	0	0,00%	0	12	13,19%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	1	2,86%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	13	2,14%	
	OTROS GRUPOS	5	19	63,16%	29	18	51,65%	5	10	53,57%	10	22	66,67%	12	10	62,86%	38	33	60,17%	52	30	67,21%	23	10	47,83%	6	36	71,19%	368	60,53%	
	NO DEFINIDO	1	4	13,16%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	3	1	11,43%	10	2	10,17%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	21	3,45%	
	47189 Cienaga	Total general	190	234	100,00%	886	1072	100,00%	172	190	100,00%	221	252	100,00%	283	133	100,00%	974	226	100,00%	1608	1026	100,00%	487	702	100,00%	976	565	100,00%	10197	100,00%
J00-J06 INFECCIONES AGUDAS DE LAS VIAS RESPIRATORIAS SUPERIORES		43	35	18,40%	92	78	8,68%	2	6	2,21%	3	7	2,11%	4	6	2,40%	16	7	1,92%	40	16	2,13%	12	11	1,93%	18	4	1,43%	400	3,92%	
J20-J22 OTRAS INFECCIONES AGUDAS DE LAS VIAS RESPIRATORIAS INFERIORES		25	54	18,63%	65	105	8,68%	3	6	2,49%	0	7	1,48%	0	0	0,00%	12	1	1,08%	32	6	1,44%	13	12	2,10%	39	13	3,37%	393	3,85%	
N30-N39 OTRAS ENFERMEDADES DEL SISTEMA URINARIO		4	1	1,18%	22	5	1,38%	4	4	2,21%	7	1	1,69%	10	2	2,88%	45	5	4,17%	86	115	7,63%	12	11	1,93%	39	7	2,99%	380	3,73%	
I10-I15 ENFERMEDADES HIPERTENSIVAS		0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	6	0	0,50%	28	15	1,63%	19	19	3,20%	220	67	18,62%	374	3,67%	
J40-J47 ENFERMEDADES CRONICAS DE LAS VIAS RESPIRATORIAS INFERIORES		3	7	2,36%	67	107	8,89%	8	7	4,14%	11	17	5,92%	6	7	3,13%	4	6	0,83%	26	17	1,63%	14	9	1,93%	38	19	3,70%	373	3,66%	
A00-A09 ENFERMEDADES INFECCIOSAS INTESTINALES		11	13	5,66%	48	56	5,31%	3	0	0,83%	0	3	0,63%	0	0	0,00%	13	1	1,17%	10	20	1,14%	3	6	0,76%	33	1	2,21%	221	2,17%	
N20-N23 LITIASIS URINARIA		0	0	0,00%	0	1	0,05%	0	0	0,00%	1	0	0,21%	8	3	2,64%	12	14	2,17%	30	62	3,49%	17	17	2,86%	3	2	0,32%	170	1,67%	
O10-O16 EDEMA, PROTEINURIA Y TRASTORNOS HIPERTENSIVOS EN EL EMBARAZO, EL PARTO Y EL PUERPERIO		0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	15	0	3,61%	19	0	1,58%	132	0	5,01%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	166	1,63%	
O20-O29 OTROS TRASTORNOS MATERNOS RELACIONADOS PRINCIPALMENTE CON EL EMBARAZO		0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	24	0	5,77%	80	0	6,67%	62	0	2,35%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	166	1,63%	
L00-L08 INFECCIONES DE LA PIEL Y DEL TEJIDO SUBCUTANEO		0	0	0,00%	5	3	0,41%	1	0	0,28%	0	7	1,48%	6	7	3,13%	1	6	0,58%	48	7	2,09%	13	3	1,35%	41	10	3,31%	158	1,55%	
OTROS GRUPOS		86	80	39,15%	486	548	52,81%	128	144	75,14%	146	172	67,23%	172	82	61,06%	551	135	57,17%	869	569	54,59%	303	520	69,22%	470	316	51,01%	5777	56,65%	
NO DEFINIDO		18	44	14,62%	101	169	13,79%	23	23	12,71%	53	38	19,24%	38	26	15,38%	215	51	22,17%	245	199	16,86%	81	94	14,72%	75	126	13,04%	1619	15,88%	

TABLA 8.8.3 MORBILIDAD POR GRUPO DE EDAD Y SEGÚN SEXO EN EL SERVICIO DE URGENCIA EN LOS MUNICIPIOS DEL MAGDALENA EN EL AÑO 2011

MUNICIPIOS	NOMBRE DEL GRUPO	De 0 a antes de 1 año			De 01 a 05 años			De 06 a 09 años			De 10 a 14 años			De 15 a 18 años			De 19 a 26 años			De 27 a 44 años			De 45 a 59 años			De 60 y más			Total general	%
		M	H	%	M	H	%	M	H	%	M	H	%	M	H	%	M	H	%	M	H	%	M	H	%	M	H	%		
47205 Concordia	Total	11	5	100,00%	2	12	100,00%	1	0	100,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	6	0	100,00%	8	0	100,00%	2	6	100,00%	17	0	100,00%	70	100,00%
	J00-J06 INFECCIONES AGUDAS DE LAS VIAS RESPIRATORIAS SUPERIORES	0	0	0,00%	1	2	21,43%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	3	4,29%
	T08-T14 TRAUMATISMOS DE PARTE NO ESPECIFICADA DEL TRONCO, MIEMBRO O REGIÓN DEL CUERPO	0	0	0,00%	0	1	7,14%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	1	0	5,88%	2	2,86%
	H10-H13 TRASTORNOS DE LA CONJUNTIVA	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	1	12,50%	0	0	0,00%	1	1,43%
	O00-O08 EMBARAZO TERMINADO EN ABORTO	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	1	0	12,50%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	1	1,43%
	J40-J47 ENFERMEDADES CRONICAS DE LAS VIAS RESPIRATORIAS INFERIORES	0	1	6,25%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	1	1,43%
	K00-K14 ENFERMEDADES DE LA CAVIDAD BUCAL, DE LAS GLANDULAS SALIVALES Y DE LOS MAXILARES	0	0	0,00%	0	0	0,00%	1	0	100,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	1	1,43%
	OTROS GRUPOS	2	3	31,25%	1	9	71,43%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	5	0	83,33%	2	0	25,00%	2	5	87,50%	12	0	70,59%	41	58,57%
	NO DEFINIDO	9	1	62,50%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	1	0	16,67%	5	0	62,50%	0	0	0,00%	4	0	23,53%	20	28,57%
47245 El Banco	Total	526	366	100,00%	458	516	100,00%	137	217	100,00%	149	246	100,00%	235	81	100,00%	568	212	100,00%	699	344	100,00%	276	206	100,00%	1360	631	100,00%	7227	100,00%
	J80-J84 OTRAS ENFERMEDADES RESPIRATORIAS QUE AFECTAN PRINCIPALMENTE AL INTERSTICIO	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	1	0	0,10%	0	0	0,00%	0	85	4,27%	86	1,19%
	S60-S69 TRAUMATISMOS DE LA MUÑECA Y DE LA MANO	1	0	0,11%	0	18	1,85%	0	1	0,28%	0	3	0,76%	3	2	1,58%	0	10	1,28%	0	6	0,58%	1	0	0,21%	1	8	0,45%	54	0,75%
	S00-S09 TRAUMATISMOS DE CABEZA	1	1	0,22%	6	6	1,23%	0	12	3,39%	0	6	1,52%	2	1	0,95%	0	4	0,51%	0	4	0,38%	0	0	0,00%	2	4	0,30%	49	0,68%
	I60-I69 ENFERMEDADES CEREBROVASCULARES	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	2	31	1,66%	33	0,46%
	S90-S99 TRAUMATISMOS DEL TOBILLO Y DEL PIE	0	0	0,00%	2	4	0,62%	1	2	0,85%	1	2	0,76%	0	4	1,27%	4	3	0,90%	1	2	0,29%	2	4	1,24%	0	0	0,00%	32	0,44%
	S80-S89 TRAUMATISMOS DE LA RODILLA Y DE LA PIERNA	1	1	0,22%	1	0	0,10%	0	4	1,13%	0	1	0,25%	0	2	0,63%	0	1	0,13%	0	0	0,00%	2	3	1,04%	1	0	0,05%	17	0,24%
	O80-O84 PARTO	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	1	0	0,32%	7	0	0,90%	8	0	0,77%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	16	0,22%
	N17-N19 INSUFICIENCIA RENAL	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	16	0,80%	16	0,22%
	S40-S49 TRAUMATISMOS DEL HOMBRO Y DEL BRAZO	0	1	0,11%	0	3	0,31%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	1	0,10%	0	0	0,00%	1	0	0,05%	6	0,08%
	S50-S59 TRAUMATISMOS DEL ANTEBRAZO Y DEL CODO	0	0	0,00%	0	2	0,21%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	1	0,13%	1	0	0,10%	2	0	0,41%	0	0	0,00%	6	0,08%
	OTROS GRUPOS	28	2	3,36%	6	0	0,62%	0	0	0,00%	0	6	1,52%	2	0	0,63%	4	21	3,21%	46	11	5,47%	0	1	0,21%	27	0	1,36%	154	2,13%
	NO DEFINIDO	495	361	95,96%	443	483	95,07%	136	198	94,35%	148	228	95,19%	227	72	94,62%	553	172	92,95%	642	320	92,23%	269	198	96,89%	1326	487	91,06%	6758	93,51%

TABLA 8.8.4 MORBILIDAD POR GRUPO DE EDAD Y SEGÚN SEXO EN EL SERVICIO DE URGENCIA EN LOS MUNICIPIOS DEL MAGDALENA EN EL AÑO 2011

MUNICIPIOS	NOMBRE DEL GRUPO	De 0 a antes de 1 año			De 01 a 05 años			De 06 a 09 años			De 10 a 14 años			De 15 a 18 años			De 19 a 26 años			De 27 a 44 años			De 45 a 59 años			De 60 y más			Total general	%
		M	H	%	M	H	%	M	H	%	M	H	%	M	H	%	M	H	%	M	H	%	M	H	%	M	H	%		
47258 El Piñon	Total	82	63	100,00%	58	5	100,00%	11	14	100,00%	0	14	100,00%	18	5	100,00%	26	5	100,00%	24	21	100,00%	31	6	100,00%	29	30	100,00%	442	100,00%
	J40-J47 ENFERMEDADES CRONICAS DE LAS VIAS RESPIRATORIAS INFERIORES	19	17	24,83%	36	0	57,14%	9	0	36,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	3	9,68%	0	2	4,44%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	86	19,46%
	J95-J99 OTRAS ENFERMEDADES DEL SISTEMA RESPIRATORIO	4	26	20,69%	0	2	3,17%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	32	7,24%
	J80-J84 OTRAS ENFERMEDADES RESPIRATORIAS QUE AFECTAN PRINCIPALMENTE AL INTERSTICIO	12	2	9,66%	3	0	4,76%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	1	0	3,23%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	18	4,07%
	E10-E14 DIABETES MELLITUS	6	0	4,14%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	2	5,41%	7	0	11,86%	15	3,39%
	J20-J22 OTRAS INFECCIONES AGUDAS DE LAS VIAS RESPIRATORIAS INFERIORES	4	6	6,90%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	10	2,26%
	N40-N51 ENFERMEDADES DE LOS ORGANOS GENITALES MASCULINOS	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	10	16,95%	10	2,26%
	I60-I69 ENFERMEDADES CEREBROVASCULARES	8	0	5,52%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	1	0	2,70%	0	0	0,00%	9	2,04%
	A65-A69 OTRAS ENFERMEDADES DEBIDAS A ESPIROQUETAS	6	0	4,14%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	6	1,36%
	H80-H83 ENFERMEDADES DEL OIDO INTERNO	6	0	4,14%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	6	1,36%
	N30-N39 OTRAS ENFERMEDADES DEL SISTEMA URINARIO	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	6	0	19,35%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	6	1,36%
	OTROS GRUPOS	9	9	12,41%	3	0	4,76%	1	14	60,00%	0	3	21,43%	6	5	47,83%	4	1	16,13%	5	8	28,89%	6	0	16,22%	15	9	40,68%	98	22,17%
	NO DEFINIDO	8	3	7,59%	16	3	30,16%	1	0	4,00%	0	11	78,57%	12	0	52,17%	15	1	51,61%	19	11	66,67%	24	4	75,68%	7	11	30,51%	146	33,03%
47268 El Retén	Total	0	3	100,00%	26	14	100,00%	0	22	100,00%	6	43	100,00%	0	24	100,00%	7	9	100,00%	31	45	100,00%	10	118	100,00%	62	0	100,00%	420	100,00%
	K35-K38 ENFERMEDADES DEL APENDICE	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	93	72,66%	0	0	0,00%	93	22,14%
	I10-I15 ENFERMEDADES HIPERTENSIVAS	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	8	6,25%	10	0	16,13%	18	4,29%
	S50-S59 TRAUMATISMOS DEL ANTEBRAZO Y DEL CODO	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	4	18,18%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	9	11,84%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	13	3,10%
	N20-N23 LITIASIS URINARIA	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	8	6,25%	0	0	0,00%	8	1,90%
	N17-N19 INSUFICIENCIA RENAL	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	4	3,13%	0	0	0,00%	4	0,95%
	N30-N39 OTRAS ENFERMEDADES DEL SISTEMA URINARIO	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	3	2,34%	0	0	0,00%	3	0,71%
	A00-A09 ENFERMEDADES INFECCIOSAS INTESTINALES	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	2	0	12,50%	1	0	1,32%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	3	0,71%
	W00-X59 OTRAS CAUSAS EXTERNAS DE TRAUMATISMOS ACCIDENTALES	0	0	0,00%	0	2	5,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	2	0,48%
	N80-N98 TRASTORNOS NO INFLAMATORIOS DE LOS ORGANOS GENITALES FEMENINOS	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	1	0	1,32%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	1	0,24%
	J40-J47 ENFERMEDADES CRONICAS DE LAS VIAS RESPIRATORIAS INFERIORES	0	0	0,00%	0	1	2,50%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	1	0,24%
	OTROS GRUPOS	0	0	0,00%	1	1	5,00%	0	1	4,55%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	1	0	6,25%	1	2	3,95%	0	2	1,56%	48	0	77,42%	57	13,57%
	NO DEFINIDO	0	3	100,00%	25	10	87,50%	0	17	77,27%	6	43	100,00%	0	24	100,00%	4	9	81,25%	28	34	81,58%	10	0	7,81%	4	0	6,45%	217	51,67%

TABLA 8.8.5 MORBILIDAD POR GRUPO DE EDAD Y SEGÚN SEXO EN EL SERVICIO DE URGENCIA EN LOS MUNICIPIOS DEL MAGDALENA EN EL AÑO 2011

MUNICIPIOS	NOMBRE DEL GRUPO	De 0 a antes de 1 año			De 01 a 05 años			De 06 a 09 años			De 10 a 14 años			De 15 a 18 años			De 19 a 26 años			De 27 a 44 años			De 45 a 59 años			De 60 y más			Total general	%
		M	H	%	M	H	%	M	H	%	M	H	%	M	H	%	M	H	%	M	H	%	M	H	%	M	H	%		
47288 Fundación	Total	122	72	100,00%	216	330	100,00%	69	76	100,00%	111	105	100,00%	172	38	100,00%	469	142	100,00%	363	315	100,00%	327	390	100,00%	412	533	100,00%	4262	100,00%
	O10-O16 EDEMA, PROTEINURIA Y TRASTORNOS HIPERTENSIVOS EN EL EMBARAZO, EL PARTO Y EL PUERPERIO	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	56	0	26,67%	20	0	3,27%	55	0	8,11%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	131	3,07%
	G40-G47 TRASTORNOS EPISODICOS Y PAROXISTICOS	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	5	6	5,24%	1	11	1,96%	2	0	0,29%	60	0	8,37%	0	5	0,53%	90	2,11%
	D65-D69 DEFECTOS DE LA COAGULACION, PURPURA Y OTRAS AFECCIONES HEMORRAGICAS	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	46	0	6,42%	0	20	2,12%	66	1,55%
	J95-J99 OTRAS ENFERMEDADES DEL SISTEMA RESPIRATORIO	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	61	6,46%	61	1,43%
	E10-E14 DIABETES MELLITUS	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	2	2	0,56%	52	3	5,82%	59	1,38%
	N30-N39 OTRAS ENFERMEDADES DEL SISTEMA URINARIO	7	0	3,61%	2	0	0,37%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	4	0	1,90%	6	0	0,98%	0	0	0,00%	4	0	0,56%	33	2	3,70%	58	1,36%
	J20-J22 OTRAS INFECCIONES AGUDAS DE LAS VIAS RESPIRATORIAS INFERIORES	5	25	15,46%	6	7	2,38%	0	0	0,00%	0	3	1,39%	0	1	0,48%	2	0	0,33%	0	2	0,29%	0	1	0,14%	0	0	0,00%	52	1,22%
	J40-J47 ENFERMEDADES CRONICAS DE LAS VIAS RESPIRATORIAS INFERIORES	0	0	0,00%	11	3	2,56%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	1	0	0,15%	0	0	0,00%	0	33	3,49%	48	1,13%
	I10-I15 ENFERMEDADES HIPERTENSIVAS	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	9	18	3,77%	2	15	1,80%	44	1,03%
	L00-L08 INFECCIONES DE LA PIEL Y DEL TEJIDO SUBCUTANEO	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	4	0,65%	0	2	0,29%	10	15	3,49%	4	8	1,27%	43	1,01%
	OTROS GRUPOS	42	16	29,90%	44	57	18,50%	12	7	13,10%	21	17	17,59%	55	11	31,43%	173	64	38,79%	52	77	19,03%	64	170	32,64%	188	173	38,20%	1243	29,16%
	NO DEFINIDO	68	31	51,03%	153	263	76,19%	57	69	86,90%	90	85	81,02%	52	20	34,29%	267	63	54,01%	253	234	71,83%	132	184	44,07%	133	213	36,61%	2367	55,54%
47318 Guaimal	Total	27	39	100,00%	4	1	100,00%	6	4	100,00%	20	12	100,00%	21	26	100,00%	47	15	100,00%	36	33	100,00%	30	35	100,00%	11	115	100,00%	482	100,00%
	O00-O08 EMBARAZO TERMINADO EN ABORTO	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	2	0	6,25%	1	0	2,13%	3	0	4,84%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	6	1,24%
	J40-J47 ENFERMEDADES CRONICAS DE LAS VIAS RESPIRATORIAS INFERIORES	0	3	4,55%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	3	0,62%
	S50-S59 TRAUMATISMOS DEL ANTEBRAZO Y DEL CODO	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	2	20,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	2	0,41%
	S90-S99 TRAUMATISMOS DEL TOBILLO Y DEL PIE	0	1	1,52%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	1	0,21%
	L60-L75 TRASTORNOS DE LAS FANERAS	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	1	0	1,54%	0	0	0,00%	1	0,21%
	K20-K31 ENFERMEDADES DEL ESOFAGO, DEL ESTOMAGO Y DEL DEUDENO	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	1	0	1,45%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	1	0,21%
	O80-O84 PARTO	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	1	0	2,13%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	1	0,21%
	OTROS GRUPOS	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	3	1	6,15%	1	0	0,79%	5	1,04%
	NO DEFINIDO	27	35	93,94%	4	1	100,00%	6	2	80,00%	18	12	93,75%	19	26	95,74%	44	15	95,16%	35	33	98,55%	26	34	92,31%	10	115	99,21%	462	95,85%

TABLA 8.8.MORBILIDAD POR GRUPO DE EDAD Y SEGÚN SEXO EN EL SERVICIO DE URGENCIA EN LOS MUNICIPIOS DEL MAGDALENA EN EL AÑO 2011

MUNICIPIOS	NOMBRE DEL GRUPO	De 0 a antes de 1 año			De 01 a 05 años			De 06 a 09 años			De 10 a 14 años			De 15 a 18 años			De 19 a 26 años			De 27 a 44 años			De 45 a 59 años			De 60 y más			Total general	%					
		M	H	%	M	H	%	M	H	%	M	H	%	M	H	%	M	H	%	M	H	%	M	H	%	M	H	%							
47460 Nueva Granada	Total	41	10	100,00%	0	7	100,00%	0	8	100,00%	0	0	0,00%	8	0	100,00%	37	0	100,00%	7	39	100,00%	9	33	100,00%	32	7	100,00%	238	100,00%					
	A30-A49 OTRAS ENFERMEDADES BACTERIANAS	26	0	50,98%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	26	10,92%		
	I30-I52 OTRAS FORMAS DE ENFERMEDAD DEL CORAZON	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	22	52,38%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	22	9,24%		
	J10-J18 INFLUENZA (GRIPE) Y NEUMONIA	9	6	29,41%	0	6	85,71%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	21	8,82%		
	E10-E14 DIABETES MELLITUS	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	14	0	35,90%	14	5,88%		
	J40-J47 ENFERMEDADES CRONICAS DE LAS VIAS RESPIRATORIAS INFERIORES	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	14	0	35,90%	14	5,88%		
	N40-N51 ENFERMEDADES DE LOS ORGANOS GENITALES MASCULINOS	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	9	19,57%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	9	3,78%		
	D60-D64 ANEMIAS APLASTICAS Y OTRAS ANEMIAS	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	7	0	87,50%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	7	2,94%		
	I60-I69 ENFERMEDADES CEREBROVASCULARES	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	6	14,29%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	6	2,52%		
	A00-A09 ENFERMEDADES INFECCIOSAS INTESTINALES	4	0	7,84%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	4	1,68%		
	S50-S59 TRAUMATISMOS DEL ANTEBRAZO Y DEL CODO	0	4	7,84%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	4	1,68%		
	OTROS GRUPOS	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	5	0	13,51%	1	4	10,87%	6	0	14,29%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	16
NO DEFINIDO	2	0	3,92%	0	1	14,29%	0	8	100,00%	0	0	0,00%	1	0	12,50%	32	0	86,49%	6	26	69,57%	3	5	19,05%	4	7	28,21%	4	7	28,21%	95	39,92%			
47541 Pedraza	Total	3	6	100,00%	1	0	100,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	7	0	100,00%	4	0	100,00%	35	1	100,00%	1	4	100,00%	21	12	100,00%	95	100,00%					
	O80-O84 PARTO	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	1	0	14,29%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	1	1,05%		
	OTROS GRUPOS	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	3	0	8,33%	1	0	20,00%	4	0	12,12%	8	8,42%		
	NO DEFINIDO	3	6	100,00%	1	0	100,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	6	0	85,71%	4	0	100,00%	32	1	91,67%	0	4	80,00%	17	12	87,88%	86	90,53%					
47545 Pijíño Del Carmen	Total	21	20	100,00%	9	13	100,00%	0	0	0,00%	0	5	100,00%	3	0	100,00%	26	12	100,00%	22	62	100,00%	0	191	100,00%	0	28	100,00%	412	100,00%					
	S80-S89 TRAUMATISMOS DE LA RODILLA Y DE LA PIERNA	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	9	0	23,68%	19	6	29,76%	0	45	23,56%	0	0	0,00%	79	19,17%					
	S60-S69 TRAUMATISMOS DE LA MUÑECA Y DE LA MANO	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	5	5,95%	0	0	0,00%	0	15	53,57%	20	4,85%					
	S00-S09 TRAUMATISMOS DE CABEZA	0	0	0,00%	1	0	4,55%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	1	0,24%					
	OTROS GRUPOS	1	0	2,44%	1	1	9,09%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	2	0	2,38%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	5	1,21%					
	NO DEFINIDO	20	20	97,56%	7	12	86,36%	0	0	0,00%	0	5	100,00%	3	0	100,00%	17	12	76,32%	1	51	61,90%	0	146	76,44%	0	13	46,43%	307	74,51%					

TABLA 8.8.7 MORBILIDAD POR GRUPO DE EDAD Y SEGÚN SEXO EN EL SERVICIO DE URGENCIA EN LOS MUNICIPIOS DEL MAGDALENA EN EL AÑO 2011

MUNICIPIOS	NOMBRE DEL GRUPO	De 0 a antes de 1 año			De 01 a 05 años			De 06 a 09 años			De 10 a 14 años			De 15 a 18 años			De 19 a 26 años			De 27 a 44 años			De 45 a 59 años			De 60 y más			Total general	%
		M	H	%	M	H	%	M	H	%	M	H	%	M	H	%	M	H	%	M	H	%	M	H	%	M	H	%		
47551 Pivijay	Total	91	72	100,00%	62	102	100,00%	25	15	100,00%	7	10	100,00%	27	8	100,00%	138	33	100,00%	166	108	100,00%	55	66	100,00%	143	113	100,00%	1241	100,00%
	S40-S49 TRAUMATISMOS DEL HOMBRO Y DEL BRAZO	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	7	0	5,79%	0	0	0,00%	7	0,56%
	N17-N19 INSUFICIENCIA RENAL	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	4	2,34%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	4	0,32%
	N80-N98 TRASTORNOS NO INFLAMATORIOS DE LOS ORGANOS GENITALES FEMENINOS	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	4	0	1,46%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	4	0,32%
	J20-J22 OTRAS INFECCIONES AGUDAS DE LAS VIAS RESPIRATORIAS INFERIORES	2	0	1,23%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	2	0,16%
	I80-I89 ENFERMEDADES DE LAS VENAS Y DE LOS VASOS Y GANGLIOS LINFATICOS, NO CLASIFICADAS EN OTRA PARTE	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	2	1,65%	0	0	0,00%	2	0,16%
	K55-K63 OTRAS ENFERMEDADES DE LOS INTESTINOS	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	1	0,83%	0	0	0,00%	1	0,08%
	O00-O08 EMBARAZO TERMINADO EN ABORTO	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	1	0	0,58%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	1	0,08%
	S60-S69 TRAUMATISMOS DE LA MUÑECA Y DE LA MANO	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	1	0,36%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	1	0,08%
	OTROS GRUPOS	9	4	7,98%	2	8	6,10%	0	3	7,50%	0	0	0,00%	1	0	2,86%	12	6	10,53%	19	30	17,88%	12	8	16,53%	7	12	7,42%	133	10,72%
NO DEFINIDO	80	68	90,80%	60	94	93,90%	25	12	92,50%	7	10	100,00%	26	8	97,14%	125	23	86,55%	143	77	80,29%	36	55	75,21%	136	101	92,58%	1086	87,51%	
47555 Plato	Total	138	96	100,00%	125	129	100,00%	46	8	100,00%	76	44	100,00%	75	34	100,00%	328	120	100,00%	297	162	100,00%	106	187	100,00%	266	208	100,00%	2445	100,00%
	J40-J47 ENFERMEDADES CRONICAS DE LAS VIAS RESPIRATORIAS INFERIORES	0	0	0,00%	19	0	7,48%	23	0	42,59%	26	0	21,67%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	4	0	1,37%	32	6	8,02%	110	4,50%
	J10-J18 INFLUENZA (GRIPE) Y NEUMONIA	26	2	11,97%	0	14	5,51%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	5	4,59%	0	2	0,45%	5	1	1,31%	18	0	6,14%	23	8	6,54%	104	4,25%
	L00-L08 INFECCIONES DE LA PIEL Y DEL TEJIDO SUBCUTANEO	0	6	2,56%	4	4	3,15%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	2	0,44%	0	13	4,44%	0	51	10,76%	80	3,27%
	I30-I52 OTRAS FORMAS DE ENFERMEDAD DEL CORAZON	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	8	0	1,74%	0	67	22,87%	0	0	0,00%	75	3,07%
	J20-J22 OTRAS INFECCIONES AGUDAS DE LAS VIAS RESPIRATORIAS INFERIORES	0	36	15,38%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	3	1	0,87%	5	0	1,71%	3	0	0,63%	48	1,96%
	D55-D59 ANEMIAS HEMOLITICAS	3	0	1,28%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	31	6,92%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	34	1,39%
	S50-S59 TRAUMATISMOS DEL ANTEBRAZO Y DEL CODO	0	4	1,71%	1	5	2,36%	3	0	5,56%	1	2	2,50%	0	2	1,83%	0	1	0,22%	0	1	0,22%	1	0	0,34%	6	0	1,27%	27	1,10%
	N20-N23 LITIASIS URINARIA	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	4	0	3,67%	5	2	1,56%	0	4	0,87%	0	7	2,39%	3	0	0,63%	25	1,02%
	L80-L99 OTROS TRASTORNOS DE LA PIEL Y DEL TEJIDO SUBCUTANEO	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	24	5,06%	24	0,98%
	I10-I25 ENFERMEDADES ISQUEMICAS DEL CORAZON	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	20	6,83%	2	0	0,42%	22	0,90%
	OTROS GRUPOS	42	18	25,64%	12	26	14,96%	0	0	0,00%	15	24	32,50%	20	10	27,52%	59	54	25,22%	51	67	25,71%	45	46	31,06%	135	45	37,97%	669	27,36%
	NO DEFINIDO	67	30	41,45%	89	80	66,54%	20	8	51,85%	34	18	43,33%	51	17	62,39%	264	30	65,63%	230	86	68,85%	33	34	22,87%	62	74	28,69%	1227	50,18%

TABLA 8.8.8 MORBILIDAD POR GRUPO DE EDAD Y SEGÚN SEXO EN EL SERVICIO DE URGENCIA EN LOS MUNICIPIOS DEL MAGDALENA EN EL AÑO 2011

MUNICIPIOS	NOMBRE DEL GRUPO	De 0 a antes de 1 año			De 01 a 05 años			De 06 a 09 años			De 10 a 14 años			De 15 a 18 años			De 19 a 26 años			De 27 a 44 años			De 45 a 59 años			De 60 y más			Total general	%				
		M	H	%	M	H	%	M	H	%	M	H	%	M	H	%	M	H	%	M	H	%	M	H	%	M	H	%						
47570 Pueblviejo	Total	2	2	100,00%	24	33	100,00%	4	10	100,00%	7	6	100,00%	34	0	100,00%	13	9	100,00%	23	2	100,00%	26	17	100,00%	18	3	100,00%	233		100,00%			
	000-008 EMBARAZO TERMINADO EN ABORTO	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	5	0	22,73%	1	0	4,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	6		2,58%			
	O30-O48 ATENCION MATERNA RELACIONADA CON EL FETO Y LA CAVIDAD AMNIOTICA Y CON POSIBLES PROBLEMAS DEL PARTO	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	1	0	2,94%	0	0	0,00%	4	0	16,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	5		2,15%			
	A00-A09 ENFERMEDADES INFECCIOSAS INTESTINALES	0	2	50,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	2		0,86%			
	N17-N19 INSUFICIENCIA RENAL	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	2	0	15,38%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	2		0,86%			
	J00-J06 INFECCIONES AGUDAS DE LAS VIAS RESPIRATORIAS SUPERIORES	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	2	0	8,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	2		0,86%			
	N20-N23 LITIASIS URINARIA	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	1	4,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	1		0,43%			
	J40-J47 ENFERMEDADES CRONICAS DE LAS VIAS RESPIRATORIAS INFERIORES	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	1	0	4,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	1		0,43%
	J20-J22 OTRAS INFECCIONES AGUDAS DE LAS VIAS RESPIRATORIAS INFERIORES	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	1	2,33%	0	0	0,00%	1		0,43%			
	M00-M25 ARTROPATIAS	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	1	0	4,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	1		0,43%			
	OTROS GRUPOS	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	7	31,82%	0	0	0,00%	1	0	2,33%	4	3	33,33%	15		6,44%			
NO DEFINIDO	2	0	50,00%	24	33	100,00%	4	10	100,00%	5	6	84,62%	33	0	97,06%	8	2	45,45%	14	1	60,00%	25	16	95,35%	14	0	66,67%	197		84,55%				
47605 Remolino	Total	0	0	0,00%	0	13	100,00%	4	0	100,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	16	24	100,00%	38	27	100,00%	33	1	100,00%	64	110	100,00%	330		100,00%			
	I60-I69 ENFERMEDADES CEREBROVASCULARES	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	3	1,72%	3		0,91%			
	S70-S79 TRAUMATISMOS DE LA CADERA Y DEL MUSLO	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	3	1,72%	3		0,91%			
	A00-A09 ENFERMEDADES INFECCIOSAS INTESTINALES	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	1	0	1,54%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	1		0,30%			
	T08-T14 TRAUMATISMOS DE PARTE NO ESPECIFICADA DEL TRONCO, MIEMBRO O REGIÓN DEL CUERPO	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	1	0	0,57%	1		0,30%			
	OTROS GRUPOS	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	10	0	25,00%	32	19	78,46%	26	0	76,47%	24	0	13,79%	111		33,64%			
	NO DEFINIDO	0	0	0,00%	0	13	100,00%	4	0	100,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	6	24	75,00%	5	8	20,00%	7	1	23,53%	39	104	82,18%	211		63,94%			

TABLA 8.8.9 MORBILIDAD POR GRUPO DE EDAD Y SEGÚN SEXO EN EL SERVICIO DE URGENCIA EN LOS MUNICIPIOS DEL MAGDALENA EN EL AÑO 2011

MUNICIPIOS	NOMBRE DEL GRUPO	De 0 a antes de 1 año			De 01 a 05 años			De 06 a 09 años			De 10 a 14 años			De 15 a 18 años			De 19 a 26 años			De 27 a 44 años			De 45 a 59 años			De 60 y más			Total general	%
		M	H	%	M	H	%	M	H	%	M	H	%	M	H	%	M	H	%	M	H	%	M	H	%	M	H	%		
47660 Sabanas De San Angel	Total	0	0	0,00%	9	0	100,00%	0	0	0,00%	1	8	100,00%	5	0	100,00%	3	0	100,00%	7	5	100,00%	0	13	100,00%	3	25	100,00%	79	100,00%
	S00-S09 TRAUMATISMOS DE CABEZA	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	11	84,62%	0	12	42,86%	23	29,11%
	S80-S89 TRAUMATISMOS DE LA RODILLA Y DE LA PIERNA	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	7	77,78%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	7	8,86%
	N17-N19 INSUFICIENCIA RENAL	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	2	0	40,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	4	14,29%	6	7,59%
	J95-J99 OTRAS ENFERMEDADES DEL SISTEMA RESPIRATORIO	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	5	17,86%	5	6,33%
	T08-T14 TRAUMATISMOS DE PARTE NO ESPECIFICADA DEL TRONCO, MIEMBRO O REGIÓN DEL CUERPO	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	1	0	11,11%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	3	25,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	4	5,06%
	J40-J47 ENFERMEDADES CRÓNICAS DE LAS VIAS RESPIRATORIAS INFERIORES	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	3	0	10,71%	3	3,80%
	O00-O08 EMBARAZO TERMINADO EN ABORTO	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	3	0	100,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	3	3,80%
	J00-J06 INFECCIONES AGUDAS DE LAS VIAS RESPIRATORIAS SUPERIORES	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	2	0	40,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	2	2,53%
	N80-N98 TRASTORNOS NO INFLAMATORIOS DE LOS ORGANOS GENITALES FEMENINOS	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	1	0	20,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	1	1,27%
	S20-S29 TRAUMATISMOS DEL TORAX	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	1	7,69%	0	0	0,00%	1	1,27%
	OTROS GRUPOS	0	0	0,00%	1	0	11,11%	0	0	0,00%	0	1	11,11%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	7	0	58,33%	0	1	7,69%	0	0	0,00%	10	12,66%
NO DEFINIDO	0	0	0,00%	8	0	88,89%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	2	16,67%	0	0	0,00%	0	4	14,29%	14	17,72%	
47675 Salamina	Total	13	21	100,00%	43	23	100,00%	9	16	100,00%	4	5	100,00%	8	9	100,00%	60	19	100,00%	46	21	100,00%	23	19	100,00%	32	25	100,00%	396	100,00%
	J40-J47 ENFERMEDADES CRONICAS DE LAS VIAS RESPIRATORIAS INFERIORES	3	8	32,35%	15	2	25,76%	3	3	24,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	8	0	10,13%	7	0	10,45%	0	0	0,00%	3	2	8,77%	54	13,64%
	K00-K14 ENFERMEDADES DE LA CAVIDAD BUCAL, DE LAS GLANDULAS SALIVALES Y DE LOS MAXILARES	0	0	0,00%	3	0	4,55%	1	7	32,00%	2	1	33,33%	2	3	29,41%	7	7	17,72%	3	6	13,43%	3	0	7,14%	1	1	3,51%	47	11,87%
	N30-N39 OTRAS ENFERMEDADES DEL SISTEMA URINARIO	0	0	0,00%	2	0	3,03%	0	0	0,00%	1	0	11,11%	0	0	0,00%	11	0	13,92%	5	0	7,46%	4	0	9,52%	1	0	1,75%	24	6,06%
	S60-S69 TRAUMATISMOS DE LA MUÑECA Y DE LA MANO	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	1	0	11,11%	0	0	0,00%	0	3	3,80%	0	1	1,49%	2	7	21,43%	0	7	12,28%	21	5,30%
	J00-J06 INFECCIONES AGUDAS DE LAS VIAS RESPIRATORIAS SUPERIORES	2	2	11,76%	8	3	16,67%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	1	0	5,88%	0	0	0,00%	2	0	2,99%	0	0	0,00%	1	1	3,51%	20	5,05%
	J20-J22 OTRAS INFECCIONES AGUDAS DE LAS VIAS RESPIRATORIAS INFERIORES	0	1	2,94%	6	6	18,18%	0	4	16,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	17	4,29%
	S80-S89 TRAUMATISMOS DE LA RODILLA Y DE LA PIERNA	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	3	3,80%	0	3	4,48%	0	1	2,38%	0	1	1,75%	8	2,02%
	S00-S09 TRAUMATISMOS DE CABEZA	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	2	8,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	1	1,27%	0	1	1,49%	2	1	7,14%	0	0	0,00%	7	1,77%
	J95-J99 OTRAS ENFERMEDADES DEL SISTEMA RESPIRATORIO	0	0	0,00%	6	0	9,09%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	6	1,52%
	J10-J18 INFLUENZA (GRIPE) Y NEUMONIA	2	0	5,88%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	3	0	3,80%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	5	1,26%
	OTROS GRUPOS	6	10	47,06%	2	8	15,15%	5	0	20,00%	0	4	44,44%	5	6	64,71%	30	5	44,30%	29	10	58,21%	11	10	50,00%	22	11	57,89%	174	43,94%
	NO DEFINIDO	0	0	0,00%	1	4	7,58%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	1	0	1,27%	0	0	0,00%	1	0	2,38%	4	2	10,53%	13	3,28%

TABLA 8.8.10 MORBILIDAD POR GRUPO DE EDAD Y SEGÚN SEXO EN EL SERVICIO DE URGENCIA EN LOS MUNICIPIOS DEL MAGDALENA EN EL AÑO 2011

MUNICIPIOS	NOMBRE DEL GRUPO	De 0 a antes de 1 año			De 01 a 05 años			De 06 a 09 años			De 10 a 14 años			De 15 a 18 años			De 19 a 26 años			De 27 a 44 años			De 45 a 59 años			De 60 y más			Total general	%			
		M	H	%	M	H	%	M	H	%	M	H	%	M	H	%	M	H	%	M	H	%	M	H	%	M	H	%					
47692 San Sebastián De Buenavista	Total	0	3	100,00%	15	0	100,00%	0	0	0,00%	5	0	100,00%	0	0	0,00%	0	2	100,00%	8	4	100,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	37	100,00%
	O80-O84 PARTO	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	1	0	8,33%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	1	2,70%
	OTROS GRUPOS	0	3	100,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	5	0	100,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	8	21,62%
	NO DEFINIDO	0	0	0,00%	15	0	100,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	2	100,00%	7	4	91,67%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	28	75,68%
47703 San Zenón	Total	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	#DIV/0!	0	0	0,00%	1	4	100,00%	5	100,00%	5	100,00%		
	N20-N23 LITIASIS URINARIA	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	#DIV/0!	0	0	0,00%	1	0	20,00%	1	20,00%	1	20,00%		
	NO DEFINIDO	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	#DIV/0!	0	0	0,00%	0	4	80,00%	4	80,00%	4	80,00%		
47707 Santa Ana	Total	27	10	100,00%	3	12	100,00%	0	0	0,00%	2	0	100,00%	0	3	100,00%	13	6	100,00%	23	15	100,00%	3	0	100,00%	50	4	100,00%	171	100,00%			
	D60-D64 ANEMIAS APLASTICAS Y OTRAS ANEMIAS	24	0	64,86%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	24	14,04%
	B20-B24 ENFERMEDAD POR VIRUS DE LA INMUNODEFICIENCIA HUMANA (VIH)	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	13	0	34,21%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	13	7,60%			
	N17-N19 INSUFICIENCIA RENAL	0	4	10,81%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	4	2	15,79%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	10	5,85%			
	I20-I25 ENFERMEDADES ISQUEMICAS DEL CORAZON	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	8	0	14,81%	8	4,68%			
	A00-A09 ENFERMEDADES INFECCIOSAS INTESTINALES	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	5	0	26,32%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	5	2,92%			
	S80-S89 TRAUMATISMOS DE LA RODILLA Y DE LA PIERNA	0	4	10,81%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	4	2,34%			
	S40-S49 TRAUMATISMOS DEL HOMBRO Y DEL BRAZO	0	2	5,41%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	2	1,17%			
	S60-S69 TRAUMATISMOS DE LA MUÑECA Y DE LA MANO	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	1	2,63%	1	0	33,33%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	2	1,17%			
	K55-K63 OTRAS ENFERMEDADES DE LOS INTESTINOS	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	2	0	10,53%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	2	1,17%			
	T08-T14 TRAUMATISMOS DE PARTE NO ESPECIFICADA DEL TRONCO, MIEMBRO O REGIÓN DEL CUERPO	0	0	0,00%	0	1	6,67%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	1	5,26%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	2	1,17%			
	OTROS GRUPOS	3	0	8,11%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	2	0	100,00%	0	0	0,00%	0	3	15,79%	2	0	5,26%	0	0	0,00%	18	0	33,33%	28	16,37%			
	NO DEFINIDO	0	0	0,00%	3	11	93,33%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	3	100,00%	6	2	42,11%	4	12	42,11%	2	0	66,67%	24	4	51,85%	71	41,52%			
	47720 Santa Bárbara De Pinto	Total	0	60	100,00%	20	1	100,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	3	0	100,00%	0	13	100,00%	0	0	0,00%	6	0	100,00%	103	100,00%		
J10-J18 INFLUENZA (GRIPE) Y NEUMONIA		0	5	8,33%	16	0	76,19%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	21	20,39%			
J40-J47 ENFERMEDADES CRONICAS DE LAS VIAS RESPIRATORIAS INFERIORES		0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	6	0	100,00%	6	5,83%			
J00-J06 INFECCIONES AGUDAS DE LAS VIAS RESPIRATORIAS SUPERIORES		0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	1	0	33,33%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	1	0,97%			
OTROS GRUPOS		0	0	0,00%	4	0	19,05%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	4	3,88%			
NO DEFINIDO		0	55	91,67%	0	1	4,76%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	2	0	66,67%	0	13	100,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	71	68,93%			

TABLA 8.8.11 MORBILIDAD POR GRUPO DE EDAD Y SEGÚN SEXO EN EL SERVICIO DE URGENCIA EN LOS MUNICIPIOS DEL MAGDALENA EN EL AÑO 2011

MUNICIPIOS	NOMBRE DEL GRUPO	De 0 a antes de 1 año			De 01 a 05 años			De 06 a 09 años			De 10 a 14 años			De 15 a 18 años			De 19 a 26 años			De 27 a 44 años			De 45 a 59 años			De 60 y más			Total general	%
		M	H	%	M	H	%	M	H	%	M	H	%	M	H	%	M	H	%	M	H	%	M	H	%	M	H	%		
47745 Sitio Nuevo	Total	1	1	100,00%	8	3	100,00%	3	2	100,00%	0	0	0,00%	5	0	100,00%	43	6	100,00%	20	2	100,00%	24	29	100,00%	30	2	100,00%	179	100,00%
	K90-K93 OTRAS ENFERMEDADES DEL SISTEMA DIGESTIVO	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	4	0	7,55%	0	0	0,00%	4	2,23%
	S60-S69 TRAUMATISMOS DE LA MUÑECA Y DE LA MANO	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	1	1,89%	0	0	0,00%	1	0,56%
	OTROS GRUPOS	1	1	100,00%	8	0	72,73%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	35	0	71,43%	18	0	81,82%	20	20	75,47%	21	1	68,75%	125	69,83%
	NO DEFINIDO	0	0	0,00%	0	3	27,27%	3	2	100,00%	0	0	0,00%	5	0	100,00%	8	6	28,57%	2	2	18,18%	0	8	15,09%	9	1	31,25%	49	27,37%
47798 Tenerife	Total	106	73	100,00%	20	35	100,00%	6	20	100,00%	16	28	100,00%	3	17	100,00%	50	38	100,00%	44	51	100,00%	40	21	100,00%	42	35	100,00%	645	100,00%
	D60-D64 ANEMIAS APLASTICAS Y OTRAS ANEMIAS	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	14	0	22,95%	0	0	0,00%	14	2,17%
	E10-E14 DIABETES MELLITUS	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	10	0	12,99%	10	1,55%
	S50-S59 TRAUMATISMOS DEL ANTEBRAZO Y DEL CODO	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	4	15,38%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	4	4,21%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	8	1,24%
	W00-X59 OTRAS CAUSAS EXTERNAS DE TRAUMATISMOS ACCIDENTALES	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	8	8,42%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	8	1,24%
	S70-S79 TRAUMATISMOS DE LA CADERA Y DEL MUSLO	0	2	1,12%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	5	0	6,49%	7	1,09%
	K90-K93 OTRAS ENFERMEDADES DEL SISTEMA DIGESTIVO	0	7	3,91%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	7	1,09%
	D55-D59 ANEMIAS HEMOLITICAS	6	0	3,35%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	6	0,93%
	F40-F48 TRASTORNOS NEUROTICOS, TRASTORNOS RELACIONADOS CON EL ESTRÉS Y TRASTORNOS SOMATOMORFOS	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	6	30,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	6	0,93%
	O80-O84 PARTO	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	6	0	6,82%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	6	0,93%
	T15-T19 EFECTOS DE CUERPOS EXTRAÑOS QUE PENETRAN POR ORIFICIOS NATURALES	0	0	0,00%	0	6	10,91%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	6	0,93%
	OTROS GRUPOS	4	12	8,94%	4	13	30,91%	0	1	3,85%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	20	12	36,36%	20	20	42,11%	19	5	39,34%	15	3	23,38%	148	22,95%
NO DEFINIDO	96	52	82,68%	16	16	58,18%	6	15	80,77%	16	28	100,00%	3	11	70,00%	24	26	56,82%	24	19	45,26%	7	16	37,70%	12	32	57,14%	419	64,96%	

TABLA 8.8.1 MORBILIDAD POR GRUPO DE EDAD Y SEGÚN SEXO EN EL SERVICIO DE URGENCIA EN LOS MUNICIPIOS DEL MAGDALENA EN EL AÑO 2011

MUNICIPIOS	NOMBRE DEL GRUPO	De 0 a antes de 1 año			De 01 a 05 años			De 06 a 09 años			De 10 a 14 años			De 15 a 18 años			De 19 a 26 años			De 27 a 44 años			De 45 a 59 años			De 60 y más			Total general	%
		M	H	%	M	H	%	M	H	%	M	H	%	M	H	%	M	H	%	M	H	%	M	H	%	M	H	%		
47960 Zapayán	Total	2	2	100,00%	0	2	100,00%	0	0	0,00%	0	4	100,00%	1	1	100,00%	1	0	100,00%	1	4	100,00%	5	0	100,00%	0	18	100,00%	41	100,00%
	L00-L08 INFECCIONES DE LA PIEL Y DEL TEJIDO SUBCUTANEO	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	1	50,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	5	0	100,00%	0	0	0,00%	6	14,63%
	E10-E14 DIABETES MELLITUS	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	6	33,33%	6	14,63%
	S40-S49 TRAUMATISMOS DEL HOMBRO Y DEL BRAZO	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	4	80,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	4	9,76%
	J10-J18 INFLUENZA (GRIPE) Y NEUMONIA	2	1	75,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	3	7,32%
	S50-S59 TRAUMATISMOS DEL ANTEBRAZO Y DEL CODO	0	0	0,00%	0	2	100,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	2	4,88%
	OTROS GRUPOS	0	1	25,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	4	100,00%	1	0	50,00%	1	0	100,00%	1	0	20,00%	0	0	0,00%	0	12	66,67%	20	48,78%
47980 Zona Bananera	Total	40	50	100,00%	124	98	100,00%	140	21	100,00%	41	42	100,00%	37	15	100,00%	112	49	100,00%	212	246	100,00%	86	208	100,00%	73	214	100,00%	1808	100,00%
	J10-J18 INFLUENZA (GRIPE) Y NEUMONIA	0	1	1,11%	0	0	0,00%	97	0	60,25%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	19	4,15%	1	0	0,34%	4	0	1,39%	122	6,75%
	I10-I15 ENFERMEDADES HIPERTENSIVAS	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	2	0,44%	1	0	0,34%	0	86	29,97%	89	4,92%
	L00-L08 INFECCIONES DE LA PIEL Y DEL TEJIDO SUBCUTANEO	0	0	0,00%	0	0	0,00%	2	7	5,59%	0	6	7,23%	0	2	3,85%	4	0	2,48%	7	21	6,11%	0	0	0,00%	3	18	7,32%	70	3,87%
	J20-J22 OTRAS INFECCIONES AGUDAS DE LAS VIAS RESPIRATORIAS INFERIORES	1	13	15,56%	9	1	4,50%	0	2	1,24%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	2	0,44%	0	0	0,00%	0	34	11,85%	62	3,43%
	A00-A09 ENFERMEDADES INFECCIOSAS INTESTINALES	3	0	3,33%	7	8	6,76%	0	1	0,62%	2	0	2,41%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	1	0,22%	9	0	3,06%	16	0	5,57%	47	2,60%
	N30-N39 OTRAS ENFERMEDADES DEL SISTEMA URINARIO	0	0	0,00%	6	2	3,60%	6	0	3,73%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	2	7	5,59%	2	0	0,44%	8	2	3,40%	0	0	0,00%	35	1,94%
	J40-J47 ENFERMEDADES CRONICAS DE LAS VIAS RESPIRATORIAS INFERIORES	0	0	0,00%	4	8	5,41%	1	2	1,86%	0	1	1,20%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	1	0	0,34%	11	4	5,23%	32	1,77%
	J00-J06 INFECCIONES AGUDAS DE LAS VIAS RESPIRATORIAS SUPERIORES	0	2	2,22%	3	12	6,76%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	5	1,09%	8	0	2,72%	0	0	0,00%	30	1,66%
	S80-S89 TRAUMATISMOS DE LA RODILLA Y DE LA PIERNA	0	0	0,00%	0	4	1,80%	0	1	0,62%	0	3	3,61%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	9	1,97%	9	1	3,40%	0	0	0,00%	27	1,49%
	O30-O48 ATENCION MATERNA RELACIONADA CON EL FETO Y LA CAVIDAD AMNIOTICA Y CON POSIBLES PROBLEMAS DEL PARTO	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	1	0	1,20%	16	0	30,77%	8	0	4,97%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	25	1,38%
	OTROS GRUPOS	33	30	70,00%	82	40	54,95%	7	3	6,21%	23	25	57,83%	16	7	44,23%	79	29	67,08%	125	124	54,37%	29	198	77,21%	4	40	15,33%	894	49,45%
	NO DEFINIDO	3	4	7,78%	13	23	16,22%	27	5	19,88%	15	7	26,51%	5	6	21,15%	19	13	19,88%	78	63	30,79%	20	7	9,18%	35	32	23,34%	375	20,74%

Tabla de contenido

INTRODUCCION	1
Escribir el título del capítulo (nivel 2).....	2
Escribir el título del capítulo (nivel 3).....	3
Escribir el título del capítulo (nivel 1)	4
Escribir el título del capítulo (nivel 2).....	5
Escribir el título del capítulo (nivel 3).....	6
Escribir el título del capítulo (nivel 1)	4
Escribir el título del capítulo (nivel 2).....	5
Escribir el título del capítulo (nivel 3).....	6
Escribir el título del capítulo (nivel 1)	4
Escribir el título del capítulo (nivel 2).....	5
Escribir el título del capítulo (nivel 3).....	6
Escribir el título del capítulo (nivel 1)	4
Escribir el título del capítulo (nivel 2).....	5
Escribir el título del capítulo (nivel 3).....	6
Escribir el título del capítulo (nivel 1)	4
Escribir el título del capítulo (nivel 2).....	5
Escribir el título del capítulo (nivel 3).....	6

Escribir el título del capítulo (nivel 1)	4
Escribir el título del capítulo (nivel 2).....	5
Escribir el título del capítulo (nivel 3).....	6
Escribir el título del capítulo (nivel 3).....	6