

DEFINICIONES Y COMENTARIOS DE ALGUNOS DE LOS INDICADORES

Tasa Bruta de Natalidad: mide el efecto de la fecundidad sobre el crecimiento de población relacionando el número total de nacimientos con la población total en un año determinado:

$$\text{TBN} : \frac{\text{Número nacidos vivos de mujeres de todas las edades durante el año}}{\text{Población total calculada a mediados de año}} \times 1000$$

Tasa General de Fecundidad: relaciona el número de nacimientos con el de mujeres de 15 a 44 años de edad (edad fértil), dando una visión de cuantos niños están naciendo por cada mil mujeres capaces de procrear:

$$\text{TGF} : \frac{\text{Número nacidos vivos de mujeres de todas las edades durante el año}}{\text{Población de mujeres de 15 a 44 años calculada a mediados de año}} \times 1000$$

Tasa Global de Fecundidad: es el número medio de hijos nacidos vivos por mujer de una cohorte hipotética de mujeres no expuestas a la mortalidad, y sujetas a las tasas de fecundidad por edad de un momento durante la totalidad de su período reproductivo:

TGLF: suma de las tasas de fecundidad específica por edad

*Se multiplica por 5 si se calcula por grupo quinquenal

Tasa de Mortalidad Materna: mide la probabilidad de que una mujer fallezca por complicaciones del embarazo, parto o puerperio en un período dado en relación con el número de nacidos vivos, muertes fetales e interrupciones provocadas del embarazo en el mismo período. Se considera un indicador de calidad de la atención en salud:

$$\text{TMM} : \frac{\text{Número de defunciones maternas durante un período especificado}}{\text{Número de nacidos vivos + Muertes fetales + Abortos durante el mismo período}} \times 100000$$

En general, se usa la Razón de Mortalidad Materna cuando se dispone sólo del número de nacidos vivos en el denominador. La defunción materna se define como la muerte de una mujer por cualquier causa relacionada con o agravada por el embarazo mismo o su atención independientemente de la duración o el sitio del embarazo. No incluye el fallecimiento por causas no relacionadas con el embarazo como accidentes ó tumores malignos. En la actualidad la OMS recomienda que se consideren como defunciones maternas todas las que ocurran durante los 42 días siguientes a la terminación del embarazo

Tasa de Mortalidad Perinatal: indica la probabilidad de muertes fetales y de recién nacidos vivos que sobreviven brevemente (días o semanas) en relación con el número de nacidos vivos y muertes fetales en un período determinado.

$$\text{TMP} : \frac{\text{Número de defunciones fetales y defunciones neonatales tempranas durante un período especificado}}{\text{Número de nacidos vivos + Muertes fetales durante el mismo período}} \times 1000$$

Se usa la Razón de Mortalidad Perinatal cuando en el denominador solo se cuenta con el número de nacidos vivos. Se considera también un indicador de la calidad de la atención en salud

Tasa de Mortalidad Infantil: mide la probabilidad de que los recién nacidos vivos que reúnan determinadas características fallezcan durante su primer año de vida

$$\text{TMI} : \frac{\text{Número de defunciones de todo menor de un año durante un período dado}}{\text{Número de nacidos vivos durante el mismo período}} \times 1000$$

Prevalencia de Desnutrición Global: relaciona el peso con la edad y el sexo, comparado con el patrón de referencia del Centro Nacional para Estadísticas en Salud de los Estados Unidos -NCHS-

$$\text{P/DNTG} : \frac{\text{Peso para edad y sexo - peso observado}}{\text{Desviación estándar peso, edad y sexo}}$$

Tasa de Lactancia Materna Exclusiva: es la proporción de lactantes menores de 6 meses de edad que son alimentados exclusivamente con leche materna.

$$\text{TLME} : \frac{\text{Lactantes < 6 meses (180 días) de edad que recibieron leche materna exclusivamente en las últimas 24 horas en un período determinado}}{\text{Lactantes < 6 meses (180 días) de edad en el mismo período}} \times 100$$

Proporción de Bajo Peso al Nacer: expresa el porcentaje de nacidos vivos con un peso al nacer inferior a 2500 gr.

$$\text{BPP} : \frac{\text{Número de nacidos vivos con peso al nacer menor a 2500 gr.}}{\text{Total de nacidos vivos}} \times 100$$

Esperanza de Vida al Nacer: señala el número de años que se espera que viva una persona nacida en el año que se estudia. Se estima a partir de las tasas específicas de mortalidad por grupos quinquenales de edad y género para un año determinado, con base en las cuales se construye una cohorte teórica

Producto Interno Bruto: da razón del valor de la suma de todo lo producido durante un año en un país. Es un indicador de la capacidad de producción de riqueza del país, pero por ser un agregado no puede mostrar problemas como la desigualdad en la distribución de lo producido. Su porcentaje de cambio año tras año mostrará las variaciones en tal capacidad de producción de riqueza. A partir de él se construye el PIB per cápita, que es la razón entre el producto interno bruto y la población del país. Al igual que el PIB no da cuenta de la desigualdad en la distribución.

Población Bajo Línea de Pobreza: describe el número de personas cuyo ingreso no alcanza para adquirir una canasta de bienes y servicios básicos para la vida. Para Colombia el valor que define este nivel de ingresos equivale a un salario mínimo.

Índice de Gini: es un indicador de inequidad que se calcula relacionando una línea teórica de perfecta distribución del ingreso con la curva de distribución real del país y su rango va de 0 a 1, siendo 0 el índice de perfecta distribución y 1 el de absoluta desigualdad.

Tasa de Inflación: representa la variación en el costo global de los bienes y servicios. Para su medición se emplea el índice de precios al consumidor (IPC), que toma en cuenta la variación porcentual en el costo que paga el consumidor por una canasta básica constituida por 405 elementos.

Tasa de Desempleo: se refiere al porcentaje de la población económicamente activa que se encuentra desempleada de la fuerza de trabajo.

Gasto nacional en salud por año como proporción del PIB: es el valor de la suma de los gastos público y privado en bienes y servicios para el cuidado de la salud para una determinada economía nacional, en un período dado de tiempo, usualmente un año, expresado como porcentaje del correspondiente producto interno bruto (PIB). El gasto en salud comprende la provisión de servicios de salud preventivos y curativos, asuntos y servicios de salud pública, investigación aplicada en salud y sistemas de abastecimiento y distribución médicos, excluyendo la provisión de agua y saneamiento.

Índice de Condiciones de Vida: refleja el estado de la calidad de vida de la población que habita en los municipios que tienen territorio en un área de especial interés para el análisis de los ecosistemas y de la biodiversidad.

Obtiene información sobre las siguientes condiciones de vida de los hogares. educación del jefe del hogar; educación del resto de personas mayores de 12 años; asistencia de las personas entre 12 y 18 años a la educación secundaria y universitaria; asistencia de los niños entre 5 y 11 años a la educación primaria; material de construcción de las paredes de la vivienda; material de construcción de los pisos de la vivienda; tipo de servicio sanitario disponible en la vivienda; tipo de abastecimiento de agua para el hogar; tipo de energía que emplea el hogar para la cocina; sistema de disposición o recolección de basuras que emplean; número de niños de 6 o menos años de edad en el hogar; y número promedio de personas en el hogar por cada habitación de la vivienda.

Establecimiento de atención ambulatoria: es cualquier tipo de área física cuyo objetivo primario es brindar servicios de atención (observación, cuidado, diagnóstico, tratamiento) a personas no hospitalizadas, en aspectos relacionados con su salud.

Referencias

- OPS. Boletín epidemiológico. Glosario de indicadores y datos. Vol 21, No. 4. www.col.ops-oms.org.co
- DANE. Coyuntura económica e indicadores sociales. SISD 30. Diciembre 2001. pag 16-20

Algunos de los indicadores presentados corresponden a años anteriores, lo que se ha indicado en cada caso. El procesamiento de indicadores de mortalidad ha sido realizado por el Ministerio de la Protección Social - Grupo de Vigilancia en Salud Pública con base en la información suministrada por el Departamento Administrativo Nacional de Estadística. La información presentada está sujeta a continua revisión por lo que se recomienda a los usuarios no comparar series de datos entre las diferentes ediciones y formular las opiniones o sugerencias correspondientes a vigilanciamp@minproteccionsocial.gov.co y/o vigilanciamps@gmail.com

Disponible en:
www.minproteccionsocial.gov.co
www.ins.gov.co
www.col.ops-oms.org.co

Situación de Salud en Colombia

Indicadores Básicos 2007



Ministerio de la Protección Social
República de Colombia



**Organización
Panamericana
de la Salud**
Oficina Regional de la
Organización Mundial de la Salud

INDICADORES SOCIOECONÓMICOS

NIVEL EDUCATIVO (2005)

Tasa de analfabetismo en población de mayores de 15 años ⁵	9,6%
Cobertura neta de niños de 7 a 11 años con educación básica primaria ⁵	84,8%
Cobertura neta de niños de 12 a 15 años con educación básica secundaria ⁶	66,9%
Cobertura neta de adolescentes de 16 a 17 años con educación media ⁶	38,5%

NIVEL DE INGRESOS

Producto Interno Bruto per capita US\$ corrientes proyección para 2007 ⁷	3.593,0
Tasa de crecimiento anual del PIB (%) estimada 2007 ⁷	7,0%
Razón de ingreso 20% superior sobre 20% inferior (2005) ⁸	21,3
Proporción de población bajo línea nacional de pobreza en 2006 ⁸	45,0%
Coeficiente de Gini a junio de 2006 ⁷	0,56
Tasa de desempleo a diciembre de 2007 ⁹	11,1%
Inflación: Crecimiento anual del índice de precios al consumidor en 2007 ¹⁰	5,69%
Índice de desarrollo humano en 2004 ⁸	0,79

Índice de condiciones de vida en 2005	Total ¹¹	78,8
	Urbana (2004) ¹²	84,4
	Rural (2004) ¹²	60,7

GASTO NACIONAL EN SALUD

Gasto público per cápita en salud al tipo de cambio oficial (US\$), 2003 ¹³		\$116
Gasto nacional en salud por año como proporción del PIB en 2003 ¹⁴	Público	3,1%
	Privado	1,2%
	Seguridad Social (Régimen Contributivo)	3,5%
	Total	7,8%

VINCULACIÓN AL SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD EN EL 2006

RÉGIMEN DE AFILIACIÓN	Nº DE PERSONAS	COB. POBLACIONAL	COB. POBL. POTENCIAL
Régimen subsidiado ¹⁵	20.125.263	72,6%	27,4%
Régimen contributivo (a diciembre de 2006) ¹⁶	16.352.751	77,1%	23,9%
Régimen de excepción (fuerzas militares, magisterio, Ecopetrol, policía nacional) ¹⁶	1.910.351	N.D.	N.D.
Cobertura de afiliación al Sistema General de Riesgos Profesionales ¹⁷	5.637.676	67,0%	33,0%
Número de personas NO afiliadas al SGSSS	5.017.022	11,6%	N.A.
Población total (proyección 2006) ¹	43.405.387	88,4%	

INDICADORES DE OFERTA DE SERVICIOS DE SALUD Y SEGURIDAD SOCIAL

COBERTURAS DE SERVICIOS DE SALUD

Atención del Parto (2005) ¹⁸	Parto institucional	96,4%
	Proporción de partos atendidos por médico	96,1%
	Proporción de partos atendidos por enfermera	0,2%
	Proporción de partos atendidos por auxiliar de enfermería	0,3%
	Proporción de partos atendidos por promotora	0,2%
	Proporción de partos atendidos por parteras	2,2%
Número de Instituciones Prestadores de Servicios de Salud con Atención Ambulatoria (2006) ¹⁹	Sector público	8.400
	Sector privado	12.984
Razón de egresos hospitalarios por 1000 habitantes (2000) ²⁰		123,5

RECURSOS HUMANOS EN SALUD. ESTIMACIONES 2006²¹

Razón de médicos generales por cada 1000 habitantes	0,8
Razón de médicos por cada 1000 habitantes	1,5
Razón de enfermeros profesionales por cada 1000 habitantes	0,6
Razón de odontólogos por cada 1000 habitantes	0,9
Razón de auxiliar de enfermería por cada 1000 habitantes	2,4
Promedio de médicos egresados por año (2005) ²²	3.790
Promedio de enfermeros profesionales egresados por año (2005) ²²	2.099

COBERTURA PROMEDIO NACIONAL DE SERVICIOS PÚBLICOS 2005²³

Cobertura del servicio de acueducto	83,0%
Cobertura del servicio de alcantarillado	73,0%
Cobertura del servicio de aseo	93,0%

→ continúa...

POBLACIÓN POR ZONA Y SEXO, SEGÚN DEPARTAMENTOS Y DISTRITOS. COLOMBIA 2007 ¹									
DEPARTAMENTO	TOTAL POBLACIÓN	DISTRIBUCIÓN POR ZONA				DISTRIBUCIÓN POR SEXO			
		CABECERA	%	RESTO	%	HOMBRES	%	MUJERES	%
Amazonas	69.468	26.137	37,6	43.331	62,4	35.984	51,8	33.484	48,2
Antioquia	5.835.008	4.472.058	76,6	1.362.950	23,4	2.851.599	48,9	2.983.409	51,1
Arauca	238.361	145.789	61,2	92.572	38,8	120.563	50,6	117.798	49,4
Atlántico	2.225.462	2.118.608	95,2	106.854	4,8	1.096.410	49,3	1.129.052	50,7
Bogotá, D.C.	7.050.228	7.034.485	99,8	15.743	0,2	3.390.872	48,1	3.659.356	51,9
Bolívar	1.917.112	1.443.025	75,3	474.087	24,7	957.803	50,0	959.309	50,0
Boyacá	1.260.854	665.364	52,8	595.490	47,2	629.277	49,9	631.577	50,1
Caldas	972.590	679.319	69,8	293.271	30,2	476.415	49,0	496.175	51,0
Caquetá	430.960	242.247	56,2	188.713	43,8	218.096	50,6	212.864	49,4
Casanare	307.387	214.745	69,9	92.642	30,1	156.759	51,0	150.628	49,0
Cauca	1.287.545	500.171	38,8	787.374	61,2	652.132	50,6	635.413	49,4
Cesar	928.569	667.238	71,9	261.331	28,1	463.632	49,9	464.937	50,1
Chocó	462.667	223.829	48,4	238.838	51,6	229.591	49,6	233.076	50,4
Córdoba	1.511.981	768.502	50,8	743.479	49,2	759.133	50,2	752.848	49,8
Cundinamarca	2.358.115	1.529.427	64,9	828.688	35,1	1.178.161	50,0	1.179.954	50,0
Guainía	36.464	11.252	30,9	25.212	69,1	18.888	51,8	17.576	48,2
Guaviare	98.679	53.698	54,4	44.981	45,6	51.116	51,8	47.563	48,2
Huila	1.040.050	620.400	59,7	419.650	40,3	522.315	50,2	517.735	49,8
La Guajira	735.974	399.925	54,3	336.049	45,7	364.273	49,5	371.701	50,5
Magdalena	1.169.770	818.057	69,9	351.713	30,1	589.683	50,4	580.087	49,6
Meta	817.917	602.420	73,7	215.497	26,3	412.106	50,4	405.811	49,6
Nariño	1.580.123	735.362	46,5	844.761	53,5	791.792	50,1	788.331	49,9
Norte de Santander	1.265.006	971.832	76,8	293.174	23,2	627.656	49,6	637.350	50,4
Putumayo	316.209	142.287	45,0	173.922	55,0	161.287	51,0	154.922	49,0
Quindío	540.519	469.293	86,8	71.226	13,2	265.206	49,1	275.313	50,9
Risaralda	908.654	701.526	77,2	207.128	22,8	443.364	48,8	465.290	51,2
San Andrés	71.613	51.318	71,7	20.295	28,3	35.596	49,7	36.017	50,3
Santander	1.979.090	1.454.162	73,5	524.928	26,5	976.910	49,4	1.002.180	50,6
Sucre	787.167	508.944	64,7	278.223	35,3	398.817	50,7	388.350	49,3
Tolima	1.374.481	911.275	66,3	463.206	33,7	692.363	50,4	682.118	49,6
Valle	4.248.913	3.681.446	86,6	567.467	13,4	2.063.708	48,6	2.185.205	51,4
Vaupés	40.198	14.602	36,3	25.596	63,7	20.822	51,8	19.376	48,2
Vichada	58.900	23.331	39,6	35.569	60,4	30.510	51,8	28.390	48,3
COLOMBIA	43.926.034	32.902.074	74,9	11.023.960	25,1	21.682.839	49,4	22.243.195	50,6

FUENTES

- DANE. Dirección de Censos y Demografía y Colombia Estimaciones 1985-2005 y Proyecciones 2006-2020 actualizadas por Sexo y Edad. www.dane.gov.co/files/investigaciones/poblacion/seriesp85_20/EstimacionesProyecciones1985_020.xls
- DANE. Proyecciones nacionales y departamentales de población 2006-2020. www.dane.gov.co/files/investigaciones/poblacion/proyepob06_20/proyecciones_pob.pdf
- EstimacionesFecundidad1985_2020.xls. www.dane.gov.co/files/investigaciones/poblacion/seriesp85_20/EstimacionesFecundidad1985_2020.xls
- Presidencia de la República. Acción Social. Registro único de Población Desplazada -RUPD-SIPOD.-Fecha de corte: Dic. 31 de 2007 <http://www.accionsocial.gov.co/Estadisticas/publicacion%20dic%2031%20de%202007.htm>
- Informe especial.Censo general 2005. Colombia - Educación. www.dane.gov.co/censo/files/boletines/bol_educacion.pdf
- Cálculos DNP - Dirección de Desarrollo Social - Subdirección de Educación. Con base en Encuesta Nacional de Hogares. 2005.
- DNP Dirección de Estudios Económicos.
- DNP-SNU. Informe de Colombia. Objetivos de Desarrollo del Milenio.
- www.dane.gov.co/index.php?option=com_content&task=view&id=22&Itemid=
- DANE. www.dane.gov.co/files/investigaciones/ipc/IPC_variacion_dic07
- DANE. DNP - Misión Social con base censos 85 y 1993 y EH.
- Cálculos DNP-PNDH con base en Dane ECH.
- Organización Mundial de la Salud. Indicadores Colombia 2003.
- DNP-MPS/PARS Cuentas de Salud de Colombia.1993-2003. El gasto nacional en salud y su financiamiento.
- MPS. Dirección General Promoción Social. Grupo de Administración de Subsidios a la Demanda.
- MPS. Dirección General de Seguridad Económica. Grupo Régimen Contributivo.
- Ministerio de la Protección Social. Dirección General de Riesgos Profesionales.
- DANE. Dirección de Censos y Demografía. Estadísticas vitales. Registro de nacimientos y defunciones del año 2005.
- Ministerio de la Protección Social. Dirección General de Calidad de servicios.
- Ministerio de la Protección Social. Dirección General de Análisis y políticas de recursos humanos - "Modelo de la oferta y demanda de recursos humanos de la salud en Colombia". Facultad de Salud Pública de la Universidad de Antioquia 2001.
- MPS-PARS. Universidad Javeriana- Cendex. Los recursos humanos de la salud en Colombia. Balance, competencias y prospectiva y DANE Proyecciones de Población 2006-2020.
- Ministerio de Educación Nacional. Observatorio Laboral MEN. www.graduados.colombia.edu.co/hph/perfil.php?OP Fecha consulta: Abril 18 de 2007.
- Superintendencia de Servicios[]. 54

→ continúa...

INDICADORES BÁSICOS PARA MONITOREO DE LOS OBJETIVOS DE DESARROLLO DEL MILENIO Y OTROS INDICADORES EN COLOMBIA Y LA REGIÓN DE LAS AMÉRICAS

REGIONES COMPARADAS	LAS AMÉRICAS	AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE	AMÉRICA LATINA	AREA ANDINA	COLOMBIA	COLOMBIA: DATOS ACTUALIZADOS Y CORREGIDOS A 2007	
INDICADORES DEMOGRÁFICOS Y MORTALIDAD							
Población Total 2007 (miles)	910.951	572.183	565.223	124.582	46.156	43,926	(2007) ¹
Población Urbana 2007 (%)	79,3	77,9	78,5	76,2	73,3	75,0	(2007) ¹
Tasa cruda Natalidad 2007 (1000 hab.)	17,5	19,8	19,9	20,7	18,7	19,9	(2005-10) ¹
Media anual de Nacimientos 2007 (miles)	16.076,7	11.437,0	11.315,5	2.597,7	869,5	877,4	(2005-10) ¹
Tasa Global Fecundidad 2007 (hijos/mujer)	2,2	2,4	2,4	2,5	2,2	2,4	(2005-10) ¹
Esperanza de vida al nacer Total 2007	75,3	73,1	73,5	72,4	72,9	74,0	(2005-10) ¹
Esperanza de vida al nacer Hombres 2007	72,4	70,0	70,4	69,4	69,2	70,7	(2005-10) ¹
Esperanza de vida al nacer Mujeres 2007	78,3	76,3	76,7	75,6	76,6	77,5	(2005-10) ¹
Razón de Dependencia 2007 (100 hab.)	53,1	55,4	55,7	57,0	53,0	59,4	(2005-10) ¹
Tasa cruda Mortalidad 2007 (1000 hab.)	6,8	6,0	6,0	5,7	5,5	5,8	(2005-10) ¹
Media anual Defunciones 2007 (miles)	6.218,2	3.445,2	3.394,0	712,4	256,7	256,7	(2005-10) ¹
Tasa Mortalidad General todas las causas 2000-2004 (100.000 hab.)	687,8	607,9	607,9	556,5	539,7	440,7	(2005) ²
Tasa Mortalidad General todas las causas en Hombres 2000-04 (100.000 hab.)	739,7	690,7	691,1	624,6	612	517,3	(2005) ²
Tasa Mortalidad General todas las causas en Mujeres 2000-04 (100.000 hab.)	637,3	526,8	526,5	488,8	469,6	366,0	(2005) ²
Tasa Mortalidad por Enfermedades Transmisibles 2000-04 (100.000 hab.)	57,2	65,9	66,1	69,20	38,0	33,1	(2005) ²
Tasa Mortalidad por Neoplasias malignas 2000-04 (100.000 hab.)	132,8	95,0	95,1	86,8	83,2	71,6	(2005) ²
Tasa Mortalidad por Enfermedades sistema circulatorio 2000-04 (100.000 hab.)	227,8	177,1	176,6	141,6	152,4	130,2	(2005) ²
Tasa Mortalidad por Causas Externas 2000-04 (100.000 hab.)	67,4	75,1	75,5	96,2	125,8	80,6	(2005) ²
Tasa Mortalidad estimada por Homicidio 2000-04 (100.000 hab.)	17,7	25,2	25,4	42,8	79,7	45,9	(2005) ²
Tasa Mortalidad estimada por Suicidio 2000-04 (100.000 hab.)	7,7	5,7	5,7	5,0	6,7	4,9	(2005) ²
Tasa Mortalidad estimada por Accidentes de Transporte 2000-04 (100.000 hab.)	16,8	17,8	18,0	18,0	19,6	14,3	(2005) ²
Causas de Mortalidad mal definidas e ignoradas 2000-04 (%)	5,8	8,5	8,6	8,1	1,7	1,7	(2005) ²
Subregistro de Mortalidad 2000-04 (%)	14,2	15,0	16,3	31,9	20,5	SD	(2005) ²
INDICADORES ODM 1 ERRADICAR LA POBREZA EXTREMA Y EL HAMBRE							
Población bajo línea internacional de pobreza 2005 (%)	SD	SD	SD	12,7	7,0	7,3	(2005) ⁴
Razón de ingreso 20% superior / 20% inferior, 1998-2005	SD	SD	SD	21,4	25,3	21,3	(2005) ⁴
Disponibilidad de calorías, 2005 (Kcal/pc/día)	3.223	2.957	2.972	2.573	2.745	SD	(2005) ⁴
Prevalencia de bajo peso al nacer menor de 2.500 gr., 2000-06 (%)	8,1	8,2	8,2	8,2	6,2	8,1	(2005) ⁴
Ingreso nacional bruto, 2005 (US\$ per cápita - valor corriente)	19.029	4.164	4.177	2.870	2.290	2.210	(2005) ⁴
Crecimiento anual del PIB, 2004-05 (%)	3,8	4,1	4,2	6,2	5,1	5,1	(2005) ⁴
INDICADORES ODM 2 LOGRAR LA EDUCACIÓN BÁSICA UNIVERSAL							
Población alfabeta Total de 15 años y más, 1999-2005 (%)	SD	89,9	89,9	90,2	90,4	90,4	(2005) ³
Población alfabeta Hombres de 15 años y más, 1999-2005 (%)	SD	90,7	90,8	92,1	90,1	90,1	(2005) ³
Población alfabeta Mujeres de 15 años y más, 1999-2005 (%)	SD	89,1	89,1	88,4	90,7	90,7	(2005) ³
INDICADORES ODM 3 PROMOVER LA IGUALDAD ENTRE LOS GÉNEROS Y LA AUTONOMÍA DE LA MUJER							
Porcentaje de mujeres unidas con experiencia de maltrato físico o violencia sexual por parte de la pareja en el último año	SD	SD	SD	SD	SD	39,0	(2005) ³
INDICADORES ODM 4 REDUCIR LA MORTALIDAD INFANTIL							
Tasa de Mortalidad Infantil, 1996-2006 (1000 nv)	17,7	22,2	22,2	23,2	15,9	15,9	(2005) ²
Tasa Mortalidad estimada en menores de 5 años, 2006 (1000 nv)	22,4	28,5	29	30,3	26,5	19,4	(2005) ²
Tasa Mortalidad en menores de 5 años, 2005 (100.000 <5 años)	SD	SD	SD	SD	SD	321,9	(2005) ²
Defunciones registradas por EDA en menores de 5 años, 1996-2005 (%)	3,6	5,1	5,1	5,7	4,3	4,2	(2005) ²
Defunciones registradas por IRA en menores de 5 años, 1996-2005 (%)	6,4	8,3	8,3	9,5	7,9	7,8	(2005) ²
Cobertura de inmunización DPT3 en menores de 1 año, 2006 (%)	94	93	93	85	86	93,5	(2006) ⁶
Cobertura de inmunización POLIO 3 en menores de 1 año, 2006 (%)	93	94	94	86	87	93,9	(2006) ⁶
Cobertura de inmunización BCG en menores de 1 año, 2006 (%)	95	95	95	90	88	95,8	(2006) ⁶
Cobertura de inmunización Sarampión /SRP en niños de 1 año, 2006 (%)	94	95	95	93	88	95,4	(2006) ⁶
INDICADORES ODM 5 MEJORAR LA SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA							
Razón de mortalidad materna, 1994-2006 (100.000 nv)	62,4	82,8	82,8	112,3	72,7	73,1	(2005) ²
Atención PRENATAL por personal de salud capacitado, 2001-2006 (%)	91,2	88,8	89,0	90,5	93,5	93,5	(2005) ³
Atención DEL PARTO por personal de salud capacitado, 2001-2006 (%)	91,3	87,6	87,9	85,5	96,9	96,4	(2005) ³
Uso de anticonceptivos (mujeres todo método), 2000-2006 (%)	SD	52	52	52	56	56,4	(2005) ³
INDICADORES ODM 6 COMBATIR EL VIH/SIDA, MALARIA, DENGUE Y OTRAS ENFERMEDADES TRANSMISIBLES							
Tasa de Incidencia de SIDA, 2005 (1.000.000 hab.)	107,5	96,5	94,9	50,2	5,7*	17,1*	(2006) ⁷
Razón hombre:mujer Casos de SIDA, 2005	2,8	2,7	2,7	3,3	SD	2,8	(2006) ⁷
Casos reportados de Malaria, 2006	903.939	902.887	877.378	245.118	116.872	108.432	(2006) ⁸
Población en riesgo de Malaria, 2006 (%)	5,6	8,8	8,9	10,5	9,4*	22,9	(2006) ⁸
Índice Parasitario Anual -IPA Maldríco, 2006 (1000 hab.)	9,6	15,1	15,0	26,2	26,2*	10,9	(2006) ⁸
Casos reportados de Dengue, 2006	562.349	562.204	561.157	94.168	38.526	38.271	(2006) ⁸
Casos confirmados de Sarampión, 2006	237	179	179	99	0	0	(2006) ¹⁰
Tasa de Incidencia de Tuberculosis, 2005 (100.000 hab.)	25,7	38,0	38,4	53,4	23,0	24,6	(2006) ⁹
Tasa de Incidencia de Tuberculosis BK+ , 2005 (100.000 hab.)	14,1	21,4	21,6	31,6	15,3	17,6	(2006) ⁹
Casos reportados de Cólera, 2006	13	0	0	0	SD	0	(2006) ¹⁰
INDICADORES ODM 7 GARANTIZAR LA SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL							
Población Total que utiliza fuentes mejoradas de agua potable, 2004 (%)	94	90	90	88	93	83,4	(2005) ¹¹
Población Urbana que utiliza fuentes mejoradas de agua potable, 2004 (%)	97	96	96	93	99	97,4	(2003) ⁴
Población Rural que utiliza fuentes mejoradas de agua potable, 2004 (%)	82	71	71	72	71	66,0	(2003) ⁴
Población Total que utiliza instalaciones mejoradas de saneamiento, 2004 (%)	85	76	76	74	86	73,1	(2005) ¹¹
Población Urbana que utiliza instalaciones mejoradas de saneamiento, 2004 (%)	91	85	86	83	96	90,2	(2003) ⁴
Población Rural que utiliza instalaciones mejoradas de saneamiento, 2004 (%)	65	45	45	49	54	57,9	(2003) ⁴

NOTAS ACLARATORIAS

- * Los valores en celdas sombreadas corresponden a estimaciones y cálculos subregionales tomados de "Situación de Salud en las Américas: Indicadores Básicos 2007" (Informe Anual Plazable de OPS). Los valores de agregación subregional expresan valores medios ponderados por el respectivo denominador e incluyen valores de diferentes años de países con al menos 2 años de datos registrados en los períodos señalados en cada indicador. Algunos valores de población son extrapolaciones realizadas por la ONU y otros datos a las cifras reportadas por los países. Los datos de Colombia subregionales y entre paréntesis no corresponden con el reporte del país.
- * La última columna muestra los datos más actualizados disponibles en el país para los respectivos indicadores. Entre paréntesis se señala el año al que corresponde el valor y la fuente.
- * Los datos de Colombia señalados con (*) no corresponden con los registros actualizados y corregidos. La diferencia en las tasas de incidencia de SIDA entre 2005 y 2006, obedece a que para el 2005 se debió a subregistro por mala clasificación clínica en 2005. La diferencia de datos de BPN se debe a cambio de fuente.

FUENTES

- DANE. Proyecciones Nacionales de Población 2006-2020. Sep. 2007.
- DANE. Dirección Censos y Demografía. Estadísticas Vitales 2005.
- DANE. Informe Especial Censo 2005.
- DNP-SNU. Informe Colombia ODM 2005.
- Profamilia. EDS 2005.
- MPF-PAL. Coberturas País 2006.
- Datos ajustados por DESP-MPS.
- MPF. SGP 2006.
- Superintendencia Servicios Públicos Domiciliarios. Cobertura Servicios Públicos 1938-2005. Oct 2007.

INDICADORES DEMOGRÁFICOS COLOMBIA 2007

DEPARTAMENTO	TASA GLOBAL DE FECUNDIDAD 2005-2010 (POR MUJER) ¹	TASA BRUTA DE NATALIDAD 2005-2010 (POR 1000 HABITANTES) ¹	FECUNDIDAD Y NATALIDAD 2007			ESPERANZA DE VIDA AL NACER 2005-2010 ¹		
			TASA GENERAL DE FECUNDIDAD (POR MIL MUJERES) ¹ 2005-2010	MUJERES EN EDAD FÉRTIL (15-49) ²	NACIMIENTOS ESPERADOS (*)	HOMBRES	MUJERES	TOTAL
Amazonas								
Antioquia	2,19	17,75	65,4	1.603.976	104.900	69,72	77,31	73,41
Arauca	3,92	29,97	125,6	57.391	7.208	65,09	73,08	68,99
Atlántico	2,37	19,65	72,6	611.237	44.376	72,07	77,71	74,81
Bogotá, D.C.	1,93	16,74	58,2	2.055.207	119.613	74,57	79,72	77,08
Bolívar	2,78	22,45	88,2	493.509	43.527	71,33	76,51	73,85
Boyacá	2,70	19,60	81,2	307.765	24.991	71,53	77,12	74,25
Caldas	2,23	17,56	67,2	258.055	17.341	68,66	78,07	73,24
Caquetá	3,37	26,28	106,6	107.067	11.413	63,96	72,92	68,32
Casanare	2,90	23,32	91,3	79.076	7.220	65,60	72,58	69,00
Cauca	2,77	21,25	86,7	318.545	27.618	67,61	74,25	70,84
Cesar	3,02	24,79	97,5	238.159	23.221	69,74	75,85	72,71
Chocó	4,05	31,28	132,8	110.598	14.687	63,60	72,24	67,80
Córdoba	2,98	24,14	96,0	383.524	36.818	70,41	76,07	73,17
Cundinamarca	2,48	19,44	75,6	613.501	46.381	70,84	77,08	73,88
Guainía	Ø		Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø
Guaviare	Ø		Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø
Huila	2,85	22,29	89,7	259.952	23.318	69,80	75,42	72,53
La Guajira	3,90	31,19	124,7	186.601	23.269	70,44	77,32	73,79
Magdalena	3,19	24,71	102,1	286.547	29.256	71,14	75,88	73,45
Meta	2,64	22,07	83,6	218.398	18.258	66,85	74,62	70,63
Nariño	2,67	21,59	85,2	404.004	34.421	70,30	75,61	72,88
Norte de Santander	2,57	20,68	80,6	328.449	26.473	68,03	75,82	71,82
Putumayo	3,31	26,37	107,9	77.656	8.379	66,98	75,12	70,94
Quindío	2,22	17,26	66,4	142.227	9.444	69,99	76,38	73,10
Risaralda	2,14	17,21	64,6	245.178	15.838	68,88	78,03	73,33
San Andrés	2,30	18,17	66,5	19.923	1.325	71,47	77,18	74,25
Santander	2,19	17,74	66,9	531.448	35.554	71,20	77,57	74,30
Sucre	2,82	21,97	89,4	195.390	17.468	71,68	76,87	74,21
Tolima	2,65	19,52	80,3	338.234	27.160	68,68	75,97	72,23
Valle	2,08	17,04	62,1	1.180.208	73.291	69,23	78,41	73,70
Vaupés	Ø		Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø
Vichada	Ø		Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø
Grupo Amazonía	4,07	30,41	133,0	70.217	9.325	64,03	74,41	69,08
Exterior								
Sin Información								
COLOMBIA	2,45	19,86	74,6	11.722.042	874.464	70,67	77,51	74,00

NOTAS ACLARATORIAS

(*) Los nacimientos departamentales

- Mortalidad Infantil observada incluye todas las defunciones en menores de 1 año sin importar la causa de muerte.
- Mortalidad Neonatal Precoz incluye todas las defunciones en menores de 7 días sin importar la causa de muerte.
- Mortalidad Ma

FUENTES

- 1 DANE. Proyecciones nacionales y departamentales de población 2006-2020. www.dane.gov.co/files/investigaciones/poblacion/proyepobla06_20/7proyecciones_pob.pdf
- 2 Estimaciones de fecundidad 1985_2020.xls. www.dane.gov.co/files/investigaciones/poblacion/seriesp85_20/EstimacionesFecundidad1985_2020.xls
- 3 DANE. Direc

→ continúa...

INDICADORES DEMOGRÁFICOS COLOMBIA 2007

DEPARTAMENTO	TASA DE MORTALIDAD INFANTIL POR 1000 NACIDOS VIVOS, 2005¹		DEFUNCIONES ESPERADAS 2007			MORTALIDAD NEONATAL PRECOZ POR 1000 NACIDOS VIVOS, 2005²		MORTALIDAD MATERNA POR 100.000 NACIDOS VIVOS, 2005³	
	MUERTES	TASA	TASA BRUTA DE MORTALIDAD 2005-2010¹	POBLACIÓN	DEFUNCIONES (**)	MUERTES	TASA	MUERTES	TASA
Amazonas	37	29,2	Ø	69.468	Ø	14	11,1	2	158,0
Antioquia	1.294	13,7	6,17	5.835.008	36.002	674	7,1	62	65,5
Arauca	84	16,5	6,32	238.361	1.506	38	7,5	3	59,0
Atlántico	750	18,5	5,35	2.225.462	11.906	293	7,2	29	71,4
Bogotá, D.C.	1.684	15,0	4,39	7.050.228	30.951	728	6,5	67	59,6
Bolívar	616	19,3	5,53	1.917.112	10.602	260	8,2	29	91,1
Boyacá	357	17,4	6,95	1.260.854	8.763	152	7,4	16	78,0
Caldas	191	13,6	7,22	972.590	7.022	96	6,8	6	42,6
Caquetá	170	23,5	6,88	430.960	2.965	72	9,9	8	110,4
Casanare	73	12,3	6,09	307.387	1.872	27	4,5	3	50,5
Cauca	388	21,2	6,85	1.287.545	8.820	144	7,9	23	125,9
Cesar	336	16,5	5,26	928.569	4.884	162	7,9	8	39,2
Chocó	170	32,8	7,35	462.667	3.401	90	17,4	13	250,9
Córdoba	536	19,8	5,81	1.511.981	8.785	262	9,7	7	25,9
Cundinamarca	591	16,5	6,19	2.358.115	14.597	253	7,0	25	69,6
Guainía	21	40,5	Ø	36.464	Ø	14	27,0	2	386,1
Guaviare	39	22,3	Ø	98.679	Ø	21	12,0	3	171,2
Huila	323	15,5	6,16	1.040.050	6.407	150	7,2	8	38,3
La Guajira	277	24,2	5,20	735.974	3.827	127	11,1	15	131,0
Magdalena	429	20,4	5,48	1.169.770	6.410	213	10,1	23	109,6
Meta	237	14,9	6,32	817.917	5.169	89	5,6	13	81,6
Nariño	274	11,7	6,20	1.580.123	9.797	142	6,0	18	76,6
Norte de Santander	331	15,8	6,46	1.265.006	8.172	138	6,6	19	90,8
Putumayo	89	17,1	5,83	316.209	1.843	43	8,3	3	57,6
Quindío	102	13,6	7,13	540.519	3.854	57	7,6	6	80,0
Risaralda	212	16,4	6,67	908.654	6.061	102	7,9	9	69,5
San Andrés	14	14,3	4,86	71.613	348	10	10,2	0	0,0
Santander	403	11,9	6,18	1.979.090	12.231	193	5,7	19	56,3
Sucre	175	11,3	5,66	787.167	4.455	65	4,2	8	51,5
Tolima	315	13,5	7,56	1.374.481	10.391	119	5,1	20	85,9
Valle	800	12,8	6,33	4.248.913	26.896	384	6,2	56	89,9
Vaupés	8	14,3	Ø	40.198	Ø	2	3,6	0	0,0
Vichada	22	26,5	Ø	58.900	Ø	4	4,8	0	0,0
Grupo Amazonía			5,73	303.709	398				
Exterior	14					5		1	
Sin Información	94					68		2	
COLOMBIA	11.456	15,9	5,81	43.926.034	255.210	5.211	7,2	526	73,0

NOTAS ACLARATORIAS

(*) Los nacimientos departamentales

- ¹ Mortalidad Infantil observada incluye todas las defunciones en menores de 1 año sin importar la causa de muerte.
- ² Mortalidad Neonatal Precoz incluye todas las defunciones en menores de 7 días sin importar la causa de muerte.
- ³ Mortalidad Ma

FUENTES

- 1 DANE. Proyecciones nacionales y departamentales de población 2006-2020. www.dane.gov.co/files/investigaciones/poblacion/proyecciones/pob_207proyecciones_pob.pdf
- 2 Estimaciones Fecundidad 1985_2020.xls. www.dane.gov.co/files/investigaciones/poblacion/seriesp85_20/EstimacionesFecundidad1985_2020.xls
- 3 DANE. Direc

INDICADORES SOCIOECONÓMICOS SEGÚN DEPARTAMENTOS Y DISTRITOS, COLOMBIA					
DEPARTAMENTO	PROMEDIO DE AFILIACIÓN AL SGSSS, 2006 ¹		POBLACIÓN EN NECESIDADES BÁSICAS INSATISFECHAS (%), 2005 ³	COEFICIENTE DE GINI, 2001 ³	POBLACIÓN BAJO LÍNEA DE INDIGENCIA (%), 2005 ⁴
	RÉGIMEN CONTRIBUTIVO ¹	RÉGIMEN SUBSIDIADO ²			
Amazonas	8.734	37.783	44,11		
Antioquia	2.738.208	2.747.514	22,59	0,53	18,82
Arauca	24.387	167.526	34,92		
Atlántico	145.695	480.387	24,68	0,49	11,37
Barranquilla	758.675	473.314			
Bogotá, D.C.	4.366.107	1.689.962	9,16	0,56	4,54
Bolívar	56.545	655.015	46,56	0,48	13,26
Boyacá	330.709	826.997	30,7	0,59	34,42
Caldas	345.361	528.165	17,69	0,52	15,56
Caquetá	61.610	208.519	41,60	0,52	26,01
Cartagena	414.597	459.679			
Casanare	74.361	243.565	35,61		
Cauca	214.067	605.785	46,41	0,53	27,48
Cesar	223.232	753.272	44,53	0,46	14,78
Chocó	29.506	260.225	79,05	0,59	48,70
Córdoba	260.993	734.434	59,02	0,57	28,47
Cundinamarca	804.545	1.054.870	21,16	0,51	16,60
Guainía	2.309	28.302	60,40		
Guaviare	9.087	69.430	39,85		
Huila	234.978	715.599	32,56	0,55	24,26
La Guajira	107.569	501.775	65,18	0,41	16,02
Magdalena	86.586	425.907	47,63	0,47	15,19
Meta	288.659	361.177	24,84	0,50	12,21
Nariño	217.343	905.777	43,75	0,53	23,74
Norte de Santander	344.272	647.193	30,25	0,44	18,49
Putumayo	30.823	226.204	34,82		
Quindío	188.996	237.684	16,04	0,56	11,80
Risaralda	416.714	338.969	16,64	0,49	10,54
San Andrés	24.721	26.581	40,87		
Santa Marta	198.661	185.728			
Santander	798.715	971.254	21,85	0,50	14,57
Sucre	128.468	461.702	54,93	0,46	22,60
Tolima	356.408	541.720	29,79	0,52	19,64
Valle	2.055.073	1.477.580	15,57	0,51	9,56
Vaupés	1.917	26.473	54,86		
Vichada	4.120	49.196	66,73		
COLOMBIA	16.352.751	20.125.263	27,63	0,55	15,65

FUENTES

1 Ministerio de la Protección Social. Dirección General de Seguridad Económica y Pensiones. Grupo de régimen contributivo.

2 MPS. Dirección General Promoción Social. Grupo de administración de Subsidios a la Demanda.

3 DANE. Resultados censo general 2005. NBI por total cabecera y resto según departamento y nación.

4 Cálculos de DNP - Misión para la erradicación de la pobreza - MERPD.

5 DNP - Misión Social, con base en Dane, censos 85-93 y EH.

6 Cálculos de DNP - DDS - Programa nacional de Desarrollo Humano con base en DANE en EH.

INDICADORES SOCIOECONÓMICOS SEGÚN DEPARTAMENTOS Y DISTRITOS, COLOMBIA							
DEPARTAMENTO	POBLACIÓN BAJO LA LÍNEA DE POBREZA (%), 2005 ¹	ÍNDICE DE DESARROLLO HUMANO (IDH), 2004 ²	ÍNDICE DE CONDICIONES DE VIDA (%) (ICV), 2005 ³	POBLACIÓN EN MISERIA (%), 2005 ³	AÑOS PROMEDIO DE EDUCACIÓN PARA LA POBLACIÓN DE 15 AÑOS Y MÁS, 2005 ⁴		
					HOMBRES	MUJERES	TOTAL
Amazonas				14,80			
Antioquia	54,91	0,79	81,40	8,04	7,42	7,60	7,52
Arauca				13,91			
Atlántico	48,82	0,79	83,00	8,14	8,97	8,82	8,89
Barranquilla							
Bogotá, D.C.	28,41	0,83	89,70	1,38	10,27	9,86	10,05
Bolívar	52,94	0,78	73,70	23,24	7,29	7,63	7,46
Boyacá	67,61	0,76	70,20	10,38	6,38	6,55	6,47
Caldas	57,34	0,78	78,70	3,15	6,77	7,26	7,03
Caquetá	62,18	0,74	70,10	15,56	5,89	6,25	6,07
Cartagena							
Casanare				13,69			
Cauca	61,06	0,73	72,00	20,44	6,52	6,45	6,48
Cesar	58,24	0,75	69,40	21,90	6,48	6,80	6,64
Chocó	78,54	0,68	60,47	31,80	5,58	5,69	5,64
Córdoba	66,27	0,75	68,40	30,22	6,86	7,00	6,93
Cundinamarca	49,67	0,79	76,30	5,20	7,13	7,45	7,30
Guainía				37,42			
Guaviare				11,74			
Huila	59,72	0,78	73,10	11,54	6,66	7,10	6,89
La Guajira	55,90	0,78	69,80	47,07	7,55	7,6	7,57
Magdalena	57,45	0,75	71,90	22,97	6,73	7,26	7,00
Meta	44,83	0,77	78,30	8,03	7,20	7,49	7,36
Nariño	64,04	0,73	69,30	17,02	6,31	6,41	6,36
Norte de Santander	57,55	0,75	75,40	10,90	6,51	6,99	6,76
Putumayo				8,00			
Quindío	45,63	0,77	81,20	2,99	7,68	7,96	7,83
Risaralda	45,72	0,77	80,70	3,67	7,46	7,53	7,49
San Andrés				6,91			
Santa Marta							
Santander	48,99	0,80	78,80	6,63	7,29	7,59	7,45
Sucre	69,46	0,73	66,60	26,86	6,54	6,71	6,63
Tolima	56,85	0,77	74,30	10,44	6,47	6,83	6,66
Valle	37,56	0,80	83,00	3,49	8,24	8,06	8,14
Vaupés				29,73			
Vichada				45,90			
COLOMBIA	49,74	0,79	78,79	5,30	7,80	7,90	7,90

FUENTES

- 1 Ministerio de la Protección Social. Dirección General de Seguridad Económica y Pensiones. Grupo de régimen contributivo.
- 2 MPS. Dirección General Promoción Social. Grupo de administración de Subsidios a la Demanda.
- 3 DANE. Resultados censo general 2005. NBI por total cabecera y resto según departamento y nación.
- 4 Cálculos de DNP - Misión para la erradicación de la pobreza - MERPD.
- 5 DNP - Misión Social, con base en Dane, censos 85-93 y EH.
- 6 Cálculos de DNP - DDS - Programa nacional de Desarrollo Humano con base en DANE en EH.

INDICADORES DE MORTALIDAD 2005 ¹ Tasas por 100.000 Habitantes		
MORTALIDAD ESPECÍFICA 2005	CASOS	TASA
Mortalidad general	189.022	440,7
Mortalidad general en hombres ¹	109.516	517,3
Mortalidad general en mujeres ¹	79.481	366,0
MORTALIDAD POR ENFERMEDADES TRANSMISIBLES ¹	CASOS	TASA
Mortalidad por enfermedades transmisibles	14.202	33,1
Mortalidad por malaria (tasa por 1.000 habitantes de la población en riesgo de malaria)	84	0,01
Mortalidad por dengue (tasa por 100.000 habitantes de la población en riesgo de dengue)	101	0,46
Mortalidad por tuberculosis	1.017	2,4
Mortalidad por SIDA	2.305	5,4
Mortalidad por sarampión	0	0,00
Mortalidad por tétanos neonatal (por 1.000 nacidos vivos)	4	0,01
Mortalidad en menores de 5 años por difteria, tos ferina y tétanos	59	1,36
MORTALIDAD POR ENFERMEDADES CRÓNICAS ¹	CASOS	TASA
Mortalidad por enfermedades del aparato circulatorio	55.859	130,2
Mortalidad por enfermedad isquémica del corazón en personas de 45 y más años de edad	25.319	265,9
Mortalidad por enfermedades cerebrovasculares en personas de 45 y más años de edad	12.989	136,4
Mortalidad por diabetes mellitus en personas de 45 y más años de edad	6.948	73,0
Mortalidad por cirrosis y otras enfermedades crónicas del hígado en personas de 35 y más años de edad	1.940	12,7
MORTALIDAD POR NEOPLASIAS (TUMORES) ¹	CASOS	TASA
Mortalidad por neoplasias de todo tipo	31.571	73,6
Mortalidad por neoplasias malignas	30.717	71,6
Mortalidad por neoplasias malignas de pulmón, traquea, y bronquios en mayores de 45 años de edad	3.476	36,5
Mortalidad por neoplasias malignas de los órganos digestivos y peritoneo en personas de 45 y más años de edad	9.890	103,9
Mortalidad por neoplasias malignas del útero en mujeres de 35 y más años de edad	1.985	24,7
Mortalidad por neoplasias malignas de mama en mujeres de 35 y más años de edad	1.793	22,3
MORTALIDAD POR CAUSAS VIOLENTAS ¹	CASOS	TASA
Mortalidad por accidentes excluidos los de transporte	4.591	10,7
Mortalidad por accidentes de transporte	6.149	14,3
Mortalidad por suicidios y lesiones autoinflingidas	2.120	4,9
Mortalidad por homicidios y lesiones inflingidas intencionalmente por otra persona	19.670	45,9
Mortalidad por todas las causas externas	34.581	80,6
OTRAS CAUSAS DE MORTALIDAD ¹	CASOS	TASA
Mortalidad infantil por 1000 nacidos vivos	11.456	15,9
Mortalidad neonatal precoz (menos de 7 días de vida) por 1.000 nacidos vivos	5.211	7,2
Mortalidad en menores de 5 años	13.983	321,9
Mortalidad materna (razón de mortalidad materna) por 100.000 nacidos vivos	526	73,1
Mortalidad por enfermedad diarreica aguda EDA en menores de 5 años	581	13,4
Mortalidad por infección respiratoria aguda IRA en menores de 5 años	1.092	25,1
Mortalidad calificada como profesional (por 100.000 trabajadores afiliados a ARP) ²	654	11,6

NOTA ACLARATORIA

* El registro de defunciones del año 2005 contiene 25 personas con código de sexo ignorado, por esta razón la suma de defunciones de hombres y mujeres difiere del número total de defunciones.

FUENTES

- 1 DANE, Dirección de Censos y Demografía, Registro de Defunciones y Nacimientos del año 2005.
DANE. Estimaciones 1985-2005 y Proyecciones 2006-2020 anualizadas por sexo y edad.
- 2 Ministerio de la Protección Social. Dirección de Riesgos Profesionales. Estadísticas.


Mortalidad Materna. Colombia 1990 - 2005

	1990	1991	1992	1993	1994	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005
Razón de mortalidad materna	87	80	78	79	73	63	65	60	100	92	105	99	84	77,8	79,0	73,1
Muertes ocurridas¹	541	506	501	519	487	429	449	420	722	684	790	714	591	553	571	526
Nacidos vivos¹	622.044	633.594	645.357	657.339	668.608	680.667	692.884	705.222	720.984	746.194	752.834	724.319	700.455	710.702	723.099	719.968
Nacidos vivos²	767.436	751.657	703.503	761.007	782.869	751.643	708.588	620.702								


Mortalidad Infantil. Colombia 1990 - 2005

	1990	1991	1992	1993	1994	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005
Tasa de mortalidad infantil	21	20	19	18	17	16	15	16	20	20	20	20	18	17	16	16
Muertes ocurridas¹	13.053	12.845	12.563	11.511	11.302	11.104	10.402	11.105	14.178	14.621	15.367	14.430	12.640	12.210	11.772	11.456
Nacidos vivos¹	622.044	633.594	645.357	657.339	668.608	680.667	692.884	705.222	720.984	746.194	752.834	724.319	700.455	710.702	723.099	719.968
Nacidos vivos²	767.436	751.657	703.503	761.007	782.869	751.643	708.588	620.702								

MORTALIDAD MATERNA. COLOMBIA 1990 - 2005



MORTALIDAD INFANTIL. COLOMBIA 1990 - 2005




En los gráficos, para la serie 1990 - 1997 el denominador utilizado corresponde a la estimación de nacidos vivos con base en la relación de nacimientos del periodo 1995 - 2001 y la población total del país. Para la serie 1998 - 2005 el denominador usado corresponde a información de nacidos vivos de los Estadísticos Vitales.

FUENTES

- 1 DANE. Estadísticas Vitales, datos de recolección.
 - 2 Registraduría Nacional, datos proveídos por el DANE, 1990 - 1997 (junio de 2003).
- Nota: estimación de nacidos vivos 1990 - 1997 con base en la relación de nacimientos del periodo 1985- 2001 y la población total del país.

COMPARACIÓN ENTRE LAS TASAS NACIONAL Y DEPARTAMENTAL DE MORTALIDAD MATERNA PARA LOS AÑOS 2003, 2004 Y 2005



NOTA ACLARATORIA

Para la comparación de las tasas de mortalidad materna departamentales con la tasa nacional de los años 2003, 2004 y 2005, se realizó un ajuste de tasas estimadas por el método de medición indirecta para el periodo 1990 - 1997 con base en la relación de nacimientos del periodo 1985- 2001 y la población total del país. Se utilizaron los datos registrados del Sistema de EEP del DANE, considerando los casos de extrajeros y sin información. La línea horizontal en la gráfica representa la tasa nacional en 2004.

PRIMERAS CAUSAS DE MORTALIDAD EN HOMBRES, COLOMBIA 2005
Tasa por 100.000 habitantes

MENORES DE 1 AÑO	MUERTES	%	TASA
Trastornos respiratorios específicos del periodo perinatal	1.650	25,4	376,7
Malformaciones congénitas, deformidades y anomalías cromosómicas	1.224	18,9	279,4
Otras afecciones originadas en el periodo perinatal	689	10,6	157,3
Sepsis bacteriana del recién nacido	551	8,5	125,8
Infecciones respiratorias agudas	450	6,9	102,7
DE 1 A 4 AÑOS	MUERTES	%	TASA
Infecciones respiratorias agudas	135	9,9	7,6
Deficiencias nutricionales y anemias nutricionales	116	8,5	6,5
Malformaciones congénitas, deformidades y anomalías cromosómicas	115	8,4	6,5
Ahogamiento y sumersión accidentales	112	8,2	6,3
Enfermedades infecciosas intestinales	99	7,3	5,6
DE 5 A 14 AÑOS	MUERTES	%	TASA
Accidentes de transporte terrestre, inclusive secuelas	228	14,3	5,0
Ahogamiento y sumersión accidentales	137	8,6	3,0
Tumor maligno del tejido linfático, de los órganos hematopoyéticos y de tejidos afines	129	8,1	2,8
Agresiones (homicidios), inclusive secuelas	127	8,0	2,8
Otros accidentes, inclusive secuelas	108	6,8	2,4
DE 15 A 44 AÑOS	MUERTES	%	TASA
Agresiones (homicidios), inclusive secuelas	13.911	49,9	141,0
Accidentes de transporte terrestre, inclusive secuelas	2.791	10,0	28,3
Enfermedad por el VIH/Sida	1.283	4,6	13,0
Lesiones autoinfligidas intencionalmente (suicidios), inclusive secuelas	1.115	4,0	11,3
Eventos de intención no determinada, inclusive secuelas	803	2,9	8,1
DE 45 A 64 AÑOS	MUERTES	%	TASA
Enfermedades isquémicas del corazón	3.520	16,6	107,3
Agresiones (homicidios), inclusive secuelas	2.339	11,0	71,3
Enfermedades cerebrovasculares	1.367	6,4	41,7
Accidentes de transporte terrestre, inclusive secuelas	1.032	4,9	31,5
Diabetes mellitus	885	4,2	27,0
DE 65 AÑOS Y MAS	MUERTES	%	TASA
Enfermedades isquémicas del corazón	10.610	21,2	867,1
Enfermedades crónicas de las vías respiratorias inferiores	4.770	9,5	389,8
Enfermedades cerebrovasculares	4.579	9,1	374,2
Diabetes mellitus	2.089	4,2	170,7
Tumor maligno de la próstata	2.016	4,0	164,8

PRIMERAS CAUSAS DE MORTALIDAD EN MUJERES, COLOMBIA 2005¹
Tasa por 100.000 habitantes

MENORES DE 1 AÑO	MUERTES	%	TASA
Trastornos respiratorios específicos del periodo perinatal	1.210	24,4	289,4
Malformaciones congénitas, deformidades y anomalías cromosómicas	966	19,5	231,0
Otras afecciones originadas en periodo perinatal	486	9,8	116,2
Sepsis bacteriana del recién nacido	433	8,7	103,5
Infecciones respiratorias agudas	363	7,3	86,8

→ continúa...

PRIMERAS CAUSAS DE MORTALIDAD EN MUJERES, COLOMBIA 2005¹
Tasa por 100.000 habitantes

DE 1 A 4 AÑOS	MUERTES	%	TASA
Infecciones respiratorias agudas	144	12,4	8,4
Deficiencias nutricionales y anemias nutricionales	109	9,4	6,5
Enfermedades infecciosas intestinales	93	8,0	5,4
Malformaciones congénitas, deformidades y anomalías cromosómicas	91	7,8	5,3
Otros accidentes, inclusive secuelas	79	6,8	4,6
DE 5 A 14 AÑOS	MUERTES	%	TASA
Accidentes de transporte terrestre, inclusive secuelas	117	10,6	2,7
Tumor maligno del tejido linfático, de los órganos hematopoyéticos y de tejidos afines	96	8,7	2,2
Enfermedades del sistema nervioso, excepto meningitis	69	6,3	1,6
Agresiones (homicidios), inclusive secuelas	67	6,1	1,5
Otros tumores malignos	54	4,9	1,2
DE 15 A 44 AÑOS	MUERTES	%	TASA
Agresiones (homicidios), inclusive secuelas	1.228	13,9	12,0
Accidentes de transporte terrestre, inclusive secuelas	565	6,4	5,5
Embarazo, parto y puerperio	492	5,6	4,8
Tumor maligno del útero	452	5,1	4,4
Otras causas	391	4,4	3,8
DE 45 A 64 AÑOS	MUERTES	%	TASA
Enfermedades isquémicas del corazón	1.800	12,5	50,6
Enfermedades cerebrovasculares	1.297	9,0	36,4
Diabetes mellitus	958	6,7	26,9
Tumor maligno de la mama	899	6,2	25,2
Tumor maligno del útero	887	6,2	24,9
DE 65 AÑOS Y MAS	MUERTES	%	TASA
Enfermedades isquémicas del corazón	9.389	19,2	643,6
Enfermedades cerebrovasculares	5.746	11,8	393,8
Enfermedades crónicas de las vías respiratorias inferiores	3.843	7,9	263,4
Diabetes mellitus	3.016	6,2	206,7
Enfermedades hipertensivas	2.411	4,9	165,3

LESIONES DE CAUSA EXTERNA REGISTRADAS POR EL INSTITUTO NACIONAL DE MEDICINA LEGAL EN 2005 Y 2006²

LESIONES FATALES		CASOS 2005	CASOS 2006
Homicidios		17.331	16.724
Muertes en accidente de tránsito		5.418	5.486
Suicidios		1.786	1.751
Muertes accidentales + otros accidentes de transporte		3.234	3.127
Muerte violenta indeterminada		692	936
LESIONES NO FATALES		CASOS 2005	CASOS 2006
Lesiones interpersonales		114.323	119.099
Lesiones en accidente de tránsito		37.691	40.114
Violencia intrafamiliar	Conyugal o de Pareja	42.776	43.319
	Entre otros familiares	16.049	15.990
	Al Menor	12.525	13.540
Dictámen sexológico		18.474	19.592
Otras Lesiones no Fatales (Accidentales) + Otros Accidentes de Transporte		5.729	6.602

FUENTES

- 1 DANE, Dirección de Censos y Demografía, Registro de Defunciones del año 2005. Estimaciones 1985-2005 y Proyecciones 2006-2020 anualizadas por sexo y edad.
- 2 Instituto Nacional de Medicina Legal.

**MORTALIDAD GENERAL POR DEPARTAMENTO DE RESIDENCIA SEGÚN GRUPOS DE EDAD
COLOMBIA 2005 (Tasas por 100.000 Habitantes)**

DEPARTAMENTO	MENORES DE 1 AÑO			DE 1 A 4 AÑOS			DE 5 A 14 AÑOS			DE 15 A 44 AÑOS		
	MUERTES	%	TASA	MUERTES	%	TASA	MUERTES	%	TASA	MUERTES	%	TASA
Amazonas	37	0,3	1.847,2	12	0,5	151,6	9	0,3	48,2	42	0,1	142,1
Antioquia	1.294	11,4	1.257,5	292	11,6	69,8	378	14,0	33,9	5.030	13,7	187,0
Arauca	84	0,7	1.170,6	35	1,4	129,8	20	0,7	34,5	339	0,9	329,9
Atlántico	750	6,6	1.690,3	134	5,3	75,9	113	4,2	25,9	1.478	4,0	141,3
Bogotá, D.C.	1.684	14,8	1.446,0	264	10,4	55,2	306	11,3	24,3	4.526	12,3	132,2
Bolívar	616	5,4	1.484,9	125	4,9	73,7	91	3,4	21,5	1.106	3,0	127,6
Boyacá	357	3,1	1.422,8	92	3,6	88,8	91	3,4	34,1	784	2,1	142,9
Caldas	191	1,7	1.107,4	49	1,9	71,7	66	2,4	36,1	1.067	2,9	241,3
Caquetá	170	1,5	1.519,2	49	1,9	111,6	38	1,4	37,2	599	1,6	315,6
Casanare	73	0,6	1.036,3	29	1,1	102,0	25	0,9	35,3	286	0,8	204,9
Cauca	388	3,4	1.461,5	140	5,5	125,3	110	4,1	37,9	1.204	3,3	210,5
Cesar	336	3,0	1.486,2	66	2,6	72,9	61	2,3	27,5	775	2,1	189,1
Chocó	170	1,5	1.254,6	54	2,1	102,5	60	2,2	47,7	260	0,7	135,4
Córdoba	536	4,7	1.508,4	75	3,0	54,3	79	2,9	23,2	716	1,9	108,0
Cundinamarca	591	5,2	1.323,2	116	4,6	63,2	155	5,7	32,4	1.400	3,8	134,2
Guainía	21	0,2	2.015,4	3	0,1	72,8	5	0,2	51,5	21	0,1	136,5
Guaviare	39	0,3	1.380,0	15	0,6	134,2	11	0,4	41,8	151	0,4	362,0
Huila	323	2,8	1.444,3	95	3,8	102,8	82	3,0	34,8	821	2,2	182,0
La Guajira	277	2,4	1.326,8	52	2,1	66,2	42	1,6	26,0	472	1,3	154,3
Magdalena	429	3,8	1.526,8	75	3,0	64,1	100	3,7	36,3	706	1,9	137,9
Meta	237	2,1	1.353,7	76	3,0	112,1	72	2,7	42,8	940	2,6	251,4
Nariño	274	2,4	822,2	69	2,7	50,8	70	2,6	20,9	855	2,3	119,9
Norte de Santander	331	2,9	1.313,4	75	3,0	68,5	74	2,7	26,6	1.299	3,5	227,6
Putumayo	89	0,8	1.087,1	18	0,7	54,7	25	0,9	31,3	380	1,0	268,1
Quindío	102	0,9	1.090,6	17	0,7	45,1	22	0,8	21,2	542	1,5	224,5
Risaralda	212	1,9	1.369,3	55	2,2	86,5	59	2,2	33,8	1.207	3,3	290,9
San Andrés	14	0,1	1.079,4	0	0,0	0,0	3	0,1	21,3	40	0,1	115,7
Santander	403	3,6	1.172,9	67	2,7	46,2	107	4,0	26,9	1.369	3,7	147,8
Sucre	175	1,5	1.034,8	34	1,3	49,0	39	1,4	21,6	381	1,0	110,2
Tolima	315	2,8	1.155,9	122	4,8	109,2	93	3,4	31,9	1.066	2,9	180,5
Valle	800	7,0	1.119,5	198	7,8	66,9	263	9,7	32,7	5.637	15,4	283,7
Vaupés	8	0,1	688,5	2	0,1	43,5	6	0,2	55,4	10	0,0	58,3
Vichada	22	0,2	1.330,9	10	0,4	153,1	1	0,0	6,5	32	0,1	131,2
*Exterior	14	0,1		4	0,2		8	0,3		48	0,1	
*Sin información	94	0,8		8	0,3		14	0,5		1.133	3,1	
COLOMBIA	11.456	100	1.338,0	2.527	100	72,5	2.698	100	30,1	36.772	100	183,0

NOTA ACLARATORIA

* Los datos de población por sexo para los departamentos de Amazonas, Guainía, Guaviare, Vaupés y Vichada fueron publicados por el DANE en forma agrupada como región de Amazonía. La desagregación se realizó con base en la participación de cada departamento en el total de la región. Las poblaciones de cada departamento para calcular dicha participación fueron publicadas por el DANE.

FUENTES

— DANE, Colombia. Estimaciones 1985-2005 y Proyecciones 2006-2020 anualizadas por sexo y edad y Proyecciones de población departamentales por área 2005-2008.

—> continúa...

**MORTALIDAD GENERAL POR DEPARTAMENTO DE RESIDENCIA SEGÚN GRUPOS DE EDAD
COLOMBIA 2005 (Tasas por 100.000 Habitantes)**

DEPARTAMENTO	DE 45 A 64 AÑOS			DE 65 Y MÁS AÑOS			SIN INFORMACIÓN		TOTAL		
	MUERTES	%	TASA	MUERTES	%	TASA	MUERTES	%	MUERTES	%	TASA
Amazonas	26	0,1	350,9	50	0,1	2302,0	3	0,3	179	0,1	264,3
Antioquia	5.460	15,3	552,6	14.750	14,9	4013,9	101	8,9	27.305	14,4	480,5
Arauca	173	0,5	629,4	318	0,3	3247,9	3	0,3	972	0,5	418,8
Atlántico	1.665	4,7	497,0	4.626	4,7	3593,9	79	7,0	8.845	4,7	408,3
Bogotá, D.C.	5.272	14,8	444,2	14.419	14,6	3850,7	10	0,9	26.481	14,0	387,1
Bolívar	1.014	2,8	374,7	2.945	3,0	2718,2	22	1,9	5.919	3,1	315,0
Boyacá	1.126	3,2	548,2	4.029	4,1	3802,3	1	0,1	6.480	3,4	516,2
Caldas	1.185	3,3	650,9	3.379	3,4	4441,4	9	0,8	5.946	3,1	613,8
Caquetá	315	0,9	594,4	632	0,6	3111,3	28	2,5	1.831	1,0	435,6
Casanare	173	0,5	460,7	352	0,4	2975,2	18	1,6	956	0,5	323,7
Cauca	838	2,4	453,8	2.633	2,7	3153,7	30	2,7	5.343	2,8	421,1
Cesar	593	1,7	510,4	1.325	1,3	3157,7	48	4,2	3.204	1,7	354,7
Chocó	188	0,5	393,2	429	0,4	1929,4	12	1,1	1.173	0,6	258,4
Córdoba	790	2,2	385,9	2.245	2,3	2627,4	19	1,7	4.460	2,4	303,8
Cundinamarca	1.872	5,3	507,1	6.350	6,4	3958,7	23	2,0	10.507	5,6	460,8
Guainía	21	0,1	545,0	23	0,0	2035,4	0	0,0	94	0,0	266,8
Guaviare	63	0,2	603,0	69	0,1	2249,8	8	0,7	356	0,2	372,6
Huila	810	2,3	547,1	2.428	2,5	3918,7	22	1,9	4.581	2,4	452,9
La Guajira	283	0,8	343,8	553	0,6	1718,8	13	1,2	1.692	0,9	248,2
Magdalena	695	2,0	444,3	2.010	2,0	3296,9	31	2,7	4.046	2,1	351,9
Meta	665	1,9	581,6	1.527	1,5	3704,9	21	1,9	3.538	1,9	451,8
Nariño	653	1,8	295,8	1.933	2,0	1873,7	23	2,0	3.877	2,1	251,4
Norte de Santander	1.195	3,4	644,7	3.008	3,0	3983,0	15	1,3	5.997	3,2	482,1
Putumayo	140	0,4	414,8	219	0,2	1608,6	38	3,4	909	0,5	293,1
Quindío	695	2,0	682,0	1.843	1,9	4547,9	1	0,1	3.222	1,7	602,7
Risaralda	1.074	3,0	649,2	2.782	2,8	4369,4	7	0,6	5.396	2,9	601,2
San Andrés	50	0,1	412,7	115	0,1	3626,6	2	0,2	224	0,1	317,5
Santander	1.869	5,2	588,1	5.534	5,6	4040,3	44	3,9	9.393	5,0	479,8
Sucre	453	1,3	405,1	1.313	1,3	2768,6	40	3,5	2.435	1,3	315,4
Tolima	1.360	3,8	574,5	4.398	4,4	4098,1	9	0,8	7.363	3,9	539,3
Valle	4.579	12,9	642,7	12.330	12,5	4266,9	60	5,3	23.867	12,6	573,5
Vaupés	9	0,0	209,5	34	0,0	2700,6	1	0,1	70	0,0	178,2
Vichada	15	0,0	245,5	19	0,0	1059,7	3	0,3	102	0,1	182,6
*Exterior	57	0,2		50	0,1		4	0,4	185	0,1	
*Sin información	255	0,7		188	0,2		382	33,8	2.074	1,1	
COLOMBIA	35.631	100	520,9	98.858	100	3685,2	1.130	100	189.022	100	440,7

NOTA ACLARATORIA

* Los datos de población por sexo para los departamentos de Amazonas, Guainía, Guaviare, Vaupés y Vichada fueron publicados por el DANE en forma agrupada como región de Amazonía. La desagregación se realizó con base en la participación de cada departamento en el total de la región. Las poblaciones de cada departamento para calcular dicha participación fueron publicadas por el DANE.

FUENTES

— DANE, Colombia. Estimaciones 1985-2005 y Proyecciones 2006-2020 anualizadas por sexo y edad y Proyecciones de población departamentales por área 2005-2008.

MORTALIDAD POR GRUPOS DE CAUSAS (LISTA 6/67 OPS), SEGÚN DEPARTAMENTO DE RESIDENCIA*
COLOMBIA 2005 (Tasas por 100.000 Habitantes)

DEPARTAMENTO	POBLACIÓN 2005	ENFERMEDADES TRANSMISIBLES			NEOPLASIAS (TUMORES)			ENFERMEDADES SISTEMA CIRCULATORIO			CIERTAS AFECIONES DEL PERÍODO PERINATAL TASA POR 1.000 NACIDOS VIVOS		
		MUERTES	%	TASA	MUERTES	%	TASA	MUERTES	%	TASA	MUERTES	%	TASA
Amazonas	67.726	26	0,2	38,4	20	0,1	29,5	25	0,0	36,9	15	0,3	11,8
Antioquia	5.682.276	1.698	12,0	29,9	5.182	16,4	91,2	7.910	14,2	139,2	689	11,9	7,3
Arauca	232.118	88	0,6	37,9	97	0,3	41,8	210	0,4	90,5	43	0,7	8,5
Atlántico	2.166.156	928	6,5	42,8	1.435	4,5	66,2	2.730	4,9	126,0	385	6,6	9,5
Bogotá, D.C.	6.840.116	1.968	13,9	28,8	5.218	16,5	76,3	7.539	13,5	110,2	837	14,4	7,4
Bolívar	1.878.993	605	4,3	32,2	889	2,8	47,3	1.777	3,2	94,6	295	5,1	9,3
Boyacá	1.255.311	371	2,6	29,6	960	3,0	76,5	2.351	4,2	187,3	172	3,0	8,4
Caldas	968.740	404	2,8	41,7	1.052	3,3	108,6	1.867	3,3	192,7	100	1,7	7,1
Caquetá	420.337	119	0,8	28,3	213	0,7	50,7	412	0,7	98,0	77	1,3	10,6
Casanare	295.353	84	0,6	28,4	134	0,4	45,4	232	0,4	78,6	28	0,5	4,7
Cauca	1.268.937	502	3,5	39,6	835	2,6	65,8	1.441	2,6	113,6	174	3,0	9,5
Cesar	903.279	255	1,8	28,2	434	1,4	48,0	798	1,4	88,3	178	3,1	8,7
Chocó	454.030	129	0,9	28,4	134	0,4	29,5	313	0,6	68,9	93	1,6	18,0
Córdoba	1.467.929	376	2,6	25,6	646	2,0	44,0	1.466	2,6	99,9	300	5,2	11,1
Cundinamarca	2.280.037	687	4,8	30,1	1.661	5,3	72,8	3.640	6,5	159,6	281	4,8	7,8
Guainía	35.230	10	0,1	28,4	13	0,0	36,9	11	0,0	31,2	10	0,2	19,3
Guaviare	95.551	27	0,2	28,3	32	0,1	33,5	51	0,1	53,4	25	0,4	14,3
Huila	1.011.418	314	2,2	31,0	746	2,4	73,8	1.430	2,6	141,4	144	2,5	6,9
La Guajira	681.575	186	1,3	27,3	203	0,6	29,8	357	0,6	52,4	145	2,5	12,7
Magdalena	1.149.917	308	2,2	26,8	631	2,0	54,9	1.259	2,3	109,5	224	3,9	10,7
Meta	783.168	275	1,9	35,1	577	1,8	73,7	862	1,5	110,1	104	1,8	6,5
Nariño	1.541.956	250	1,8	16,2	587	1,9	38,1	1.034	1,9	67,1	170	2,9	7,2
Norte de Santander	1.243.975	473	3,3	38,0	956	3,0	76,9	1.866	3,3	150,0	169	2,9	8,1
Putumayo	310.132	66	0,5	21,3	103	0,3	33,2	123	0,2	39,7	46	0,8	8,8
Quindío	534.552	213	1,5	39,8	605	1,9	113,2	997	1,8	186,5	63	1,1	8,4
Risaralda	897.509	383	2,7	42,7	943	3,0	105,1	1.413	2,5	157,4	105	1,8	8,1
San Andrés	70.554	14	0,1	19,8	48	0,2	68,0	63	0,1	89,3	9	0,2	9,2
Santander	1.957.789	679	4,8	34,7	1.585	5,0	81,0	3.301	5,9	168,6	215	3,7	6,4
Sucre	772.010	194	1,4	25,1	383	1,2	49,6	860	1,5	111,4	67	1,2	4,3
Tolima	1.365.342	572	4,0	41,9	1.151	3,6	84,3	2.520	4,5	184,6	135	2,3	5,8
Valle	4.161.425	1.920	13,5	46,1	4.014	12,7	96,5	6.818	12,2	163,8	414	7,1	6,6
Vaupés	39.279	7	0,0	17,8	7	0,0	17,8	10	0,0	25,5	2	0,0	3,6
Vichada	55.872	16	0,1	28,6	10	0,0	17,9	17	0,0	30,4	7	0,1	8,4
*Exterior		17	0,1		24	0,1		42	0,1		5	0,1	
*Sin información		38	0,3		43	0,1		114	0,2		71	1,2	
COLOMBIA	42.888.592	14.202	100	33,1	31.571	100	73,6	55.859	100	130,2	5.797	100	8,1

NOTAS ACLARATORIAS

(1) Las causas externas se contabilizan por departamento de ocurrencia de la defunción y no de residencia.

(2) Mortalidad Ma□

FUENTES

- DANE, Dirección de Censos y Demografía, Registro de Defunciones y Nacimientos del año 2005.
- DANE. Colombia. Estimaciones 1985-2005 y Proyecciones 2006-2020 anualizadas por sexo y edad y proyecciones departamentales por área 2005-2008.

→ continúa...

**MORTALIDAD POR GRUPOS DE CAUSAS (LISTA 6/67 OPS), SEGÚN DEPARTAMENTO DE RESIDENCIA*
COLOMBIA 2005 (Tasas por 100.000 Habitantes)**

DEPARTAMENTO	NACIDOS VIVOS 2005	EMBARAZO, PARTO Y PUERPERIO TASA POR 100.000 NACIDOS VIVOS(2)			CAUSAS EXTERNAS(1)			TODAS LAS DEMÁS CAUSAS			SÍNTOMAS, SIGNOS Y AFECCIONES MAL DEFINIDAS		
		MUERTES	%	TASA	MUERTES	%	TASA	MUERTES	%	TASA	MUERTES	%	TASA
Amazonas	1.266	2	0,4	158,0	34	0,1	50,2	54	0,1	79,7	5	0,2	7,4
Antioquia	94.636	62	11,8	65,5	5.242	15,2	92,3	6.556	15,1	115,4	315	9,9	5,5
Arauca	5.083	3	0,6	59,0	386	1,1	166,3	152	0,4	65,5	20	0,6	8,6
Atlántico	40.624	29	5,5	71,4	1.155	3,3	53,3	2.149	5,0	99,2	92	2,9	4,2
Bogotá, D.C.	112.478	67	12,7	59,6	3.532	10,2	51,6	6.573	15,2	96,1	763	24,0	11,2
Bolívar	31.846	29	5,5	91,1	912	2,6	48,5	1.344	3,1	71,5	103	3,2	5,5
Boyacá	20.523	16	3,0	78,0	815	2,4	64,9	1.696	3,9	135,1	89	2,8	7,1
Caldas	14.079	6	1,1	42,6	1.123	3,2	115,9	1.393	3,2	143,8	28	0,9	2,9
Caquetá	7.249	8	1,5	110,4	656	1,9	156,1	328	0,8	78,0	32	1,0	7,6
Casanare	5.937	3	0,6	50,5	333	1,0	112,7	179	0,4	60,6	12	0,4	4,1
Cauca	18.263	23	4,4	125,9	1.137	3,3	89,6	1.030	2,4	81,2	202	6,4	15,9
Cesar	20.418	8	1,5	39,2	890	2,6	98,5	692	1,6	76,6	49	1,5	5,4
Chocó	5.181	13	2,5	250,9	253	0,7	55,7	235	0,5	51,8	39	1,2	8,6
Córdoba	27.075	7	1,3	25,9	558	1,6	38,0	1.022	2,4	69,6	93	2,9	6,3
Cundinamarca	35.901	25	4,8	69,6	1.525	4,4	66,9	2.631	6,1	115,4	192	6,0	8,4
Guainía	518	2	0,4	386,1	23	0,1	65,3	24	0,1	68,1	1	0,0	2,8
Guaviare	1.752	3	0,6	171,2	195	0,6	204,1	43	0,1	45,0	10	0,3	10,5
Huila	20.873	8	1,5	38,3	879	2,5	86,9	1.033	2,4	102,1	83	2,6	8,2
La Guajira	11.447	15	2,9	131,0	475	1,4	69,7	314	0,7	46,1	11	0,3	1,6
Magdalena	20.988	23	4,4	109,6	613	1,8	53,3	923	2,1	80,3	68	2,1	5,9
Meta	15.922	13	2,5	81,6	1.125	3,3	143,6	755	1,7	96,4	26	0,8	3,3
Nariño	23.489	18	3,4	76,6	891	2,6	57,8	826	1,9	53,6	107	3,4	6,9
Norte de Santander	20.936	19	3,6	90,8	1.260	3,6	101,3	1.175	2,7	94,5	144	4,5	11,6
Putumayo	5.208	3	0,6	57,6	465	1,3	149,9	136	0,3	43,9	15	0,5	4,8
Quindío	7.499	6	1,1	80,0	477	1,4	89,2	861	2,0	161,1	5	0,2	0,9
Risaralda	12.942	9	1,7	69,5	1.288	3,7	143,5	1.297	3,0	144,5	55	1,7	6,1
San Andrés	978	0	0,0	0,0	44	0,1	62,4	54	0,1	76,5	1	0,0	1,4
Santander	33.737	19	3,6	56,3	1.309	3,8	66,9	2.115	4,9	108,0	213	6,7	10,9
Sucre	15.530	8	1,5	51,5	323	0,9	41,8	551	1,3	71,4	67	2,1	8,7
Tolima	23.295	20	3,8	85,9	1.192	3,4	87,3	1.782	4,1	130,5	96	3,0	7,0
Valle	62.297	56	10,6	89,9	5.433	15,7	130,6	5.220	12,0	125,4	149	4,7	3,6
Vaupés	559	0	0,0	0,0	12	0,0	30,6	27	0,1	68,7	9	0,3	22,9
Vichada	829	0	0,0	0,0	26	0,1	46,5	21	0,0	37,6	2	0,1	3,6
*Exterior	156	1	0,2					42	0,1		4	0,1	
*Sin información	454	2	0,4					95	0,2		79	2,5	
COLOMBIA	719.968	526	100	73,1	34.581	100	80,6	43.328	100	101,0	3.179	100	7,4

NOTAS ACLARATORIAS

(1) Las causas externas se contabilizan por departamento de ocurrencia de la defunción y no de residencia.

(2) Mortalidad Ma□

FUENTES

- DANE, Dirección de Censos y Demografía, Registro de Defunciones y Nacimientos del año 2005.
- DANE. Colombia. Estimaciones 1985-2005 y Proyecciones 2006-2020 anualizadas por sexo y edad y proyecciones departamentales por área 2005-2008.

INDICADORES DE MORBILIDAD 2006

MORBILIDAD POR ENFERMEDADES TRANSMISIBLES (CASOS CONFIRMADOS POR CRITERIO CLÍNICO, DE LABORATORIO Y EPIDEMIOLÓGICO NOTIFICADOS AL SIVIGILA EN EL 2006) ¹	CASOS	INCIDENCIA
Poliomielitis (por 100.000 menores de 15 años)	0	0,00
Sarampión (por 100.000 habitantes)	0	0,00
Difteria (por 100.000 menores de 5 años)	0	0,00
Tos ferina (por 100.000 menores de 5 años)	204	4,73
Meningitis por haemophilus influenzae (por 100.000 habitantes)	20	0,05
Tétanos neonatal (por 1.000 nacidos vivos)	4	0,01
Sífilis congénita (por 1.000 nacidos vivos)	1.420	2,00
VIH/SIDA (por 100.000 habitantes)	3.548	8,17
Cólera (por 100.000 habitantes)	0	0,00
Peste (por 100.000 habitantes)	0	0,00
Rabia humana (por 100.000 habitantes)	2	0,00
Fiebre amarilla (por 100.000 habitantes)	5	0,01
Dengue (tasa por 100.000 habitantes de población a riesgo de dengue)	38.271	171,87
Malaria (tasa por 100.000 habitantes de población a riesgo de malaria)	108.432	1.089,84
Tuberculosis (por 100.000 habitantes) ²	10.696	24,64
Tuberculosis con baciloscopia positiva ²	7.648	17,62
Lepra (prevalencia por 10.000 habitantes) ²	931	0,21

*Datos preliminares 2006. DANE, Estadísticas vitales. Nacidos vivos 2006.

VIOLENCIA INTRAFAMILIAR CONTRA LA MUJER ³	%
Proporción de mujeres alguna vez unidas que han sufrido algún tipo de control por parte del esposo o compañero	65,7
Proporción de mujeres alguna vez unidas que han sufrido alguna vez violencia física por parte del esposo o compañero	39,0
Proporción de mujeres alguna vez unidas que han sufrido alguna vez violencia física por parte del esposo o compañero y nunca han buscado ayuda	76,1
Proporción de mujeres de 15 a 49 años que han sufrido alguna vez violencia física por parte de alguna persona	16,0

SISTEMA GENERAL DE RIESGOS PROFESIONALES - COLOMBIA 1994 - 2006⁴

AÑOS	AFILIADOS	ENFERMEDADES CALIFICADAS COMO PROFESIONALES		ACCIDENTES CALIFICADOS COMO PROFESIONALES		MUERTES CALIFICADAS COMO PROFESIONALES	
		FRECUENCIA	TASA X 100.000 AFIL.	FRECUENCIA	TASA X 100 AFIL.	FRECUENCIA	TASA X 100.000 AFIL.
1994	3.622.402	1.215	33,5	136.767	3,8	357	9,9
1995	3.650.061	1.042	28,5	128.081	3,5	370	10,1
1996	3.907.113	737	18,9	97.512	2,5	624	16,0
1997	4.053.447	864	21,3	135.327	3,3	955	23,6
1998	3.800.187	636	16,7	145.530	3,8	890	23,4
1999	3.950.957	701	17,7	182.567	4,6	820	20,8
2000	3.788.856	895	23,6	211.189	5,6	743	19,6
2001	4.091.427	984	24,1	223.849	5,5	852	20,8
2002	4.164.975	920	22,1	230.223	5,5	697	16,7
2003	4.602.468	1.121	24,4	279.275	6,1	842	18,3
2004	4.849.754	1.105	22,8	229.956	4,7	530	10,9
2005	5.104.050	1.909	37,4	263.316	5,2	587	11,5
2006	5.637.676	2.935	52	295.052	5	654	12

FUENTES

- 1 Instituto Nacional de Salud. Sistema Nacional de Vigilancia. SIVIGILA 2006.
- 2 Ministerio de la Protección Social. Grupo de Promoción y Prevención.
- 3 PROFAMILIA. Encuesta Nacional de Demografía y Salud. ENDS 2005.
- 4 Ministerio de la Protección Social. Dirección de Riesgos Profesionales. Estadísticas.

SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA EN COLOMBIA, RESULTADOS COMPARADOS ENCUESTAS NACIONALES DE DEMOGRAFÍA Y SALUD 1990 - 2005

INDICADOR		1990	1995	2000	2005
FECUNDIDAD Y PLANIFICACION FAMILIAR	Tasa Total o Global de Fecundidad 15 a 49 años	2,9	3,0	2,6	2,4
	Tasa Total de Fecundidad en área Urbana	2,5	2,5	2,3	2,1
	Tasa Total de Fecundidad en área Rural	3,8	4,3	3,8	3,4
	Tasa General de Fecundidad (número de nacimientos por 1.000 MEF)	105	107	91	83
	Tasa Bruta de Natalidad (número de nacimientos por 1.000 habitantes)	26,1	26	22,7	20
	Edad de la mujer al primer nacimiento (mujeres de 25 a 49 años)	22,1	22,0	22,1	21,8
	Tasa de Fecundidad en Adolescentes por 1.000 nacimientos	70,0	92,0	85,0	90,0
	Proporción de adolescentes que alguna vez ha estado embarazada (%)	12,8	17,4	19,0	21,0
	Porcentaje de fecundidad en adolescentes en área Urbana	11,8	14,6	16,9	18,5
	Porcentaje de fecundidad en adolescentes en area Rural	16,2	25,5	26,2	26,9
	Proporción de mujeres de 25 a 49 que tuvieron su primera relación antes de los 15 años (%)	8	8,7	7,9	11
	Uso actual de métodos anticonceptivos en mujeres no unidas sexualmente activas (%)	sd	74,9	84,1	81,0
	Métodos modernos (%)	sd	56,8	64,0	68,5
	Métodos tradicionales y folclóricos (%)	sd	18,1	20,1	12,5
	Uso actual de métodos anticonceptivos de las mujeres en union (%)	66,1	72,2	76,9	78,2
	Métodos modernos (%)	54,6	59,3	64,0	68,2
	Métodos tradicionales (%)	11,5	11,1	12,3	9,5
	Folclóricos (%)	0,5	1,8	0,7	0,6
	Uso actual de métodos anticonceptivos todas las mujeres en edad fértil (%)	39,9	48,1	52,7	56,4
	Métodos modernos (%)	33,0	39,5	43,8	49,4
	Métodos tradicionales y folclóricos (%)	6,9	8,6	8,9	7,0
NIVEL EDUCATIVO	Porcentaje de Suministro de métodos modernos de planificación familiar por sector Público, EPS/ ARS	22,7	27,1	30,7	43,3
	Porcentaje de Suministro de métodos modernos de planificación familiar por sector Privado	77,3	72,1	68,5	55,7
	Nivel de educación de las mujeres en edad fértil (MEF 15-49 años)				
	Porcentaje de MEF sin educación	4,2	3,8	3,3	2,7
	Porcentaje de MEF con Primaria o primaria incompleta	41,3	36,5	31,8	26,9
	Porcentaje de MEF con Secundaria o secundaria incompleta	45,1	49,2	50,1	50,8
	Porcentaje de MEF con educación Superior	9,4	10,5	14,8	19,5
	Población mayor de 6 años sin educación - Porcentaje de Hombres	9,5	9,7	10,2	8,3
	Población mayor de 6 años sin educación - Porcentaje de Mujeres	8,6	8,9	10,2	7,9
	Asistencia escolar en población de 6 a 15 años - Porcentaje en área Urbana	82,2	92,0	91,7	93,5
	Asistencia escolar en población de 6 a 15 años - Porcentaje en área Rural	62,2	76,2	81,3	85,9
	Años promedio de educación hombres (Mediana)	5,1	4,3	4,7	4,9
MORTALIDAD INFANTIL Y EN LA NIÑEZ	Años promedio de educación mujeres (Mediana)	5,3	4,5	4,8	5,3
	Mortalidad neonatal (Tasa por mil nacidos vivos)	15	19	15	12
	Mortalidad postneonatal (tasa por mil nacidos vivos)	12	9	7	6
	Mortalidad infantil por quinquenio (tasa por mil nacidos vivos)	27	28	21	19
	Mortalidad en niños de 1 a 4 años (tasa por mil niños de 1 a 4 años)	8	8	4	3
	Mortalidad en la niñez (tasa en menores de 5 años por 1000 menores de 5 años)	35	36	26	21
	Mortalidad infantil por zona de residencia - tasa en área Urbana	29	26	21	17
	Mortalidad infantil por zona de residencia - tasa en área Rural	23	32	23	24
	Mortalidad en la niñez por zona de residencia - tasa en área Urbana	36	33	23	19
	Mortalidad en la niñez por zona de residencia - tasa en área Rural	33	41	28	30
	Porcentaje de niños con diarrea en las dos últimas semanas	12,3	16,7	13,9	14,1
	Porcentaje de niños con Infección Respiratoria Aguda en las 2 últimas semanas	15,8	24,3	12,6	9,6
SERVICIOS DE SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA	Porcentaje de Atención Prenatal por médico o enfermera	82,0	82,6	90,8	93,5
	Porcentaje de Asistencia de parto por médico o enfermera	80,6	84,6	86,4	90,7
	Porcentaje de Vacunación Antitetánica (1 dosis)	54,5	80,1	87,7	85,5
	Porcentaje de Bajo Peso al nacer (menos de 2,5 Kg) en los últimos 5 años	sd	4,5	5,1	6,2
	Proporción de mujeres de 18 a 69 años que se han tomado citología cervicouterina	46,2	sd	sd	84,8

FUENTE: PROFAMILIA. Encuestas Nacionales de Demografía y Salud ENDS 1990, 1995, 2000 y 2005.

**COBERTURAS DE VACUNACIÓN EN NIÑOS Y NIÑAS MENORES DE UN AÑO
SEGÚN DEPARTAMENTO Y BIOLÓGICO, 2006**

DEPARTAMENTO	POBLACIÓN MENOR 1 AÑO	POLIO		DPT		BCG	
		3. DOSIS	%	3. DOSIS	%	U. DOSIS	%
Antioquia	102.580	85.833	83,7	85.558	83,4	94.505	92,1
Amazonas	2.079	1.779	85,6	1.779	85,6	1.553	74,7
Arauca	6.964	6.531	93,8	6.531	93,8	6.292	90,4
Atlántico	21.283	16.235	76,3	16.339	76,8	16.041	75,4
Barranquilla	22.429	26.842	119,7	27.124	120,9	32.845	146,4
Bogotá, D.C.	117.309	108.705	92,7	108.644	92,6	121.280	103,4
Bolívar	22.767	23.439	103,0	23.409	102,8	22.631	99,4
Cartagena	18.869	23.753	125,9	22.927	121,5	21.438	113,6
Boyacá	24.651	21.717	88,1	21.590	87,6	21.746	88,2
Caldas	17.139	14.685	85,7	14.645	85,4	13.699	79,9
Caquetá	10.992	10.972	99,8	11.001	100,1	10.919	99,3
Casanare	7.004	6.935	99,0	6.909	98,6	7.266	103,7
Cauca	26.208	23.848	91,0	23.379	89,2	22.764	86,9
Cesar	22.470	24.939	111,0	24.939	111,0	27.775	123,6
Chocó	13.624	9.228	67,7	8.942	65,6	10.078	74,0
Córdoba	35.555	31.362	88,2	31.124	87,5	33.065	93,0
Cundimarca	45.053	38.302	85,0	38.302	85,0	38.092	84,5
Guainía	1.073	761	70,9	766	71,4	1.127	105,0
Guajira	21.561	13.121	60,9	13.342	61,9	11.868	55,0
Guaviare	2.673	2.161	80,8	2.161	80,8	2.208	82,6
Huila	22.415	22.252	99,3	22.071	98,5	23.147	103,3
Magdalena	18.793	22.385	119,1	22.398	119,2	22.827	121,5
Santa Marta	9.202	9.005	97,9	9.562	103,9	9.542	103,7
Meta	17.569	16.339	93,0	16.239	92,4	16.377	93,2
Nariño	33.087	23.347	70,6	23.657	71,5	23.467	70,9
Norte de Santander	25.408	26.893	105,8	26.893	105,8	25.157	99,0
Putumayo	8.118	9.382	115,6	9.382	115,6	8.232	101,4
Quindío	9.328	8.193	87,8	8.192	87,8	6.627	71,0
Risaralda	15.488	12.574	81,2	12.540	81,0	14.043	90,7
San Andrés	1.292	919	71,1	918	71,1	873	67,6
Santander	34.452	36.447	105,8	36.188	105,0	33.608	97,6
Sucre	16.928	19.852	117,3	19.852	117,3	20.697	122,3
Tolima	26.798	25.176	93,9	25.564	95,4	26.633	99,4
Valle	72.082	78.808	109,3	75.993	105,4	69.974	97,1
Vaupés	1.093	792	72,5	812	74,3	633	57,9
Vichada	1.879	800	42,6	800	42,6	939	50,0
COLOMBIA	856.215	804.312	93,9	800.472	93,5	819.968	95,8

FUENTE

– Programa MIPASOF 08/02/08.

→ continúa...

**COBERTURAS DE VACUNACIÓN EN NIÑOS Y NIÑAS MENORES DE UN AÑO
SEGÚN DEPARTAMENTO Y BIOLÓGICO, 2006**

DEPARTAMENTO	HEPATITIS B		H.I.B.		POBLACIÓN DE 1 AÑO	TV	
	3. DOSIS	%	3. DOSIS	%		U. DOSIS	%
Antioquia	86.434	84,3	86.118	84,0	103.049	94.398	91,6
Amazonas	1.179	85,6	1.782	85,7	2.050	1.781	86,9
Arauca	6.594	94,7	6.532	93,8	7.089	6.033	85,1
Atlántico	16.337	76,8	16.336	76,8	21.935	18.787	85,6
Barranquilla	27.127	120,9	27.124	120,9	22.396	28.196	125,9
Bogotá, D.C.	108.733	92,7	108.806	92,8	116.801	110.710	94,8
Bolívar	23.420	102,9	23.475	103,1	23.107	21.968	95,1
Cartagena	22.927	121,5	22.927	121,5	18.311	24.576	134,2
Boyacá	21.590	87,6	21.590	87,6	24.983	22.161	88,7
Caldas	14.645	85,4	14.718	85,9	17.123	15.762	92,1
Caquetá	10.947	99,6	10.760	97,9	11.095	10.451	94,2
Casanare	6.909	98,6	6.906	98,6	7.040	7.059	100,3
Cauca	23.339	89,1	23.547	89,8	26.487	23.831	90,0
Cesar	24.965	111,1	24.938	111,0	22.525	24.958	110,8
Chocó	8.947	65,7	9.003	66,1	13.458	10.283	76,4
Córdoba	31.327	88,1	31.159	87,6	35.368	31.013	87,7
Cundinamarca	38.302	85,0	38.302	85,0	44.986	37.775	84,0
Guainía	766	71,4	766	71,4	1.046	751	71,8
Guajira	13.108	60,8	12.304	57,1	20.957	12.472	59,5
Guaviare	2.161	80,8	2.161	80,8	2.616	2.145	82,0
Huila	22.045	98,3	22.122	98,7	22.399	22.189	99,1
Magdalena	22.398	119,2	22.394	119,2	18.771	22.165	118,1
Santa Marta	9.015	98,0	9.015	98,0	9.452	9.027	95,5
Meta	16.239	92,4	16.239	92,4	17.559	17.598	100,2
Nariño	23.657	71,5	23.657	71,5	33.290	27.529	82,7
Norte de Santander	26.894	105,8	26.893	105,8	25.315	26.721	105,6
Putumayo	9.382	115,6	9.382	115,6	8.121	9.521	117,2
Quindío	8.194	87,8	8.188	87,8	9.313	8.618	92,5
Risaralda	12.540	81,0	12.540	81,0	15.445	13.676	88,5
San Andrés	922	71,4	911	70,5	1.295	889	68,6
Santander	36.186	105,0	36.247	105,2	34.296	35.217	102,7
Sucre	19.852	117,3	19.852	117,3	16.890	19.847	117,5
Tolima	25.481	95,1	25.461	95,0	27.150	23.715	87,3
Valle	76.097	105,6	75.737	105,1	71.499	73.018	102,1
Vaupés	813	74,4	814	74,5	1.086	868	79,9
Vichada	799	42,5	796	42,4	1.863	1.053	56,5
COLOMBIA	800.871	93,5	799.502	93,4	856.166	816.761	95,4

FUENTE

— Programa MIPASOF 08/02/08.

ENFERMEDADES DE NOTIFICACIÓN OBLIGATORIA SEGÚN DEPARTAMENTOS Y DISTRITOS¹ (Casos notificados e incidencia por 100.000 habitantes). COLOMBIA 2006												
DEPARTAMENTO DE PROCEDENCIA²	ENFERMEDADES INMUNOPREVENIBLES											
	PAROTIDITIS		DIFTERIA		TÉTANOS NEONATAL		TOSFERINA		PARÁLISIS FLÁCIDA AGUDA		MENINGITIS POR HAEMOPHILUS INFLUENZAE	
	CASOS	TASA³	CASOS	TASA³	CASOS	TASA⁴	CASOS	TASA³	CASOS	TASA⁷	CASOS	TASA³
Amazonas	1	1,46	0	0	0	0,00		0,00	0	0,00		0,00
Antioquia	236	4,10	0	0	1	0,01	9	0,16	20	1,17	6	0,10
Arauca	18	7,65		0	0	0,00		0,00	1	0,97	1	0,43
Atlántico	21	2,02	0	0	0	0,00	1	0,10	6	2,36	1	0,10
Barranquilla	2	0,17	0	0	0	0,00	1	0,09	8			0,00
Bogotá, D.C.	605	8,71	0	0	0	0,00	54	0,78	39	2,01	5	0,07
Bolívar	51	5,12	0	0	0	0,00		0,00	10	3,23		0,00
Boyacá	126	10,01	0	0	0	0,00	2	0,16	3	0,65		0,00
Caldas	63	6,49	0	0	0	0,00	2	0,21	8	2,40		0,00
Caquetá	6	1,41	0	0	1	0,14		0,00	2	1,12		0,00
Cartagena	6	0,66	0	0	0	0,00		0,00	3	0,68		0,00
Casanare	36	11,95	0	0	0	0,00		0,00	1	0,85	1	0,33
Cauca	21	1,64	0	0	0	0,00	20	1,56	6	1,29		0,00
Cesar	13	1,42	0	0	0	0,00	24	2,62	3	0,79		0,00
Chocó	2	0,44	0	0	1	0,20		0,00	0	0,00		0,00
Córdoba	18	1,21	0	0	0	0,00	2	0,13	2	0,44		0,00
Cundinamarca	207	8,93	0	0	0	0,00	11	0,47	10	1,51	1	0,04
Guainía	3	8,37	0	0	0	0,00	1	2,79	0			0,00
Guaviare	0	0,00	0	0	0	0,00		0,00	0	0,00		0,00
Huila	16	1,56	0	0	0	0,00	5	0,49	10	3,04		0,00
La Guajira		0,00	0	0	0	0,00		0,00	1	0,54		0,00
Magdalena	7	0,95		0	0	0,00		0,00	3	1,04		0,00
Meta	39	4,87		0	0	0,00		0,00	4	1,51		0,00
Nariño	35	2,24		0	1	0,04	21	1,35	20	3,41	2	0,13
Norte de Santander	78	6,22		0	0	0,00	8	0,64	11	2,14		0,00
Putumayo	12	3,83	0	0	0	0,00	3	0,96	0	0,00		0,00
Quindío	19	3,53	0	0	0	0,00	5	0,93	0	0,00		0,00
Risaralda	59	6,53	0	0	0	0,00		0,00	1	0,34		0,00
San Andrés	7	9,85	0	0	0	0,00		0,00	1			0,00
Santa Marta	3	0,71	0	0	0	0,00		0,00	2	1,08		0,00
Santander	108	5,49	0	0	0	0,00	16	0,81	7	1,06	1	0,05
Sucre	120	15,39	0	0	0	0,00		0,00	9	3,03		0,00
Tolima	34	2,48	0	0	0	0,00	20	1,46	8	2,00	2	0,15
Valle	255	6,06	0	0	0	0,00	28	0,67	18	1,41		0,00
Vaupés	10	25,16	0	0	0	0,00		0,00	0			0,00
Vichada	3	5,23	0	0	0	0,00		0,00	0			0,00
*Exterior						0,00						
*Sin información						0,00						
COLOMBIA	2.240	5,16	0	0	4	0,01	233	0,54	217	1,5	20	0,05

FUENTES Y NOTAS ACLARATORIAS

1 Ministerio de la Protección Social - Instituto Nacional de Salud. SIVIGILA 2006. Los datos de Malaria,Dengue, VIH-SIDA, TBC, fueron ajustados por la DGSP-Ministerio de la Protección Social, según reportes a los programas. 2 Los casos notificados por departamento de procedencia del evento corresponden a los casos autóctonos; los totales que aquí aparecen pueden no coincidir con el total de casos notificados por departamento por cuanto aquí se agregan los casos exportados. 3 Tasa por 100.000 habitantes de población total. 4 Tasa por 100.000 habitantes de población a riesgo de dengue. 5 Tasa por 1.000 habitantes de población a riesgo de malaria. 6 Tasa por 1.000 nacidos vivos. 7 Tasa por 100.000 habitantes menores de 15 años.
- Los casos de sarampión y rubéola e
- Para el cálculo de las tasas

escolar.

→ continúa...

ENFERMEDADES DE NOTIFICACIÓN OBLIGATORIA SEGÚN DEPARTAMENTOS Y DISTRITOS¹ (Casos notificados e incidencia por 100.000 habitantes). COLOMBIA 2006										
DEPARTAMENTO DE PROCEDENCIA²	ENFERMEDADES INMUNOPREVENIBLES								VIH/SIDA	
	HEPATITIS B		TBC TODAS LAS FORMAS		SARAMPIÓN		RUBÉOLA			
	CASOS	TASA³	CASOS	TASA³	CASOS	TASA³	CASOS	TASA³	CASOS	TASA³
Amazonas	13	18,95	101	147,23	1	1,46	0	0	0	0,00
Antioquia	62	1,08	1.358	23,58	99	1,72	194	3,369	531	9,22
Arauca	10	4,25	103	43,78	6	2,55	4	1,7	14	5,95
Atlántico	14	1,34	198	19,02	26	2,50	9	0,864	29	2,79
Barranquilla	7	0,61	482	41,74	31	2,68	6	0,52	102	8,83
Bogotá, D.C.	273	3,93	855	12,31	251	3,61	515	7,415	756	10,89
Bolívar	32	3,21	72	7,23	43	4,32	28	2,813	72	7,23
Boyacá	4	0,32	93	7,39	8	0,64	6	0,477	25	1,99
Caldas	68	7,01	237	24,42	36	3,71	157	16,17	187	19,27
Caquetá	4	0,94	172	40,41	0	0,00	0	0	24	5,64
Cartagena	49	5,43	188	20,84	12	1,33	1	0,111		0,00
Casanare	11	3,65	110	36,50	6	1,99	4	1,327	10	3,32
Cauca	14	1,10	297	23,24	10	0,78	10	0,782	46	3,60
Cesar	9	0,98	321	35,05	12	1,31	2	0,218	113	12,34
Chocó	3	0,65	276	60,22	2	0,44	0	0	1	0,22
Córdoba	3	0,20	284	19,06	9	0,60	3	0,201	0	0,00
Cundinamarca	64	2,76	336	14,49	36	1,55	56	2,415	459	19,79
Guainía	5	13,95	10	27,90	0	0,00	0	0	2	5,58
Guaviare	47	48,40	28	28,83	2	2,06	4	4,119	34	35,01
Huila	15	1,46	256	24,96	14	1,36	10	0,975	95	9,26
La Guajira	4	0,56	470	66,32	3	0,42	0	0		0,00
Magdalena	7	0,95	117	15,85	7	0,95	0	0	115	15,58
Meta	17	2,12	404	50,47	13	1,62	5	0,625	116	14,49
Nariño	18	1,15	216	13,84	117	7,50	34	2,178	62	3,97
Norte de Santander	92	7,33	421	33,56	64	5,10	55	4,385	7	0,56
Putumayo	14	4,47	139	44,39	6	1,92	5	1,597	28	8,94
Quindío	3	0,56	243	45,21	3	0,56	10	1,86	132	24,56
Risaralda	20	2,21	409	45,29	25	2,77	28	3,1	85	9,41
San Andrés		0,00	28	39,40	5	7,03	13	18,29	1	1,41
Santa Marta	6	1,42	101	23,95	1	0,24	0	0		0,00
Santander	4	0,20	570	28,96	88	4,47	121	6,147	33	1,68
Sucre	14	1,80	77	9,88	65	8,34	22	2,822	0	0,00
Tolima	72	5,26	429	31,32	12	0,88	9	0,657	49	3,58
Valle	47	1,12	1.691	40,21	20	0,48	30	0,713	297	7,06
Vaupés	5	12,58	13	32,71	0	0,00	8	20,13	1	2,52
Vichada	2	3,49	23	40,09	2	3,49	0	0		0,00
*Exterior										
*Sin información									122	
COLOMBIA	1.032	2,38	11.128	25,64	1.035	2,38	1.349	3,108	3.548	8,17

FUENTES Y NOTAS ACLARATORIAS

1 Ministerio de la Protección Social - Instituto Nacional de Salud. SIVIGILA 2006. Los datos de Malaria,Dengue, VIH-SIDA, TBC, fueron ajustados por la DGSP-Ministerio de la Protección Social, según reportes a los programas. 2 Los casos notificados por departamento de procedencia del evento corresponden a los casos autóctonos; los totales que aquí aparecen pueden no coincidir con el total de casos notificados por departamento por cuanto aquí se agregan los casos exportados. 3 Tasa por 100.000 habitantes de población total. 4 Tasa por 100.000 habitantes de población a riesgo de dengue. 5 Tasa por 1.000 habitantes de población a riesgo de malaria. 6 Tasa por 1.000 nacidos vivos. 7 Tasa por 100.000 habitantes menores de 15 años.
- Los casos de sarampión y rubéola e[]
- Para el cálculo de las tasas

escolar.

ENFERMEDADES DE NOTIFICACIÓN OBLIGATORIA SEGÚN DEPARTAMENTOS Y DISTRITOS¹ (Casos notificados e incidencia por 100.000 habitantes). COLOMBIA 2006												
DEPARTAMENTO DE PROCEDENCIA²	ENFERMEDADES TRANSMITIDAS POR VECTORES								LEPRA		SÍFILIS CONGÉNITA	
	DENGUE CLÁSICO		DENGUE HEMORRÁGICO		MALARIA FALCIPARUM		MALARIA VIVAX		CASOS	TASA³	CASOS	TASA⁴
	CASOS	TASA⁴	CASOS	TASA⁴	CASOS	TASA⁵	CASOS	TASA⁵				
Amazonas	4	15,44	1	3,86	97	1,41	463	6,75	0	0,00	4	4,31
Antioquia	2.090	52,27	158	3,95	5.498	5,63	32.693	33,50	6	0,10	203	2,16
Arauca	1.010	705,58	6	4,19	0	0,00	590	2,51	10	4,25	15	2,82
Atlántico	867	92,44	8	0,85	0	0,00	0	0,00	21	2,02	18	1,09
Barranquilla	1.230	106,90	24	2,09	0	0,00	0	0,00	33	2,86	41	1,74
Bogotá, D.C.	4	0,00	0						33	0,48	250	2,19
Bolívar	276	48,60	65	11,45	333	0,78	68	0,16	22	2,21	47	3,17
Boyacá	339	331,63	13	12,72	0	0,00	85	0,70	2	0,16	34	1,70
Caldas	673	298,39	14	6,21	14	0,14	79	0,77	3	0,31	10	0,76
Caquetá	655	276,73	176	74,36	492	1,16	1.364	3,20	9	2,11	11	1,53
Cartagena	88	10,31	28	3,28	SD		SD		14	1,55	16	0,90
Casanare	2.178	1047,26	78	37,51	5	0,02	37	0,12	1	0,33	11	1,81
Cauca	110	23,57	21	4,50	1.117	2,53	236	0,53	9	0,70	68	3,67
Cesar	1.164	178,33	187	28,65	0	0,00	7	0,03	35	3,82	8	0,39
Chocó	210	92,99	24	10,63	8.807	19,96	3.568	8,09	3	0,65	29	5,69
Córdoba	670	88,94	139	18,45	4.321	5,10	20.422	24,11	0	0,00	6	0,26
Cundinamarca	1.277	327,75	115	29,52	18	0,06	76	0,23	10	0,43	57	1,57
Guainía	22	199,49	0	0,00	58	1,62	136	3,79	0	0,00	0	0,00
Guaviare	686	1325,07	26	50,22	1.836	18,91	2.433	25,05	0	0,00	6	4,80
Huila	948	156,38	368	60,71		0,00		0,00	38	3,70	34	1,62
La Guajira	488	127,19	26	6,78	0	0,00	86	0,26	2	0,28	9	0,74
Magdalena	236	57,45	4	0,97	16	0,05	70	0,21	15	2,03	11	0,89
Meta	1.295	221,27	31	5,30	975	2,27	2.607	6,07	9	1,12	47	3,22
Nariño	36	16,85	1	0,47	10.442	22,13	2.277	4,83	5	0,32	33	1,47
Norte de Santander	4.207	466,12	787	87,20	2	0,01	401	1,47	58	4,62	39	1,77
Putumayo	135	112,76	11	9,19	91	0,36	2.612	10,37	4	1,28	4	0,77
Quindío	1.715	371,02	4	0,87	11	0,21	71	1,38	1	0,19	22	3,11
Risaralda	1.800	258,66	4	0,57	22	0,15	465	3,18	6	0,66	12	0,92
San Andrés	42	82,52	1	1,96	0	0,00	0	0,00	0	0,00		0,00
Santa Marta	261	66,38	32	8,14	3	0,11	58	2,03	8	1,90	12	1,31
Santander	3.923	281,84	2.645	190,02	5	0,01	96	0,27	45	2,29	84	2,59
Sucre	1.735	345,99	135	26,92	1	0,00	33	0,12	9	1,15	58	3,98
Tolima	212	24,11	34	3,87	27	0,07	75	0,18	19	1,39	23	1,01
Valle	1.943	53,48	202	5,56	575	0,67	766	0,90	20	0,48	197	3,22
Vaupés	2	14,03	0	0,00	31	0,78	76	1,91	0	0,00		0,00
Vichada	340	1532,08	4	18,02	440	7,67	919	16,02	1	1,74	1	1,75
*Exterior	11		2						0			0,00
*Sin información	14		1						0			0,00
COLOMBIA	32.896	147,73	5.375	24,14	35.237	3,54	72.869	7,32	451	1,04	1.420	2,00

FUENTES Y NOTAS ACLARATORIAS

1 Ministerio de la Protección Social - Instituto Nacional de Salud. SIVIGILA 2006. Los datos de Malaria,Dengue, VIH-SIDA, TBC, fueron ajustados por la DGSP-Ministerio de la Protección Social, según reportes a los programas. 2 Los casos notificados por departamento de procedencia del evento corresponden a los casos autóctonos; los totales que aquí aparecen pueden no coincidir con el total de casos notificados por departamento por cuanto aquí se agregan los casos exportados. 3 Tasa por 100.000 habitantes de población total. 4 Tasa por 100.000 habitantes de población a riesgo de dengue. 5 Tasa por 1.000 habitantes de población a riesgo de malaria. 6 Tasa por 1.000 nacidos vivos. 7 Tasa por 100.000 habitantes menores de 15 años.
- Los casos de sarampión y rubéola e
- Para el cálculo de las tasas

ESTADO NUTRICIONAL EN COLOMBIA, 2005 (Porcentajes)

PREVALENCIA DE DESNUTRICIÓN EN COLOMBIA, 1995-2005^{1,2}PREVALENCIA DE OTROS TRASTORNOS NUTRICIONALES EN COLOMBIA, 2005¹

NIVELES DE DESNUTRICIÓN	ZONA	MENORES DE 5 AÑOS			5 A 9 AÑOS	10 A 17 AÑOS	REGIÓN	NIÑOS DE 1 A 4 AÑOS			ANEMIA EN NIÑOS DE 5 A 12 AÑOS
		1995	2000	2005	2005			ANEMIA	DEFICIENCIA VITAMINA A	DEFICIENCIA ZINC	
Crónica (Talla para la edad)	Rural	19,1	19,4	17,1	18,5	24,0	Atlántica	45,1	14,0	27,7	49,0
	Urbana	12,5	10,8	9,5	9,7	12,9	Oriental	23,7	1,7	17,3	28,8
	Total	15,0	13,5	12,0	12,6	16,2	Central	24,3	2,3	23,4	33,2
Global (Peso para la edad)	Rural	11,4	8,9	9,7	7,5	8,9	Pacífica	33,7	8,7	40,5	28,9
	Urbana	6,6	5,7	5,6	4,4	5,6	Amazonía - Orinoquía	32,9	1,0	34,6	42,2
	Total	8,4	6,7	7,0	5,4	6,6					
Aguda (Peso para la talla)	Rural	2,1	1,0	1,3	1,2	N.A.	Bogotá	36,3	2,2		34,5
	Urbana	1,0	0,7	1,2	1,1		1 Encuesta Nacional de la Situación Nutricional en Colombia - ENSIN - 2005				
	Total	1,4	0,8	1,3	1,1		2 Encuestas Nacionales de Demografía y Salud - ENDS 1995, 2000 y 2005				

OTRAS ALTERACIONES NUTRICIONALES EN COLOMBIA, 2005 (porcentajes)

Proporción de niños con bajo peso al nacer menor de 2.500 gr (2005) ¹	8,1		
DURACIÓN DE LA LACTANCIA MATERNA EN MESES²	1995	2000	2005
Duración de lactancia exclusiva	0,5 m	0,7 m	2,2 m
Duración total de lactancia	11,3 m	13,1 m	14,9 m
ALTERACIONES NUTRICIONALES POR GRUPOS DE POBLACIÓN²	HOMBRES	MUJERES	TOTAL
Desnutrición Global en menores de 5 años	7,2	6,7	7,0
Prevalencia de DELGADEZ en población de 18 a 64 años	3,7	3,9	3,8
Prevalencia de SOBREPESO en población de 18 a 64 años	31,1	33,0	32,3
Prevalencia de OBESIDAD en población de 18 a 64 años	8,8	16,6	13,7
Prevalencia de BAJO PESO en mujeres gestantes			20,7
Prevalencia de SOBREPESO en mujeres gestantes			22,9
Prevalencia de OBESIDAD en mujeres gestantes			7,1
SOBREPESO EN NIÑOS Y ADOLESCENTES DE 0 A 17 AÑOS²	URBANA	RURAL	TOTAL
Prevalencia de sobrepeso en menores de 5 años	3,6	2,2	3,1
Prevalencia de sobrepeso en niños de 5 a 9 años	5,4	2,0	4,3
Prevalencia de sobrepeso en niños de 10 a 17 años	11,6	7,2	10,3
ANEMIA Y DEFICIENCIA DE HIERRO POR GRUPOS DE EDAD³		ANEMIA	DEFICIENCIA DE HIERRO
Prevalencia de Anemia en niños de 1 a 4 años		33,2	47,9
Prevalencia de Anemia en niños de 5 a 12 años		37,6	27,2
Prevalencia de Anemia en mujeres de 13 a 49 años		32,8	40,9
Prevalencia de Anemia en mujeres gestantes de 13 a 49 años		44,7	69,2
ANEMIA POR GRUPOS DE POBLACIÓN Y ZONA GEOGRÁFICA³		URBANA	RURAL
Prevalencia de Anemia en niños de 1 a 4 años		30,8	39,1
Prevalencia de Anemia en niños de 5 a 12 años		34,9	44,2
Prevalencia de Anemia en personas de 13 a 49 años		33,2	30,9
Prevalencia de Anemia en mujeres gestantes		44,3	45,8

FACTORES DE RIESGO PARA ENFERMEDADES CRÓNICAS

PREVALENCIA DE FACTORES DE RIESGO	HOMBRES	MUJERES	TOTAL
Prevalencia de actividad física mínima en adolescentes entre 13 a 17 años ³	27,6	24,2	26
Prevalencia de actividad física mínima en adultos entre 18 y 64 años ³	38,1	46,4	42,6
Prevalencia de tabaquismo (1998) ⁴	26,8	11,3	18,9
Prevalencia de hipertensión arterial informada (1998) ⁴	11,5	13,0	12,3
Prevalencia de diabetes mellitus tipo II (1998) ⁴	1,3	2,6	2,0

FUENTES

1 DANE. Dirección de Censos y Demografía. Estadísticas vitales. Registro de nacimientos y defunciones del año 2005.

2 Encuesta Nacional de Demografía y Salud - ENDS - 2005.

3 Encuesta Nacional de la Situación Nutricional en Colombia - ENSIN - 2005.

4 Ministerio de Salud: II Estudio Nacional de Factores de Riesgo de Enfermedades Crónicas (ENFREC II) y III Estudio Nacional de Salud Bucal (ENSAB III), 1998.

ESTUDIO NACIONAL DE SALUD MENTAL EN COLOMBIA, 2003

PREVALENCIAS DE TRASTORNOS MENTALES SEGÚN LA CLASIFICACIÓN DSM-IV EN POBLACIÓN ENTRE 18 Y 65 AÑOS DE EDAD (PORCENTAJES)							PREVALENCIA DE ABUSO, DEPENDENCIA Y USO INDEBIDO DE SUSTANCIAS PSICOACTIVAS LÍCITAS E ILÍCITAS EN POBLACIÓN DE 18 A 65 AÑOS DE EDAD (PORCENTAJES)							
PREVALENCIAS	SEXO	TRASTORNOS DE ANSIEDAD	TRASTORNOS DEL ESTADO DE ÁNIMO	TRASTORNOS RELACIONADOS CON USO DE SUSTANCIAS PSICOACTIVAS	IDEACIONES SUICIDAS	CUALQUIER TRASTORNO MENTAL	PREVALENCIAS	SEXO	ABUSO DE ALCOHOL	DEPENDENCIA DE NICOTINA	ABUSO DE DROGAS	ANTECEDENTE DE CONSUMO DE MARIHUANA	ANTECEDENTE DE CONSUMO DE COCAÍNA	ANTECEDENTE DE CONSUMO DE TRANQUILIZANTES
Prevalencia de vida de trastornos mentales	Hombres	16,0	11,7	20,8	12,1	41	Prevalencia de vida: consumo alguna vez en la vida	Hombres	13,2	2,9	2,1	20,0	7,2	4,2
	Mujeres	21,8	17,5	2,6	12,5	39,5		Mujeres	1,6	0,5	0,1	4,2	1,0	1,3
	TOTAL	19,3	15,0	10,6	12,3	40,1		TOTAL	6,7	1,6	1,0	11,1	3,7	2,6
Prevalencia de 12 meses	Hombres	9,1	4,5	5,8	4	15,6	Prevalencia de consumo en los últimos 12 meses	Hombres	2,1	0,8	0,6	3,4	1,3	1,7
	Mujeres	13,7	8,7	0,8	3,1	16,3		Mujeres	0,4	0,2	0	0,8	0,4	0,9
	TOTAL	11,7	6,9	3,0	3,5	16,0		TOTAL	1,1	0,5	0,3	1,9	0,8	1,2
Prevalencia de 30 días	Hombres	3,7	0,8	1,8	SD	5,8	Prevalencia de consumo en los últimos 30 días	Hombres	0,4	0,1	0,2	SD	SD	SD
	Mujeres	6,2	3,1	0,2	SD	8,7		Mujeres	0,1	0,1	0	SD	SD	SD
	TOTAL	5,1	2,1	0,9	SD	7,4		TOTAL	0,2	0,1	0,1	SD	SD	SD
Rangos de edad de aparición de trastornos mentales (años)		6 - 24	20-24	18-26	SD	SD	Prevalencia de vida significa la ocurrencia de un evento alguna vez en la vida Prevalencia de 12 meses significa ocurrencia de un evento en los últimos doce meses Prevalencia de 30 días significa ocurrencia de un evento en el último mes							


FUENTE: Ministerio de la Protección Social, OMS/Hannard, FES. Estudio Nacional de Salud Mental, Colombia 2003.

ENCUESTA NACIONAL SOBRE CONSUMO DE SUSTANCIAS PSICOACTIVAS EN JÓVENES ESCOLARES DE 12 A 17 AÑOS, COLOMBIA 2004

PREVALENCIAS DE CONSUMO GLOBAL Y ESPECÍFICO DE SUSTANCIAS PSICOACTIVAS LÍCITAS E ILÍCITAS Y EDADES DE INICIO													
PREVALENCIAS	ALCOHOL	CIGARRILLOS	TRANQUILIZANTES	ESTIMULANTES	SOVENTES E INHALANTES	MARIHUANA	ÉXTASIS/ METANFETAMINAS	ALICINOGENOS	COCAÍNA	CONSUMO GLOBAL SUSTANCIAS LÍCITAS	CONSUMO GLOBAL SUSTANCIAS ILÍCITAS		
Prevalencia de vida (%)	74,9	46,1	9,9	5,6	3,8	7,6	3,3	2,1	1,8	76,9	13,5		
Prevalencia de 12 meses (%)	61,9	30,6	6,3	3,2	3,3	6,6	2,8	1,8	1,6	64,8	12,0		
Prevalencia de 30 días (%)	50,3	22,7	5,0	2,7	1,0	2,3	0,8	*	*	53,3	4,9		
Edad promedio de inicio (años)	12,3	12,7	12,7	12,7	13,6	14,0	14,3	13,9	14,2	12,7	14,0		
PREVALENCIAS DE CONSUMO DE SUSTANCIAS PSICOACTIVAS LÍCITAS E ILÍCITAS SEGÚN SEXO													
PREVALENCIAS	SEXO	ALCOHOL	CIGARRILLOS	TRANQUILIZAN TES	ESTIMULANTES	SOLENTES E INHALANTES	MARIHUANA	ÉXTASIS	ALICINOGENOS	COCAÍNA			
Prevalencia de vida	Hombres	77,9	51,4	9,5	5,8	5,0	10,2	3,8	2,8	2,6			
	Mujeres	72,5	41,8	10,2	5,5	2,8	5,6	2,8	*	*			
Prevalencia de 12 meses	Hombres	65,0	35,8	6,1	3,4	4,3	8,9	3,2	2,4	2,3			
	Mujeres	59,3	26,5	6,4	1,9	2,4	4,8	2,4	*	*			
Prevalencia de 30 días	Hombres	53,7	27,7	5,1	3,0	*	3,4	*	*	*			
	Mujeres	47,5	18,6	5,0	0,8	*	*	*	*	*			

* estimaciones con altos coeficientes de variación no creíbles
FUENTE: Ministerio de la Protección Social- DSGP Colombia 2004.

PIRÁMIDE DE POBLACIÓN COLOMBIA 1985 - 1993 - 2007



FUENTE: DANE. Censos 1985, 1993, 2007. Estimaciones de población 1985-2020. www.dane.gov.co

INDICADORES DEMOGRÁFICOS		
ESTRUCTURA DE LA POBLACIÓN (2007) ¹		
Población total		43.926.034
Población femenina		22.243.198
Población masculina		21.682.836
Proporción de población menor de 15 años		30,1%
Proporción de población adolescente entre 15 y 19 años		9,8%
Proporción de mujeres en edad fértil entre 15 y 49 años		26,7%
Proporción de población de 60 y más años		9,1%
Tasa media anual de crecimiento (período 2005-2010) ²		1,18%
DINÁMICA DE LA POBLACIÓN (ESTIMACIONES PARA EL 2007)		
Tasa global de fecundidad por mujer (2005-2010) ²		2,45
Tasa específica de fecundidad en mujeres de 15 a 19 años de edad (por 1000) ³		76,0
Media anual de nacimientos (estimada) ²		877.441
Tasa bruta de natalidad (nacidos vivos por 1000 habitantes) 2005-2010 ²		19,86
Media anual de defunciones (estimada) ²		256.703
Tasa bruta de mortalidad por 1.000 habitantes (2005-2010) ²		5,81
Tasa de mortalidad infantil por 1000 nacidos vivos (2005-2010) ²		19,9
Esperanza de vida al nacer (años) (2005-2010) ²	Total	74,0
	Hombres	70,7
	Mujeres	77,5
Número de personas desplazadas por la violencia en 2006 ⁴		238.851

BVS - Biblioteca Virtual en Salud - Microsoft Internet Explorer

Archivo Edición Ver Favoritos Herramientas Ayuda

Quitar... Ir... Buscar... Favoritos Multimedia

Dirección <http://www.bvs-vspcol.bvsalud.org/html/es/home.html>

bvs Biblioteca virtual para la Vigilancia en Salud Pública de Colombia

Ingrese una o más palabras

Todas las palabras Cualquier palabra

Buscar ¿cómo buscar?

Temas BVS

- Adolescencia
- Ambiente
- Bioética
- Ciencia y Salud
- Psicología-Col.

Países BVS

- Argentina
- Bolivia
- Brasil Regional
- Brasil
- Chile
- Colombia
- Costa Rica
- Cuba
- España
- Honduras
- Peru
- Mexico
- Uruguay

CON COLOMBIA

- COLCIENCIAS
- ICA
- ICBF
- INC
- INML
- INS
- INVIMA
- NAVOT
- MPS
- OPS
- SECCALCUND.
- U.BOGOTÁ
- U.JAVERIANA
- U.NACIONAL

Fuentes de información

- Literatura Científica
- Bases de datos nacionales
- Catálogos de Bibliotecas Universitarias de Colombia
- Bases de datos internacionales
- Portal de revistas médicas
- Legislatud - Sistema Colombiano de Legislación en Salud
- Legislación Colombiana
- LIS - localizador de información en salud
- Directorios
- Directorio de Aseguradoras del Régimen Subsidiado
- Directorio de Empresas Promotoras de Salud
- Directorio de eventos
- Lineamientos de Política Sanitaria
- Indicadores Básicos de Salud
- Estadísticas Generales y Estadísticas Departamentales
- Notificación Semanal Obligatoria
- Protocolos de Vigilancia - Normas Técnicas en Salud Pública
- Estadísticas - Indicadores - Americas-Internacional
- Información Geográfica de Colombia
- Software en Epidemiología
- Terminología en salud
- Información de Salud para el Público en General

Comunidades

Destacados

- Red Nacional de Laboratorios - Decreto 232/2006
- Vigilancia en Salud Pública - Decreto 3518/2006
- Código de la Infancia y la Adolescencia - Ley 1098 de 2006
- Influenza A(H1N1) - Colombia
- Influenza A(H1N1) - Internacional
- Influenza A(H1N1) - Regional
- Encuesta Nacional de Nutrición 2005
- Encuesta Nacional de Demografía y Salud, 2005
- Observatorio del Medicamento en Colombia
- Observatorio de Minas Antipersonal
- Observatorio de Drogas de Colombia
- Observatorio de Recursos Humanos en Salud
- Observatorio de Salud Pública de Santander
- Observatorio Nacional de VIH-SIDA
- Observatorio de Violencia y Delincuencia de Bogotá
- Observatorios del Delito
- Plan Nacional de Desarrollo 2006-2010 - Departamento Nacional de Planeación
- Programa Internacional para la Erradicación del Trabajo Infantil en Colombia
- Plan Global para Detener la Tuberculosis
- Acuerdo de medidas sanitarias y fitosanitarias - MSF - OMC
- Reglamento Sanitario Internacional - OMS
- Tratado de Libre Comercio
- Biblioteca Cochrane
- SciELO Colombia
- SciELO Regional

Internet

21:43

BVS-VSP: SU BIBLIOTECA DE SALUD PÚBLICA
EN INTERNET. CONSÚLTENOS EN
www.minproteccionsocial.gov.co
www.bvs-vspcol.bvsalud.org