

DEFINICIONES Y COMENTARIOS DE ALGUNOS DE LOS INDICADORES

Tasa Bruta de Natalidad: mide el efecto de la fecundidad sobre el crecimiento de población relacionando el número total de nacimientos con la población total en un año determinado:

$$\text{TBN} : \frac{\text{Número nacidos vivos de mujeres de todas las edades durante el año}}{\text{Población total calculada a mediados de año}} \times 1000$$

Tasa General de Fecundidad: relaciona el número de nacimientos con el de mujeres de 15 a 44 años de edad (edad fértil), dando una visión de cuantos niños están naciendo por cada mil mujeres capaces de procrear:

$$\text{TGF} : \frac{\text{Número nacidos vivos de mujeres de todas las edades durante el año}}{\text{Población de mujeres de 15 a 44 años calculada a mediados de año}} \times 1000$$

Tasa Global de Fecundidad: es el número medio de hijos nacidos vivos por mujer de una cohorte hipotética de mujeres no expuestas a la mortalidad, y sujetas a las tasas de fecundidad por edad de un momento durante la totalidad de su período reproductivo:

TGLF: suma de las tasas de fecundidad específica por edad

*Se multiplica por 5 si se calcula por grupo quinquenal

Tasa de Mortalidad Materna: mide la probabilidad de que una mujer fallezca por complicaciones del embarazo, parto o puerperio en un período dado en relación con el número de nacidos vivos, muertes fetales e interrupciones provocadas del embarazo en el mismo período. Se considera un indicador de calidad de la atención en salud:

$$\text{TMM} : \frac{\text{Número de defunciones maternas durante un período especificado}}{\text{Número de nacidos vivos + Muertes fetales + Abortos durante el mismo período}} \times 100000$$

En general, se usa la Razón de Mortalidad Materna cuando se dispone sólo del número de nacidos vivos en el denominador. La defunción materna se define como la muerte de una mujer por cualquier causa relacionada con o agravada por el embarazo mismo o su atención independientemente de la duración o el sitio del embarazo. No incluye el fallecimiento por causas no relacionadas con el embarazo como accidentes ó tumores malignos. En la actualidad la OMS recomienda que se consideren como defunciones maternas todas las que ocurran durante los 42 días siguientes a la terminación del embarazo

Tasa de Mortalidad Perinatal: indica la probabilidad de muertes fetales y de recién nacidos vivos que sobreviven brevemente (días o semanas) en relación con el número de nacidos vivos y muertes fetales en un período determinado.

$$\text{TMP} : \frac{\text{Número de defunciones fetales y defunciones neonatales tempranas durante un período especificado}}{\text{Número de nacidos vivos + Muertes fetales durante el mismo período}} \times 1000$$

Se usa la Razón de Mortalidad Perinatal cuando en el denominador solo se cuenta con el número de nacidos vivos. Se considera también un indicador de la calidad de la atención en salud

Tasa de Mortalidad Infantil: mide la probabilidad de que los recién nacidos vivos que reúnan determinadas características fallezcan durante su primer año de vida

$$\text{TMI} : \frac{\text{Número de defunciones de todo menor de un año durante un período dado}}{\text{Número de nacidos vivos durante el mismo período}} \times 1000$$

Prevalencia de Desnutrición Global: relaciona el peso con la edad y el sexo, comparado con el patrón de referencia del Centro Nacional para Estadísticas en Salud de los Estados Unidos-NCHS-

$$\text{P/DNTG} : \frac{\text{Peso para edad y sexo - peso observado}}{\text{Desviación estándar peso, edad y sexo}}$$

Tasa de Lactancia Materna Exclusiva: es la proporción de lactantes menores de 6 meses de edad que son alimentados exclusivamente con leche materna.

$$\text{TLME} : \frac{\text{Lactantes < 6 meses (180 días) de edad que recibieron leche materna exclusivamente en las últimas 24 horas en un período determinado}}{\text{Lactantes < 6 meses (180 días) de edad en el mismo período}} \times 100$$

Proporción de Bajo Peso al Nacer: expresa el porcentaje de nacidos vivos con un peso al nacer inferior a 2500 gr.

$$\text{PBP} : \frac{\text{Número de nacidos vivos con peso al nacer menor a 2500 gr.}}{\text{Total de nacidos vivos}} \times 100$$

Esperanza de Vida al Nacer: señala el número de años que se espera que viva una persona nacida en el año que se estudia. Se estima a partir de las tasas específicas de mortalidad por grupos quinquenales de edad y género para un año determinado, con base en las cuales se construye una cohorte teórica

Producto Interno Bruto: da razón del valor de la suma de todo lo producido durante un año en un país. Es un indicador de la capacidad de producción de riqueza del país, pero por ser un agregado no puede mostrar problemas como la desigualdad en la distribución de lo producido. Su porcentaje de cambio año tras año mostrará las variaciones en tal capacidad de producción de riqueza. A partir de él se construye el PIB per cápita, que es la razón entre el producto interno bruto y la población del país. Al igual que el PIB no da cuenta de la desigualdad en la distribución.

Población Bajo Línea de Pobreza: describe el número de personas cuyo ingreso no alcanza para adquirir una canasta de bienes y servicios básicos para la vida. Para Colombia el valor que define este nivel de ingresos equivale a un salario mínimo.

Índice de Gini: es un indicador de inequidad que se calcula relacionando una línea teórica de perfecta distribución del ingreso con la curva de distribución real del país y su rango va de 0 a 1, siendo 0 el índice de perfecta distribución y 1 el de absoluta desigualdad.

Tasa de Inflación: representa la variación en el costo global de los bienes y servicios. Para su medición se emplea el índice de precios al consumidor (IPC), que toma en cuenta la variación porcentual en el costo que paga el consumidor por una canasta básica constituida por 405 elementos.

Tasa de Desempleo: se refiere al porcentaje de la población económicamente activa que se encuentra desempleada de la fuerza de trabajo.

Gasto nacional en salud por año como proporción del PIB: es el valor de la suma de los gastos público y privado en bienes y servicios para el cuidado de la salud para una determinada economía nacional, en un período dado de tiempo, usualmente un año, expresado como porcentaje del correspondiente producto interno bruto (PIB). El gasto en salud comprende la provisión de servicios de salud preventivos y curativos, asuntos y servicios de salud pública, investigación aplicada en salud y sistemas de abastecimiento y distribución médicos, excluyendo la provisión de agua y saneamiento.

Índice de Condiciones de Vida: refleja el estado de la calidad de vida de la población que habita en los municipios que tienen territorio en un área de especial interés para el análisis de los ecosistemas y de la biodiversidad.

Obtiene información sobre las siguientes condiciones de vida de los hogares: educación del jefe del hogar; educación del resto de personas mayores de 12 años; asistencia de las personas entre 12 y 18 años a la educación secundaria y universitaria; asistencia de los niños entre 5 y 11 años a la educación primaria; material de construcción de las paredes de la vivienda; material de construcción de los pisos de la vivienda; tipo de servicio sanitario disponible en la vivienda; tipo de abastecimiento de agua para el hogar; tipo de energía que emplea el hogar para la cocina; sistema de disposición o recolección de basuras que emplean; número de niños de 6 o menos años de edad en el hogar; y número promedio de personas en el hogar por cada habitación de la vivienda.

Establecimiento de atención ambulatoria: es cualquier tipo de área física cuyo objetivo primario es brindar servicios de atención (observación, cuidado, diagnóstico, tratamiento) a personas no hospitalizadas, en aspectos relacionados con su salud.

Referencias

- OPS. Boletín epidemiológico. Glosario de indicadores y datos. Vol 21, No. 4. www.col.ops-oms.org.co
- DANE. Coyuntura económica e indicadores sociales. SISD 30. Diciembre 2001. pag 16-20

Algunos de los indicadores presentados corresponden a años anteriores, lo que se ha indicado en cada caso. El procesamiento de indicadores de mortalidad ha sido realizado por el Ministerio de la Protección Social - Grupo de Vigilancia en Salud Pública con base en la información suministrada por el Departamento Administrativo Nacional de Estadística. La información presentada está sujeta a continua revisión por lo que se recomienda a los usuarios no comparar series de datos entre las diferentes ediciones y formular las opiniones o sugerencias correspondientes a vigilancia@minproteccion-social.gov.co y/o vigilancia@minproteccion-social.gov.co

Disponible en:
www.minproteccion-social.gov.co
www.ins.gov.co
www.col.ops-oms.org.co

INDICADORES BÁSICOS 08

Situación de Salud en Colombia



Ministerio de la Protección Social
República de Colombia



Organización Panamericana de la Salud

Oficina Regional de la Organización Mundial de la Salud



INDICADORES SOCIOECONÓMICOS

NIVEL EDUCATIVO (2005)

Tasa de analfabetismo en población de mayores de 15 años ⁵	6,7%
Cobertura neta de niños de 7 a 11 años con educación básica primaria ⁶	84,8%
Cobertura neta de niños de 12 a 15 años con educación básica secundaria ⁶	66,9%
Cobertura neta de adolescentes de 16 a 17 años con educación media ⁶	38,5%

NIVEL DE INGRESOS

Producto Interno Bruto per capita US\$ corrientes proyección para 2007 ⁷	4.207,1	
Tasa de crecimiento anual del PIB (%) estimada 2007 ⁷	8,2%	
Razón de ingreso 20% superior sobre 20% inferior (2005) ⁸	21,3	
Proporción de población bajo línea nacional de pobreza en 2006 ⁸	45,0%	
Coefficiente de Gini a junio de 2006 ⁷	0,56	
Tasa de desempleo a diciembre de 2008 ⁹	14,2%	
Inflación: Crecimiento anual del índice de precios al consumidor en 2007 ¹⁰	5,69%	
Índice de desarrollo humano en 2004 ⁸	0,79	
Índice de condiciones de vida en 2005	Total ¹¹	78,8
	Urbana ¹²	85,4
	Rural ¹²	58,7

GASTO NACIONAL EN SALUD

Gasto público per cápita en salud al tipo de cambio oficial (US\$), 2003 ¹³	\$116	
Gasto nacional en salud por año como proporción del PIB en 2003 ¹⁴	Público	3,1%
	Privado	1,2%
	Seguridad Social (Régimen Contributivo)	3,5%
	Total	7,8%

VINCULACIÓN AL SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD EN EL 2006

RÉGIMEN DE AFILIACIÓN	Nº DE PERSONAS	COB. POBLACIONAL	COB. POBL. POTENCIAL
Régimen subsidiado (a septiembre de 2008) ¹⁵	22.997.637	75,86%	24,14%
Régimen contributivo (a junio de 2008) ¹⁶	17.198.673	78,1%	21,9%
Régimen de excepción (fuerzas militares, magisterio, Ecopetrol, policía nacional) ¹⁶	N.D.	N.D.	N.D.
Cobertura de afiliación al Sistema General de Riesgos Profesionales ¹⁷	5.945.653	67,0%	33,0%
Número de personas NO afiliadas al SGSSS	4.253.950	11,6%	N.A.
Población total (proyección 2008) ¹	44.450.260	88,4%	

INDICADORES DE OFERTA DE SERVICIOS DE SALUD Y SEGURIDAD SOCIAL

COBERTURAS DE SERVICIOS DE SALUD

Atención del Parto (2006) ¹⁸	Parto institucional	97,1%
	Proporción de partos atendidos por médico	97,0%
	Proporción de partos atendidos por enfermera	0,2%
	Proporción de partos atendidos por auxiliar de enfermería	0,2%
	Proporción de partos atendidos por promotora	0,1%
	Proporción de partos atendidos por parteras	1,7%
Número de Instituciones Prestadoras de Servicios de Salud con Atención Ambulatoria (2006) ¹⁹	Sector público	8.400
	Sector privado	12.984
Razón de egresos hospitalarios por 1000 habitantes (2000) ²⁰		123,5

RECURSOS HUMANOS EN SALUD. ESTIMACIONES 2007²¹

Razón de médicos generales por cada 1000 habitantes	0,9
Razón de médicos por cada 1000 habitantes	1,6
Razón de enfermeros profesionales por cada 1000 habitantes	0,8
Razón de odontólogos por cada 1000 habitantes	0,9
Razón de auxiliar de enfermería por cada 1000 habitantes	3,4
Promedio de médicos egresados por año (2006) ²²	2.610
Promedio de enfermeros profesionales egresados por año (2006) ²²	1.777

COBERTURA PROMEDIO NACIONAL DE SERVICIOS PÚBLICOS 2005²³

Cobertura del servicio de acueducto	83,0%
Cobertura del servicio de alcantarillado	73,0%
Cobertura del servicio de energía	93,0%



POBLACIÓN POR ZONA Y SEXO, SEGÚN DEPARTAMENTOS Y DISTRITOS. COLOMBIA 2008¹

DEPARTAMENTO	TOTAL POBLACIÓN	DISTRIBUCIÓN POR ZONA				DISTRIBUCIÓN POR SEXO			
		CABECERA	%	RESTO	%	HOMBRES	%	MUJERES	%
Amazonas	70.332	26.371	37,5	43.961	62,5	35.869	51,8	34.463	48,2
Antioquia	5.911.851	4.545.640	76,9	1.366.211	23,1	2.888.716	48,9	3.023.135	51,1
Arauca	241.446	148.373	61,5	93.073	38,5	122.028	50,5	119.418	49,5
Atlántico	2.255.164	2.148.595	95,3	106.569	4,7	1.111.535	49,3	1.143.629	50,7
Bogotá, D.C.	7.155.052	7.139.232	99,8	15.820	0,2	3.443.523	48,1	3.711.529	51,9
Bolívar	1.937.316	1.464.962	75,6	472.354	24,4	968.132	50,0	969.184	50,0
Boyacá	1.263.281	673.944	53,3	589.337	46,7	630.842	49,9	632.439	50,1
Caldas	974.514	683.214	70,1	291.300	29,9	477.286	49,0	497.228	51,0
Caquetá	436.443	247.751	56,8	188.692	43,2	220.624	50,6	215.819	49,4
Casanare	313.433	221.328	70,6	92.105	29,4	159.739	51,0	153.694	49,0
Cauca	1.297.594	506.633	39,0	790.961	61,0	657.317	50,7	640.277	49,3
Cesar	941.207	681.428	72,4	259.779	27,6	469.961	49,9	471.246	50,1
Chocó	467.099	226.893	48,6	240.206	51,4	232.068	49,7	235.031	50,3
Córdoba	1.534.854	783.708	51,1	751.146	48,9	770.545	50,2	764.309	49,8
Cundinamarca	2.397.511	1.564.121	65,2	833.390	34,8	1.197.504	49,9	1.200.007	50,1
Guainía	37.084	11.464	30,9	25.620	69,1	18.913	51,0	18.171	49,0
Guaviare	100.237	55.568	55,4	44.669	44,6	51.120	51,0	49.116	49,0
Huila	1.054.430	629.640	59,7	424.790	40,3	529.490	50,2	524.940	49,8
La Guajira	763.439	416.088	54,5	347.351	45,5	377.870	49,5	385.569	50,5
Magdalena	1.180.051	831.838	70,5	348.213	29,5	595.116	50,4	584.935	49,6
Meta	835.461	618.139	74,0	217.322	26,0	420.503	50,3	414.958	49,7
Nariño	1.599.646	749.679	46,9	849.967	53,1	801.887	50,1	797.759	49,9
Norte de Santander	1.275.781	983.408	77,1	292.373	22,9	632.971	62,9	642.810	37,1
Putumayo	319.390	145.530	45,6	173.860	54,4	162.738	51,0	156.652	49,0
Quindío	543.532	472.687	87,0	70.845	13,0	266.701	49,1	276.831	50,9
Risaralda	914.170	707.067	77,3	207.103	22,7	445.869	48,8	468.301	51,2
San Andrés	72.167	51.755	71,7	20.412	28,3	35.882	49,7	36.285	50,3
Santander	1.989.609	1.467.590	73,8	522.019	26,2	982.302	49,4	1.007.307	50,6
Sucre	794.904	516.355	65,0	278.549	35,0	402.794	50,7	392.110	49,3
Tolima	1.378.937	918.404	66,6	460.533	33,4	694.094	50,3	684.843	49,7
Valle	4.293.230	3.725.366	86,8	567.864	13,2	2.084.489	48,6	2.208.741	51,4
Vaupés	40.649	14.930	36,7	25.719	63,3	20.732	51,8	19.918	48,2
Vichada	60.446	24.445	40,4	36.001	59,6	30.827	51,8	29.619	48,3
COLOMBIA	44.450.260	33.402.146	75,1	11.048.114	24,9	21.939.987	49,4	22.510.273	50,6

* Los datos de población por sexo para los departamentos de Amazonas, Guainía, Guaviare, Vaupés y Vichada provienen de cálculos propios, teniendo en cuenta los datos publicados por el DANE donde se presenta la información de forma agrupada para el Grupo Amazonia.

FUENTES

- 1 DANE. Dirección de Censos y Demografía y Colombia Estimaciones 1985-2005 y Proyecciones 2006-2020 anualizadas por Sexo y Edad. www.dane.gov.co/files/investigaciones/poblacion/series85_20/EstimacionesProyecciones1985_020.xls
- 2 DANE. Proyecciones nacionales y departamentales de población 2006-2020. www.dane.gov.co/files/investigaciones/poblacion/proyepobl06_20/7proyecciones_pob.pdf
- 3 Estimaciones Fecundidad 1985_2020.xls. www.dane.gov.co/files/investigaciones/poblacion/series85_20/EstimacionesFecundidad1985_2020.xls
- 4 www.accionessocial.gov.co/Estadisticas/publicacion%20feb%2028%20de%202009.htm
- 5 DNEISD-Boletín 37. www.dnp.gov.co/PortalWeb/Portals/0/archivos/documentos/DNS/SISD/boletin37.pdf
- 6 Cálculos DNP - Dirección de Desarrollo Social - Subdirección de Educación. Con base en Encuesta Nacional de Hogares.
- 7 DNP Dirección de Estudios Económicos.
- 8 DNP-SNU. Informe de Colombia. Objetivos de Desarrollo del Milenio.
- 9 www.dane.gov.co/index.php?option=com_content&task=view&id=22&Itemid=3
- 10 DANE. www.dane.gov.co/files/investigaciones/ipc/IPC_variacion_dit07
- 11 DANE. DNP - Misión Social con base censos 85 y 1993 y EH.
- 12 DNP Sistema de Indicadores Sociodemográficos para Colombia. SISD 37. Página 13
- 13 Organización Mundial de la Salud. Indicadores Colombia 2003.
- 14 DNP-MPS/PARS Cuentas de Salud de Colombia.1993-2003. El gasto nacional en salud y su financiamiento.
- 15 MPS. Dirección General Promoción Social. Grupo de Administración de Subsidios a la Demanda.
- 16 MPS. Dirección General de Seguridad Económica. Grupo Régimen Contributivo.
- 17 Ministerio de la Protección Social. Dirección General de Riesgos Profesionales.
- 18 DANE. Dirección de Censos y Demografía. Estadísticas vitales. Registro de nacimientos y defunciones del año 2005.
- 19 Ministerio de la Protección Social. Dirección General de Calidad de servicios.
- 20 Ministerio de la Protección Social. Dirección General de Análisis y políticas de recursos humanos. "Modelo de la oferta y demanda de recursos humanos de la salud en Colombia". Facultad de Salud Pública de la Universidad de Antioquia 2001.
- 21 Ministerio de la Protección Social. Dirección General de Análisis y Política de Recursos Humanos. Proyecciones a partir del Modelo de Oferta y Demanda, Incluye para los años 2001-2007 datos del observatorio laboral del Ministerio de Educación Nacional.
- 22 <http://www.graduadoscolombia.edu.co:8080/63portal/jdesktop.jsp-Abril de 2009>
- 23 Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios. Hacia la Cobertura Universal. Cobertura y Convergencia de Servicios Públicos en Colombia. 1938-2005. Pag. 54.

INDICADORES BÁSICOS PARA MONITOREO DE LOS OBJETIVOS DE DESARROLLO DEL MILENIO Y OTROS INDICADORES EN COLOMBIA Y LA REGIÓN DE LAS AMÉRICAS							
REGIONES COMPARADAS	LAS AMÉRICAS	AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE	AMÉRICA LATINA	ÁREA ANDINA	COLOMBIA	COLOMBIA: DATOS ACTUALIZADOS Y CORREGIDOS A 2008	
INDICADORES DEMOGRÁFICOS Y MORTALIDAD							
Población Total 2008 (miles)	921.420	579.385	572.388	126.259	46.741	44.450	(2008) ¹
Población Urbana 2008 (%)	79,7	78,4	79,0	76,4	74,5	75,1	(2008) ¹
Tasa cruda Natalidad 2008 (1000 hab.)	17,3	19,5	19,6	20,4	18,7	19,9	(2005-10) ¹
Media anual de Nacimientos 2008 (miles)	16.052,6	11.389,2	11.268,0	2.593,7	866,8	877,4	(2005-10) ¹
Tasa Global Fecundidad 2008 (hijos/mujer)	2,2	2,3	2,3	2,5	2,2	2,4	(2005-10) ¹
Esperanza de vida al nacer Total 2008	75,5	73,4	73,7	72,6	73,1	74,0	(2005-10) ¹
Esperanza de vida al nacer Hombres 2008	72,6	70,2	70,6	69,6	69,5	70,7	(2005-10) ¹
Esperanza de vida al nacer Mujeres 2008	78,4	76,5	76,9	75,8	77,5	77,5	(2005-10) ¹
Razón de Dependencia 2008 (100 hab.)	52,7	54,8	55,1	56,1	52,1	59,4	(2005-10) ¹
Tasa cruda Mortalidad 2007 (1000 hab.)	6,8	6,0	6,0	5,7	5,5	5,8	(2005-10) ¹
Media anual Defunciones 2008 (miles)	6.297,8	3.496,0	3.444,4	723,5	260,9	256,7	(2005-10) ¹
Tasa Mortalidad General todas las causas 2003-05 (1.000 hab.)	6,8	6,1	6,1	5,6	5,4	4,4	(2006) ²
Tasa Mortalidad General todas las causas en Hombres 2003-05 (1.000 hab.)	7,4	6,9	6,9	6,3	6,1	5,1	(2006) ²
Tasa Mortalidad General todas las causas en Mujeres 2003-05 (1.000 hab.)	6,3	5,3	5,3	4,9	4,7	3,7	(2006) ²
Tasa Mortalidad por Enfermedades Transmisibles 2003-05 (100.000 hab.)	56,4	64,8	64,7	63,2	40,1	32,2	(2006) ²
Tasa Mortalidad por Neoplasias malignas 2003-05 (100.000 hab.)	133,7	97,6	97,6	87,8	88,1	71,6	(2006) ²
Tasa Mortalidad por Enfermedades Sistema Circulatorio 2000-04 (100.000 hab.)	227,8	177,1	176,6	141,6	152,4	133,1	(2006) ²
Tasa Mortalidad por Causas Externas 2003-05 (100.000 hab.)	66,8	73,3	73,3	89,5	109,3	79,1	(2006) ²
Tasa Mortalidad estimada por Homicidio en Hombres 2003-05 (100.000 hab.)	29,8	43,0	43,1	64	112,3	77,4	(2006) ²
Tasa Mortalidad estimada por Suicidio 2003-05 (100.000 hab.)	7,7	5,7	5,7	4,8	6,3	5,0	(2006) ²
Tasa Mortalidad estimada por Accidentes de Transporte 2003-05 (100.000 hab.)	17	18,1	18,1	16,7	18,2	14,8	(2006) ²
Causas de Mortalidad mal definidas e ignoradas 2005 (%)	4,9	7,1	7,1	4,5	1,7	1,7	(2006) ²
Subregistro de Mortalidad 2003-05 (%)	8,6	15,0	15,0	25,7	22,7	SD	(2006) ²
INDICADORES ODM 1 ERRADICAR LA POBREZA EXTREMA Y EL HAMBRE							
Población bajo línea internacional de pobreza 2005 (%)	SD	SD	SD	12,7	7,0	7,3	(2005) ⁴
Razón de ingreso 20% superior / 20% inferior, 2000-2005	14,3	18,2	18,3	20,1	21,0	21,3	(2005) ⁴
Disponibilidad de calorías, 2003 (Kcal/pc/día)	3.205	2.875	2.888	2.485	2.567	2.670	(2005) ¹
Proporción de bajo peso al nacer menor de 2.500 gr., 2004-07 (%)	8,0	8,0	8,0	7,8	8,1	8,4	(2006) ⁴
Ingreso nacional bruto, 2006 (US\$ per cápita - valor corriente)	20.040	4.952	4.969	3.568	3.120	4.207	(2007) ³
Crecimiento anual del PIB, 2004-05 (%)	4,4	5,3	5,3	7,3	6,8	8,2	(2007) ^{3,2}
INDICADORES ODM 2 LOGRAR LA EDUCACIÓN BÁSICA UNIVERSAL							
Población alfabeta Total de 15 años y más, 2007 (%)	SD	86,4	86,4	71,7	93,6	90,4	(2005) ⁵
Población alfabeta Hombres de 15 años y más, 2007 (%)	SD	87,1	87,1	73,1	93,6	90,1	(2005) ⁵
Población alfabeta Mujeres de 15 años y más, 2007 (%)	SD	85,8	85,8	70,3	93,5	90,7	(2005) ⁵
INDICADORES ODM 3 PROMOVER LA IGUALDAD ENTRE LOS GÉNEROS Y LA AUTONOMÍA DE LA MUJER							
Porcentaje de mujeres unidas con experiencia de maltrato físico o violencia sexual por parte de la pareja en el último año	SD	SD	SD	SD	SD	39,0	(2005) ⁶
INDICADORES ODM 4 REDUCIR LA MORTALIDAD INFANTIL							
Tasa de Mortalidad Infantil, 2003-2007 (1000 nv)	16,1	20,2	20,2	21,5	15,9	15,5	(2006) ²
Tasa Mortalidad estimada en menores de 5 años, 2003-2007 (1000 nv)	21,0	26	26	26	21	18,7	(2006) ²
Tasa Mortalidad en menores de 5 años, 2006 (100.000 <5 años)	SD	SD	SD	SD	SD	310,1	(2006) ²
Defunciones registradas por EDA en menores de 5 años, 2003-2007 (%)	3,5	4,9	4,9	5,5	4,3	3,7	(2006) ²
Defunciones registradas por IRA en menores de 5 años, 2003-2007 (%)	6,2	8,1	8,1	9,2	8,0	8,4	(2006) ²
Cobertura de inmunización DPT3 en menores de 1 año, 2007 (%)	93	93	93	84	93	92,9	(2007) ⁷
Cobertura de inmunización POLIO 3 en menores de 1 año, 2007 (%)	94	94	94	85	93	92,8	(2007) ⁷
Cobertura de inmunización BCG en menores de 1 año, 2007 (%)	96	96	96	92	93	93,3	(2007) ⁷
Cobertura de inmunización Sarampión /SRP en niños de 1 año, 2007 (%)	96	94	94	92	95	94,6	(2007) ⁸
INDICADORES ODM 5 MEJORAR LA SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA							
Razón de mortalidad materna, 2003-2007 (100.000 nv)	67,5	89,2	89,4	89,5	73,1	75,0	(2006) ²
Atención PRENATAL por personal de salud capacitado, 2004-2007 (%)	93,9	92,4	92,7	SD	93,5	93,5	(2005) ⁹
Atención DEL PARTO por personal de salud capacitado, 2004-2007 (%)	91,4	87,8	88,0	85,3	96,9	97,1	(2006) ²
Uso de anticonceptivos (mujeres todo método), 2004-2006 (%)	SD	68,0	68,0	52	56	56,4	(2005) ⁹
INDICADORES ODM 6 COMBATIR EL VIH/SIDA, MALARIA, DENGUE Y OTRAS ENFERMEDADES TRANSMISIBLES							
Tasa de Incidencia de SIDA, 2006 (1.000.000 hab.)	11,5	10,9	10,8	11,7	1,6	1,9	(2007) ¹⁰
Razón hombre: mujer casos de SIDA, 2006	2,8	2,7	2,8	3,4	2,8	2,1	(2007) ¹⁰
Casos reportados de Malaria, 2007	779.055	777.323	761.586	236.731	107.189	110.480	(2007) ¹⁰
Población en riesgo de Malaria, 2007 (%)	6,3	10,1	10,2	16,0	11,4	22,8	(2007) ¹⁰
Índice Parasitario Anual -IPA Malaria, 2007 (1000 hab.)	7,1	11,2	11,3	14,7	19,3	11,0	(2007) ¹⁰
Casos reportados de Dengue, 2007	902.662	902.174	898.628	149.013	43.541	43.448	(2007) ¹⁰
Casos confirmados de Sarampión, 2007	237	179	179	99	0	0	(2007) ¹⁰
Tasa de Incidencia de Tuberculosis, 2006 (100.000 hab.)	25,0	37,1	37,4	53,4	24,4	24,9	(2007) ¹⁰
Tasa de Incidencia de Tuberculosis BK+, 2005 (100.000 hab.)	14,0	21,2	21,4	32	16,8	16,4	(2007) ¹⁰
Casos reportados de Cólera, 2006	SD	SD	SD	SD	SD	0	(2007) ¹⁰
INDICADORES ODM 7 GARANTIZAR LA SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL							
Población Total que utiliza fuentes mejoradas de agua potable, 2006 (%)	94	90	90	90	93	83,4	(2005) ¹¹
Población Urbana que utiliza fuentes mejoradas de agua potable, 2006 (%)	98	96	96	97	99	97,4	(2003) ¹¹
Población Rural que utiliza fuentes mejoradas de agua potable, 2006 (%)	79	71	71	74	77	66,0	(2003) ¹¹
Población Total que utiliza instalaciones mejoradas de saneamiento, 2004 (%)	86	77	77	74	78	73,1	(2005) ¹¹
Población Urbana que utiliza instalaciones mejoradas de saneamiento, 2004 (%)	92	86	86	83	85	90,2	(2003) ¹¹
Población Rural que utiliza instalaciones mejoradas de saneamiento, 2004 (%)	66	47	47	50	58	57,9	(2003) ¹¹

NOTAS ACLARATORIAS

- Los valores en celdas sombreadas corresponden a estimaciones y cálculos subregionales tomados de "Situación de Salud en las Américas: Indicadores Básicos 2007" (Informe Anual Plegable de OPS). Los valores de agregación subregional expresan valores medios ponderados por el respectivo denominador e incluyen valores de diferentes años de países con al menos 2 años de datos registrados en los períodos señalados en cada indicador. Algunos valores de población son extrapolaciones realizadas por la OMS u otros datos a las cifras reportadas por los países. Los datos de Colombia subrayados y entre paréntesis no corresponden con el reporte del país.
- La última columna muestra los datos más actualizados disponibles en el país para los respectivos indicadores. Entre paréntesis se señala el año al que corresponde el valor y la fuente.
- Los datos de Colombia señalados con (*) no corresponden con los registros actualizados y corregidos. La diferencia en las tasas de incidencia de SIDA entre 2005 y 2006, obedece a que para el 2005 se debe a subregistro por mala clasificación clínica en 2005. La diferencia de datos de BPN se debe a cambio de fuente.

FUENTES

- 1 DANE. Proyecciones Nacionales de Población 2006-2020. Sep 2007.
- 2 DANE. Dirección Censos y Demografía. Estadísticas Vitales 2006.
- 3 DANE. Informe Especial Censo 2005.
- 4 DNP-SNU. Informe Colombia ODM 2005.
- 5 Profamilia. ENDS 2005.
- 6 MFS-PAL. Cobertura Psicoaf 2007.
- 7 Datos ajustados por DGSP-MFS.
- 8 MFS - INS. Siviglia.
- 9 MFS-SGP 2007.
- 10 Superintendencia Servicios Públicos Domiciliarios. Cobertura Servicios Públicos 1938-2005. Oct 2007.
- 11 FAO. EL Estado de la Inseguridad Alimentaria en el mundo. 2008.
- 12 DNEP Dirección de Estudios Económicos.

INDICADORES DEMOGRÁFICOS COLOMBIA 2008

DEPARTAMENTO	TASA GLOBAL DE FECUNDIDAD 2005-2010 (POR MUJER) ¹	TASA BRUTA DE NATALIDAD 2005-2010 (POR 1.000 HABITANTES) ¹	FECUNDIDAD Y NATALIDAD 2008			ESPERANZA DE VIDA AL NACER 2005-2010 ¹		
			TASA GENERAL DE FECUNDIDAD (POR 1.000 MUJERES) ¹ 2005-2010	MUJERES EN EDAD FÉRTIL (15-49) ²	NACIMIENTOS ESPERADOS (*)	HOMBRES	MUJERES	TOTAL
Amazonas	SD	SD	SD	SD	SD	SD	SD	SD
Antioquia	2,19	17,75	65,40	1.625.154	106.285	69,72	77,31	73,41
Arauca	3,92	29,97	125,60	58.119	7.300	65,09	73,08	68,99
Atlántico	2,37	19,65	72,60	618.079	44.873	72,07	77,71	74,81
Bogotá, D.C.	1,93	16,74	58,20	2.077.747	120.925	74,57	79,72	77,08
Bolívar	2,78	22,45	88,20	497.971	43.921	71,33	76,51	73,85
Boyacá	2,70	19,60	81,20	307.801	24.993	71,53	77,12	74,25
Caldas	2,23	17,56	67,20	257.326	17.292	68,66	78,07	73,24
Caquetá	3,37	26,28	106,60	108.858	11.604	63,96	72,92	68,32
Casanare	2,90	23,32	91,30	81.311	7.424	65,60	72,58	69,00
Cauca	2,77	21,25	86,70	322.343	27.947	67,61	74,25	70,84
Cesar	3,02	24,79	97,50	242.161	23.611	69,74	75,85	72,71
Chocó	4,05	31,28	132,80	111.779	14.844	63,60	72,24	67,80
Córdoba	2,98	24,14	96,00	390.641	37.502	70,41	76,07	73,17
Cundinamarca	2,48	19,44	75,60	625.732	47.305	70,84	77,08	73,88
Guainía	SD	SD	SD	SD	SD	SD	SD	SD
Guaviare	SD	SD	SD	SD	SD	SD	SD	SD
Huila	2,85	22,29	89,70	265.044	23.774	69,80	75,42	72,53
La Guajira	3,90	31,19	124,70	193.433	24.121	70,44	77,32	73,79
Magdalena	3,19	24,71	102,10	287.964	29.401	71,14	75,88	73,45
Meta	2,64	22,07	83,60	223.764	18.707	66,85	74,62	70,63
Nariño	2,67	21,59	85,20	409.648	34.902	70,30	75,61	72,88
Norte de Santander	2,57	20,68	80,60	330.975	26.677	68,03	75,82	71,82
Putumayo	3,31	26,37	107,90	79.008	8.525	66,98	75,12	70,94
Quindío	2,22	17,26	66,40	142.886	9.488	69,99	76,38	73,10
Risaralda	2,14	17,21	64,60	246.042	15.894	68,88	78,03	73,33
San Andrés	2,31	18,17	66,50	19.922	1.325	71,47	77,18	74,25
Santander	2,19	17,74	66,90	534.854	35.782	71,20	77,57	74,30
Sucre	2,82	21,97	89,40	197.936	17.695	71,68	76,87	74,21
Tolima	2,65	19,52	80,30	339.543	27.265	68,68	75,97	72,23
Valle	2,08	17,04	62,10	1.192.421	74.049	69,23	78,41	73,70
Vaupés	SD	SD	SD	SD	SD	SD	SD	SD
Vichada	SD	SD	SD	SD	SD	SD	SD	SD
Grupo Amazonía	4,07	30,41	132,80	71.800	9.535	64,03	74,41	69,08
COLOMBIA	2,45	19,86	74,60	11.860.262	884.776	70,67	77,51	74,00

NOTAS ACLARATORIAS

(*) Los nacimientos departamentales se obtienen al multiplicar la tasa general de fecundidad de 2005-2010, por las mujeres en edad fértil, divididos por 1000.

(**) Las defunciones departamentales se obtienen al multiplicar la tasa bruta de mortalidad por la población, dividido por 1000.

- **Mortalidad Infantil observada** incluye todas las defunciones en menores de 1 año sin importar la causa de muerte.
- **Mortalidad Neonatal Precoz** incluye todas las defunciones en menores de 7 días sin importar la causa de muerte.
- **Mortalidad Materna** incluye los códigos O00 a O99, A34, F53, B20 a B24 (VIH en embarazadas) y C58 (tumor maligno de la placenta) de la CIE-10.

Los departamentos que presentan SD (sin dato) fueron arupados en Grupo Amazonía.

FUENTES

- 1 DANE. Proyecciones nacionales y departamentales de población 2004-2020. www.dane.gov.co/files/investigaciones/poblacion/proyepobla06_20/7proyecciones_pob.pdf
- 2 Estimaciones Fecundidad 1985-2020.xls. www.dane.gov.co/files/investigaciones/poblacion/seriesp85_20/EstimacionesFecundidad1985_2020.xls
- 3 DANE. Dirección de Censos y Demografía. Estadísticas Vitales. Archivo de nacidos vivos y defunciones 2005 (por departamento de residencia).

INDICADORES DEMOGRÁFICOS COLOMBIA 2008

DEPARTAMENTO	TASA DE MORTALIDAD INFANTIL POR 1000 NACIDOS VIVOS, 2006 ¹		DEFUNCIONES ESPERADAS 2008			MORTALIDAD NEONATAL PRECOZ POR 1000 NACIDOS VIVOS, 2006 ²		MORTALIDAD MATERNA POR 100.000 NACIDOS VIVOS, 2006 ²	
	MUERTES	TASA	TASA BRUTA DE MORTALIDAD 2005-2010 ¹	POBLACIÓN	DEFUNCIONES (**)	MUERTES	TASA	MUERTES	TASA
Amazonas	32	34,4	SD	70.332	SD	11	11,8	0	0,0
Antioquia	1.244	13,2	6,17	5.911.851	36.476	589	6,3	70	74,4
Arauca	72	13,4	6,32	241.446	1.526	35	6,5	2	37,2
Atlántico	747	18,4	5,35	2.255.164	12.065	314	7,7	31	76,4
Bogotá, D.C.	1.553	13,6	4,39	7.155.052	31.411	675	5,9	62	54,4
Bolívar	471	14,4	5,53	1.937.316	10.713	191	5,8	30	91,8
Boyacá	340	17,0	6,95	1.263.281	8.780	139	7,0	14	70,1
Caldas	196	14,8	7,22	974.514	7.036	93	7,0	12	90,7
Caquetá	160	22,2	6,88	436.443	3.003	65	9,0	10	139,0
Casanare	87	14,3	6,09	313.433	1.909	38	6,3	3	49,4
Cauca	350	18,9	6,85	1.297.594	8.889	119	6,4	18	97,1
Cesar	367	17,6	5,26	941.207	4.951	154	7,4	13	62,2
Chocó	196	37,1	7,35	467.099	3.433	85	16,1	12	227,4
Córdoba	438	18,5	5,81	1.534.854	8.918	205	8,7	14	59,2
Cundinamarca	522	14,4	6,19	2.397.511	14.841	216	6,0	29	80,1
Guainía	15	27,9	SD	37.084	SD	4	7,4	3	558,7
Guaviare	33	26,4	SD	100.237	SD	9	7,2	3	240,0
Huila	310	14,8	6,16	1.054.430	6.495	129	6,2	17	81,1
La Guajira	259	21,1	5,20	763.439	3.970	76	6,2	19	155,1
Magdalena	477	21,9	5,48	1.180.051	6.467	213	9,8	18	82,7
Meta	233	16,0	6,32	835.461	5.280	93	6,4	14	96,0
Nariño	372	16,6	6,20	1.599.646	9.918	164	7,3	17	75,9
Norte de Santander	304	13,8	6,46	1.275.781	8.242	133	6,0	13	58,9
Putumayo	102	19,6	5,83	319.390	1.862	46	8,8	5	96,0
Quindío	100	14,1	7,13	543.532	3.875	53	7,5	2	28,2
Risaralda	186	14,2	6,67	914.170	6.098	90	6,9	6	45,9
San Andrés	15	16,3	4,86	72.167	351	9	9,8	1	108,5
Santander	367	11,2	6,18	1.989.609	12.296	161	4,9	18	55,1
Sucre	210	13,9	5,66	794.904	4.499	85	5,6	10	66,4
Tolima	333	14,6	7,56	1.378.937	10.425	137	6,0	22	96,5
Valle	820	13,4	6,33	4.293.230	27.176	359	5,8	44	71,6
Vaupés	20	34,9	SD	40.649	0	9	15,7	2	349,0
Vichada	24	42,0	SD	60.446	0	9	15,8	1	175,1
Grupo Amazonía	SD	SD	5,73	SD	403	SD	SD	SD	SD
COLOMBIA	11.049	15,5	5,81	44.450.260	258.256	4.774	6,7	535	74,9

NOTAS ACLARATORIAS

(*) Los nacimientos departamentales se obtienen al multiplicar la tasa general de fecundidad de 2005-2010, por las mujeres en edad fértil, divididos por 1000.

(**) Las defunciones departamentales se obtienen al multiplicar la tasa bruta de mortalidad por la población, dividido por 1000.

• Mortalidad Infantil observada incluye todas las defunciones en menores de 1 año sin importar la causa de muerte.

• Mortalidad Neonatal Precoz incluye todas las defunciones en menores de 7 días sin importar la causa de muerte.

• Mortalidad Materna incluye los códigos O00 a O99, A34, F53, B20 a B24 (VIH en embarazadas) y C58 (tumor maligno de la placenta) de la CIE-10.

Los departamentos que presentan SD (sin dato) fueron arropados en Grupo Amazonía.

FUENTES

1 DANE. Proyecciones nacionales y departamentales de población 2006-2020. www.dane.gov.co/files/investigaciones/poblacion/proyepobla06_20/Proyecciones_pob.pdf

2 Estimaciones Fecundidad1985_2020.xls. www.dane.gov.co/files/investigaciones/poblacion/seriesp85_20/EstimacionesFecundidad1985_2020.xls

3 DANE. Dirección de Censos y Demografía. Estadísticas Vitales. Archivo de nacidos vivos y defunciones 2005 (por departamento de residencia).

INDICADORES SOCIOECONÓMICOS SEGÚN DEPARTAMENTOS Y DISTRITOS, COLOMBIA

DEPARTAMENTO	PROMEDIO DE AFILIACIÓN AL SGSSS, 2007 ¹		POBLACIÓN EN NECESIDADES BÁSICAS INSATISFECHAS (%), 2005 ²	COEFICIENTE DE GINI, 2001 ³	POBLACIÓN BAJO LÍNEA DE INDIGENCIA (%), 2005 ⁴
	RÉGIMEN CONTRIBUTIVO CON CORTE A JUNIO /08 ¹	RÉGIMEN SUBSIDIADO CON CORTE A SEPTIEMBRE /08 ²			
Amazonas	9.486	44.983	SD	SD	SD
Antioquia	2.859.224	2.660.485	17,1	0,53	18,82
Arauca	27.316	185.800	SD	SD	SD
Atlántico	963.796	615.345	16,1	0,49	11,37
Barranquilla	SD	583.565	SD	SD	SD
Bogotá, D.C.	4.663.657	1.710.016	6,6	0,56	4,54
Bolívar	512.496	775.548	30,0	0,48	13,26
Boyacá	348.249	875.251	19,3	0,59	34,42
Caldas	357.094	544.951	13,70	0,52	15,56
Caquetá	62.777	263.647	26,90	0,52	26,01
Cartagena	SD	469.745	SD	SD	SD
Casanare	79.484	247.180	SD	SD	SD
Cauca	224.905	816.641	23,30	0,53	27,48
Cesar	239.345	767.457	35,70	0,46	14,78
Chocó	32.230	404.005	67,10	0,59	48,70
Córdoba	269.510	1.005.640	35,80	0,57	28,47
Cundinamarca	851.642	1.232.214	17,80	0,51	16,60
Guainía	2.461	38.152	SD	SD	SD
Guaviare	9.852	79.930	SD	SD	SD
Huila	245.401	746.258	21,70	0,55	24,26
La Guajira	122.127	536.169	37,50	0,41	16,02
Magdalena	313.837	574.234	30,60	0,47	15,19
Meta	293.485	404.089	18,60	0,50	12,21
Nariño	220.485	1.111.329	28,70	0,53	23,74
Norte de Santander	364.226	796.362	22,80	0,44	18,49
Putumayo	32.280	256.353	SD	SD	SD
Quindío	198.197	271.355	11,80	0,56	11,80
Risaralda	427.518	377.732	13,20	0,49	10,54
San Andrés	26.507	27.218	SD	SD	SD
Santa Marta	SD	282.334	SD	SD	SD
Santander	833.345	1.077.500	13,20	0,50	14,57
Sucre	131.237	632.925	42,40	0,46	22,60
Tolima	379.382	707.769	22,50	0,52	19,64
Valle	2.090.285	1.747.994	12,60	0,51	9,56
Vaupés	1.802	26.473	SD	SD	SD
Vichada	5.035	54.712	SD	SD	SD
COLOMBIA	17.198.673	22.951.361	19,30	0,55	15,65

FUENTES

1 Ministerio de la Protección Social. Dirección General de Seguridad Económica y Pensiones. Grupo de régimen. Corte a Junio de 2008 contributivo.

2 INPS. Dirección General Promoción Social. Grupo de administración de Subsidios a la Demanda. Corte a Septiembre de 2008.

3 DNP - Dirección de Desarrollo Social-Grupo de Calidad. Indicadores Sociales Departamentales. SISD

4 Cálculos DNP-DDS-GCV con base en DANE, EH.

INDICADORES SOCIOECONÓMICOS SEGÚN DEPARTAMENTOS Y DISTRITOS, COLOMBIA

DEPARTAMENTO	POBLACIÓN BAJO LA LÍNEA DE POBREZA (%), 2005 ¹	ÍNDICE DE DESARROLLO HUMANO (IDH), 2005 ²	ÍNDICE DE CONDICIONES DE VIDA (%) (ICV), 2005 ³	POBLACIÓN EN MISERIA (%), 2005 ³	AÑOS PROMEDIO DE EDUCACIÓN PARA LA POBLACIÓN DE 15 AÑOS Y MÁS, 2005 ⁴		
					HOMBRES	MUJERES	TOTAL
Amazonas	SD	SD	SD	SD	SD	SD	SD
Antioquia	54,91	0,79	81,40	5,40	7,42	7,60	7,52
Arauca	SD	SD	SD	SD	SD	SD	SD
Atlántico	48,82	0,79	83,00	4,20	8,97	8,82	8,89
Barranquilla	SD	SD	SD	SD	SD	SD	SD
Bogotá, D.C.	28,41	0,83	89,70	0,40	10,27	9,86	10,05
Bolívar	52,94	0,78	73,70	10,70	7,29	7,63	7,46
Boyacá	67,61	0,76	70,20	3,90	6,38	6,55	6,47
Caldas	57,34	0,78	78,70	2,90	6,77	7,26	7,03
Caquetá	62,18	0,74	70,10	8,80	5,89	6,25	6,07
Cartagena	SD	SD	SD	SD	SD	SD	SD
Casanare	SD	SD	SD	SD	SD	SD	SD
Cauca	61,06	0,73	72,00	5,90	6,52	6,45	6,48
Cesar	58,24	0,75	69,40	12,20	6,48	6,80	6,64
Chocó	78,54	0,68	60,47	20,90	5,58	5,69	5,64
Córdoba	66,27	0,75	68,40	12,00	6,86	7,00	6,93
Cundinamarca	49,67	0,79	76,30	2,00	7,13	7,45	7,30
Guainía	SD	SD	SD	SD	SD	SD	SD
Guaviare	SD	SD	SD	SD	SD	SD	SD
Huila	59,72	0,78	73,10	5,80	6,66	7,10	6,89
La Guajira	55,90	0,78	69,80	15,90	7,55	7,60	7,57
Magdalena	57,45	0,75	71,90	10,50	6,73	7,26	7,00
Meta	44,83	0,77	78,30	4,90	7,20	7,49	7,36
Nariño	64,04	0,73	69,30	8,30	6,31	6,41	6,36
Norte de Santander	57,55	0,75	75,40	5,90	6,51	6,99	6,76
Putumayo	SD	SD	SD	SD	SD	SD	SD
Quindío	45,63	0,77	81,20	1,80	7,68	7,96	7,83
Risaralda	45,72	0,77	80,70	2,50	7,46	7,53	7,49
San Andrés	SD	SD	SD	SD	SD	SD	SD
Santa Marta	SD	SD	SD	SD	SD	SD	SD
Santander	48,99	0,80	78,80	2,50	7,29	7,59	7,45
Sucre	69,46	0,73	66,60	15,40	6,54	6,71	6,63
Tolima	56,85	0,77	74,30	5,90	6,47	6,83	6,66
Valle	37,56	0,80	83,00	2,80	8,24	8,06	8,14
Vaupés	SD	SD	SD	SD	SD	SD	SD
Vichada	SD	SD	SD	SD	SD	SD	SD
COLOMBIA	49,74	0,79	78,79	5,20	7,80	7,90	7,90

FUENTES

- 1 Ministerio de la Protección Social. Dirección General de Seguridad Económica y Pensiones. Grupo de régimen. Corte a Junio de 2008 contributivo.
- 2 MPS. Dirección General Promoción Social. Grupo de administración de Subsidios a la Demanda. Corte a Septiembre de 2008.
- 3 DNP - Dirección de Desarrollo Social-Grupo de Calidad. Indicadores Sociales Departamentales. SISD
- 4 Cálculos DNP-DDS-GCV con base en DANE, EH.



INDICADORES DE MORTALIDAD 2006
Tasas por 100.000 Habitantes

MORTALIDAD ESPECÍFICA	MUERTES	TASA
Mortalidad general	192.814	444,2
Mortalidad general en hombres ¹	111.276	519,4
Mortalidad general en mujeres ¹	81.507	370,8
MORTALIDAD POR ENFERMEDADES TRANSMISIBLES	MUERTES	TASA
Mortalidad por enfermedades transmisibles	13.977	32,2
Mortalidad por malaria (tasa por 1.000 habitantes de la población en riesgo de malaria)	74	0,01
Mortalidad por dengue (tasa por 100.000 habitantes de la población en riesgo de dengue)	116	0,52
Mortalidad por tuberculosis	1.009	2,3
Mortalidad por SIDA	2.343	5,4
Mortalidad por sarampión	0	0,00
Mortalidad por tétanos neonatal (por 1.000 nacidos vivos)	4	0,01
Mortalidad en menores de 5 años por difteria, tos ferina y tétanos	43	1,00
MORTALIDAD POR ENFERMEDADES CRÓNICAS	MUERTES	TASA
Mortalidad por enfermedades del aparato circulatorio	57.787	133,1
Mortalidad por enfermedad isquémica del corazón en personas de 45 y más años de edad	25.804	262,3
Mortalidad por enfermedades cerebrovasculares en personas de 45 y más años de edad	13.437	136,6
Mortalidad por diabetes mellitus en personas de 45 y más años de edad	6.931	70,5
Mortalidad por cirrosis y otras enfermedades crónicas del hígado en personas de 35 y más años de edad	1.970	12,5
MORTALIDAD POR NEOPLASIAS (TUMORES)	MUERTES	TASA
Mortalidad por neoplasias de todo tipo	32.236	74,3
Mortalidad por neoplasias malignas	31.091	71,6
Mortalidad por neoplasias malignas de pulmón, traquea, y bronquios en mayores de 45 años de edad	3.588	36,5
Mortalidad por neoplasias malignas de los órganos digestivos y peritoneo en personas de 45 y más años de edad	10.375	105,5
Mortalidad por neoplasias malignas del útero en mujeres de 35 y más años de edad	1.915	23,3
Mortalidad por neoplasias malignas de mama en mujeres de 35 y más años de edad	1.860	22,6
MORTALIDAD POR CAUSAS VIOLENTAS	MUERTES	TASA
Mortalidad por accidentes excluidos los de transporte	4.782	11,0
Mortalidad por accidentes de transporte	6.427	14,8
Mortalidad por suicidios y lesiones autoinflingidas	2.188	5,0
Mortalidad por homicidios y lesiones inflingidas intencionalmente por otra persona	18.902	43,5
Mortalidad por todas las causas externas	34.345	79,1
OTRAS CAUSAS DE MORTALIDAD	MUERTES	TASA
Mortalidad infantil por 1000 nacidos vivos	11.049	15,5
Mortalidad neonatal precoz (menos de 7 días de vida) por 1.000 nacidos vivos	4.774	6,7
Mortalidad en menores de 5 años	13.384	310,1
Mortalidad materna (razón de mortalidad materna) por 100.000 nacidos vivos	536	75,0
Mortalidad por enfermedad diarreica aguda EDA en menores de 5 años	500	11,6
Mortalidad por infección respiratoria aguda IRA en menores de 5 años	1.122	26,0
Mortalidad calificada como profesional (por 100.000 trabajadores afiliados a ARP)	761	12,8

NOTA ACLARATORIA

- El registro de defunciones del año 2006 contiene 31 personas con código de sexo indeterminado, por esta razón la suma de defunciones de hombres y mujeres difiere del número total de defunciones.


FUENTES

- 1 DANE. Proyecciones de población municipales por sexo y grupos de edad, 2005-2011 (www.dane.gov.co/files/investigaciones/poblacion/proyepobla06_20/p20052011_Ajustadosgruposedad.xls).
- 2 DANE, Dirección de Censos y Demografía, Registro de Defunciones y Nacimientos del año 2006.
- 3 Ministerio de la Protección Social, Dirección de Riesgos Profesionales, Estadísticas.


	Mortalidad Materna. Colombia 1990 - 2006																
	1.990	1.991	1.992	1.993	1.994	1.995	1.996	1.997	1.998	1.999	2.000	2.001	2.002	2.003	2.004	2.005	2006
Razón de mortalidad materna	87	80	78	79	73	63	65	60	100	92	105	99	84	77,8	79,0	73,1	75
Muertes ocurridas ¹	541	506	501	519	487	429	449	420	772	684	790	714	591	553	571	526	536
Nacidos vivos ¹	622.044	633.594	645.357	657.339	668.608	680.667	692.884	705.222	720.984	746.194	752.834	724.319	700.455	710.702	723.099	719.968	714.450
Nacidos vivos ²	767.436	751.657	703.503	761.007	782.869	751.643	708.588	620.702									

	Mortalidad Infantil. Colombia 1990 - 2006																
	1.990	1.991	1.992	1.993	1.994	1.995	1.996	1.997	1.998	1.999	2.000	2.001	2.002	2.003	2.004	2.005	2006
Tasa de mortalidad infantil	21	20	19	20	17	16	15	16	20	20	20	20	18	17	16	16	15,5
Muertes ocurridas ¹	13.053	12.845	12.563	11.511	11.302	11.104	10.402	11.105	14.178	14.621	15.367	14.430	12.640	12.210	11.772	11.456	11.049
Nacidos vivos ¹	622.044	633.594	645.357	657.339	668.608	680.667	692.884	705.222	720.984	746.194	752.834	724.319	700.455	710.702	723.099	719.968	714.450
Nacidos vivos ²	767.436	751.657	703.503	761.007	782.869	751.643	708.588	620.702									

MORTALIDAD MATERNA



MORTALIDAD INFANTIL



En los gráficos, para la serie 1990 - 1997 el denominador utilizado corresponde a la estimación de nacidos vivos con base en la relación de nacimientos del periodo 1998 - 2001 y la población total del país. Para la serie 1998 - 2006 el denominador usado corresponde a información de nacidos vivos de las Estadísticas Vitales.

FUENTES

- 1 DANE. Estadísticas Vitales, datos de recolección.
- 2 Registraduría Nacional, datos procesados por el DANE, 1990 - 1997 (mayo de 2003).

Nota: estimación de nacidos vivos 1990 - 1997 con base en la relación de nacimientos del periodo 1988- 2001 y la población total del país.

PRIMERAS CAUSAS DE MORTALIDAD EN HOMBRES SEGÚN LISTA 6/67 DE LA OPS, COLOMBIA 2006
 Tasa por 100.000 habitantes

MENORES DE 1 AÑO	MUERTES	%	TASA
Trastornos respiratorios específicos del periodo perinatal	1.449	23,2	330,8
Malformaciones congénitas, deformidades y anomalías cromosómicas	1.248	20,0	284,9
Otras afecciones originadas en el periodo perinatal	708	11,3	161,6
Sepsis bacteriana del recién nacido	491	7,8	112,1
Infecciones respiratorias agudas	443	7,1	101,1
DE 1 A 4 AÑOS	MUERTES	%	TASA
Infecciones respiratorias agudas	161	12,4	9,1
Ahogamiento y sumersión accidentales	121	9,3	6,8
Malformaciones congénitas, deformidades y anomalías cromosómicas	94	7,2	5,3
Enfermedades infecciosas intestinales	94	7,2	5,3
Otros accidentes, inclusive secuelas	92	7,1	5,2
DE 5 A 14 AÑOS	MUERTES	%	TASA
Accidentes de transporte terrestre, inclusive secuelas	248	15,3	5,4
Ahogamiento y sumersión accidentales	144	8,9	3,1
Agresiones (homicidios), inclusive secuelas	141	8,7	3,1
Tumor maligno del tejido linfático, de los órganos hematopoyéticos y de tejidos afines	131	8,1	2,9
Otros accidentes, inclusive secuelas	106	6,5	2,3
DE 15 A 44 AÑOS	MUERTES	%	TASA
Agresiones (homicidios), inclusive secuelas	13.310	48,3	133,1
Accidentes de transporte terrestre, inclusive secuelas	2.920	10,6	29,2
Enfermedad por el VIH/Sida	1.198	4,4	12,0
Lesiones autoinfligidas intencionalmente (suicidios), inclusive secuelas	1.177	4,3	11,8
Eventos de intención no determinada, inclusive secuelas	864	3,1	8,6
DE 45 A 64 AÑOS	MUERTES	%	TASA
Enfermedades isquémicas del corazón	3.577	16,3	105,0
Agresiones (homicidios), inclusive secuelas	2.352	10,7	69,0
Enfermedades cerebrovasculares	1.429	6,5	41,9
Accidentes de transporte terrestre, inclusive secuelas	1.094	5,0	32,1
Tumor maligno del estómago	889	4,1	26,1
DE 65 AÑOS Y MAS	MUERTES	%	TASA
Enfermedades isquémicas del corazón	10.647	20,6	859,6
Enfermedades crónicas de las vías respiratorias inferiores	4.825	9,3	389,5
Enfermedades cerebrovasculares	4.687	9,1	378,4
Diabetes mellitus	2.163	4,2	174,6
Enfermedades hipertensivas	2.158	4,2	174,2

PRIMERAS CAUSAS DE MORTALIDAD EN MUJERES SEGÚN LISTA 6/67 DE LA OPS, COLOMBIA 2006
 Tasa por 100.000 habitantes

MENORES DE 1 AÑO	MUERTES	%	TASA
Trastornos respiratorios específicos del periodo perinatal	1.067	22,3	255,2
Malformaciones congénitas, deformidades y anomalías cromosómicas	1.042	21,7	249,2
Otras afecciones originadas en periodo perinatal	476	9,9	113,8
Infecciones respiratorias agudas	360	7,5	86,1
Sepsis bacteriana del recién nacido	345	7,2	82,5

PRIMERAS CAUSAS DE MORTALIDAD EN MUJERES SEGÚN LISTA 6/67 DE LA OPS, COLOMBIA 2006
Tasa por 100.000 habitantes

DE 1 A 4 AÑOS	MUERTES	%	TASA
Infecciones respiratorias agudas	158	14,0	9,3
Malformaciones congénitas, deformidades y anomalías cromosómicas	106	9,4	6,3
Deficiencias nutricionales y anemias nutricionales	92	8,1	5,4
Ahogamiento y sumersión accidentales	75	6,6	4,4
Enfermedades infecciosas intestinales	73	6,5	4,3
DE 5 A 14 AÑOS	MUERTES	%	TASA
Accidentes de transporte terrestre, inclusive secuelas	103	9,2	2,4
Tumor maligno del tejido linfático, de los órganos hematopoyéticos y de tejidos afines	95	8,5	2,2
Enfermedades del sistema nervioso, excepto meningitis	73	6,5	1,7
Infecciones respiratorias agudas	71	6,3	1,6
Otros accidentes, inclusive secuelas	65	5,8	1,5
DE 15 A 44 AÑOS	MUERTES	%	TASA
Agresiones (homicidios), inclusive secuelas	1.051	12,2	10,2
Accidentes de transporte terrestre, inclusive secuelas	660	7,7	6,4
Embarazo, parto y puerperio	507	5,9	4,9
Tumor maligno del útero	385	4,5	3,7
Enfermedad por VIH/SIDA	347	4,0	3,4
DE 45 A 64 AÑOS	MUERTES	%	TASA
Enfermedades isquémicas del corazón	1.958	13,1	52,8
Enfermedades cerebrovasculares	1.360	9,1	36,7
Tumor maligno de la mama	914	6,1	24,7
Diabetes mellitus	911	6,1	24,6
Tumor maligno del útero	844	5,7	22,8
DE 65 AÑOS Y MAS	MUERTES	%	TASA
Enfermedades isquémicas del corazón	9.622	18,9	648,8
Enfermedades cerebrovasculares	5.961	11,7	402,0
Enfermedades crónicas de las vías respiratorias inferiores	3.954	7,8	266,6
Diabetes mellitus	3.057	6,0	206,1
Enfermedades hipertensivas	2.573	5,1	173,5

LESIONES DE CAUSA EXTERNA REGISTRADAS POR EL INSTITUTO NACIONAL DE MEDICINA LEGAL EN 2006 Y 2007²

LESIONES FATALES	CASOS 2006	CASOS 2007	
Homicidios	16.724	16.318	
Muertes en accidente de tránsito	5.486	5.642	
Suicidios	1.751	1.775	
Muertes accidentales + otros accidentes de transporte	3.127	3.223	
Muerte violenta indeterminada	936	732	
LESIONES NO FATALES	CASOS 2006	CASOS 2007	
Lesiones interpersonales	119.099	135.475	
Lesiones en accidente de tránsito	40.114	44.702	
Violencia intrafamiliar	Conyugal o de Pareja	43.319	46.315
	Entre otros familiares	15.990	17.510
	Al Menor	13.540	13.920
Dictámen sexológico	19.592	20.273	
Otras Lesiones no Fatales (Accidentales) + Otros Accidentes de Transporte	6.602	6.303	

FUENTES

- 1 DANE. Dirección de Censos y Demografía, Registro de Defunciones del año 2006.
- 2 Instituto Nacional de Medicina Legal.



**MORTALIDAD GENERAL POR DEPARTAMENTO DE RESIDENCIA SEGÚN GRUPOS DE EDAD
COLOMBIA 2006 (Tasas por 100.000 Habitantes)**

DEPARTAMENTO	MENORES DE 1 AÑO			DE 1 A 4 AÑOS			DE 5 A 14 AÑOS			DE 15 A 44 AÑOS		
	MUERTES	%	TASA	MUERTES	%	TASA	MUERTES	%	TASA	MUERTES	%	TASA
Amazonas	32	0,3	1.572,5	6	0,2	76,0	7	0,3	36,9	37	0,1	120,1
Antioquia	1.244	11,4	1.212,7	294	12,1	70,7	359	13,1	32,3	5.173	14,3	189,8
Arauca	72	0,7	1.033,9	14	0,6	51,1	16	0,6	27,2	280	0,8	270,5
Atlántico	747	6,8	1.708,9	114	4,7	64,5	138	5,0	31,6	1.449	4,0	136,8
Bogotá, D.C.	1.553	14,2	1.323,9	256	10,5	54,0	309	11,2	24,5	4.130	11,4	119,3
Bolívar	471	4,3	1.131,2	102	4,2	60,8	103	3,7	24,3	1.070	3,0	122,5
Boyacá	340	3,1	1.379,3	74	3,0	72,6	98	3,6	36,8	785	2,2	143,1
Caldas	196	1,8	1.143,6	42	1,7	61,7	53	1,9	29,6	976	2,7	220,6
Caquetá	160	1,5	1.455,6	41	1,7	93,3	39	1,4	38,0	593	1,6	308,0
Casanare	87	0,8	1.242,1	21	0,9	74,2	27	1,0	37,9	282	0,8	196,8
Cauca	350	3,2	1.335,5	120	4,9	110,0	112	4,1	38,7	1.282	3,5	221,5
Cesar	367	3,4	1.633,3	67	2,8	74,3	66	2,4	29,6	642	1,8	154,0
Chocó	196	1,8	1.438,6	45	1,9	85,1	51	1,9	40,7	271	0,8	138,0
Córdoba	438	4,0	1.231,9	89	3,7	63,9	92	3,3	27,0	690	1,9	102,2
Cundinamarca	522	4,8	1.158,6	120	4,9	65,7	157	5,7	32,8	1.416	3,9	132,9
Guainía	15	0,1	1.536,9	5	0,2	133,2	2	0,1	19,8	25	0,1	154,6
Guaviare	33	0,3	1.183,6	6	0,2	54,6	8	0,3	31,1	139	0,4	319,8
Huila	310	2,8	1.383,0	76	3,1	83,3	81	2,9	34,2	830	2,3	181,0
La Guajira	259	2,4	1.201,2	93	3,8	114,9	40	1,5	23,9	384	1,1	120,2
Magdalena	477	4,4	1.703,9	78	3,2	67,5	89	3,2	31,9	771	2,1	150,0
Meta	233	2,1	1.326,2	58	2,4	84,1	71	2,6	41,9	1.026	2,8	268,0
Nariño	372	3,4	1.124,3	98	4,0	72,7	113	4,1	33,6	1.222	3,4	168,7
Norte de Santander	304	2,8	1.196,5	79	3,3	74,4	78	2,8	27,9	1.301	3,6	226,1
Putumayo	102	0,9	1.256,5	28	1,2	86,0	39	1,4	48,6	356	1,0	247,9
Quindío	100	0,9	1.072,0	26	1,1	69,5	28	1,0	27,3	518	1,4	213,9
Risaralda	186	1,7	1.200,9	45	1,9	71,7	40	1,5	23,2	1.064	2,9	255,6
San Andrés	15	0,1	1.161,0	5	0,2	95,4	1	0,0	7,2	33	0,1	95,7
Santander	367	3,4	1.065,3	65	2,7	46,0	100	3,6	25,4	1.407	3,9	151,0
Sucre	210	1,9	1.240,5	52	2,1	75,9	47	1,7	26,1	375	1,0	106,9
Tolima	333	3,0	1.242,6	101	4,2	91,7	97	3,5	33,6	1.077	3,0	181,8
Valle	820	7,5	1.137,6	183	7,5	62,7	262	9,5	32,8	5.399	14,9	268,9
Vaupés	20	0,2	1.634,0	9	0,4	188,5	6	0,2	55,7	17	0,0	101,5
Vichada	24	0,2	1.352,9	12	0,5	172,3	5	0,2	31,4	54	0,1	227,7
*Exterior	29	0,3	NA	3	0,1	NA	4	0,1	NA	136	0,4	NA
*Sin información	65	0,6	NA	2	0,1	NA	9	0,3	NA	912	2,5	NA
COLOMBIA	10.955	100	1.279,5	2.429	100	70,2	2.747	100	30,7	36.122	100	177,9

FUENTES

- DANE, Dirección de Censos y Demografía, Registro de Defunciones del año 2006.
- DANE, Proyecciones de población municipales por sexo y grupos de edad, 2005-2011 (www.dane.gov.co/files/investigaciones/poblacion/proyepobla06_20/p20052011_Ajustadosgruposedad.xls).

**MORTALIDAD GENERAL POR DEPARTAMENTO DE RESIDENCIA SEGÚN GRUPOS DE EDAD
COLOMBIA 2006 (Tasas por 100.000 Habitantes)**

DEPARTAMENTO	DE 45 A 64 AÑOS			DE 65 Y MÁS AÑOS			SIN INFORMACIÓN		TOTAL		
	MUERTES	%	TASA	MUERTES	%	TASA	MUERTES	%	MUERTES	%	TASA
Amazonas	22	0,1	312,5	36	0,0	1.951,2	1	0,1	141	0,1	205,5
Antioquia	5.779	15,7	561,0	15.184	14,8	4.052,4	89	8,3	28.122	14,6	488,4
Arauca	185	0,5	647,3	338	0,3	3.386,1	3	0,3	908	0,5	386,0
Atlántico	1.699	4,6	483,9	4.981	4,9	3.865,9	82	7,6	9.210	4,8	419,4
Bogotá, D.C.	5.375	14,6	431,9	15.019	14,6	3.860,7	7	0,7	26.649	13,8	383,7
Bolívar	1.075	2,9	381,3	3.115	3,0	2.849,1	16	1,5	5.952	3,1	313,6
Boyacá	1.054	2,9	500,2	4.016	3,9	3.787,5	2	0,2	6.369	3,3	506,2
Caldas	1.180	3,2	631,1	3.393	3,3	4.414,4	11	1,0	5.851	3,0	602,8
Caquetá	316	0,9	576,8	648	0,6	3.131,6	29	2,7	1.826	0,9	429,1
Casanare	177	0,5	450,2	433	0,4	3.571,1	12	1,1	1.039	0,5	344,8
Cauca	886	2,4	466,3	2.643	2,6	3.133,2	24	2,2	5.417	2,8	423,9
Cesar	579	1,6	478,1	1.371	1,3	3.246,7	16	1,5	3.108	1,6	339,3
Chocó	193	0,5	390,9	494	0,5	2.393,6	28	2,6	1.278	0,7	278,9
Córdoba	796	2,2	374,2	2.333	2,3	2.713,9	29	2,7	4.467	2,3	299,9
Cundinamarca	1.871	5,1	486,7	6.648	6,5	4.089,1	18	1,7	10.752	5,6	463,7
Guainía	12	0,0	316,6	19	0,0	1.782,4	0	0,0	78	0,0	217,6
Guaviare	68	0,2	603,1	78	0,1	2.747,4	7	0,7	339	0,2	349,1
Huila	850	2,3	552,8	2.529	2,5	4.046,6	16	1,5	4.692	2,4	457,4
La Guajira	248	0,7	287,0	556	0,5	1.676,8	8	0,7	1.588	0,8	224,1
Magdalena	719	2,0	442,7	2.041	2,0	3.339,3	18	1,7	4.193	2,2	361,5
Meta	774	2,1	646,2	1.602	1,6	3.813,6	49	4,6	3.813	2,0	476,3
Nariño	973	2,6	427,8	2.951	2,9	2.815,6	26	2,4	5.755	3,0	368,7
Norte de Santander	1.282	3,5	666,6	3.127	3,0	4.115,6	29	2,7	6.200	3,2	494,3
Putumayo	144	0,4	412,3	284	0,3	2.094,2	36	3,4	989	0,5	315,8
Quindío	670	1,8	637,2	1.722	1,7	4.191,7	0	0,0	3.064	1,6	570,0
Risaralda	1.082	2,9	632,6	2.709	2,6	4.163,0	3	0,3	5.129	2,7	567,9
San Andrés	50	0,1	388,3	115	0,1	3.580,3	2	0,2	221	0,1	310,9
Santander	1.838	5,0	558,2	5.648	5,5	4.084,3	26	2,4	9.451	4,9	480,1
Sucre	479	1,3	413,2	1.364	1,3	2.891,2	28	2,6	2.555	1,3	327,8
Tolima	1.344	3,6	552,3	4.522	4,4	4.181,0	15	1,4	7.489	3,9	546,7
Valle	4.755	12,9	641,2	12.332	12,0	4.213,0	44	4,1	23.795	12,3	565,9
Vaupés	15	0,0	319,3	35	0,0	2.281,6	3	0,3	105	0,1	264,2
Vichada	29	0,1	427,0	30	0,0	1.359,3	3	0,3	157	0,1	273,6
*Exterior	111	0,3	NA	102	0,1	NA	67	6,2	452	0,2	NA
*Sin información	213	0,6	NA	132	0,1	NA	327	30,4	1.660	0,9	NA
COLOMBIA	36.843	100	517,8	102.550	100	3.767,9	1.074	100	192.814	100	444,2

FUENTES

- DANE, Dirección de Censos y Demografía, Registro de Defunciones del año 2006.
- DANE, Proyecciones de población municipales por sexo y grupos de edad, 2005-2011 (www.dane.gov.co/files/investigaciones/poblacion/proyepobla06_20/p20052011_Ajustadosgruposedad.xls).



**MORTALIDAD POR GRUPOS DE CAUSAS, SEGÚN DEPARTAMENTO DE RESIDENCIA (LISTA 6/67 DE LA OPS)
COLOMBIA 2006 (Tasas por 100.000 Habitantes)**

DEPARTAMENTO	POBLACIÓN 2006	ENFERMEDADES TRANSMISIBLES			NEOPLASIAS (TUMORES)			ENFERMEDADES SISTEMA CIRCULATORIO			CIERTAS AFECIONES DEL PERIODO PERINATAL TASA POR 1.000 NACIDOS VIVOS		
		MUERTES	%	TASA	MUERTES	%	TASA	MUERTES	%	TASA	MUERTES	%	TASA
Amazonas	68.600	22	0,2	32,1	15	0,0	21,9	25	0,0	36,4	11	0,2	11,8
Antioquia	5.758.478	1.794	12,8	31,2	5.435	16,9	94,4	7.972	13,8	138,4	637	11,8	6,8
Arauca	235.252	39	0,3	16,6	113	0,4	48,0	237	0,4	100,7	32	0,6	5,9
Atlántico	2.195.778	854	6,1	38,9	1.489	4,6	67,8	2.859	4,9	130,2	397	7,4	9,8
Bogotá, D.C.	6.945.216	1.861	13,3	26,8	5.321	16,5	76,6	7.860	13,6	113,2	773	14,4	6,8
Bolívar	1.897.658	613	4,4	32,3	908	2,8	47,8	1.863	3,2	98,2	208	3,9	6,4
Boyacá	1.258.207	401	2,9	31,9	968	3,0	76,9	2.386	4,1	189,6	156	2,9	7,8
Caldas	970.665	326	2,3	33,6	974	3,0	100,3	1.951	3,4	201,0	101	1,9	7,6
Caquetá	425.590	125	0,9	29,4	222	0,7	52,2	378	0,7	88,8	75	1,4	10,4
Casanare	301.361	105	0,8	34,8	161	0,5	53,4	262	0,5	86,9	37	0,7	6,1
Cauca	1.277.983	454	3,2	35,5	837	2,6	65,5	1.441	2,5	112,8	154	2,9	8,3
Cesar	915.923	298	2,1	32,5	463	1,4	50,6	845	1,5	92,3	194	3,6	9,3
Chocó	458.310	139	1,0	30,3	126	0,4	27,5	362	0,6	79,0	102	1,9	19,3
Córdoba	1.489.669	372	2,7	25,0	641	2,0	43,0	1.500	2,6	100,7	238	4,4	10,1
Cundinamarca	2.318.959	681	4,9	29,4	1.652	5,1	71,2	4.040	7,0	174,2	230	4,3	6,4
Guainía	35.846	7	0,1	19,5	9	0,0	25,1	13	0,0	36,3	6	0,1	11,2
Guaviare	97.117	39	0,3	40,2	30	0,1	30,9	47	0,1	48,4	15	0,3	12,0
Huila	1.025.704	350	2,5	34,1	677	2,1	66,0	1.481	2,6	144,4	152	2,8	7,2
La Guajira	708.673	206	1,5	29,1	195	0,6	27,5	328	0,6	46,3	90	1,7	7,3
Magdalena	1.159.729	320	2,3	27,6	644	2,0	55,5	1.278	2,2	110,2	256	4,8	11,8
Meta	800.485	311	2,2	38,9	579	1,8	72,3	918	1,6	114,7	107	2,0	7,3
Nariño	1.560.895	417	3,0	26,7	924	2,9	59,2	1.437	2,5	92,1	206	3,8	9,2
Norte de Santander	1.254.405	416	3,0	33,2	930	2,9	74,1	1.908	3,3	152,1	149	2,8	6,8
Putumayo	313.126	94	0,7	30,0	85	0,3	27,1	158	0,3	50,5	43	0,8	8,3
Quindío	537.526	200	1,4	37,2	553	1,7	102,9	985	1,7	183,2	51	0,9	7,2
Risaralda	903.102	365	2,6	40,4	982	3,0	108,7	1.373	2,4	152,0	93	1,7	7,1
San Andrés	71.075	14	0,1	19,7	45	0,1	63,3	73	0,1	102,7	10	0,2	10,8
Santander	1.968.485	544	3,9	27,6	1.596	5,0	81,1	3.327	5,8	169,0	146	2,7	4,5
Sucre	779.532	183	1,3	23,5	388	1,2	49,8	937	1,6	120,2	91	1,7	6,0
Tolima	1.369.950	491	3,5	35,8	1.138	3,5	83,1	2.640	4,6	192,7	162	3,0	7,1
Valle	4.204.972	1.857	13,3	44,2	4.036	12,5	96,0	6.681	11,6	158,9	376	7,0	6,1
Vaupés	39.741	15	0,1	37,7	7	0,0	17,6	14	0,0	35,2	11	0,2	19,2
Vichada	57.375	17	0,1	29,6	11	0,0	19,2	31	0,1	54,0	12	0,2	21,0
*Exterior	NA	16	0,1	NA	43	0,1	NA	85	0,1	NA	19	0,4	NA
*Sin información	NA	31	0,2	NA	36	0,1	NA	92	0,2	NA	44	0,8	NA
COLOMBIA	43.405.387	13.977	100	32,2	32.233	100	74,3	57.787	100	133,1	5.384	100	7,5

NOTAS ACLARATORIAS

(1) Las causas externas se contabilizan por departamento de ocurrencia de la defunción y no de residencia.

(2) Mortalidad Materna incluye los códigos O00 a O99, A34, F53, B20 a B24 (VIH en embarazadas) y C58 (tumor maligno de la placenta) de la CIE-10.

FUENTES

- DANE. Dirección de Censos y Demografía, Registro de Defunciones y Nacimientos del año 2006.

- DANE. Proyecciones de población municipales por sexo y grupos de edad, 2005-2011 (www.dane.gov.co/files/investigaciones/poblacion/proyepobla06_20/p20052011_Ajustadosgruposedad.xls).

**MORTALIDAD POR GRUPOS DE CAUSAS, SEGÚN DEPARTAMENTO DE RESIDENCIA (LISTA 6/67 DE LA OPS)
COLOMBIA 2006 (Tasas por 100.000 Habitantes)**

DEPARTAMENTO	NACIDOS VIVOS 2005	EMBARAZO, PARTO Y PUERPERIO TASA POR 100.000 NACIDOS VIVOS ²			CAUSAS EXTERNAS ¹			TODAS LAS DEMÁS CAUSAS			SÍNTOMAS, SIGNOS Y AFECCIONES MAL DEFINIDAS		
		MUERTES	%	TASA	MUERTES	%	TASA	MUERTES	%	TASA	MUERTES	%	TASA
Amazonas	929		0,0	0,0	31	0,1	45,2	37	0,1	53,9	4	0,1	5,8
Antioquia	94.141	70	13,1	74,4	5.343	15,6	92,8	6.807	15,1	118,2	387	11,4	6,7
Arauca	5.380	2	0,4	37,2	312	0,9	132,6	174	0,4	74,0	12	0,4	5,1
Atlántico	40.573	31	5,8	76,4	1.212	3,5	55,2	2.335	5,2	106,3	111	3,3	5,1
Bogotá, D.C.	113.918	62	11,6	54,4	3.134	9,1	45,1	6.736	14,9	97,0	784	23,2	11,3
Bolívar	32.695	30	5,6	91,8	875	2,5	46,1	1.360	3,0	71,7	117	3,5	6,2
Boyacá	19.975	14	2,6	70,1	752	2,2	59,8	1.596	3,5	126,8	85	2,5	6,8
Caldas	13.224	12	2,2	90,7	1.020	3,0	105,1	1.450	3,2	149,4	38	1,1	3,9
Caquetá	7.193	10	1,9	139,0	665	1,9	156,3	348	0,8	81,8	33	1,0	7,8
Casanare	6.069	3	0,6	49,4	283	0,8	93,9	172	0,4	57,1	19	0,6	6,3
Cauca	18.541	18	3,4	97,1	1.202	3,5	94,1	1.076	2,4	84,2	179	5,3	14,0
Cesar	20.890	13	2,4	62,2	596	1,7	65,1	699	1,5	76,3	28	0,8	3,1
Chocó	5.278	12	2,2	227,4	242	0,7	52,8	260	0,6	56,7	41	1,2	8,9
Córdoba	23.635	14	2,6	59,2	600	1,7	40,3	1.054	2,3	70,8	88	2,6	5,9
Cundinamarca	36.203	29	5,4	80,1	1.436	4,2	61,9	2.575	5,7	111,0	218	6,4	9,4
Guainía	537	3	0,6	558,7	23	0,1	64,2	19	0,0	53,0	3	0,1	8,4
Guaviare	1.250	3	0,6	240,0	162	0,5	166,8	55	0,1	56,6	6	0,2	6,2
Huila	20.972	17	3,2	81,1	938	2,7	91,4	1.042	2,3	101,6	86	2,5	8,4
La Guajira	12.250	19	3,5	155,1	398	1,2	56,2	356	0,8	50,2	25	0,7	3,5
Magdalena	21.767	18	3,4	82,7	684	2,0	59,0	944	2,1	81,4	65	1,9	5,6
Meta	14.584	14	2,6	96,0	1.331	3,9	166,3	802	1,8	100,2	23	0,7	2,9
Nariño	22.397	17	3,2	75,9	1.390	4,0	89,1	1.273	2,8	81,6	159	4,7	10,2
Norte de Santander	22.074	13	2,4	58,9	1.335	3,9	106,4	1.403	3,1	111,8	189	5,6	15,1
Putumayo	5.211	5	0,9	96,0	413	1,2	131,9	171	0,4	54,6	20	0,6	6,4
Quindío	7.091	2	0,4	28,2	513	1,5	95,4	786	1,7	146,2	7	0,2	1,3
Risaralda	13.081	6	1,1	45,9	1.121	3,3	124,1	1.254	2,8	138,9	42	1,2	4,7
San Andrés	922	1	0,2	108,5	27	0,1	38,0	49	0,1	68,9	2	0,1	2,8
Santander	32.663	18	3,4	55,1	1.282	3,7	65,1	2.353	5,2	119,5	230	6,8	11,7
Sucre	15.058	10	1,9	66,4	351	1,0	45,0	586	1,3	75,2	29	0,9	3,7
Tolima	22.794	22	4,1	96,5	1.203	3,5	87,8	1.811	4,0	132,2	95	2,8	6,9
Valle	61.417	44	8,2	71,6	5.396	15,7	128,3	5.385	11,9	128,1	163	4,8	3,9
Vaupés	573	2	0,4	349,0	13	0,0	32,7	33	0,1	83,0	12	0,4	
Vichada	571	1	0,2	175,1	62	0,2	108,1	26	0,1	45,3	2	0,1	3,5
*Exterior	170	0	0,0	NA	NA	NA	NA	75	0,2	NA	8	0,2	NA
*Sin información	424	1	0,2	NA	NA	NA	NA	67	0,1	NA	73	2,2	NA
COLOMBIA	714.450	536	100	75,0	34.345	100	79,1	45.169	100	104,1	3.383	100	7,8

NOTAS ACLARATORIAS

(1) Las causas externas se contabilizan por departamento de ocurrencia de la defunción y no de residencia.

(2) Mortalidad Materna incluye los códigos O00 a O99, A34, F53, B20 a B24 (VIH en embarazadas) y C58 (tumor maligno de la placenta) de la CIE-10.

FUENTES

- DANE. Dirección de Censos y Demografía, Registro de Defunciones y Nacimientos del año 2006.

- DANE. Proyecciones de población municipales por sexo y grupos de edad, 2005-2011 (www.dane.gov.co/files/investigaciones/poblacion/proyepobla06_20/p20052011_Ajustadosgruposedad.xls).

INDICADORES DE MORBILIDAD 2007

MORBILIDAD POR ENFERMEDADES TRANSMISIBLES (CASOS CONFIRMADOS POR CRITERIO CLÍNICO, DE LABORATORIO Y EPIDEMIOLÓGICO NOTIFICADOS AL SIVIGILA EN EL 2007) ¹	CASOS	INCIDENCIA
Poliomielitis (por 100.000 menores de 15 años)	0	0,00
Sarampión (por 100.000 habitantes)	0	0,00
Difteria (por 100.000 menores de 5 años)	1	0,02
Tos ferina (por 100.000 menores de 5 años)	22	0,51
Meningitis por haemophilus influenzae (por 100.000 habitantes)	14	0,03
Tétanos neonatal (por 1.000 nacidos vivos)*	3	0,00
Sífilis congénita (por 1.000 nacidos vivos)*	1.417	1,98
VIH/SIDA (por 100.000 habitantes)	4.062	9,14
Cólera (por 100.000 habitantes)	0	0,00
Peste (por 100.000 habitantes)	0	0,00
Rabia humana (por 100.000 habitantes)	3	0,01
Fiebre amarilla (por 100.000 habitantes)	7	0,02
Dengue (tasa por 100.000 habitantes de población a riesgo de dengue)	43.448	195,12
Malaria (tasa por 100.000 habitantes de población a riesgo de malaria)	110.480	1.104,07
Tuberculosis (por 100.000 habitantes) ²	10.950	24,63
Tuberculosis con baciloscopia positiva ²	7.188	16,17
Lepra (prevalencia por 10.000 habitantes) ²	431	0,10

*DANE, Estadísticas vitales. Nacidos vivos 2006.

VIOLENCIA INTRAFAMILIAR CONTRA LA MUJER³

	%
Proporción de mujeres alguna vez unidas que han sufrido algún tipo de control por parte del esposo o compañero	65,7
39. Proporción de mujeres alguna vez unidas que han sufrido alguna vez violencia física por parte del esposo o compañero	39,0
Proporción de mujeres alguna vez unidas que han sufrido alguna vez violencia física por parte del esposo o compañero y nunca han buscado ayuda	76,1
Proporción de mujeres de 15 a 49 años que han sufrido alguna vez violencia física por parte de alguna persona	16,0

SISTEMA GENERAL DE RIESGOS PROFESIONALES - COLOMBIA 1994 - 2007⁴

AÑOS	AFILIADOS	ENFERMEDADES CALIFICADAS COMO PROFESIONALES		ACCIDENTES CALIFICADOS COMO PROFESIONALES		MUERTES CALIFICADAS COMO PROFESIONALES	
		FRECUENCIA	TASA X 100.000 AFIL.	FRECUENCIA	TASA X 100 AFIL.	FRECUENCIA	TASA X 100.000 AFIL.
1994	3.622.402	1.215	33,5	136.767	3,8	357	9,9
1995	3.650.061	1.042	28,5	128.081	3,5	370	10,1
1996	3.907.113	737	18,9	97.512	2,5	624	16,0
1997	4.053.447	864	21,3	135.327	3,3	955	23,6
1998	3.800.187	636	16,7	145.530	3,8	890	23,4
1999	3.950.957	701	17,7	182.567	4,6	820	20,8
2000	3.788.856	895	23,6	211.189	5,6	743	19,6
2001	4.091.427	984	24,1	223.849	5,5	852	20,8
2002	4.164.975	920	22,1	230.223	5,5	697	16,7
2003	4.602.468	1.121	24,4	279.275	6,1	842	18,3
2004	4.849.754	1.105	22,8	229.956	4,7	530	10,9
2005	5.104.050	1.909	37,4	263.316	5,2	587	11,5
2006	5.637.676	2.935	52,1	295.052	5,2	654	11,6
2007	5.945.653	4.041	68,0	328.382	5,5	761	12,8

FUENTES

- 1 Instituto Nacional de Salud. Sistema Nacional de Vigilancia. SIVIGILA 2006.
- 2 Ministerio de la Protección Social. Grupo de Promoción y Prevención.
- 3 PROFAMILIA. Encuesta Nacional de Demografía y Salud. ENDS 2005.
- 4 Ministerio de la Protección Social. Dirección de Riesgos Profesionales. Estadísticas.

**SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA EN COLOMBIA, RESULTADOS COMPARADOS
ENCUESTAS NACIONALES DE DEMOGRAFÍA Y SALUD 1990 - 2005**

	INDICADOR	1990	1995	2000	2005
FECUNDIDAD Y PLANIFICACIÓN FAMILIAR	Tasa Total o Global de Fecundidad 15 a 49 años	2,9	3,0	2,6	2,4
	Tasa Total de Fecundidad en área Urbana	2,5	2,5	2,3	2,1
	Tasa Total de Fecundidad en área Rural	3,8	4,3	3,8	3,4
	Tasa General de Fecundidad (Número de nacimientos por 1.000 MEF)	105	107	91	83
	Tasa Bruta de Natalidad (Número de nacimientos por 1.000 habitantes)	26,1	26	22,7	20
	Edad de la mujer al primer nacimiento (Mujeres de 25 a 49 años)	22,1	22,0	22,1	21,8
	Tasa de Fecundidad en Adolescentes por 1.000 nacimientos	70,0	92,0	85,0	90,0
	Proporción de adolescentes que alguna vez ha estado embarazada (%)	12,8	17,4	19,0	21,0
	Porcentaje de fecundidad en adolescentes en área Urbana	11,8	14,6	16,9	18,5
	Porcentaje de fecundidad en adolescentes en área Rural	16,2	25,5	26,2	26,9
	Proporción de mujeres de 25 a 49 que tuvieron su primera relación antes de los 15 años (%)	8	8,7	7,9	11
	Uso actual de métodos anticonceptivos en mujeres no unidas sexualmente activas (%)	SD	74,9	84,1	81,0
	Métodos modernos (%)	SD	56,8	64,0	68,5
	Métodos tradicionales y folclóricos (%)	SD	18,1	20,1	12,5
	Uso actual de métodos anticonceptivos de las mujeres en union (%)	66,1	72,2	76,9	78,2
	Métodos modernos (%)	54,6	59,3	64,0	68,2
	Métodos tradicionales (%)	11,5	11,1	12,3	9,5
	Folclóricos (%)	0,5	1,8	0,7	0,6
	Uso actual de métodos anticonceptivos todas las mujeres en edad fértil (%)	39,9	48,1	52,7	56,4
	Métodos modernos (%)	33,0	39,5	43,8	49,4
Métodos tradicionales y folclóricos (%)	6,9	8,6	8,9	7,0	
Porcentaje de suministro de métodos modernos de planificación familiar por Sector Público, EPS/ ARS	22,7	27,1	30,7	43,3	
Porcentaje de suministro de métodos modernos de planificación familiar por Sector Privado	77,3	72,1	68,5	55,7	
NIVEL EDUCATIVO	Nivel de educación de las mujeres en edad fértil (MEF 15-49 años)				
	Porcentaje de MEF sin educación	4,2	3,8	3,3	2,7
	Porcentaje de MEF con primaria o primaria incompleta	41,3	36,5	31,8	26,9
	Porcentaje de MEF con secundaria o secundaria incompleta	45,1	49,2	50,1	50,8
	Porcentaje de MEF con educación Superior	9,4	10,5	14,8	19,5
	Población mayor de 6 años sin educación - Porcentaje de Hombres	9,5	9,7	10,2	8,3
	Población mayor de 6 años sin educación - Porcentaje de Mujeres	8,6	8,9	10,2	7,9
	Asistencia escolar en población de 6 a 15 años - Porcentaje en área Urbana	82,2	92,0	91,7	93,5
	Asistencia escolar en población de 6 a 15 años - Porcentaje en área Rural	62,2	76,2	81,3	85,9
	Años promedio de educación hombres (Mediana)	5,1	4,3	4,7	4,9
Años promedio de educación mujeres (Mediana)	5,3	4,5	4,8	5,3	
MORTALIDAD INFANTIL Y EN LA NIÑEZ	Mortalidad neonatal (Tasa por mil nacidos vivos)	15	19	15	12
	Mortalidad postneonatal (Tasa por mil nacidos vivos)	12	9	7	6
	Mortalidad infantil por quinquenio (Tasa por mil nacidos vivos)	27	28	21	19
	Mortalidad en niños de 1 a 4 años (Tasa por mil niños de 1 a 4 años)	8	8	4	3
	Mortalidad en la niñez (Tasa en menores de 5 años por 1000 menores de 5 años)	35	36	26	21
	Mortalidad infantil por zona de residencia - tasa en área Urbana	29	26	21	17
	Mortalidad infantil por zona de residencia - tasa en área Rural	23	32	23	24
	Mortalidad en la niñez por zona de residencia - tasa en área Urbana	36	33	23	19
	Mortalidad en la niñez por zona de residencia - tasa en área Rural	33	41	28	30
	Porcentaje de niños con diarrea en las dos últimas semanas	12,3	16,7	13,9	14,1
	Porcentaje de niños con Infección Respiratoria Aguda en las 2 últimas semanas	15,8	24,3	12,6	9,6
SERVICIOS DE SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA	Porcentaje de Atención Prenatal por médico o enfermera	82,0	82,6	90,8	93,5
	Porcentaje de Asistencia de parto por médico o enfermera	80,6	84,6	86,4	90,7
	Porcentaje de Vacunación Antitetánica (1 dosis)	54,5	80,1	87,7	85,5
	Porcentaje de Bajo Peso al nacer (menos de 2.5 Kg) en los últimos 5 años	SD	4,5	5,1	6,2
	Proporción de mujeres de 18 a 69 años que se han tomado citología cervicouterina	46,2	SD	SD	84,8

FUENTE

Profamilia. Encuestas Nacionales de Demografía y Salud ENDS 1990, 1995, 2000 y 2005.



**COBERTURAS DE VACUNACIÓN EN NIÑOS Y NIÑAS MENORES DE UN AÑO
SEGÚN DEPARTAMENTO Y BIOLÓGICO, 2007**

DEPARTAMENTO	POBLACIÓN MENOR 1 AÑO	POLIO		DPT		BCG	
		3. DOSIS	%	3. DOSIS	%	U. DOSIS	%
Antioquia	102.541	88.862	86,7	89.593	87,4	96.624	94,2
Amazonas	2.099	1.756	83,7	1.755	83,6	1.724	82,1
Arauca	6.788	5.820	85,7	5.875	86,5	5.046	74,3
Atlántico	21.045	18.367	87,3	18.365	87,3	15.754	74,9
Barranquilla	22.173	26.623	120,1	26.622	120,1	31.809	143,5
Bogotá, D.C.	118.045	111.145	94,2	110.967	94,0	122.304	103,6
Bolívar	23.106	22.633	98,0	22.646	98,0	21.823	94,4
Cartagena	18.603	21.772	117,0	21.506	115,6	22.339	120,1
Boyacá	24.198	21.937	90,7	21.919	90,6	20.122	83,2
Caldas	17.014	13.389	78,7	13.389	78,7	11.501	67,6
Caquetá	10.874	10.715	98,5	10.715	98,5	11.032	101,5
Casanare	6.982	6.889	98,7	6.889	98,7	6.715	96,2
Cauca	26.025	19.903	76,5	20.188	77,6	19.217	73,8
Cesar	22.366	23.972	107,2	23.972	107,2	27.257	121,9
Chocó	13.637	9.345	68,5	9.319	68,3	9.951	73,0
Córdoba	35.603	32.038	90,0	31.288	87,9	32.889	92,4
Cundimarca	45.443	37.287	82,1	37.285	82,0	31.274	68,8
Guainía	1.083	571	52,7	571	52,7	764	70,5
Guajira	2.698	2.371	87,9	2.371	87,9	2.217	82,2
Guaviare	22.460	21.717	96,7	21.928	97,6	21.920	97,6
Huila	22.233	15.341	69,0	15.152	68,2	16.101	72,4
Magdalena	18.724	20.873	111,5	20.873	111,5	19.968	106,6
Santa Marta	9.167	8.688	94,8	8.688	94,8	9.168	100,0
Meta	17.654	15.907	90,1	16.091	91,1	14.865	84,2
Nariño	32.909	23.864	72,5	24.559	74,6	25.798	78,4
Norte de Santander	25.534	27.913	109,3	27.913	109,3	22.793	89,3
Putumayo	8.074	8.860	109,7	8.860	109,7	6.966	86,3
Quindío	9.286	8.026	86,4	8.026	86,4	6.978	75,1
Risaralda	15.490	12.102	78,1	12.160	78,5	13.916	89,8
San Andrés	1.278	824	64,5	842	65,9	819	64,1
Santander	34.456	34.709	100,7	34.738	100,8	31.440	91,2
Sucre	16.922	17.380	102,7	17.380	102,7	18.681	110,4
Tolima	26.426	23.758	89,9	23.563	89,2	27.618	104,5
Valle	72.498	77.835	107,4	77.499	106,9	69.680	96,1
Vaupés	1.103	795	72,1	818	74,2	907	82,2
Vichada	1.897	991	52,2	992	52,3	943	49,7
COLOMBIA	856.434	794.978	92,8	795.317	92,9	798.923	93,3

FUENTE

- Programa MIPAIOSF 20/02/09.



**COBERTURAS DE VACUNACIÓN EN NIÑOS Y NIÑAS MENORES DE UN AÑO
SEGÚN DEPARTAMENTO Y BIOLÓGICO, 2007**

DEPARTAMENTO	HEPATITIS B		H.I.B.		POBLACIÓN DE 1 AÑO	T.V.	
	3. DOSIS	%	3. DOSIS	%		U. DOSIS	%
Antioquia	89.395	87,2	89.593	87,4	102.800	94.854	92,3
Amazonas	1.771	84,4	1.755	83,6	2.073	1.693	81,7
Arauca	5.875	86,5	5.875	86,5	6.897	5.593	81,1
Atlántico	18.339	87,1	18.365	87,3	21.643	18.683	86,3
Barranquilla	26.660	120,2	26.622	120,1	22.096	25.881	117,1
Bogotá, D.C.	111.130	94,1	111.070	94,1	117.581	110.882	94,3
Bolívar	22.741	98,4	22.646	98,0	23.175	20.318	87,7
Cartagena	21.506	115,6	21.506	115,6	18.364	23.518	128,1
Boyacá	21.919	90,6	21.919	90,6	24.568	22.794	92,8
Caldas	13.389	78,7	13.389	78,7	16.990	13.673	80,5
Caquetá	11.005	101,2	10.683	98,2	10.936	9.864	90,2
Casanare	6.894	98,7	6.889	98,7	7.015	6.635	94,6
Cauca	20.131	77,4	20.187	77,6	26.233	20.667	78,8
Cesar	23.972	107,2	23.969	107,2	22.410	23.779	106,1
Chocó	9.407	69,0	9.312	68,3	13.477	9.713	72,1
Córdoba	31.008	87,1	31.336	88,0	35.386	34.234	96,7
Cundinamarca	37.285	82,0	37.285	82,0	45.367	36.927	81,4
Guainía	573	52,9	571	52,7	1.058	883	83,5
Guajira	2.371	87,9	2.371	87,9	2.645	2.220	83,9
Guaviare	21.950	97,7	21.928	97,6	22.451	22.603	100,7
Huila	15.332	69,0	14.965	67,3	21.621	14.834	68,6
Magdalena	20.873	111,5	20.873	111,5	18.715	21.096	112,7
Santa Marta	8.688	94,8	8.688	94,8	9.425	9.524	101,1
Meta	16.202	91,8	16.091	91,1	17.631	17.293	98,1
Nariño	24.559	74,6	24.558	74,6	33.102	26.292	79,4
Norte de Santander	27.913	109,3	27.918	109,3	25.507	26.853	105,3
Putumayo	8.860	109,7	8.860	109,7	8.059	8.855	109,9
Quindío	8.026	86,4	8.026	86,4	9.278	8.330	89,8
Risaralda	12.161	78,5	12.160	78,5	15.449	13.281	86,8
San Andrés	842	65,9	842	65,9	1.285	884	68,8
Santander	34.741	100,8	34.741	100,8	34.346	34.464	100,3
Sucre	17.380	102,7	17.380	102,7	16.893	18.179	107,6
Tolima	23.579	89,2	23.573	89,2	26.744	23.334	87,2
Valle	78.693	108,5	77.499	106,9	71.983	79.358	110,2
Vaupés	818	74,2	818	74,2	1.098	883	80,4
Vichada	991	52,2	991	52,2	1.884	1.089	57,8
COLOMBIA	796.979	93,1	795.254	92,9	856.185	809.963	94,6

FUENTE

- Programa MIPAIOSF 20/02/09.



ENFERMEDADES DE NOTIFICACIÓN OBLIGATORIA SEGÚN DEPARTAMENTOS Y DISTRITOS¹
(Casos notificados e incidencia por 100.000 habitantes). COLOMBIA 2007

DEPARTAMENTO DE PROCEDENCIA ²	ENFERMEDADES INMUNOPREVENIBLES											
	PAROTIDITIS		DIFTERIA		TÉTANOS NEONATAL		TOSFERINA		PARÁLISIS FLÁCIDA AGUDA		MENINGITIS POR HAEMOPHILUS INFLUENZAE	
	CASOS	TASA ³	CASOS	TASA ³	CASOS	TASA ⁴	CASOS	TASA ³	CASOS	TASA ⁵	CASOS	TASA ⁶
Amazonas	0	0,00	0	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
Antioquia	237	4,06	0	0	0	0,00	190	36,79	0	0,00	1	0,02
Arauca	22	9,23	0	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
Atlántico	12	1,13	0	0	0	0,00	1	0,88	0	0,00	2	0,19
Barranquilla	18	0,26	0	0	1	0,01	3	2,83	1	0,31	2	0,17
Bogotá, D.C.	719	71,58	0	0	0	0,00	590	117,37	8	0,43	2	0,03
Bolívar	68	5,39	0	0	0	0,00	0	0,00	2	0,55	0	0,00
Boyacá	105	10,80	0	0	0	0,00	10	8,04	0	0,00	0	0,00
Caldas	62	14,39	0	0	0	0,00	20	23,58	2	0,77	1	0,10
Caquetá	11	3,58	0	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	1	0,23
Cartagena	20	1,55	0	0	0	0,00	7	8,01	0	0,00	0	0,00
Casanare	30	3,23	0	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
Cauca	3	0,65	0	0	0	0,00	9	6,77	0	0,00	0	0,00
Cesar	2	0,13	0	0	0	0,00	1	0,89	0	0,00	2	0,22
Chocó	0	0,00	0	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
Córdoba	7	19,20	0	0	0	0,00	4	2,28	2	0,39	0	0,00
Cundinamarca	187	189,50	0	0	0	0,00	54	23,70	1	0,14	0	0,00
Guainía	2	0,19	0	0	0	0,00	1	21,13	0	0,00	1	2,74
Guaviare	3	0,41	0	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
Huila	19	2,53	0	0	0	0,00	43	38,09	1	0,29	0	0,00
La Guajira	0	0,00	0	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
Magdalena	7	0,44	0	0	0	0,00	4	4,22	0	0,00	0	0,00
Meta	26	2,06	0	0	0	0,00	1	1,14	0	0,00	0	0,00
Nariño	50	15,81	0	0	1	0,19	19	11,41	0	0,00	5	0,32
Norte de Santander	97	17,95	0	0	0	0,00	24	18,53	0	0,00	1	0,08
Putumayo	12	1,32	0	0	0	0,00	3	7,44	0	0,00	0	0,00
Quindío	21	29,32	0	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
Risaralda	74	3,74	0	0	0	0,00	2	2,58	0	0,00	0	0,00
San Andrés	2	0,25	0	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
Santa Marta	0	0,00	0	0	1	0,04	0	0,00	0	0,00	0	0,00
Santander	54	1,27	1	0,58	0	0,00	4	2,31	1	0,18	0	0,00
Sucre	141	350,76	0	0	0	0,00	10	11,79	0	0,00	0	0,00
Tolima	14	23,77	0	0	0	0,00	35	25,91	1	0,24	0	0,00
Valle	258	6,07	0	0	0	0,00	38	10,51	2	0,17	0	0,00
Vaupés	3	7,46	0	0	0	0,00	1	16,68	0	0,00	0	0,00
Vichada	3	5,09	0	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
COLOMBIA	2.289	5,21	1	0,02	3	0,00	1.074	25,52	21	0,16	18	0,04

FUENTES Y NOTAS ACLARATORIAS

- 1 Ministerio de la Protección Social - Instituto Nacional de Salud. SIVIGILA 2007.
- 2 Los casos notificados por departamento de procedencia del evento corresponden a los casos autóctonos; los totales que aquí aparecen pueden no coincidir con el total de casos notificados por departamento por cuanto aquí se agregan los casos exportados.
- 3 Tasa por 100.000 habitantes de población total.
- 4 Tasa por 100.000 habitantes de población a riesgo de dengue.
- 5 Tasa por 1.000 habitantes de población a riesgo de malaria.
- 6 Tasa por 1.000 nacidos vivos.
- 7 Tasa por 100.000 habitantes menores de 15 años.

- Los casos de sarampión y rubéola entran al Sistema de Vigilancia en Salud Pública como casos sospechosos; pues en el se incluye la Enfermedad Febril Eruptiva no Vesicular.
 - Para el cálculo de las tasas, en el numerador se incluyen casos probables y confirmados que a la fecha de corte permanecen así clasificados en el sistema.

ENFERMEDADES DE NOTIFICACIÓN OBLIGATORIA SEGÚN DEPARTAMENTOS Y DISTRITOS¹
(Casos notificados e incidencia por 100.000 habitantes). COLOMBIA 2007

DEPARTAMENTO DE PROCEDENCIA ²	ENFERMEDADES INMUNOPREVENIBLES								VIH/SIDA	
	HEPATITIS B		TBC TODAS LAS FORMAS		SARAMPIÓN		RUBÉOLA		CASOS	TASA ³
	CASOS	TASA ³	CASOS	TASA ³	CASOS	TASA ³	CASOS	TASA ³		
Amazonas	0	0,00	93	133,87	0	0,00	0	0,00	7	10,08
Antioquia	76	1,30	1.388	23,79	35	0,60	57	0,98	7	0,12
Arauca	5	2,10	100	41,95	0	0,00	5	2,10	10	4,20
Atlántico	19	1,79	226	21,27	1	0,09	4	0,38	450	42,35
Barranquilla	30	2,58	491	42,22	0	0,00	0	0,00	SD	SD
Bogotá, D.C.	247	3,50	1.023	14,51	50	4,98	85	8,46	937	13,29
Bolívar	20	1,99	32	3,19	3	0,24	1	0,08	97	9,66
Boyacá	15	1,19	200	15,86	0	0,00	0	0,00	68	5,39
Caldas	33	3,39	96	9,87	1	0,23	1	0,23	115	11,82
Caquetá	2	0,46	185	42,93	1	0,33	0	0,00	26	6,03
Cartagena	17	1,86	189	20,71	0	0,00	0	0,00	SD	SD
Casanare	9	2,93	121	39,36	0	0,00	0	0,00	31	10,09
Cauca	0	0,00	289	22,45	0	0,00	0	0,00	62	4,82
Cesar	20	2,15	204	21,97	0	0,00	0	0,00	83	8,94
Chocó	1	0,22	188	40,63	0	0,00	0	0,00	4	0,86
Córdoba	9	0,60	257	17,00	0	0,00	0	0,00	159	10,52
Cundinamarca	69	2,93	216	9,16	0	0,00	2	2,03	57	2,42
Guainía	2	5,48	13	35,65	0	0,00	0	0,00	1	2,74
Guaviare	31	31,41	359	363,81	0	0,00	0	0,00	23	23,31
Huila	18	1,73	13	1,25	1	0,13	0	0,00	102	9,81
La Guajira	9	1,22	257	34,92	1	0,12	0	0,00	21	2,85
Magdalena	20	2,66	28	3,73	1	0,06	0	0,00	175	23,28
Meta	10	1,22	128	15,65	0	0,00	0	0,00	67	8,19
Nariño	16	1,01	404	25,57	2	0,63	1	0,32	119	7,53
Norte de Santander	161	12,73	217	17,15	0	0,00	3	0,56	145	11,46
Putumayo	13	4,11	389	123,02	1	0,11	0	0,00	24	7,59
Quindío	11	2,04	125	23,13	1	1,40	0	0,00	63	11,66
Risaralda	42	4,62	307	33,79	1	0,05	1	0,05	64	7,04
San Andrés	0	0,00	386	539,01	1	0,13	2	0,25	3	4,19
Santa Marta	29	6,77	13	3,03	1	0,07	0	0,00	SD	SD
Santander	26	1,31	512	25,87	5	0,12	10	0,24	161	8,14
Sucre	13	1,65	62	7,88	0	0,00	0	0,00	39	4,95
Tolima	83	6,04	388	28,23	4	6,79	1	1,70	51	86,59
Valle	52	1,22	2.017	47,47	0	0,00	3	0,07	534	12,57
Vaupés	5	12,44	15	37,32	0	0,00	0	0,00	0	0,00
Vichada	7	11,88	19	32,26	0	0,00	0	0,00	3	5,09
COLOMBIA	1.120	2,55	10.950	24,92	110	0,25	1,76	0,40	4.022	9,15

FUENTES Y NOTAS ACLARATORIAS

- 1 Ministerio de la Protección Social - Instituto Nacional de Salud. SIVIGILA 2007.
- 2 Los casos notificados por departamento de procedencia del evento corresponden a los casos autóctonos; los totales que aquí aparecen pueden no coincidir con el total de casos notificados por departamento por cuanto aquí se agregan los casos exportados.
- 3 Tasa por 100.000 habitantes de población total.
- 4 Tasa por 100.000 habitantes de población a riesgo de dengue.
- 5 Tasa por 1.000 habitantes de población a riesgo de malaria.
- 6 Tasa por 1.000 nacidos vivos.
- 7 Tasa por 100.000 habitantes menores de 15 años.

- Los casos de sarampión y rubéola entran al Sistema de Vigilancia en Salud Pública como casos sospechosos; pues en el se incluye la Enfermedad Febril Eruptiva no Vesicular.
- Para el cálculo de las tasas, en el numerador se incluyen casos probables y confirmados que a la fecha de corte permanecen así clasificados en el sistema.



ENFERMEDADES DE NOTIFICACIÓN OBLIGATORIA SEGÚN DEPARTAMENTOS Y DISTRITOS¹
(Casos notificados e incidencia por 100.000 habitantes). COLOMBIA 2007

DEPARTAMENTO DE PROCEDENCIA ²	ENFERMEDADES TRANSMITIDAS POR VECTORES								LEPRA		SÍFILIS CONGENITA	
	DENGUE CLÁSICO		DENGUE HEMORRÁGICO		MALARIA FALCIPARUM		MALARIA VIVAX					
	CASOS	TASA ⁴	CASOS	TASA ⁴	CASOS	TASA ⁵	CASOS	TASA ⁵	CASOS	TASA ⁶	CASOS	TASA ⁶
Amazonas	0	0,00	0	0,00	332	4,78	750	10,80	0	0,00	3	3,23
Antioquia	3.223	79,29	46	1,13	5.078	5,18	30.626	31,25	3	0,05	158	1,68
Arauca	1.056	724,33	6	4,12	1	0,00	241	1,01	12	5,03	20	3,72
Atlántico	817	85,13	11	1,15	1	0,01	13	0,13	19	1,79	8	0,48
Barranquilla	2.398	206,92	76	6,56	6	1,47	63	15,41	50	4,30	33	1,39
Bogotá, D.C.	851	0,00	152	NA	57	NA	232	NA	34	0,48	248	2,18
Bolívar	443	76,61	26	4,50	40	0,09	620	1,45	18	1,79	32	2,16
Boyacá	468	452,80	17	16,45	7	0,06	182	1,52	23	1,82	22	1,10
Caldas	482	212,68	8	3,53	10	0,10	43	0,42	1	0,10	19	1,44
Caquetá	569	234,88	215	88,75	187	0,43	875	2,03	4	0,93	14	1,95
Cartagena	218	25,21	33	3,82	7	0,15	29	0,61	5	0,55	16	0,90
Casanare	2.110	982,56	240	111,76	2	0,01	180	0,59	3	0,98	6	0,99
Cauca	7	1,48	1	0,21	198	0,45	10	0,02	9	0,70	6	0,32
Cesar	1.589	238,15	168	25,18	2	0,01	74	0,28	35	3,77	25	1,20
Chocó	82	36,82	5	2,25	5.025	11,28	3.446	7,74	6	1,30	2	0,38
Córdoba	425	55,30	113	14,70	7.937	9,25	26.837	31,29	16	1,06	63	2,67
Cundinamarca	1.854	468,57	194	49,03	9	0,03	71	0,22	0	0,00	37	1,02
Guainía	263	2337,36	1	8,89	52	1,43	327	8,97	0	0,00	3	5,59
Guaviare	351	653,66	6	11,17	1.165	11,81	2.079	21,07	3	3,04	2	1,60
Huila	1.233	200,35	287	46,63	7	0,02	64	0,18	1	0,10	43	2,05
La Guajira	120	30,01	19	4,75	10	0,03	351	1,04	23	3,13	9	0,73
Magdalena	111	26,64	20	4,80	131	0,40	150	0,46	13	1,73	43	3,42
Meta	2.360	392,69	236	39,27	520	1,19	1.173	1,43	5	0,61	67	4,59
Nariño	37	16,89	4	1,83	7.988	16,65	2.121	4,42	13	0,82	42	1,88
Norte de Santander	3.530	386,40	546	59,77	46	0,17	1.054	5,54	5	0,40	40	1,81
Putumayo	369	300,72	9	7,33	72	0,28	2.843	11,20	42	13,28	7	1,34
Quindío	2.030	435,97	3	0,64	20	0,39	127	2,48	0	0,00	27	3,81
Risaralda	1.595	227,36	21	2,99	47	0,32	920	6,29	2	0,22	20	1,53
San Andrés	18	35,08	0	0,00	0	0,00	0	0,00	2	2,79	0	0,00
Santa Marta	831	207,04	46	11,46	29	1,07	134	4,96	0	0,00	17	1,85
Santander	3.059	217,65	1.337	95,13	3	0,01	84	0,23	57	2,88	25	0,77
Sucre	1.083	212,79	82	16,11	108	0,39	752	2,70	10	1,27	93	6,18
Tolima	1.593	179,65	148	16,69	13	0,03	87	0,21	18	1,31	48	2,11
Valle	3.180	86,47	565	15,36	643	0,75	879	1,02	25	0,59	218	3,55
Vaupés	0	0,00	0	0,00	9	0,22	86	2,14	1	2,49	0	0,00
Vichada	448	1.920,19	4	17,14	335	5,69	1.112	18,88	0	0,00	1	1,75
COLOMBIA	38.803	171,68	4.645	20,55	30.097	3,01	79.085	7,90	458	1,04	1.417	1,98

FUENTES Y NOTAS ACLARATORIAS

- 1 Ministerio de la Protección Social - Instituto Nacional de Salud. SIVIGILA 2007.
- 2 Los casos notificados por departamento de procedencia del evento corresponden a los casos autóctonos; los totales que aquí aparecen pueden no coincidir con el total de casos notificados por departamento por cuanto aquí se agregan los casos exportados.
- 3 Tasa por 100.000 habitantes de población total.
- 4 Tasa por 100.000 habitantes de población a riesgo de dengue.
- 5 Tasa por 1.000 habitantes de población a riesgo de malaria.
- 6 Tasa por 1.000 nacidos vivos.
- 7 Tasa por 100.000 habitantes menores de 15 años.

- Los casos de sarampión y rubéola entran al Sistema de Vigilancia en Salud Pública como casos sospechosos; pues en el se incluye la Enfermedad Febril Eruptiva no Vesicular.
 - Para el cálculo de las tasas, en el numerador se incluyen casos probables y confirmados que a la fecha de corte permanecen así clasificados en el sistema.

ESTADO NUTRICIONAL EN COLOMBIA, 2005 (Porcentajes)

PREVALENCIA DE DESNUTRICIÓN EN COLOMBIA, 1995-2005 ^{1,2}							PREVALENCIA DE OTROS TRASTORNOS NUTRICIONALES EN COLOMBIA, 2005 ¹				
NIVELES DE DESNUTRICIÓN	ZONA	MENORES DE 5 AÑOS			5 A 9 AÑOS	10 A 17 AÑOS	REGIÓN	NIÑOS DE 1 A 4 AÑOS			ANEMIA EN NIÑOS DE 5 A 12 AÑOS
		1995	2000	2005	2005	ANEMIA		DEFICIENCIA VITAMINA A	DEFICIENCIA ZINC		
Crónica (Talla para la edad)	Rural	19,1	19,4	17,1	18,5	24,0	Atlántica	45,1	14,0	27,7	49,0
	Urbana	12,5	10,8	9,5	9,7	12,9	Oriental	23,7	1,7	17,3	28,8
	Total	15,0	13,5	12,0	12,6	16,2	Central	24,3	2,3	23,4	33,2
Global (Peso para la edad)	Rural	11,4	8,9	9,7	7,5	8,9	Pacífica	33,7	8,7	40,5	28,9
	Urbana	6,6	5,7	5,6	4,4	5,6	Amazonia - Orinoquía	32,9	1,0	34,6	42,2
	Total	8,4	6,7	7,0	5,4	6,6	Bogotá	36,3	2,2		34,5
Aguda (Peso para la talla)	Rural	2,1	1,0	1,3	1,2						
	Urbana	1,0	0,7	1,2	1,1	NA					
Total	1,4	0,8	1,3	1,1							

1 Encuesta Nacional de la Situación Nutricional en Colombia - ENSIN - 2005
2 Encuestas Nacionales de Demografía y Salud - ENDS 1995, 2000 y 2005

OTRAS ALTERACIONES NUTRICIONALES EN COLOMBIA (porcentajes)

Proporción de niños con bajo peso al nacer menor de 2.500 gr (2006) ¹				8,4
DURACIÓN DE LA LACTANCIA MATERNA EN MESES²				
		1995	2000	2005
Duración de lactancia exclusiva		0,5 m	0,7 m	2,2 m
Duración total de lactancia		11,3 m	13,1 m	14,9 m
ALTERACIONES NUTRICIONALES POR GRUPOS DE POBLACIÓN³				
		HOMBRES	MUJERES	TOTAL
Desnutrición Global en menores de 5 años		7,2	6,7	7,0
Prevalencia de DELGADEZ en población de 18 a 64 años		3,7	3,9	3,9
Prevalencia de BAJO PESO en mujeres gestantes				20,7
Prevalencia de SOBREPESO en mujeres gestantes				22,9
Prevalencia de OBESIDAD en mujeres gestantes				7,1
Prevalencia de SOBREPESO en población de 18 a 69 años ⁴				32,3
Prevalencia de OBESIDAD u OBESIDAD MÓRBIDA en población de 18 a 69 años ⁴				13,7
SOBREPESO EN NIÑOS Y ADOLESCENTES DE 0 A 17 AÑOS³				
		URBANA	RURAL	TOTAL
Prevalencia de sobrepeso en menores de 5 años		3,6	2,2	3,1
Prevalencia de sobrepeso en niños de 5 a 9 años		5,4	2,0	4,3
Prevalencia de sobrepeso en niños de 10 a 17 años		1,3	0,4	1,0
ANEMIA Y DEFICIENCIA DE HIERRO POR GRUPOS DE EDAD³				
			ANEMIA	DEFICIENCIA DE HIERRO
Prevalencia de Anemia en niños de 1 a 4 años			33,2	12,7
Prevalencia de Anemia en niños de 5 a 12 años			37,6	3,6
Prevalencia de Anemia en mujeres de 13 a 49 años			32,8	16,1
Prevalencia de Anemia en mujeres gestantes de 13 a 49 años			44,7	41,1
ANEMIA POR GRUPOS DE POBLACIÓN Y ZONA GEOGRÁFICA³				
			URBANA	RURAL
Prevalencia de Anemia en niños de 1 a 4 años			30,8	39,1
Prevalencia de Anemia en niños de 5 a 12 años			34,9	44,2
Prevalencia de Anemia en personas de 13 a 49 años			33,2	30,9
Prevalencia de Anemia en mujeres gestantes			44,3	45,8
FACTORES DE RIESGO PARA ENFERMEDADES CRÓNICAS EN POBLACIÓN DE 18 A 69 AÑOS⁴				
PREVALENCIA DE FACTORES DE RIESGO POR GRUPOS DE EDAD				
		HOMBRES	MUJERES	TOTAL
Prevalencia de tabaquismo entre adolescentes		4,0	1,0	2,5
Prevalencia de tabaquismo entre adultos de 18 a 64 años		19,5	7,4	12,8
Proporción de adolescentes (12 a 17 años) que realizan actividad física vigorosa				12,5
Proporción de adultos de 18 a 69 años que realizan actividad física vigorosa				23,5
Prevalencia de hipertensión arterial informada				8,8
Prevalencia de diabetes mellitus informada				3,5
Prevalencia de hiperglicemia (mayor o igual a 125 mg/dl)				2,6
Prevalencia de hipertensión (mayor o igual a 140/90)				22,8
Coolesterol total alto (mayor o igual a 240 mg/dl)				7,8
Coolesterol HDL alto (mayor o igual a 60 mg/dl)				4,5

FUENTES

- DANE. Dirección de Censos y Demografía. Estadísticas vitales. Registro de nacimientos y defunciones del año 2004. Los datos de mortalidad son crudos, validados, sin ajustar por subregistro.
- Encuesta Nacional de Demografía y Salud - ENDS - 2005.
- Encuesta Nacional de la Situación Nutricional en Colombia - ENSIN - 2005.
- Ministerio de la Protección Social - DGSP. Encuesta Nacional de Salud 2007.



ESTUDIO NACIONAL DE SALUD MENTAL EN COLOMBIA, 2003

PREVALENCIAS	SESO	TRASTORNOS DE ANSIEDAD	TRASTORNOS DELESTADO DE ANIMO	TRASTORNOS RELACIONADOS CON USO DE SUSTANCIAS PSICOACTIVAS	IDEACIONES SUICIDAS	CUALQUIER TRASTORNO MENTAL	PREVALENCIAS	SESO	ABUSO DE ALCOHOL	DEPENDENCIA DE NICOTINA	ABUSO DE DROGAS	ANTECEDENTE DE CONSUMO DE MARIHUANA	ANTECEDENTE DE CONSUMO DE COCINA	ANTECEDENTE DE CONSUMO DE TRANQUILIZANTES	
Prevalencia de vida de trastornos mentales	Hombres Mujeres TOTAL	16,0 21,8 19,3	11,7 17,5 15,0	20,8 2,6 10,6	12,1 12,5 12,3	41 39,5 40,1	Prevalencia de vida: consumo alguna vez en la vida	Hombres Mujeres TOTAL	13,2 1,6 6,7	2,9 0,5 1,6	2,1 0,1 1,0	20,0 4,2 11,1	7,2 1,0 3,7	4,2 1,3 2,6	
Prevalencia de 12 meses	Hombres Mujeres TOTAL	9,1 13,7 11,7	4,5 8,7 6,9	5,8 0,8 3,0	4 3,1 3,5	15,6 16,3 16,0	Prevalencia de consumo en los últimos 12 meses	Hombres Mujeres TOTAL	2,1 0,4 1,1	0,8 0,2 0,5	0,6 0 0,3	3,4 0,8 1,9	1,3 0,4 0,8	1,7 0,9 1,2	
Prevalencia de 30 días	Hombres Mujeres TOTAL	3,7 6,2 5,1	0,8 3,1 2,1	1,8 0,2 0,9	SD SD SD	5,8 8,7 7,4	Prevalencia de consumo en los últimos 30 días	Hombres Mujeres TOTAL	0,4 0,1 0,2	0,1 0,1 0,1	0,2 0 0,1	SD SD SD	SD SD SD	SD SD SD	
Rangos de edad de aparición de trastornos mentales (años)		6 - 24	20-24	18-26	SD	SD	Prevalencia de vida significa la ocurrencia de un evento alguna vez en la vida Prevalencia de 12 meses significa ocurrencia de un evento en los últimos doce meses Prevalencia de 30 días significa ocurrencia de un evento en el último mes								


FUENTE: Ministerio de la Protección Social, OMS/Harvard, FES. Estudio Nacional de Salud Mental, Colombia 2003.

ESTUDIO NACIONAL DE CONSUMO DE DROGAS EN COLOMBIA 2008

PREVALENCIAS	CIGARRILLOS	TRANQUILIZANTES	ESTIMULANTES	HEROINA	MARIHUANA	ÉXTASIS	COCAÍNA	CONSUMO GLOBAL SUSTANCIAS ILÍCITAS		
Prevalencia de vida (%)	44,49	1,72	0,23	0,19	7,99	0,91	2,48	9,13		
Prevalencia de 12 meses (%)	21,46	0,52	0,06	0,02	2,27	0,28	0,72	2,74		
Prevalencia de 30 días (%)	17,06	0,22	0,02	0,02	1,60	0,11	0,43	1,83		
EDAD PROMEDIO DE INICIO (AÑOS) DE CONSUMO DE DROGAS LÍCITAS E ILÍCITAS SEGÚN SEBO (INCLUYE LAS SIGUIENTES DROGAS: MARIHUANA, COCAÍNA, BAZUCO, ÉXTASIS, METAMETAFEMINA, MORFINA, HEROÍNA, OPIO, LSD, HONGOS, BARBITÚRICOS, KETAMINA, GHB, INHALABLES)										
SESO	ALCOHOL	TRANQUILIZANTES	BAZUCO	MARIHUANA	ÉXTASIS	COCAÍNA				
Hombre	15,91	22,45	20,25	17,89	19,28	20,28	18,03	18,03		
Mujer	18,21	29,77	18,39	17,62	17,69	18,52	18,05	18,05		
Total	17,09	26,62	19,93	17,82	18,85	19,92	18,04	18,04		
PREVALENCIAS DE CONSUMO DE SUSTANCIAS PSICOACTIVAS LÍCITAS E ILÍCITAS EN POBLACIÓN DE 12 A 65 AÑOS (INCLUYE LAS SIGUIENTES DROGAS: MARIHUANA, COCAÍNA, BAZUCO, ÉXTASIS, METAMETAFEMINA, MORFINA, HEROÍNA, OPIO, LSD, HONGOS, BARBITÚRICOS, KETAMINA, GHB, INHALABLES)										
SESO	ALCOHOL	TRANQUILIZANTES	CIGARRILLOS	TRANQUILIZANTES	ESTIMULANTES	HEROINA	MARIHUANA	ÉXTASIS	COCAÍNA	CUALQUIER DROGA ILÍCITA
Hombres	90,26	82,40	56,25	1,59	0,34	0,38	12,78	1,39	4,16	14,40
Mujeres	82,40	71,95	34,15	1,84	0,13	0,03	3,77	0,48	1,00	4,50
Hombres	51,72	46,06	14,76	0,52	0,05	0,01	3,79	0,17	0,22	4,51
Mujeres	24,83	24,83	23,81	0,23	0,04	0,03	2,81	0,17	0,84	3,21
Hombres	11,13	11,13	11,13	0,21	0,00	0,00	0,54	0,06	0,08	0,61
Mujeres	24,83	24,83	23,81	0,23	0,04	0,03	2,81	0,17	0,84	3,21
Grupos de edad										
12 a 17 años										
18 a 24 años										
25 a 34 años										
35 a 44 años										
45 a 65 años										
Total										
Número de consumidores	194.697	672.845	644.767	494.622	394.428	2.401.359				
% respecto total de población	6,14	19,17	14,94	12,39	8,26	52,15				

FUENTE: Estudio Nacional de Consumo de Drogas en Colombia, Ministerio de la Protección Social - DSSP.

PIRÁMIDE DE POBLACIÓN COLOMBIA 1985 - 1993 - 2008



Fuente: DANE. Censos 1985,1993, 2007 Estimaciones de Población 1985-2020. www.dane.gov.co


INDICADORES DEMOGRÁFICOS

ESTRUCTURA DE LA POBLACIÓN 2008¹

Población total	44.450.260
Población femenina	22.508.063
Población masculina	21.942.197
Proporción de población menor de 15 años	29,6%
Proporción de población adolescente entre 15 y 19 años	9,8%
Proporción de mujeres en edad fértil entre 15 y 49 años	26,7%
Proporción de población de 60 y más años	9,5%
Tasa media anual de crecimiento (período 2005-2010) ²	1,18%

DINÁMICA DE LA POBLACIÓN (ESTIMACIONES PARA EL 2008)

Tasa global de fecundidad por mujer (2005-2010) ²	2,45	
Tasa específica de fecundidad en mujeres de 15 a 19 años de edad (por 1000) ³	76,0	
Media anual de nacimientos (estimada) ²	877.441	
Tasa bruta de natalidad (nacidos vivos por 1000 habitantes) 2005-2010 ²	19,86	
Media anual de defunciones (estimada) ²	256.703	
Tasa bruta de mortalidad por 1.000 habitantes (2005-2010) ²	5,81	
Tasa de mortalidad infantil por 1000 nacidos vivos (2005-2010) ²	19,9	
Esperanza de vida al nacer (años) (2005-2010) ²	Total	74,0
	Hombres	70,7
	Mujeres	77,5
Número de personas desplazadas por la violencia en 2008 ⁴	359.740	



Te invitamos a conocer las diferentes alternativas que te ofrece nuestro Link de Software en Epidemiología.