

INDICADORES SOCIOECONOMICOS		
NIVEL EDUCATIVO (2008)		
Tasa de analfabetismo en población de 15 años y más(2005) ⁶		8,4%
Cobertura neta de niños de 6 a 10 años con educación básica primaria ⁷		90,0%
Cobertura neta de niños de 11 a 14 años con educación básica secundaria ⁷		68,0%
Cobertura neta de adolescentes de 15 a 17 años con educación media ⁷		38,0%
NIVEL DE INGRESOS		
Producto Interno Bruto per capita US\$ corrientes julio 2009 ⁸		5.401,3
Tasa de crecimiento anual del PIB (%) estimada 2009 ⁹		2,5
Razón de ingreso 20% superior sobre 20% inferior (2005) ⁹		21,3
Proporción de población bajo línea nacional de pobreza en 2006 ⁹		52,6
Coefficiente de Gini a Junio de 2006 ⁹		0,55
Tasa de desempleo de Julio de 2009 ¹⁰		12,6%
Inflación: Crecimiento anual del índice de precios al consumidor en 2008 ¹¹		7,67%
Índice de Desarrollo Humano 2004 ⁹		0,78
Índice de condiciones de vida en 2005	Total ¹²	78,8
	Urbana ¹³	85,4
	Rural ¹³	58,7
GASTO NACIONAL EN SALUD		
Gasto público per cápita en salud al tipo de cambio oficial (US\$), 2007 ¹⁴		\$237
Gasto nacional en salud por año como proporción del PIB en 2007(14)	Público	1,8%
	Privado	1,0%
	Seguridad Social (Regimen Contributivo)	4,6%
	Total	7,4%

VINCULACIÓN AL SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD EN EL 2008			
Regimen de Afiliación	N, DE PERSONAS	COBERTURA POBLACIONAL	COB, POBL, POTENCIAL
Régimen subsidiado	23.601.000	75,86%	53,1%
Régimen contributivo ¹⁷	17.762.604	78,1%	40,0%
Regimen de excepción (fuerzas militares, magisterio, Ecopetrol, policía nacional) ¹⁷		ND	ND
Cobertura de afiliación al Sistema General de Riesgos Profesionales	6.146.709	67,0%	33,0%
Número de personas NO afiliadas al SGSSS	976.420	11,6%	NA
Población total (proyección 2009) ²	44.450.260	88,4%	

INDICADORES DE OFERTA DE SERVICIOS DE SALUD Y SEGURIDAD SOCIAL		
COBERTURAS DE SERVICIOS DE SALUD		
ATENCIÓN DEL PARTO (2006) ¹⁹	Parto institucional	97,8
	Proporción % de partos atendidos por médico	97,6
	Proporción % de partos atendidos por enfermera	0,2
	Proporción % de partos atendidos por auxiliar de enfermería	0,2
	Proporción % de partos atendidos por promotora	0,1
	Proporción % de partos atendidos por parteras	1,3
Número de Instituciones Prestadores de Servicios de Salud con Atención Ambulatoria (2006) ²⁰	Sector público	8.400
	Sector privado	12.984
Razón de egresos hospitalarios por 1000 habitantes (2000) ²¹		123,5
RECURSOS HUMANOS EN SALUD. PROYECCIONES 2009 (21)		
Razón de médicos generales por cada 1000 habitantes		1,4
Razón de médicos por cada 1000 habitantes		1,6
Razón de enfermeros profesionales por cada 1000 habitantes		0,8
Razón de odontólogos por cada 1000 habitantes		0,8
Razón de auxiliar de enfermería por cada 1000 habitantes		3,4
Total de médicos egresados por año (2008) ²³		2.635
Total de enfermeros profesionales egresados por año (2008) ²³		2.347

PORCENTAJE DE COBERTURA NACIONAL DE SERVICIOS PUBLICOS (23)	
Cobertura del servicio de acueducto 2006-2007	83,6
Cobertura del servicio de alcantarillado 2006-2007	73,3
Cobertura del servicio de Energía	93,0%



DISTRIBUCIÓN DE LA POBLACIÓN POR SEXO Y ZONA, SEGÚN DEPARTAMENTOS Y DISTRITOS, COLOMBIA 2009 (1)

DEPARTAMENTO	Total Población	Distribución por Zona				Distribución por Sexo			
		Cabecera	%	Resto	%	Hombres	%	Mujeres	%
Amazonas	71.190	26.600	37	44.590	63	36.180	51	35.010	48
Antioquia	5.988.984	4.618.813	77,1	1.370.171	22,9	2.926.100	48,9	3.062.884	51,1
Arauca	244.507	150.905	61,7	93.602	38,3	123.480	50,5	121.027	49,5
Atlántico	2.284.840	2.178.411	95,3	106.429	4,7	1.126.628	49,3	1.158.212	50,7
Bogotá, D.C.	7.259.597	7.243.698	99,8	15.899	0,2	3.496.153	48,2	3.763.444	51,8
Bolívar	1.958.224	1.486.990	75,9	471.234	24,1	978.783	50,0	979.441	50,0
Boyacá	1.265.517	681.952	53,9	583.565	46,1	632.301	50,0	633.216	50,0
Caldas	976.438	686.905	70,3	289.533	29,7	478.157	49,0	498.281	51,0
Caquetá	442.033	253.217	57,3	188.816	42,7	223.200	50,5	218.833	49,5
Casanare	319.502	227.742	71,3	91.760	28,7	162.729	50,9	156.773	49,1
Cauca	1.308.090	513.073	39,2	795.017	60,8	662.700	50,7	645.390	49,3
Cesar	953.827	695.317	72,9	258.510	27,1	476.276	49,9	477.551	50,1
Chocó	471.601	229.785	48,7	241.816	51,3	234.575	49,7	237.026	50,3
Córdoba	1.558.267	798.925	51,3	759.342	48,7	782.206	50,2	776.061	49,8
Cundinamarca	2.437.151	1.598.688	65,6	838.463	34,4	1.216.954	49,9	1.220.197	50,1
Guainía	37.705	11.666	30,9	26.039	69,1	19.595	52,0	18.110	48,0
Guaviare	101.794	57.382	56,4	44.412	43,6	53.586	52,6	48.208	47,4
Hulla	1.068.820	638.745	59,8	430.075	40,2	536.672	50,2	532.148	49,8
La Guajira	791.027	432.182	54,6	358.845	45,4	391.534	49,5	399.493	50,5
Magdalena	1.190.585	845.351	71,0	345.234	29,0	600.661	50,5	589.924	49,5
Meta	853.115	633.866	74,3	219.249	25,7	428.949	50,3	424.166	49,7
Nariño	1.619.464	763.946	47,2	855.518	52,8	812.089	50,1	807.375	49,9
Norte De Santander	1.286.728	994.965	77,3	291.763	22,7	638.356	49,6	648.372	50,4
Putumayo	322.681	148.711	46,1	173.970	53,9	164.245	50,9	158.436	49,1
Quindío	546.566	476.068	87,1	70.498	12,9	268.208	49,1	278.358	50,9
Risaralda	919.653	712.498	77,5	207.155	22,5	448.376	48,8	471.277	51,2
San Andrés	72.735	52.193	71,8	20.542	28,2	36.174	49,7	36.561	50,3
Santander	2.000.045	1.480.527	74,0	519.518	26,0	987.646	49,4	1.012.399	50,6
Sucre	802.733	523.720	65,2	279.013	34,8	406.805	50,7	395.928	49,3
Tolima	1.383.323	925.234	66,9	458.089	33,1	695.782	50,3	687.541	49,7
Valle Del Cauca	4.337.909	3.769.251	86,9	568.658	13,1	2.105.468	48,5	2.232.441	51,5
Vaupés	41.094	15.237	37,1	25.857	62,9	20.967	51,0	20.127	48,2
Vichada	62.013	25.534	41,2	36.479	58,8	31.699	51,1	30.314	48,3
TOTAL	44.977.758	33.898.097	75,4	11.079.661	24,6	22.203.234	49,4	22.774.524	50,6

Los datos de población por sexo para los departamentos de Amazonas, Guainía, Guaviare, Vaupés y Vichada fueron desagregados a partir de la tabla de PROYECCIONES MUNICIPALES DE POBLACIÓN 2005-2011 SEXO Y GRUPOS DE EDAD disponible en http://www.dane.gov.co/files/investigaciones/poblacion/proyepobl06_20p_20052011_Ajustadosgruposedad.xls, e incorporados a la tabla general disponible en http://www.dane.gov.co/files/investigaciones/poblacion/proyepobl06_20p_20052011_Ajustadosedadedsimple024.xls, donde estos departamentos son consolidados como GRUPO AMAZONIA

FUENTES

- (1) DANE. Dirección de Censos y Demografía y Colombia. Estimaciones 1985 - 2005 y Proyecciones 2006-2020 anualizadas por Sexo y Edad. www.dane.gov.co/files/investigaciones/poblacion/seriesp85_20/EstimacionesProyecciones1985_020.xls
- (2) Dane. Proyecciones nacionales y departamentales de población 2006-2020. www.dane.gov.co/files/investigaciones/poblacion/proyepobl06_20/7proyecciones_pob.pdf
- (3) EstimacionesFecundidad1985_2020.xls. www.dane.gov.co/files/investigaciones/poblacion/seriesp85_20/EstimacionesFecundidad1985_2020.xls
- (4) Presidencia de la República. Acción Social. Registro único de Población Desplazada -RUPD-SIPOD- Fecha de corte: Septiembre 30 de 2008 <http://www.accionsocial.gov.co/Estadisticas/publicacion%20dic%2031%20de%202008.htm>
- (5) <http://www.accionsocial.gov.co/Estadisticas/publicacion%20junio%20de%202009.htm>
- (6) Informe especial.Censo general 2005. Colombia - Educación. www.dane.gov.co/censo/files/bolines/bol_educacion.pdf
- (7) Cálculos DNP-Dirección de Desarrollo Social - Subdirección de Educación. Con base en Encuesta Nacional de Hogares
- (8) DNP Dirección de Estudios Económicos
- (9) DNP-SNU. Informe de Colombia Objetivos de Desarrollo del Milenio.
- (10) www.dane.gov.co/index.php?option=com_content&task=view&id=22&Itemid=
- (11) Dane. www.dane.gov.co/files/investigaciones/ipc/IPC_variacion_dic07
- (12) Dane: DNP-Misión Social con base censos 85 y 1993 y EH.
- (13) DNP. Sistema de Indicadores Sociodemográficos para Colombia. SISD 37. Pagina 13
- (14) Organización Mundial de la Salud. Indicadores Colombia 2003
- (15) DNP-MPS/PARS Cuentas de Salud de Colombia.1993-2003. El gasto nacional en salud y su financiamiento
- (16) MPS. Dirección General Promoción Social. Grupo de administración de Subsidios a la Demanda
- (17) MPS. Dirección General de Seguridad Económica. Grupo Regimen Contributivo
- (18) Ministerio de la Protección Social. Dirección General de Riesgos Profesionales.
- (19) DANE. Dirección de Censos y Demografía. Estadísticas vitales. Registro de nacimientos y defunciones del año 2005.
- (20) Ministerio de la Protección Social. Dirección General de Calidad de servicios
- (21) Ministerio de la Protección Social . Dirección General de Análisis y políticas de recursos humanos . "Modelo de la oferta y demanda de recursos humanos de la salud en Colombia". Facultad de Salud Pública de la Universidad de Antioquia 2001
- (22) MPS-PARS. Universidad Javeriana -Cendex. Los recursos humanos de la salud en Colombia. Balance, competencias y prospectiva y DANE Proyecciones de Población 2006-2020.
- (23) 201.234.245.136:8081/03portal/viewdesktop.jsp?cmd=open&source=Graduados%2FSector+Productivo++Graduados+por+departamento%23_public
- (24) Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios. Hacia la Cobertura Universal. Cobertura y Convergencia de Servicios Públicos en Colombia. 1938-2005.pag. 54

INDICADORES BÁSICOS PARA MONITOREO DE LOS OBJETIVOS DE DESARROLLO DEL MILENIO Y OTROS INDICADORES EN COLOMBIA Y LA REGION DE LAS AMERICAS							
REGIONES COMPARADAS	Las Américas	América Latina y el Caribe	América Latina	Area Andina	Colombia	COLOMBIA actualización 2009	
INDICADORES DEMOGRAFICOS Y MORTALIDAD							
Población Total 2009 (miles)	921.420	579.385	572.388	126.259	46.741	44.978	(2009)
Población Urbana 2009 (%)	79,7	78,4	79,0	76,4	74,5	75,4	(2009)
Tasa cruda Natalidad 2008 (1000 hab.)	17,3	19,5	19,6	20,4	18,5	19,92	(2008)
Media anual de Nacimientos 2008 (miles)	16.052,6	11.389,2	11.268,0	2.593,7	866,8	880,5	(2005-10)
Tasa Global Fecundidad 2008 (hijos/mujer)	2,2	2,3	2,3	2,5	2,2	2,4	(2005-10)
Esperanza de vida al nacer Total 2008	75,5	73,4	73,7	72,6	73,1	74	(2005-10)
Esperanza de vida al nacer Hombres 2008	72,6	70,2	70,6	69,6	69,5	70,7	(2005-10)
Esperanza de vida al nacer Mujeres 2008	78,4	76,5	76,9	75,8	76,8	77,5	(2005-10)
Razón de Dependencia 2008 (100 hab.)	52,7	54,8	55,1	56,1	52,1	59,4	(2005-10)
Tasa cruda Mortalidad 2007 (1000 hab.)	6,8	6,0	6,0	5,7	5,5	5,8	(2005-10)
Media anual Defunciones 2008 (miles)	6.297,8	3.496,0	3.444,4	723,5	260,9	256,7	(2005-10)
Tasa Mortalidad General todas las causas 2003-2005 (1.000 hab.)	6,8	6,1	6,1	5,6	5,4	4,4	(2007)
Tasa Mortalidad General todas las causas en Hombres 2003-05 (1.000 hab.)	7,4	6,9	6,9	6,3	6,1	5,2	(2007)
Tasa Mortalidad General todas las causas en Mujeres 2003-05 (100.000 hab.)	6,3	5,3	5,3	4,9	4,7	3,7	(2007)
Tasa Mortalidad por Enfermedades Transmisibles 2003-05 (100.000 hab.)	56,4	64,8	64,7	63,2	40,1	31,7	(2007)
Tasa Mortalidad por Neoplasias malignas 2003-05 (100.000 hab.)	133,7	97,6	97,6	87,8	88,1	73,4	(2007)
Tasa Mortalidad por Enfermedades sistema circulatorio 2000-04 (100.000 hab.)	227,8	177,1	176,6	141,6	152,4	131,1	(2007)
Tasa de mortalidad por diabetes mellitus 2003-2005 (100.000 hab.)	32,0	36,1	35,9	22,2	21,7	38,8	(2007) Mayores de 45 años
Tasa de mortalidad por enfermedades isquémicas del corazón 2003-2005 (100.000 hab.)	96,2	60,5	60,2	57,1	72,5	148,9	(2007) Mayores de 45 años
Tasa de mortalidad por enfermedades cerebrovasculares 2003-2005 (100.000 hab.)	50,7	50,4	50,3	35,0	40,3	75,5	(2007) Mayores de 45 años
Tasa Mortalidad por Causas Externas 2000-04 (100.000 hab.)	66,8	73,3	73,3	89,5	109,3	77,8	(2007)
Tasa Mortalidad estimada por Homicidio 2003-05 (100.000 hombres.)	29,8	43,0	43,1	64,0	112,3	78,9	(2007)
Razón de tasa de mortalidad por homicidio hombre/mujer (2003-05)	8,4	10,0	10,1	10,3	9,9	11,4	(2007)
Tasa Mortalidad estimada por Suicidio 2003-05 (100.000 hab.)	7,7	5,8	5,7	4,8	6,3	5,0	(2007)
Tasa Mortalidad estimada por Accidentes de Transporte terrestre 2003-05 (100.000 hab.)	16,9	18,1	18,1	16,7	18,2	15,3	(2007)
Causas de Mortalidad mal definidas e ignoradas 2005 (%)	4,9	7,1	7,1	4,5	1,7	0,6	(2007)
Subregistro de Mortalidad 2003-05 (%)	8,6	15,0	15,0	25,7	22,7	SD	(2007)
INDICADORES ODM 1 Erradicar la pobreza extrema y el hambre							
Población bajo línea internacional de pobreza 2005 (%)	SD	SD	SD	12,7	7,0	2,4	(2005) ingreso menor a 1 dólar diario
Razón de ingreso 20% superior / 20% inferior, 2000-2005	14,3	18,2	18,3	20,1	21,0	21,3	(2005)
Disponibilidad de calorías, 2003 (Kcal/pc/día)	3.205	2.875	2.888	2.485	2.567	1.750	(2005)
Proporción de bajo peso al nacer menor de 2.500 gr., 2004-07 (%)	8,0	8,0	8,0	7,8	8,1	8,6	(2007)
Ingreso nacional bruto, 2006 (US\$ per cápita - valor corriente)	20.040	4.952	4.969	3.568	3.120	4.735	(2007)
Crecimiento anual del PIB, 2004-05 (%)	4,4	5,3	5,3	7,3	6,8	6,3	(2007)
INDICADORES ODM 2 Lograr la educación básica universal							
Población alfabeta Total de 15 años y más, 2007 (%)	SD	86,4	86,4	71,7	93,6	93,1	(2008)
Población alfabeta Hombres de 15 años y más, 2007 (%)	SD	87,1	87,1	73,1	93,6	93,2	(2005)
Población alfabeta Mujeres de 15 años y más, 2007 (%)	SD	85,8	85,8	70,3	93,5	93,4	(2005)
INDICADORES ODM 3 Promover la igualdad entre los generos y la autonomia de la mujer							
Porcentaje de mujeres unidas con experiencia de maltrato físico o violencia sexual por parte de la pareja en el último año	SD	SD	SD	SD	SD	89,1	(2008)
INDICADORES ODM 4 Reducir la mortalidad infantil							
Tasa de Mortalidad Infantil, 1996-2007 (1000 nv)	16,1	20,2	20,2	21,5	15,9	15,2	(2007)
Tasa Mortalidad estimada en menores de 5 años, 2006 (1000 nv)	22,0	28,0	28,0	30,0	27,0	18,5	(2005)
Tasa Mortalidad en menores de 5 años, 2005 (100.000 <5 años)	SD	SD	SD	SD	SD	305,6	(2007)
Defunciones registradas por EDA en menores de 5 años (%)	3,5	4,9	4,9	5,5	4,3	3,9	(2007)
Defunciones registradas por IRA en menores de 5 años (%)	6,2	8,1	8,1	9,2	8,0	7,9	(2007)
Cobertura de inmunización DPT3 en menores de 1 año, 2007 (%)	93	93	93	84	93	92,2	(2008)
Cobertura de inmunización POLIO 3 en menores de 1 año, 2006 (%)	94	94	94	85	93	92,0	(2008)
Cobertura de inmunización BCG en menores de 1 año, 2006 (%)	96	96	96	92	93	92,6	(2008)
Cobertura de inmunización Sarampión /SRP en niños de 1 año, 2006 (%)	93	94	94	85	95	92,4	(2008)
REGIONES COMPARADAS							
INDICADORES DE ODM 5 Mejorar la salud sexual y reproductiva							
Razón de mortalidad materna, (100.000 nv) Indicadores 2008	67,5	89,2	89,4	89,5	73,1	75,6	(2007)
Atención PRENATAL por personal de salud capacitado, 2004-2007 (%)	93,9	92,4	92,7	SD	93,5	95,9	(2007)
Atención DEL PARTO por personal de salud capacitado, 2001-2006 (%)	91,4	87,8	88,0	85,3	96,9	99,3	(2007)
Uso de anticonceptivos (mujeres todo método), 2004-2006 (%)	SD	68,0	68,0	52,0	56,0	56,4	(2005)
INDICADORES ODM 6 Combatir el VIH/SIDA, malaria, dengue y otras enfermedades transmisibles							
Tasa de Incidencia de SIDA, 2006 (1.000.000 hab.)	11,5	10,9	10,8	11,7	1,6	14,4	(2008)
Rozón hombre:mujer Casos de SIDA, 2006	2,8	2,7	2,8	3,4	2,8	2,2	(2008)
Casos reportados de Malaria, 2007	779.055	777.323	761.586	236.731	107.189	52.296	(2008)
Población en riesgo de Malaria, 2007(%)	6,3	10,1	10,2	16,0	11,4	22,7	(2008)
Índice Parasitario Anual -IPA Malariológico, 2007 (1000 hab.)	7,1	11,2	11,3	14,7	19,3	5,2	(2008)
Casos reportados de Dengue, 2007	902.662	902.174	898.628	149.013	43.541	12.562	(2008)
Casos confirmados de Sarampión, 2007	237	179	179	99	0	37	(2008)
Tasa de Incidencia de Tuberculosis, 2006 (100.000 hab.)	25,0	37,1	37,4	53,4	24,4	23,9	(2008)
Tasa de Incidencia de Tuberculosis BK+, 2006 (100.000 hab.)	14,0	21,2	21,4	32,0	16,8	19,4	(2008)
Casos reportados de Cólera, 2006	SD	SD	SD	SD	SD	3	(2008)
INDICADORES ODM 7 Garantizar la sostenibilidad ambiental							
Población Total que utiliza fuentes mejoradas de agua potable, 2006 (%)	94	90	90	90	93	86,7	(2008)
Población Urbana que utiliza fuentes mejoradas de agua potable, 2006 (%)	98	96	97	97	99	94,8	(2008)
Población Rural que utiliza fuentes mejoradas de agua potable, 2004 (%)	79	71	71	74	77	58,3	(2008)
Población Total que utiliza instalaciones mejoradas de saneamiento, 2006 (%)	86	77	77	74	78	73,9	(2008)
Población Urbana que utiliza instalaciones mejoradas de saneamiento, 2004 (%)	92	86	86	83	85	90,6	(2008)
Población Rural que utiliza instalaciones mejoradas de saneamiento, 2004 (%)	66	47	47	50	58	14,9	(2008)

Los valores en celdas sombreadas corresponden a estimaciones y cálculos subregionales tomados de "Situación de Salud en las Américas: Indicadores Básicos 2007" (Informe Anual Plegable de OPS). Los valores de agregación subregional expresan valores medios ponderados por el respectivo denominador e incluyen valores de diferentes años de países con al menos 2 años de datos registrados en los periodos señalados en cada indicador. Algunos valores de población son extrapolaciones realizadas por la ONU y otros datos a las cifras reportadas por los países. Los datos de Colombia subrayados y entre paréntesis no corresponden con el reporte del país.

La última columna muestra los datos más actualizados disponibles en el país para los respectivos indicadores. Entre paréntesis se señala el año al que corresponde el valor y la fuente.

Los datos de Colombia señalados con () no corresponden con los registros actualizados y corregidos. La diferencia en las tasas de incidencia de SIDA entre 2005 y 2006, obedece a que para el 2005 se debe a subregistro por mala clasificación clínica en 2005. La diferencia de datos de BPN se debe a cambio de fuente.

FUENTES:

- 1) http://www.dane.gov.co/files/investigaciones/poblacion/proyepobl6_20_p_20052011_Ajustadosgruposedad.xls
- 2) http://www.dane.gov.co/files/investigaciones/poblacion/proyepobl6_20/Proyecciones_poblacion.pdf
- 3) DANE. Dirección Censos y Demografía. Estadísticas Vitales 2007
- 4) Hacia una Colombia Equitativa e Inuyente - Informe de Colombia, Objetivos de Desarrollo del Milenio 2005, Cap 1. Erradicar la pobreza extrema y el hambre.pdf
- 5) ENSIN 2005 pg 256, en Nutrinet.org.co <http://nutrinet.org.co/servicios/biblioteca-digital/func-startdown/640/>
- 6) DNP-SNU. Informe Colombia ODM 2005 http://www.dnp.gov.co/PortalWeb/Portals/0/archivos/documentos/DEE/Indicadores_Coyuntura_Economica/C1_Produccion_y_demanda_agregada.xls
- 7) Encuesta de Calidad de vida 2008 http://www.dane.gov.co/files/investigaciones/condiciones_vida/calidad_vida/anejos/Cuadro33.xls
- 8) DNP - Boletín 37 Indicadores socioeconómicos departamentales 2005 <http://www.dnp.gov.co/PortalWeb/Portals/0/archivos/documentos/SDS/DSD/boletin37.pdf>
- 9) Formos 2008 cálculo a partir de resultados de pg 8
- 10) Programa MIPASOF 2008 <http://www.miprotocociosocial.gov.co/pai/pai/info03.xls>
- 11) Profamilia. ENDS 2005 <http://www.profamilia.org.co/encuestas/02consulta/06planificacion/01conocimiento.htm>. Estimación de 80,9 sin expandir
- 12) Subistema de Información Sigvila - Notificación individual 2008



INDICADORES DEMOGRÁFICOS, COLOMBIA 2009

DEPARTAMENTO	Fecundidad y Natalidad 2009					Esperanza de Vida al Nacer 2005-2010(1)		
	Tasa Global de Fecundidad 2005-2010 (Por mujer) (1)	Tasa Bruta de Natalidad 2005-2010 (Por 1000 Habitantes)(1)	Tasa General de Fecundidad (por mil mujeres)(1) 2005-2010	Mujeres en Edad Fértil (15-49) proyecciones DANE 2009(2)	Nacimientos Esperados para 2009*	Hombres	Mujeres	Total
Amazonas	sd	sd	sd	17,436	sd	sd	sd	sd
Antioquia	2,19	17,75	65,40	1.644.504	107.551	69,72	77,31	73,41
Arauca	3,92	29,97	125,60	58.828	7.389	65,23	73,45	68,23
Atlántico	2,37	19,65	72,60	624.188	45.316	72,07	77,71	74,81
Bogotá	1,93	16,74	58,20	2.098.408	122.127	74,57	79,72	77,08
Bolívar	2,78	22,45	88,20	502.534	44.323	71,33	76,51	73,85
Boyacá	2,71	19,60	81,20	307.711	24.986	71,53	77,12	74,25
Caldas	2,23	17,56	67,20	256.344	17.226	68,66	78,07	73,24
Caquetá	3,37	26,28	106,60	110.670	11.797	63,96	72,92	68,32
Casanare	2,90	23,32	91,30	83.529	7.626	65,60	72,58	69,00
Cauca	2,77	21,25	86,70	326.064	28.270	67,61	74,25	70,84
Cesar	3,02	24,79	97,50	246.063	23.991	69,74	75,85	72,71
Chocó	4,05	31,28	132,80	112.901	14.993	63,60	72,24	67,80
Córdoba	2,98	24,14	96,00	397.640	38.173	70,47	76,17	73,24
Cundinamarca	2,48	19,44	75,60	637.335	48.183	70,84	77,08	73,88
Guainía	sd	sd	sd	9,051	sd	sd	sd	sd
Guaviare	sd	sd	sd	23.570	sd	sd	sd	sd
Huila	2,85	22,29	89,70	270.140	24.232	69,80	75,42	72,53
La Guajira	3,90	31,19	124,70	200.226	24.968	70,44	77,32	73,79
Magdalena	3,19	24,71	102,10	289.429	29.551	71,14	75,88	73,41
Meta	2,64	22,07	83,60	228.920	19.138	66,85	74,62	70,63
Nariño	2,67	21,59	85,20	415.362	35.389	70,30	75,61	72,88
Norte De Santander	2,57	20,68	80,60	333.514	26.881	68,03	75,82	71,82
Putumayo	3,31	26,37	107,90	80.392	8.674	66,98	75,12	70,94
Quindío	2,22	17,26	66,40	143.396	9.521	69,99	76,38	73,10
Risaralda	2,14	17,21	64,60	246.656	15.934	68,88	78,03	73,33
San Andrés	2,31	18,17	66,50	19.897	1.323	71,47	77,18	74,25
Santander	2,19	17,74	66,90	537.570	35.963	71,20	77,57	74,30
Sucre	2,82	21,97	89,40	200.391	17.915	71,68	76,87	74,21
Tolima	2,65	19,52	80,30	340.494	27.342	68,68	75,97	72,23
Valle	2,08	17,04	62,10	1.203.325	74.726	69,23	78,41	73,70
Vaupés	sd	sd	sd	9.368	sd	sd	sd	sd
Vichada	sd	sd	sd	13.898	sd	sd	sd	sd
Grupo Amazonia	4,07	30,41	132,80	73.323	9.737	64,03	74,41	69,08
Exterior	sd	sd	sd	sd	sd	sd	sd	sd
Sin Informacion				sd	sd	sd	sd	sd
Total Colombia	2,45	19,86	74,60	11.989.754	894.435.648	70,67	77,51	74,00

NOTAS ACLARATORIAS:

(*) Los nacimientos departamentales se obtienen al multiplicar la tasa general de fecundidad de 2005 - 2010, por las mujeres en edad fértil, divididos por 1000.

(**) Las defunciones departamentales se obtienen al multiplicar la tasa bruta de mortalidad por la población, dividido por 1000.

La mortalidad Infantil observada incluye todas las defunciones en menores de 1 año sin importar la causa de muerte.

Mortalidad Neonatal Precoz incluye todas las defunciones en menores de 7 días sin importar la causa de muerte.

Mortalidad Materna incluye los códigos O00 a O99, A34, F53, B20 a B24 (VIH en embarazadas) y C58 (tumor maligno de la placenta) de la CIE-10.

Fuentes:

(1) Dane. Proyecciones nacionales y departamentales de población 2006-2020. www.dane.gov.co/files/investigaciones/poblacion/proyepobla06_20/proyecciones_pob.pdf

(2) Estimaciones Fecundidad 1985_2020.xls. www.dane.gov.co/files/investigaciones/poblacion/seriesp85_20/EstimacionesFecundidad1985_2020.xls

(3) DANE. Dirección de Censos y Demografía. Estadísticas Vitales. Archivo de nacidos vivos y defunciones 2007 (por departamento de residencia).

INDICADORES DEMOGRÁFICOS. COLOMBIA 2009										
DEPARTAMENTO	Defunciones Esperadas 2009			Tasa de Mortalidad Infantil por 1000 nacidos vivos. 2007 DANE (1)			Mortalidad Neonatal Precoz por 1000 Nacidos Vivos. 2006(3)		Mortalidad Materna por 100.000 Nacidos Vivos. 2007(3)	
	Tasa Bruta de Mortalidad 2005-2010(1)	POBLACION (proyecciones DANE 2009)	Defunciones(**)	Nacidos vivos	Muertes	Tasa	Muertes	Tasa	Muertes	Razón
Amazonas	sd	71.190	sd	1.389	51	36,7	21	15,1	2	144,0
Antioquia	6,06	5.988.984	36.301	92.563	1.229	13,3	587	6,3	39	42,1
Arauca	6,21	244.507	1.518	4.626	57	12,3	25	5,4	5	108,1
Atlántico	5,26	2.284.840	12.010	41.065	690	16,8	262	6,4	26	63,3
Bogotá	4,32	7.259.597	31.337	127.716	1.620	12,7	706	5,5	57	44,6
Bolívar	5,43	1.958.224	10.640	28.898	408	14,1	179	6,2	29	100,4
Boyacá	6,83	1.265.517	8.637	19.596	270	13,8	113	5,8	22	112,3
Caldas	7,10	976.438	6.929	13.353	176	13,2	88	6,6	6	44,9
Caquetá	6,76	442.033	2.989	7.264	146	20,1	68	9,4	11	151,4
Casanare	5,98	319.502	1.910	6.207	82	13,2	42	6,8	2	32,2
Cauca	6,73	1.308.090	8.806	15.490	309	19,9	127	8,2	22	142,0
Cesar	5,17	953.827	4.932	20.462	412	20,1	157	7,7	13	63,5
Chocó	7,22	471.601	3.406	5.157	166	32,2	76	14,7	11	213,3
Córdoba	5,70	1.558.267	8.886	22.038	453	20,6	194	8,8	38	172,4
Cundinamarca	6,08	2.437.151	14.829	27.793	525	18,9	219	7,9	21	75,6
Guainía	sd	37.705	sd	496	20	40,3	9	18,1	0	0,0
Guaviare	sd	101.794	sd	1.557	33	21,2	13	8,3	1	64,2
Huila	6,05	1.068.820	6.469	21.403	279	13,0	130	6,1	15	70,1
La Guajira	5,11	791.027	4.040	12.072	302	25,0	100	8,3	20	165,7
Magdalena	5,38	1.190.585	6.404	22.187	484	21,8	231	10,4	31	139,7
Meta	6,21	853.115	5.300	15.817	237	15,0	94	5,9	16	101,2
Nariño	6,09	1.619.464	9.866	22.306	366	16,4	175	7,8	21	94,1
Norte de Santander	6,35	1.286.728	8.170	21.756	365	16,8	148	6,8	12	55,2
Putumayo	5,73	322.681	1.848	4.765	89	18,7	45	9,4	7	146,9
Quindío	7,01	546.566	3.830	7.092	111	15,7	58	8,2	6	84,6
Risaralda	6,55	919.653	6.025	13.392	207	15,5	109	8,1	8	59,7
San Andrés	4,77	72.735	347	900	16	17,8	9	10,0	1	111,1
Santander	6,07	2.000.045	12.149	32.585	380	11,7	164	5,0	13	39,9
Sucre	5,56	802.733	4.466	15.216	202	13,3	80	5,3	16	105,2
Tolima	7,43	1.383.323	10.279	20.976	323	15,4	149	7,1	14	66,7
Valle	6,22	4.337.909	26.985	61.963	736	11,9	368	5,9	42	67,8
Vaupés	sd	41.094	sd	512	16	31,3	6	11,7	3	585,9
Vichada	sd	62.013	sd	641	31	48,4	12	18,7	4	624,0
Grupo Amazonia	5,63	313.796	1.767	4.595	151	14,8	61	13,3	10	217,6
Exterior	sd	sd	sd	0	8		41	sd	0	sd
Sin Informacion	sd	sd	sd	0	68		3	sd	2	sd
Total Colombia	5,81	44.977.758	311.084	709.253	10.867	15,2	4.808	6,8	536	75,6

NOTAS ACLARATORIAS:

(*) Los nacimientos departamentales se obtienen al multiplicar la tasa general de fecundidad de 2005 - 2010, por las mujeres en edad fértil, divididos por 1000.

(**) Las defunciones departamentales se obtienen al multiplicar la tasa bruta de mortalidad por la población, dividido por 1000.

La mortalidad infantil observada incluye todas las defunciones en menores de 1 año sin importar la causa de muerte.

Mortalidad Neonatal Precoz incluye todas las defunciones en menores de 7 días sin importar la causa de muerte.

Mortalidad Materna incluye los códigos O00 a O99, A34, F53, B20 a B24 (VIH en embarazadas) y C58 (tumor maligno de la placenta) de la CIE-10.

Fuentes:

(1) Dane. Proyecciones nacionales y departamentales de población 2006-2020. www.dane.gov.co/files/investigaciones/poblacion/proyepobla06_20/proyecciones_pob.pdf

(2) Estimaciones Fecundidad 1985_2020.xls. www.dane.gov.co/files/investigaciones/poblacion/seriesp85_20/EstimacionesFecundidad1985_2020.xls

(3) DANE. Dirección de Censos y Demografía. Estadísticas Vitales. Archivo de nacidos vivos y defunciones 2007 (por departamento de residencia).



INDICADORES SOCIOECONOMICOS SEGUN DEPARTAMENTOS Y DISTRITOS, COLOMBIA

DEPARTAMENTOS	Promedio de Afiliación al SGSSS, 2009		Población en Necesidades Básicas Insatisfechas (%), 2008 (2)	Coeficiente de GINI, 2001 (3)	Población bajo línea de indigencia (%), 2005 (4)
	Régimen contributivo (1)	Régimen subsidiado (1)			
Amazonas	10.406	46.336	44,41	sd	sd
Antioquia	2.903.729	2.281.921	23,02	0,53	18,82
Arauca	30.694	173.775	35,91	sd	sd
Atlántico	996.541	1.054.254	24,74	0,49	11,37
Barranquilla	sd	470.649	sd	sd	sd
Bogotá	4.804.158	1.378.377	9,20	0,56	4,54
Bolívar	557.692	1.166.624	46,60	0,48	13,26
Boyacá	358.962	739.842	30,77	0,59	34,42
Caldas	361.605	486.880	17,76	0,52	15,56
Caquetá	63.022	242.830	41,72	0,52	26,01
Cartagena	sd	416.075	sd	sd	sd
Casanare	90.509	196.750	35,55	sd	sd
Cauca	237.333	809.690	46,61	0,53	27,48
Cesar	264.156	652.126	44,73	0,46	14,78
Chocó	39.192	348.207	79,58	0,59	48,70
Córdoba	285.182	994.292	59,08	0,57	28,47
Cundinamarca	873.998	987.122	21,29	0,51	16,60
Guainía	3.081	34.276	60,62	sd	sd
Guaviare	10.541	66.654	39,89	sd	sd
Huila	255.225	713.567	32,62	0,55	24,26
La Guajira	137.420	486.372	65,23	0,41	16,02
Magdalena	336.152	769.356	47,68	0,47	15,19
Meta	313.199	376.246	25,03	0,50	12,21
Nariño	228.796	1.088.145	43,79	0,53	23,74
Norte Santander	399.664	770.818	30,43	0,44	18,49
Putumayo	34.911	231.657	36,01	sd	sd
Quindío	202.492	256.396	16,20	0,56	11,80
Risaralda	432.652	344.245	17,29	0,49	10,54
San Andrés	28.512	23.673	40,86	sd	sd
Santa Marta		231.495	0,00	sd	sd
Santander	877.713	913.629	21,93	0,50	14,57
Sucre	142.783	596.368	54,86	0,46	22,60
Tolima	405.78	660.181	29,85	0,52	19,64
Valle	2.114.755	1.645.247	15,68	0,51	9,56
Vaupés	2.124	270.140	54,77	sd	sd
Vichada	4.116	50.080	66,95	sd	sd
Colombia	17.401.315	20.856.076	27,78	0,55	15,65

FUENTES:

- (1) <http://www.fosyga.gov.co/Consultas/R%c3%a9gimenSubsidiadoBDUA/tabid/338/Default.aspx>
- (2) http://www.dane.gov.co/censo/files/resultados/NBI_total_cab_resto_mpio_nal_31dic08.xls
- (3) DANE, Resultados censo general 2005, NBI por total cabecera y resto según departamento y nación
- (4) <http://www.dnp.gov.co/PortalWeb/Portals/0/archivos/documentos/DDS/SISD/boletin37.pdf> pg 11, 15, 20, 21, 48, 51

INDICADORES SOCIOECONOMICOS SEGUN DEPARTAMENTOS Y DISTRITOS, COLOMBIA

DEPARTAMENTOS	Población bajo la línea de pobreza (%), 2005 (4)	Indice de desarrollo humano (IDH), 2004 (4)	Indice de condiciones de vida (%) (ICV), 2005 (4)	Población en miseria (%), 2005 (5)	Población en miseria (%), 2005 (4)	Años promedio de educación para la población de 15 años y más, 2005 (4)		
						Hombres	Mujeres	Total
Amazonas	sd	sd	sd	14,80	sd	sd	sd	sd
Antioquia	54,91	0,79	81,40	8,04	5,40	7,42	7,60	7,52
Arauca	sd	sd	sd	13,91	sd	sd	sd	sd
Atlantico	48,82	0,79	83,00	8,14	4,20	8,97	8,82	8,89
Barranquilla	sd	sd	sd	sd	sd	sd	sd	sd
Bogota	28,41	0,83	89,70	1,38	0,4	10,27	9,86	10,05
Bolivar	52,94	0,77	73,70	23,24	10,7	7,29	7,63	7,46
Boyaca	67,61	0,76	70,20	10,38	3,9	6,38	6,55	6,47
Caldas	57,34	0,77	78,70	3,15	2,9	6,77	7,26	7,03
Caqueta	62,18	0,73	70,10	15,56	8,8	5,89	6,25	6,07
Cartagena	sd	sd	sd	sd	sd	sd	sd	sd
Casanare	sd	sd	sd	sd	sd	sd	sd	sd
Cauca	61,06	0,73	72,00	20,44	5,9	6,52	6,45	6,48
Cesar	58,24	0,76	69,40	21,90	12,2	6,48	6,80	6,64
Choco	78,54	0,67	60,47	31,80	20,9	5,58	5,69	5,64
Cordoba	66,27	0,75	68,40	30,22	12	6,86	7,00	6,93
Cundinamarca	49,67	0,79	76,30	5,20	2	7,13	7,45	7,30
Guainia	sd	sd	sd	37,42	sd	sd	sd	sd
Guaviare	sd	sd	sd	11,74	sd	sd	sd	sd
Huila	59,72	0,77	73,10	11,54	5,8	6,66	7,10	6,89
La Guajira	55,90	0,78	69,80	47,07	15,9	7,55	7,60	7,57
Magdalena	57,45	0,74	71,90	22,97	10,5	6,73	7,26	7,00
Meta	44,83	0,76	78,30	8,03	4,9	7,20	7,49	7,36
Nariño	64,04	0,72	69,30	17,02	8,3	6,31	6,41	6,36
Norte Santander	57,55	0,74	75,40	10,90	5,9	6,51	6,99	6,76
Putumayo	sd	sd	sd	8,00	sd	sd	sd	sd
Quindio	45,63	0,76	81,20	2,99	1,8	7,68	7,96	7,83
Risaralda	45,72	0,77	80,70	3,67	2,5	7,46	7,53	7,49
San Andres	sd	sd	sd	6,91	sd	sd	sd	sd
Santa Marta	sd	sd	sd	sd	sd	sd	sd	sd
Santander	48,99	0,80	78,80	6,63	2,5	7,29	7,59	7,45
Sucre	69,46	0,73	66,60	26,86	15,4	6,54	6,71	6,63
Tolima	56,85	0,76	74,30	10,44	5,9	6,47	6,83	6,66
Valle	37,56	0,79	83,00	3,49	2,8	8,24	8,06	8,14
Vaupés	sd	sd	sd	29,73	sd	sd	sd	sd
Vichada	sd	sd	sd	45,90	sd	sd	sd	sd
Colombia	49,74	0,78	78,79	5,30	5,20	7,80	7,90	7,90

FUENTES:

- (1) <http://www.fosyga.gov.co/Consultas/R?c3%a9gimenSubsidiadoBDUA/tabid/338/Default.aspx>
- (2) http://www.dane.gov.co/censo/files/resultados/NBI_total_cab_resto_mpio_nal_31dic08.xls
- (3) DANE, Resultados censo general 2005, NBI por total cabecera y resto según departamento y nación
- (4) <http://www.dnp.gov.co/PortalWeb/Portals/0/archivos/documentos/DDS/SISD/boletin37.pdf> pg 11, 15, 20, 21, 48, 51



INDICADORES DE MORTALIDAD 2007 (Tasas por 100.000 Habitantes)		
MORTALIDAD GENERAL	MUERTES	TASA
Mortalidad general	193,936	441.5
Mortalidad general en hombres (1)	111,689	515.1
Mortalidad general en mujeres (1)	82,182	369.5
Mortalidad general con código de sexo indeterminado	65	SD
MORTALIDAD POR ENFERMEDADES TRANSMISIBLES	MUERTES	TASA
Mortalidad por Enfermedades Transmisibles	13,939	31.7
Mortalidad por Malaria (tasa por 1.000 habitantes en población a riesgo de Malaria)	65	0.0
Mortalidad por Dengue (tasa por 100.000 habitantes en población a riesgo de Dengue)	101	0.4
Mortalidad por Tuberculosis	1,098	2.5
Mortalidad por SIDA	2,489	5.7
Mortalidad por Sarampión en menores de 5 años	0	0.0
Mortalidad por Tétanos Neonatal (por 1.000 nacidos vivos)	3	0.0
Mortalidad por Difteria, Tos ferina y Tétanos en menores de 5 años	7	0.2
MORTALIDAD POR ENFERMEDADES CRÓNICAS	MUERTES	TASA
Mortalidad por enfermedades del aparato circulatorio	57,607	131.1
Mortalidad por enfermedad isquémica del corazón en personas de 45 y más años de edad	26,177	148.9
Mortalidad por enfermedades cerebrovasculares en personas de 45 y más años de edad	13,277	75.5
Mortalidad por Diabetes Mellitus en personas de 45 y más años de edad	6,826	38.8
Mortalidad por cirrosis y otras enfermedades crónicas del hígado en personas de 35 y más años de edad	1,948	4.4
MORTALIDAD POR NEOPLASIAS (TUMORES)	MUERTES	TASA
Mortalidad por neoplasias de todo tipo	33,509	76.3
Mortalidad por neoplasias malignas	32,246	73.4
Mortalidad por neoplasias malignas de pulmón, traquea, y bronquios en personas de 45 y más años de edad	3,652	20.8
Mortalidad por neoplasias malignas de los órganos digestivos y peritoneo en personas de 45 y más años de edad	10,658	60.6
Mortalidad por neoplasias malignas del útero en mujeres de 35 y más años de edad	1,931	8.5
Mortalidad por neoplasias malignas de mama en mujeres de 35 y más años de edad	2,064	9.1
MORTALIDAD POR CAUSAS VIOLENTAS	MUERTES	TASA
Mortalidad por accidentes excluidos los de transporte	4,667	10.6
Mortalidad por accidentes de transporte	6,700	15.3
Mortalidad por suicidios y lesiones autoinflingidas	2,209	5.0
Mortalidad por homicidios y lesiones inflingidas intencionalmente por otra persona	18,637	42.4
Mortalidad por todas las causas externas	34,184	77.8
OTRAS CAUSAS DE MORTALIDAD	MUERTES	TASA
Mortalidad infantil por 1.000 nacidos vivos	10,867	15.3
Mortalidad neonatal precoz (menos de 7 días de vida) por 1.000 nacidos vivos	4,808	6.8
Mortalidad en menores de 5 años	13,129	305.6
Mortalidad materna (razón de mortalidad materna) por 100.000 nacidos vivos	536	75.6
Mortalidad por enfermedad diarreica aguda (EDA) en menores de 5 años	506	11.8
Mortalidad por infección respiratoria aguda (IRA) en menores de 5 años	1,032	24.0
Mortalidad calificada como profesional (por 100.000 trabajadores afiliados a ARP) 2008	761	12.8

(1) El registro de defunciones del año 2007 contiene 31 personas con código de sexo indeterminado, por esta razón la suma de defunciones de hombres y mujeres difiere del número total de defunciones.

FUENTES:

DANE. Proyecciones de población municipales por sexo y grupos de edad, 2005-2011 (www.dane.gov.co/files/investigaciones/poblacion/proyepobla06_20/p20052011_Ajustadosgruposedad.xls).
DANE. Dirección de Censos y Demografía, Registro de Defunciones y Nacimientos del año 2006.
Ministerio de la Protección Social, Dirección de Riesgos Profesionales, Estadísticas. http://www.fondoriesgosprofesionales.gov.co/Estadisticas/ESTADISTICAS_SGRP_2008.pdf





MORTALIDAD MATERNA, COLOMBIA 1990 - 2007

	1,990	1,991	1,992	1,993	1,994	1,995	1,996	1,997	1,998	1,999	2,000	2,001	2,002	2,003	2,004	2,005	2,006	2,007
Razón de mortalidad materna	87	80	78	79	73	63	65	60	100	92	105	99	84	78	79	73	75	76
Muertes ocurridas (1)	541	506	501	519	487	429	449	420	722	684	790	714	591	553	571	526	536	536
Nacidos vivos (1)	622.044	633.594	645.357	657.339	668.608	680.667	692.884	705.222	720.984	746.194	752.834	724.319	700.455	710.702	723.099	719.968	714.450	709.253
Nacidos vivos (2)	767.436	751.657	703.503	761.007	782.869	751.643	708.588	620.702										

MORTALIDAD INFANTIL, COLOMBIA 1990 - 2007

	1,990	1,991	1,992	1,993	1,994	1,995	1,996	1,997	1,998	1,999	2,000	2,001	2,002	2,003	2,004	2,005	2,006	2,007
Tasa de mortalidad infantil	21	20	19	18	17	16	15	16	20	20	20	20	18	17	16	16	15,5	15,3
Muertes ocurridas (1)	13.053	12.845	12.563	11.511	11.302	11.104	10.402	11.105	14.178	14.621	15.367	14.430	12.640	12.210	11.772	11.456	11.049	10.867
Nacidos vivos (1)	622.044	633.594	645.357	657.339	668.608	680.667	692.884	705.222	720.984	746.194	752.834	724.319	700.455	710.702	723.099	719.968	714.450	709.253
Nacidos vivos (2)	767.436	751.657	703.503	761.007	782.869	751.643	708.588	620.702										



En los gráficos, para la serie 1990 - 1997 el denominador utilizado corresponde a la estimación de nacidos vivos con base en la relación de nacimientos del período 1998 - 2001 y la población total del país. Para la serie 1998 - 2006 el denominador usado corresponde a información de nacidos vivos de las Estadísticas Vitales

Fuente:

- (1) DANE - Estadísticas Vitales, datos de recolección
- (2) Registraduría Nacional, datos procesados por el DANE, 1990 - 1997 (mayo de 2003)

Nota: estimación de nacidos vivos 1990 - 1997 con base en la relación de nacimientos del período 1998 - 2001 y la población total del país para la serie 1998 - 2007 el denominador usado corresponde a información de nacidos vivos de las estadísticas vitales

PRIMERAS CAUSAS DE MORTALIDAD EN HOMBRES SEGÚN LISTA 6/67 DE LA OPS, COLOMBIA 2007
 (Tasas por 100.000 habitantes)

MENORES DE 1 AÑO	Muertes	%	Tasa
404-Trastornos respiratorios específicos del periodo perinatal	1441	23,3	328,9
615-Malformaciones congénitas, deformidades y anomalías cromosómicas	1252	20,3	285,7
407-Otras afecciones originadas en el periodo perinatal	682	11,0	155,7
405-Sepsis bacteriana del recién nacido	535	8,7	122,1
109-Infecciones respiratorias agudas	445	7,2	101,6
DE 1 A 4 AÑOS	Muertes	%	Tasa
109-Infecciones respiratorias agudas	140	11,4	8,0
506-Ahogamiento y sumersión accidentales	124	10,1	7,1
615-Malformaciones congénitas, deformidades y anomalías cromosómicas	102	8,3	5,8
510-Otros accidentes, inclusive secuelas	86	7,0	4,9
101-Enfermedades infecciosas intestinales	82	6,7	4,7
DE 5 A 14 AÑOS	Muertes	%	Tasa
501-Accidentes de transporte terrestre, inclusive secuelas	203	13,6	4,5
212-Tumor maligno del tejido linfático, de los órganos hematopoyéticos y de tejidos afines	134	9,0	2,9
512-Agresiones (homicidios), inclusive secuelas	130	8,7	2,9
506-Ahogamiento y sumersión accidentales	124	8,3	2,7
604 Enfermedades del Sistema Nervioso, excepto meningitis	106	7,1	2,3
DE 15 A 44	Muertes	%	Tasa
512-Agresiones (homicidios), inclusive secuelas	13.087	47,6	129,2
501-Accidentes de transporte terrestre, inclusive secuelas	3.178	11,6	31,4
108-Enfermedad por el VIH/SIDA	1.264	4,6	12,5
511-Lesiones autoinfligidas intencionalmente (suicidios), inclusive secuelas	1.193	4,3	11,8
514-Eventos de intención no determinada, inclusive secuelas	770	2,8	7,6
DE 45 A 64 AÑOS	Muertes	%	Tasa
303-Enfermedades isquémicas del corazón	3.627	16,7	102,5
512-Agresiones (homicidios), inclusive secuelas	2.203	10,2	62,2
307-Enfermedades cerebrovasculares	1.362	6,3	38,5
501-Accidentes de transporte terrestre, inclusive secuelas	1.145	5,3	32,3
201-Tumor maligno del estómago	962	4,4	27,2
DE 65 AÑOS Y MAS	Muertes	%	Tasa
303-Enfermedades isquémicas del corazón	10.808	20,5	855,0
605-Enfermedades crónicas de las vías respiratorias inferiores	4.872	9,3	385,4
307-Enfermedades cerebrovasculares	4.742	9,0	375,1
302-Enfermedades hipertensivas	2.159	4,1	170,8
210-Tumor maligno de la próstata	2.158	4,1	170,7

PRIMERAS CAUSAS DE MORTALIDAD EN MUJERES SEGÚN LISTA 6/67 DE LA OPS, COLOMBIA 2007
 (Tasas por 100.000 habitantes)

MENORES DE 1 AÑO	Muertes	%	Tasa
615-Malformaciones congénitas, deformidades y anomalías cromosómicas	1047	22,3	250,3
404-Trastornos respiratorios específicos del periodo perinatal	968	20,7	231,4
407-Otras afecciones originadas en el periodo perinatal	514	11,0	122,9
405-Sepsis bacteriana del recién nacido	405	8,6	96,8
109-Infecciones respiratorias agudas	317	6,8	75,8



PRIMERAS CAUSAS DE MORTALIDAD EN MUJERES SEGÚN LISTA 6/67 DE LA OPS, COLOMBIA 2007
(Tasas por 100,000 habitantes)

DE 1 A 4 AÑOS	Muertes	%	Tasa
109-Infecciones respiratorias agudas	130	12,6	7,7
615-Malformaciones congénitas, deformidades y anomalías cromosómicas	97	9,4	5,8
101-Enfermedades infecciosas intestinales	80	7,8	4,8
506-Ahogamiento y sumersión accidentales	64	6,2	3,8
510-Otros accidentes, inclusive secuelas	62	6,0	3,7
DE 5 A 14 AÑOS	Muertes	%	Tasa
501-Accidentes de transporte terrestre, inclusive secuelas	100	9,7	2,3
212-Tumor maligno del tejido linfático, de los órganos hematopoyéticos y de tejidos afines	75	7,3	1,7
604-Enfermedades del sistema nervioso, excepto meningitis	74	7,2	1,7
512- Agresiones (homicidios), inclusive secuelas	63	6,1	1,4
109-Infecciones respiratorias agudas	60	5,8	1,4
DE 15 A 44 AÑOS	Muertes	%	Tasa
512-Agresiones (homicidios), inclusive secuelas	1.055	12,4	10,1
501-Accidentes de transporte terrestre, inclusive secuelas	631	7,4	6,1
614-Embarazo, parto y puerperio	484	5,7	4,7
108-Enfermedad por el VIH/SIDA	428	5,0	4,1
616-Residuo	405	4,8	3,9
DE 45 A 64 AÑOS	Muertes	%	Tasa
303-Enfermedades isquémicas del corazón	1.757	11,9	45,5
307-Enfermedades cerebrovasculares	1.329	9,0	34,4
208-Tumor maligno de la mama	1.008	6,8	26,1
601-Diabetes mellitus	859	5,8	22,3
209-Tumor maligno del útero	850	5,8	22,0
DE 65 AÑOS Y MAS	Muertes	%	Tasa
303-Enfermedades isquémicas del corazón	9.986	19,2	657,2
307-Enfermedades cerebrovasculares	5.844	11,2	384,6
605-Enfermedades crónicas de las vías respiratorias inferiores	4.250	8,2	279,7
601-Diabetes mellitus	3.035	5,8	199,7
302-Enfermedades hipertensivas	2.517	4,8	165,7

LESIONES DE CAUSA EXTERNA REGISTRADAS POR EL INSTITUTO NACIONAL DE MEDICINA LEGAL Y CIENCIAS FORENSES EN 2007 Y 2008

LESIONES FATALES	CASOS 2006	CASOS 2007	CASOS 2008	
Homicidios	16.724	16.318	15.250	
Muertes en accidente de tránsito	5.486	5.642	5.670	
Suicidios	1.751	1.775	1.840	
Muertes accidentales + otros accidentes de transporte	3.127	3.223	3.214	
Muerte violenta Indeterminada	936	962	984	
LESIONES NO FATALES	CASOS 2006	CASOS 2007	CASOS 2008	
Lesiones interpersonales	119.099	133.475	126.869	
Lesiones en accidente de tránsito	40.114	44.702	45.888	
Violencia intrafamiliar				
	Conyugal o de Pareja	51.962	57.495	58.533
	Entre otros familiares (2)	12.280	13.863	13.994
	Al menor (3)	13.540	13.913	13.523
Dictamen sexológico	19.592	20.232	21.202	
Otras Lesiones No Fatales de origen Accidental y Otros + Accidentes de Transporte (4)	6.602	6.303	8.394	

FUENTES:

1. DANE. Dirección de Censos y Demografía. Registro de Definiciones del Año 2006

Instituto Nacional de Medicina Legal. <http://www.medicinalegal.gov.co/drip/2008/4%20Forensis%202008%20violencia%20intrafamiliar.pdf>Instituto Nacional de Medicina Legal. <http://www.medicinalegal.gov.co/drip/2008/4%20Forensis%202008%20violencia%20intrafamiliar.pdf>

2. Ajuste hecho en forensis 2008 cap 4 pg 119. Dato 2008 cuadro 6. incluyendo indirectas base 52.664

3. De acuerdo a Forensis 2008 en el capítulo 4. hay diferencias que obedecen a cambios en la metodología. El valor de base de acuerdo a la tabla 10 es de 13994. más indirectas hace un total de 16.572

4. forensis 2007 cap 4 violencia intrafamiliar



MORTALIDAD GENERAL POR DEPARTAMENTO DE RESIDENCIA SEGÚN GRUPOS DE EDAD. COLOMBIA 2007
(Tasas por 100.000 Habitantes)

DEPARTAMENTO	Menores de 1 Año			De 1 a 4 Años			De 5 a 14 Años			De 15 a 44 Años		
	Muertes	%	Tasa	Muertes	%	Tasa	Muertes	%	Tasa	Muertes	%	Tasa
Amazonas	51	0,5	2.480,5	11	0,5	139,3	3	0,1	15,8	56	0,2	178,8
Antioquia	1.229	11,3	1.198,5	275	12,2	66,4	325	12,9	29,5	4.928	13,7	178,6
Arauca	57	0,5	839,7	16	0,7	58,2	19	0,8	31,9	332	0,9	317,9
Atlántico	690	6,3	1.596,6	89	3,9	50,5	119	4,7	27,2	1.321	3,7	123,5
Bogotá, D.C.	1.620	14,9	1.372,4	230	10,2	48,7	276	11,0	22,0	4.106	11,4	117,4
Bolívar	408	3,8	978,2	65	2,9	39,1	80	3,2	18,9	945	2,6	107,3
Boyacá	270	2,5	1.115,8	84	3,7	83,8	86	3,4	32,5	767	2,1	139,8
Caldas	176	1,6	1.034,4	47	2,1	69,3	56	2,2	31,8	908	2,5	205,4
Caquetá	146	1,3	1.342,7	29	1,3	66,3	35	1,4	33,9	543	1,5	278,1
Casanare	82	0,8	1.174,4	19	0,8	67,4	25	1,0	35,0	309	0,9	210,1
Cauca	309	2,8	1.187,3	97	4,3	90,7	103	4,1	35,8	1.245	3,5	212,6
Cesar	412	3,8	1.842,1	81	3,6	90,2	64	2,5	28,7	731	2,0	172,5
Chocó	166	1,5	1.217,3	63	2,8	118,9	35	1,4	28,1	267	0,7	133,4
Córdoba	453	4,2	1.272,4	75	3,3	53,6	85	3,4	25,0	816	2,3	118,7
Cundinamarca	525	4,8	1.155,3	115	5,1	63,1	126	5,0	26,3	1.334	3,7	122,9
Guainía	20	0,2	2.034,6	7	0,3	186,7	2	0,1	19,7	28	0,1	169,7
Guaviare	33	0,3	1.187,1	11	0,5	99,5	6	0,2	23,3	105	0,3	237,8
Huila	279	2,6	1.242,2	73	3,2	80,7	76	3,0	32,0	925	2,6	198,2
La Guajira	302	2,8	1.358,3	74	3,3	88,9	41	1,6	23,7	354	1,0	106,5
Magdalena	484	4,5	1.735,3	92	4,1	80,5	77	3,1	27,4	880	2,4	170,5
Meta	237	2,2	1.342,5	68	3,0	97,3	59	2,3	34,7	1.001	2,8	255,7
Nariño	366	3,4	1.112,2	73	3,2	54,6	101	4,0	29,9	1.260	3,5	171,5
Norte de Santander	365	3,4	1.429,5	85	3,8	81,7	68	2,7	24,3	1.237	3,4	213,4
Putumayo	89	0,8	1.102,3	29	1,3	89,9	26	1,0	32,4	393	1,1	269,8
Quindío	111	1,0	1.195,3	18	0,8	48,4	35	1,4	34,8	539	1,5	221,8
Risaralda	207	1,9	1.336,3	43	1,9	69,2	47	1,9	27,7	1.044	2,9	250,0
San Andrés	16	0,1	1.252,0	2	0,1	38,6	4	0,2	28,9	41	0,1	119,4
Santander	380	3,5	1.102,9	87	3,8	62,6	103	4,1	26,6	1.433	4,0	153,0
Sucre	202	1,9	1.193,7	35	1,5	51,6	52	2,1	29,0	397	1,1	111,7
Tolima	323	3,0	1.222,3	76	3,4	70,0	106	4,2	37,1	1.109	3,1	186,8
Valle del Cauca	736	6,8	1.015,2	155	6,9	53,6	252	10,0	31,9	5.418	15,1	267,3
Vaupés	16	0,1	1.296,6	7	0,3	147,1	6	0,2	55,6	22	0,1	129,3
Vichada	31	0,3	1.696,8	12	0,5	170,6	7	0,3	43,0	66	0,2	270,2
Exterior	68	0,6		9	0,4		12	0,5		1.078	3,0	
Sin información	8	0,1		10	0,4		1	0,0		55	0,2	
COLOMBIA	10.867	100,0	1.268,9	2.262	100,0	65,8	2.518	100,0	28,3	35.993	100,0	175,3

Fuentes

DANE. Dirección de Censos y Demografía. Registro de Defunciones del año 2007.

DANE. Proyecciones de población municipales por sexo y grupos de edad. 2005-2011 (www.dane.gov.co/files/investigaciones/poblacion/proyepobla06_20/p20052011_Ajustadosgruposedad.xls).

MORTALIDAD GENERAL POR DEPARTAMENTO DE RESIDENCIA SEGÚN GRUPOS DE EDAD, COLOMBIA 2007 (Tasas por 100.000 Habitantes)											
DEPARTAMENTO	De 45 a 64 Años			De 65 y Mas Años			Sin Información		Total		
	Muertes	%	Tasa	Muertes	%	Tasa	Muertes	%	Muertes	%	Tasa
Amazonas	29	0,1	396,5	56	0,1	2,903,1	3	0,2	209	0,1	300,9
Antioquia	5.563	15,3	518,1	15.563	14,9	4,053,1	132	10,8	28.015	14,4	480,1
Arauca	175	0,5	588,3	352	0,3	3,428,8	0	0,0	951	0,5	399,0
Atlántico	1.616	4,4	438,8	4.921	4,7	3,762,3	49	4,0	8.805	4,5	395,6
Bogotá, D.C.	5.518	15,1	423,5	15.512	14,8	3,826,8	6	0,5	27.268	14,1	386,8
Bolívar	995	2,7	338,9	2.736	2,6	2,452,4	22	1,8	5.251	2,7	273,9
Boyacá	965	2,6	446,2	4.039	3,9	3,772,4	7	0,6	6.218	3,2	493,2
Caldas	1.092	3,0	569,3	3.526	3,4	4,514,4	10	0,8	5.815	3,0	597,9
Caquetá	294	0,8	518,5	682	0,7	3,225,0	30	2,5	1.759	0,9	408,2
Casanare	190	0,5	461,5	417	0,4	3,331,5	16	1,3	1.058	0,5	344,2
Cauca	902	2,5	461,0	2.480	2,4	2,889,1	22	1,8	5.158	2,7	400,6
Cesar	599	1,6	474,5	1.446	1,4	3,355,5	34	2,8	3.367	1,7	362,6
Chocó	213	0,6	418,7	455	0,4	2,233,5	17	1,4	1.216	0,6	262,8
Córdoba	815	2,2	368,6	2.560	2,4	2,924,0	31	2,5	4.835	2,5	319,8
Cundinamarca	1.904	5,2	475,6	6.681	6,4	4,030,4	11	0,9	10.696	5,5	453,6
Guainía	16	0,0	401,5	27	0,0	2,430,2	0	0,0	100	0,1	274,2
Guaviare	70	0,2	587,0	87	0,1	2,928,3	6	0,5	318	0,2	322,3
Huila	907	2,5	568,1	2.559	2,4	4,027,6	18	1,5	4.837	2,5	465,1
La Guajira	288	0,8	317,8	616	0,6	1,788,9	17	1,4	1.692	0,9	229,9
Magdalena	801	2,2	475,2	2.173	2,1	3,495,9	19	1,6	4.526	2,3	386,9
Meta	716	2,0	570,4	1.716	1,6	3,968,1	38	3,1	3.835	2,0	468,9
Nariño	1.004	2,8	428,3	3.285	3,1	3,075,4	13	1,1	6.102	3,1	386,2
Norte de Santander	1.218	3,3	610,8	3.094	3,0	4,010,5	51	4,2	6.118	3,2	483,6
Putumayo	162	0,4	448,3	290	0,3	2,109,4	31	2,5	1.020	0,5	322,6
Quindío	696	1,9	642,0	1.857	1,8	4,430,6	1	0,1	3.257	1,7	602,6
Risaralda	1.170	3,2	662,2	2.867	2,7	4,292,2	7	0,6	5.385	2,8	592,6
San Andrés	50	0,1	365,6	114	0,1	3,442,0	0	0,0	227	0,1	317,0
Santander	1.722	4,7	504,4	5.673	5,4	4,033,5	31	2,5	9.429	4,9	476,4
Sucre	481	1,3	400,5	1.619	1,5	3,383,6	12	1,0	2.798	1,4	355,5
Tolima	1.370	3,8	547,3	4.403	4,2	4,018,3	19	1,6	7.406	3,8	538,8
Valle del Cauca	4.587	12,6	594,3	12.520	12,0	4,186,9	35	2,9	23.703	12,2	557,9
Vaupés	14	0,0	289,3	26	0,0	1,672,0	4	0,3	95	0,0	236,3
Vichada	38	0,1	537,0	36	0,0	1,577,6	4	0,3	194	0,1	329,4
Exterior	242	0,7		140	0,1		528	43,1	2.077	1,1	
Sin información	53	0,1		69	0,1		0	0,0	196	0,1	
COLOMBIA	36.475	100,0	492,9	104.597	100,0	3,757,8	1.224	100,0	193.936	100,0	441,5

Fuentes

DANE, Dirección de Censos y Demografía, Registro de Defunciones del año 2007.

DANE, Proyecciones de población municipales por sexo y grupos de edad, 2005-2011 (www.dane.gov.co/files/investigaciones/poblacion/proyepobla06_20/p20052011_Ajustadosgruposedad.xls).

MORTALIDAD POR DEPARTAMENTO DE RESIDENCIA SEGÚN LOS GRUPOS DE CAUSAS DE LA LISTA 6/67 DE LA OPS, COLOMBIA 2007 (Tasas por 100.000 Habitantes)												
DEPARTAMENTO	ENFERMISAS TRANSMISIBLES			NEOPLASIAS (TUMORES)			ENFERMEDADES SISTEMA CIRCULATORIO			CIERTAS AFECCIONES DEL PERIODO PERINATAL Tasa por 1.000 nacidos vivos		
	Muertes	%	Tasa	Muertes	%	Tasa	Muertes	%	Tasa	Muertes	%	Tasa
Amazonas	51	0.5	73.4	11	0.5	15.8	3	0.1	4.3	56	0.2	40.3
Antioquia	1,229	11.3	21.1	275	12.2	4.7	325	12.9	5.6	4,928	13.7	53.2
Arauca	57	0.5	23.9	16	0.7	6.7	19	0.8	8.0	332	0.9	71.8
Atlántico	690	6.3	31.0	89	3.9	4.0	119	4.7	5.3	1,321	3.7	32.2
Bogotá, D.C.	1,620	14.9	23.0	230	10.2	3.3	276	11.0	3.9	4,106	11.4	32.1
Bolívar	408	3.8	21.3	65	2.9	3.4	80	3.2	4.2	945	2.6	32.7
Boyacá	270	2.5	21.4	84	3.7	6.7	86	3.4	6.8	767	2.1	39.1
Caldas	176	1.6	18.1	47	2.1	4.8	56	2.2	5.8	908	2.5	68.0
Caquetá	146	1.3	33.9	29	1.3	6.7	35	1.4	8.1	543	1.5	74.8
Casanare	82	0.8	26.7	19	0.8	6.2	25	1.0	8.1	309	0.9	49.8
Cauca	309	2.8	24.0	97	4.3	7.5	103	4.1	8.0	1,245	3.5	80.4
Cesar	412	3.8	44.4	81	3.6	8.7	64	2.5	6.9	731	2.0	35.7
Chocó	166	1.5	35.9	63	2.8	13.6	35	1.4	7.6	267	0.7	51.8
Córdoba	453	4.2	30.0	75	3.3	5.0	85	3.4	5.6	816	2.3	37.0
Cundinamarca	525	4.8	22.3	115	5.1	4.9	126	5.0	5.3	1,334	3.7	48.0
Guainía	20	0.2	54.8	7	0.3	19.2	2	0.1	5.5	28	0.1	56.5
Guaviare	33	0.3	33.4	11	0.5	11.1	6	0.2	6.1	105	0.3	67.4
Huila	279	2.6	26.8	73	3.2	7.0	76	3.0	7.3	925	2.6	43.2
La Guajira	302	2.8	41.0	74	3.3	10.1	41	1.6	5.6	354	1.0	29.3
Magdalena	484	4.5	41.4	92	4.1	7.9	77	3.1	6.6	880	2.4	39.7
Meta	237	2.2	29.0	68	3.0	8.3	59	2.3	7.2	1,001	2.8	63.3
Nariño	366	3.4	23.2	73	3.2	4.6	101	4.0	6.4	1,260	3.5	56.5
Norte de Santander	365	3.4	28.9	85	3.8	6.7	68	2.7	5.4	1,237	3.4	56.9
Putumayo	89	0.8	28.1	29	1.3	9.2	26	1.0	8.2	393	1.1	82.5
Quindío	111	1.0	20.5	18	0.8	3.3	35	1.4	6.5	539	1.5	76.0
Risaralda	207	1.9	22.8	43	1.9	4.7	47	1.9	5.2	1,044	2.9	78.0
San Andrés	16	0.1	22.3	2	0.1	2.8	4	0.2	5.6	41	0.1	45.6
Santander	380	3.5	19.2	87	3.8	4.4	103	4.1	5.2	1,433	4.0	44.0
Sucre	202	1.9	25.7	35	1.5	4.4	52	2.1	6.6	397	1.1	26.1
Tolima	323	3.0	23.5	76	3.4	5.5	106	4.2	7.7	1,109	3.1	52.9
Valle del Cauca	736	6.8	17.3	155	6.9	3.6	252	10.0	5.9	5,418	15.1	87.4
Vaupés	16	0.1	39.8	7	0.3	17.4	6	0.2	14.9	22	0.1	43.0
Vichada	31	0.3	52.6	12	0.5	20.4	7	0.3	11.9	66	0.2	103.0
Exterior	68	0.6		9	0.4		12	0.5		1,078	3.0	
Sin información	8	0.1		10	0.4		1	0.0		55	0.2	
COLOMBIA	10,867	100.0	24.7	2,262	100.0	5.1	2,518	100.0	5.7	35,993	100.0	50.7

(1) Las causas externas se contabilizan por departamento de ocurrencia de la defunción y no de residencia

(2) Mortalidad Materna incluye los códigos O00 a O99, A34, B20 a B24 (VIH en embarazadas), C58, D392, E230, F53, M830 de la CIE-10.

FUENTES

DANE, Dirección de Censos y Demografía, Registro de Defunciones y Nacimientos del año 2007.

DANE, Proyecciones de población municipales por sexo y grupos de edad, 2005-2011 (www.dane.gov.co/files/investigaciones/poblacion/proyepobla06_20/p20052011_Ajustadosgruposedad.xls).

MORTALIDAD POR DEPARTAMENTO DE RESIDENCIA SEGÚN LOS GRUPOS DE CAUSAS DE LA LISTA 6/67 DE LA OPS, COLOMBIA 2007
 (Tasas por 100.000 Habitantes)

DEPARTAMENTO	Nacidos vivos 2007	EMBARAZO, PARTO Y PUERPERIO (2)			CAUSAS EXTERNAS (1)			TODAS LAS DEMAS CAUSAS			SINTOMAS, SIGNOS Y AFECCIONES MAL DEFINIDAS			TOTAL		
		Tasa por 100.000 nacidos vivos			Muertes	%	Tasa	Muertes	%	Tasa	Muertes	%	Tasa	Muertes	%	Tasa
		Muertes	%	Tasa												
Amazonas	1,389	2	0.4	144.0	29	0.1	41.7	56	0.1	80.6	3	0.2	4.3	209	0.1	300.9
Antioquia	92,563	39	7.3	42.1	5,563	15.3	95.3	15,563	14.9	266.7	132	10.8	2.3	28,015	14.4	480.1
Arauca	4,626	5	0.9	108.1	175	0.5	73.4	352	0.3	147.7	0	0.0	0.0	951	0.5	399.0
Atlántico	8,371	26	4.9	63.3	1,616	4.4	72.6	4,921	4.7	221.1	49	4.0	2.2	8,805	4.5	395.6
Bogotá, D.C.	127,716	57	10.6	44.6	5,518	15.1	78.3	15,512	14.8	220.0	6	0.5	0.1	27,268	14.1	386.8
Bolívar	9,507	29	5.4	100.4	995	2.7	51.9	2,736	2.6	142.7	22	1.8	1.1	5,251	2.7	273.9
Boyacá	19,596	22	4.1	112.3	965	2.6	76.5	4,039	3.9	320.3	7	0.6	0.6	6,218	3.2	493.2
Caldas	13,353	6	1.1	44.9	1,092	3.0	112.3	3,526	3.4	362.5	10	0.8	1.0	5,815	3.0	597.9
Caquetá	7,264	11	2.1	151.4	294	0.8	68.2	682	0.7	158.3	30	2.5	7.0	1,759	0.9	408.2
Casanare	6,207	2	0.4	32.2	190	0.5	61.8	417	0.4	135.7	16	1.3	5.2	1,058	0.5	344.2
Cauca	15,490	22	4.1	142.0	902	2.5	70.1	2,480	2.4	192.6	22	1.8	1.7	5,158	2.7	400.6
Cesar	20,462	13	2.4	63.5	599	1.6	64.5	1,446	1.4	155.7	34	2.8	3.7	3,367	1.7	362.6
Chocó	5,157	11	2.1	213.3	213	0.6	46.0	455	0.4	98.3	17	1.4	3.7	1,216	0.6	262.8
Córdoba	22,038	38	7.1	172.4	815	2.2	53.9	2,560	2.4	169.3	31	2.5	2.1	4,835	2.5	319.8
Cundinamarca	27,793	21	3.9	75.6	1,904	5.2	80.7	6,681	6.4	283.3	11	0.9	0.5	10,696	5.5	453.6
Guainía	496		0.0	0.0	16	0.0	43.9	27	0.0	74.0	0	0.0	0.0	100	0.1	274.2
Guaviare	1,557	1	0.2	64.2	70	0.2	70.9	87	0.1	88.2	6	0.5	6.1	318	0.2	322.3
Huila	21,403	15	2.8	70.1	907	2.5	87.2	2,559	2.4	246.0	18	1.5	1.7	4,837	2.5	465.1
La Guajira	12,072	20	3.7	165.7	288	0.8	39.1	616	0.6	83.7	17	1.4	2.3	1,692	0.9	229.9
Magdalena	12,624	31	5.8	139.7	801	2.2	68.5	2,173	2.1	185.8	19	1.6	1.6	4,526	2.3	386.9
Meta	15,817	16	3.0	101.2	716	2.0	87.5	1,716	1.6	209.8	38	3.1	4.6	3,835	2.0	468.9
Nariño	22,306	21	3.9	94.1	1,004	2.8	63.5	3,285	3.1	207.9	13	1.1	0.8	6,102	3.1	386.2
Norte de Santander	21,756	12	2.2	55.2	1,218	3.3	96.3	3,094	3.0	244.6	51	4.2	4.0	6,118	3.2	483.6
Putumayo	4,765	7	1.3	146.9	162	0.4	51.2	290	0.3	91.7	31	2.5	9.8	1,020	0.5	322.6
Quindío	7,092	6	1.1	84.6	696	1.9	128.8	1,857	1.8	343.6	1	0.1	0.2	3,257	1.7	602.6
Risaralda	13,392	8	1.5	59.7	1,170	3.2	128.8	2,867	2.7	315.5	7	0.6	0.8	5,385	2.8	592.6
San Andrés	900	1	0.2	111.1	50	0.1	69.8	114	0.1	159.2	0	0.0	0.0	227	0.1	317.0
Santander	32,585	13	2.4	39.9	1,722	4.7	87.0	5,673	5.4	286.6	31	2.5	1.6	9,429	4.9	476.4
Sucre	15,216	16	3.0	105.2	481	1.3	61.1	1,619	1.5	205.7	12	1.0	1.5	2,798	1.4	355.5
Tolima	20,976	14	2.6	66.7	1,370	3.8	99.7	4,403	4.2	320.3	19	1.6	1.4	7,406	3.8	538.8
Valle del Cauca	61,963	42	7.8	67.8	4,587	12.6	108.0	12,520	12.0	294.7	35	2.9	0.8	23,703	12.2	557.9
Vaupés	512	3	0.6	585.9	14	0.0	34.8	26	0.0	64.7	4	0.3		95	0.0	236.3
Vichada	641	4	0.7	624.0	38	0.1	64.5	36	0.0	61.1	4	0.3	6.8	194	0.1	329.4
Exterior			0.0		242			140	0.1		528	43.1		2,077	1.1	
Sin información		2	0.4		53			69	0.1		0	0.0		196	0.1	
COLOMBIA	709,253	536	100.0	75.6	36,475	100.0	83.0	104,597	100.0	238.1	1,224	100.0	2.8	193,936	100.0	441.5

(1) Las causas externas se contabilizan por departamento de ocurrencia de la defunción y no de residencia

(2) Mortalidad Materna incluye los códigos O00 a O99, A34, B20 a B24 (VIH en embarazadas), C58, D392, E230, F53, M830 de la CIE-10.

FUENTES

DANE, Dirección de Censos y Demografía, Registro de Defunciones y Nacimientos del año 2007.

DANE, Proyecciones de población municipales por sexo y grupos de edad, 2005-2011 (www.dane.gov.co/files/investigaciones/poblacion/proyepobla_20/p20052011_Ajustadosgruposedad.xls).

INDICADORES DE MORBILIDAD 2008

Morbilidad por enfermedades transmisibles (casos confirmados por criterio clínico, de laboratorio y epidemiológico notificados al SIVIGILA en el 2008 ¹)	CASOS	INCIDENCIA
Poliomielitis (por 100.000 menores de 15 años)	0	0,00
Sarampión (por 100.000 habitantes)	0	0,00
Difteria (por 100.000 menores de 5 años)	0	0,00
Tosferina (por 100.000 menores de 5 años)	351	8,20
Meningitis por Haemophilus influenzae (por 100.000 habitantes)	88	0,20
Tétanos neonatal (por 1.000 nacidos vivos)*	3	0,00
Sífilis congénita (por 1.000 nacidos vivos)*	1.860	2,60
VIH/SIDA (por 100.000 habitantes)	5.695	12,81
Cólera (por 100.000 habitantes)	0	0,00
Peste (por 100.000 habitantes)	0	0,00
Rabia humana (por 100.000 habitantes)	4	0,01
Fiebre amarilla (por 100.000 habitantes)	3	0,01
Dengue (Tasa por 100.000 habitantes de población a riesgo de dengue)	29.977	130,68
Malaria (Tasa por 100.000 habitantes de población a riesgo de malaria)	61.701	611,89
Tuberculosis (por 100.000 habitantes) ²	8.716	19,61
Tuberculosis con Baciloscopia positiva ²	7.234	16,27
Lepra (Prevalencia por 10.000 habitantes) ²	317	0,07

* Dane, Estadísticas vitales. Nacidos vivos 2007.

VIOLENCIA INTRAFAMILIAR CONTRA LA MUJER ³	%
Proporción de mujeres alguna vez unidas que han sufrido algún tipo de control por parte del esposo o compañero	65,7
Proporción de mujeres alguna vez unidas que han sufrido alguna vez violencia física por parte del esposo o compañero	39,0
Proporción de mujeres alguna vez unidas que han sufrido alguna vez violencia física por parte del esposo o compañero y nunca han buscado ayuda	76,1
Proporción de mujeres de 15 a 49 años que han sufrido alguna vez violencia física por parte de alguna persona	16,0

SISTEMA GENERAL DE RIESGOS PROFESIONALES - COLOMBIA 1994 - 2008 ⁴

Años	Afiliados	Enfermedades calificadas como profesionales		Accidentes calificadas como profesionales		Muertes calificadas como profesionales	
		Frecuencia	Tasa x 100.000 afiliados	Frecuencia	Tasa x 100 afiliados	Frecuencia	Tasa x 100.000 afiliados
1,994	3,622,402	1,215	33.5	136,767	3.8	357	9.9
1,995	3,650,061	1,042	28.5	128,081	3.5	370	10.1
1,996	3,907,113	737	18.9	97,512	2.5	624	16.0
1,997	4,053,447	864	21.3	135,327	3.3	955	23.6
1,998	3,800,187	636	16.7	145,530	3.8	890	23.4
1,999	3,950,957	701	17.7	182,567	4.6	820	20.8
2,000	3,788,856	895	23.6	211,189	5.6	743	19.6
2,001	4,091,427	984	24.1	223,849	5.5	852	20.8
2,002	4,164,975	920	22.1	230,223	5.5	697	16.7
2,003	4,602,468	1,121	24.4	279,275	6.1	842	18.3
2,004	4,849,754	1,105	22.8	229,956	4.7	530	10.9
2,005	5,104,050	1,909	37.4	263,316	5.2	587	11.5
2,006	5,637,676	2,935	52.1	295,052	5.2	654	11.6
2,007	5,945,653	4,041	68.0	328,382	5.5	761	12.8
2,008	6,146,709	3,974	64.7	238,401	3.9	498	8.1

Fuentes:

- (1) Instituto Nacional de Salud. Sistema Nacional de Vigilancia. SIVIGILA. 2008
- (2) Ministerio de la Protección Social. Grupo de Promoción y Prevención
- (3) Profamilia. Encuesta Nacional de Demografía y Salud. ENDS. 2005.
- (4) Ministerio de la Protección Social. Dirección de Riesgos Profesionales. Estadísticas.



SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA EN COLOMBIA, RESULTADOS COMPARADOS ENCUESTAS NACIONALES DE DEMOGRAFIA Y SALUD 1990 - 2005				
INDICADOR	1990	1995	2000	2005
FECONDIDAD Y PLANIFICACION FAMILIAR				
Tasa Total o Global de Fecundidad 15 a 49 años	2,9	3,0	2,6	2,4
Tasa Total de Fecundidad en área Urbana	2,5	2,5	2,3	2,1
Tasa Total de Fecundidad en área Rural	3,8	4,3	3,8	3,4
Tasa General de Fecundidad (número de nacimientos por 1.000 MEF)	105	107	91	83
Tasa Bruta de Natalidad (número de nacimientos por 1.000 habitantes)	26,1	26	22,7	20
Edad de la mujer al primer nacimiento (mujeres de 25 a 49 años)	22,1	22,0	22,1	21,8
Tasa de Fecundidad en Adolescentes por 1.000 nacimientos	70,0	92,0	85,0	90,0
Proporción de adolescentes que alguna vez ha estado embarazada (%)	12,8	17,4	19,0	21,0
Porcentaje de fecundidad en adolescentes en área Urbana	11,8	14,6	16,9	18,5
Porcentaje de fecundidad en adolescentes en area Rural	16,2	25,5	26,2	26,9
Proporción de mujeres de 25 a 49 que tuvieron su primera relación antes de los 15 años (%)	8	8,7	7,9	11
Uso actual de métodos anticonceptivos en mujeres no unidas sexualmente activas (%)	sd	74,9	84,1	81,0
Métodos Modernos (%)	sd	56,8	64,0	68,5
Métodos tradicionales y folclóricos (%)	sd	18,1	20,1	12,5
Uso actual de métodos anticonceptivos de las mujeres en union (%)	66,1	72,2	76,9	78,2
Metodos modernos (%)	54,6	59,3	64,0	68,2
Metodos tradicionales (%)	11,5	11,1	12,3	9,5
Folclóricos (%)	0,5	1,8	0,7	0,6
Uso actual de métodos anticonceptivos todas las mujeres en edad fértil (%)	39,9	48,1	52,7	56,4
Métodos Modernos (%)	33,0	39,5	43,8	49,4
Métodos tradicionales y folclóricos (%)	6,9	8,6	8,9	7,0
Porcentaje de Suministro de métodos modernos de planificación familiar por sector Publico, EPS/ ARS	22,7	27,1	30,7	43,3
Porcentaje de Suministro de métodos modernos de planificación familiar por sector Privado	77,3	72,1	68,5	55,7
NIVEL EDUCATIVO				
Nivel de educación de las mujeres en edad fértil (MEF 15-49 años)				
Porcentaje de MEF Sin educación	4,2	3,8	3,3	2,7
Porcentaje de MEF con Primaria o primaria Incompleta	41,3	36,5	31,8	26,9
Porcentaje de MEF con Secundaria o secundaria incompleta	45,1	49,2	50,1	50,8
Porcentaje de MEF con educación Superior	9,4	10,5	14,8	19,5
Población mayor de 6 años sin educación - Porcentaje de Hombres	9,5	9,7	10,2	8,3
Población mayor de 6 años sin educación - Porcentaje de Mujeres	8,6	8,9	10,2	7,9
Asistencia escolar en población de 6 a 15 años - Porcentaje en area Urbana	82,2	92,0	91,7	93,5
Asistencia escolar en población de 6 a 15 años - Porcentaje en area Rural	62,2	76,2	81,3	85,9
Años promedio de educación hombres (Mediana)	5,1	4,3	4,7	4,9
Años promedio de educación mujeres (Mediana)	5,3	4,5	4,8	5,3
MORTALIDAD INFANTIL Y EN LA NIÑEZ				
Mortalidad neonatal (Tasa por mil nacidos vivos)	15	19	15	12
Mortalidad postneonatal (tasa por mil nacidos vivos)	12	9	7	6
Mortalidad infantil por quinquenio (tasa por mil nacidos vivos)	27	28	21	19
Mortalidad en niños de 1 a 4 años (tasa por mil niños de 1 a 4 años)	8	8	4	3
Mortalidad en la niñez (tasa en menores de 5 años por 1000 menores de 5 años)	35	36	26	21
Mortalidad infantil por zona de residencia - tasa en area Urbana	29	26	21	17
Mortalidad infantil por zona de residencia - tasa en area Rural	23	32	23	24
Mortalidad en la niñez por zona de residencia - tasa en area Urbana	36	33	23	19
Mortalidad en la niñez por zona de residencia - tasa en area Rural	33	41	28	30
Porcentaje de niños con diarrea en las dos últimas semanas	12,3	16,7	13,9	14,1
Porcentaje de niños con Infección Respiratoria Aguda en las 2 últimas semanas	15,8	24,3	12,6	9,6
SERVICIOS DE SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA				
Porcentaje de Atención Prenatal por médico o enfermera	82,0	82,6	90,8	93,5
Porcentaje de Asistencia de parto por médico o enfermera	80,6	84,6	86,4	90,7
Porcentaje de Vacunación Antitetánica (1 dosis)	54,5	80,1	87,7	85,5
Porcentaje de Bajo Peso al nacer (menos de 2.5 Kg) en los últimos 5 años	sd	4,5	5,1	6,2
Proporción de mujeres de 18 a 69 años que se han tomado citología cervicouterina	46,2	sd	sd	84,8

Fuente: PROFAMILIA. Encuestas Nacionales de Demografía y Salud ENDS 1990, 1995, 2000 y 2005



COBERTURAS DE VACUNACION POR BIOLÓGICO Y DEPARTAMENTO - 2008							
DEPARTAMENTO	Población Menor 1 año	POLIO		DPT		BCG	
		3.Dosis	%	3.Dosis	%	U.Dosis	%
Amazonas	2.140	1.657	77,4	1.657	77,4	1.761	82,3
Antioquia	102.748	85.158	82,9	85.375	83,1	93.578	91,1
Arauca	6.686	5.150	77,0	5.153	77,1	4.705	70,4
Atlántico	22.234	20.430	91,9	20.431	91,9	20.168	90,7
Barranquilla	20.639	22.000	106,6	22.044	106,8	27.747	134,4
Bogotá	118.677	114.688	96,6	114.632	96,6	116.371	98,1
Bolívar	24.404	19.966	81,8	20.038	82,1	18.564	76,1
Boyacá	23.736	21.299	89,7	21.302	89,7	19.963	84,1
Caldas	16.867	13.467	79,8	13.617	80,7	11.328	67,2
Caquetá	10.797	9.373	86,8	9.383	86,9	10.576	98,0
Cartagena	17.315	22.344	129,0	21.711	125,4	23.543	136,0
Casanare	6.996	6.798	97,2	6.798	97,2	6.353	90,8
Cauca	25.956	22.372	86,2	22.326	86,0	21.877	84,3
Cesar	22.278	23.276	104,5	23.276	104,5	25.677	115,3
Chocó	13.617	10.690	78,5	10.688	78,5	11.709	86,0
Córdoba	35.688	36.384	102,0	36.969	103,6	36.033	101,0
Cundinamarca	45.836	36.176	78,9	36.156	78,9	28.960	63,2
Guainía	1.037	402	38,8	411	39,6	672	64,8
Guaviare	2.699	2.164	80,2	2.164	80,2	1.939	71,8
Huila	22.511	22.297	99,0	22.365	99,4	21.163	94,0
La Guajira	22.869	20.978	91,7	22.471	98,3	16.821	73,6
Magdalena	18.573	18.078	97,3	18.026	97,1	18.289	98,5
Meta	17.779	16.998	95,6	16.986	95,5	17.091	96,1
Nariño	32.794	23.669	72,2	23.680	72,2	24.390	74,4
Norte de Santander	25.601	25.384	99,2	25.390	99,2	25.924	101,3
Putumayo	8.042	7.379	91,8	7.379	91,8	6.171	76,7
Quindío	9.274	8.021	86,5	8.021	86,5	6.733	72,6
Risaralda	15.478	13.485	87,1	13.394	86,5	13.895	89,8
San Andrés	1.275	846	66,4	842	66,0	829	65,0
Santa Marta	9.220	8.950	97,1	8.955	97,1	9.893	107,3
Santander	34.396	33.594	97,7	33.589	97,7	30.409	88,4
Sucre	16.920	17.394	102,8	17.394	102,8	19.607	115,9
Tolima	26.143	24.416	93,4	24.387	93,3	26.989	103,2
Valle	72.782	72.000	98,9	71.725	98,5	71.805	98,7
Vaupés	1.380	786	57,0	656	47,5	1.161	84,1
Vichada	1.712	847	49,5	849	49,6	1.345	78,6
COLOMBIA	857.099	788.916	92,0	790.240	92,2	794.039	92,6

Fuente: Programa MIPASOF. 29/07/10.



COBERTURAS DE VACUNACION POR BIOLÓGICO Y DEPARTAMENTO - 2008									
DEPARTAMENTO	HEPATITIS B		H,i,B,		Población de 1 año	T,V,		FIEBRE AMARILLA	
	3,Dosis	%	3,Dosis	%		U,Dosis	%	U,Dosis	%
Amazonas	1,657	77,4	1,657	77,4	2,105	1,613	76,6	1,607	76,3
Antioquia	85.182	82,9	85.465	83,2	102.781	91.483	89,0	85.841	83,5
Arauca	5.266	78,8	5.153	77,1	6.777	5.311	78,4	5.311	78,4
Atlántico	20.431	91,9	20.431	91,9	22.399	20.017	89,4	19.453	86,8
Barranquilla	22.060	106,9	22.044	106,8	20.932	21.557	103,0	21.025	100,4
Bogotá	114.566	96,5	114.632	96,6	118.141	115.129	97,5	87.437	74,0
Bolívar	20.106	82,4	20.038	82,1	24.110	19.103	79,2	13.615	56,5
Boyacá	21.302	89,7	21.302	89,7	24.110	21.017	87,2	20.039	83,1
Caldas	13.631	80,8	13.393	79,4	16.850	13.994	83,1	11.220	66,6
Caquetá	9.380	86,9	9.373	86,8	10.837	9.274	85,6	9.022	83,3
Cartagena	21.720	125,4	21.711	125,4	17.425	22.885	131,3	17.705	101,6
Casanare	6.803	97,2	6.798	97,2	7.008	6.774	96,7	6.718	95,9
Cauca	22.324	86,0	22.320	86,0	26.060	23.844	91,5	17.170	65,9
Cesar	23.199	104,1	23.276	104,5	22.306	23.258	104,3	17.084	76,6
Chocó	10.688	78,5	10.688	78,5	13.465	11.459	85,1	10.410	77,3
Córdoba	36.604	102,6	36.109	101,2	35.437	34.638	97,7	22.567	63,7
Cundinamarca	36.164	78,9	36.156	78,9	45.728	37.733	82,5	33.157	72,5
Guainía	416	40,1	411	39,6	1.028	589	57,3	472	45,9
Guaviare	2.164	80,2	2.164	80,2	2.676	2.105	78,7	2.102	78,6
Hulla	22.369	99,4	22.365	99,4	22.475	22.480	100,0	22.224	98,9
La Guajira	22.287	97,5	22.471	98,3	22.257	19.109	85,9	19.036	85,5
Magdalena	18.058	97,2	18.026	97,1	18.644	18.465	99,0	13.883	74,5
Meta	17.012	95,7	16.986	95,5	17.732	16.912	95,4	16.889	95,2
Nariño	23.703	72,3	23.714	72,3	32.935	25.094	76,2	23.703	72,0
Norte de Santander	25.390	99,2	25.389	99,2	25.553	24.434	95,6	24.252	94,9
Putumayo	7.379	91,8	7.379	91,8	8.004	7.366	92,0	7.388	92,3
Quindío	8.021	86,5	8.021	86,5	9.247	8.381	90,6	6.846	74,0
Risaralda	13.413	86,7	13.394	86,5	15.423	13.346	86,5	13.112	85,0
San Andrés	846	66,4	842	66,0	1.280	912	71,3	772	60,3
Santa Marta	8.955	97,1	8.955	97,1	9.396	9.342	99,4	7.144	76,0
Santander	33.601	97,7	33.589	97,7	34.258	32.164	93,9	31.065	90,7
Sucre	17.394	102,8	17.394	102,8	16.872	17.515	103,8	13.929	82,6
Tolima	24.387	93,3	24.387	93,3	26.413	24.752	93,7	24.435	92,5
Valle	72.245	99,3	71.725	98,5	72.199	66.461	92,1	65.931	91,3
Vaupés	749	54,3	656	47,5	1.348	805	59,7	730	54,2
Vichada	846	49,4	839	49,0	1.680	1.186	70,6	868	51,7
COLOMBIA	790.318	92,2	789.253	92,1	855.891	790.507	92,4	694.162	81,1

Fuente: Programa MIPASOF, 29/07/10,



ENFERMEADES DE NOTIFICACION OBLIGATORIA SEGUN DEPARTAMENTOS Y DISTRITOS (Casos notificados e incidencia por 100.000 habitantes) Subsisema de Información Sivigila. COLOMBIA 2008												
Departamento de Procedencia ²	ENFERMEADES INMUNOPREVENIBLES											
	Sarampión		Rubéola		Parotiditis		Difteria		Tétanos Neonatal		Tosferina	
	Casos	Tasa ³	Casos	Tasa ³	Casos	Tasa ³	Casos	Tasa ³	Casos	Tasa ⁴	Casos	Tasa ⁴
Amazonas	0	0,00	0	0,00	3	4,27	0	0,00	0	0,00	0	0,00
Antioquia	149	2,52	342	5,78	2881	48,73	0	0,00	0	0,00	106	20,56
Arauca	8	3,31	4	1,66	56	23,19	0	0,00	0	0,00	1	2,94
Atlántico	10	0,92	3	0,28	83	7,66	0	0,00	0	0,00	0	0,00
Barranquilla	30	2,56	1	0,09	80	6,83	0	0,00	0	0,00	3	2,86
Bogotá	246	3,44	377	5,27	1091	15,25	0	0,00	0	0,00	102	17,28
Bolívar	17	1,68	6	0,59	56	5,52	0	0,00	0	0,00	1	0,83
Boyacá	10	0,79	7	0,55	50	3,96	0	0,00	0	0,00	7	5,73
Caldas	31	3,18	56	5,75	83	8,52	0	0,00	0	0,00	8	9,50
Caquetá	1	0,23	0	0,00	4	0,92	0	0,00	0	0,00	0	0,00
Cartagena	0	0,00	1	0,11	29	3,14	0	0,00	0	0,00	2	2,30
Casanare	2	0,64	2	0,64	25	7,98	0	0,00	0	0,00	0	0,00
Cauca	0	0,00	2	0,15	15	1,16	0	0,00	0	0,00	3	2,28
Cesar	3	0,32	0	0,00	13	1,38	0	0,00	0	0,00	0	0,00
Chocó	0	0,00	0	0,00	4	0,86	0	0,00	0	0,00	29	43,56
Córdoba	0	0,00	3	0,20	26	1,69	0	0,00	0	0,00	1	0,57
Cundinamarca	17	0,71	38	1,58	73	3,04	0	0,00	0	0,00	11	4,81
Guainía	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
Guaviare	1	1,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
Huila	4	0,38	1	0,09	20	1,90	0	0,00	0	0,00	17	15,11
La Guajira	1	0,13	0	0,00	44	5,76	0	0,00	0	0,00	4	3,69
Magdalena	1	0,13	1	0,13	24	3,22	0	0,00	1	0,08	0	0,00
Meta	8	0,96	0	0,00	33	3,95	0	0,00	0	0,00	1	1,13
Nariño	98	6,13	11	0,69	37	2,31	0	0,00	1	0,04	5	3,02
Norte De Santander	17	1,33	31	2,43	214	16,77	0	0,00	0	0,00	6	4,68
Putumayo	3	0,94	0	0,00	27	8,45	0	0,00	0	0,00	1	2,50
Quindío	5	0,92	4	0,74	12	2,21	0	0,00	0	0,00	0	0,00
Risaralda	8	0,88	13	1,42	89	9,74	0	0,00	0	0,00	3	3,89
San Andrés	3	4,16	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
Santa Marta	1	0,23	3	0,69	223	51,26	0	0,00	0	0,00	0	0,00
Santander	43	2,16	38	1,91	18	0,90	0	0,00	0	0,00	2	1,17
Sucre	30	3,77	13	1,64	319	40,13	0	0,00	0	0,00	7	8,30
Tolima	7	0,51	6	0,44	16	1,16	0	0,00	1	0,05	4	3,00
Valle	17	0,40	8	0,19	269	6,27	0	0,00	0	0,00	18	5,00
Vaupés	0	0,00	1	2,46	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
Vichada	0	0,00	1	1,65	5	8,27	0	0,00	0	0,00	9	109,08
Exterior	0	0,00	0	0,00	8	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
Desconocido	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
COLOMBIA	771	1,73	973	2,19	5.930	13,34	0	0,00	3	0,004	351	8,20

FUENTES Y NOTAS ACLARATORIAS:

(1) Ministerio de la Protección Social - Instituto Nacional de Salud.SIVIGILA 2008

(2) Los casos notificados por departamento de procedencia del evento corresponden a los casos autóctonos; los totales que aquí aparecen pueden no coincidir con el total de casos notificados por departamento por cuanto aquí se agregan los casos exportados

(3) Tasa por 100.000 habitantes de población total.

(4) Tasa por 100.000 habitantes de población a riesgo de dengue.

(5) Tasa por 1.000 habitantes de población a riesgo de malaria.

(6) Tasa por 1.000 nacidos vivos.

(7) Tasas por 100.000 habitantes menores de 15 años.

(8) Tasa por 100.000 habitantes menores de 5 años.

Los casos de sarampión y rubéola entran al Sistema de Vigilancia en Salud Pública como casos sospechosos;pues en el se incluye la Enfermedad Febil Eruptiva no Vesicular. Para el cálculo de las tasas, en el numerador se incluyen casos probables y confirmados que a la fecha de corte permanecen así clasificados en el sistema.



ENFERMEADES DE NOTIFICACION OBLIGATORIA SEGUN DEPARTAMENTOS Y DISTRITOS (Casos notificados e incidencia por 100.000 habitantes) Subsistema de Información Sivigila, COLOMBIA 2008										
Departamento de Procedencia ²	ENFERMEADES INMUNOPREVENIBLES									
	Hepatitis B		TBC Todas las formas		VIH/SIDA/Mortalidad por SIDA		Parálisis Flácida Aguda		Meningitis por Haemophilus influenzae	
	Casos	Tasa ³	Casos	Tasa ³	Casos	Tasa ³	Casos	Tasa ³	Casos	Tasa ³
Amazonas	3	4,27	93	132,23	2	2,84	0	0,00	0	0,00
Antioquia	259	4,38	1652	27,94	70	1,18	27	1,68	19	0,32
Arauca	12	4,97	69	28,58	2	0,83	6	6,35	0	0,00
Atlántico	52	4,80	310	28,60	2	0,18	7	2,07	0	0,00
Barranquilla	0	0,00	345	29,46	13	1,11	4	1,26	2	0,17
Bogotá	257	3,59	801	11,19	130	1,82	13	0,71	10	0,14
Bolívar	39	3,85	60	5,92	2	0,20	8	2,21	1	0,10
Boyacá	28	2,22	101	8,00	15	1,19	7	1,82	0	0,00
Caldas	54	5,54	225	23,09	11	1,13	4	1,55	0	0,00
Caquetá	4	0,92	140	32,08	2	0,46	2	1,27	1	0,23
Cartagena	0	0,00	174	18,85	10	1,08	3	1,12	16	1,73
Casanare	14	4,47	67	21,38	4	1,28	0	0,00	0	0,00
Cauca	18	1,39	110	8,48	3	0,23	7	1,68	3	0,23
Cesar	27	2,87	145	15,41	10	1,06	4	1,20	3	0,32
Chocó	8	1,71	178	38,11	1	0,21	0	0,00	4	0,86
Córdoba	8	0,52	184	11,99	16	1,04	10	1,94	0	0,00
Cundinamarca	30	1,25	156	6,51	15	0,63	7	0,99	4	0,17
Guainia	13	35,06	7	18,88	0	0,00	0	0,00	0	0,00
Guaviare	33	32,92	22	21,95	5	4,99	1	2,55	1	1,00
Huila	81	7,68	259	24,56	12	1,14	4	1,15	5	0,47
La Guajira	13	1,70	264	34,58	5	0,65	1	0,35	0	0,00
Magdalena	34	4,56	110	14,77	12	1,61	4	1,43	2	0,27
Meta	21	2,51	302	36,15	16	1,92	9	3,47	1	0,12
Nariño	31	1,94	148	9,25	10	0,63	8	1,59	3	0,19
Norte De Santander	99	7,76	187	14,66	17	1,33	7	1,72	0	0,00
Putumayo	4	1,25	121	37,88	2	0,63	1	0,83	0	0,00
Quindío	5	0,92	305	56,11	3	0,55	1	0,69	0	0,00
Risaralda	22	2,41	248	27,13	20	2,19	5	2,05	3	0,33
San Andrés	0	0,00	10	13,86	0	0,00	0	0,00	0	0,00
Santa Marta	0	0,00	101	23,21	13	2,99	1	0,70	0	0,00
Santander	104	5,23	399	20,05	22	1,11	10	1,81	3	0,15
Sucre	10	1,26	53	6,67	7	0,88	4	1,53	4	0,50
Tolima	71	5,15	263	19,07	11	0,80	12	2,89	2	0,15
Valle	71	1,65	1050	24,46	116	2,70	8	0,70	7	0,16
Vaupés	4	9,84	12	29,52	1	2,46	0	0,00	0	0,00
Vichada	4	6,62	29	47,98	0	0,00	0	0,00	0	0,00
Exterior	0	0,00	13	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
Desconocido	0	0,00	3	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
COLOMBIA	1.433	3,22	8.716	19,61	580	1,30	185	1,41	94	0,21

FUENTES Y NOTAS ACLARATORIAS:

(1) Ministerio de la Protección Social - Instituto Nacional de Salud.SIVIGILA 2008

(2) Los casos notificados por departamento de procedencia del evento corresponden a los casos autóctonos; los totales que aquí aparecen pueden no coincidir con el total de casos notificados por departamento por cuanto aquí se agregan los casos exportados

(3) Tasa por 100.000 habitantes de población total.

(4) Tasa por 100.000 habitantes de población a riesgo de dengue.

(5) Tasa por 1.000 habitantes de población a riesgo de malaria.

(6) Tasa por 1.000 nacidos vivos.

(7) Tasas por 100.000 habitantes menores de 15 años.

(8) Tasa por 100.000 habitantes menores de 5 años

Los casos de sarampión y rubéola entran al Sistema de Vigilancia en Salud Pública como casos sospechosos; pues en el se incluye la Enfermedad Febril Eruptiva no Vesicular.

Para el cálculo de las tasas, en el numerador se incluyen casos probables y confirmados que a la fecha de corte permanecen así clasificados en el sistema.



ENFERMEDADES DE NOTIFICACION OBLIGATORIA SEGUN DEPARTAMENTOS Y DISTRITOS (Casos notificados e incidencia por 100.000 habitantes) Subsistema de Información Sivigila. COLOMBIA 2008 ⁶												
Departamento de Procedencia ²	ENFERMEDADES TRANSMITIDAS POR VECTORES											
	Dengue Clásico		Dengue Hemorrágico		Malaria Falciparum		Malaria Vivax		Lepra		Sífilis Congénita	
	Casos	Tasa ⁴	Casos	Tasa ⁴	Casos	Tasa ⁵	Casos	Tasa ⁵	Casos	Tasa ³	Casos	Tasa ⁴
Amazonas	8	30,34		546,05	77	1,09	748	10,64	0	0,00	1	0,72
Antioquia	1.721	41,66	144	0,46	2776	2,82	18.093	18,38	12	0,20	344	3,72
Arauca	654	440,78	19	7,41	0	0,00	50	0,21	7	2,90	24	5,19
Atlántico	1.627	165,76	11	1,94	0	0,00	29	0,28	14	1,29	36	4,30
Barranquilla	2.043	175,05	19	0,00	0	0,00	92	22,40	21	1,79	35	1,07
Bogotá	0	0	0	0	2	NA	19	NA	13	0,18	323	2,53
Bolívar	354	60,14	35	0,85	27	0,06	712	1,67	12	1,18	27	2,84
Boyacá	99	94,86	5	1,92	4	0,03	63	0,53	5	0,40	16	0,82
Caldas	70	30,76	2	18,01	5	0,05	16	0,16	3	0,31	28	2,10
Caquetá	351	141,67	41	42,78	22	0,05	68	0,16	4	0,92	10	1,38
Cartagena	576	65,73	106	15,06	6	0,13	22	0,47	16	1,73	26	1,34
Casanare	1362	615,38	132	7,23	5	0,02	28	0,09	1	0,32	14	2,26
Cauca	69	14,41	16	8,98	1.004	2,26	113	0,25	8	0,62	44	2,84
Cesar	720	105,66	43	0,15	2	0,01	28	0,11	17	1,81	19	0,93
Chocó	30	13,29	1	36,77	2.438	5,42	2.903	6,46	1	0,21	16	3,10
Córdoba	531	67,75	83	8,29	1.174	1,35	7.575	8,72	0	0,00	58	2,63
Cundinamarca	610	151,87	65	0,50	17	0,05	39	0,12	4	0,17	19	0,68
Guainía	357	3114,10	2	95,95	25	0,67	259	6,98	0	0,00	3	6,05
Guaviare	151	271,74	11	907,00	1.924	19,19	4.637	46,26	1	1,00	3	1,93
Huila	1.421	227,53	504	2,88	3	0,01	50	0,14	22	2,09	34	1,59
La Guajira	351	84,36	18	1,20	148	0,43	1.963	5,65	0	0,00	48	3,98
Magdalena	140	33,15	5	45,46	122	0,38	120	0,37	10	1,34	44	3,49
Meta	2.278	369,40	192	0,65	591	1,33	2.017	4,54	8	0,96	77	4,87
Nariño	26	11,59	4	294,11	5.542	11,36	1.541	3,16	4	0,25	52	2,33
Norte De Santander	2.486	268,90	660	7,03	1	0,00	188	0,69	34	2,67	23	1,06
Putumayo	315	250,73	65	3,98	32	0,13	1.260	4,92	0	0,00	7	1,47
Quindío	812	173,14	5	3,41	3	0,06	202	3,97	4	0,74	37	5,22
Risaralda	283	40,02	16	0,00	12	0,08	460	3,14	2	0,22	21	1,57
San Andrés	15	28,98		52,17	0	0,00		0,00	1	1,39	0	0,00
Santa Marta	225	54,95	27	286,22	8	0,31	57	2,23	4	0,92	25	2,61
Santander	2.796	197,08	1172	2,89	27	0,08	89	0,25	46	2,31	56	1,72
Sucre	756	146,41	41	12,20	29	0,10	255	0,92	9	1,13	64	4,21
Tolima	1.294	144,78	63	28,19	7	0,02	56	0,14	13	0,94	66	3,15
Valle	1.471	39,53	252	0,08	207	0,24	378	0,43	20	0,47	257	4,15
Vaupés	2	13,40	3	26,79	0	0,00	48	1,18	0	0,00	1	1,95
Vichada	127	519,53	4	36,82	152	2,51	990	16,38	0	0,00	2	3,12
Exterior	42	0,00	9	0,00	8	0,00	52	0,00	0	0,00	0	0,00
Desconocido	29	0,00	0	0,00	16	0,00	65	0,00	1	0,00	0	0,00
COLOMBIA	26.202	114,22	3.775	16,46	16.416	1,63	45.285	4,49	317	0,71	1.860	2,62

FUENTES Y NOTAS ACLARATORIAS:

- (1) Ministerio de la Protección Social - Instituto Nacional de Salud.SIVIGILA 2008
 - (2) Los casos notificados por departamento de procedencia del evento corresponden a los casos autóctonos; los totales que aquí aparecen pueden no coincidir con el total de casos notificados por departamento por cuanto aquí se agregan los casos exportados
 - (3) Tasa por 100.000 habitantes de población total.
 - (4) Tasa por 100.000 habitantes de población a riesgo de dengue.
 - (5) Tasa por 1.000 habitantes de población a riesgo de malaria.
 - (6) Tasa por 1.000 nacidos vivos.
 - (7) Tasas por 100.000 habitantes menores de 15 años.
- Los casos de sarampión y rubéola entran al Sistema de Vigilancia en Salud Pública como casos sospechosos; pues en el se incluye la Enfermedad Febril Eruptiva no Vesicular. Para el cálculo de las tasas, en el numerador se incluyen casos probables y confirmados que a la fecha de corte permanecen así clasificados en el sistema.



ESTADO NUTRICIONAL EN COLOMBIA, 2005 (Porcentajes)

Prevalencia de Desnutrición en Colombia, 1995-2005 (1)(2)						
Niveles de desnutrición	Zona	Menores de 5 años			5 a 9 años	10 a 17 años
		1995	2000	2005	2005	
Crónica (Talla para la edad)	Rural	19,1	19,4	17,1	18,5	24,0
	Urbana	12,5	10,8	9,5	9,7	12,9
	Total	15,0	13,5	12,1	12,6	16,2
Global (Peso para la edad)	Rural	11,4	8,9	9,7	7,5	8,9
	Urbana	6,6	5,7	5,6	4,4	5,6
	Total	8,4	6,7	7,0	5,4	6,6
Aguda (Peso para la talla)	Rural	2,1	1,0	1,3	1,2	N.A.
	Urbana	1,0	0,7	1,2	1,1	
	Total	1,4	0,8	1,2	1,1	

Prevalencia de otros trastornos nutricionales en Colombia, 2005 (1)				
Región	Niños de 1 a 4 años			Anemia en niños de 5 a 12 años
	Anemia	Deficiencia Vitamina A	Deficiencia Zinc	
Atlántica	45,1	14,0	27,7	49,0
Oriental	23,7	1,7	17,3	28,8
Central	24,3	2,3	23,4	33,2
Pacífica	33,7	8,7		28,9
Amazonia - Orinoquia	32,9	1,0	34,6	42,2
Bogotá	36,3	2,2		34,5

(1) Encuesta Nacional de la Situación Nutricional en Colombia - ENSIN - 2005

(2) Encuestas Nacionales de Demografía y Salud - ENDS 1995, 2000 y 2005

OTRAS ALTERACIONES NUTRICIONALES EN COLOMBIA, 2005 (porcentajes)				
Proporción de niños con bajo peso al nacer menor de 2.500 gr (2005) ¹				8,5
Duración de la lactancia materna en meses²		1995	2000	2005
Duración de Lactancia Exclusiva		0,5 m	0,7 m	2,2 m
Duración total de lactancia		11,3 m	13,1 m	14,9 m
Alteraciones nutricionales por grupos de población²		Hombres	Mujeres	Total
Desnutrición Global en menores de 5 años		7,2	6,7	7,0
Prevalencia de DELGADEZ en población de 18 a 64 años		3,7	3,9	3,9
Prevalencia de SOBREPESO en población de 18 a 64 años		31,1	33,0	32,3
Prevalencia de OBESIDAD en población de 18 a 64 años		8,8	16,6	13,7
Prevalencia de BAJO PESO en mujeres gestantes				20,7
Prevalencia de SOBREPESO en mujeres gestantes				22,9
Prevalencia de OBESIDAD en mujeres gestantes				7,1
Sobrepeso en niños y adolescentes de 0 a 17 años²		Urbana	Rural	Total
Prevalencia de sobrepeso en Menores de 5 años		3,6	2,2	3,1
Prevalencia de sobrepeso en niños de 5 a 9 años		5,4	2,0	4,3
Prevalencia de sobrepeso en niños de 10 a 17 años		1,3	0,4	1,0
Anemia y deficiencia de hierro por grupos de edad³			Anemia	Deficiencia de hierro
Prevalencia de Anemia en niños de 1 a 4 años			33,2	12,7
Prevalencia de Anemia en niños de 5 a 12 años			37,6	3,6
Prevalencia de Anemia en Mujeres de 13 a 49 años			32,8	16,1
Prevalencia de Anemia en Mujeres Gestantes de 13 a 49 años			44,7	41,1
Anemia por grupos de población y zona geográfica³			Urbana	Rural
Prevalencia de Anemia en niños de 1 a 4 años			30,8	39,1
Prevalencia de Anemia en niños de 5 a 12 años			34,9	44,2
Prevalencia de Anemia en personas de 13 a 49 años			33,2	30,9
Prevalencia de Anemia en Mujeres Gestantes			44,3	45,8
FACTORES DE RIESGO PARA ENFERMEDADES CRÓNICAS⁴				
Prevalencia de factores de riesgo		Hombres	Mujeres	Total
Prevalencia de Tabaquismo entre adolescentes		4,0	1,0	2,5
Prevalencia de tabaquismo entre adultos de 18 a 64 años		19,5	7,4	12,8
Proporción de adolescentes (12 a 17 años) que realizan actividad física vigorosa				12,5
Proporción de adultos de 18 a 69 años que realizan actividad física vigorosa				23,5
Prevalencia de Hipertensión arterial informada				8,8
Prevalencia de Diabetes mellitus informada				3,5
Prevalencia de Hiperglicemia (Mayor o igual a 125 mg/dl)				2,6
Prevalencia de Hiperglicemia (Mayor o igual a 140/90l)				22,8
Colesterol total alto (Mayor o igual a 240 mg/dl)				7,8
Colesterol HDL alto (Mayor o igual a 60 mg/dl)				4,5

Fuentes

(1) DANE. Dirección de Censos y Demografía. Estadísticas vitales. Registro de nacimientos y defunciones del año 2004. Los datos de mortalidad son crudos, validados, sin ajustar por subregistro.

(2) Encuesta Nacional de Demografía y Salud - ENDS - 2005

(3) Encuesta Nacional de la Situación Nutricional en Colombia - ENSIN - 2005

(4) Ministerio de la Protección Social - DGSP. Encuesta Nacional de Salud 2007



ESTUDIO NACIONAL DE SALUD MENTAL EN COLOMBIA, 2003

Prevalencias de Trastornos Mentales según la Clasificación DSM-IV en población entre 18 y 65 años de edad (porcentajes)

Prevalencias	Sexo	Trastornos de Ansiedad	Trastornos del Estado de Animo	Trastornos relacionados con uso de Sustancias Psicoactivas	Ideaciones Suicidas	Cualquier Trastorno mental
Prevalencia de vida de trastornos mentales	Hombres	16	11,7	20,8	12,1	41
	Mujeres	21,8	17,5	2,6	12,5	39,5
	TOTAL	19,3	15	10,6	12,3	40,1
Prevalencia de 12 meses	Hombres	9,1	4,5	5,8	4	15,6
	Mujeres	13,7	8,7	0,8	3,1	16,3
	TOTAL	11,7	6,9	3	3,5	16
Prevalencia de 30 días	Hombres	3,7	0,8	1,8	SD	5,8
	Mujeres	6,2	3,1	0,2	SD	8,7
	TOTAL	5,1	2,1	0,9	SD	7,4
Rangos de Edad de aparición de trastornos mentales (años)		6 - 24	20-24	18-26	SD	SD

Prevalencia de abuso, dependencia y uso indebido de sustancias psicoactivas lícitas e ilícitas en población de 18 a 65 años de edad (porcentajes)

Prevalencias	Sexo	Abuso de Alcohol	Dependencia de Nicotina	Abuso de Drogas	Antecedente de consumo de Marihuana	Antecedente de consumo de Cocaína	Antecedente de consumo de tranquilizantes	
Prevalencia de vida: consumo alguna vez en la vida	Hombres	13,2	2,9	2,1	20	7,2	4,2	
	Mujeres	1,6	0,5	0,1	4,2	1	1,3	
	TOTAL	6,7	1,6	1	11,1	3,7	2,6	
Prevalencia de consumo en los últimos 12 meses	Hombres	2,1	0,8	0,6	3,4	1,3	1,7	
	Mujeres	0,4	0,2	0	0,8	0,4	0,9	
	TOTAL	1,1	0,5	0,3	1,9	0,8	1,2	
Prevalencia de consumo en los últimos 30 días	Hombres	0,4	0,1	0,2	SD	SD	SD	
	Mujeres	0,1	0,1	0	SD	SD	SD	
	TOTAL	0,2	0,1	0,1	SD	SD	SD	
Prevalencia de vida significa la ocurrencia de un evento alguna vez en la vida							Prevalencia de 30 días	
Prevalencia de 12 meses significa ocurrencia de un evento en los últimos doce meses								
Prevalencia de 30 días significa ocurrencia de un evento en el último mes								

Fuente: Ministerio de la Protección Social, OMS/Harvard, FES. Estudio Nacional de Salud Mental, Colombia 2003

ESTUDIO NACIONAL DE CONSUMO DE DROGAS EN COLOMBIA 2008

PREVALENCIAS	CIGARRILLOS	TRANQUILIZANTES	ESTIMULANTES	HEROÍNA	MARIHUANA	ÉXTASIS	COCAÍNA	CONSUMO GLOBAL DE SUSTANCIAS ILÍCITAS
Prevalencia de Vida (%)	44,49	1,72	0,23	0,19	7,99	0,91	2,48	9,13
Prevalencia de 12 meses (%)	21,46	0,52	0,06	0,02	2,27	0,28	0,72	2,74
Prevalencia de 30 días (%)	17,06	0,22	0,02	0,02	1,6	0,11	0,43	1,83

EDAD PROMEDIO DE INICIO (AÑOS) DE CONSUMO DE DROGAS LÍCITAS E ILÍCITAS SEGÚN SEXO (INCLUYE LAS SIGUIENTES DROGAS: MARIHUANA, COCAÍNA, BASUCO, ÉXTASIS, METANFETAMINA, MORFINA, HEROÍNA, OPIO, LSD, HONGOS, BARBITÚRICOS, KETAMINA, GHB, INHALABLES)

SEXO	ALCOHOL	TRANQUILIZANTES	BASUCO	MARIHUANA	ÉXTASIS	COCAÍNA	CUALQUIER DROGA ILÍCITA
Hombre	15,91	22,45	20,25	17,89	19,28	20,28	18,03
Mujer	18,21	29,77	18,39	17,62	17,69	18,52	18,05
Total	17,09	26,62	19,93	17,82	18,85	19,92	18,04

PREVALENCIAS DE CONSUMO DE SUSTANCIAS PSICOACTIVAS LÍCITAS E ILÍCITAS EN POBLACIÓN DE 12 A 65 AÑOS (INCLUYE LAS SIGUIENTES DROGAS: MARIHUANA, COCAÍNA, BASUCO, ÉXTASIS, METANFETAMINA, MORFINA, HEROÍNA, OPIO, LSD, HONGOS, BARBITÚRICOS, KETAMINA, GHB, INHALABLES)

PREVALENCIAS	SEXO	ALCOHOL	CIGARRILLOS	TRANQUILIZANTES	ESTIMULANTES	HEROÍNA	MARIHUANA	ÉXTASIS	COCAÍNA	CUALQUIER DROGA ILÍCITA
Prevalencia de Vida	Hombres	90,26	56,25	1,59	0,34	0,38	12,78	1,39	4,16	14,4
	Mujeres	82,4	34,15	1,84	0,13	0,03	3,77	0,48	1	4,5
Prevalencia de 12 meses	Hombres	71,95	29,07	0,52	0,06	0,04	3,79	0,41	1,28	4,51
	Mujeres	51,72	14,76	0,52	0,05	0,01	0,93	0,17	0,22	1,18
Prevalencia de 30 días	Hombres	46,06	23,81	0,23	0,04	0,03	2,81	0,17	0,84	3,21
	Mujeres	24,83	11,13	0,21	0	0	0,54	0,06	0,08	0,61

NÚMERO Y PORCENTAJE DE PERSONAS CON CONSUMO DE RIESGO Y PERJUDICIAL DE ALCOHOL, SEGÚN GRUPOS DE EDAD (AÑOS)

Grupos de edad	12 a 17 años	18 a 24 años	25 a 34 años	35 a 44 años	45 a 65 años	Total
Número de consumidores	194.697	672.845	644.767	494.622	394.428	2.401.359
% respecto al total de la población	6,14	19,17	14,94	12,39	8,26	12,15

