



MinSalud

Ministerio de Salud
y Protección Social

Plan Decenal de Salud Pública 2012-2021

Antecedentes y análisis de situación



MinSalud

Ministerio de Salud
y Protección Social



Avances

- Eventos materno-perinatales, mortalidad infantil y
- Enfermedades transmisibles

Nuevos retos

- Eventos no trasmisibles
- Discapacidad.
- Eventos derivados del estilo de vida
- Transmisibles emergentes y reemergentes.



Factores asociados a los cambios

Avances

- Cambio demográfico
- Cobertura de aseguramiento y acceso efectivo a servicios de salud.
- Mejoría en las condiciones sanitarias básicas.


Nuevos retos

- Cambio demográfico
- Cambios del estilo de vida y patrones de consumo y comunicación.
- Urbanización de la población.
- Desigualdades entre regiones y entre grupos poblacionales.
- Cambio global del medio ambiente.
- Concentración de la oferta de servicios de salud.



MinSalud

Ministerio de Salud
y Protección Social



Efectos

Causas
Intermedias

Determinantes
Estructurales


Diferenciales



MinSalud


Ministerio de Salud
y Protección Social

GRÁFICO 1. Marco Conceptual de los Determinantes Sociales de la Salud



Fuente: Organización Mundial de la Salud 2010

GRÁFICO 1. Marco Conceptual de los Determinantes Sociales de la Salud



Fuente: Organización Mundial de la Salud 2010



MinSalud

Ministerio de Salud
y Protección Social

Análisis de la situación de salud




MinSalud

Ministerio de Salud
y Protección Social

Características de la población



Crecimiento poblacional Colombia 1985-2020



Fuente: Elaborado a partir de los indicadores demográficos según departamento 1985-2020. Conciliación Censal 1985-2005 y Proyecciones de Población 2005-2020. DANE




Esperanza de vida según sexo Colombia 1985-2020

PERIODO74	HOMBRES	MUJERES	TOTAL
1985-1990	64,65	71,52	67,99
1990-1995	65,34	73,37	69,25
1995-2000	67,07	74,95	70,90
2000-2005	69,00	76,31	72,56
2005-2010	70,67	77,51	74,00
2010-2015	72,07	78,54	75,22
2015-2020	73,08	79,39	76,15

Fuente: DANE. Indicadores demográficos según departamento 1985-2020. Conciliación Censal 1985-2005 y Proyecciones de Población 2005-2020.





Población por grupos de edad Colombia 1938 a 2005



Fuente: Departamento Administrativo Nacional de Estadística - DANE



Crecimiento población adulta mayor Colombia 1938-2005



Fuente: Departamento Administrativo Nacional de Estadística - DANE



MinSalud

Ministerio de Salud
y Protección Social

Distribución población proyectada

2005 a 2020

80 Y MÁS

75-79

70-74

65-69

60-64

55-59

50-54

45-49

40-44

35-39

30-34

25-29


20-24

15-19

10-14

5-9

0-4




Fuente: Elaborado a partir de las estimaciones de población 1985-2005 y proyecciones de población 2005-2020 nacional, departamental y municipal por sexo, grupos quinquenales de edad. Información a junio 30 de 2012. DANE.



Grupos étnicos en población colombiana 2005

PARTICIPACIÓN DE AFROCOLOMBIANOS, RESPECTO A LA POBLACIÓN TOTAL DEPARTAMENTAL




Porcentaje (%)
21 - 74
16 - 20
6 - 15
<= 5%

Ejemplo: el porcentaje de af total departamental para Su

10,39%


PARTICIPACIÓN DE INDÍGENAS, RESPECTO A LA POBLACIÓN TOTAL DEPARTAMENTAL



Porcentaje (%)
22 - 61
6 - 21
3 - 5
2
<= 1

3,36%

POBLACIÓN ROM, A NIVEL MUNICIPAL



Cantidad de personas
2000
1000
200
50

Sin Información


0,01%

13,77% Pobl. Total

Fuente: Censo 2005. DANE




Urbanización de la población Colombia 1938 - 2005



Fuente. Ministerio de Salud y Protección Social: Analisis de la Situacion de Salud de Colombia 2002-2007



Ubicación población según estrato Colombia 2007



Fuente: Colombia. Ministerio de la Protección Social. Encuesta Nacional de Salud 2007




MinSalud
Ministerio de Salud
y Protección Social

Incidencia de pobreza por departamentos

Colombia 2009-2011

Fuente: Elaborado a partir de los datos de pobreza monetaria DANE generados con base en Encuesta Continua de Hogares - ECH y Gran Encuesta Integrada de Hogares - GEIH.






MinSalud

Ministerio de Salud
y Protección Social

Situación epidemiológica general




Mortalidad por grandes causas Colombia, 2008-2010 (lista/667)



Fuente: Elaborado a partir de los datos de mortalidad del DANE dispuestos en el Cubo EEVV-SISPRO. Las tasas se ajustaron con la población mundial SEGI



Carga de enfermedad por grandes grupos de causas - 2004



Fuente: * Global Burden of Disease, OMS 2004 / Colombia



MinSalud

Ministerio de Salud
y Protección Social

Efectos

Prioridades Colombia

1. ENT

- Cardiovascular
- Cáncer
- Diabetes- S Metabólico
- Enfermedad pulmonar crónica

2. ECE

- Homicidio
- Accidente de tránsito
- Suicidio
- Violencia intrafamiliar y de género

3. ET

- IRA
- EDA
- Dengue
- IAAS
- Malaria
- TBC
- VIH

4. MPN

- Sífilis congénita- gestacional
- Bajo Peso al nacer
- Mortalidad Materna (hemorragias- transt. hipertensivos)
- Embarazo Adolescente
- Desnutrición


Fuente: Bodega de Datos del SISPRO - ENSIN, ENSM, ENS



Patrón geográfico por grupo de causas

Colombia 2012

Fuente: Bodega de Datos del SISPRO - ENSIN,
ENSM, ENS





MinSalud

Ministerio de Salud
y Protección Social

Eventos no transmisibles



MinSalud

Ministerio de Salud
y Protección Social

Mortalidad por ENT Colombia 1998-2008

Grupo de enfermedad	Tasa de mortalidad por 100.000 en 1998	Tasa de mortalidad por 100.000 en 2008	Incremento proporcional 1998-2008
Cardiovasculares	106	117	10%
Tumores malignos	64	76	19%
Vías respiratorias inferiores	20	26	30%
Diabetes Mellitus	15	17	13%

Fuente: Estadísticas Vitales- DANE





Prevalencia de DM e HTA en personas de 18 a 69 años - Colombia 2007

Región	Diabetes Mellitus			Hipertensión arterial		
	Valor estimado	Intervalo de confianza del 95%		Valor estimado	Intervalo de confianza del 95%	
Atlántica	2,9	2,2	3,6	21,1	19,4	22,8
Oriental	2,7	1,8	3,6	22,5	20,2	24,8
Central	2,9	2,1	3,7	21,9	19,9	23,9
Pacífica	2,2	1,4	3,0	28,0	25,4	30,6
Bogotá	1,8	0,7	2,9	22,2	19,1	25,3
Orinoquía-Amazonía	3,3	1,5	5,0	14,6	11,4	17,9
COLOMBIA	2,6	2,2	3,0	22,8	21,8	23,8

Fuente: MPS-PUJ-SEI-Colciencias. Encuesta Nacional de Salud - ENS-2007


Mortalidad por tipos de cáncer adultos Colombia 1985 - 2009



Fuente: INC- Atlas de Mortalidad por cáncer en Colombia, 201




Mortalidad tipos cáncer menores 18 años Colombia 1985 - 2009



Fuente: INC- Atlas de Mortalidad por cáncer en Colombia, 201



Patrones geográficos mortalidad por ENT Colombia Serie 1998-2008



Fuente: DANE. Registros de mortalidad




MinSalud

Ministerio de Salud
y Protección Social

Eventos de causa externa



Mortalidad por causas externas (Lista/667) - Colombia 2003-2010



Fuente: Bodega de Datos del SISPRO - BD Medicina Legal



Balance accidentalidad frente a exposición – Total nacional

Parque automotor - Total Nacional

Tipo vehículo / año	2007	2012	Variación
Moto	2.236.866	4.261.721	90,5%
Resto	2.920.386	4.150.786	42,1%
Total	5.157.252	8.412.507	63,1%


Muertes - Total Nacional

Tipo vehículo / año	2007	2012 Py	Variación
Moto	1764	2413	36,8%
Resto	3645	3280	-10,0%
Total	5409	5693	5,3%

Fuente: Estimación de la Dirección de Investigación de la CFPV, a partir de la información de muertes del INMLCF procesada bajo la metodología de la OMS y el parque automotor suministrado por el RUNT del 5 de junio de 2012.




Mortalidad por accidentes de tránsito según edad y sexo Colombia 2004-2010



Fuente: INMLCF, serie 2004 - 2010




Accidentes de trabajo Colombia 2000 – 2012



Fuente: Ministerio de Salud y Protección Social, Subdirección de Riesgos Laborales



Violencia de pareja Colombia 2000 - 2010




Fuente: INMLCF/GCRNV/SIAVAC/SINEI 2000-2010



MinSalud

Ministerio de Salud
y Protección Social


Violencia niñ@ y adolescentes Colombia 2000 - 2010



Fuente: INMLCF/GCRNV/SIAVAC/SINEI 2000-2010



Violencia física por compañer@ por residencia y educación Colombia 2010




Fuente: ENDS 2010




Patrones geográficos de mortalidad por ECE - Colombia, 2011


Mortalidad por homicidio



Mortalidad por suicidio



Mortalidad por accidente transito



Fuente: INMLCF/GCRNV/SIRDEC/SINEI 2000-2010




MinSalud

Ministerio de Salud
y Protección Social

Patrón geográfico de incidencia de violencia de género


Colombia, 2011

Fuente: Bodega de Datos del SISPRO -
BD Medicina Legal





Desastres naturales Colombia 1970 - 2011



Fuente: Análisis de la gestión del riesgo de desastres en Colombia : un aporte para la construcción de políticas públicas 2011. Banco Mundial



MinSalud


Ministerio de Salud
y Protección Social

Eventos transmisibles - ET



Tasa de mortalidad por principales enfermedades transmisibles

Colombia 2005-2010




	2005	2006	2007	2008	2009	2010
■ Tasa de mortalidad por IRA en menores de 5 años	22,81	22,96	21,69	20,61	19,11	16,50
▲ Tasa de mortalidad por ESI-IRAG en mayores de 5 años				5,65	60,08	25,16
× Tasa de mortalidad por EDA en menores de 5 años	12,16	10,08	10,68	8,08	7,34	5,26
* Tasa de mortalidad por VIH/SIDA	5,4	5,4	5,7	5,4	5,2	5,3
● Tasa de mortalidad por tuberculosis	2,58	2,54	2,75	2,63	2,44	2,13
+ Tasa de mortalidad por dengue	0,0024	0,0029	0,0023	0,0017	0,0021	0,0051
- Tasa de mortalidad por malaria	0,0021	0,0018	0,0016	0,0013	0,0006	0,0009

Fuente: Departamento Administrativo Nacional de Estadística – DANE – Estadísticas Vitales




Concentración de mortalidad por EDA relacionada con vivienda en menores de 5 años

Mortalidad según porcentaje de personas que habitan viviendas inadecuadas



Mortalidad según porcentaje de población con servicios inadecuados




El 50% de la población más pobre, concentra el 70% de la mortalidad por EDA en menores de cinco años. Esto sugiere que hay desigualdad a favor de los más favorecidos.

Fuente: Elaborado a partir de los datos del DANE dispuestos en el Cubo de indicadores-SISPRO y Necesidades Básicas Insatisfechas - NBI, por Total, Cabecera y Resto, según Departamento y Nacional a 30 Junio de 2012. DANE *




Prevalencia de VIH/SIDA en población general de 15-49 años Colombia 2006 - 2011



Fuente: Panorama del VIH/sida en Colombia 1983 – 2010. Un análisis de situación.



Prevalencia de VIH en población focalizada (hombres que tienen sexo con hombres) Siete ciudades - Colombia 2010




Fuente: Panorama del VIH/sida en Colombia 1983 – 2010. Un análisis de situación.



Transmisión materno-infantil de VIH Colombia 2003 - 2009


Porcentaje de transmisión materno infantil de VIH



Fuente: Informe transmisión Materno Infantil del VIH- Ministerio de Salud y Protección Social



Casos confirmados de tos ferina Colombia 1980-2012*



Fuente: Ministerio de Salud y Protección Social

*Datos del año 2012: hasta semana 40 epidemiológica. Datos DPT: se espera una cobertura de 71.3%





MinSalud
Ministerio de Salud
y Protección Social

Patrones geográficos de mortalidad por ET - Colombia - 2005-2010

Mortalidad por EDA

Mortalidad por IRA



Fuente: DANE. Registros de mortalidad




MinSalud
Ministerio de Salud
y Protección Social


Patrones geográficos de incidencia

Colombia 2011

Incidencia de TBC



Incidencia de Dengue



Antioquia y Valle aportan el 33% de los casos de TB en el país, con incidencia entre 1.3 y 1.6 veces más alta.

Fuente: Programa nacional de TB. Ministerio de Salud y Protección Social. Actualizado 22 de mayo de 2012




MinSalud

Ministerio de Salud
y Protección Social

Materno perinatal infancia




Razón de mortalidad materna Colombia 1998 – 2012 Tasa por 100.000 NV



Fuente: INS. Defunciones maternas 1998-2010: Estadísticas Vitales DANE; 2011-2012: información preliminar SIVIGILA.




Mortalidad materna según área de residencia 2006 -2010



Fuente: INS. Defunciones maternas 1998-2010: Estadísticas vitales DANE.



Concentración de mortalidad materna relacionada con NBI Colombia 2010




El 50% de la población más pobre concentra el 68% de la mortalidad materna en Colombia. Esto sugiere que hay desigualdad a favor de los más favorecidos.

Fuente: Elaborado a partir de los datos del DANE dispuestos en el Cubo de indicadores-SISPRO y Necesidades Básicas Insatisfechas - NBI, por Total, Cabecera y Resto, según Departamento y Nacional a 30 Junio de 2012.
DANE



Embarazo en adolescentes Colombia 1990 - 2010


Porcentaje de mujeres de 15 a 19 años que son madres o están embarazadas por primera vez



Fuente: ENDS, 1990 - 2010



Embarazo adolescente por zona de residencia, educación y riqueza Colombia 2010




Fuente: ENDS 2010



Incidencia de sífilis gestacional y congénita

Tasa por 1.000 NV - Colombia 1998 - 2011




Fuente: INS - SIVIGILA



Incidencia de sífilis congénita

Distribución por entidad territorial


Colombia 2012



Fuente: Sivigila – Número de casos. DANE Nacidos vivos



Bajo peso al nacer Colombia 2005 - 2010




Fuente: Elaborado a partir de los datos del DANE dispuestos en el Cubo de indicadores-SISPRO




Patrones geográficos de eventos materno perinatales - Colombia 2011

Razón de mortalidad materna




Proporción de bajo peso al nacer



Fuente: Elaborado a partir de los datos del DANE dispuestos en el Cubo de indicadores-SISPRO




Mortalidad infantil Colombia 2005-2010



Fuente : DANE Estadísticas Vitales




Mortalidad infantil relacionada con NBI Colombia 2010



Fuente: Elaborado a partir de los datos del DANE dispuestos en el Cubo de Indicadores-SISPRO y Necesidades Básicas Insatisfechas - NBI, por Total, Cabecera y Resto, según Departamento y Nacional a 30 de junio de 2012. DANE




Porcentaje de desnutrición en menores de 5 años Colombia 1995-2010



Fuente :ENDS 1995, 2000, 2005 y 2010.



Desnutrición y sobrepeso en menores de 5 años por nivel educativo madre Colombia 2010



Fuente: ENSIN 2010



MinSalud


Ministerio de Salud
y Protección Social

Determinantes



MinSalud

Ministerio de Salud y Protección Social






MinSalud

Ministerio de Salud
y Protección Social

Mortalidad por factores de riesgo globales



Attributable mortality in thousands (total 55.86 million)

Fuente: Global Burden of Disease, OMS 2004 /



MinSalud

Ministerio de Salud
y Protección Social

Factores de riesgo globales

Expresión en porcentaje (%)

Expresión por cada 10 personas

Prevalencia de hipertensión arterial informada


8,80



1/10

Prevalencia de fumadores actuales

12,8



1,5/10

Porcentaje de personas con colesterol total alto (mayor o igual a 240 mg/dl)

7,80



0,5/10

Porcentaje de nacidos vivos con bajo peso al nacer

9,04



1/10

Porcentaje de personas que consumen frutas 3 o más veces al día

20,5



2/10

Prevalencia de obesidad

16,5



2/10

Prevalencia de sobrepeso

34,6



3/10

Prevalencia de cumplir con las recomendaciones de actividad física en tiempo libre en personas de 18 a 64 años

19,9



2/10

Prevalencia de vida para abuso de alcohol

6,70



0,5/10

Prevalencia de anemia

27,50



3/10

Prevalencia de deficiencia de Zinc en niños y niñas de 1 a 4 años

43,3



4/10

Prevalencia deficiencia de vitamina A en niños y niñas de 1 a 4 años

24,3



2/10

Prevalencia de consumo de cocaína en el último mes

0,20



Prevalencia de consumo de marihuana en el último mes

1,17



Fuente: Bodega de Datos del SISPRO - ENSIN, ENSM, ENS




MinSalud

Ministerio de Salud
y Protección Social

Hábitos y estilos de vida



Prevalencia de obesidad por quintil de ingreso. Población de 18 a 64 años Colombia 2005



Fuente: Encuesta Nacional de Situación Nutricional 2005




Crecimiento de la obesidad por género. Población de 18 a 64 años Colombia 2005-2010

Edad (años)	Obesidad Abdominal Hombres \geq 90 cm		Obesidad Abdominal Mujeres \geq 80 cm	
	2005 (%)	2010 (%)	2005 (%)	2010 (%)
18 a 22	6,6	8,9	18,9	26,7
23 a 27	16,3	22,4	31,5	40,3
28 a 32	28,7	34,7	44,0	54,6
33 a 37	36,1	42,7	52,5	63,6
38 a 42	44,2	51,6	59,0	71,1
43 a 47	46,8	54,0	65,9	75,1
48 a 52	54,1	58,8	73,0	81,3
53 a 57	56,2	59,4	75,8	85,2
58 a 64	55,2	60,7	77,4	84,9
Total	33.8	39.8	51.4	62

Fuente ENSIN 2005 - 2010



Prevalencia de tabaquismo en adultos Colombia 1993-2007




Fuente ENFREC I, II, ENS 2007



Índice de sedentarismo


Población 13 a 64 años - Colombia 2005



Fuente: Encuesta Nacional de la Situación Nutricional en Colombia, 2005




Prevalencia de consumo de drogas Colombia 2008



Fuente: Estudio Nacional de Consumo de Sustancias Psicoactivas en Hogares. 2008.



Consumo cualquier droga ilícita en el último año por regiones Población 12 – 65 años 2008



*Marihuana, cocaína, basuco, éxtasis, inhalables, heroína

Fuente: MPS. DNE. Estudio Nacional de consumo de sustancias psicoactivas en Colombia. 2008




MinSalud

Ministerio de Salud
y Protección Social

Ambiente y entorno



Calidad del agua para consumo humano - 2007 a 2011



Convención de color para el nivel de riesgo					
Sin Riesgo	Riesgo Bajo	Riesgo Medio	Riesgo Alto	Inviabilidad Sanitaria	No Reporta
0 - 5	5.1 - 14	14.1 - 35	35.1 - 80	80.1 - 100	

NIVEL DE RIESGO	CLASIFICACION IRCA	No. MUNICIPIOS	PORCENTAJE
INVIABLE SANITARIAMENTE	70,1-100	51	4,6
ALTO RIESGO	35,1-70	234	21
RIESGO MEDIO	14,1-35	270	24,3
BAJO RIESGO	5,1-14	33	3
SIN RIESGO	0-5	283	25,4
SIN DATO		241	21,7
		1112	100

52,9%

Fuente: SIVICAP, Grupo Salud Ambiental – SRNL, Instituto Nacional de Salud.




Cobertura de servicios públicos Colombia 2010 - 2011






Riesgo para EDA por falta de acueducto según regiones - 2007



Fuente: Ministerio de la Protección Social. Encuesta Nacional de Salud.2007



Personas que viven en viviendas inadecuadas Censo 1973, 1985, 1993, 2005



Fuente: DANE Censos 1973,1985,1993 y 2005




Ubicación viviendas afectadas por vectores – Enf. Chagas - Colombia 2012

Departamentos:


Arauca
Boyacá
Casanare
Cesar
Cundinamarca
La Guajira
Huila
Meta
Norte de Santander
Santander
Tolima

113 Municipios identificados.






Relación m² de área verde por habitante




Fuente: Observatorio de los resultados de Gobierno. Buenos Aires

Amenazas por fenómenos naturales

Mapa de amenaza sísmica




Mapa de zonas susceptibles a los deslizamientos



Fuente: Atlas de las dinámicas del territorio andino: población y bienes expuestos a amenazas naturales. Predecan, 2009.

Amenazas por fenómenos naturales

Mapa de actividad volcánica



Mapa de zonas susceptibles de inundación



Actividad volcánica

- Hasta el año 1500
- Entre 1500 y 1970
- Entre 1970 y 2009

- Capital
- Ciudades principales

Fuente: Atlas de las dinámicas del territorio andino: población y bienes expuestos a amenazas naturales. PREDECAN 2009.

Amenazas por fenómenos naturales

Puertos y ciudades expuestos a tsunamis



Nivel de exposición

- Muy alto
- Alto
- Bajo

- Capital
- Ciudades principales

Fuente: Atlas de las dinámicas del territorio andino: población y bienes expuestos a amenazas naturales. PREDECAN 2009.




MinSalud

Ministerio de Salud
y Protección Social

Seguridad alimentaria




Inseguridad alimentaria en los hogares por regiones Colombia 2010



Fuente: ENSIN 2010.




Prevalencia de anemia por zona de residencia 2005 - 2010



Fuente: ENSIN 2005, 2010



Prevalencia de deficiencia de Vitamina A y Zinc en niños de 1 a 4 años por región - Colombia 2010



Fuente: ENSIN 2010

■ Vitamina A < 20 ug/dL ■ Zinc < 65 ug/dL




MinSalud

Ministerio de Salud
y Protección Social

Servicios de salud



Cobertura afiliación por quintil de ingreso Colombia - 1995 - 2010




Fuente: Camacho A. Florez C. Diagnóstico e Inequidades de la Salud en Colombia: 1990-2010.con base en DHS 1995-2010



MinSalud

Ministerio de Salud
y Protección Social


Acceso a tratamiento médico por área de residencia Colombia 1997-2010



Fuente: Encuesta de Calidad de Vida. DANE




Acceso a servicios de atención materna Colombia 1985 - 2010



Fuente: PROFAMILIA -ENDS



Acceso a control prenatal por quintil de ingreso Colombia 1990-2005



Fuente: Estudio Fundación Corona, DNP – Flórez 2007. Encuestas DHS 1990, 2000, 2005



Esquema completo de vacunación en menores de un año 2000-2010


AÑO	2000	2005	2010
INDICADOR	56.3	61.9	76.3

Fuente: SISPRO, registro PAI



Cumplimiento en la captación de HTA y DM - Colombia 2008-2011

Captación de HTA y DM



Fuente: Base de datos pacientes con ERC, Resolución 4700 de 2008



MinSalud

Ministerio de Salud
y Protección Social

Oportunidad de diagnóstico de cáncer de cérvix Colombia 2009 – 2011

Ubicación anatómica del tumor	2009		2010		2011	
	% In situ	% Invasivo	% In situ	% Invasivo	% In situ	% Invasivo
Cuello uterino	38	62	38	62	41	59

Fuente: Ministerio de Salud RIPS 2009 - 2011



MinSalud

Ministerio de Salud
y Protección Social

Cumplimiento protección específica y detección temprana 2012

Régimen contributivo

Fuente : SISPRO, registro PEyDT






MinSalud

Ministerio de Salud
y Protección Social

Cumplimiento protección específica y detección temprana 2012

Régimen subsidiado

Fuente: SISPRO, registro PEyDT






MinSalud

Ministerio de Salud
y Protección Social

Red prestadora de servicios de salud


Colombia 2012

Fuente : Registro Especial de Prestación de
Servicios – REPS – actualizado a Dic - 2012 -
Prestación de servicios y atención primaria.





Concentración de médicos por población - Colombia 2012



Fuente: Departamento Administrativo Nacional de Estadística – DANE – ECH




MinSalud

Ministerio de Salud
y Protección Social

- **Gradiente -
Diferencias
entre regiones**

- Variables
- Demográficas
- Estado Salud
- Geográficas
- Servicios
- Socioculturales
- Recursos






MinSalud

Ministerio de Salud
y Protección Social


Necesidades diferenciales en prestación de servicios





MinSalud

Ministerio de Salud
y Protección Social



Efectos

Causas
intermedias

Determinantes
estructurales

Diferenciales



MinSalud

Ministerio de Salud
y Protección Social

“ Debemos recordar que la salud es un resultado de todas las políticas...”

– Ban Ki Moon

10 PLAN DECENAL DE SALUD PÚBLICA
COLOMBIA 2012 2021



Acción Intersectorial

- Esbozada desde la Declaración de Alma-Ata (1978)

Políticas Públicas Saludables

- Explícita desde la Carta de Ottawa de PS(1986)

Salud en todas las políticas

- Esbozada desde la Presidencia de Finlandia de la EU (2006)





MinSalud

Ministerio de Salud
y Protección Social

10 PLAN
DECENAL
DE SALUD
PÚBLICA
COLOMBIA
2012
2021

Fortalecimiento de la
autoridad sanitaria

Salud ambiental

*Sexualidad, derechos sexuales y
reproductivos*

Convivencia social y salud mental

Seguridad alimentaria y nutricional

Salud y ámbito laboral

*Vida saludable y condiciones no
transmisibles*

*Vida saludable y enfermedades
transmisibles*

*Salud pública en emergencias y
desastres*

Poblaciones de mayor
vulnerabilidad
(infancia y adolescencia
/vejez/víctimas/discapa-
cidad/étnicos)

**Dimensiones
Prioritarias**



MinSalud

Ministerio de Salud
y Protección Social

GRACIAS

mospina@minsalud.gov.co