

# Análisis de Situación de Salud de la dimensión Convivencia Social y Mental, CSSM

**Dirección de Epidemiología y Demografía  
Grupo Planeación en Salud Pública, ASIS**

**Mayo, 2017**

**Panel “Salud Mental, Género y Bioética,**

# Contenidos

1. **Antecedentes** del **ASIS** por la dimensión CSSM
2. Resultados de los componentes promoción de la **salud mental** y la **convivencia**.
3. Resultados del componente prevención y atención integral a problemas y trastornos mentales y a diferentes formas de violencia.

## 1. Conclusiones

# ¿Cómo inicio ASIS CSSM?

# Línea de tiempo del ASIS Nacional CSSM, 2014-2015

Elaboración ASIS a profundidad dimensión Convivencia Social y Salud Mental, Nacional 2014



Taller Virtual ASIS- CSSM (19 de mayo al 1 de julio de 2014)



<https://ces.adobeconnect.com/asiscssm>



Antecedentes

Asistencia técnica a ET para elaboración de ASIS a profundidad Convivencia Social y Salud Mental



Construcción de la Guía ASIS a profundidad por las dimensiones PDSP Convivencia Social y Salud Mental




# Antecedentes: ASIS CSSM



2. Revisión e inclusión de indicadores del PDSP y otros indicadores para su inclusión en el ASIS por la dimensión prioritaria CSSM.

1. Reunión con los profesionales de cada Salud Mental, SPA y Convivencia Social.




Indicador	Nomenclador	Descripción	Base estadística	Método de estimación	Variable generadora	Medida de Desempeño Social en Salud	Fuente de información	MWES DE DESARROLLO
Cobertura de vacunación con BCG en vacunas vivas	Total de vacunas vivas con vacuna BCG al menos	Total de población menor de 1 año	por 100 (%)	Preparación	-Cobertura de Vac. BCG -Cobertura de Vac. Polio -Patencia ASIS	Revisión de historias clínicas de vacunación Cobertura de vacunación de salud	Manuales Registros Nomenclador Desarrollo y Propósitos UNICEF	Nacional Departamento Municipal
Cobertura de vacunación con DTP hecas en menores de 1 año	Total de niños menores de 1 año que recibieron la vacuna DTP 3	Total de población menor de 1 año	por 100 (%)	Preparación	-Cobertura de Vac. BCG -Cobertura de Vac. Polio -Patencia ASIS	Revisión de historias clínicas de vacunación Cobertura de vacunación de salud	Manuales Registros Nomenclador Desarrollo y Propósitos UNICEF	Nacional Departamento Municipal
Prevalencia de niños con oportunidad de atención y uso de servicios para el trastorno	Número de personas de 0-9 años con oportunidad de atención para el diagnóstico de cáncer	Número total de personas de 0-9 años con diagnóstico confirmado de cáncer	2.000 personas de cada 10.000 de edad con diagnóstico de cáncer	Preparación	-Cobertura de Vac. BCG -Cobertura de Vac. Polio -Cobertura de Vac. Hepatitis -Cobertura de Vac. Sarampión	Revisión de historias clínicas de diagnóstico Cobertura de diagnóstico de salud	CAC CANCER 2011	Nacional Departamento Municipal
Prevalencia de niños con oportunidad de atención y uso de servicios para el diagnóstico de cáncer	Número de personas de 0-9 años con oportunidad de atención para el diagnóstico de cáncer	Número total de personas de 0-9 años con diagnóstico confirmado de cáncer	2.000 personas de cada 10.000 de edad con diagnóstico de cáncer	Preparación	-Cobertura de Vac. BCG -Cobertura de Vac. Polio -Cobertura de Vac. Hepatitis -Cobertura de Vac. Sarampión	Revisión de historias clínicas de diagnóstico Cobertura de diagnóstico de salud	CAC CANCER 2011	Nacional Departamento
Prevalencia de niños con oportunidad de atención y uso de servicios para el diagnóstico de cáncer	Número de personas de 0-9 años con oportunidad de atención para el diagnóstico de cáncer	Número total de personas de 0-9 años con diagnóstico confirmado de cáncer	2.000 personas de cada 10.000 de edad con diagnóstico de cáncer	Preparación	-Cobertura de Vac. BCG -Cobertura de Vac. Polio -Cobertura de Vac. Hepatitis -Cobertura de Vac. Sarampión	Revisión de historias clínicas de diagnóstico Cobertura de diagnóstico de salud	CAC CANCER 2011	Nacional Departamento
Prevalencia de hospitalización neonatales de 1 año por	Número de neonatos de 1 año hospitalizados por	Número de neonatos de 1 año	por 1000 neonatos de 1 año	Preparación	-Cobertura de Vac. BCG -Cobertura de Vac. Polio -Cobertura de Vac. Hepatitis -Cobertura de Vac. Sarampión	Revisión de historias clínicas de diagnóstico Cobertura de diagnóstico de salud	MSP	Nacional Departamento Municipal



4. Armonización de los indicadores en la bodega de datos de SISPRO y los observatorios del MSPS.


# ASIS CSSM

Figura Estructura del ASIS por la dimensión CSSM



# Promoción de la salud mental y la convivencia

Figura Componente promoción de la salud mental y convivencia




## TOMA DE DECISIÓN EN EL HOGAR

# Promoción de la salud mental y la convivencia

Toma de decisiones conjunta con la pareja sobre asuntos específicos del hogar

Figura porcentaje de mujeres que dicen que ellas solas tienen la última palabra en decisiones específicas del hogar, Colombia 2005, 2010, 2015




El porcentaje de mujeres que deciden solas sobre los gastos viene descendiendo a través de las encuestas, en 2005 era el 90 por ciento y en 2010 el 76 por ciento.

# Promoción de la salud mental y la convivencia

Toma de decisiones conjunta con la pareja sobre asuntos específicos del hogar

Figura Mujeres y hombres que sola(o) o con alguien más tienen la última palabra en decisiones del hogar, Colombia 2015




Fuente: elaboración propia a partir de datos de la ENDS 2015

# Promoción de la salud mental y la convivencia

Porcentaje de la población de 15 años y más que se ha visto involucrada en riñas o peleas.

Figura. Características de la riñas o peleas en la población de 15 años y más por sexo, edad y hora, 28 ciudades de Colombia, 2014 - 2015




## MOVILIDAD FORZADA

# Promoción de la salud mental y la convivencia

Población en condición de movilidad forzada

**Figura. Estructura de la población que reporta hechos victimizados, Colombia, 2013 – 2014, 2015**



Índice Demográfico	Año		
	2013	2014	2015
Población total	4.589.633	5.681.274	5.546.183
Población Masculina	2.211.995	2.788.395	2.892.879
Población femenina	2.377.638	2.892.879	2.653.304
Relación hombres :mujer	93,03	96,39	109,03
Razón niños :mujer	11	15	16
Índice de infancia	24	24	25
Índice de juventud	30	29	30
Índice de vejez	10	10	10
Índice de envejecimiento	44	42	39
Índice demográfico de dependencia	44,93	46,02	47,17
Índice de dependencia infantil	34,61	35,69	37,11
Índice de dependencia mayores	10,32	10,33	10,06
Índice de Friz	132,25	131,75	143,03


Fuente: Registro Único de Población Víctimas, (RUV) información dispuesta en el cubo de víctimas del Ministerio de Salud y Protección Social.

Fecha de corte: abril de 2015. Fecha de consulta: 29 de mayo de 2017.

# Promoción de la salud mental y la convivencia

Población en condición de movilidad forzada

**Figura.** Número de personas por hechos victimizados según sexo, Colombia, 2013 a 2015




Fuente: elaboración propia a partir de datos Registro Único de Víctimas -RUV

# Promoción de la salud mental y la convivencia

Población en condición de movilidad forzada


**Figura** Comparación entre la población general y personas victimizadas por el porcentaje de personas con consulta por trastornos de salud mental y del comportamiento, según sexo, Colombia, 2009 -2012



•Fuente: Elaboración propia a partir de los datos dispuestos en los cubos de RUV y RIPS, Ministerio de Salud y Protección Social.

# Promoción de la salud mental y la convivencia

Población en condición de movilidad forzada




Fuente: Registro Único de Víctimas -RUV; Registro Individual de Prestación de Servicios - RIPS

# Promoción de la salud mental y la convivencia

Población en condición de movilidad forzada


Comparación entre el porcentaje de personas víctimas del conflicto armado y porcentaje de personas sin incluir las víctimas en los servicios de salud por trastornos mentales y del comportamiento CIE 10: F00 - F99, Colombia 2009 - 2015



Fuente: Registro Único de Víctimas -RUV; Registro Individual de Prestación de Servicios - RIPS

## EFFECTOS DE LA CONVIVENCIA Y SALUD MENTAL

Figura Análisis de mortalidad por la dimensión CSSM



# ASIS CSSM

## Algunas cifras claves ASIS CSSM

59

De cada 100.000 personas fallece por lesiones de causa externa en Colombia

En 2016 resultan lesionadas por causa externa **28.8750** personas en Colombia.

19

Personas en promedio fallecieron diariamente en “accidentes” de tránsito en 2015

114 diariamente resultaron lesionadas

9

De los fallecidos diariamente y 63 de los lesionados en un “accidente de tránsito” **son**



482.869

En 2016 se atendieron por trastornos mentales y del comportamiento.

Figura Tasa de mortalidad ajustada por edad de los índices de salud mental y convivencia social. Colombia, 2005 – 2014








Figura Tasa de mortalidad ajustada por edad de los índices de salud mental v convivencia social. Colombia. 2005 – 2014











Figura Tasa de Años de Vida Potencialmente perdidos en índices de salud mental y convivencia social. Colombia, 2005 – 2014



## Las 20 primeras causas de AVISA. Colombia, 2010



## Las 20 primeras causas de AVISA. Colombia, 2010

Causa	AVISA totales	AVISA discapacidad	AVISA mortalidad
1. Enfermedad hipertensiva 	130402	124895	5506
2. Depresión mayor unipolar 	106656	106654	0
3. Caries dental	41224	41224	0
4. Bajo peso al nacer	26229	25874	0
5. Agresiones	25708	0	25585
6. Enf. pulmonar obstructiva crónica	21297	19627	1670
7. Trastornos bipolares 	18653	18650	0
8. Asma 	17658	16840	1
9. Esquizofrenia 	14719	14458	0
10. Úlcera péptica	14308	14039	0
11. Cataratas	13458	13458	0
12. Glaucoma	13209	13209	0
13. Cardiopatía isquémica	9729	0	9546
14. Asfixia y trauma al nacer 	8962	4999	3964
15. Trastornos mentales y del comportamiento debidos al uso de alcohol 	6610	6545	0
16. Accidentes de tránsito 	6436	0	6082
17. VIH/SIDA	4634	1634	3000
18. Otras lesiones no intencionales (Residual)	4565	0	4565
19. Infecciones de vías respiratorias inferiores	4325	0	4167
20. Lesiones autoinfligidas intencionalmente	4111	1676	2435

# Accidentes de transporte terrestre

Las 20 primeras causas de AVISA, en hombres Colombia, 2010

Orden	Causa	AVISA totales	AVISA discapacidad	AVISA mortalidad
1	Enfermedad hipertensiva	74680	73652	1028
2	Depresión mayor unipolar	37823	37822	0,001
3	Agresiones	25646	0,078	25568
4	Caries dental	20615	20615	
5	Enf pulmonar obstructiva crónica	13739	12197	1542
6	Bajo peso al nacer	13094	12894	0,200
7	Trastornos bipolares	11045	11043	0,002
8	Glaucoma	8669	8669	
9	Asma	8557	8447	0,1100
10	Esquizofrenia	7720	7716	0,004
11	Cardiopatía isquémica	6991	0,114	6877
12	Trastornos mentales y del comportamiento debidos al uso de alcohol	6194	6192	0,001
13	Accidentes de tránsito	6130	0,241	5889
14	Cataratas	5768	5768	
15	Úlcera péptica	5697	5504	0,1930
16	Asfixia y trauma al nacer	4544	2215	2329
17	Hipertrofia prostática benigna	3736	3703	0,033
18	VIH/SIDA	3267	1027	2240
19	Enfermedad cerebrovascular	2980	0,468	2512
20	Trastornos mentales y del comportamiento debidos al uso de drogas	2840	2834	0,006

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos del estudio estimación de la Carga de la Enfermedad para Colombia 2010

# Accidentes de transporte terrestre

Las 20 primeras causas de AVISA, en mujeres Colombia, 2010

Orden	Causa	AVISA totales	AVISA discapacidad	AVISA mortalidad
1	Depresión mayor unipolar 	68833	68832	0,00
2	Enfermedad hipertensiva	55722	51243	4478
3	Caries dental	20609	20609	
4	Bajo peso al nacer	13135	12980	0,16
5	Asma	9101	8393	0,71
6	Úlcera péptica	8611	8535	0,08
7	Cataratas	7690	7690	0,00
8	Trastornos bipolares 	7608	7607	0,00
9	Enf pulmonar obstructiva crónica	7558	7430	0,13
10	Esquizofrenia 	6999	6742	0,26
11	Glaucoma	4541	4541	
12	Asfixia y trauma al nacer	4418	2783	1635
13	Trastornos de estrés postraumático 	2992	2215	0,78
14	Cardiopatía isquémica	2737	0,07	2669
15	Otras lesiones no intencionales	2498		2498
16	Osteoartritis	2124	2124	
17	Cardiopatía reumática	2099	1139	0,96
18	Infecciones de vías respiratorias inferiores	1910	0,08	1829
19	Cáncer de mama	1716	0,36	1358
20	Melanoma y otros cánceres de piel	1637	0,02	1617

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos del estudio estimación de la Carga de la Enfermedad para Colombia 2010

Figura Curvas de concentración de la Mortalidad por trastornos mentales y del comportamiento según NBI e IPM. Colombia, 2012





Figura Curvas de concentración de la mortalidad por ahogamiento y sumersión accidentes según NBI e IPM. Colombia, 2012







Figura Análisis de Morbilidad en la dimensión CSSM




Fuente: elaboración propia

Figura Porcentaje de personas atendidas por los índices de salud mental y convivencia social. Colombia, 2009–2016


Trastornos mentales y del comportamiento



Lesiones de causas externas



Accidentes de transporte terrestre



Agresiones - homicidios





Figura Porcentaje de personas atendidas por los índices de salud mental y convivencia social. Colombia, 2009 – 2016



Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de RIPS dispuestos en el cubo de RIPS del Ministerio de Salud y Protección Social. Consultado del 30 de mayo de 2017

## TRASTORNOS MENTALES

# ASIS CSSM

Tabla Prevalencia de vida de los trastornos mentales según sexo, Colombia 2003

Trastornos del estado del ánimo	Hombres	Mujeres	Total
Cualquier trastorno estado de ánimo	11,7	17,5	15,0
Trastornos depresivo mayor	8,6	14,9	12,1
Trastornos depresivo menor	1,6	2,0	1,8
Trastorno bipolar I	2,1	1,5	1,8
Trastorno distímico	0,6	0,7	0,7
Trastorno bipolar II	0,1	0,2	0,2
<b>Trastornos de ansiedad</b>			
Cualquier trastorno de ansiedad	16,0	21,8	19,3
Fobia específica	10,9	13,9	12,6
Fobia social	5,1	5,1	5,1
Agorafobia sin trastorno de angustia	1,5	3,3	2,6
Trastorno de estrés postraumático	0,8	2,5	1,8
Trastorno de ansiedad generalizada	1,5	1,2	1,3
Trastornos de angustia	0,6	1,7	1,2
<b>Trastornos relacionados con sustancias</b>			
Cualquier trastorno de sustancias	20,8	2,6	10,6
Abuso de alcohol	13,2	1,6	6,7
Dependencia de alcohol	4,7	0,3	2,3
Dependencia de nicotina	2,9	0,5	1,6
Abuso de drogas	2,1	0,1	1,0
Dependencia de drogas	1,2	0,2	0,6
<b>Otros trastornos</b>			
Ansiedad por separación adulto	6,3	9,6	8,2
Trastorno disocial	8,8	2,7	5,5
Trastorno negativista desafiante	4,9	2,2	3,4
Trastorno ansiedad por separación	3,5	3,4	3,4
Bulimia nerviosa	0,0	0,5	0,3
Síndrome tensión premenstrual		0,3	0,3
Trastorno por déficit de atención	0,1	0,1	0,1
Anorexia nerviosa	0,0	0,0	0,0

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos del Estudio Nacional de Salud Mental en Colombia 2003, del Ministerio de Salud y Protección Social.

## TRASTORNOS MENTALES EN POBLACIÓN INFANTIL

# Prevalencia en los últimos 12 meses

	%	Hombres	Mujeres	Total
Depresión mayor		0,2	0,01	0,1
Cualquier trastorno depresivo		0,2	0,01	0,1
Ansiedad de separación		1,6	2	1,8
Trastorno de ansiedad generalizada		0,5	0,3	0,4
Cualquier trastorno de ansiedad		1,6	2,3	2
Trastorno oposicionista desafiante		,6	0,3	0,4
TDAH cualquier tipo		2,6	3,3	3
Trastorno de conducta		0,4	+	0,2
Cualquier trastorno disruptivo		2,9	3,6	3,2
Prevalencia de cualquier trastorno		3,8	5,6	4,7

## TRASTORNOS MENTALES EN POBLACIÓN ADOLESCENTE

# Prevalencia de vida

%	Hombre		Mujer		Total	
Depresión Mayor	1	*	2,9	*	2	*
Depresión Menor	0,2	*	0,6	*	0,4	*
Distimia	0,1	*	0,3	*	0,2	*
Cualquier trastorno depresivo	1,4	*	3,4	*	2,4	
Trastorno Bipolar I	0,6	*	0,2	*	0,4	*
Trastorno Bipolar II y otros bipolares no clasif	0,2	*	+		0,1	*
Cualquier trastorno afectivo	2,1	*	3,6	*	2,9	
Fobia Social	3	*	6,6		4,8	
Trastorno de pánico	+		0,2	*	0,1	*
Trastorno de ansiedad generalizada	0	*	0,6	*	0,3	*
Cualquier trastorno de ansiedad	3	*	7,1		5	
Cualquier trastorno mental	4,6		9,7	→	7,2	

\* CVE >20

# Prevalencia de conductas suicidas

Conducta suicida	Hombres	Mujeres	Total
Ideación suicida	5,7	7,4*	6,6*
Plan suicida	1	2,5	1,8
Intento de suicidio	2,1	2,9	2,5
Intento suicida en los adolescentes que han pensado	36,3	38,5	37,6*

\* CVE >20

## TRASTORNOS MENTALES EN POBLACIÓN ADULTA

# Prevalencia de vida

%	Hombre		Mujer		Total	
Depresión Mayor	3,2		5,4		4,3	
Depresión Menor	1,1	*	1	*	1	
Distimia	0,4	*	0,5	*	0,5	*
Cualquier trastorno depresivo	4,4		6,4		5,4	
Trastorno Bipolar I	1,9	*	0,6		1,3	
Trastorno Bipolar II y otros bipolares no clasif	0,3	*	0,1	*	0,2	*
Cualquier trastorno afectivo	6,3		7,1		6,7	
Fobia Social	2,3		3,1		2,7	
Trastorno de pánico	0,1	*	0,3	*	0,2	*
Trastorno de ansiedad generalizada	0,7	*	1,9		1,3	
Cualquier trastorno de ansiedad	2,9		4,9		3,9	
Cualquier trastorno mental	8,2		10,1	→	9,1	

\* CVE >20

# Prevalencia de conductas suicidas

	% Hombres	Mujeres	Total
Ideación suicida	5,5	7,6	6,6
Plan suicida	*	2,7	2,4
Intento de suicidio	1,9	3,3	2,6
Adultos que han planeado suicidarse (de los que han pensado)	36	35,9	35,9
Adultos que han intentado suicidarse (de los que han planeado)	33,9	43	39,2

\* CVE >20

\* CV

## CONSUMO DE SUSTANCIAS PSICOACTIVAS

Figura. Prevalencia de vida, año y mes del consumo de alcohol en escolares, Colombia 2011




Figura .Prevalencia de vida, del último mes y año de consumo de tabaco en escolares, Colombia 2011.




Figura. Prevalencia de vida de consumo de marihuana en escolares, Colombia 2011.




Figura . Prevalencia de vida de consumo de cocaína en escolares, Colombia 2011..




Figura. Prevalencia de vida de consumo de bazuco en escolares, Colombia 2011




Figura Prevalencia de vida de consumo de éxtasis en escolares, Colombia 2011.




Figura. Prevalencia de vida de consumo de dick en escolares, Colombia 2011






Figura Prevalencia de vida de consumo estimulante sin prescripción médica en escolares, Colombia 2011




## Consumo de sustancias psicoactivas adolescentes




- El 3,5 % refiere haber consumido marihuana en algún momento en la vida, de los cuales el 48,8 % lo han hecho en los últimos 12 meses

## Consumo de sustancias psicoactivas 18 a 44 años

Últimos 12 meses %




En la vida %




## Consumo de sustancias psicoactivas 45 y mas años

Últimos 12 meses %




En la vida %



## Consumo de Alcohol – AUDIT

**Audit C – Consumo excesivo**  
**Audit A - Abuso**



## VIOLENCIA INTERPERSONAL – VIOLENCIA INTRAFAMILIAR

# ASIS CSSM

Figura Incidencia de violencia interpersonal, Colombia, 2004-2014





Figura Incidencia de violencia interpersonal, Colombia, 2004-2014






Figura Tasa de incidencia de violencia contra la mujer y Tasa de incidencia de violencia intrafamiliar  
Colombia, 2012 – 2015



Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de Forenses, INMLCF- Ministerio de Salud y Protección Social. Consultado del 30 de mayo de 2017

## Conclusiones




- Continúan tomando las decisiones con respecto al hogar.
- Las mujeres presentan mas frecuentemente atenciones por trastornos mentales que los hombres.
- Reciben más atenciones por homicidio, suicidio y trastornos mentales con tendencia creciente y sostenida entre 2005 a 2014.
  - Consumen menos SPA que los hombres.



- Reportan menos hechos victimizantes por desplazamiento.
- Mueren mas por homicidio, suicidio, accidentes de transito y trastornos mentales.
- Reciben mas frecuentemente atenciones por accidentes de transito que las mujeres.
- Registra mayor violencia intra personal que las mujeres.

## Conclusiones



- La población que vive en mejor situación socio económica reportan mas trastornos mentales.
- El vivir en situación de pobreza es un determinante estructural que favorece la ocurrencia de defunciones por ahogamiento y sumersión.
- La población victima del conflicto armado consulta más por trastornos mentales.

# Proceso de Análisis de Situación de Salud



Facebook Live de MinSaludCol

¿Qué daños causa el tabaco a las personas y el medio ambiente?  
Participa este miércoles 21 de mayo a las 10:00 a.m. en el Facebook Live de MinSaludCol con la Dra. Yohana Sánchez, médica Geriátrica de la subdirección de enfermedades no transmisibles de MinSalud.



Noticias

Eventos

Agenda Regulatoria MinSalud

Encuesta Nacional de Demografía y Salud ENDS COLOMBIA 2015

Multimedia



Todo sobre Mipres

Tweets por @MinSaludCol

Ley Estatutaria de Salud

Repositorio Institucional Digital


Fecha actual: Martes, 30 de Mayo 2017 Inicio de sesión



RID Repositorio Institucional Digital

MINSALUD

TODOS POR UN NUEVO PAÍS PAZ EQUIDAD EDUCACIÓN



Repositorio Institucional Digital > Buscar

Filtros Principales Otros Filtros

Fecha de publicación

Fecha desde Fecha hasta

Aplicar | Borrar

Tipo de documento

ASIS

Buscar

Ordenar por: Seleccione

Filtrar por: Todo

Cita bibliográfica

Todas las citas de la página actual

Cita

Fuente Minsalud



Trámites y servicios

pospópuli

Gestión PDSF

Alcance, boletín y más

Repositorio Institucional Digital

# Difusión y divulgación

Repositorio Institucional Digital > Buscar

Filtros Principales Otros Filtros

Consejos de búsqueda | Búsqueda avanzada

Fecha de publicación

ASIS

Buscar

Fecha desde Fecha hasta

Aplicar | Borrar

Ordenar por :

Seleccione

Filtrar por :

Todo



Cita bibliográfica

Todas las citas de la página actual

Tipo de documento



- Abecé (4)
- Actas (1)
- Artículos de revistas (4)
- Autos de la Corte (2)



Cita

Fuente  
Minsalud

[Detalle]



# Gracias

Astrid Berena Herrera López  
[aherreral@minsalud.gov.co](mailto:aherreral@minsalud.gov.co)  
[aherrera\\_lopes@Hotmail.com](mailto:aherrera_lopes@Hotmail.com)