

## ANEXO 1

# MANIFESTACIONES Y SECUELAS DE LA SÍFILIS CONGÉNITA

### 1 TEMPRANAS

- Hepatoesplenomegalia
- Linfadenopatía generalizada.
- Manifestaciones hematológicas: anemia, ictericia, leucopenia, o leucocitosis (reacción leucemoide), trombocitopenia, hidrops fetal.
- Manifestaciones mucocutáneas: pénfigo palmoplantar, erupción maculopapular, rinitis o rinorrea sanguinolenta, condilomas lata, ragadías, petequias.
- Lesiones óseas.
- Manifestaciones renales: síndrome nefrótico
- Manifestaciones de SNC: meningitis aséptica
- Manifestaciones oculares: coriorretinitis, retinitis en sal y pimienta
- Retardo de crecimiento intrauterino
- Otros hallazgos: pancreatitis, inflamación del tracto gastrointestinal, hipopituitarismo, neumonía alba, neumonitis, miocarditis, fiebre.

### 2 TARDIAS

- Dientes de Hutchinson
- Queratitis intersticial
- Sordera
- Nariz en silla de montar
- Ragades
- Lesión de SNC: retardo mental, hidrocefalia, convulsiones, sordera, ceguera.
- Lesiones osteoarticulares: articulaciones de Clutton, tibia en sable.

ORGANOS Y SISTEMAS COMPROMETIDOS	MANIFESTACION TEMPRANA	SECUELAS	MANIFESTACION TARDIA (Después de la lactancia)	SECUELAS
<b>Sistema Nervioso</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Meningitis</li> <li>• Hidrocefalia</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>-Retraso en el desarrollo mental</li> <li>-Retardo psicomotriz</li> <li>-Sordera</li> <li>-Convulsiones</li> </ul>	<p>Neurosífilis no-parenquimatosa (intersticial):</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Meningitis focal o difusa</li> <li>• Neurosífilis vascular</li> </ul> <p>Neurosífilis parenquimatosa:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Parálisis general progresiva</li> <li>• Tabes Dorsal</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>-Convulsiones</li> <li>-Sordera</li> <li>-Hemiplejia</li> <li>-Alteraciones de conducta</li> <li>-Demencia</li> <li>-Atrofia óptica: ceguera</li> <li>-Convulsiones</li> <li>-Ataxia locomotriz</li> <li>-Pérdida de sensaciones, posición, vibración.</li> <li>-Articulación de</li> </ul>

ORGANOS Y SISTEMAS COMPROMETIDOS	MANIFESTACION TEMPRANA	SECUELAS	MANIFESTACION TARDIA (Después de la lactancia)	SECUELAS
				Charcot. -Vejiga y recto neurogénicos
<b>Organos de los Sentidos</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Coriorretinitis</li> <li>• Iritis</li> <li>• Sordera</li> </ul>	-Disminución progresiva de visión generalmente bilateral.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Queratitis intersticial</li> <li>• Coroiditis</li> <li>• Retinitis</li> <li>• Oclusiones vasculares</li> <li>• Atrofia óptica</li> <li>• Sordera (dentro de la triada de Hutchinson)</li> </ul>	-Opacidad progresiva y ceguera.  -Ceguera rápidamente progresiva.  -Sordera uni- o bilateral.
<b>Sistema Osteoarticular</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Osteocondritis y pericondritis</li> <li>• Periostitis (S. de Parrot)</li> <li>• Osteomielitis</li> <li>• Serosinovitis (simétrica)</li> <li>• Bursopatía sífilítica</li> <li>• Gomas</li> </ul>	-Inflamación y deformidades de codos, muñecas, tobillos, rodillas  - Pseudoparálisis de Parrot.	(Niños entre 5 y 14 años) <ul style="list-style-type: none"> <li>• Periostitis – Osteomielitis</li> <li>• Diáfisis de Huesos Largos</li> <li>• Neuro-artropatía</li> <li>• Gomas</li> </ul>	-Deformidad progresiva de engrosamiento medial y adelgazamiento en los extremos -Dolor sordo y penetrante -Articulaciones de Charcot -Fracturas patológicas