



MinSalud

Ministerio de Salud
y Protección Social

**PROSPERIDAD
PARA TODOS**

Encuesta Mundial de Tabaquismo en Adultos

Ministerio de Salud y Protección Social
Dirección de Promoción y Prevención
Subdirección de Enfermedades No Transmisibles
Bogotá, 23 Septiembre de 2013



MinSalud
Ministerio de Salud
y Protección Social

**PROSPERIDAD
PARA TODOS**

PARTICIPANTES

- ✓ Ministerio de Salud y Protección Social.
- ✓ Departamento Administrativo Nacional de Estadística.
- ✓ Organización Panamericana de la Salud (OPS) con sede Washington .
- ✓ La Representación en Colombia de la OPS.
- ✓ Centro de Control y Prevención de Enfermedades de Atlanta (CDC) y la Fundación CDC.



MinSalud
Ministerio de Salud
y Protección Social

 **PROSPERIDAD
PARA TODOS**

CONTEXTO


- El tabaco mata a una persona cada seis segundos.
- En 2011, el consumo de tabaco mató a casi 6 millones de personas. Cerca del 80% de estas muertes ocurrieron en los países de ingreso bajo y medio.
- El tabaco es la causa principal de muerte prevenible a nivel mundial.



El Convenio Marco para el Control de Tabaco contempla medidas para:

- 1. *Reducir la oferta de tabaco:*** control del comercio ilícito de productos de tabaco; prohibición a la venta a menores y por menores; apoyo a actividades alternativas económicamente viables.
- 2. *Reducir la demanda de tabaco:*** medidas referentes a los precios e impuestos; protección contra la exposición al humo del tabaco; prohibición de la publicidad, promoción y patrocinio del tabaco; empaquetado y etiquetado; reglamentación del contenido de los productos de tabaco; divulgación de información sobre los productos de tabaco; educación, comunicación, formación y concientización del público; y medidas relativas a la ayuda al abandono del tabaco.

THE STATE OF SELECTED TOBACCO CONTROL POLICIES IN THE WORLD, 2010



 = Colombia



MinSalud
Ministerio de Salud
y Protección Social

**PROSPERIDAD
PARA TODOS**

Monitor: vigilar las políticas de control de tabaco.

Sistema Mundial de Vigilancia en Tabaco:

- ✓ Encuesta Mundial de Tabaquismo en Adultos.
- ✓ Encuesta Mundial de Tabaquismo en Jóvenes.



Uso de Tabaco: estimaciones recientes

- Encuesta Nacional de Salud (2007), n= 41,543 HH
Prevalencia: 12,8%
- Encuesta de Consumo de Sustancias Psicoactivas OEA-CICAD (2008)
n= 39,000 HH
Prevalencia actual: 17,06 %
- Encuesta Nacional de Situación Nutricional (2010) n= 50,670 HH
Prevalencia: 17,06 %



MinSalud
Ministerio de Salud
y Protección Social

**PROSPERIDAD
PARA TODOS**

NECESIDADES

- ✓ Fortalecer la toma de decisiones en control de tabaco, basadas en evidencia.
- ✓ Mejorar la capacidad de respuesta del Ministerio, frente a los requerimientos legales de la industria tabacalera.
- ✓ Hacer seguimiento a la dinámica de consumo de tabaco y exposición al humo de tabaco en la población adulta.



MinSalud
Ministerio de Salud
y Protección Social

**PROSPERIDAD
PARA TODOS**

OBJETIVO

La EMTA es una encuesta a hogares con representatividad nacional, cuyo objetivo es recolectar, en la población mayor de 15 años, información relacionada con la dinámica de consumo de tabaco, las estrategias de cesación del hábito de fumar, la exposición al humo de tabaco ajeno (fumador pasivo), los aspectos económicos, los conocimientos y las actitudes frente al consumo de tabaco, y las percepciones respecto a las estrategias de control en las advertencias sanitarias y en los medios de comunicación.



MinSalud
Ministerio de Salud
y Protección Social

**PROSPERIDAD
PARA TODOS**

CARACTERÍSTICAS

Universo:

Está conformado por la población mayor de 15 años que es residente habitual de los hogares ubicados en el territorio nacional. No abarca la población institucional.

Población Objetivo:

Población mayor de 15 años.

Cobertura Geográfica:

Nacional y regional.



CARACTERÍSTICAS

**Operativo total
de campo:**
*Aproximadamente
3-4 meses.*

**Período de
recolección de la
encuesta:**
Cada cinco años.

**Parámetros a ser
estimados:**
*Totales,
proporciones,
tasas y promedios
de las variables
estudio.*

**Indicador Guía
de la
Investigación:**
*Prevalencia de
consumo actual
de tabaco.*



CARACTERÍSTICAS

Periodo de referencia

Para ocupación se consideró la semana inmediatamente anterior a la de realización de la encuesta.

Para variables relacionadas con consumo y exposición al humo de tabaco ambiental ajeno, así como las relacionadas con publicidad sobre el tabaco, se indaga sobre los últimos 30 días.

Se consideran los últimos doce meses para: la actividad laboral realizada, consulta al médico o profesional de la salud, centros de ayuda, tanto para fumadores como cesantes; intenciones de dejar de fumar.

Nivel de desagregación

Geográfica: Nacional y regional desagregada por área de residencia (urbana/rural) y sexo.

Temática: Género, edad, nivel educativo. Fumador, cesante. Actividad laboral, asistencia en salud, hábitos de consumo de tabaco, edad de inicio de consumo de tabaco, conocimiento centros de ayuda, orientación médica. Clase y marca de cigarrillos que usa. Exposición humo de tabaco ajeno. Publicidad sobre el tabaco. Conocimiento, actitudes e impresiones sobre las consecuencias del uso del tabaco.

Precisión

El error de muestreo debe ser menor o igual al 5%, con un nivel de confianza del 95%, para los principales indicadores.



MinSalud
Ministerio de Salud
y Protección Social

**PROSPERIDAD
PARA TODOS**

RESULTADOS ESPERADOS

- ✓ Datos actualizados de prevalencia actual, diaria y ocasional de consumo de tabaco en población mayor a 15 años, por sexo y por región.
- ✓ Información de la dinámica de consumo de productos de tabaco sin humo, y sobre cigarrillo electrónico.
- ✓ Información que sirve como línea de base en temas como: cesación, ambientes 100% libres de humo, acceso a los productos, publicidad de productos de tabaco, advertencias sanitarias.



MinSalud
Ministerio de Salud
y Protección Social

**PROSPERIDAD
PARA TODOS**



**¡MUCHAS
GRACIAS
POR SU
ATENCIÓN!**