

Coalición Global de Prevención del VIH


2030 | Poner fin a la epidemia de sida



Antecedentes



2017: Soporte global a los esfuerzos para acelerar la prevención del VIH



40 países, donantes y patrocinadores de ONUSIDA, sociedad civil y otras organizaciones privadas

2030 | Poner fin a la epidemia de sida



Objetivo

Fortalecer y mantener el compromiso político con la prevención primaria mediante el establecimiento de un programa común entre los principales responsables de la formulación de políticas, los financiadores y los ejecutores de programas.

Prevención como eje central

Objetivos y compromisos de alto nivel en materia de prevención del VIH para 2025



Los compromisos están anclados en los objetivos de la Estrategia mundial del sida 2025, que incluyen: los objetivos 95-95-95 para el acceso a los servicios relacionados con el VIH; los objetivos 10-10-10 para eliminar los impedimentos sociales y legales para acceder o utilizar los servicios relacionados con el VIH; y el uso de enfoques integrados para poner en contacto al menos al 90% de las personas con mayor riesgo de infección por el VIH con los servicios que necesitan para su salud y bienestar general.

3 BUENA SALUD Y BIENESTAR 	4 EDUCACIÓN DE CALIDAD 	5 IGUALDAD DE GÉNERO 	10 REDUCCIÓN DE LAS DESIGUALDADES 	16 PAZ, JUSTICIA E INSTITUCIONES SÓLIDAS 	17 ASOCIACIONES PARA LOS OBJETIVOS 
<p>Vida sana y bienestar para todos, a cualquier edad</p>	<p>Educación de calidad inclusiva y equitativa y la promoción de oportunidades de aprendizaje permanente para todos</p>	<p>Igualdad de género y empoderamiento de todas las mujeres y las niñas</p>	<p>Reducción de la desigualdad dentro de los países y entre ellos</p>	<p>Reducción de la violencia, incluso contra las poblaciones clave y las personas que viven con el VIH</p>	<p>Asociación mundial para el desarrollo sostenible</p>
<p>Cobertura de salud universal, incluidos los servicios de prevención del VIH</p>	<p>Educación de alta calidad, incluso sobre la salud sexual y reproductiva integral</p>	<p>Salud y derechos sexuales y reproductivos</p>	<p>Protección contra la discriminación junto a los servicios jurídicos</p>	<p>Promoción del Estado de Derecho</p>	<p>Coherencia política</p>
<p>Acceso universal a la salud sexual y reproductiva</p>	<p>Capacitación de los jóvenes y habilidades para la vida para tomar decisiones responsables e informadas en materia de salud sexual y reproductiva</p>	<p>Eliminación de la violencia y de las normas y prácticas de género perjudiciales</p>	<p>Alfabetización en derechos, acceso a la justicia y protección internacional</p>	<p>Instituciones eficaces, responsables y transparentes</p>	<p>Apoyo internacional para la aplicación de un desarrollo eficaz de las capacidades</p>
<p>Acceso universal al tratamiento de la drogadicción y a la reducción de daños</p>			<p>Empoderamiento de las personas para reclamar sus derechos y mejorar el acceso a los servicios de VIH</p>	<p>Toma de decisiones inclusiva, participativa y representativa</p>	

Miembros

Coorganizadores

- Dirección ejecutiva- Programa Conjunto de las Naciones Unidas sobre el VIH/Sida
- Dirección ejecutiva- Fondo de Población de las Naciones Unidas

Países donantes

- Francia
- Alemania
- Países Bajos
- Noruega
- Suecia
- Reino Unido
- Estados Unidos de América

Organizaciones internacionales y regionales

- Unión Africana
- Fundación Bill y Melinda Gates
- Children's Investment Fund Foundation
- Programa Conjunto de las Naciones Unidas sobre el VIH/Sida (ONUSIDA)
- Secretaría y copatrocinadores
- Coalición de Suministros de Salud Reproductiva
- Comunidad de Desarrollo de África Austral
- El Fondo Mundial
- Plan de Emergencia del Presidente de los Estados Unidos para el Alivio del Sida

Países miembros

Organizaciones y redes de la sociedad civil

- Red Africana de Jóvenes y Adolescentes sobre Población y Desarrollo (AFRIYAN)
- AVAC
- FP2020
- Frontline AIDS
- Global Action for Trans Equality (GATE)
- Global Action for Gay Men's Health and Rights (MPACT)
- Global Network of People living with HIV (GNP+)
- Global Network of Sex Work Projects (NSWP)
- International Association of Providers of AIDS Care (IAPAC)
- International Community of Women Living with HIV (ICW)
- International Network of People Who Use Drugs (INPUD)
- International Network of Religious Leaders Living with or personally affected by HIV and AIDS (INERELA+)
- International Planned Parenthood Federation (IPPF)

Otros

- Centre for the AIDS Programme of Research in South Africa (CAPRISA)
- International AIDS Society (IAS)
- Grupo de referencia sobre el VIH y los derechos humanos

Estados miembros

- Angola >
- China >
- Egypt >
- Islamic Republic of Iran >
- Mexico >
- Philippines >
- Uganda >
- Ghana >
- Botswana >
- Colombia >
- Eswatini >
- Kenya >
- Mozambique >
- Rwanda >
- Ukraine >
- Nigeria >
- Brazil >
- Congo >
- Ethiopia >
- Lesotho >
- Namibia >
- South Africa >
- United Republic of Tanzania >
- Cameroon >
- Côte d'Ivoire >
- India >
- Madagascar >
- Pakistan >
- South Sudan >
- Zambia >
- Central African Republic >
- Democratic Republic of the Congo >
- Indonesia >
- Malawi >
- Peru >
- Thailand >
- Zimbabwe >

Hoja de ruta para la prevención del VIH 2025: Plan de acción de diez puntos



Objetivos y compromisos 2025

Acabar con las desigualdades

Resultados equitativos y objetivos granulares

Priorizar la prevención combinada del VIH para el 95% de las personas en riesgo de

Poblaciones clave

Nueva cascada del VIH: 95-95-95

Indetectable = Intransmisible (U = U)

Eliminación de las nuevas infecciones por VIH en los niños

Declaración política sobre el VIH y el sida: acabar con las desigualdades y estar en condiciones de poner fin al sida para 2030. Nueva York: Naciones Unidas; 2021 (https://www.unaids.org/sites/default/files/media_asset/2021_political-declaration-on-hiv-and-aids_en.pdf).

Estrategia mundial contra el sida 2021-2026: Acabar con las desigualdades, Acabar con el sida. Ginebra: ONUSIDA; 2021 (https://www.unaids.org/sites/default/files/media_asset/global-AIDS-strategy-2021-2026_en.pdf).

2030 | Poner fin a la epidemia de sida



Objetivos y compromisos 2025

Objetivos 10-10-10 para los facilitadores sociales

Salud sexual y reproductiva para el 95% de las mujeres y niñas

Acceso a medicamentos, diagnósticos, vacunas y tecnologías de salud asequibles

Integración de servicios para el 90% de las personas que viven, corren el riesgo de vivir y están afectadas por el VIH

Liderazgo comunitario, prestación de servicios y monitorización

Mayor participación de las personas que viven con o están afectadas por el VIH

Declaración política sobre el VIH y el sida: acabar con las desigualdades y estar en condiciones de poner fin al sida para 2030. Nueva York: Naciones Unidas; 2021 (https://www.unaids.org/sites/default/files/media_asset/2021_political-declaration-on-hiv-and-aids_en.pdf).

Estrategia mundial contra el sida 2021-2026: Acabar con las desigualdades, Acabar con el sida. Ginebra: ONUSIDA; 2021 (https://www.unaids.org/sites/default/files/media_asset/global-AIDS-strategy-2021-2026_en.pdf).

2030 | Poner fin a la epidemia de sida



Liderazgo comunitario, prestación de servicios y monitorización



El 30% de los servicios de pruebas y tratamiento, con especial atención a las pruebas del VIH, la vinculación con el tratamiento, el apoyo a la adherencia y la retención, y los conocimientos sobre el tratamiento.



El 80% de los servicios de prevención del VIH para las poblaciones con alto riesgo de infección por el VIH, incluidas las mujeres que viven en esas poblaciones.



El 60% de los programas para apoyar la consecución de los facilitadores sociales.

Declaración política sobre el VIH y el sida: acabar con las desigualdades y estar en condiciones de poner fin al sida para 2030. Nueva York: Naciones Unidas; 2021 (https://www.unaids.org/sites/default/files/media_asset/2021_political-declaration-on-hiv-and-aids_en.pdf).

Estrategia mundial contra el sida 2021-2026: Acabar con las desigualdades, Acabar con el sida. Ginebra: ONUSIDA; 2021 (https://www.unaids.org/sites/default/files/media_asset/global-AIDS-strategy-2021-2026_en.pdf).

Reformas para que, en 2025



Menos del 10% de los países tengan marcos legales y políticos que conduzcan a la negación o limitación del acceso a los servicios relacionados con el VIH.



Menos del 10% de las personas que vivan con el VIH y de las poblaciones clave experimenten el estigma y la discriminación.



Menos del 10% de las mujeres, las niñas, las personas que vivan con el VIH y las poblaciones clave experimenten la desigualdad y la violencia de género.

Declaración política sobre el VIH y el sida: acabar con las desigualdades y estar en condiciones de poner fin al sida para 2030. Nueva York: Naciones Unidas; 2021 (https://www.unaids.org/sites/default/files/media_asset/2021_political-declaration-on-hiv-and-aids_en.pdf).

Eliminación de las nuevas infecciones por VIH en los niños



95% de las mujeres embarazadas y lactantes tenga acceso a la prevención combinada del VIH, a las pruebas prenatales y a la repetición de las pruebas.



95% de las mujeres que viven con el VIH logre y mantenga la supresión viral antes del parto y durante la lactancia.



95% de los niños expuestos al VIH se someta a las pruebas en los dos meses siguientes al nacimiento y, en caso de ser seropositivos, reciban un tratamiento optimizado.

Declaración política sobre el VIH y el sida: acabar con las desigualdades y estar en condiciones de poner fin al sida para 2030. Nueva York: Naciones Unidas; 2021 (https://www.unaids.org/sites/default/files/media_asset/2021_political-declaration-on-hiv-and-aids_en.pdf).

Estrategia mundial contra el sida 2021-2026: Acabar con las desigualdades, Acabar con el sida. Ginebra: ONUSIDA; 2021 (https://www.unaids.org/sites/default/files/media_asset/global-AIDS-strategy-2021-2026_en.pdf).

2030 | Poner fin a la epidemia de sida



Menos de **370 000**
nuevas infecciones por VIH al año para 2025

El 95% de las personas en riesgo de contraer el VIH tienen un acceso equitativo a las opciones de prevención combinada adecuadas, priorizadas, centradas en la persona y eficaces, y las utilizan

1

POBLACIONES CLAVE

Paquetes combinados de prevención y reducción de daños para y con

- Trabajadores sexuales
- Hombres homosexuales y otros hombres que tienen sexo con hombres
- Personas que se inyectan drogas
- Personas transgénero
- Personas privadas de libertad

2

MUJERES ADOLESCENTES Y JÓVENES

Paquetes de prevención combinada en entornos con alta incidencia del VIH

(basado en paquetes diferenciados y estratificados)

3

HOMBRES ADOLESCENTES Y ADULTOS

Paquetes de prevención combinada en entornos con alta incidencia del VIH

(incluyendo la circuncisión masculina médica voluntaria y el fomento del acceso a las pruebas y al tratamiento)

4

PROGRAMACIÓN DE CONDONES

Promoción y distribución de condones masculinos y femeninos, así como de lubricantes

5

PREVENCIÓN BASADA EN ARV

Profilaxis previa a la exposición, profilaxis posterior a la exposición, tratamiento como prevención, incluida la eliminación de la transmisión vertical

ACCESO A TRAVÉS DE

Alcance comunitario y dirigido por la comunidad, instalaciones de salud, incluyendo servicios de salud sexual y reproductiva, escuelas, sector privado, plataformas virtuales y otras innovaciones

FUNDAMENTOS


FACTORES SOCIALES Y DE SERVICIOS Y TRATAMIENTO DE LAS DESIGUALDADES SUBYACENTES

Salud y derechos sexuales y reproductivos • Igualdad de género • Finalización del estigma y la discriminación
Políticas y entorno propicios • Enfoque multisectorial, integrado y diferenciado
Inversión sostenida en la prevención del VIH

Estado de la prevención del VIH en Colombia


2023

Número de nuevas infecciones por VIH (todas las




Las metas de 2023 y 2025 representan la contribución requerida del país a las metas mundales, una reducción del 75% para 2023 y del 82.5% para 2025 con respecto a 2010 como referencia.

Cambio en las nuevas infecciones por VIH



META PARA 2010-2025 -82.5%

Prevalencia del VIH



Resultados y cobertura de los programas sobre el VIH


GRUPOS DE POBLACIÓN CLAVE



Puntuaciones (1-10) ● Muy bueno ● Bueno ● Medio ● Bajo ● Muy bajo di ... datos insuficientes na ... no aplicable

Barreras políticas y estructurales

Grupos de población clave



Situación de referencia de 10 Acciones de la Hoja de ruta para la Prevención del VIH

Road Map Action

1. Data-driven needs assessment
2. Precision prevention approach
3. Define investment needs
4. HIV prevention leadership agencies
5. Expand community-led services
6. Remove social and legal barriers
7. Integration with related services
8. Introduction of new technologies
9. Real-time programme monitoring
10. Accountability for HIV progress

2023

Vínculos entre los servicios relacionados con el VIH y de salud sexual y reproductiva

Servicios de pruebas del VIH integrados en la salud sexual y reproductiva **Si**
 Promoción de preservativos iniciada por el proveedor integrada en los servicios de salud sexual y reproductiva **No/Id**

PREVENCIÓN BASADA EN MEDICAMENTOS ANTIRRETROVIRALES




Fuentes de datos: estimaciones epidemiológicas de ONUSIDA para 2021; Monitoreo Global del SIDA 2021, e SCP programa DHI, DTA y Jompler
 Fuentes de datos para la cobertura de los programas de población clave: Global Aids Monitoring 2022, Informes del Fondo Mundial y PEPFAR actualizados en 2022.
 Nota: Las estimaciones epidemiológicas de ONUSIDA de 2022 representan el año 2023. Otros puntos de datos pueden referirse a meses antes de los que se realizaron las encuestas.
 Nota: Las metas para 2023 y 2025 para reducir nuevas infecciones por el VIH representan la contribución requerida del país a las metas mundales, una reducción del 75% para 2023 y una reducción del 82.5% para 2025 en comparación con 2010 como referencia. Estas reducciones son necesarias para lograr una reducción del 90% para 2025.

Producto (cobertura)

Resultado (uso del servicio/comportamiento)

Impacto

Prevención basada en ARV					
Puntuación compuesta de PrEP (0-10)	0	% de la necesidad de PrEP nacional satisfecha	Toda la pob.	0	
Número de personas que recibieron PrEP al menos una vez en los últimos 12 meses	1636		Mujeres 15+	0	
% de PLHIV en ART	id	% de PLHIV con supresión viral	Hombres 15+	0	



Referencia 2010

Las metas de 2020 y 2025 representan la contribución requerida del país a las metas mundiales, una reducción del 75% para 2020 y del 82,5% para 2025 con respecto a 2010 como referencia.

Grupos de población clave					
<i>Trabajadores/as sexuales (TS)</i>					
Estimación del tamaño de la población de trabajadores y trabajadoras sexuales	id	Uso del preservativo/última relación sexual remunerada (%)	TS	id	TS <25 años
% de TS que recibieron al menos dos intervenciones de prevención del VIH (últimos 3 meses)	90	% en ART	Hombres 15-49	85	TS todas las edades
La estrategia de prevención incluye elementos básicos del paquete de prevención de TS	< Mitad		TS LHIV	86	

Hombres homosexuales y otras personas que tienen relaciones sexuales con hombres (HSH)					
Estimación del tamaño de la población de HSH	505000	Uso del preservativo/último sexo anal (%)	HSH	id	HSH <25 años
% de HSH que recibieron al menos dos intervenciones de prevención del VIH (últimos 3 meses)	14	% en ART	HSH LHIV	90	HSH todas las edades
La estrategia de prevención incluye elementos básicos del paquete de prevención de HSH	< Mitad				

Personas que se inyectan drogas (PID)					
Estimación del tamaño de la población de personas que se inyectan drogas	7600	% con prácticas seguras de inyección	PID	id	PID <25 años
% de PID que recibieron al menos dos intervenciones de prevención del VIH (últimos 3 meses)	42	% en terapia de sustitución de opiáceos	PID	id	PID todas las edades
La estrategia de prev. incluye elementos básicos del paquete de reducción de daños (PID)	< Mitad	% en ART	PID LHIV	68	

Facilitadores y barreras estructurales					
Penalización del trabajo sexual	No	% de personas que no recurre a la atención de la salud debido al estigma y la discriminación	TS	id	
Penalización de las relaciones sexuales entre personas del mismo sexo	No		HSH	id	
Penalización del uso/consumo o posesión de drogas para uso personal	#N/A		PID	id	
Penalización de las personas transgénero	No		Transgénero	id	

Prevalencia del VIH	
Mujeres 15-24	0.0
Hombres 15-24	0.1
Adultos, 15+	0.5

Puntuaciones resumidas

TS	9
HSH	id
PID	3
ART	id
PrEP	0

Objetivos de prevención para las poblaciones clave

POBLACIONES CLAVE	TRABAJADORES SEXUALES	HOMBRES HOMOSEXUALES Y OTROS HOMBRES QUE TIENEN SEXO CON HOMBRES	PERSONAS QUE SE INYECTAN DROGAS	PERSONAS TRANSGÉNERO	RECLUSOS Y OTRAS PERSONAS EN RÉGIMEN CERRADO
Uso de preservativo/ lubricante en la última relación sexual por parte de quienes no toman la PrEP con una pareja no habitual cuyo estado de carga viral del VIH no se sabe si es indetectable (incluye a quienes se sabe que son VIH negativos)	—	95%	95%	95%	—
Uso de preservativo/ lubricante en la última relación sexual con un cliente o pareja no habitual	90%	—	—	—	90%
Uso de la PrEP (por categoría de riesgo)					
• Muy alto	80%	50%	15%	50%	15%
• Alto	15%	15%	5%	15%	5%
• Moderado y bajo	0%	0%	0%	0%	0%
Agujas y jeringas estériles	—	—	90%	—	90%

Objetivos de prevención para las poblaciones clave

POBLACIONES CLAVE	TRABAJADORES SEXUALES	HOMBRES HOMOSEXUALES Y OTROS HOMBRES QUE TIENEN SEXO CON HOMBRES	PERSONAS QUE SE INYECTAN DROGAS	PERSONAS TRANSGÉNERO	RECLUSOS Y OTRAS PERSONAS EN RÉGIMEN CERRADO
Uso de preservativo/ lubricante en la última relación sexual por parte de quienes no toman la PrEP con una pareja no habitual cuyo estado de carga viral del VIH no se sabe si es indetectable (incluye a quienes se sabe que son VIH negativos)	—	95%	95%	95%	—
Uso de preservativo/ lubricante en la última relación sexual con un cliente o pareja no habitual	90%	—	—	—	90%
Uso de la PrEP (por categoría de riesgo)					
• Muy alto	80%	50%	15%	50%	15%
• Alto	15%	15%	5%	15%	5%
• Moderado y bajo	0%	0%	0%	0%	0%
Agujas y jeringas estériles	—	—	90%	—	90%

Objetivos para jóvenes y adultos por nivel de riesgo

JÓVENES Y ADULTOS DE 15 A 49 AÑOS	RIESGO POR ESTRATO DE PRIORIZACIÓN				
			MUY ALTO	MODERADO	BAJO
Terapia de sustitución de opiáceos en personas dependientes de los mismos	—	—	50%	—	—
Pruebas de detección y tratamiento para ITS	80%	80%	—	80%	—
Acceso regular a los servicios adecuados del sistema de salud o de la comunidad	90%	90%	90%	90%	100%
Acceso a la profilaxis post-exposición como parte de un paquete de evaluación de riesgos y apoyo	90%	90%	90%	90%	90%

Umbrales para la priorización de métodos de prevención

	CRITERIO	MUITO ALTO	ALTO	MODERADO E BAJO
TRABAJADORES SEXUALES	Prevalencia nacional del VIH en adultos (15-49 años)	>3%	>0.3%	<0.3%
PRESOS	Prevalencia nacional del VIH en adultos (15-49 años)	>10%	>1%	<1%
HOMBRES HOMOSEXUALES Y OTROS HOMBRES QUE TIENEN SEXO CON HOMBRES	Análisis de ONUSIDA por país/región	Proporción de la población que se estima que tiene incidencia: >3%	Proporción de la población que se estima que tiene incidencia: 0,3–3%	Proporción de la población que se estima que tiene incidencia: <0,3%
PERSONAS TRANSGÉNERO	Refleja a los hombres homosexuales y a otros hombres que tienen relaciones sexuales con hombres a falta de datos	Proporción de la población que se estima que tiene incidencia: >3%	Proporción de la población que se estima que tiene incidencia: 0,3–3%	Proporción de la población que se estima que tiene incidencia: <0,3%
PERSONAS QUE SE INYECTAN DROGAS	Análisis de ONUSIDA por país/región	Pequeño programa de jeringuillas y baja cobertura de la terapia de sustitución de opiáceos	Programa limitado de jeringuillas; terapia limitada de sustitución de opiáceos	Amplia cobertura del programa de jeringuillas con agujas y jeringuillas adecuadas por persona que se inyecta drogas; terapia de sustitución de opiáceos disponible

Recursos

- Hoja de ruta de la prevención global
- Score cards para monitoreo de las metas nacionales
- Herramientas y guías en línea
- Disponibles en:
<https://hivpreventioncoalition.unaids.org/en>



Documento GPC en español.

¡Muchas gracias!