




Salud

RESULTADOS GAM COMORBILIDADES COLOMBIA 2024


Dr. Ricardo Luque
Dra. Cielo Ríos
Dra. Paula Ramírez

Enfermedad por VIH en estado avanzado y diagnóstico tardío del VIH




Volumen de pruebas de VIH realizadas


Año 2023	Todos	Niños (<15)	Hombres (15+)	Mujeres (15+)
Porcentaje de resultados VIH-positivos diagnosticados (positividad) en el año natural	0,6	0,1	1,9	0,2
Número de pruebas efectuadas para las cuales se notifica un resultado VIH-positivo a una persona (positividad)	20.536	107	16.428	4.001
Número de pruebas efectuadas para las cuales la persona recibe los resultados (volumen de pruebas)	3.263.343	85.148	868.191	2.297.659




Año	2022	2022	2022	2022	2023
Población	Trabajadores sexuales	HSH	Personas transgénero	Personas que se inyectan drogas	Población privada de la libertad
Porcentaje	78,7	84,6	77,4	65,0	97,1
Número de personas de la población recibiendo TAR	491	65.343	844	143	805
Número de personas de la población que conocen su diagnóstico	624	77.265	1.090	220	829

Mortalidad en personas que viven con VIH







Coinfección con hepatitis B en PVV de poblaciones clave

Período 1 de febrero de 2022 a 31 de enero de 2023	Personas que se inyectan drogas	Trabajadores sexuales	Hombres que tienen relaciones sexuales con hombres	Personas transgénero
Prevalencia de la coinfección por VIH y virus de la hepatitis B entre grupos de población clave	14,30	5,80	9,60	9,20
Número de personas de un grupo de población clave con resultado positivo a la prueba de antígeno de superficie de la hepatitis B y VIH	25	31	6.200	80
Número de PVV con prueba para hepatitis B	175	530	64.457	870

Coinfección con hepatitis C en PVV de poblaciones clave

Período 1 de febrero de 2022 a 31 de enero de 2023	Personas que se inyectan drogas	Trabajadores sexuales	Hombres que tienen relaciones sexuales con hombres	Personas transgénero
Prevalencia de la coinfección por VIH y virus de la hepatitis C entre grupos de población clave	53,6	1,3	4,2	1,4
Número de personas de un grupo de población clave con resultado positivo a la prueba de hepatitis C y VIH	90	7	2.813	12
Número de PVV con prueba para hepatitis C	168	519	67.040	858

Tratamiento preventivo para la tuberculosis y Coinfección TB/VIH

Coinfección TB/VIH en nuevos diagnosticados	
Porcentaje de PPV con nuevo diagnóstico de VIH, con diagnóstico de TB activa en el periodo de notificación	3,6
Número total de personas con VIH recién incluidas en tratamiento para el VIH y con TB activa durante el periodo de notificación	490
Número total de personas inscritas por primera vez en el tratamiento del VIH	13.606

Tratamiento preventivo para la tuberculosis en prevalentes	
Porcentaje de personas que viven con el VIH actualmente inscritas en la terapia antirretroviral que iniciaron el tratamiento preventivo contra la tuberculosis durante el periodo de referencia	1,7
Número total de personas que viven con el VIH actualmente inscritas en la terapia antirretrovírica que iniciaron el tratamiento preventivo contra la tuberculosis durante el periodo del informe	2.329
Número total de personas que viven con el VIH actualmente inscritas en la terapia antirretroviral.	138.097

Terapia preventiva en prevalentes	Todos	<5 años	5-15 años	15 años o más
Número total de personas actualmente inscritas en la terapia antirretroviral que han comenzado el tratamiento preventivo de la tuberculosis antes del período de notificación	8.635	1	21	8.613

TB case notifications, 2022

Total new and relapse	16 692
- % tested with rapid diagnostics at time of diagnosis	53%
- % with known HIV status	92%
- % pulmonary	86%
- % bacteriologically confirmed ^	81%
- % children aged 0-14 years	3%
- % women (aged ≥15 years)	33%
- % men (aged ≥15 years)	64%
Total cases notified	17 293

TB/HIV care in new and relapse TB patients, 2022

	Number	(%)
Patients with known HIV status who are HIV-positive	1 973	13%
- on antiretroviral therapy	1 215	62%

Tratamiento simultáneo para TB y VIH	Total	Hombres	Mujeres	<15	15+
Número de pacientes de TB (nuevos y que recaen en la enfermedad) que son VIH positivos que iniciaron el tratamiento para TB durante el periodo del que se informa que ya estaban recibiendo terapia antirretroviral o que empezaron terapia antirretroviral durante el tratamiento de TB dentro del año de reporte.	1.005	789	216	4	1.001

Fuente: Global TB report

Fuente: Cuenta de Alto Costo, información preliminar del período 1 de febrero de 2022 a 31 de enero de 2024, suministrada para el informe GAM 2024

¡Gracias!



Salud