

# Lo que Debes Saber..

## sobre la campaña de **influenza estacional** 2026

Las vacunas contra la influenza se actualizan todos los años teniendo en cuenta las cepas circulantes, nuestro objetivo es vacunar cuanto antes a las personas con mayor riesgo.



LABORATORIO	POBLACIÓN OBJETIVO	Número DOSIS	DOSIS (ml)	PRESENTACIÓN	PAIWEB	DOSIS PAIWEB	RANGO EDAD PAIWEB
FLU TIV Butantan	De 6 a 35 meses sin primovacuna	2	0.25	Vial*20	INFLUENZA TRIVALENTE PEDIATRICA	Primera	
	De 6 a 35 meses con primovacuna	1				Segunda	
	3 a 5 años, 11 meses, 29 días					Refuerzo	
GC Flu Biopharma	Gestantes desde la semana 14	1	0.5	Vial*10	INFLUENZA TRIVALENTE	Anual	Esquema PAI adicional
	Talento Humano en Salud						
	De 6 a 59 años con Dx riesgo						
	Mayores de 60 años						
	Cuidadores de pacientes menores de 18 años con Dx cáncer						
AGRIPPAL Seqirus	Gestantes desde la semana 14	1	0.5	Jeringa prellenada	INFLUENZA TRIVALENTE	Anual	Sin rango de edad
	3 a 5 años, 11 meses, 29 días						
	Talento Humano en Salud						
	De 6 a 59 años con Dx riesgo						
	Mayores de 60 años						
	Cuidadores de pacientes menores de 18 años con Dx cáncer						



• Se debe utilizar la dosis completa de 0,5ml

## Para no olvidar...

- ✓ El intervalo mínimo entre dosis es de 4 semanas.
- ✓ Se debe garantizar la primovacuna entre los 6 a 35 meses cuando no la tengan. Se considera primovacuna la aplicación de 2 dosis de la misma cepa de influenza con intervalo de 4 semanas.

### Se debe garantizar la vacunación en:

- Enfermedad renal, hepáticas y/o respiratoria crónica.
- Diabetes Mellitus con otras comorbilidades asociadas
- Enfermedades cardiovasculares y Obesidad Mórbida
- Inmunocompromiso
- Talento Humano en Salud **priorizado**
- Convivientes de menores de 18 años con cáncer



Esta infografía no reemplaza la lectura de los lineamientos disponibles