



La salud
es de todos

Minsalud

aguantate
CUIDARSE

GLOSARIO TÉCNICO

GLOSARIO TÉCNICO

Es un conjunto de palabras y conceptos técnicos relacionados con salud y enfermedad, utilizados dentro del manual y el rotafolio de la estrategia educativa “Aguanta Cuidarse”, iniciativa dirigida especialmente a personas que se inyectan drogas (PID) y que busca reducir los riesgos y daños asociados al consumo y la inyección no higiénica.

Se usa durante la lectura de documentos científicos, planes, guías y programas, en espacios de capacitación y construcción del conocimiento y como una herramienta de conocimiento técnico en sí misma.

Su propósito es disminuir y eliminar barreras de acceso a la información a través de la mayor comprensión y manejo de términos científicos.





ABSCESO SUBCUTÁNEO

Es una acumulación de pus y de material infectado debajo de la piel.

ADHERENCIA

Es el grado en que una persona sigue un tratamiento tal como ha sido prescrito por el médico.

AGUDA

Episodio inicial de una enfermedad, rápido y de corta duración.

AGENTE PATÓGENO

Cualquier microorganismo, bacteria o virus que causa una enfermedad.

ALBÚMINA

Proteína producida en el hígado que sirve para mantener el equilibrio en los fluidos del cuerpo.

ANNILINGUS

Práctica sexual que consiste en la estimulación del ano o de la zona perineal con la lengua o los labios.

ANEMIA

Disminución del número o tamaño de los glóbulos rojos de la sangre o su nivel de hemoglobina.

ANTIBIÓTICO

Medicamento usado para eliminar o suprimir el crecimiento de las bacterias que causan las infecciones.

ANTICUERPO

Parte del sistema inmune que reconoce y lucha contra la presencia de organismos infecciosos y otras sustancias extrañas que ingresan al organismo.



ANTÍGENO

Cualquier sustancia que es extraña para el cuerpo y genera la formación de anticuerpos.

ANTIRRETROVIRAL

Medicamento que impide la multiplicación de un retrovirus como el VIH. Cuando se combinan por lo menos tres antirretrovirales, se habla de terapia antirretroviral.

ANTIVÍRICO /ANTIVIRAL

Medicamento empleado para prevenir el crecimiento o multiplicación de un virus.

ANTIVIRALES DE ACCIÓN DIRECTA (AAD)

Fármacos que bloquean pasos específicos de la multiplicación del virus de la hepatitis C.

APOPTOSIS

Muerte celular deliberada y programada. La apoptosis de los linfocitos T CD4 es una forma en que la infección por el VIH destruye gradualmente el sistema inmune.

ARTRALGIA

Dolor en articulaciones con enrojecimiento, dolor al tacto, pérdida del movimiento o inflamación. Puede ser causado por medicamentos o infecciones.

ASINTOMÁTICO(A)

Sin señales ni síntomas evidentes de enfermedad.

ASOCIACIÓN EN DOSIS FIJAS

Presentación única, como una cápsula o tableta, que contiene dos o más medicamentos.



ATAXIA

Deterioro de la coordinación de los movimientos musculares voluntarios. Síntoma del sistema nervioso que puede ser causado por medicamentos o infecciones.



BACILOSCOPIA DE ESPUTO

Es el análisis del esputo o fluido mucoso que proviene de los pulmones y las vías respiratorias y que se arroja por la boca durante la tos. Se usa principalmente para detectar la presencia del bacilo de Koch, agente causante de la tuberculosis.

BACTERIA

Microorganismo unicelular. Se encuentra naturalmente en el ser humano y medio ambiente, algunas pueden causar enfermedad.

BACTERICIDA

Medicamento que se usa para eliminar las bacterias.

BACTERIOSTÁTICO

Medicamento que se usa para impedir el crecimiento de bacterias. No sirve para eliminarlas.

BILIS

Líquido producido por el hígado que ayuda a digerir las grasas.

BIODISPONIBILIDAD

Medida de la tasa y del grado de absorción y disponibilidad de un medicamento en su sitio de acción en el cuerpo.





BIOPSIA

Procedimiento mediante el cual se extrae una pequeña muestra de células o tejido para examinarla en el laboratorio y detectar enfermedades en los órganos del cuerpo. En la hepatitis B y C la biopsia hepática se usa para evaluar el estado de salud o deterioro del hígado.

BRONCOESPASMO

Contracción repentina e involuntaria de los músculos de las vías respiratorias en los pulmones (bronquios).

BRONCOSCOPIA

Procedimiento para observar el interior de las vías respiratorias pulmonares. Se usa frecuentemente para diagnosticar infecciones y cáncer pulmonar.



CAMBIOS EN LA CONSTITUCIÓN FÍSICA

Cambios visibles en la forma o la apariencia del cuerpo. En personas con VIH pueden deberse al virus, infecciones oportunistas o a los medicamentos.

CÁNCER DEL HÍGADO

Tumor maligno localizado en el hígado, entre cuyas causas se encuentran los virus de la hepatitis B y C.

CÁNCER RELACIONADO CON EL SIDA

Tipo de cáncer con más probabilidades de ocurrir en las personas con VIH/Sida. Entre estos se encuentran el Linfoma de Burkitt, el sarcoma de Kaposi y el cáncer de cuello uterino.

CAQUEXIA

Pérdida de peso corporal y masa muscular relacionada con enfermedades crónicas.





CARGA VIRAL PLASMÁTICA

Medición de la cantidad de un determinado virus presente en una muestra de sangre.

CARGA VIRAL INDETECTABLE

Cuando la concentración de un virus en la sangre es demasiado baja para detectarla con una prueba de carga viral de alta sensibilidad.

CELULITIS

Infección común de la piel ocasionada por bacterias que afectan la capa intermedia de la piel (dermis) y los tejidos que se encuentran debajo de esta. En ocasiones puede incluso afectar al músculo.

CEPA

Grupo de microorganismos, como bacterias o virus, que pertenecen a la misma especie y comparten ciertas características que no se encuentran en otros miembros de la especie.

CHAGAS

Infección causada por un parásito flagelado denominado *Trypanosoma cruzi*, que anida y se reproduce en los tejidos.

CHIKUNGUNYA / CHIKUNGUÑA

Enfermedad vírica transmitida por mosquitos de la especie *Aedes aegypti*. Afecta principalmente las articulaciones, produciendo dolor.

CICLO DE VIDA

Serie de pasos que sigue un microorganismo a lo largo de su existencia.

CIRROSIS

Consecuencia final de distintas enfermedades hepáticas crónicas que llevan a la pérdida de la arquitectura normal del hígado y a la disminución progresiva de sus funciones.



CIRROSIS COMPENSADA

Estado de la cirrosis en el cual el hígado aún puede cumplir sus funciones básicas.

CIRROSIS DESCOMPENSADA

Estado de la cirrosis en el que el hígado tiene graves dificultades para cumplir sus funciones básicas o ya no puede hacerlo.

CLAMIDIA

Infección común de transmisión sexual causada por la bacteria *Chlamydia trachomatis*.

COCAÍNA

Sustancia psicoactiva con efectos estimulantes en el sistema nervioso central, proveniente de la hoja de coca.

COHORTE

Grupo de personas con ciertas características en común, como la edad o el factor de riesgo de enfermedad.

COINFECCIÓN

Infección por más de un microorganismo en una misma persona al mismo tiempo.

COMPLEJO DE DEMENCIA CAUSADO POR EL SIDA

Trastorno neurológico progresivo relacionado con la fase avanzada de la infección por el VIH/Sida. Produce síntomas como: Pérdida de la memoria, lentitud de movimientos y cambios de comportamiento.

COMPLEJO INMUNITARIO

Es la unión de un anticuerpo a un antígeno. Es parte de una respuesta inmunitaria normal, pero cuando se acumulan en la sangre, pueden causar trastornos autoinmunes, infecciones y tumores malignos.



CONCENTRACIÓN DE UN MEDICAMENTO

Cantidad del principio activo de un medicamento, medido como el número de microgramos por mililitro.

CONCENTRACIÓN MÁXIMA

Es la mayor concentración de un medicamento en la sangre, el líquido cefalorraquídeo o el órgano afectado, después de administrar una dosis.

CONCENTRACIÓN MÍNIMA

Es la menor concentración de un medicamento en la sangre, el líquido cefalorraquídeo o el órgano afectado, después de administrar una dosis.

CONDÓN

Método anticonceptivo y de prevención de ITS que protege los órganos genitales durante el sexo vaginal, anal u oral. Puede ser femenino o masculino.

CONSENTIMIENTO INFORMADO

Manifestación libre, voluntaria y por escrito, que da una persona con el fin de realizarle un examen diagnóstico o un tratamiento, el cual deberá consignarse en la historia clínica.

CONTRAINDICACIÓN

Síntoma o afección que lleva a desaconsejar un tratamiento o un procedimiento particular por la posibilidad de daño.

CONTRAINDICACIÓN ABSOLUTA

Cuando no debe usarse un tratamiento o procedimiento particular debido a que los riesgos podrían ser graves y potencialmente mortales.

CONTRAINDICACIÓN RELATIVA

Cuando debe usarse un tratamiento o procedimiento particular con precaución y su riesgo es aceptable porque los beneficios son mayores que los riesgos.



CUNNILINGUS

Estimulación de los genitales femeninos por contacto con la lengua o los labios.



DENGUE

Enfermedad vírica transmitida por mosquitos de la especie *Aedes aegypti*. En casos graves puede llegar a producir hemorragias.

DISCRIMINACIÓN

Trato diferente y perjudicial dado a personas y asociado a etnia, sexo, identidad de género, orientación sexual, ideas políticas, religión, etc.



EDUCACIÓN POR PARES

Proceso educativo diseñado e implementado por integrantes de un grupo de la población, encaminado a cambiar el comportamiento y las actitudes de otros integrantes del mismo grupo.

EFFECTOS SECUNDARIOS

Consecuencias generalmente negativas que los medicamentos generan en algunas personas.

ENFERMEDAD TRANSMISIBLE

Enfermedad causada por un agente infeccioso específico, que tiene su origen en la transmisión de ese agente o de sus productos tóxicos desde una persona infectada a un huésped susceptible.



ENFERMEDADES TRANSMITIDAS POR VECTORES

Son un grupo de enfermedades (Dengue, Chikungunya, Zika, Malaria, Leishmaniasis y enfermedad de Chagas, entre otras) causadas por agentes patógenos como virus o parásitos, y transmitidas a los humanos por un insecto.

ENFERMEDAD INFECCIOSA

Enfermedad causada por un germen (bacteria, virus, hongo, parásito).

ENFOQUE DIFERENCIAL

Reconocimiento de la diversidad y análisis de necesidades de los sujetos y colectivos que supone el ajuste de las intervenciones teniendo en cuenta las diferencias de determinados grupos de poblaciones y sus contextos de vulnerabilidad.

ENDOCARDITIS

Inflamación del revestimiento interno de las cámaras y válvulas cardíacas (endocardio), causada por una infección bacteriana.

EPIDEMIA

Enfermedad que se propaga con rapidez en un segmento de la población humana de una zona geográfica determinada.

EPIDEMIOLOGÍA

Rama de la medicina que estudia el comportamiento de una enfermedad en una población determinada.

ECZEMA

Enfermedad caracterizada por piel rojiza y escamosa, erupciones y picazón.



ESTEREOTIPOS

Ideas fijas que se tienen sobre las personas encasillándolas en modelos determinados que generalmente crean acciones de discriminación hacia ellas.

ESTIGMA

Atributo descalificador que genera rechazo de la persona a la que se le asigna.

EXIGIBILIDAD

Cualidad inherente a cada derecho, que permite el gozo por parte de todos los ciudadanos y ciudadanas, en condiciones de igualdad, libertad y dignidad.

EXPOSICIÓN OCUPACIONAL

Exposición a material potencialmente infeccioso como sangre, tejido, fluidos corporales, equipo o suministros médicos, en el ambiente de trabajo (ejemplo, punción con una aguja, cortadas o salpicaduras).



FARMACORRESISTENCIA

Resistencia a los medicamentos. Se produce cuando una bacteria o virus sufre una mutación (cambio de forma) y se vuelve insensible (resistente) a los efectos de un medicamento.

FELACIÓN

Práctica de sexo oral que consiste en la estimulación del pene con la lengua o los labios.



FIBROSIS

Acumulación de cicatrices donde el organismo intenta reparar el tejido dañado. En la hepatitis C, la fibrosis hepática puede darse a medida que avanza la enfermedad.



GÉNERO

Se refiere al conjunto de prácticas, creencias, representaciones y prescripciones sociales que surgen en función de una simbolización de la diferencia anatómica entre hombres y mujeres.

GENITALES

Órganos sexuales: en el hombre, el pene y los testículos; en la mujer, la vagina y el útero.

GENOTIPO

Gen o grupo de genes claramente definibles de un microorganismo.

GONORREA

Infección de transmisión sexual causada por la bacteria *Neisseria gonorrhoeae*.





HEPATITIS

Inflamación del hígado, generalmente por una infección viral.

HEPATITIS AGUDA

Inflamación del hígado hasta 6 meses después de la exposición a toxinas o una infección viral.

HEPATITIS CRÓNICA

Inflamación del hígado que dura más de 6 meses.

HEPATITIS VIRAL

Inflamación del hígado causada por una infección con uno o más de los virus de la hepatitis (A, B, C, D o E)

HEPATÓLOGO

Médico especializado en el tratamiento de las enfermedades hepáticas.

HEPATOPATÍA

Hace referencia a enfermedades que hacen que el hígado no funcione o funcione mal.

HEROÍNA

Droga semisintética derivada de la morfina, extraída de la amapola.

HERPES GENITAL

Es una infección de transmisión sexual (ITS) producida por los virus del herpes simple tipo I y tipo II. Puede producir ampollas dolorosas en los genitales o presentarse sin síntomas.



HERPES ZOSTER

Enfermedad conocida como culebrilla que causa vesículas o ampollas dolorosas en la piel. Es una de las infecciones oportunistas más frecuentes en personas cuyos sistemas inmunológicos se encuentran debilitados.

HETEROSEXUAL

Hombre o mujer que siente atracción física, romántica o emocional hacia personas del sexo contrario al suyo.

HOMOSEXUAL

Hombre o mujer que siente atracción física, romántica o emocional hacia personas de su mismo sexo.

HORMONA

Sustancia en el organismo que controla cómo funcionan las células y los órganos.

HTLV-I/II

Es un retrovirus que está implicado en enfermedades neurológicas (sistema nervioso) y leucemias. Puede presentar dos tipos: tipo I y tipo II.



ICTERICIA

Coloración amarilla de la piel y las partes blancas del ojo debido a una enfermedad hepática o de la sangre.



IDENTIDAD DE GÉNERO

La vivencia interna e individual del género tal y como cada persona la experimenta, que puede o no corresponder al sexo del momento del nacimiento.

IMAGINARIOS

Ideas socialmente construidas sobre diversas personas que se toman como “verdades absolutas” y que no corresponden a la realidad.

IMPÉTIGO

Enfermedad bacteriana, infecciosa, caracterizada por erupciones de la piel, acompañadas con ampollas llenas de pus.

INCIDENCIA

Proporción de casos nuevos de una enfermedad en una población y período de tiempo determinado.

INFECCIÓN

Es el proceso de multiplicación de un organismo patógeno en un huésped, con o sin manifestaciones de enfermedad.

INFECCIÓN DE TRANSMISIÓN SEXUAL (ITS)

Infección que se transmite de una persona a otra durante el contacto sexual.

INFECCIÓN OPORTUNISTA

Infección que rara vez causa enfermedad en personas cuyos sistemas inmunológicos están intactos, pero que puede tener peligro de muerte en una persona con sistema inmunológico debilitado.



INFECTÓLOGO

Médico que se especializa en tratar infecciones que se transmiten de diversas maneras, incluso las que se propagan de persona a persona, como la hepatitis C y el VIH.

INFLAMACIÓN

Reacción del organismo a una irritación, lesión o infección, caracterizada por enrojecimiento.

INHIBIDORES DE LA PROTEASA

Medicamentos antirretrovirales que bloquean una clase de enzimas que algunos tipos de virus necesitan para multiplicarse.

INTRANASAL

Dentro o que pasa a través de la nariz.

INMUNIDAD

Protección o resistencia ante las enfermedades.

INMUNITARIO

Sistema que defiende el cuerpo contra agentes externos patógenos como infecciones.

INMUNIZACIÓN

Procedimiento médico destinado a proteger a una persona contra una enfermedad infecciosa específica.

INMUNOCOMPETENTE

Capacidad de presentar una respuesta inmunitaria normal.

INMUNODEFICIENCIA

Incapacidad de producir cantidades normales de anticuerpos o células inmunitarias, o ambos.



INMUNODEPRESIÓN

Incapacidad del sistema inmunitario de funcionar normalmente.

INMUNOTERAPIA

Uso de agentes inmunitarios como anticuerpos, factores del crecimiento y vacunas para modificar (activar, intensificar o inhibir) la respuesta del sistema inmunitario con el fin de tratar la enfermedad.

INTERACCIÓN DE UN MEDICAMENTO CON OTRO

Cambio en el efecto de un medicamento en el cuerpo cuando se toma junto con otro. Puede demorar, disminuir o intensificar la absorción de cualquiera de los medicamentos o causar efectos adversos.

INTERVENCIÓN

Tratamiento o acción tomada para prevenir o tratar una enfermedad o para mejorar la salud de otras formas.

INTERVENCIÓN TEMPRANA

Tipo de tratamiento administrado en fases tempranas de una enfermedad o para acciones preventivas en muchos aspectos de salud.





INTRADÉRMICO

Dentro de las capas de la piel o entre ellas. Algunos medicamentos se administran en inyecciones intradérmicas.

INTRAMUSCULAR

Situado o que ocurre dentro de un músculo. Una inyección intramuscular es la que se aplica directamente en un músculo.

INTRAVENOSO

Situado o que ocurre dentro de una vena. Una inyección intravenosa es la que se aplica directamente en una vena.



LATENCIA DEL VIRUS

Cuando un virus se encuentra en el cuerpo, pero en estado de reposo sin multiplicarse (latente).

LINFOGRANULOMA VENÉREO (LGV)

Infección de transmisión sexual crónica del sistema linfático que se da por tres sub tipos diferentes de la bacteria *Chlamydia trachomatis*.

LÍQUIDO PRE- EYACULATORIO

Líquido transparente que recubre la uretra durante la estimulación sexual y que puede ser liberado antes de la eyaculación. Puede contener espermatozoides.



LÍQUIDO SEMINAL

Líquido producido por la próstata y vesícula seminal que contiene los espermatozoides.

LÍQUIDO VAGINAL

Líquido producido por la membrana mucosa de la vagina.


LGBTI

Sigla que designa colectivamente a las personas *Lesbianas, Gays, Bisexuales, Transgénero e Intersexuales*.



KETAMINA

Sustancia psicoactiva utilizada en anestesia con propiedades sedantes, analgésicas y anestésicas.





MALARIA

La malaria o paludismo es una enfermedad potencialmente mortal, causada por parásitos que se transmiten por la picadura de las hembras del mosquito *Anopheles*.

MICROBICIDA

Medicamento, sustancia química u otra sustancia empleada para eliminar microorganismos.

MORBILIDAD

Estado o síntoma de enfermedad. La tasa de morbilidad es una medida de la frecuencia de manifestación de una enfermedad en una población definida durante un período especificado.



NECROSIS

Muerte de las células y los tejidos de una zona determinada de un organismo vivo.



ORIENTACIÓN SEXUAL

Hace referencia a la atracción física, romántica o emocional de una persona hacia otras. Puede ser hacia personas del mismo sexo (homosexual), hacia individuos de un sexo diferente de sí mismos (heterosexual) o ambos (bisexual). La orientación sexual no está relacionada con la identidad de género.



PANDEMIA

Brote de una enfermedad infecciosa que afecta a la gente o a los animales en una extensa zona geográfica. Llamada también epidemia mundial.

PARAFERNALIA

Se refiere a los elementos que se utilizan para consumir sustancias psicoactivas (drogas), por ejemplo: jeringas, quemador o cazoleta, filtro, torniquete, agua, toallita de alcohol y gasas o curitas.

PARÁSITO

Organismo que vive sobre o en el interior de otro, habitualmente provocando algún daño en su “huésped”.

PAREJA SERODISCORDANTE

Parejas en las cuales un solo integrante tiene la infección por VIH.

PARENTERAL

Cualquier vía de administración de un medicamento o sustancia en el cuerpo, distinta del aparato digestivo. Por ejemplo, las venas (intravenosa), los músculos (intramuscular) o la piel (subcutánea).

PERÍODO DE INCUBACIÓN

Tiempo transcurrido entre el momento de una infección por un agente patógeno (causante de enfermedades) y el comienzo de los síntomas de esa enfermedad.

PERSONAS TRANSGÉNERO

Personas que han decidido realizar un tránsito en su identidad de género, no correspondiente con su sexo biológico. Pueden ser mujeres transgénero (personas de sexo hombre que se identifican con lo femenino) u hombres transgénero (personas de sexo mujer que se identifican con lo masculino).



PRÁCTICA DE RIESGO

Cualquier tipo de comportamiento, sexual o no, que pueda afectar la salud, por ejemplo: relaciones sexuales sin condón, reutilización de jeringas y agujas, entre otras.

PRENATAL

También conocido como "antenatal". Es el periodo comprendido entre la concepción y el comienzo del trabajo de parto.

PREVALENCIA

Porcentaje de casos acumulados de un evento o infección en una población en un momento dado.

PID

Personas que se inyectan drogas. Antes llamadas usuarios de drogas inyectables (UDI).

PLACEBO

Sustancia inocua (píldora o líquido) que aparenta y sabe exactamente como un fármaco verdadero, pero que no contiene ninguna sustancia activa.

PROFILAXIS

Prevención de una enfermedad o protección contra ella.

PROFILAXIS POST - EXPOSICIÓN (PEP)

Tratamiento a corto plazo iniciado lo más pronto posible después de una exposición de alto riesgo a un agente infeccioso como el VIH o el virus de la hepatitis B. Su finalidad es reducir el riesgo de infección.

PROFILAXIS PRE - EXPOSICIÓN (PrEP)

Método para prevenir la infección por el VIH en las personas que no tienen la infección, pero que corren un alto riesgo de infectarse. Implica tomar diariamente una combinación específica de medicamentos contra el VIH.



PROFILAXIS PRIMARIA

Medicamentos u otras formas de tratamiento empleados para prevenir la manifestación de una enfermedad en una persona que corre riesgo de contraerla, pero sin antecedentes de la misma.

PROGRAMA DE DISTRIBUCIÓN DE MATERIAL HIGIÉNICO

Programas autorizados que distribuyen jeringas y otra parafernalia, limpia o esterilizada, para el consumo de drogas; proporcionan información de salud a las PID; facilitan el acceso a los servicios de salud y se encargan de desechar los elementos usados en la forma adecuada, con el fin de reducir riesgos y daños en esta población.

PROMOCIÓN DE LA SALUD

Amplia gama de intervenciones sociales y ambientales destinadas a beneficiar y proteger la salud y la calidad de vida individual mediante la prevención y solución de las causas primordiales de los problemas de salud, y no centrándose únicamente en el tratamiento y la curación.

PRUEBA CUTÁNEA DE TUBERCULINA (PPD)

Prueba para identificar la infección latente por tuberculosis realizada mediante la inyección de una pequeña cantidad de líquido (llamado tuberculina) por debajo de la capa superficial de la piel.

PRUEBA DE LA CARGA VIRAL PLASMÁTICA

Prueba de laboratorio que mide la concentración de un virus en una muestra de sangre.



PRUEBA DE LA FUNCIÓN HEPÁTICA

Pruebas de laboratorio en sangre utilizadas para detectar, evaluar y hacer seguimiento de las enfermedades o lesiones del hígado.

PRUEBA DE RESISTENCIA

Prueba de laboratorio para determinar si hay algún medicamento que no sea eficaz contra el microorganismo que está causando la infección en una persona.

PRUEBA RÁPIDA

Tipo de prueba para la detección de anticuerpos o antígenos del VIH, hepatitis u otras infecciones en la sangre, cuyo resultado se obtiene en menos de 30 minutos.

PRUEBA SEROLÓGICA

Análisis de sangre para detectar la presencia de anticuerpos contra un microorganismo. Permite determinar si una persona ha estado expuesta a un microorganismo particular.

PRUEBA WESTERN BLOT

Técnica de laboratorio que se utiliza para detectar proteínas específicas de un microorganismo en una muestra determinada y así confirmar los resultados de otras pruebas.





REBOTE VÍRICO

Cuando una persona que recibe tratamiento antirretroviral tiene concentraciones detectables persistentes del VIH en la sangre después de un período en que han sido indetectables.

RECAÍDA

Retorno de una enfermedad o de los síntomas y signos de una enfermedad después de un periodo de mejoría.

REDUCCIÓN VÍRICA

Cuando un tratamiento reduce la carga viral de una persona a concentraciones indetectables. En el caso del VIH, no significa que la persona esté curada; si se suspende el tratamiento, la carga viral probablemente volverá a un nivel detectable.

REINFECCIÓN

Infección que se produce después de recuperarse de una infección previa. En la hepatitis C, la reinfección puede ocurrir si una persona vuelve a tener contacto con sangre infectada. La reinfección también tiene lugar cuando una persona adquiere un genotipo diferente del mismo virus.

REEXPOSICIÓN

Reiniciación de un medicamento que se había suspendido por considerarlo como posible causa de un efecto adverso.

RESISTENTE

Que no responde al tratamiento.



RESPUESTA VIROLÓGICA SOSTENIDA (RVS)

Condición en la que el virus de la hepatitis C (VHC) se encuentra por debajo de un nivel detectable en la sangre en un análisis realizado varios meses después de finalizado el tratamiento.

RÉPLICA

Copia que el virus produce de sí mismo.

RESPUESTA INMUNITARIA

Reacciones del sistema inmunitario para defender el cuerpo contra bacterias, virus u otras sustancias que reconoce como extrañas o nocivas.

ROL

Papel o función que alguien o algo cumple; esta expresión es frecuentemente utilizada en el contexto de los estudios de género como sinónimo de las tareas asignadas para hombres y mujeres de acuerdo con el sexo de nacimiento "roles de género".





SEMEN

Fluido espeso y blanquecino que se expulsa a través de la uretra durante la eyaculación. Contiene espermatozoides y varias secreciones de los órganos genitales masculinos.

SEPTICEMIA

Respuesta inmunitaria abrumadora y potencialmente mortal a la infección.

SEROCONVERSIÓN

Desarrollo de un nivel detectable de anticuerpos en una persona que ocurre con posterioridad a un episodio de exposición o infección a un virus.

SEROPREVALENCIA

Proporción de personas infectadas en una población específica, en un momento determinado, medida con análisis de sangre que confirman la presencia de anticuerpos contra el agente infeccioso que se está evaluando (pruebas serológicas).

SEXO

Características estrictamente biológicas que fundamentan diferencias específicas entre hombres y mujeres y que no suelen determinar las conductas.

SEXO ANAL

Práctica sexual que involucra la penetración del pene en el ano (recto) de la pareja.

SEXO ORAL

Práctica sexual durante la cual la boca de una persona entra en contacto con los genitales o el ano de otra persona.



SEXO SEGURO

Actividad sexual que no implica el intercambio de secreciones corporales como semen, líquido pre-eyaculatorio, fluidos vaginales o sangre.

SEXO VAGINAL

Práctica sexual que involucra la penetración del pene en la vagina.

SEXUALIDAD

Amplia dimensión de las personas en donde se incluye su manera de ser, actuar y pensar en relación con las demás personas; en esta categoría se hace referencia al reconocimiento de otras como la identidad de género y la orientación sexual.

SÍFILIS

Enfermedad infecciosa causada por la bacteria *Treponema pallidum*.

SÍNDROME DE ABSTINENCIA

Conjunto de síntomas que una persona puede sufrir ante una situación en la cual no puede consumir o acceder a aquello a lo que es adicto, sea esto una sustancia o una actividad que realiza.

SÍNDROME DE HIPERSENSIBILIDAD

Reacción alérgica potencialmente mortal a un medicamento.



SIDA O SÍNDROME DE INMUNODEFICIENCIA ADQUIRIDA

Es un grupo de síntomas propios de las personas que viven con VIH y en las cuales su sistema inmunológico ya está tan comprometido que adquieren diversos tipos de infecciones oportunistas. El VIH es la causa y el SIDA es la enfermedad y suele presentarse en las personas 5 a 10 años después de que se infectan y no reciben tratamiento oportuno o adecuado.

SISTEMA INMUNOLÓGICO

Sistema que protege al organismo de sustancias ajenas.

SISTEMA LINFÁTICO

Red de órganos, ganglios, conductos y vasos que producen y transportan linfa de los tejidos del cuerpo a la circulación sanguínea.

SOBREDOSIS

Consumo excesivo de medicamentos o sustancias psicoactivas que ocasionan efectos graves en el organismo, incluso la muerte.

SUPERINFECCIÓN

Cuando una persona que ya tiene el VIH o hepatitis sufre una infección por una cepa diferente de ese virus.





TERAPIA COMBINADA

Uso de dos o más tipos de medicamentos para obtener resultados en términos de supresión de la infección y reducción de la toxicidad de los medicamentos.

TOXOPLASMOSIS

Infección producida por *Toxoplasma gondii* que puede dañar los ojos, el sistema nervioso central y, en ocasiones, algunos órganos internos. Es una de las infecciones oportunistas más frecuentes en las personas con sida.

TRANSFUSIÓN

La transferencia de sangre, o de un componente sanguíneo, de una o varias personas (donantes) a otra (receptor).

TRANSMISIÓN

Propagación de una enfermedad o infección de una persona a otra.

TRANSMISIÓN MATERNO INFANTIL

Transmisión de VIH, hepatitis u otras infecciones de una madre infectada a su hija o hijo durante la gestación, el parto o la lactancia.

TRICOMONIASIS

Infección de transmisión sexual (ITS) causada por un parásito llamado *Trichomonas vaginalis*.

TUBERCULOSIS – TB

Enfermedad infecciosa causada por la bacteria *Mycobacterium tuberculosis*. Se transmite de una persona a otra a través del aire cuando una persona con la enfermedad pulmonar activa sin tratamiento, tose, estornuda, escupe, canta o habla fuerte y expulsa los bacilos al aire.



UROANÁLISIS

Análisis físico, químico y microscópico de una muestra de orina de un individuo.



VACUNA

Cualquier preparación destinada a generar inmunidad estimulando la producción de anticuerpos.

VECTORES

Organismos vivos que pueden transmitir enfermedades infecciosas entre personas, o de animales a personas, tales como garrapatas, mosquitos, etc.

VERRUGAS ANOGENITALES

Infección de transmisión sexual causada por el virus del papiloma humano (VPH).

VIGILANCIA

Permanente seguimiento de todos los aspectos de la ocurrencia y propagación de una enfermedad.

VIRUS

Agentes microscópicos que únicamente pueden multiplicarse dentro de las células de otros organismos y que son la causa de un sinnúmero de enfermedades.

VIRUS DE LA HEPATITIS B (VHB)

Virus causal de la hepatitis B, inflamación del hígado que puede ocasionar a largo plazo lesión y cáncer de ese órgano.



VIRUS DE LA HEPATITIS C (VHC)

Virus causal de la hepatitis C, inflamación del hígado que puede llegar a cronificarse y producir cáncer y cirrosis.

VIRUS DE LA INMUNODEFICIENCIA HUMANA (VIH)

Virus que causa el síndrome de inmunodeficiencia adquirida (sida).

VIRUS DEL PAPILOMA HUMANO (VPH)

Virus causante del cáncer de cérvix o cuello uterino y verrugas genitales, puede no causar síntomas por mucho tiempo.



ZIKA

Enfermedad vírica transmitida por mosquitos de la especie *Aedes aegypti*. Puede producir fiebre, erupciones, dolores articulares y conjuntivitis.

